第２章第３部 検査 通則 （通則の変更）	６　保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）第２条第２項に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。	６　保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）第２条に規定する検査を委託する場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
（通則の削除）	７　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学又はその医学部若しくは歯学部の附属の教育研究施設としての附属病院その他の高度専門病院のうち別に厚生労働大臣が定める基準に該当するものである保険医療機関における検査に要する費用については、厚生労働大臣が別に算定方法を定めた場合にあっては、この表の規定にかかわらず、当該算定方法により算定するものとする。	（削除）
第１節　検体検査料 第１款　検体検査実施料 （通則の変更）	１　入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の	１　入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の

	時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、第１款の各区分の所定点数に１日につき１１０点を加算する。	時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、第１款の各区分の所定点数に１日につき１１０点を加算する。ただし、この場合において、同一日に３の加算は別に算定できない。
（通則の変更）	２　高度の医療を提供する病院であって別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして厚生労働大臣が指定する保険医療機関又は特定機能病院である保険医療機関においては、入院中の患者に係る検体検査実施料は、基本的検体検査実施料に掲げる所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。	２　特定機能病院である保険医療機関においては、入院中の患者に係る検体検査実施料は、基本的検体検査実施料に掲げる所定点数及び当該所定点数に含まれない各項目の所定点数により算定する。
（加算の新設）	（新設）	３　入院中の患者以外の患者に対して実施したすべての検体検査の結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、５項目を限度として、第１節第１款の各区分に掲げる検体検査実施料（別に厚生労働大臣が定める検査を除く。）の各項目の所定点数にそれぞれ１点を加算する。
尿中特殊物質定性定量検査		

（項目の削除）	区分D001の 4　メラニン定性 区分D001の 9　細菌尿検査（ＴＴＣ還元能） 区分D001の12　パラニトロフェノール 区分D001の12　カタラーゼ反応 区分D001の20　成長ホルモン（ＧＨ）定量精密測定	（削除）
（区分の新設）	（新設：区分D002－2）	フローサイトメトリー法による尿中有形成分定量測定　２８点 注１　同一検体について当該検査と区分番号Ｄ０１７に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。 注２　当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
糞便検査 （項目の削除）	区分D003の 2　ビリルビン定量 区分D003の 2　ＡＭＳⅢ	（削除）
穿刺液・採取液検査 （項目の新設）	（新設：区分D004－11）	ＩｇＧインデックス　５００点
	（新設：区分D004－12）	髄液ＭＢＰ　６００点
	（新設：区分D004－12）	髄液オリゴクローナルバンド測定　６００点

	（新設：区分D004－13）	悪性腫瘍遺伝子検査　２，０００点
（血液学的検査） 血液形態・機能検査 （項目の削除）	区分D005の10　ヘモグロビンA$_1$（HbA$_1$） 区分D005の13　ＬＥ現象検査	（削除）
出血・凝固検査 （注の変更）	注　患者から１回に採取した血液を用いてＰＩＶＫＡⅡ、ＰＩＶＫＡⅡ精密測定（出血・凝固）、フィブリノーゲン分解産物精密測定、Ｄ－Ｄダイマー精密測定、プロテインＳ精密測定、α$_2$－プラスミンインヒビター・プラスミン複合体、血小板第４因子（ＰＦ$_4$）精密測定、β－トロンボグロブリン精密測定、トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（ＴＡＴ）精密測定、プロテインＣ、フィブリンモノマー複合体定量精密測定、プロトロンビンフラグメントＦ１＋２精密測定、ｔＰＡ・ＰＡＩ－１複合体、凝固因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、XIII）及びフィブリノペプタイド精密測定を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。	注　患者から１回に採取した血液を用いてＰＩＶＫＡⅡ、フィブリノーゲン分解産物精密測定、Ｄ－Ｄダイマー精密測定、プロテインＳ精密測定、α$_2$－プラスミンインヒビター・プラスミン複合体、第Ⅷ因子様抗原、血小板第４因子（ＰＦ$_4$）精密測定、β－トロンボグロブリン精密測定、トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体（ＴＡＴ）精密測定、プロテインＣ、フィブリンモノマー複合体定量精密測定、プロトロンビンフラグメントＦ１＋２精密測定、トロンボモジュリン精密測定、ｔＰＡ・ＰＡＩ－１複合体、凝固因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、XIII）及びフィブリノペプタイド精密測定を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。

（項目の削除）	区分D006の 6　部分トロンボプラスチン時間測定 区分D006の11　ユーグロブリン溶解時間測定 区分D006の11　ユーグロブリン分屑プラスミン値測定（Lewis法） 区分D006の11　プラスミン活性値検査の簡易法（福武法、畔柳法）	→（削除）
（区分の新設）	（新設：区分D006－3） （新設：区分D006－4） （新設：区分D006－6）	→Ｍａｊｏｒ　ｂｃｒ－ａｂｌ　ｍＲＮＡ核酸増幅精密測定　１，２００点 →進行性筋ジストロフィー遺伝子検査　２，０００点 →免疫関連遺伝子再構成　２，４００点
（生化学的検査(I)） 血液化学検査 （注の変更）	注　患者から１回に採取した血液を用いて総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素（ＢＵＮ）、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ（ＣｈＥ）、γ－グルタミールトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）、中性脂肪、Ｎａ及びＣｌ、Ｋ、Ｃａ、Ｍｇ、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸脱水素酵素（ＬＤＨ）、酸性フォスファターゼ、エステル型コレステロ	→注　患者から１回に採取した血液を用いて総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素（ＢＵＮ）、クレアチニン、尿酸、アルカリフォスファターゼ、コリンエステラーゼ（ＣｈＥ）、γ－グルタミールトランスペプチダーゼ（γ－ＧＴＰ）、中性脂肪、Ｎａ及びＣｌ、Ｋ、Ｃａ、Ｍｇ、膠質反応、クレアチン、グルコース、乳酸脱水素酵素（ＬＤＨ）、酸性フォスファターゼ、エステル型コレステロ

	ール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ）、クレアチン・フォスフォキナーゼ（ＣＰＫ）、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄、アルブミン・グロブリン比測定、試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査、リン脂質、β－リポ蛋白、総脂質、遊離脂肪酸、ＨＤＬ－コレステロール、ＬＤＬ－コレステロール、前立腺酸性フォスファターゼ、Ｐ及びＨＰＯ$_4$、総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ（ＧＰＴ）、総鉄結合能（ＴＩＢＣ）、不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ）、過酸化脂質、イオン化カルシウム及び赤血球コプロポルフィリン定性を５項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。	ール、アミラーゼ、ロイシンアミノペプチダーゼ（ＬＡＰ）、クレアチン・フォスフォキナーゼ（ＣＰＫ）、アルドラーゼ、遊離コレステロール、鉄、試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査、リン脂質、β－リポ蛋白、遊離脂肪酸、ＨＤＬ－コレステロール、ＬＤＬ－コレステロール、前立腺酸性フォスファターゼ、Ｐ及びＨＰＯ$_4$、総コレステロール、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ（ＧＯＴ）、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ（ＧＰＴ）、総鉄結合能（ＴＩＢＣ）、不飽和鉄結合能（ＵＩＢＣ）及びイオン化カルシウムを５項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
（項目の新設）	（新設：区分D007の27）→ シスタチンＣ精密測定　１３０点 （新設：区分D007の27）→ ペントシジン　１３０点 （新設：区分D007の43）→ プロカルシトニン（ＰＣＴ）　３２０点	
（項目の削除）	区分D007の１　アルブミン・グロブリン比測定 →	（削除）

	区分D007の 3　総脂質 区分D007の 6　過酸化脂質 区分D007の 9　シアル酸 区分D007の10　フルクトサミン 区分D007の20　尿中硫酸抱合型胆汁酸	
（生化学的検査(Ⅱ)） 内分泌学的検査 （項目の新設）	（新設：区分D008の21） →	抗ＩＡ－２抗体精密測定　２３０点
（注の変更）	注　患者から１回に採取した血液を用いてヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）精密測定、黄体形成ホルモン（ＬＨ）精密測定、卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）精密測定、Ｃ－ペプタイド（ＣＰＲ）精密測定、黄体形成ホルモン（ＬＨ）、遊離サイロキシン（ＦＴ$_4$）精密測定、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ（ＧＡＤ）抗体価精密測定、遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ$_3$）精密測定、コルチゾール精密測定、アルドステロン精密測定、サイロキシン結合蛋白（ＴＢＧ）精密測定、17－ケトジェニックステロイド（17－ＫＧＳ）精密測定、テストステロン精密測定、ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量（ＨＣＧ定量）精密測定、サイログロブリン精密測定、ヒト胎盤性ラクトーゲン（ＨＰ	→ 注　患者から１回に採取した血液を用いてヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（ＢＮＰ）精密測定、、卵胞刺激ホルモン（ＦＳＨ）精密測定、Ｃ－ペプタイド（ＣＰＲ）精密測定、黄体形成ホルモン（ＬＨ）、遊離サイロキシン（ＦＴ$_4$）精密測定、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ（ＧＡＤ）抗体価精密測定、遊離トリヨードサイロニン（ＦＴ$_3$）精密測定、コルチゾール精密測定、アルドステロン精密測定、サイロキシン結合蛋白（ＴＢＧ）精密測定、17－ケトジェニックステロイド（17－ＫＧＳ）精密測定、テストステロン精密測定、ヒト絨毛性ゴナドトロピン定量（ＨＣＧ定量）精密測定、Ｉ型コラーゲン架橋Ｎ－テロペプチド（ＮＴｘ）精密測定、サイログロブリン精密測定、ヒト胎盤

L）精密測定、ヒト胎盤性ラクトーゲン（ＨＰＬ）、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ（ＨＣＧβ）分画精密測定、グルカゴン精密測定、カルシトニン精密測定、プロジェステロン精密測定、遊離テストステロン精密測定、エストロジェン、17－ケトジェニックステロイド分画（17－ＫＧＳ分画）精密測定、サイクリックＡＭＰ（Ｃ－ＡＭＰ）精密測定、エストリオール（E_3）精密測定、エストロジェン精密測定、プレグナンジオール、カテコールアミン精密測定、副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）精密測定、エストラジオール（E_2）精密測定、カテコールアミン分画精密測定、ＤＨＥＡ－Ｓ精密測定、副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）精密測定、17－ケトステロイド分画（17－ＫＳ分画）精密測定、プレグナンジオール精密測定、プレグナントリオール精密測定、エリスロポエチン精密測定、17α－ヒドロキシプロジェステロン精密測定、ノルメタネフリン精密測定、メタネフリン精密測定、ソマトメジンＣ精密測定、インスリン様成長因子結合蛋白３型（ＩＧＦＢＰ－３）精密測定及びメタネフリン分画精密測定を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算

性ラクトーゲン（ＨＰＬ）、低単位ヒト絨毛性ゴナドトロピン（ＨＣＧ）定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ（ＨＣＧβ）分画精密測定、グルカゴン精密測定、カルシトニン精密測定、オステオカルシン精密測定、骨型アルカリフォスファターゼ（ＢＡＰ）精密測定、尿中βクロラプス精密測定、プロジェステロン精密測定、遊離テストステロン精密測定、エストロジェン、17－ケトジェニックステロイド分画（17－ＫＧＳ分画）精密測定、サイクリックＡＭＰ（Ｃ－ＡＭＰ）精密測定、エストリオール（E_3）精密測定、尿中デオキシピリジノリン精密測定、副甲状腺ホルモン関連蛋白Ｃ端フラグメント（Ｃ－ＰＴＨｒＰ）精密測定、副甲状腺ホルモン関連蛋白（ＰＴＨｒＰ）精密測定、プレグナンジオール、カテコールアミン精密測定、副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）精密測定、エストラジオール（E_2）精密測定、カテコールアミン分画精密測定、ＤＨＥＡ－Ｓ精密測定、副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）精密測定、17－ケトステロイド分画（17－ＫＳ分画）精密測定、プレグナントリオール精密測定、エリスロポエチン精密測定、17α－ヒドロキシプロジェステロン精密測定、抗ＩＡ－２抗体精密測定、ノルメタネフリン精密測定、メタネフリン精密測定、

	定する。	ソマトメジンＣ精密測定、インスリン様成長因子結合蛋白３型（ＩＧＦＢＰ－３）精密測定及びメタネフリン分画精密測定を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
腫瘍マーカー （項目の新設）	（新設：区分D009の9）	Ｉ型プロコラーゲン－Ｃ－プロペプチド精密測定　１７０点
	（新設：区分D009の9）	Ｉ型コラーゲンＣテロペプチド精密測定　１７０点
（免疫学的検査） 免疫血液学的検査 （項目の新設）	（新設：D011の6）	ＰＡＩｇＧ（血小板関連ＩｇＧ）　２００点
感染症血清反応 （名称の変更）		感染症免疫学的検査
（項目の削除）	D012の 2　ポールバンネル反応 D012の40　ＨＩＶenvelope抗体価及びＨＩＶcore抗体価精密測定	（削除）
（項目の新設）	（新設：区分D012の20）	抗クラミジア・ニューモニエＩgM抗体価精密測

	（新設：区分D012の23）	定　１６０点 尿中肺炎球菌莢膜抗原　２００点
肝炎ウイルス関連検査 （注の変更）	注　患者から１回に採取した血液を用いてＨＢｓ抗原精密測定、ＨＢｓ抗体価精密測定、ＨＢｅ抗原精密測定、ＨＢｅ抗体価精密測定、ＨＣＶ抗体価精密測定、ＨＣＶ構造蛋白及び非構造蛋白抗体価、ＨＣＶコア蛋白質測定、ＨＢｃ抗体価、ＨＢｃ抗体価精密測定、ＩｇＭ－ＨＡ抗体価精密測定、ＨＡ抗体価精密測定、ＩｇＭ－ＨＢｃ抗体価精密測定、ＨＣＶコア抗体価精密測定、ＨＣＶ構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定、ＨＣＶ特異抗体価精密測定、ＨＣＶ特異抗体価測定による群別判定、ＤＮＡポリメラーゼ、デルタ肝炎ウイルス抗体価精密測定、ＨＢＶ核酸同定精密測定及びＨＢＶ核酸定量測定を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。	注　患者から１回に採取した血液を用いてＨＢｓ抗原精密測定、ＨＢｓ抗体価精密測定、ＨＢｅ抗原精密測定、ＨＢｅ抗体価精密測定、ＨＣＶ抗体価精密測定、ＨＣＶ構造蛋白及び非構造蛋白抗体価、ＨＣＶコア蛋白質測定、ＨＢｃ抗体価、ＨＢｃ抗体価精密測定、ＩｇＭ－ＨＡ抗体価精密測定、ＨＡ抗体価精密測定、ＩｇＭ－ＨＢｃ抗体価精密測定、ＨＣＶコア抗体価精密測定、ＨＣＶ構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定、ＨＣＶ特異抗体価精密測定、ＨＣＶ特異抗体価測定による群別判定及びデルタ肝炎ウイルス抗体価精密測定を３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
自己抗体検査 （注の変更）	注　抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体、抗ＲＮＰ抗体、抗Ｓｍ抗体、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌａ抗体、抗Ｓｃｌ－70抗体、抗Ｊｏ－１抗体、抗ＲＮＰ抗体精密測定、	注　抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体、抗ＲＮＰ抗体、抗Ｓｍ抗体、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌａ抗体、抗Ｓｃｌ－70抗体、抗Ｊｏ－１抗体、抗ＳＳ－Ａ／Ｒｏ抗体精密

	抗ＳＳ－Ａ／Ro抗体精密測定、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌa抗体精密測定、抗Ｓcl－70抗体精密測定及び抗Ｓm抗体精密測定を２項目又は３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ３７０点又は４９０点とする。	測定、抗ＳＳ－Ｂ／Ｌa抗体精密測定及び抗Ｓcl－70抗体精密測定を２項目又は３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ３２０点又は４９０点とする。
血漿蛋白免疫学的検査		
	９　アポリポ蛋白、β_2－マイクログロブリン（β_2－m）、非特異的ＩｇＥ、特異的ＩｇＥ、プレアルブミン　１２０点	９　非特異的ＩｇＥ、特異的ＩｇＥ、プレアルブミン　１１０点
（注の変更）	注　特異的ＩｇＥ検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から１回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、１，５６０点を限度として算定する。 →	注　特異的ＩｇＥ検査は、特異抗原の種類ごとに所定点数を算定する。ただし、患者から１回に採取した血液を用いて検査を行った場合は、１，４３０点を限度として算定する。
（項目の新設）	（新設：区分D015の23） →	結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン－γ測定　４１０点
細胞機能検査		
（項目の削除）	D016の７　ロゼット法によるリンパ球サブセット検査（種目数にかかわらず一連につき） →	（削除）
（区分の新設）	（新設：区分D019－2） →	酵母様真菌薬剤感受性検査　１１０点

（微生物学的検査） 微生物核酸同定・定量検査 （項目の新設）	（新設：区分D023の5） （新設：区分D023の18）	淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査　３００点 ＨＩＶ－ジェノタイプ薬剤耐性検査　６，０００点
（区分の新設）	（新設：区分D023－2）	その他の微生物学的検査
（基本的検体検査実施料） 基本的検体検査実施料（１日につき）		
（注の変更）	注１　高度の医療を提供する病院であって別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして厚生労働大臣が指定する保険医療機関又は特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。	注１　特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。
（注の変更）	注２　次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。 イ～ヌ　（略） ル　感染症血清反応 梅毒脂質抗原使用検査（定性）、抗スト	注２　次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。 イ～ヌ　（略） ル　感染症免疫学的検査 梅毒脂質抗原使用検査（定性）、抗スト

	レプトリジンＯ価（ＡＳＯ価）、ポールバンネル反応 、トキソプラズマ抗体価測定、梅毒脂質抗原使用検査（定量）、ＴＰＨＡ試験（定量）、ＴＰＨＡ試験（定性）及びＨＩＶ－１抗体価 ヲ～ヨ　（略）	レプトリジンＯ価（ＡＳＯ価）、トキソプラズマ抗体価測定、梅毒脂質抗原使用検査（定量）、ＴＰＨＡ試験（定量）、ＴＰＨＡ試験（定性）及びＨＩＶ－１抗体価 ヲ～ヨ　（略）
第２款　検体検査判断料 検体検査判断料 （注の変更）	注１　検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月１回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号Ｄ０２７に掲げる基本的検体検査判断料(Ⅰ)又は区分番号Ｄ０２８に掲げる基本的検体検査判断料(Ⅱ)を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。	注１　検体検査判断料は該当する検体検査の種類又は回数にかかわらずそれぞれ月１回に限り算定できるものとする。ただし、区分番号Ｄ０２７に掲げる基本的検体検査判断料を算定する患者については、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料は別に算定しない。
基本的検体検査判断料(Ⅰ) （名称の変更）		基本的検体検査判断料
基本的検体検査判断料(Ⅱ) （区分の削除）	５２５点 注１　高度の医療を提供する病院であって別に厚	（削除）

	生労働大臣が定める基準に適合しているものとして厚生労働大臣が指定する保険医療機関（特定機能病院を除く。）において、尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査(I)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月１回に限り算定できるものとする。 2　区分番号Ｄ０２６に掲げる検体検査判断料の注３に規定する施設基準に適合するものとして届け出を行った保険医療機関（注１の厚生労働大臣の指定を受けたものに限る。）において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者１人につき月１回に限り、同注３に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、検体検査管理加算(II)を算定した場合には、検体検査管理加算(I)は算定しない。		
第２節　病理学的検査料 第１款　病理学的検査実施料 （病理学的検査） 病理組織顕微鏡検査（１臓器につき） （注の削除）	4　当該保険医療機関以外の医療機関で作製し	→	（削除）

	た組織標本を診断した場合は、１件につき２００点とする。	
第２款　病理学的検査診断・判断料 病理診断料 （点数の見直し） （算定要件の緩和）	２５５点 注　病理学的検査を専ら担当する常勤の医師が勤務する病院である保険医療機関において、区分番号Ｄ１００に掲げる病理組織迅速顕微鏡検査、区分番号Ｄ１０１に掲げる病理組織顕微鏡検査又は区分番号Ｄ１０１－２に掲げるその他の病理組織検査を行った場合に、これらの検査の別又は回数にかかわらず、月１回に限り算定する。	４１０点 注１　病理学的検査を専ら担当する医師が勤務する病院である保険医療機関において、区分番号Ｄ１００に掲げる病理組織迅速顕微鏡検査、区分番号Ｄ１０１に掲げる病理組織顕微鏡検査若しくは区分番号Ｄ１０１－２に掲げるその他の病理組織検査に基づく診断を行った場合又は当該保険医療機関以外の医療機関で作製した組織標本を診断した場合に、これらの検査の別又は回数にかかわらず、月１回に限り算定する。
（注の新設）	（新設）	注２　当該保険医療機関以外の医療機関で作製した組織標本を診断した場合は、区分番号Ｄ１００に掲げる病理組織迅速顕微鏡検査、区分番号Ｄ１０１に掲げる病理組織顕微鏡検査又は区分番号Ｄ１０１－２に掲げるその他の病理組織検査は別に算定できないものとする。
第３節　生体検査料 （加算の見直し）	新生児又は３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）に対して本節に掲げる検査（次に掲げるも	新生児又は３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）に対して本節に掲げる検査（次に掲げるも

	のを除く。）を行った場合は、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の１００分の３０又は１００分の１５に相当する点数を加算する。 １～４　（略） ５　脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料 ６　呼吸心拍監視 ７～13　（略） 14　超音波内視鏡検査を実施した場合の加算	のを除く。）を行った場合は、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の１００分の６０又は１００分の３０に相当する点数を加算する。 １～４　（略） 削除 ５　呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視装置、カルジオスコープ（ハートスコープ）、カルジオタコスコープ ６～12　（略） 13　内視鏡検査の通則３に掲げるもの 14　超音波内視鏡検査を実施した場合の加算 15　肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法
（呼吸循環機能検査等） （加算の新設）	（新設） →	２　使用したガスの費用として、購入価格を１０円で除して得た点数を加算する。
心臓カテーテル法による諸検査（一連の検査について） （注の変更）	注１　新生児、乳児又は１歳以上３歳未満の幼児に対して当該検査を行った場合は、それぞれ１，８００点、９００点又は４５０点を加算する。 →	注１　新生児又は３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）に対して当該検査を行った場合は、それぞれ１００分の３００又は１００分の１００に相当する点数を加算する。

心電図検査 （項目の追加）	1　四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導　１５０点 2　ベクトル心電図、体表ヒス束心電図　１５０点 3　その他（６誘導以上）　９０点	1　四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導　１５０点 2　ベクトル心電図、体表ヒス束心電図　１５０点 3　携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査　１５０点 4　バリストカルジオグラフ　９０点 注　２方向以上の記録による場合は所定点数に９０点を加算する。 5　その他（６誘導以上）　９０点
（区分の新設）	（新設：D210－2）	体表面心電図、心外膜興奮伝播図　１，５００点
（区分の新設）	（新設:区分D212－2）	携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査　５００点
脈波図、心機図、ポリグラフ検査 （項目の削除）	2　脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料　１４０点	（削除）
（注の変更）	注３　検査の実施ごとに１に掲げる所定点数を算	注３　検査の実施ごとに１に掲げる所定点数を算

	定するとともに、実施した検査の種類又は回数にかかわらず２に掲げる点数を月１回に限り算定する。	定する。
（区分の新設）	（新設：区分D214－2） →	エレクトロキモグラフ　２６０点
超音波検査（記録に要する費用を含む。）		
（名称の変更）	４　ドップラー法（１日につき） →	４　ドプラ法（１日につき）
（注の変更）	注１　断層撮影法及びＵＣＧについて、パルスドップラー法を行った場合は、所定点数に２００点を加算する。 →	注１　断層撮影法及びＵＣＧについて、パルスドプラ法を行った場合は、所定点数に２００点を加算する。
（注の変更）	注３　ドップラー法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。 →	注３　ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
呼吸心拍監視 （名称の変更）	→	呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視装置、カルジオスコープ（ハートスコープ）、カルジオタコスコープ
経皮的血液ガス分圧測定 （名称の変更）	→	経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定

（区分の新設）	（新設：区分D223－2） →	終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定（１連につき） １００点
観血的動脈圧測定（カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。）		
（項目の見直し）	１　１回又は１時間につき　１３０点 →	１　１時間以内の場合　１３０点
観血的肺動脈圧測定		
（項目の変更）	１　１回又は１時間につき　１５０点 →	１　１時間以内又は１時間につき　１５０点
脳誘発電位検査（脳波検査を含む。）		
（項目の変更）	３　聴性誘発反応検査　６７０点 →	３　聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査　６７０点 注　２種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
（耳鼻咽喉科学的検査） 喉頭鏡検査 （区分の削除）	１１点 注　入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 →	（削除）

自覚的聴力検査 （項目の変更）	1　標準純音聴力検査　４００点 2　標準語音聴力検査　３５０点 3　簡易聴力検査 イ　気導純音聴力検査（標準純音聴力検査で骨導聴力検査を行わない場合）　１１０点 ロ　その他（種目数にかかわらず一連につき）　４０点 5　内耳機能検査（種目数にかかわらず一連につき）　４００点	1　標準純音聴力検査、自記オージオメーターによる聴力検査　４００点 2　標準語音聴力検査、ことばのききとり検査　４００点 3　簡易聴力検査 イ　気導純音聴力検査　１１０点 ロ　その他（種目数にかかわらず一連につき）　４０点 5　内耳機能検査、耳鳴検査（種目数にかかわらず一連につき）　４００点
鼻腔通気度検査 （注の削除）	３００点 注　鼻腔通気度検査は、当検査に関連する手術日の前後３月以内に行った場合に限り算定する。	（削除）
平衡機能検査 （項目の変更）	4　電気眼振図（誘導数にかかわらず一連につき）　２６０点	4　電気眼振図（一連につき） イ　皿電極により４誘導以上の記録を行った場合　４００点 ロ　その他の場合　２６０点
（項目の変更）	5　重心動揺計　２５０点	5　重心動揺計、下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査　２５０点

眼底カメラ撮影 （注の新設）	（新設） →	注　使用したフィルムの費用として、購入価格を１０円で除して得た点数を加算する。ただし、１回あたり１６点を限度として算定する。
細隙燈顕微鏡検査（前眼部及び後眼部） （注の新設）	（新設） →	注　使用したフィルムの費用として、購入価格を１０円で除して得た点数を加算する。ただし、１回あたり１６点を限度として算定する。
矯正視力検査（眼鏡処方せんの交付を含む。） （名称の変更） （項目の追加）	７４点 →	矯正視力検査 １　眼鏡処方せんの交付を行う場合　７４点 ２　１以外の場合　７４点
色覚検査 （項目の変更）	１　アノマロスコープ、色相配列検査を行った場合　６０点 →	１　アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合　６０点
眼球陥没度測定 （区分の削除）	３８点 →	（削除）
両眼視機能精密検査	３８点 →	両眼視機能精密検査、立体視検査（三杆法、ステ

（名称の変更）		レオテスト法による）、網膜対応検査（残像法、バゴリニ線條試験による）
細隙燈顕微鏡検査（前眼部） （注の新設）	（新設） →	注　使用したフィルムの費用として、購入価格を１０円で除して得た点数を加算する。ただし、１回あたり１６点を限度として算定する。
涙液分泌機能検査 （名称の変更）	３８点 →	涙液分泌機能検査、涙管通水、通色素検査
（区分の新設）	（新設：区分D282－3） →	コンタクトレンズ検査料 １　コンタクトレンズ検査料Ⅰ ア　初回装用者の場合　３８７点 イ　既装用者の場合　１１２点 ２　コンタクトレンズ検査料Ⅱ ア　初回装用者の場合　１９３点 イ　既装用者の場合　５６点 注１　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズ処方のために眼科学的検査を行った場合又はコンタクトレンズ装用者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料Ⅰを算定する。

		2　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関においてコンタクトレンズ処方のために眼科学的検査を行った場合又はコンタクトレンズ装用者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料Ⅱを算定する。 3　当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別な関係にある保険医療機関において過去に１のア又は２のアを算定した患者に対して、１のイ又は２のイを算定する場合は、区分番号Ａ０００に掲げる初診料は算定せず、区分番号Ａ００１に掲げる再診料又は区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料を算定する。 4　区分番号Ｄ２５５から区分番号Ｄ２８２－２に掲げる検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
（区分の新設）	（新設：区分D282－4）→	（皮膚科学的検査） ダーモスコピー　１２点
（臨床心理・神経心理検査） （通則の新設）	（新設）→	区分番号Ｄ２８３から区分番号Ｄ２８５までに掲げる臨床心理・神経心理検査については、同一日に複数の検査を行った場合であっても、主たる

		もの１種類のみの所定点数のみにより算定する。
発達及び知能検査 （注の削除）	注　複数の検査を行った場合であっても１種類のみの所定点数により算定する。	（削除）
人格検査 （注の削除）	注　複数の検査を行った場合であっても１種類のみの所定点数により算定する。	（削除）
その他の心理検査 （注の削除）	注　複数の検査を行った場合であっても１種類のみの所定点数により算定する。	（削除）
（負荷試験等） 肝及び腎のクリアランステスト （注の変更）	注１　検査に当たって尿管カテーテル法又は膀胱尿道ファイバースコピーを行った場合は、所定点数に区分番号Ｄ３１８に掲げる尿管カテーテル法又はＤ３１７に掲げる膀胱尿道ファイバースコピーの所定点数を加算する。	注１　検査に当たって尿管カテーテル法又は膀胱尿道ファイバースコピーを行った場合は、所定点数に区分番号Ｄ３１８に掲げる尿管カテーテル法又はＤ３１７に掲げる膀胱尿道ファイバースコピーの所定点数を併せて算定する。
糖負荷試験 （項目の変更）	２　耐糖能精密検査（常用負荷試験及び血中イン	２　耐糖能精密検査（常用負荷試験及び血中イン

	スリン測定を行った場合）	スリン測定又は常用負荷試験及び血中Ｃ－ペプタイド測定を行った場合）、グルカゴン負荷試験
その他の機能テスト （項目の変更）	2　肝機能テスト（ＩＣＧ１回又は２回法、ＢＳＰ２回法）	2　肝機能テスト（ＩＣＧ１回又は２回法、ＢＳＰ２回法）、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、 水利尿試験、アジスカウント（Ａｄｄｉｓ　尿沈渣定量検査）、モーゼンタール法、キシローゼ試験、ヨードカリ試験
	3　胆道機能テスト	3　胆道機能テスト、胃液分泌刺激テスト
（項目の新設）	（新設：区分D289の1）	ビリルビン負荷試験
	（新設：区分D289の1）	馬尿酸合成試験
	（新設：区分D289の1）	フィッシュバーグ
	（新設：区分D289の1）	水利尿試験
	（新設：区分D289の1）	アジスカウント（Ａｄｄｉｓ　尿沈渣定量検査）
	（新設：区分D289の1）	モーゼンタール法
	（新設：区分D289の1）	キシローゼ試験
	（新設：区分D289の1）	ヨードカリ試験
	（新設：区分D289の2）	胃液分泌刺激テスト
卵管通気・通水・通色素検査 （名称の変更）		卵管通気・通水・通色素検査、ルビンテスト

皮内反応検査 （区分の変更） （注の削除）	１６点 注　１日につき２４０点を限度として算定する。	皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光貼布試験、最小紅斑量（ＭＥＤ）測定 １　２０箇所以内の場合（１箇所につき）　１６点 ２　２１箇所以上の場合（一連につき）　３５０点
（項目の新設）	（新設）	小児食物アレルギー負荷検査　１，０００点 注１　別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、９歳未満の入院患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年２回に限り算定する。 注２　小児食物アレルギー検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に含まれるものとする。
（内視鏡検査） （加算の新設）	（新設）	４　写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を１０円で除して得た点数を加算する。

（区分の新設）	（新設）	→ 鼻咽腔直達鏡検査	２２０点
気管支鏡検査 （名称の変更）		→ 気管支鏡検査、気管支カメラ	
食道鏡検査 （名称の変更）		→ 食道鏡検査、食道カメラ	
胃鏡検査 （名称の変更）		→ 胃鏡検査、ガストロカメラ	
胃・十二指腸ファイバースコピー （注の変更）	注１　胆管・膵管造影法を行った場合は、６００点を加算する。ただし、諸監視、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影、エックス線撮影及びエックス線診断の費用（フィルムの費用は除く。）は所定点数に含まれるものとする。	→ 注１　胆管・膵管造影法を行った場合は、６００点を加算する。ただし、諸監視、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用（フィルムの費用は除く。）は所定点数に含まれるものとする。	
血管内視鏡検査 （注の変更）	注２　呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用（フィルムの費用は除く。）は、所定点数に含まれるものとする。	→ 注２　呼吸心拍監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、造影剤注入手技及びエックス線診断の費用（フィルムの費用は除く。）は、所定点数に含まれるものとする。	

（区分の新設）	（新設：区分D325） →	肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法　３，６００点 注１　新生児又は３歳未満の乳幼児（新生児を除く。）に対して当該検査を行った場合は、それぞれ１００分の３００又は１００分の１００に相当する点数を加算する。 ２　カテーテルの種類、挿入回数によらず一連として算定し、諸監視、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、肺血流量測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、全て所定点数に含まれるものとする。 ３　エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号Ｅ４００に掲げるフィルムの所定点数により算定する。
血液採取（１日につき） （加算の見直し）	注２　６歳未満の乳幼児に対して行った場合は、７点を加算する。 →	注２　６歳未満の乳幼児に対して行った場合は、１４点を加算する。
脳室穿刺 （加算の見直し）	注　６歳未満の乳幼児の場合は、５０点を加算する。 →	注　６歳未満の乳幼児の場合は、１００点を加算する。

後頭下穿刺 （加算の見直し）	注　６歳未満の乳幼児の場合は、５０点を加算する。	注　６歳未満の乳幼児の場合は、１００点を加算する。
腰椎穿刺（脳脊髄圧測定を含む。） （名称の変更）		腰椎穿刺、胸椎穿刺、頸椎穿刺（脳脊髄圧測定を含む。）
（加算の見直し）	注　６歳未満の乳幼児の場合は、５０点を加算する。	注　６歳未満の乳幼児の場合は、１００点を加算する。
骨髄穿刺 （加算の見直し）	（新設）	注　６歳未満の乳幼児の場合は、１００点を加算する。
関節穿刺（片側） （加算の見直し）	（新設）	注　３歳未満の乳幼児の場合は、１００点を加算する。
上顎洞穿刺（片側） （名称の変更）		上顎洞穿刺（片側）、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
腎嚢胞又は水腎症穿刺 （加算の見直し）	注　６歳未満の乳幼児の場合は、５０点を加算する。	注　６歳未満の乳幼児の場合は、１００点を加算する。
臓器穿刺、組織採取		

（加算の見直し）	注　６歳未満の乳幼児の場合は、１，０００点を加算する。	注　６歳未満の乳幼児の場合は、２，０００点を加算する。
組織試験採取、切採法		
（項目の削除）	１～10　（略） 11　膀胱　４６５点 12　（略） 13　前立腺　３，０００点	１～10　（略） 削除 11　（略） 削除
（加算の新設）	（新設）	注　６歳未満の乳幼児に対して行った場合は、１００点を加算する。

別表

第3部　検査

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
第1節　検体検査料						
	第1款　検体検査実施料					
	(尿・糞便等検査)					
D001	尿中特殊物質定性定量検査				D001	
D001　1	蛋白定量	7	→	7	D001　1	
D001　2	VMA定性	10	→	9	D001　2	
D001　3	B－J蛋白定性	11	→	10	D001　3	
D001　3	糖定量	11	→	10	D001　3	
D001　4	ポルフィリン定性	12	→	11	D001　4	
D001　4	アミラーゼ定性半定量	12	→	11	D001　4	
D001　6	ビリルビン定量	16	→	14	D001　5	
D001　5	胃酸度測定	15	→	15	D001　6	
D001　6	ウロビリン定量	16	→	16	D001　7	
D001　6	ウロビリノーゲン定量	16	→	16	D001　7	
D001　6	先天性代謝異常症の尿スクリーニングテスト	16	→	16	D001　7	
D001　8	浸透圧測定	18	→	16	D001　7	
D001　7	ポルフィリン症スクリーニングテスト	17	→	17	D001　8	
D001　10	N－アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)	44	→	38	D001　9	
D001　11	アルブミン定性	60	→	55	D001　10	
D001　13	黄体形成ホルモン(LH)定性	75	→	75	D001　11	
D001　14	線維素分解産物(FDP)測定	85	→	75	D001　11	
D001　15	マイクロトランスフェリン精密測定(尿中)	130	→	120	D001　12	
D001　16	ウロポルフィリン定量	140	→	120	D001　12	
D001　16	アルブミン定量精密測定	140	→	120	D001　12	
D001　16	デルタアミノレブリン酸定量	140	→	120	D001　12	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		改正後	新区分番号	備考
D001 16	ポリアミン	140	→	120	D001 12	
D001 17	コプロポルフィリン定量	170	→	150	D001 13	
D001 19	ポルフォビリノーゲン定量	200	→	200	D001 14	
D001 18	Ⅳ型コラーゲン定量精密測定	190	→	210	D001 15	
D002	尿沈渣顕微鏡検査	23	→	23	D002 1	
D002 注	染色標本加算	9	→	9	D002 注	
－ －	フローサイトメトリー法による尿中有形成分定量測定	－	→	28	D002-2	
D003	糞便検査				D003	
D003 1	潜血反応検査	9	→	9	D003 1	
D003 3	虫卵検査(集卵法)	16	→	15	D003 2	
D003 3	ウロビリン定量	16	→	16	D003 3	
D003 3	ウロビリノーゲン定量	16	→	16	D003 3	
D003 4	塗抹顕微鏡検査(虫卵、脂肪、消化状況観察を含む。)	23	→	20	D003 4	
D003 5	虫体検出	26	→	23	D003 5	
D003 6	脂質定量	28	→	28	D003 6	
D003 7	ヘモグロビン	44	→	38	D003 7	
D003 8	虫卵培養検査	48	→	42	D003 8	
D003 9	ヘモグロビン精密測定	55	→	48	D003 9	
D003 10	ヘモグロビン及びトランスフェリン	60	→	55	D003 10	
D003 14	ヘモグロビン及びトランスフェリン精密測定	85	→	75	D003 11	
D003 15	キモトリプシン	130	→	130	D003 12	
D004	穿刺液・採取液検査				D004	
D004 1	ヒューナー検査	26	→	26	D004 1	
D004 2	胃液又は十二指腸液一般検査	65	→	60	D004 2	
D004 3	髄液一般検査	70	→	65	D004 3	
D004 5	精液一般検査	80	→	70	D004 4	
D004 4	頸管粘液検査	75	→	75	D004 5	
D004 6	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ	90	→	100	D004 6	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D004 7	子宮頸管粘液中顆粒球エラスターゼ精密測定	160	→	140	D004 7	
D004 8	膣分泌液中乳酸脱水素酵素(LDH)半定量	170	→	170	D004 8	
D004 9	関節液中コンドロカルシン	340	→	340	D004 9	
D004 10	羊水中肺サーファクタントアポ蛋白(SP-A)	380	→	380	D004 10	
－ －	IgGインデックス	－	→	500	D004 11	(新設)
－ －	髄液MBP	－	→	600	D004 12	(新設)
－ －	髄液オリゴクローナルバンド測定	－	→	600	D004 12	(新設)
－ －	悪性腫瘍遺伝子検査	－	→	2,000	D004 13	(新設)
	(血液学的検査)					
D005	血液形態・機能検査				D005	
D005 1	赤血球沈降速度測定	10	→	10	D005 1	
D005 2	網赤血球数	15	→	13	D005 2	
D005 3	血液浸透圧測定	18	→	16	D005 3	
D005 3	鼻汁喀痰中好酸球検査	18	→	16	D005 3	
D005 4	好酸球数	20	→	17	D005 4	
D005 5	末梢血液像	22	→	19	D005 5	
D005 5	注 特殊染色を併せて行った場合の加算(特殊染色ごとに)	32	→	27	D005 5	
D005 6	末梢血液一般検査	27	→	23	D005 6	
D005 7	血中微生物検査	42	→	38	D005 7	
D005 8	赤血球抵抗試験	44	→	44	D005 8	
D005 9	自己溶血試験	50	→	50	D005 9	
D005 10	血液粘稠度測定	55	→	55	D005 10	
D005 11	ヘモグロビンA_{1C}(HbA_{1C})	60	→	55	D005 10	
D005 12	ヘモグロビンF(HbF)	65	→	60	D005 11	
D005 14	動的赤血球膜物性検査	130	→	130	D005 12	
D005 16	ﾃﾞｵｷｼﾁﾐｼﾞﾝｷﾅｰｾﾞ(TK)活性精密測定	290	→	250	D005 13	
D005 15	ﾀｰﾐﾅﾙﾃﾞｵｷｼﾇｸﾚｵﾁｼﾞﾙﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ(TdT)精密測定	270	→	270	D005 14	
D005 17	骨髄像	500	→	430	D005 15	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		改正後	新区分番号	備考
D005 17	注 特殊染色を併せて行った場合の加算(特殊染色ごとに)	50	→	40	D005 15	
D016 9	モノクローナル抗体法による造血器悪性腫瘍細胞検査(一連につき)	1,200	→	1,050	D005 16	
D006	出血・凝固検査				D006	
D006 1	出血時間測定	16	→	15	D006 1	
D006 2	プロトロンビン時間測定	17	→	15	D006 1	
D006 3	凝固時間測定	19	→	19	D006 2	
D006 4	血餅収縮能	22	→	22	D006 3	
D006 4	毛細血管抵抗試験	22	→	22	D006 3	
D006 5	トロンビン時間測定	26	→	23	D006 4	
D006 5	フィブリノーゲン定量	26	→	23	D006 4	
D006 6	クリオフィブリノーゲン検査	28	→	24	D006 5	
D006 8	ヘパリン抵抗試験	34	→	29	D006 6	
D006 8	活性化部分トロンボプラスチン時間測定	34	→	29	D006 6	
D006 8	複合凝固因子検査	34	→	29	D006 6	
D006 9	蛇毒試験	36	→	32	D006 7	
D006 7	トロンボエラストグラフ	30	→	34	D006 8	
D006 10	血小板粘着能	75	→	65	D006 9	
D006 11	血小板凝集能	85	→	75	D006 10	
D006 11	フィブリンモノマー複合体検出	85	→	75	D006 10	
D006 11	線維素分解産物(FDP)測定	85	→	75	D006 10	
D006 11	アンチトロンビンⅢ	85	→	75	D006 10	
D006 11	プラスミン	85	→	85	D006 11	
D006 11	全血凝固溶解時間測定(Ratnoff法等)	85	→	85	D006 11	
D006 11	血清全プラスミン測定法(血清SK活性化プラスミン値)	85	→	85	D006 11	
D006 12	プラスミン活性値測定検査	95	→	95	D006 12	
D006 12	α1ーアンチトリプシン	95	→	95	D006 12	
D006 14	プラスミノーゲン	140	→	120	D006 13	
D006 13	DーDダイマー	130	→	130	D006 14	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D006 13	α2－マクログロブリン	130	→	140	D006 15	
D006 15	アンチプラスミン	160	→	140	D006 15	
D006 16	フォン・ウィルブランド因子	170	→	150	D006 16	
D006 16	PIVKAⅡ	170	→	150	D006 16	
D006 16	フィブリノーゲン分解産物精密測定	170	→	150	D006 16	
D006 16	D－Dダイマー精密測定	170	→	150	D006 16	
D006 18	プロテインS精密測定	190	→	170	D006 17	
D006 18	α2-ﾌﾟﾗｽﾐﾝｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ・ﾌﾟﾗｽﾐﾝ複合体	190	→	170	D006 17	
D006 19	凝固因子インヒビター	200	→	170	D006 17	
D015 15	第Ⅷ因子様抗原	190	→	170	D006 17	
D006 20	血小板第4因子(PF4)精密測定	210	→	180	D006 18	
D006 20	β－トロンボグロブリン精密測定	210	→	180	D006 18	
D006 21	ﾄﾛﾝﾋﾞﾝ・ｱﾝﾁﾄﾛﾝﾋﾞﾝⅢ複合体(TAT)精密測定	230	→	200	D006 19	
D006 22	プロトロンビンフラグメントF1＋2精密測定	240	→	210	D006 20	
D007 39	トロンボモジュリン精密測定	260	→	230	D006 21	
D006 23	フィブリンモノマー複合体定量精密測定	280	→	240	D006 22	
D006 23	凝固因子(Ⅱ,Ⅴ,Ⅶ,Ⅷ,Ⅸ,Ⅹ,ⅩⅠ,ⅩⅡ,ⅩⅢ)	280	→	240	D006 22	
D006 24	プロテインC	300	→	260	D006 23	
D006 25	tPA・PAI－1複合体	310	→	270	D006 24	
D006 26	フィブリノペプタイド精密測定	340	→	340	D006 25	
D006 注	包括項目:3項目又は4項目	640	→	550	D006 注	
D006 注	包括項目:5項目以上	770	→	770	D006 注	
D006-2	血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)	2,000	→	2,000	D006-2	
－ －	Major bcr－abl mRNA核酸増幅精密測定	－	→	1,200	D006-3	(新設)
－ －	進行性筋ジストロフィー遺伝子検査	－	→	2,000	D006-4	(新設)
D103	染色体検査(全ての費用を含む。)	2,000	→	2,000	D006-5	
D103 注	分染法加算	400	→	400	D006-5 注	
－ －	免疫関連遺伝子再構成	－	→	2,400	D006-6	(新設)

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前	点数 改正後	新区分番号	備考
	(生化学的検査(I))			D007	
D007	血液化学検査			D007	
D007 1	総ビリルビン	12 →	11	D007 1	
D007 1	直接ビリルビン	12 →	11	D007 1	
D007 1	総蛋白	12 →	11	D007 1	
D007 1	アルブミン	12 →	11	D007 1	
D007 1	尿素窒素(BUN)	12 →	11	D007 1	
D007 1	クレアチニン	12 →	11	D007 1	
D007 1	尿酸	12 →	11	D007 1	
D007 1	アルカリフォスファターゼ	12 →	11	D007 1	
D007 1	コリンエステラーゼ(ChE)	12 →	11	D007 1	
D007 1	γ-グルタミールトランスペプチダーゼ(γ-GTP)	12 →	11	D007 1	
D007 1	中性脂肪	12 →	11	D007 1	
D007 1	Na及びCl	12 →	11	D007 1	
D007 1	K	12 →	11	D007 1	
D007 1	Ca	12 →	11	D007 1	
D007 1	Mg	12 →	11	D007 1	
D007 1	膠質反応	12 →	11	D007 1	
D007 1	クレアチン	12 →	11	D007 1	
D007 1	グルコース	12 →	11	D007 1	
D007 1	乳酸脱水素酵素(LDH)	12 →	11	D007 1	
D007 1	酸性フォスファターゼ	12 →	11	D007 1	
D007 1	エステル型コレステロール	12 →	11	D007 1	
D007 1	アミラーゼ	12 →	11	D007 1	
D007 1	ロイシンアミノペプチダーゼ(LAP)	12 →	11	D007 1	
D007 1	クレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)	12 →	11	D007 1	
D007 1	アルドラーゼ	12 →	11	D007 1	
D007 1	遊離コレステロール	12 →	11	D007 1	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D007 1	鉄	12	→	11	D007 1	
D007 1	試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査	12	→	11	D007 1	
D007 2	リン脂質	17	→	15	D007 2	
D007 2	β－リポ蛋白	17	→	15	D007 2	
D007 3	遊離脂肪酸	18	→	16	D007 3	
D007 4	HDL－コレステロール	19	→	17	D007 4	
D007 4	前立腺酸性フォスファターゼ	19	→	17	D007 4	
D007 4	P及びHPO4	19	→	17	D007 4	
D007 4	総コレステロール	19	→	17	D007 4	
D007 4	ｸﾞﾙﾀﾐｯｸ・ｵｷｻﾛｱｾﾃｨｯｸ・ﾄﾗﾝｽｱﾐﾅｰｾﾞ(GOT)	19	→	17	D007 4	
D007 4	ｸﾞﾙﾀﾐｯｸ・ﾋﾟﾙﾋﾞｯｸ・ﾄﾗﾝｽｱﾐﾅｰｾﾞ(GPT)	19	→	17	D007 4	
D007 5	総鉄結合能(TIBC)	20	→	17	D007 4	
D007 5	不飽和鉄結合能(UIBC)	20	→	17	D007 4	
D007 5	LDL－コレステロール	20	→	19	D007 5	
D007 6	蛋白分画測定	22	→	19	D007 5	
D007 8	モノアミンオキシダーゼ(MAO)	26	→	23	D007 6	
D007 10	Cu	29	→	25	D007 7	
D007 10	リパーゼ	29	→	25	D007 7	
D007 7	イオン化カルシウム	24	→	27	D007 8	
D007 12	マンガン	34	→	29	D007 9	
D007 13	ムコ蛋白	36	→	32	D007 10	
D007 14	ケトン体	40	→	34	D007 11	
D007 14	アデノシンデアミナーゼ(ADA)	40	→	34	D007 11	
D007 15	グアナーゼ(GU)	44	→	38	D007 12	
D007 15	リポプロテイン	44	→	44	D007 13	
D007 17	有機モノカルボン酸定量	55	→	48	D007 14	
D007 17	胆汁酸	55	→	48	D007 14	
D007 17	アルカリフォスファターゼ・アイソザイム	55	→	48	D007 14	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D007 17	アミラーゼ・アイソザイム	55	→	48	D007 14	
D007 17	γ－GTP・アイソザイム	55	→	48	D007 14	
D007 17	乳酸脱水素酵素・アイソザイム	55	→	48	D007 14	
D007 16	重炭酸塩	50	→	50	D007 15	
D007 18	アンモニア	60	→	55	D007 16	
D007 18	リポ蛋白分画	60	→	55	D007 16	
D007 18	GOT・アイソザイム	60	→	55	D007 16	
D007 18	CPK・アイソザイム	60	→	55	D007 16	
D007 18	カタラーゼ	60	→	60	D007 17	
D007 19	グリコアルブミン	65	→	60	D007 17	
D007 21	ケトン体分画	75	→	65	D007 18	
D007 21	コレステロール分画	75	→	70	D007 19	
D007 23	レシチン・コレステロール・アシルトランスフェラーゼ(L-CAT)	85	→	75	D007 20	
D007 22	フェリチン	80	→	80	D007 21	
D007 23	G－6－PDH定量	85	→	85	D007 22	
D007 23	リポ蛋白分画精密測定	85	→	85	D007 22	
D007 24	1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)	95	→	85	D007 22	
D007 24	不飽和鉄結合能(UIBC)精密測定	95	→	85	D007 22	
D007 25	グリココール酸	110	→	95	D007 23	
D007 25	総鉄結合能(TIBC)精密測定	110	→	95	D007 23	
D007 25	CPK・アイソザイム精密測定	110	→	95	D007 23	
D007 25	心筋トロポニンT定性	110	→	100	D007 24	
D007 26	ヘパリン	120	→	110	D007 25	
D007 26	膵分泌性トリプシンインヒビター(PSTI)	120	→	110	D007 25	
D007 26	乳酸脱水素酵素・アイソザイム1型	120	→	110	D007 25	
D015 9	アポリポ蛋白	120	→	110	D007 25	
D007 26	サーファクタントプロテインA(SP-A)	120	→	120	D007 26	
D007 26	シスチンアミノペプチダーゼ(CAP)	120	→	120	D007 26	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D007 26	心筋トロポニンI精密測定	120	→	120	D007 26	
D007 27	シアル化糖鎖抗原KL－6	130	→	120	D007 26	
D007 27	フェリチン精密測定	130	→	120	D007 26	
D007 26	心筋トロポニンT精密測定	120	→	130	D007 27	
D007 27	ガラクトース	130	→	130	D007 27	
D007 29	アルコール	150	→	130	D007 27	
D007 29	Al	150	→	130	D007 27	
－ －	シスタチンC精密測定	－	→	130	D007 27	(新設)
－ －	ペントシジン	－	→	130	D007 27	(新設)
D007 28	サーファクタントプロテインD(SP-D)	140	→	140	D007 28	
D007 30	リポ蛋白(a)精密測定	160	→	140	D007 28	
D007 29	血液ガス分析	150	→	150	D007 29	
D007 31	Zn	170	→	150	D007 29	
D007 31	ミオグロビン	170	→	150	D007 29	
D007 31	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H－FABP)	170	→	150	D007 29	
D007 31	P－Ⅲ－P精密測定	170	→	150	D007 29	
D007 32	Ⅳ型コラーゲン精密測定	180	→	160	D007 30	
D007 31	アルブミン非結合型ビリルビン	170	→	170	D007 31	
D007 31	ピルビン酸キナーゼ(PK)	170	→	170	D007 31	
D007 33	アンギオテンシンⅠ転換酵素(ACE)	190	→	170	D007 31	
D007 33	Ⅳ型コラーゲン・7S精密測定	190	→	170	D007 31	
D007 34	ビタミンB12定量精密測定	200	→	170	D007 31	
D007 35	葉酸精密測定	210	→	180	D007 32	
D007 31	アルカリフォスファターゼ・アイソザイム精密測定	170	→	190	D007 33	
D007 34	アセトアミノフェン精密測定	200	→	200	D007 34	
D007 34	膣分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP－1)	200	→	200	D007 34	
D007 36	トリプシン	230	→	200	D007 34	
D007 36	ヒアルロン酸	230	→	200	D007 34	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D007 36	心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ精密測定	230	→	200	D007 34	
D007 36	ビタミンB2定量	230	→	200	D007 34	
D007 36	レムナント様リポ蛋白(RLP)コレステロール	230	→	200	D007 34	
D007 35	赤血球コプロポルフィリン定量	210	→	210	D007 35	
D007 38	膵ホスホリパーゼA2(膵PLA2)精密測定	250	→	220	D007 36	
D007 39	リポ蛋白リパーゼ精密測定	260	→	230	D007 37	
D007 40	肝細胞増殖因子(HGF)	270	→	230	D007 37	
D007 37	CKアイソフォーム	240	→	240	D007 38	
D007 37	プロリルヒドロキシラーゼ(PH)精密測定	240	→	240	D007 38	
D007 41	ビタミンB1定量	280	→	240	D007 38	
D007 42	2,5-オリゴアデニル酸合成酵素活性精密測定	290	→	250	D007 39	
D007 39	膣分泌液中αーフェトプロテイン	260	→	260	D007 40	
D007 43	赤血球プロトポルフィリン定量	320	→	280	D007 41	
D007 44	ビタミンB2定量精密測定	330	→	290	D007 42	
－ －	プロカルシトニン(PCT)	－	→	320	D007 43	(新設)
D007 45	ビタミンC定量精密測定	340	→	340	D007 44	
D007 46	1,25ジヒドロキシビタミンD3(1,25(OH)2D3)	420	→	360	D007 45	
D007 注	包括項目:5項目以上7項目以下	120	→	102	D007 注	
D007 注	包括項目:8項目又は9項目	130	→	111	D007 注	
D007 注	包括項目:10項目以上	140	→	130	D007 注	
	(生化学的検査(Ⅱ))					
D008	内分泌学的検査				D008	
D008 1	ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性	60	→	55	D008 1	
D008 2	11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)	70	→	60	D008 2	
D008 3	17-ハイドロキシコルチコステロイド(17-OHCS)	75	→	65	D008 3	
D008 2	ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ(HCGβ)分画定性	70	→	70	D008 4	
D008 4	17-ケトステロイド(17-KS)精密測定	85	→	75	D008 5	
D008 4	ホモバニール酸(HVA)精密測定	85	→	80	D008 6	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D008 5	T3摂取率(T3－uptake)精密測定	95	→	85	D008 7	
D008 6	5-ﾊｲﾄﾞﾛｷｼｲﾝﾄﾞｰﾙ酢酸(5-HIAA)精密測定	100	→	95	D008 8	
D008 7	バニールマンデル酸(VMA)精密測定	110	→	100	D008 9	
D008 8	プロラクチン(PRL)	120	→	110	D008 10	
D008 9	ﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ(T3)精密測定	130	→	120	D008 11	
D008 9	甲状腺刺激ホルモン(TSH)精密測定	130	→	120	D008 11	
D008 9	サイロキシン(T4)精密測定	130	→	120	D008 11	
D008 9	レニン活性精密測定	130	→	120	D008 11	
D008 9	ガストリン精密測定	130	→	120	D008 11	
D008 9	レニン定量精密測定	130	→	120	D008 11	
D008 10	インスリン(IRI)精密測定	140	→	120	D008 11	
D008 11	成長ホルモン(GH)精密測定	150	→	130	D008 12	
D008 11	卵胞刺激ホルモン(FSH)精密測定	150	→	130	D008 12	
D008 11	C－ペプタイド(CPR)精密測定	150	→	130	D008 12	
D008 11	黄体形成ホルモン(LH)	150	→	130	D008 12	
D008 10	ﾋﾄ脳性ﾅﾄﾘｳﾑ利尿ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ(BNP)精密測定	140	→	140	D008 13	
D008 12	サイロキシン結合能(TBC)精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	遊離サイロキシン(FT4)精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	抗ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ﾃﾞｶﾙﾎﾞｷｼﾗｰｾﾞ(GAD)抗体価精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	遊離ﾄﾘﾖｰﾄﾞｻｲﾛﾆﾝ(FT3)精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	コルチゾール精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	アルドステロン精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	サイロキシン結合蛋白(TBG)精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	テストステロン精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	サイログロブリン精密測定	170	→	150	D008 14	
D008 12	ﾋﾄ胎盤性ラクトーゲン(HPL)	170	→	150	D008 14	
D008 12	ﾋﾄ絨毛性ｺﾞﾅﾄﾞﾄﾛﾋﾟﾝ定量(HCG定量)精密測定	170	→	150	D008 14	
D007 32	Ⅰ型コラーゲン架橋N－テロペプチド(NTx)精密測定	180	→	160	D008 15	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D008 13	ﾋﾄ絨毛性ｺﾞﾅﾄﾞﾄﾛﾋﾟﾝβ（HCGβ）分画精密測定	180	→	160	D008 15	
D008 13	グルカゴン精密測定	180	→	160	D008 15	
D008 13	カルシトニン精密測定	180	→	160	D008 15	
D007 33	オステオカルシン精密測定	190	→	170	D008 16	
D007 33	骨型ｱﾙｶﾘﾌｫｽﾌｧﾀｰｾﾞ(BAP)精密測定	190	→	170	D008 16	
D007 33	尿中βクロスラプス精密測定	190	→	170	D008 16	
D008 12	セクレチン精密測定	170	→	170	D008 16	
D008 14	プロジェステロン精密測定	190	→	170	D008 16	
D008 15	低単位ﾋﾄ絨毛性ゴナドトロピン（HCG）定量	200	→	170	D008 16	
D008 15	遊離テストステロン精密測定	200	→	170	D008 16	
D008 16	サイクリックAMP（C－AMP）精密測定	210	→	180	D008 17	
D008 16	エストリオール（E3）精密測定	210	→	180	D008 17	
D007 33	尿中デオキシピリジノリン精密測定	190	→	190	D008 18	
D008 16	エストロジェン	210	→	190	D008 18	
D007 36	副甲状腺ホルモン関連蛋白C端ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ（C-PTHrP）精密測定	230	→	200	D008 19	
D007 36	副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)精密測定	230	→	200	D008 19	
D008 15	17-ｹﾄｼﾞｪﾆｯｸｽﾃﾛｲﾄﾞ(17-KGS)精密測定	200	→	200	D008 19	
D008 18	副甲状腺ホルモン（PTH）精密測定	230	→	200	D008 19	
D008 18	エストラジオール（E2）精密測定	230	→	200	D008 19	
D008 18	カテコールアミン分画精密測定	230	→	200	D008 19	
D008 18	DHEA－S精密測定	230	→	200	D008 19	
D008 18	副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）精密測定	230	→	200	D008 19	
D008 17	17-ｹﾄｼﾞｪﾆｯｸｽﾃﾛｲﾄﾞ分画(17-KGS分画)精密測定	220	→	220	D008 20	
D008 18	カテコールアミン精密測定	230	→	230	D008 21	
D008 19	17-ｹﾄｽﾃﾛｲﾄﾞ分画(17-KS分画)精密測定	260	→	230	D008 21	
D008 19	エリスロポエチン精密測定	260	→	230	D008 21	
D008 20	17α－ヒドロキシプロジェステロン精密測定	270	→	230	D008 21	
－ －	抗IA-2抗体精密測定	－	→	230	D008 21	（新設）

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D008 19	プレグナンジオール	260	→	230	D008 21	
D008 22	メタネフリン精密測定	290	→	250	D008 22	
D008 22	ソマトメジンC精密測定	290	→	250	D008 22	
D008 22	ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(HANP)精密測定	290	→	250	D008 22	
D008 22	メタネフリン分画精密測定	290	→	250	D008 22	
D008 22	アルギニンバゾプレッシン精密測定	290	→	250	D008 22	
D008 19	プレグナントリオール精密測定	260	→	260	D008 23	
D008 21	ノルメタネフリン精密測定	280	→	280	D008 24	
D008 23	インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)精密測定	330	→	290	D008 25	
D008 注	包括項目:3項目以上5項目以下	460	→	410	D008 注	
D008 注	包括項目:6項目又は7項目	740	→	630	D008 注	
D008 注	包括項目:8項目以上	900	→	900	D008 注	
D009	腫瘍マーカー				D009	
D009 1	α－フェトプロテイン(AFP)	40	→	34	D009 1	
D009 2	免疫抑制酸性蛋白(IAP)	60	→	55	D009 2	
D009 3	尿中BTA	70	→	70	D009 3	
D009 注	上記検査を2項目以上行った場合	75	→	75	D009 注	
D009 4	癌胎児性抗原(CEA)精密測定	130	→	120	D009 4	
D009 4	α－フェトプロテイン(AFP)精密測定	130	→	120	D009 4	
D009 4	組織ポリペプタイド抗原(TPA)精密測定	130	→	120	D009 4	
D009 5	扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)精密測定	140	→	120	D009 4	
D009 6	DUPAN－2精密測定	150	→	130	D009 5	
D009 6	NCC－ST－439精密測定	150	→	130	D009 5	
D009 6	CA15－3精密測定	150	→	130	D009 5	
D009 7	エラスターゼ1精密測定	160	→	140	D009 6	
D009 7	前立腺酸性フォスファターゼ精密測定	160	→	140	D009 6	
D009 7	PSA精密測定	160	→	140	D009 6	
D009 8	塩基性フェトプロテイン(BFP)精密測定	170	→	150	D009 7	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D009 8	CA19－9精密測定	170	→	150	D009 7	
D009 8	CA72-4精密測定	170	→	150	D009 7	
D009 8	CA-50精密測定	170	→	150	D009 7	
D009 8	SPan－1抗原精密測定	170	→	150	D009 7	
D009 8	シアリルTn抗原精密測定	170	→	150	D009 7	
D009 8	神経特異エノラーゼ(NSE)精密測定	170	→	150	D009 7	
D009 8	PIVKA Ⅱ精密測定	170	→	150	D009 7	
D009 8	尿中NMP22精密測定	170	→	160	D009 8	
D009 9	シアリルLe^{X}－i(SLX)抗原精密測定	180	→	160	D009 8	
D009 9	CA125精密測定	180	→	160	D009 8	
D009 10	シアリルLe^{X}(CSLEX)抗原精密測定	190	→	170	D009 9	
D009 10	フリーPSA／トータルPSA比精密測定	190	→	170	D009 9	
D009 11	BCA225精密測定	200	→	170	D009 9	
－ －	Ⅰ型プロコラーゲン－C－プロペプチド精密測定	－	→	170	D009 9	(新設)
－ －	Ⅰ型コラーゲンCテロペプチド精密測定	－	→	170	D009 9	(新設)
D009 9	SP1精密測定	180	→	180	D009 10	
D009 12	サイトケラチン19フラグメント精密測定	210	→	180	D009 10	
D009 12	ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)精密測定	210	→	180	D009 10	
D009 10	尿中遊離型フコース	190	→	190	D009 11	
D009 12	CA602精密測定	210	→	190	D009 11	
D009 13	AFPのレクチン反応性による分画比(AFP－L3%)	220	→	190	D009 11	
D009 13	CA54／61精密測定	220	→	190	D009 11	
D009 13	癌関連ガラクトース転移酵素(GAT)精密測定	220	→	190	D009 11	
D009 14	γ－セミノプロテイン精密測定	230	→	200	D009 12	
D009 12	CA130精密測定	210	→	210	D009 13	
D009 15	尿中ﾋﾄ絨毛性ｺﾞﾅﾄﾞﾄﾛﾋﾟﾝβ分画ｺｱ定量(HCGβｺｱ定量)精密測定	240	→	210	D009 13	
D009 14	膵癌胎児性抗原(POA)精密測定	230	→	230	D009 14	
D009 16	乳頭分泌液中CEA精密測定	310	→	310	D009 15	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D009 16	乳頭分泌液中HER2タンパク測定	310	→	310	D009 15	
D009 16	血清中HER2タンパク測定	310	→	310	D009 15	
D007 47	インターロイキン2受容体(IL-2R)精密測定	430	→	460	D009 16	
D009 注	包括項目:2項目	270	→	230	D009 注	
D009 注	包括項目:3項目	340	→	290	D009 注	
D009 注	包括項目:4項目以上	460	→	420	D009 注	
D010	特殊分析				D010	
D010 1	尿中糖分析	48	→	42	D010 1	
D010 2	結石分析	140	→	120	D010 2	
D010 3	チロシン	210	→	210	D010 3	
D010 4	総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比	310	→	300	D010 4	
D010 5	アミノ酸定量				D010 5	
D010 5	イ 1種類につき	370	→	320	D010 5	
D010 5	ロ 5種類以上	1,500	→	1,300	D010 5	
D010 6	アミノ酸分析(定性)	430	→	370	D010 6	
D010 6	脂肪酸分画	430	→	450	D010 7	
D010 7	先天性代謝異常症検査	1,200	→	1,200	D010 8	
	(免疫学的検査)					
D011	免疫血液学的検査					
D011 1	ABO血液型	24	→	21	D011 1	
D011 1	Rh(D)血液型	24	→	21	D011 1	
D011 2	クームス試験 直接	34	→	30	D011 2	
D011 2	クームス試験 間接	40	→	34	D011 3	
D011 3	Rh(その他の因子)血液型	180	→	160	D011 4	
D011 4	赤血球不規則抗体検査	200	→	170	D011 5	
－ －	PAIgG(血小板関連IgG)	－	→	200	D011 6	(新設)
D011 5	α-D-Nｱｾﾁﾙｶﾞﾗｸﾄｻﾐﾆﾙﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ活性及びα-D-ｶﾞﾗｸﾄｼﾙﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ活性	210	→	210	D011 7	
D011 6	ABO血液型亜型	260	→	260	D011 8	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D011 7	抗血小板抗体検査	310	→	270	D011 9	
D012	感染症免疫学的検査				D012	
D012 1	梅毒脂質抗原使用検査(定性)	17	→	15	D012 1	
D012 1	抗ストレプトリジンO価(ASO価)	17	→	15	D012 1	
D012 3	トキソプラズマ抗体価測定	31	→	27	D012 2	
D012 4	抗ストレプトキナーゼ価(ASK価)	34	→	29	D012 3	
D012 5	TPHA試験(定性)	36	→	32	D012 4	
D012 5	マイコプラズマ抗体価	36	→	32	D012 4	
D012 6	抗連鎖球菌多糖体抗体(ASP)	38	→	34	D012 5	
D012 7	梅毒脂質抗原使用検査(定量)	40	→	34	D012 5	
D012 8	ツツガムシ抗体価	55	→	48	D012 6	
D012 9	TPHA試験(定量)	60	→	55	D012 7	
D003 11	アデノウイルス抗原	65	→	60	D012 8	
D012 9	ヘリコバクター・ピロリ抗体	60	→	60	D012 8	
D018 7	迅速ウレアーゼ試験	70	→	60	D012 8	
D003 12	ロタウイルス抗原	75	→	65	D012 9	
D003 13	クロストリジウム・ディフィシル抗原	80	→	70	D012 10	
D012 10	クラミジア・ニューモニエIgG抗体価精密測定	70	→	70	D012 10	
D012 10	クラミジア・ニューモニエIgA抗体価精密測定	70	→	75	D012 11	
D012 11	ウイルス抗体価	85	→	75	D012 11	
D012 10	ヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定	70	→	80	D012 12	
D012 12	百日咳菌抗体価	90	→	80	D012 12	
D012 13	HTLV－Ⅰ抗体価	95	→	85	D012 13	
D012 14	トキソプラズマ抗体価精密測定	110	→	95	D012 14	
D012 14	トキソプラズマIgM抗体価精密測定	110	→	95	D012 14	
D012 14	抗抗酸菌抗体価精密測定	110	→	110	D012 15	
D012 15	赤痢アメーバ抗体価	120	→	120	D012 16	
D012 16	HIV－1抗体価	130	→	120	D012 16	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D012 17	HIV-1,2抗体価	140	→	120	D012 16	
D012 16	抗ﾃﾞｵｷｼﾘﾎﾞﾇｸﾚｱｰｾﾞB価(ADNaseB)	130	→	130	D012 17	
D012 16	抗溶連菌エステラーゼ抗体(ASE)	130	→	130	D012 17	
D012 16	A群β溶連菌迅速試験	130	→	130	D012 17	
D012 17	髄液又は尿中肺炎球菌抗原	140	→	140	D012 18	
D012 17	髄液又は尿中ﾍﾓﾌｨﾙｽｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞb型抗原	140	→	140	D012 18	
D012 19	インフルエンザウイルス抗原精密測定	160	→	140	D012 18	
D012 19	カンジダ抗原	160	→	140	D012 18	
D012 19	糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原	160	→	140	D012 18	
D012 18	RSウイルス抗原精密測定	150	→	150	D012 19	
D012 20	FTA－ABS試験	170	→	150	D012 19	
D012 17	大腸菌O157LPS抗原精密測定	140	→	160	D012 20	
D012 19	ノイラミニダーゼ	160	→	160	D012 20	
D012 21	D－アラビニトール	180	→	160	D012 20	
－ －	抗クラミジア・ニューモニエIgM抗体価精密測定	－	→	160	D012 20	(新設)
D012 18	淋菌同定精密検査	150	→	170	D012 21	
D012 20	大腸菌O157LPS抗体	170	→	170	D012 21	
D012 21	クラミジアトラコマチス抗原精密測定	180	→	170	D012 21	
D012 22	単純ヘルペスウイルス特異抗原	190	→	170	D012 21	
D012 23	アスペルギルス抗原	200	→	170	D012 21	
D012 22	マイコプラズマ抗原精密測定(咽頭内)	190	→	190	D012 22	
D012 24	大腸菌抗原同定検査	210	→	190	D012 22	
D012 25	クリプトコックス・ネオフォルマンス抗原	220	→	190	D012 22	
D012 25	HTLV－I抗体価精密測定	220	→	190	D012 22	
D012 23	ブルセラ凝集反応	200	→	200	D012 23	
D012 24	アデノウイルス抗原精密測定	210	→	200	D012 23	
－ －	尿中肺炎球菌莢膜抗原	－	→	200	D012 23	(新設)
D012 27	ツツガムシ抗体価精密測定	240	→	210	D012 24	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D012 25	抗アニサキスIgG・A抗体価精密測定	220	→	220	D012 25	
D012 28	レプトスピラ抗体価	250	→	220	D012 25	
D012 28	グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定	250	→	220	D012 25	
D012 28	(1→3)－β－D－グルカン	250	→	220	D012 25	
D012 23	尿中レジオネラ抗原	200	→	230	D012 26	
D012 29	サイトメガロウイルス抗体価精密測定	260	→	230	D012 26	
D012 29	赤痢アメーバ抗体価精密測定	260	→	230	D012 26	
D012 29	グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定	260	→	230	D012 26	
D012 26	上皮細胞中水痘ウイルス抗原精密測定	230	→	240	D012 27	
D007 43	エンドトキシン定量検査	320	→	280	D012 28	
D012 30	ボレリア・ブルグドルフェリ抗体価精密測定	280	→	280	D012 28	
D012 30	百日咳菌抗体価精密測定	280	→	280	D012 28	
D012 33	HIV－1抗体価精密測定	320	→	280	D012 28	
D012 31	結核菌群抗原精密測定	290	→	290	D012 29	
D012 32	ダニ特異IgG抗体価	310	→	310	D012 30	
D012 34	ワイルフェリックス反応	330	→	330	D012 31	
D012 35	ヴィダール反応	350	→	350	D012 32	
D012 36	HIV－2抗体価精密測定	430	→	370	D012 33	
D012 37	白血球中サイトメガロウイルスpp65抗原	460	→	400	D012 34	
D012 38	HTLV-I抗体価精密測定(ウエスタンブロット法)	500	→	440	D012 35	
D012 39	HIV抗原精密測定	600	→	600	D012 36	
D013	肝炎ウイルス関連検査				D013	
D013 1	HBs抗原	34	→	29	D013 1	
D013 2	HBs抗体価	36	→	32	D013 2	
D013 3	HBs抗原精密測定	110	→	95	D013 3	
D013 3	HBs抗体価精密測定	110	→	95	D013 3	
D013 4	HBe抗原精密測定	120	→	110	D013 4	
D013 4	HBe抗体価精密測定	120	→	110	D013 4	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D013 5	HCV抗体価精密測定	140	→	120	D013 5	
D013 5	HCVコア蛋白質測定	140	→	120	D013 5	
D013 6	HBc抗体価	150	→	140	D013 6	
D013 7	HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価	160	→	140	D013 6	
D013 8	HBc抗体価精密測定	170	→	150	D013 7	
D013 8	IgM－HA抗体価精密測定	170	→	150	D013 7	
D013 8	HA抗体価精密測定	170	→	150	D013 7	
D013 8	IgM－HBc抗体価精密測定	170	→	150	D013 7	
D013 8	HCVコア抗体価精密測定	170	→	150	D013 7	
D013 8	HCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価精密測定	170	→	170	D013 8	
D013 9	HCV特異抗体価測定による群別判定	280	→	240	D013 9	
D013 11	デルタ肝炎ウイルス抗体価精密測定	330	→	330	D013 10	
D013 10	HCV特異抗体価精密測定	300	→	340	D013 11	
D013 注	包括項目:3項目	340	→	290	D013 注	
D013 注	包括項目:4項目	420	→	360	D013 注	
D013 注	包括項目:5項目以上	560	→	520	D013 注	
D014	自己抗体検査				D014	
D014 1	寒冷凝集反応	14	→	12	D014 1	
D014 2	リウマチ因子スクリーニング	20	→	17	D014 2	
D014 3	リウマチ因子測定	36	→	32	D014 3	
D014 5	甲状腺自己抗体検査	44	→	38	D014 4	
D014 4	抗ガラクトース欠損IgG抗体	40	→	46	D014 5	
D005 11	Donath-Landsteiner試験(寒冷溶血反応)	60	→	55	D014 6	
D014 6	抗DNA抗体	65	→	60	D014 7	
D014 7	抗核抗体	75	→	70	D014 8	
D014 8	抗核抗体精密測定	130	→	120	D014 9	
D014 8	インスリン抗体精密測定	130	→	120	D014 9	
D014 9	抗ガラクトース欠損IgG抗体精密測定	140	→	120	D014 9	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D014 9	マトリックスメタロプロテイナーゼ－3(MMP－3)精密測定	140	→	120	D014 9	
D014 10	抗SS－A／Ro抗体	170	→	150	D014 10	
D014 10	抗SS－B／La抗体	170	→	150	D014 10	
D014 10	抗Scl－70抗体	170	→	150	D014 10	
D014 10	抗Jo－1抗体	170	→	150	D014 10	
D014 10	甲状腺自己抗体精密測定	170	→	150	D014 10	
D014 10	抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体	170	→	150	D014 10	
D014 10	抗RNP抗体	170	→	150	D014 10	
D014 11	抗Sm抗体	190	→	170	D014 11	
D014 11	抗SS－A／Ro抗体精密測定	190	→	170	D014 11	
D014 11	抗SS－B／La抗体精密測定	190	→	170	D014 11	
D014 11	抗Scl－70抗体精密測定	190	→	170	D014 11	
D015 15	C1q結合免疫複合体精密測定	190	→	170	D014 11	
D014 12	抗DNA抗体精密測定	210	→	180	D014 12	
D014 13	抗セントロメア抗体精密測定	220	→	190	D014 13	
D015 18	モノクローナルRF結合免疫複合体精密測定	230	→	200	D014 14	
D015 17	C3d結合免疫複合体精密測定	210	→	210	D014 15	
D015 19	IgG型リウマチ因子精密測定	240	→	210	D014 15	
D014 14	抗ミトコンドリア抗体精密測定	270	→	230	D014 16	
D014 14	抗カルジオリピンβ2グリコプロテインⅠ(抗CLβ2GPⅠ)複合体抗体	270	→	230	D014 16	
D014 14	抗LKM－1抗体精密測定	270	→	230	D014 16	
D014 15	抗カルジオリピン抗体精密測定	290	→	250	D014 17	
D014 15	TSHレセプター抗体精密測定	290	→	250	D014 17	
D014 16	血清中抗デスモグレイン3抗体	310	→	270	D014 18	
D014 17	ループスアンチコアグラント	330	→	290	D014 19	
D014 17	細胞質性抗好中球細胞質抗体価	330	→	290	D014 19	
D014 18	抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体(MPO－ANCA)	340	→	290	D014 19	
D014 18	抗糸球体基底膜抗体精密測定	340	→	290	D014 19	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D014 16	血清中抗デスモグレイン1抗体	310	→	300	D014 20	
D014 19	TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)精密測定	370	→	330	D014 21	
D012 41	抗アセチルコリンレセプター抗体価	1,100	→	940	D014 22	
D014 注	包括項目:2項目	370	→	320	D014 注	
D014 注	包括項目:3項目以上	490	→	490	D014 注	
D015	血漿蛋白免疫学的検査				D015	
D015 1	C反応性蛋白(CRP)定性	19	→	17	D015 1	
D015 2	C反応性蛋白(CRP)定量	20	→	17	D015 1	
D007 11	赤血球コプロポルフィリン定性	30	→	30	D015 2	
D007 11	G－6－Pase	30	→	30	D015 2	
D007 12	G－6－PDH定性	34	→	34	D015 3	
D007 12	赤血球プロトポルフィリン定性	34	→	34	D015 3	
D015 4	血清補体価(CH50)	44	→	38	D015 4	
D015 4	免疫グロブリン	44	→	38	D015 4	
D015 3	α1－酸性糖蛋白測定	42	→	42	D015 5	
D015 5	クリオグロブリン	48	→	42	D015 5	
D015 6	血清アミロイドA(SAA)蛋白精密測定	50	→	48	D015 6	
D015 7	トランスフェリン	70	→	60	D015 7	
D015 8	補体蛋白(C3)	85	→	75	D015 8	
D015 8	補体蛋白(C4)	85	→	75	D015 8	
D007 25	セルロプラスミン	110	→	95	D015 9	
D015 9	非特異的IgE	120	→	110	D015 10	
D015 9	特異的IgE	120	→	110	D015 10	
D015 9	β2－マイクログロブリン(β2－m)	120	→	120	D015 11	
D015 9	プレアルブミン	120	→	120	D015 11	
D015 11	レチノール結合蛋白(RBP)	140	→	120	D015 11	
D015 12	レチノール結合蛋白(RBP)精密測定	150	→	140	D015 12	
D007 31	α1－マイクログロブリン	170	→	150	D015 13	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D015 13	ハプトグロビン(型補正を含む。)	170	→	150	D015 13	
D015 12	α1－酸性糖蛋白精密測定	150	→	160	D015 14	
D015 13	C3プロアクチベータ	170	→	170	D015 15	
D015 14	ヘモペキシン	180	→	180	D015 16	
D015 17	アレルゲン刺激性遊離ヒスタミン(HRT)測定	210	→	180	D015 16	
D015 16	血中APRスコア	200	→	200	D015 17	
D015 18	アトピー鑑別試験	230	→	200	D015 17	
D007 37	頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン	240	→	210	D015 18	
D001 21	尿蛋白免疫電気泳動	250	→	220	D015 19	
D015 20	免疫電気泳動法(同一検体に対し一連につき)	280	→	240	D015 20	
D015 21	C1インアクチベータ	300	→	290	D015 21	
D015 22	免疫グロブリンL鎖κ／λ比	340	→	340	D015 22	
－ －	結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン－γ測定	－	→	410	D015 23	(新設)
D016	細胞機能検査				D016	
D016 1	表面免疫グロブリン測定検査(一連につき)	200	→	170	D016 1	
D016 2	顆粒球機能検査(種目数にかかわらず一連につき)	220	→	200	D016 2	
D016 4	フローサイトメトリー法によるT細胞・B細胞百分率検査	240	→	210	D016 3	
D016 5	モノクローナル抗体法によるT細胞サブセット検査(一連につき)	250	→	220	D016 4	
D016 3	顆粒球スクリーニング検査(種目数にかかわらず一連につき)	230	→	230	D016 5	
D016 6	フローサイトメトリーのTwo-color分析法による赤血球検査	290	→	290	D016 6	
D016 8	リンパ球幼若化検査(一連につき)	340	→	290	D016 6	
	(微生物学的検査)					
D017	排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査				D017	
D017 1	蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するもの	34	→	29	D017 1	
D017 2	保温装置使用のアメーバ検査	40	→	38	D017 2	
D017 3	その他のもの	19	→	17	D017 3	
D018	細菌培養同定検査等					
D018 1	口腔、気道又は呼吸器からの検体	140	→	120	D018 1	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D018 2	消化管からの検体	130	→	120	D018 2	
D018 2	血液又は穿刺液	130	→	120	D018 2	
D018 3	泌尿器又は生殖器からの検体	120	→	110	D018 3	
D018 4	その他の部位からの検体	110	→	95	D018 4	
D018 5	簡易培養検査	55	→	50	D018 5	
D018 注	嫌気性培養加算	75	→	65	D018 注	D018の1から5までに係る
D019	細菌薬剤感受性検査				D019 1	
D019 1	1菌種	120	→	110	D019 1	
D019 2	2菌種	170	→	150	D019 2	
D019 3	3菌種以上	230	→	200	D019 3	
ー ー	酵母様真菌薬剤感受性検査	ー	→	110	D019-2	
D020	抗酸菌分離培養検査				D020	
D020 1	抗酸菌分離培養検査1	140	→	130	D020 1	
D020 2	抗酸菌分離培養検査2	130	→	120	D020 2	
D021	抗酸菌同定検査				D021	
D021 1	ナイアシンテスト	90	→	85	D021 1	
D021 2	その他の同定検査(種目数にかかわらず一連につき)	250	→	240	D021 2	
D022	抗酸菌薬剤感受性検査(培地数に関係なく)				D022	
D022 1	3薬剤以下	200	→	190	D022 1	
D022 2	4薬剤以上	230	→	210	D022 2	
D023	微生物核酸同定・定量検査				D023	
D023 1	白血球中細菌核酸同定検査(1菌種あたり)	130	→	130	D023 1	
D023 2	淋菌核酸同定精密検査	230	→	200	D023 2	
D023 2	クラミジアトラコマチス核酸同定精密検査	230	→	200	D023 2	
D023 3	淋菌核酸増幅同定精密検査	240	→	210	D023 3	
D023 3	クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査	240	→	210	D023 3	
D013 12	HBV核酸同定精密測定	340	→	290	D023 4	
D013 12	HBV核酸定量測定	340	→	290	D023 4	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
－ －	淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査	－	→	300	D023 5	(新設)
D013 13	DNAポリメラーゼ	350	→	330	D023 6	
D023 4	HCV核酸同定検査	410	→	360	D023 7	
D023 5	抗酸菌群核酸同定精密検査	430	→	380	D023 8	
D023 6	結核菌群核酸増幅同定検査	470	→	400	D023 9	
D023 8	マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査	490	→	420	D023 10	
D012 36	HIV－1核酸同定検査	430	→	430	D023 11	
D023 9	HCV核酸定量検査	510	→	440	D023 12	
D023 7	血清中のHBVプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査	480	→	450	D023 13	
D023 4	ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査	410	→	470	D023 14	
D023 7	SARSコロナウイルス核酸増幅検査	480	→	480	D023 15	
D023 10	HIV－Ⅰ核酸増幅定量精密検査	530	→	510	D023 16	
D023 10	注 濃縮前処理加算	90	→	130	D023 16	
D023 11	結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査	550	→	550	D023 17	
－ －	HIV-ジェノタイプ薬剤耐性検査	－	→	6,000	D023 18	(新設)
	その他の微生物学的検査				D023-2	区分の新設
D018 6	黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')	55	→	55	D023-2 1	
D018 7	尿素呼気試験	70	→	60	D023-2 2	
D012 19	腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒(TDH)検査	160	→	160	D023-2 3	
D012 23	大腸菌ベロトキシン検出検査	200	→	190	D023-2 4	
D024	動物使用検査	170	→	170	D024	
	(基本的検体検査実施料)					
D025 1	基本的検体検査実施料(4週間以内)	150	→	140	D025	
D025 2	基本的検体検査実施料(4週間超え)	120	→	110	D025	
	第2款 検体検査判断料					
D026	検体検査判断料				D026	
D026 1	尿・糞便等検査判断料	34	→	34	D026 1	
D026 2	血液学的検査判断料	135	→	135	D026 2	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D026 3	生化学的検査(Ⅰ)判断料	155	→	155	D026 3	
D026 4	生化学的検査(Ⅱ)判断料	134	→	135	D026 4	
D026 5	免疫学的検査判断料	144	→	144	D026 5	
D026 6	微生物学的検査判断料	150	→	150	D026 6	
D026 注	検体検査管理加算(Ⅰ)	40	→	40	D026 注	
D026 注	検体検査管理加算(Ⅱ)	300	→	300	D026 注	
D027	基本的検体検査判断料	630	→	630	D027	
	第2節 病理学的検査料					
	第1款 病理学的検査実施料					
	(病理学的検査)					
D100	病理組織迅速顕微鏡検査(1手術につき)	1,790	→	1,990	D100	
D101	病理組織顕微鏡検査(1臓器につき)	880	→	880	D101	
D101 注	免疫抗体法を用いた検査加算	300	→	350	D101 注	
D101 注	電子顕微鏡による検査加算	1,200	→	2,000	D101 注	
D101-2	その他の病理組織検査				D101-2	
D101-2 1	エストロジェンレセプター検査	810	→	720	D101-2 1	
D101-2 2	プロジェステロンレセプター(PgR)検査	810	→	690	D101-2 2	
D101-2 3	HER2タンパク	810	→	690	D101-2 3	
D102	細胞診検査(1部位につき)				D102	
D102 1	婦人科材料	150	→	150	D102 1	
D102 2	その他	190	→	190	D102 2	
D103-2	HER2遺伝子	2,000	→	2,500	D103-2	
	第2款 病理学的検査診断・判断料					
D104	病理診断料	255	→	410	D104	
D105	病理学的検査判断料	146	→	146	D105	
	第3節 生体検査料					
	(呼吸循環機能検査等)					
D200	スパイログラフィー等検査				D200	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D200 1	肺気量分画測定(安静換気量測定、最大換気量測定を含む。)	80	→	80	D200 1	
D200 2	フローボリュームカーブ(強制呼出曲線を含む。)	80	→	80	D200 2	
D200 3	機能的残気量測定	130	→	130	D200 3	
D200 4	呼気ガス分析	100	→	100	D200 4	
D200 5	左右別肺機能検査	1,010	→	1,010	D200 5	
D201	換気力学的検査				D201	
D201 1	呼吸抵抗測定	70	→	70	D201 1	
D201 2	コンプライアンス測定、気道抵抗測定、肺粘性抵抗測定、1回呼吸法による吸気分布	135	→	135	D201 2	
D202	肺内ガス分布				D202	
D202 1	指標ガス洗い出し検査	135	→	135	D202 1	
D202 2	クロージングボリューム測定	135	→	135	D202 2	
D203	肺胞機能検査				D203	
D203 1	肺拡散能力検査	135	→	135	D203 1	
D203 2	死腔量測定、肺内シャント検査	135	→	135	D203 2	
D204	基礎代謝測定	85	→	85	D204	
D205	呼吸機能検査等判断料	140	→	140	D205	
D206	心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)				D206	
D206 1	右心カテーテル	3,600	→	3,600	D206 1	
D206 2	左心カテーテル	4,000	→	4,000	D206 2	
D207	体液量等測定				D207	
D207 1	体液量測定	60	→	60	D207 1	
D207 1	細胞外液量測定	60	→	60	D207 1	
D207 2	血流量測定	100	→	100	D207 2	
D207 2	皮弁血流検査	100	→	100	D207 2	
D207 2	循環血流量測定(色素希釈法によるもの)	100	→	100	D207 2	
D207 2	電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定	100	→	100	D207 2	
D207 2	血管伸展性検査	100	→	100	D207 2	
D207 3	心拍出量測定	150	→	150	D207 3	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		改正後	新区分番号	備考
D207 3	循環時間測定	150	→	150	D207 3	
D207 3	循環血液量測定(色素希釈法以外によるもの)	150	→	150	D207 3	
D207 3	脳循環測定(色素希釈法によるもの)	150	→	150	D207 3	
D207 4	脳循環測定(笑気法によるもの)	1,350	→	1,350	D207 4	
D208	心電図検査				D208	
D208 1	四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導	150	→	150	D208 1	
D208 2	ベクトル心電図	150	→	150	D208 2	
D208 2	体表ヒス束心電図	150	→	150	D208 2	
— —	携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査	—	→	150	D208 3	(新設)
— —	バリストカルジオグラフ	—	→	90	D208 4	(新設)
D208 3	その他(6誘導以上)	90	→	90	D208 5	
D209	負荷心電図検査				D209	
D209 1	四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導	320	→	320	D209 1	
D209 2	その他(6誘導以上)	190	→	190	D209 2	
D210	ホルター型心電図検査(解析料を含む。)				D210	
D210 1	30分又はその端数を増すごとに	90	→	90	D210 1	
D210 2	8時間を超えた場合	1,500	→	1,500	D210 2	
— —	体表面心電図、心外膜興奮伝播図	—	→	1,500	D210-2	(新設)
D211	トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査	700	→	700	D211	
D212	リアルタイム解析型心電図	500	→	500	D212	
— —	携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査	—	→	500	D212-2	(新設)
D213	心音図検査	150	→	150	D213	
D214	脈波図、心機図、ポリグラフ検査				D214	
D214 1	脈波図、心機図、ポリグラフ検査実施料				D214 1	
D214 1	2誘導	100	→	100	D214 1	
D214 1	3から4誘導	150	→	150	D214 1	
D214 1	5から6誘導	210	→	210	D214 1	
D214 1	7誘導以上	260	→	260	D214 1	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
ー ー	エレクトロキモグラフ	ー	→	260	D214-2	(新設)
	(超音波検査等)					
D215	超音波検査(記録に要する費用を含む。)				D215	
D215 1	Aモード法	150	→	150	D215 1	
D215 2	断層撮影法				D215 2	
D215 2	胸腹部	550	→	530	D215 2	
D215 2	その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)	350	→	350	D215 2	
D215 3	UCG				D215 3	
D215 3	Mモード法のみによる検査	400	→	400	D215 3	
D215 3	断層撮影法及びMモード法による検査	800	→	780	D215 3	
D215 3	経食道的超音波法	800	→	800	D215 3	
D215 4	ドプラ法(1日につき)				D215 4	
D215 4	胎児心音観察、末梢血管血行動態検査	20	→	20	D215 4	
D215 4	脳動脈血流速度連続測定	150	→	150	D215 4	
D215 4	脳動脈血流速度マッピング法	400	→	400	D215 4	
D215 5	血管内超音波法	3,600	→	3,600	D215 5	
D215 注	パルスドプラ法加算	200	→	200	D215 注	
D216	サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。)	200	→	200	D216	
D216 注	負荷検査加算	100	→	100	D216 注	
D216-2	残尿測定検査	50	→	50	D216-2	
D217	骨塩定量検査				D217	
D217 1	DEXA法による腰椎撮影	360	→	360	D217 1	
D217 2	MD法	140	→	140	D217 2	
D217 2	SEXA法等	140	→	140	D217 2	
D217 3	超音波法	80	→	80	D217 3	
	(監視装置による諸検査)					
D218	分娩監視装置による諸検査				D218	
D218 1	1時間以内の場合	400	→	400	D218 1	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		改正後	新区分番号	備考
D218 2	1時間を超え1時間30分以内の場合	550	→	550	D218 2	
D218 3	1時間30分を超えた場合	700	→	700	D218 3	
D219	ノンストレステスト(一連につき)	200	→	200	D219	
D220	呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視装置、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ				D220	
D220 1	1時間以内又は1時間につき	50	→	50	D220 1	
D220 2	3時間を超えた場合(1日につき)				D220 2	
D220 2	14日を超えた場合	50	→	50	D220 2	
D220 2	7日を超え14日以内の場合	130	→	130	D220 2	
D220 2	7日以内の場合	150	→	150	D220 2	
D221	削除				D221	
D222	経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定				D222	
D222 1	1時間以内又は1時間につき	100	→	100	D222 1	
D222 2	5時間を超えた場合(1日につき)	600	→	600	D222 2	
D223	経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)	100	→	30	D223	
— —	終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(1連につき)	—	→	100	D223-2	(新設)
D224	終末呼気炭酸ガス濃度測定(1日につき)	100	→	100	D224	
D225	観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)				D225	
D225 1	1時間以内の場合	130	→	130	D225 1	
D225 2	1時間を超えた場合(1日につき)	260	→	260	D225 2	
D225-2	非観血的連続血圧測定(1日につき)	100	→	100	D225-2	
D226	中心静脈圧測定(1日につき)				D226	
D226 1	4回以下の場合	100	→	100	D226 1	
D226 2	5回以上の場合	200	→	200	D226 2	
D227	頭蓋内圧持続測定				D227	
D227 1	1時間以内又は1時間につき	100	→	100	D227 1	
D227 2	3時間を超えた場合(1日につき)	400	→	400	D227 2	
D228	深部体温計による深部体温測定(1日につき)	100	→	100	D228	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D229	前額部、胸部、手掌部、足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察(1日に	100	→	100	D229	
D230	観血的肺動脈圧測定				D230	
D230　1	1時間以内又は1時間につき	150	→	150	D230　1	
D230　2	2時間を超えた場合(1日につき)	450	→	450	D230　2	
D231	人工膵臓(一連につき)	5,000	→	5,000	D231	
D232	食道内圧測定検査	650	→	650	D232	
D233	直腸肛門機能検査				D233	
D233　1	1項目行った場合	800	→	800	D233　1	
D233　2	2項目以上行った場合	1,200	→	1,200	D233　2	
D234	胃・食道内24時間pH測定	1,000	→	1,000	D234	
	(脳波検査等)					
D235	脳波検査(過呼吸、光及び音刺激による負荷検査を含む。)	400	→	400	D235	
D235　注	睡眠賦活検査又は薬物賦活検査加算	250	→	250	D235　注	
D235-2	長期継続頭蓋内脳波検査(1日につき)	400	→	400	D235-2	
D236	脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)				D236	
D236　1	体性感覚誘発電位	670	→	670	D236　1	
D236　2	視覚誘発電位	670	→	670	D236　2	
D236　3	聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査	670	→	670	D236　3	
D236-2	光トポグラフィー	670	→	670	D236-2	
D236-3	神経磁気診断	5,000	→	5,000	D236-3	
D237	終夜睡眠ポリグラフィー				D237	
D237　1	携帯用装置を使用した場合	720	→	720	D237　1	
D237　2	1以外の場合	3,300	→	3,300	D237　2	
D238	脳波検査判断料	140	→	140	D238	
	(神経・筋肉検査)					
D239	筋電図検査		→		D239	
D239　1	筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき))	200	→	200	D239　1	
D239　2	誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(一連につき)	250	→	250	D239　2	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		改正後	新区分番号	備考
D239 3	中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき)	400	→	400	D239 3	
D239-2	電流知覚閾値測定(一連につき)	200	→	200	D239-2	
D240	神経・筋負荷テスト		→		D240	
D240 1	テンシロンテスト(ワゴスチグミン眼筋力テストを含む。)	130	→	130	D240 1	
D240 2	瞳孔薬物負荷テスト	130	→	130	D240 2	
D240 3	乏血運動負荷テスト(乳酸測定等を含む。)	200	→	200	D240 3	
D241	神経・筋検査判断料	140	→	140	D241	
D242	尿水力学的検査		→		D242	
D242 1	膀胱内圧測定	260	→	260	D242 1	
D242 2	尿道圧測定図	260	→	260	D242 2	
D242 3	尿流測定	205	→	205	D242 3	
D242 4	括約筋筋電図	310	→	310	D242 4	
	(耳鼻咽喉科学的検査)					
D244	自覚的聴力検査				D244	
D244 1	標準純音聴力検査	400	→	400	D244 1	
— —	自記オージオメーターによる聴力検査	—	→	400	D244 1	(新設)
D244 2	標準語音聴力検査	350	→	400	D244 2	
— —	ことばのききとり検査	—	→	400	D244 2	(新設)
D244 3	簡易聴力検査				D244 3	
D244 3	気導純音聴力検査(標準純音聴力検査で骨導聴力検査を行わない場合)	110	→	110	D244 3	
D244 3	その他(種目数にかかわらず一連につき)	40	→	40	D244 3	
D244 4	後迷路機能検査(種目数にかかわらず一連につき)	400	→	400	D244 4	
D244 5	内耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)	400	→	400	D244 5	
— —	耳鳴検査(種目数にかかわらず一連につき)	—	→	400	D244 5	(新設)
D244 6	中耳機能検査(種目数にかかわらず一連につき)	100	→	100	D244 6	
D244-2	補聴器適合検査				D244-2	
D244-2 1	1回目	1,100	→	1,300	D244-2 1	
D244-2 2	2回目以降	500	→	700	D244-2 2	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D245	鼻腔通気度検査	300	→	300	D245	
D246	アコースティックオトスコープを用いた鼓膜音響反射率検査	100	→	100	D246	
D247	他覚的聴力検査又は行動観察による聴力検査				D247	
D247 1	鼓膜音響インピーダンス検査	300	→	300	D247 1	
D247 2	チンパノメトリー	350	→	350	D247 2	
D247 3	耳小骨筋反射検査	450	→	450	D247 3	
D247 4	遊戯聴力検査	450	→	450	D247 4	
D247 5	耳音響放射(OAE)検査				D247 5	
D247 5	自発耳音響放射(SOAE)	100	→	100	D247 5	
D247 5	その他の場合	300	→	300	D247 5	
D248	耳管機能測定装置を用いた耳管機能測定	450	→	450	D248	
D249	蝸電図	750	→	750	D249	
D250	平衡機能検査				D250	
D250 1	標準検査(種目数にかかわらず一連につき)	20	→	20	D250 1	
D250 2	頭位及び頭位変換眼振検査	100	→	100	D250 2	
D250 3	刺激又は負荷を加える特殊検査(1種目につき)	120	→	120	D250 3	
D250 4	電気眼振図(一連につき)	260	→	—	D250 4	
D250 4	皿電極により4誘導以上の記録を行った場合	—	→	400	D250 4	
D250 4	その他の場合	—	→	260	D250 4	
D250 5	重心動揺計	250	→	250	D250 5	
— —	下肢加重検査	—	→	250	D250 5	(新設)
— —	フォースプレート分析	—	→	250	D250 5	(新設)
— —	動作分析検査	—	→	250	D250 5	(新設)
D251	音声言語医学的検査				D251	
D251 1	喉頭ストロボスコピー	450	→	450	D251 1	
D251 2	音響分析	450	→	450	D251 2	
D251 3	音声機能検査	450	→	450	D251 3	
D252	扁桃マッサージ法	40	→	40	D252	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		改正後	新区分番号	備考
D253	嗅覚検査				D253	
D253 1	基準嗅覚検査	450	→	450	D253 1	
D253 2	静脈性嗅覚検査	30	→	30	D253 2	
D254	電気味覚検査(一連につき)	250	→	250	D254	
	(眼科学的検査)					
D255	精密眼底検査(片側)	56	→	56	D255	
D255-2	汎網膜硝子体検査(片側)	150	→	150	D255-2	
D256	眼底カメラ撮影				D256	
D256 1	通常の方法の場合	56	→	56	D256 1	
D256 2	蛍光眼底法の場合	400	→	400	D256 2	
D257	細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)	92	→	92	D257	
D258	網膜電位図(ERG)	230	→	230	D258	
D259	精密視野検査(片側)	38	→	38	D259	
D260	量的視野検査(片側)				D260	
D260 1	動的量的視野検査	195	→	195	D260 1	
D260 2	静的量的視野検査	300	→	300	D260 2	
D261	屈折検査	74	→	74	D261	
D262	調節検査	74	→	74	D262	
D263	矯正視力検査(眼鏡処方せんの交付を含む。)	74	→	—	D263	
— —	眼鏡処方せんの交付を行う場合	—	→	74	D263 1	
— —	1以外の場合	—	→	74	D263 2	
D264	精密眼圧測定	85	→	85	D264	
D264 注	水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定加算	55	→	55	D264 注	
D265	角膜曲率半径計測	89	→	89	D265	
D265-2	角膜形状解析検査	110	→	110	D265-2	
D266	光覚検査	42	→	42	D266	
D267	色覚検査				D267	
D267 1	アノマロスコープ、色相配列検査を行った場合	60	→	60	D267 1	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前	点数 改正後	新区分番号	備考
D267 2	1以外の場合	38 →	38	D267 2	
D268	眼筋機能精密検査及び輻輳検査	38 →	38	D268	
D269	眼球突出度測定	38 →	38	D269	
D271	角膜知覚計検査	38 →	38	D271	
D272	両眼視機能精密検査	38 →	38	D272	
—	立体視検査(三杆法、ステレオテスト法による)	— →	38	D272	(新設)
—	網膜対応検査(残像法、バゴリニ線條試験による)	— →	38	D272	(新設)
D273	細隙燈顕微鏡検査(前眼部)	38 →	38	D273	
D274	前房隅角検査	38 →	38	D274	
D275	圧迫隅角検査	76 →	76	D275	
D276	網膜中心血管圧測定			D276	
D276 1	簡単なもの	42 →	42	D276 1	
D276 2	複雑なもの	100 →	100	D276 2	
D277	涙液分泌機能検査	38 →	38	D277	
— —	涙管通水、通色素検査	— →	38	D277	(新設)
D278	眼球電位図(EOG)	260 →	260	D278	
D279	角膜内皮細胞顕微鏡検査	160 →	160	D279	
D280	レーザー前房蛋白細胞数検査	160 →	160	D280	
D281	瞳孔機能検査(電子瞳孔計使用)	160 →	160	D281	
D282	中心フリッカー試験	38 →	38	D282	
D282-2	PL(Preferential Looking)法	100 →	100	D282-2	
— —	コンタクトレンズ検査			D282-3	(新設)
— —	コンタクトレンズ検査1			D282-3 1	(新設)
— —	ア 初回装用者の場合	— →	387	D282-3 1	(新設)
— —	イ 既装用者の場合	— →	112	D282-3 1	(新設)
— —	コンタクトレンズ検査2			D282-3 2	(新設)
— —	ア 初回装用者の場合	— →	193	D282-3 2	(新設)
— —	イ 既装用者の場合	— →	56	D282-3 2	(新設)

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
	(皮膚科学的検査)					
― ―	ダーモスコピー	―	→	12	D282-4	(新設)
	(臨床心理・神経心理検査)					
D283	発達及び知能検査				D283	
D283 1	操作が容易なもの	80	→	80	D283 1	
D283 2	操作が複雑なもの	280	→	280	D283 2	
D284	人格検査				D284	
D284 1	操作が容易なもの	80	→	80	D284 1	
D284 2	操作が複雑なもの	280	→	280	D284 2	
D284 3	操作と処理が極めて複雑なもの	450	→	450	D284 3	
D285	その他の心理検査				D285	
D285 1	操作が容易なもの	80	→	80	D285 1	
D285 2	操作が複雑なもの	280	→	280	D285 2	
D285 3	操作と処理が極めて複雑なもの	450	→	450	D285 3	
	(負荷試験等)					
D286	肝及び腎のクリアランステスト	150	→	150	D286	
D287	内分泌負荷試験				D287	
D287 1	下垂体前葉負荷試験				D287 1	
D287 1	成長ホルモン(GH)(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 1	
D287 1	甲状腺刺激ホルモン(TSH)(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 1	
D287 1	プロラクチン(PRL)(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 1	
D287 1	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 1	
D287 1	ゴナドトロピン(LH及びFSH)(一連として月1回)	1,600	→	1,600	D287 1	
D287 2	下垂体後葉負荷試験(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 2	
D287 3	甲状腺負荷試験(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 3	
D287 4	副甲状腺負荷試験(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 4	
D287 5	副腎皮質負荷試験				D287 5	
D287 5	鉱質コルチコイド(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 5	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		改正後	新区分番号	備考
D287 5	糖質コルチコイド(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 5	
D287 6	性腺負荷試験(一連として月1回)	1,200	→	1,200	D287 6	
D288	糖負荷試験		→		D288	
D288 1	常用負荷試験(血糖、尿糖検査を含む。)	200	→	200	D288 1	
D288 2	耐糖能精密検査(常用負荷試験及び血中インスリン測定又は常用負荷試験及び血中C－ペプタイド測定を行った場合)、グルカゴン負荷試験	900	→	900	D288 2	
D289	その他の機能テスト				D289	
D289 1	膵機能テスト(PFDテスト)	100	→	100	D289 1	
D289 2	肝機能テスト(ICG1回又は2回法、BSP2回法)、ビリルビン負荷試験、馬尿酸合成試験、フィッシュバーグ、水利尿試験、アジスカウント(Addis 尿沈渣定量検査)、モーゼンタール法、キシローゼ試験、ヨードカリ試験	100	→	100	D289 1	
— —	ビリルビン負荷試験	—	→	100	D289 1	(新設)
— —	馬尿酸合成試験	—	→	100	D289 1	(新設)
— —	フィッシュバーグ	—	→	100	D289 1	(新設)
— —	水利尿試験	—	→	100	D289 1	(新設)
— —	アジスカウント(Addis 尿沈渣定量検査)	—	→	100	D289 1	(新設)
— —	モーゼンタール法	—	→	100	D289 1	(新設)
— —	キシローゼ試験	—	→	100	D289 1	(新設)
— —	ヨードカリ試験	—	→	100	D289 1	(新設)
D289 3	胆道機能テスト	700	→	700	D289 2	
— —	胃液分泌刺激テスト	—	→	700	D289 2	(新設)
D289 4	セクレチン試験	3,000	→	3,000	D289 3	
D290	卵管通気・通水・通色素検査	100	→	100	D290	
— —	ルビンテスト	—	→	100	D290	
D291	皮内反応検査、ヒナルゴンテスト、鼻アレルギー誘発試験、過敏性転嫁検査、薬物光貼布試験、最小紅斑量(MED)測定	16	→	—	D291	区分の変更
— —	20箇所以内の場合(1箇所につき)	—	→	16	D291 1	
— —	21箇所以上の場合(一連につき)	—	→	350	D291 2	
— —	小児食物アレルギー負荷検査	—	→	1,000	D291－9	新設

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
	(ラジオアイソトープを用いた諸検査)					
D292	体外からの計測によらない諸検査				D292	
D292 1	循環血液量測定	480	→	480	D292 1	
D292 1	血漿量測定	480	→	480	D292 1	
D292 2	血球量測定	800	→	800	D292 2	
D292 3	吸収機能検査	1,550	→	1,550	D292 3	
D292 3	赤血球寿命測定	1,550	→	1,550	D292 3	
D292 4	造血機能検査	2,600	→	2,600	D292 4	
D292 4	血小板寿命測定	2,600	→	2,600	D292 4	
D293	シンチグラム(画像を伴わないもの)				D293	
D293 1	甲状腺ラジオアイソトープ摂取率(一連につき)	365	→	365	D293 1	
D293 2	レノグラム	575	→	575	D293 2	
D293 2	肝血流量(ヘパトグラム)	575	→	575	D293 2	
D293 3	心機能検査(心拍出量測定を含む。)	990	→	990	D293 3	
D293 4	肺局所機能検査	1,820	→	1,820	D293 4	
D293 4	脳局所血流検査	1,820	→	1,820	D293 4	
D294	ラジオアイソトープ検査判断料	110	→	110	D294	
	(内視鏡検査)					
D295	関節鏡検査(片側)	600	→	600	D295	
D296	喉頭直達鏡検査	190	→	190	D296	
— —	鼻咽腔直達鏡検査	—	→	220	D296—2	
D297	削除				D297	
D298	嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー(部位を問わず一連につき)	620	→	620	D298	
D299	喉頭ファイバースコピー	620	→	620	D299	
D300	中耳ファイバースコピー	240	→	240	D300	
D300-2	顎関節鏡検査(片側)	1,000	→	1,000	D300-2	
D301	気管支鏡検査	500	→	500	D301	
— —	気管支カメラ	—	→	500	D301	(新設)

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D302	気管支ファイバースコピー	1,500	→	1,500	D302	
D303	胸腔鏡検査	1,800	→	6,000	D303	
D304	縦隔鏡検査	1,800	→	7,000	D304	
D305	食道鏡検査	400	→	400	D305	
— —	食道カメラ	—	→	400	D305	(新設)
D306	食道ファイバースコピー	800	→	800	D306	
D306 注	粘膜点墨法を行った場合の加算	60	→	60	D306 注	
D307	胃鏡検査	500	→	500	D307	
— —	ガストロカメラ	—	→	500	D307	(新設)
D308	胃・十二指腸ファイバースコピー	1,140	→	1,140	D308	
D308 注	粘膜点墨法を行った場合の加算	60	→	60	D308 注	
D308 注	胆管・膵管造影法を行った場合の加算	600	→	600	D308 注	
D308 注	胆管・膵管鏡を用いて行った場合の加算	600	→	600	D308 注	
D309	胆道ファイバースコピー	1,400	→	1,400	D309	
D310	小腸ファイバースコピー	1,700	→	1,700	D310	
D310 注	粘膜点墨法を行った場合の加算	60	→	60	D310 注	
D311	直腸鏡検査	300	→	300	D311	
D312	直腸ファイバースコピー	550	→	550	D312	
D312 注	粘膜点墨法を行った場合の加算	60	→	60	D312 注	
D313	大腸ファイバースコピー				D313	
D313 1	S状結腸	900	→	900	D313	
D313 2	下行結腸及び横行結腸	1,350	→	1,350	D313	
D313 3	上行結腸及び盲腸	1,550	→	1,550	D313	
D313 注	粘膜点墨法を行った場合の加算	60	→	60	D313 注	
D314	腹腔鏡検査	1,800	→	1,800	D314	
D315	腹腔ファイバースコピー	1,800	→	1,800	D315	
D316	クルドスコピー	400	→	400	D316	
D317	膀胱尿道ファイバースコピー	900	→	900	D317	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		改正後	新区分番号	備考
D318	尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの(膀胱尿道ファイバースコピーを含む。))(両側)	1,000	→	1,000	D318	
D319	腎盂尿管ファイバースコピー(片側)	1,500	→	1,500	D319	
D320	ヒステロスコピー	220	→	220	D320	
D321	コルポスコピー	150	→	150	D321	
D322	子宮ファイバースコピー	800	→	800	D322	
D323	乳管鏡検査	800	→	800	D323	
D324	血管内視鏡検査	1,700	→	1,700	D324	
－	肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法	－	→	3,600	D325	(新設)
	第4節　診断穿刺・検体採取料					
D400	血液採取(1日につき)				D400	
D400　1	静脈	12	→	12	D400　1	
D400　2	その他	6	→	6	D400　2	
D401	脳室穿刺	300	→	300	D401	
D402	後頭下穿刺	220	→	220	D402	
D403	腰椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)	140	→	140	D403	
―　－	胸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)	―	→	140	D403	(新設)
―　－	頸椎穿刺(脳脊髄圧測定を含む。)	―	→	140	D403	(新設)
D404	骨髄穿刺				D404	
D404　1	胸骨	80	→	80	D404　1	
D404　2	その他	90	→	90	D404　2	
D405	関節穿刺(片側)	80	→	80	D405	
D406	上顎洞穿刺(片側)	50	→	50	D406	
―　－	扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺	―	→	50	D406	(新設)
D407	腎嚢胞又は水腎症穿刺	230	→	230	D407	
D408	ダグラス窩穿刺	230	→	230	D408	
D409	リンパ節等穿刺又は針生検	120	→	120	D409	
D410	乳腺穿刺又は針生検(片側)	120	→	120	D410	

旧区分番号	新検査項目名	点数 改正前		点数 改正後	新区分番号	備考
D411	甲状腺穿刺又は針生検	130	→	130	D411	
D412	経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査を含む。)	1,450	→	1,450	D412	
D413	前立腺針生検法	800	→	1,200	D413	
D414	内視鏡下生検法(1臓器につき)	300	→	300	D414	
D415	経気管肺生検法	3,100	→	3,100	D415	
D416	臓器穿刺、組織採取				D416	
D416 1	開胸によるもの	6,700	→	6,700	D416 1	
D416 2	開腹によるもの(腎を含む。)	4,100	→	4,100	D416 2	
D417	組織試験採取、切採法				D417	
D417 1	皮膚、筋肉(皮下、筋膜、腱、腱鞘を含む。)	465	→	465	D417 1	
D417 2	骨、骨盤、脊椎	2,160	→	2,160	D417 2	
D417 3	眼				D417 3	
D417 3	前眼部、その他	310	→	310	D417 3	
D417 3	後眼部	620	→	620	D417 3	
D417 4	耳	380	→	380	D417 4	
D417 5	鼻、副鼻腔	360	→	360	D417 5	
D417 6	口腔	400	→	400	D417 6	
D417 7	咽頭、喉頭	620	→	620	D417 7	
D417 8	甲状腺	620	→	620	D417 8	
D417 9	乳腺	620	→	620	D417 9	
D417 10	直腸	620	→	620	D417 10	
D417 12	精巣(睾丸)、精巣上体(副睾丸)	360	→	360	D417 11	
D418	子宮腟部等よりの検体採取				D418	
D418 1	子宮頸管粘液採取	30	→	30	D418 1	
D418 2	子宮腟部組織採取	180	→	180	D418 2	
D418 3	子宮内膜組織採取	350	→	350	D418 3	
D419	その他の検体採取				D419	
D419 1	胃液・十二指腸液採取(一連につき)	120	→	120	D419 1	

旧区分番号	新検査項目名	点数			新区分番号	備考
		改正前		改正後		
D419　2	胸水・腹水採取(簡単な液検査を含む。)	110	→	110	D419　2	
D419　3	動脈血採取(1日につき)	40	→	40	D419　3	

別表2

第3部　検査(名称を変更するもの)

旧区分番号	旧検査項目名	新区分番号	新検査項目名
D004　1	Hühner検査	D004　1	ヒューナー検査
D005　3	鼻汁中好酸球検査	D005　3	鼻汁喀痰中好酸球検査
D215　4	ドップラー法(1日につき)	D215　4	ドプラ法(1日につき)
D215　注	パルスドップラー法加算	D215　注	パルスドプラ法加算
D221	トレッドミルによる負荷心機能検査、バイシクルエルゴメーターによる心肺機能検査	D221	トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査

別表3

第3部　検査（複数検査を1つの告示にする項目）

旧区分番号	旧検査項目名	新区分番号	新検査項目名
D006 16 D009 8	PIVKAⅡ PIVKAⅡ精密測定	D006 16	PIVKAⅡ
D015 15 D015 15	第Ⅷ因子様抗原 第Ⅷ因子様抗原精密測定	D006 17	第Ⅷ因子様抗原
D007 31 D007 31	ミオグロビン ミオグロビン精密測定	D007 29	ミオグロビン
D007 36 D007 36	トリプシン トリプシン精密測定	D007 34	トリプシン
D007 41 D007 41	ビタミンB1定量 ビタミンB1定量精密測定	D007 38	ビタミンB1定量
D008 2 D008 2	11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS) 11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)精密測定	D008 2	11-ハイドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)
D008 3 D008 3	17-ハイドロキシコルチコステロイド(17-OHCS) 17-ハイドロキシコルチコステロイド(17-OHCS)精密測定	D008 3	17-ハイドロキシコルチコステロイド(17-OHCS)
D008 8 D008 8	プロラクチン(PRL) プロラクチン(PRL)精密測定	D008 10	プロラクチン(PRL)
D008 11 D008 11	黄体形成ホルモン(LH) 黄体形成ホルモン(LH)精密測定	D008 12	黄体形成ホルモン(LH)
D008 12 D008 12	ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL) ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)精密測定	D008 14	ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)
D008 16 D008 17	エストロジェン エストロジェン精密測定	D008 18	エストロジェン
D008 19 D008 19	プレグナンジオール プレグナンジオール精密測定	D008 21	プレグナンジオール
D014 10 D014 10	抗RNP抗体 抗RNP抗体精密測定	D014 10	抗RNP抗体

旧区分番号	旧検査項目名	新区分番号	新検査項目名
D014 11	抗Sm抗体	D014 11	抗Sm抗体
D014 11	抗Sm抗体精密測定		
D015 7	トランスフェリン	D015 7	トランスフェリン
D015 7	トランスフェリン精密測定		
D015 8	補体蛋白(C3)	D015 8	補体蛋白(C3)
D015 8	補体蛋白(C3)精密測定		
D015 8	補体蛋白(C4)	D015 8	補体蛋白(C4)
D015 8	補体蛋白(C4)精密測定		
D015 9	β2－マイクログロブリン(β2－m)	D015 11	β2－マイクログロブリン(β2－m)
D015 10	β2－マイクログロブリン(β2－m)精密測定		
D007 31	α1－マイクログロブリン	D015 13	α1－マイクログロブリン
D007 31	α1－マイクログロブリン精密測定		
D007 37	頸管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン	D015 18	頸管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン
D007 37	頸管膣分泌液中癌胎児性フィブロネクチン精密測定		
D023 4	結核菌核酸同定精密検査	D023 9	結核菌群核酸増幅同定検査
D023 6	結核菌群核酸増幅同定検査		