

# 日医標準レセプトソフト

(JMA Receipt / ORCA Project)

## 「データベーステーブル定義書」

第24版

平成25年8月27日

公益社団法人 日本医師会

## 第 2 3 版からの改訂内容

### 新設テーブル

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 〔172〕 患者個別設定テーブル (TBL_PTCONF)  | ver4.7.0～ |
| 〔173〕 お薬手帳明細テーブル (TBL_MNOTE_B) | ver4.7.0～ |
| 〔174〕 お薬手帳管理テーブル (TBL_MNOTE_H) | ver4.7.0～ |

# 1. テーブルレイアウト

| テーブル番号 | テーブル名称       | テーブル名          | 頁   |
|--------|--------------|----------------|-----|
| 1      | 患者番号変換       | TBL_PTNUM      | 1   |
| 2      | 患者情報         | TBL_PTINF      | 2   |
| 3      | 患者保険情報       | TBL_PTHKNINF   | 4   |
| 4      | 患者公費情報       | TBL_PTKOHINF   | 6   |
| 5      | 保険組合せ        | TBL_HKNCOMBI   | 7   |
| 6      | 患者労災保険情報     | TBL_PTRSIINF   | 15  |
| 7      | 旧姓履歴         | TBL_KYUSEIRRK  | 18  |
| 8      | 低所得者履歴       | TBL_TSYRRK     | 19  |
| 9      | 年金履歴         | TBL_TNKRRK     | 20  |
| 10     | 受診履歴         | TBL_JYURRK     | 21  |
| 11     | 診療科履歴        | TBL_SRYKARRK   | 23  |
| 12     | 診療会計(論理テーブル) | TBL_SRYACCT    |     |
| 13     | 診療行為         | TBL_SRYACT     | 24  |
| 14     | 患者コメント       | TBL_PTCOM      | 26  |
| 15     | 算定履歴         | TBL_SANTEI     | 27  |
| 16     | 収納(論理テーブル)   | TBL_SYUNOU     |     |
| 17     | 収納明細         | TBL_SYUMEI     | 29  |
| 18     | 患者病名         | TBL_PTBYOMEI   | 31  |
| 19     | 月代り受給者番号     | TBL_MONTHLYNUM | 34  |
| 20     | レセプトコメント     | TBL_RECECOM    | 35  |
| 21     | 受付           | TBL_UKETUKE    | 36  |
| 22     | 予約           | TBL_YYK        | 37  |
| 23     | 請求管理(論理テーブル) | TBL_SEIKYU     |     |
| 24     | レセプト管理       | TBL_RECEKANRI  | 38  |
| 25     | レセプト明細書      | TBL_RECEPRT    | 41  |
| 26     | 印刷管理         | TBL_PRTKANRI   | 44  |
| 27     | 印刷用データ       | TBL_PRTDATA    | 45  |
| 28     | 入力コード        | TBL_INPUTCD    | 46  |
| 29     | 入力セット        | TBL_INPUTSET   | 47  |
| 30     | 自院病名         | TBL_USERBYOMEI | 48  |
| 31     | 雛形           | TBL_EXAMPLE    | 50  |
| 32     | ワーク診療行為      | TBL_WKSRYACT   | 51  |
| 33     | パラメタ         | TBL_PARA       | 57  |
| 34     | データベース管理情報   | TBL_DBKANRI    | 58  |
| 35     | ジョブ管理情報      | TBL_JOBKANRI   | 59  |
| 36     | システム管理       | TBL_SYSKANRI   | 61  |
| 37     | 点数           | TBL_TENSU      | 62  |
| 38     | 点数付加         | TBL_TENSUPLUS  | 77  |
| 39     | 病名           | TBL_BYOMEI     | 79  |
| 40     | 保険番号         | TBL_HKNNUM     | 81  |
| 41     | 住所           | TBL_ADRS       | 88  |
| 42     | チェック         | TBL_CHK        | 89  |
| 43     | 保険者情報        | TBL_HKNJAINF   | 91  |
| 44     | 一般老人置換       | TBL_SRYCDCHG   | 92  |
| 45     | 薬剤情報         | TBL_YAKUJYO    | 93  |
| 46     | 相互作用         | TBL_INTERACT   | 94  |
| 47     | 症状措置機序       | TBL_SSKIJYO    | 95  |
| 48     | 人名辞書         | TBL_JINMEI     | 96  |
| 49     | 検査分類         | TBL_KENSASORT  | 97  |
| 50     | 患者入院履歴       | TBL_PTNYUINRRK | 98  |
| 51     | 入院会計         | TBL_NYUINACCT  | 101 |
| 52     | 入院行為         | TBL_NYUINACT   | 103 |
| 53     | 入院基本料        | TBL_NYUINKHN   | 105 |
| 54     | 患者他院歴付加情報    | TBL_PTTAINFUKA | 106 |

| テーブル番号 | テーブル名称        | テーブル名               | 頁   |
|--------|---------------|---------------------|-----|
| 5 5    | 入院レセプト記載略称    | TBL_NYUINRYAKUSHO   | 107 |
| 5 6    | 入院料加算チェック     | TBL_NYUKSNCHK       | 108 |
| 5 7    | 定期請求管理        | TBL_TEIKIKANRI      | 109 |
| 5 8    | 定期請求印刷情報      | TBL_TEIKIPRT        | 110 |
| 5 9    | 定期請求履歴        | TBL_TEIKIRRK        | 111 |
| 6 0    | 患者定期請求履歴      | TBL_PTTEIKIRRK      | 112 |
| 6 1    | 地方公費請求書       | TBL_KOHSKY          | 113 |
| 6 2    | 排他制御業務管理      | TBL_LDMAP           | 136 |
| 6 3    | 排他制御監視        | TBL_LOCK            | 138 |
| 6 4    | 選定療養費・一般コード振  | TBL_SENTEICDCHG     | 151 |
| 6 5    | 患者公費負担        | TBL_PTKOFTN         | 152 |
| 6 6    | レセプト電算        | TBL_RECEDEN         | 153 |
| 6 7    | プレビュー管理       | TBL_PRVKANRI        | 155 |
| 6 8    | 公費付加          | TBL_KOPLUS          | 156 |
| 6 9    | 日別収納          | TBL_SYUDAY          | 157 |
| 7 0    | プログラム管理       | TBL_PGKANRI         | 182 |
| 7 1    | 手術歴コメント       | TBL_OPECOM          | 183 |
| 7 2    | 収納合計          | TBL_SYUTOTAL        | 184 |
| 7 3    | バッチ連携パラメタ     | TBL_BT PARA         | 191 |
| 7 4    | ヘルプ           | TBL_HELP            | 192 |
| 7 5    | チェック 2        | TBL_CHKSND          | 193 |
| 7 6    | レセプト作成管理      | TBL_RECEUPD         | 195 |
| 7 7    | 統計覚書          | TBL_TOUKEIMEMO      | 196 |
| 7 8    | オーダー帳票        | TBL_ORDERPRT        | 197 |
| 7 9    | 薬効            | TBL_MEDYAKKO        |     |
| 8 0    | 入院オーダー        | TBL_ORDER           | 199 |
| 8 1    | 診療会計付加        | TBL_SRYACCTPLUS     | 201 |
| 8 2    | 締め時刻管理        | TBL_HOURS           | 203 |
| 8 3    | 患者情報 (プレビュー)  | TBL_PTINF_PRV       | 204 |
| 8 4    | 受診履歴 (プレビュー)  | TBL_JYURRK_PRV      | 206 |
| 8 5    | 診療科履歴 (プレビュー) | TBL_SRYKARRK_PRV    | 208 |
| 8 6    | 診療会計 (プレビュー)  | TBL_SRYACCT_PRV     | 209 |
| 8 7    | 診療行為 (プレビュー)  | TBL_SRYACT_PRV      | 213 |
| 8 8    | 患者コメント (プレ    | TBL_PTCOM_PRV       | 215 |
| 8 9    | 算定履歴 (プレビュー)  | TBL_SANTEI_PRV      | 216 |
| 9 0    | 収納 (プレビュー)    | TBL_SYUNOU_PRV      | 218 |
| 9 1    | 収納明細 (プレビュー)  | TBL_SYUMEI_PRV      | 229 |
| 9 2    | 収納合計 (プレビュー)  | TBL_SYUTOTAL_PRV    | 231 |
| 9 3    | 診療会計付加 (プレ    | TBL_SRYACCTPLUS_PRV | 238 |
| 9 4    | チェック 3        | TBL_CHKTRD          | 240 |
| 9 5    | 適応病名          | TBL_TEKIOUBYOMEI    | 241 |
| 9 6    | 薬剤情報テンポラリ     | TBL_YAKUJYO_TEMP    | 242 |
| 9 7    | 主科            | TBL_SYUKA           | 243 |
| 9 8    | チェック 4        | TBL_CHK004          | 245 |
| 9 9    | 入院オーダー項目      | TBL_ODRITEM         | 246 |
| 1 0 0  | 療養レセプトコメント    | TBL_RYOCOM          | 247 |
| 1 0 1  | ジョブログ管理       | TBL_JOBLOG          | 249 |
| 1 0 2  | チェック 5        | TBL_CHK005          | 250 |
| 1 0 3  | QRコード保険証      | TBL_QRCDHKN         | 251 |
| 1 0 4  | 点数付加 2        | TBL_TENSUPLUS2      | 252 |
| 1 0 5  | 収納履歴          | TBL_SYURRK          | 254 |
| 1 0 6  | 一般名           | TBL_GENERICNAME     | 258 |
| 1 0 7  | レセプト編綴順ヘッダ    | TBL_RECE_PUTH       | 259 |
| 1 0 8  | レセプト編綴順明細     | TBL_RECE_PUTB       | 261 |
| 1 0 9  | 包括チェック        | TBL_HKTSANTEI       | 262 |

| テーブル番号 | テーブル名称            | テーブル名                  | 頁   |
|--------|-------------------|------------------------|-----|
| 1 1 0  | 包括診療コード           | TBL_HKTSRYCD           | 263 |
| 1 1 1  | システム基本            | TBL_SYSBASE            | 264 |
| 1 1 2  | システムユーザー          | TBL_SYSUSER            | 265 |
| 1 1 3  | マスタ管理             | TBL_MSTKANRI           | 266 |
| 1 1 4  | C L A I Mユニーク I D | TBL_CLM_UID            | 267 |
| 1 1 5  | 患者メモ              | TBL_PTMEMOINF          | 269 |
| 1 1 6  | C S V情報格納         | TBL_CSV_INFO           | 270 |
| 1 1 7  | 出力ファイル情報管理        | TBL_FILE_INFO          | 271 |
| 1 1 8  | 患者照会検索条件          | TBL_SHOUKAIDATA        | 272 |
| 1 1 9  | 患者照会検索条件管理        | TBL_SHOUKAIKANRI       | 273 |
| 1 2 0  | 患者禁忌薬剤            | TBL_PTKINKI            | 274 |
| 1 2 1  | プログラムオプション        | TBL_PRGOPTION          | 275 |
| 1 2 2  | 入院履歴照会            | TBL_NRRKSRH            | 276 |
| 1 2 3  | 入院診療行為照会          | TBL_NSRYSRH            | 277 |
| 1 2 4  | 患者特記事項            | TBL_PTTOKKI            | 278 |
| 1 2 5  | クーロン情報            | TBL_CRON               | 279 |
| 1 2 6  | オンラインレセ電管理        | TBL_ONRECE_KANRI       | 280 |
| 1 2 7  | オンラインレセ電明細        | TBL_ONRECE_BODY        | 281 |
| 1 2 8  | オンライン返戻管理         | TBL_HENREI_KANRI       | 284 |
| 1 2 9  | オンライン返戻明細         | TBL_HENREI_BODY        | 285 |
| 1 3 0  | 同一患者識別            | TBL_PTSAME             | 291 |
| 1 3 1  | 予約コメント            | TBL_YYKCOM             | 292 |
| 1 3 2  | 予約雛形              | TBL_YYKEXAMPLE         | 293 |
| 1 3 3  | 診療会計基本            | TBL_SRYACCT_MAIN       | 294 |
| 1 3 4  | 診療会計副             | TBL_SRYACCT_SUB        | 296 |
| 1 3 5  | 収納基本              | TBL_SYUNOU_MAIN        | 297 |
| 1 3 6  | 収納入院              | TBL_SYUNOU_NYUIN       | 305 |
| 1 3 7  | 請求管理基本            | TBL_SEIKYU_MAIN        | 309 |
| 1 3 8  | 請求管理公費            | TBL_SEIKYU_KOH         | 320 |
| 1 3 9  | 請求管理他             | TBL_SEIKYU_ETC         | 324 |
| 1 4 0  | チェック例外            | TBL_CHKREIGAI          | 327 |
| 1 4 1  | 分娩管理              | TBL_BUNBEN             | 329 |
| 1 4 2  | 感染症               | TBL_INFECTION          | 331 |
| 1 4 3  | 患者公費負担他院          | TBL_PTKOFTNETC         | 332 |
| 1 4 4  | 算定履歴付加            | TBL_SANTEIPLUS         | 333 |
| 1 4 5  | 統計C S V格納管理       | TBL_TOUKEICSV_H        | 334 |
| 1 4 6  | 統計C S V格納明細       | TBL_TOUKEICSV_B        | 335 |
| 1 4 7  | 監査ログ              | MONTSUQI_AUDITLOG      | 336 |
| 1 4 8  | 患者照会              | TBL_PTSRH              | 337 |
| 1 4 9  | 受診履歴照会            | TBL_RRKSRH             | 338 |
| 1 5 0  | 診療行為照会            | TBL_SRYSRH             | 339 |
| 1 5 1  | 請求管理照会            | TBL_SKYSRH             | 340 |
| 1 5 2  | 感染症判定             | TBL_INFECTION_JUDGMENT | 341 |
| 1 5 3  | 同義語               | TBL_SYNONYM            | 342 |
| 1 5 4  | 電子点数表 1           | TBL_ETENSU_1           | 343 |
| 1 5 5  | 電子点数表 2           | TBL_ETENSU_2           | 344 |
| 1 5 6  | 電子点数表 2 追加        | TBL_ETENSU_2_JMA       | 345 |
| 1 5 7  | 電子点数表 2 除外        | TBL_ETENSU_2_OFF       | 346 |
| 1 5 8  | 電子点数表 2 検体        | TBL_ETENSU_2_SAMPLE    | 347 |
| 1 5 9  | 電子点数表 3 - 1       | TBL_ETENSU_3_1         | 348 |
| 1 6 0  | 電子点数表 3 - 2       | TBL_ETENSU_3_2         | 349 |
| 1 6 1  | 電子点数表 3 - 3       | TBL_ETENSU_3_3         | 350 |
| 1 6 2  | 電子点数表 3 - 4       | TBL_ETENSU_3_4         | 351 |
| 1 6 3  | 電子点数表 4           | TBL_ETENSU_4           | 352 |
| 1 6 4  | 電子点数表 5           | TBL_ETENSU_5           | 353 |



## 2. 別紙関係

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 別紙 1  | 診療行為区分一覧        |
| 別紙 2  | 診療種別区分一覧        |
| 別紙 3  | 単位コード一覧         |
| 別紙 4  | 指導管理コード一覧       |
| 別紙 5  | 施設基準コード一覧       |
| 別紙 6  | 入院基本料コード一覧      |
| 別紙 7  | 入院基本料加算コード一覧    |
| 別紙 8  | 看護加算コード一覧       |
| 別紙 9  | 点数欄集計先コード一覧     |
| 別紙 10 | レセプト種別コード一覧     |
| 別紙 11 | 都道府県コード一覧       |
| 別紙 12 | 自動算定区分          |
| 別紙 13 | 入院オーダエラーコード     |
| 別紙 14 | 患者照会検索条件項目IDコード |

| テーブル定義書 |           | テーブル名        |                   |    | 内容                                                      |
|---------|-----------|--------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------|
|         |           | 患者番号         | TBL_PTNUM         |    |                                                         |
| No.     | 論理名       | 物理名          | データ型              | 桁  | 精度                                                      |
| 1       | 患者 I D    | PTID         | bigint            | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                 |
| 2       | 患者番号      | PTNUM        | character         | 20 | 患者を識別するための診療録（カルテ）など医療機関の運用で患者特定する番号                    |
| 3       | 保険 I D    | HKNID        | bigint            | 10 | 患者別に保険情報を識別するための固有の番号を振るがその使用最大値を表                      |
| 4       | 公費 I D    | KOHID        | bigint            | 10 | 患者別に公費情報を識別するための固有の番号を振るがその使用最大値を表                      |
| 5       | 自動組合せ番号   | AUTOCOMBINUM | smallint          | 4  | 患者別に保険情報と公費情報を組み合わせた保険組合せを作成するがその組合せ番号を管理するための使用最大値を表す。 |
| 6       | 手動組合せ番号   | MANUCOMBINUM | smallint          | 4  | 未使用。                                                    |
| 7       | テスト患者番号区分 | TSTPTNUMKBN  | character         | 1  | 未使用。                                                    |
| 8       | 端末 I D    | TERMID       | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                               |
| 9       | オペレータ I D | OPID         | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                            |
| 10      | 作成年月日     | CREYMD       | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                          |
| 11      | 更新年月日     | UPYMD        | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                          |
| 12      | 更新時間      | UPHMS        | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                          |
| 13      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM      | smallint          | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                      |



| テーブル定義書 |           | テーブル名         |                   |     |    |                                                                     |
|---------|-----------|---------------|-------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------|
|         |           | 患者情報          | TBL_PTINF         |     |    |                                                                     |
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                                  |
| 1       | 患者 I D    | PTID          | bigint            | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                             |
| 2       | カナ氏名      | KANANAME      | character varying | 100 |    | 患者氏名のフリガナを表す。                                                       |
| 3       | 漢字氏名      | NAME          | character varying | 100 |    | 患者氏名を表す。                                                            |
| 4       | 通称        | NICKNAME      | character varying | 100 |    | 患者の通称（ニックネーム）を表す。                                                   |
| 5       | 性別        | SEX           | character         | 1   |    | 患者の性別を表す。<br>1：男<br>2：女                                             |
| 6       | 生年月日      | BIRTHDAY      | character         | 8   |    | 患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。<br>【例】平成13年1月15日生→20010115                       |
| 7       | 死亡区分      | DEATHKBN      | character         | 1   |    | 患者の死亡の別を表す。<br>□：生存<br>1：死亡                                         |
| 8       | 自宅ー郵便番号   | HOME_POST     | character varying | 7   |    | 自宅の郵便番号を表す（“ー”で区切らない）。                                              |
| 9       | 自宅ー住所     | HOME_ADRS     | character varying | 200 |    | 自宅の住所を表す。                                                           |
| 10      | 自宅ー番地方書   | HOME_BANTI    | character varying | 200 |    | 自宅の住所の番号又は方書を表す。                                                    |
| 11      | 自宅ー昼電話番号  | HOME_TEL1     | character varying | 15  |    | 自宅の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。                                      |
| 12      | 自宅ー夜電話番号  | HOME_TEL2     | character varying | 15  |    | 自宅の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。                                            |
| 13      | 世帯主名      | SETAINUSI     | character varying | 100 |    | 世帯主の氏名を表す。                                                          |
| 14      | 続柄        | ZOKUGARA      | character varying | 60  |    | 患者からみた世帯主との続柄を表す。                                                   |
| 15      | 職業        | JOB           | character varying | 40  |    | 患者の職業を表す。                                                           |
| 16      | 携帯電話番号    | KEITAI_TEL    | character varying | 15  |    | 患者の携帯電話の番号を表す。                                                      |
| 17      | FAX番号     | FAX           | character varying | 15  |    | 患者のファクシミリの番号を表す。                                                    |
| 18      | 電子メールアドレス | EMAIL         | character varying | 50  |    | 患者の電子メールアドレスを表す。                                                    |
| 19      | 病院減免事由区分  | DISCOUNT      | character         | 2   |    | 患者の窓口負担金を減額あるいは免除等行う場合にその内容を識別するコードを表す。                             |
| 20      | 割引率       | DISCOUNT_RATE | character         | 2   |    | 病院減免事由に対する割引の方法を設定したコードを表す。<br>システム管理マスタの割引率情報（管理コード：1027）の区分コードを収容 |
| 21      | 状態区分 1    | CONDITION_1   | character         | 2   |    | 患者の状態を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1018）の区分コードを収容する。   |
| 22      | 状態区分 2    | CONDITION_2   | character         | 2   |    | 患者の状態を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1019）の区分コードを収容する。   |
| 23      | 状態区分 3    | CONDITION_3   | character         | 2   |    | 患者の状態を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1020）の区分コードを収容する。   |
| 24      | コメント 1    | COMMENT_1     | character varying | 200 |    | 患者についてのコメント（1）を表す。                                                  |
| 25      | コメント 2    | COMMENT_2     | character varying | 200 |    | 患者についてのコメント（2）を表す。                                                  |
| 26      | 禁忌 1      | TABOO_1       | character varying | 200 |    | 患者についての禁忌情報（1）を表す。                                                  |
| 27      | 禁忌 2      | TABOO_2       | character varying | 200 |    | 患者についての禁忌情報（2）を表す。                                                  |
| 28      | アレルギー 1   | ALLERGY_1     | character varying | 200 |    | 患者についてのアレルギー情報（1）を表す。                                               |
| 29      | アレルギー 2   | ALLERGY_2     | character varying | 200 |    | 患者についてのアレルギー情報（2）を表す。                                               |

| テーブル定義書 |           | テーブル名            |                   |     | 内容 |
|---------|-----------|------------------|-------------------|-----|----|
|         |           | 患者情報             | TBL_PTINF         |     |    |
| No.     | 論理名       | 物理名              | データ型              | 桁   | 精度 |
| 30      | 感染症 1     | KANSENSYO_1      | character varying | 200 |    |
| 31      | 感染症 2     | KANSENSYO_2      | character varying | 200 |    |
| 32      | 連絡先一名称    | RENRAKU_NAME     | character varying | 100 |    |
| 33      | 連絡先一続柄    | RENRAKU_ZOKUGARA | character varying | 60  |    |
| 34      | 連絡先一郵便番号  | RENRAKU_POST     | character varying | 7   |    |
| 35      | 連絡先一住所    | RENRAKU_ADRS     | character varying | 200 |    |
| 36      | 連絡先一番地方書  | RENRAKU_BANTI    | character varying | 200 |    |
| 37      | 連絡先一昼電話番号 | RENRAKU_TEL1     | character varying | 15  |    |
| 38      | 連絡先一夜電話番号 | RENRAKU_TEL2     | character varying | 15  |    |
| 39      | 勤務先一名称    | OFFICE_NAME      | character varying | 100 |    |
| 40      | 勤務先一郵便番号  | OFFICE_POST      | character varying | 7   |    |
| 41      | 勤務先一住所    | OFFICE_ADRS      | character varying | 200 |    |
| 42      | 勤務先一番地方書  | OFFICE_BANTI     | character varying | 200 |    |
| 43      | 勤務先一電話番号  | OFFICE_TEL       | character varying | 15  |    |
| 44      | 帰省先一名称    | KISEI_NAME       | character varying | 100 |    |
| 45      | 帰省先一郵便番号  | KISEI_POST       | character varying | 7   |    |
| 46      | 帰省先一住所    | KISEI_ADRS       | character varying | 200 |    |
| 47      | 帰省先一番地方書  | KISEI_BANTI      | character varying | 200 |    |
| 48      | 帰省先一電話番号  | KISEI_TEL        | character varying | 15  |    |
| 49      | テスト患者番号区分 | TSTPTNUMKBN      | character         | 1   |    |
| 50      | 入金方法      | NYUKIN_HOHO      | character         | 2   |    |
| 51      | 最大剤番号     | MAXZAINUM        | integer           | 8   |    |
| 52      | 入院履歴番号    | RRKNUM           | smallint          | 3   |    |
| 53      | 入院履歴枝番号   | RRKEDANUM        | smallint          | 3   |    |
| 54      | 請求書発行フラグ  | SKYPRTFLG        | character         | 1   |    |
| 55      | 端末 I D    | TERMID           | character varying | 16  |    |
| 56      | オペレータ I D | OPID             | character varying | 16  |    |
| 57      | 作成年月日     | CREYMD           | character         | 8   |    |
| 58      | 更新年月日     | UPYMD            | character         | 8   |    |
| 59      | 更新時間      | UPHMS            | character         | 6   |    |
| 60      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM          | smallint          | 2   |    |

患者についての感染症情報（１）を表す。

患者についての感染症情報（２）を表す。

自宅以外の連絡先がある場合はそれを表す名称（氏名など）を表す。

患者からみた連絡先の方の続柄を表す。

連絡先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。

連絡先の住所を表す。

連絡先の住所の番号又は方書を表す。

連絡先の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。

連絡先の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。

勤務先の名称を表す。

勤務先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。

勤務先の住所を表す。

勤務先の住所の番号又は方書を表す。

勤務先の電話番号を表す。

帰省先の名称（氏名など）を表す。

帰省先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。

帰省先の住所を表す。

帰省先の住所の番号又は方書を表す。

帰省先の電話番号を表す。

当該患者がテスト用のものであるかを表す。  
0：テスト用の患者でない  
1：テスト用の患者である

収納情報を作成する場合の入金方法（初期値）を識別するコードを表す。  
システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。

患者についての診療会計情報の剤番号の最大番号を表す。

請求書発行についての初期値を表す。  
□：未設定（システム管理の設定）  
0：発行しない  
1：発行する  
2：発行する（請求あり）

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>患者保険情報 |                   |     | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------|-----------------|-------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名             | データ型              | 桁   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | 患者 I D    | PTID            | bigint            | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2       | 保険 I D    | HKNID           | bigint            | 10  |    | 患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3       | 保険番号      | HKNNUM          | character         | 3   |    | 当該保険情報に対する保険番号マスタに登録された保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4       | 保険者番号     | HKNJANUM        | character         | 8   |    | 保険者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5       | 被保険者名     | HIHKNJANAME     | character varying | 100 |    | 被保険者の名称を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6       | 本人家族区分    | HONKZKKBN       | character         | 1   |    | 本人であるか又は家族であるかの別を表す。<br>1：本人<br>2：家族                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7       | 補助区分      | HOJOKBN         | character         | 1   |    | 当該保険情報に対し補足する情報を識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：国民健康保険の場合のみ患者負担0割<br>1：船員保険の場合であれば職務上、国民健康保険の場合であれば患者負担1割、自費の場合であれば課税有り<br>2：船員保険の場合であれば下船後3ヶ月、国民健康保険の場合であれば患者負担2割、自費の場合であれば課税無し<br>3：船員保険の場合であれば通勤災害、国民健康保険の場合であれば患者負担3割<br>8：社会保険の前期高齢者の患者負担2割<br>9：社会保険の前期高齢者の患者負担1割<br>A：船員保険の前期高齢者（1割）の職務上<br>B：船員保険の前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月<br>C：船員保険の前期高齢者（1割）の通勤災害<br>D：船員保険の前期高齢者（2割）の職務上<br>E：船員保険の前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月<br>F：船員保険の前期高齢者（2割）の通勤災害 |
| 8       | 継続区分      | CONTKBN         | character         | 1   |    | 当該保険情報に対し継続の扱いを識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：継続療養<br>2：任意継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9       | 記号        | KIGO            | character varying | 80  |    | 保険記号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10      | 番号        | NUM             | character varying | 80  |    | 保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11      | 資格取得年月日   | SKKGETYMD       | character         | 8   |    | 資格取得年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12      | 適用開始年月日   | TEKSTYMD        | character         | 8   |    | 当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13      | 適用終了年月日   | TEKEDYMD        | character         | 8   |    | 当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14      | 確認年月日     | KAKUNINYMD      | character         | 8   |    | 保険証などを確認した年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15      | 削除区分      | SAKJOKBN        | character         | 1   |    | 当該保険情報が削除の扱いをされたものであるか否かを表す。<br>□：削除扱いされたレコードでない<br>1：削除扱いされたレコードである                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16      | 端末 I D    | TERMID          | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17      | オペレータ I D | OPID            | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| テーブル定義書 |          | テーブル名   |              |   |    |                    |
|---------|----------|---------|--------------|---|----|--------------------|
|         |          | 患者保険情報  | TBL_PTHKNINF |   |    |                    |
| No.     | 論理名      | 物理名     | データ型         | 桁 | 精度 | 内容                 |
| 18      | 作成年月日    | CREYMD  | character    | 8 |    | 当該行を作成した日付を表す。     |
| 19      | 更新年月日    | UPYMD   | character    | 8 |    | 当該行を更新した日付を表す。     |
| 20      | 更新時間     | UPHMS   | character    | 6 |    | 当該行を更新した時刻を表す。     |
| 21      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM | smallint     | 2 |    | 医療機関を識別するための番号を表す。 |

| テーブル定義書 |           | テーブル名       |                   |    |    |                                                                      |
|---------|-----------|-------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------|
|         |           | 患者公費情報      | TBL_PTKOHINF      |    |    |                                                                      |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                   |
| 1       | 患者 I D    | PTID        | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                              |
| 2       | 公費 I D    | KOHID       | bigint            | 10 |    | 患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。                                            |
| 3       | 公費番号      | KOHNUM      | character         | 3  |    | 当該公費情報に対する保険番号マスタに登録された公費番号を表す。                                      |
| 4       | 支払区分      | PAYKBN      | character         | 2  |    | 老人保健などの患者負担の方法を識別するための区分を表す。支払区分は保険番号マスタに登録されたものより選択された内容で記録する。      |
| 5       | 負担者番号     | FTNJANUM    | character         | 8  |    | 負担者番号を表す。                                                            |
| 6       | 受給者番号     | JKYSNUM     | character         | 20 |    | 受給者番号を表す。                                                            |
| 7       | 適用開始年月日   | TEKSTYMD    | character         | 8  |    | 当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。                                                |
| 8       | 適用終了年月日   | TEKEDYMD    | character         | 8  |    | 当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。                                                |
| 9       | 確認年月日     | KAKUNINYMD  | character         | 8  |    | 受給者証などを確認した年月日を表す。                                                   |
| 10      | 削除区分      | SAKJOKBN    | character         | 1  |    | 当該公費情報が削除の扱いをされたものであるか否かを表す。<br>□：削除扱いされたレコードでない<br>1：削除扱いされたレコードである |
| 11      | 端末 I D    | TERMID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                            |
| 12      | オペレータ I D | OPID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                         |
| 13      | 作成年月日     | GREYMD      | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                       |
| 14      | 更新年月日     | UPYMD       | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                       |
| 15      | 更新時間      | UPHMS       | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                       |
| 16      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM     | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                   |
| 17      | 期限切れ区分    | TEKEDCHKKBN | character         | 1  |    | 有効終了日の前月から終了日を表示するか否かを表す。<br>□：有効期限切れを表示しない<br>1：有効期限切れを表示する         |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>保険組合せ   |                   |    | 精度 | 内容                                             |
|---------|-------------|------------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名              | データ型              | 桁  |    |                                                |
| 1       | 患者 I D      | PTID             | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                        |
| 2       | 組合せ番号       | HKNCOMBINUM      | smallint          | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                              |
| 3       | 主保険－保険 I D  | HKNID            | bigint            | 10 |    | 患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。                      |
| 4       | 主保険－保険番号    | HKNNUM           | character         | 3  |    | 当該保険組合せの主保険を識別する保険番号マスタに登録された保険番号を表す。          |
| 5       | 主保険－本人家族区分  | HONKZKKBN        | character         | 1  |    | 主保険情報の本人家族区分を表す。<br>1：本人<br>2：家族               |
| 6       | 主保険－補助区分    | HOJOKBN          | character         | 1  |    | 主保険情報の補助区分を表す。                                 |
| 7       | 主保険－継続区分    | CONTKBN          | character         | 1  |    | 主保険情報の継続区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：継続療養<br>2：任意継続   |
| 8       | 公費 1－公費 I D | KOH1ID           | bigint            | 10 |    | 当該保険組合せの第 1 公費に対する患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。    |
| 9       | 公費 1－保険番号   | KOH1HKNNUM       | character         | 3  |    | 当該保険組合せの第 1 公費を識別する保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。 |
| 10      | 公費 1－支払区分   | KOH1PAYKBN       | character         | 2  |    | 当該保険組合せの第 1 公費の支払区分を表す。                        |
| 11      | 公費 2－公費 I D | KOH2ID           | bigint            | 10 |    | 当該保険組合せの第 2 公費に対する患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。    |
| 12      | 公費 2－保険番号   | KOH2HKNNUM       | character         | 3  |    | 当該保険組合せの第 2 公費を識別する保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。 |
| 13      | 公費 2－支払区分   | KOH2PAYKBN       | character         | 2  |    | 当該保険組合せの第 2 公費の支払区分を表す。                        |
| 14      | 公費 3－公費 I D | KOH3ID           | bigint            | 10 |    | 当該保険組合せの第 3 公費に対する患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。    |
| 15      | 公費 3－保険番号   | KOH3HKNNUM       | character         | 3  |    | 当該保険組合せの第 3 公費を識別する保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。 |
| 16      | 公費 3－支払区分   | KOH3PAYKBN       | character         | 2  |    | 当該保険組合せの第 3 公費の支払区分を表す。                        |
| 17      | 公費 4－公費 I D | KOH4ID           | bigint            | 10 |    | 当該保険組合せの第 4 公費に対する患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。    |
| 18      | 公費 4－保険番号   | KOH4HKNNUM       | character         | 3  |    | 当該保険組合せの第 4 公費を識別する保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。 |
| 19      | 公費 4－支払区分   | KOH4PAYKBN       | character         | 2  |    | 当該保険組合せの第 4 公費の支払区分を表す。                        |
| 20      | 適用開始日       | TEKSTYMD         | character         | 8  |    | 当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。                          |
| 21      | 適用終了日       | TEKEDYMD         | character         | 8  |    | 当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。                          |
| 22      | 主保険－短縮制度名   | SYU_TANSEIDONAME | character varying | 40 |    | 主保険の制度名称を短縮したものを表す。                            |

| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>保険組合せ    |                   |   |    | 内容                                                                                                                        |
|---------|--------------|-------------------|-------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名               | データ型              | 桁 | 精度 |                                                                                                                           |
| 23      | 主保険－保険公費種別区分 | SYU_HKNKOHSBTKBN  | character         |   | 1  | 主保険の種別を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：主保険<br>2：長期高額療養費<br>3：老人保健<br>4：労災保険・自賠責保険<br>5：生活保護<br>6：単独公費<br>7：一般公費<br>8：自費<br>9：治験 |
| 24      | 主保険－外来－上限区分  | SYU_GAIJGNKBN     | character         |   | 1  | 主保険に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：上限項目あり                                                                |
| 25      | 主保険－入院－上限区分  | SYU_NYUJGNKBN     | character         |   | 1  | 主保険に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：上限項目あり                                                                 |
| 26      | 公費１－短縮制度名    | KOH1_TANSEIDONAME | character varying |   | 20 | 公費１の制度名称を短縮したものを表す。                                                                                                       |
| 27      | 公費１－保険公費種別区分 | KOH1_HKNKOHSBTKBN | character         |   | 1  | 公費１の種別を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：主保険<br>2：長期高額療養費<br>3：老人保健<br>4：労災保険・自賠責保険<br>5：生活保護<br>6：単独公費<br>7：一般公費<br>8：自費<br>9：治験 |
| 28      | 公費１－外来－上限区分  | KOH1_GAIJGNKBN    | character         |   | 1  | 公費１に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：上限項目あり                                                                |
| 29      | 公費１－入院－上限区分  | KOH1_NYUJGNKBN    | character         |   | 1  | 公費１に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：上限項目あり                                                                 |
| 30      | 公費２－短縮制度名    | KOH2_TANSEIDONAME | character varying |   | 20 | 公費２の制度名称を短縮したものを表す。                                                                                                       |



| テーブル定義書 |               | テーブル名<br>保険組合せ    |                   |    |    | 内容                                                                                                                          |
|---------|---------------|-------------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名           | 物理名               | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                                                             |
| 31      | 公費 2－保険公費種別区分 | KOH2_HKNKOHSBTKBN | character         | 1  |    | 公費 2 の種別を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：主保険<br>2：長期高額療養費<br>3：老人保健<br>4：労災保険・自賠責保険<br>5：生活保護<br>6：単独公費<br>7：一般公費<br>8：自費<br>9：治験 |
| 32      | 公費 2－外来－上限区分  | KOH2_GAIJGNKBN    | character         | 1  |    | 公費 2 に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：上限項目あり                                                                |
| 33      | 公費 2－入院－上限区分  | KOH2_NYUJGNKBN    | character         | 1  |    | 公費 2 に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：上限項目あり                                                                 |
| 34      | 公費 3－短縮制度名    | KOH3_TANSEIDONAME | character varying | 20 |    | 公費 3 の制度名称を短縮したものを表す。                                                                                                       |
| 35      | 公費 3－保険公費種別区分 | KOH3_HKNKOHSBTKBN | character         | 1  |    | 公費 3 の種別を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：主保険<br>2：長期高額療養費<br>3：老人保健<br>4：労災保険・自賠責保険<br>5：生活保護<br>6：単独公費<br>7：一般公費<br>8：自費<br>9：治験 |
| 36      | 公費 3－外来－上限区分  | KOH3_GAIJGNKBN    | character         | 1  |    | 公費 3 に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：上限項目あり                                                                |
| 37      | 公費 3－入院－上限区分  | KOH3_NYUJGNKBN    | character         | 1  |    | 公費 3 に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：上限項目あり                                                                 |
| 38      | 公費 4－短縮制度名    | KOH4_TANSEIDONAME | character varying | 20 |    | 公費 4 の制度名称を短縮したものを表す。                                                                                                       |



| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>保険組合せ   |           | TBL_HKNCOMBI |    | 内容                                                                                                                        |
|---------|--------------|------------------|-----------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名              | データ型      | 桁            | 精度 |                                                                                                                           |
| 39      | 公費４－保険公費種別区分 | KOH4_HKNKOHSTKBN | character | 1            |    | 公費４の種別を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>１：主保険<br>２：長期高額療養費<br>３：老人保健<br>４：労災保険・自賠責保険<br>５：生活保護<br>６：単独公費<br>７：一般公費<br>８：自費<br>９：治験 |
| 40      | 公費４－外来－上限区分  | KOH4_GAIJGNKBN   | character | 1            |    | 公費４に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>１：上限項目あり                                                                |
| 41      | 公費４－入院－上限区分  | KOH4_NYUJGNKBN   | character | 1            |    | 公費４に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>１：上限項目あり                                                                 |
| 42      | 外来－負担区分      | GAI_FTNKBN       | character | 1            |    | 入院外の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>０：使用しない<br>１：患者負担あり<br>２：患者負担なし<br>３：患者負担あり（固定）                                              |
| 43      | 外来－一回－負担割合   | GAI_KFTNRATE     | smallint  | 3            |    | 入院外の場合の負担割合を表す。                                                                                                           |
| 44      | 外来－一回－固定額    | GAI_KKOTGAK      | integer   | 6            |    | 入院外の場合に１回分の負担額が固定である場合それを記録する。                                                                                            |
| 45      | 外来－一回－上限額    | GAI_KJGNGAK      | integer   | 6            |    | 入院外の場合に１回分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                                                            |
| 46      | 外来－日－上限額     | GAI_DJGNGAK      | integer   | 6            |    | 入院外の場合に１日分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                                                            |
| 47      | 外来－日－上限回数    | GAI_DJGNCNT      | smallint  | 2            |    | 入院外の場合に１日の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                                                            |
| 48      | 外来－月－院内－上限額  | GAI_MNAIJGNGAK   | integer   | 6            |    | 入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に１月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                                           |
| 49      | 外来－月－院外－上限額  | GAI_MGAIJGNGAK   | integer   | 6            |    | 入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に１月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                                              |
| 50      | 外来－月－上限回数    | GAI_MJGNCNT      | smallint  | 2            |    | 入院外の場合に１月の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                                                            |
| 51      | 外来－薬剤負担区分    | GAI_YKZFTNKBN    | character | 1            |    | 入院外の場合の薬剤負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>０：使用しない<br>１：患者負担あり<br>２：患者負担あり（上限あり）<br>３：患者負担なし                                          |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名             |           | TBL_HKNCOMBI |    | 内容                                                                                      |
|---------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名             | 物理名               | データ型      | 桁            | 精度 |                                                                                         |
| 52      | 入院－負担区分         | NYU_FTNKBN        | character |              | 1  | 入院の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）             |
| 53      | 入院一回－負担割合       | NYU_KFTNRATE      | smallint  |              | 3  | 入院の場合の負担割合を表す。                                                                          |
| 54      | 入院一回－固定額        | NYU_KKOTGAK       | integer   |              | 6  | 入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。                                                           |
| 55      | 入院一回－上限額        | NYU_KJGNGAK       | integer   |              | 6  | 入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                           |
| 56      | 入院一日－上限額        | NYU_DJGNGAK       | integer   |              | 6  | 入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                           |
| 57      | 入院一日－上限回数       | NYU_DJGNCNT       | smallint  |              | 2  | 入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                           |
| 58      | 入院一月－上限額        | NYU_MJGNGAK       | integer   |              | 6  | 入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                           |
| 59      | 入院一月－上限回数       | NYU_MJGNCNT       | smallint  |              | 2  | 入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                           |
| 60      | 入院－食事療養区分       | NYU_SKJRYOKBN     | character |              | 1  | 入院の場合の食事療養費区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし        |
| 61      | 低所得－外来－負担区分     | TSY_GAIFTNKBN     | character |              | 1  | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定） |
| 62      | 低所得－外来一回－負担割合   | TSY_GAIKFTNRATE   | smallint  |              | 3  | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院外の場合の負担割合を表す。                                                              |
| 63      | 低所得－外来一回－固定額    | TSY_GAIKKOTGAK    | integer   |              | 6  | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。                                               |
| 64      | 低所得－外来一回－上限額    | TSY_GAIKJGNGAK    | integer   |              | 6  | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                               |
| 65      | 低所得－外来一日－上限額    | TSY_GAIDJGNGAK    | integer   |              | 6  | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                               |
| 66      | 低所得－外来一日－上限回数   | TSY_GAIDJGNCNT    | smallint  |              | 2  | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                               |
| 67      | 低所得－外来一月－院内－上限額 | TSY_GAIMNAIJGNGAK | integer   |              | 6  | 低所得者（低所得Ⅱ）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                             |
| 68      | 低所得－外来一月－院外－上限額 | TSY_GAIMGAIJGNGAK | integer   |              | 6  | 低所得者（低所得Ⅱ）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                |
| 69      | 低所得－外来一月－上限回数   | TSY_GAIMJGNCNT    | smallint  |              | 2  | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                               |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名             |           | TBL_HKNCOMBI |    | 内容                                                                                          |
|---------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名             | 物理名               | データ型      | 桁            | 精度 |                                                                                             |
| 70      | 低所得－外来－薬剤負担区分   | TSY_GAIYKZFTNKBN  | character | 1            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院外の場合の薬剤負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 71      | 低所得－入院－負担区分     | TSY_NYUFTNKBN     | character | 1            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）      |
| 72      | 低所得－入院－一回－負担割合  | TSY_NYUKFTNRATE   | smallint  | 3            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院の場合の負担割合を表す。                                                                   |
| 73      | 低所得－入院－一回－固定額   | TSY_NYUKKOTGAK    | integer   | 6            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記                                                        |
| 74      | 低所得－入院－一回－上限額   | TSY_NYUKJGNGAK    | integer   | 6            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記                                                        |
| 75      | 低所得－入院－日－上限額    | TSY_NYUDJGNGAK    | integer   | 6            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記                                                        |
| 76      | 低所得－入院－日－上限回数   | TSY_NYUDJGNCNT    | smallint  | 2            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記                                                        |
| 77      | 低所得－入院－月－上限額    | TSY_NYUMJGNGAK    | integer   | 6            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記                                                        |
| 78      | 低所得－入院－月－上限回数   | TSY_NYUMJGNCNT    | smallint  | 2            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記                                                        |
| 79      | 低所得－入院－食事療養区分   | TSY_NYUSKJRYOKBN  | character | 1            |    | 低所得者（低所得Ⅱ）の入院の場合の食事療養費区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 80      | 低年金－外来－負担区分     | TNK_GAIFTNKBN     | character | 1            |    | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）      |
| 81      | 低年金－外来－一回－負担割合  | TNK_GAIKFTNRATE   | smallint  | 3            |    | 低年金（低所得Ⅰ）の入院外の場合の負担割合を表す。                                                                   |
| 82      | 低年金－外来－一回－固定額   | TNK_GAIKKOTGAK    | integer   | 6            |    | 低年金（低所得Ⅰ）の入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記                                                        |
| 83      | 低年金－外来－一回－上限額   | TNK_GAIKJGNGAK    | integer   | 6            |    | 低年金（低所得Ⅰ）の入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記                                                        |
| 84      | 低年金－外来－日－上限額    | TNK_GAIDJGNGAK    | integer   | 6            |    | 低年金（低所得Ⅰ）の入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記                                                        |
| 85      | 低年金－外来－日－上限回数   | TNK_GAIDJGNCNT    | smallint  | 2            |    | 低年金（低所得Ⅰ）の入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記                                                        |
| 86      | 低年金－外来－月－院内－上限額 | TNK_GAIMNAIJGNGAK | integer   | 6            |    | 低年金（低所得Ⅰ）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                  |
| 87      | 低年金－外来－月－院外－上限額 | TNK_GAIMGAIJGNGAK | integer   | 6            |    | 低年金（低所得Ⅰ）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                     |
| 88      | 低年金－外来－月－上限回数   | TNK_GAIMJGNCNT    | smallint  | 2            |    | 低年金（低所得Ⅰ）の入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記                                                        |

| テーブル定義書 |               | テーブル名<br>保険組合せ   |                   |   |    | 内容                                                                                         |
|---------|---------------|------------------|-------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名           | 物理名              | データ型              | 桁 | 精度 |                                                                                            |
| 89      | 低年金－外来－薬剤負担区分 | TNK_GAIYKZFTNKBN | character         |   | 1  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院外の場合の薬剤負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 90      | 低年金－入院－負担区分   | TNK_NYUFTNKBN    | character         |   | 1  | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）      |
| 91      | 低年金－入院－回－負担割合 | TNK_NYUKFTNRATE  | smallint          |   | 3  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院の場合の負担割合を表す。                                                                   |
| 92      | 低年金－入院－回－固定額  | TNK_NYUKKOTGAK   | integer           |   | 6  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録                                                       |
| 93      | 低年金－入院－回－上限額  | TNK_NYUKJGNGAK   | integer           |   | 6  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録                                                       |
| 94      | 低年金－入院－日－上限額  | TNK_NYUDJGNGAK   | integer           |   | 6  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録                                                       |
| 95      | 低年金－入院－日－上限回数 | TNK_NYUDJGNCNT   | smallint          |   | 2  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録                                                       |
| 96      | 低年金－入院－月－上限額  | TNK_NYUMJGNGAK   | integer           |   | 6  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録                                                       |
| 97      | 低年金－入院－月－上限回数 | TNK_NYUMJGNCNT   | smallint          |   | 2  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録                                                       |
| 98      | 低年金－入院－食事療養区分 | TNK_NYUSKJRYOKBN | character         |   | 1  | 低年金（低所得Ⅰ）の入院の場合の食事療養費区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 99      | 点数単価          | TENTNK           | smallint          |   | 4  | 点数1点あたりの単価を円で表す。                                                                           |
| 100     | 消費税区分         | TAXKBN           | character         |   | 1  | 消費税の扱いを表す。<br>□：下記以外<br>1：課税<br>2：非課税                                                      |
| 101     | 変更区分          | CHGKBN           | character         |   | 1  | 未使用である。                                                                                    |
| 102     | 削除区分          | DELKBN           | character         |   | 1  | 当該保険組合せ情報が削除の扱いであるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：削除された保険組合せ                                        |
| 103     | 端末ⅠD          | TERMID           | character varying |   | 16 | 当該行の操作を行った端末ⅠDを表す（未使用）。                                                                    |
| 104     | オペレータⅠD       | OPID             | character varying |   | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータⅠDを表す（未使用）。                                                                 |
| 105     | 作成年月日         | CREYMD           | character         |   | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                                                             |
| 106     | 更新年月日         | UPYMD            | character         |   | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                                                             |
| 107     | 更新時間          | UPHMS            | character         |   | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                             |
| 108     | 医療機関識別番号      | HOSPNUM          | smallint          |   | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                         |

| テーブル定義書 |      | テーブル名    |              |   |    |                                                     |
|---------|------|----------|--------------|---|----|-----------------------------------------------------|
|         |      | 保険組合せ    | TBL_HKNCOMBI |   |    |                                                     |
| No.     | 論理名  | 物理名      | データ型         | 桁 | 精度 | 内容                                                  |
| 109     | 表示区分 | HY0JIKBN | character    | 1 |    | 保険組合せを画面表示の対象とするか否かを識別する区分を表す。<br>□：表示する<br>1：表示しない |

| テーブル定義書 |           | テーブル名       |                   |     |    |                                                                                    |  |
|---------|-----------|-------------|-------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |           | 患者労災保険情報    | TBL_PTRSIINF      |     |    |                                                                                    |  |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                                                 |  |
| 1       | 患者 I D    | PTID        | numeric           | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                            |  |
| 2       | 保険 I D    | HKNID       | numeric           | 10  |    | 患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。                                                          |  |
| 3       | 労災保険区分    | HKNKBN      | character         | 1   |    | 労災保険の種類を識別する区分を表す。<br>1：短期給付<br>2：傷病年金<br>3：アフターケア<br>4：自賠責<br>5：公務災害              |  |
| 4       | 保険番号      | HKNNUM      | character         | 3   |    | 保険情報を識別する保険番号マスタに登録された保険番号を表す。<br>例) 9 7 1：労災保険<br>9 7 3：自賠責保険                     |  |
| 5       | 患者交付番号    | KOFUNUM     | character         | 14  |    | 労災保険の種類による交付番号を表す。<br>□：下記以外（自賠責）<br>短期給付：労働保険番号<br>傷病年金：年金証書番号<br>アフターケア：健康管理手帳番号 |  |
| 6       | 被保険者名     | HIHKNJANAME | character varying | 100 |    | 被保険者名を表す。                                                                          |  |
| 7       | 事業所名称     | JIGYOUNAME  | character varying | 80  |    | 事業所名称を表す。                                                                          |  |
| 8       | 所在地都道府県名  | PREFNAME    | character varying | 20  |    | 事業所の所在地の都道府県名を表す。                                                                  |  |
| 9       | 所在地都道府県区分 | PREFKBN     | character         | 1   |    | 事業所の所在地の都道府県を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：都（東京都）<br>2：道（北海道）<br>3：府（大阪府、京都府）<br>4：県   |  |
| 10      | 所在地都市区名   | CITYNAME    | character varying | 80  |    | 事業所の所在地の都市区名を表す。                                                                   |  |
| 11      | 所在地都市区分   | CITYKBN     | character         | 1   |    | 事業所の所在地の都市区を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：郡<br>2：市<br>3：区                              |  |
| 12      | 新継再別      | SINKEI      | character         | 1   |    | 新規又は継続等の別を表す。<br>□：下記以外<br>1：初診<br>3：転医始診<br>5：継続<br>7：再発                          |  |

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。

労災保険の種類を識別する区分を表す。  
 1：短期給付  
 2：傷病年金  
 3：アフターケア  
 4：自賠責  
 5：公務災害

保険情報を識別する保険番号マスタに登録された保険番号を表す。  
 例) 9 7 1：労災保険  
 9 7 3：自賠責保険

労災保険の種類による交付番号を表す。  
☐：下記以外（自賠責）  
 短期給付：労働保険番号  
 傷病年金：年金証書番号  
 アフターケア：健康管理手帳番号

被保険者名を表す。

事業所名称を表す。

事業所の所在地の都道府県名を表す。

事業所の所在地の都道府県を識別する区分を表す。  
☐：下記以外  
 1：都（東京都）  
 2：道（北海道）  
 3：府（大阪府、京都府）  
 4：県

事業所の所在地の都市区名を表す。

事業所の所在地の都市区を識別する区分を表す。  
☐：下記以外  
 1：郡  
 2：市  
 3：区

新規又は継続等の別を表す。  
☐：下記以外  
 1：初診  
 3：転医始診  
 5：継続  
 7：再発

| テーブル定義書 |         | テーブル名      | TBL_PTRSIINF |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------|------------|--------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | 患者労災保険情報   |              |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No.     | 論理名     | 物理名        | データ型         | 桁 | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13      | 転帰事由    | TENKI      | character    | 1 |    | 転帰事由を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：治癒<br>3：継続<br>5：転医<br>7：中止<br>9：死亡                                                                                                                                                                                                                     |
| 14      | 傷病年月日   | SHOBYOYMD  | character    | 8 |    | 傷病年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15      | 四肢特例区分  | SISIKBN    | character    | 1 |    | 四肢特例を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：なし<br>1：四肢<br>2：手指                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16      | 療養開始年月日 | RYOSTYMD   | character    | 8 |    | 療養開始年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17      | 療養終了年月日 | RYOEDYMD   | character    | 8 |    | 療養終了年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18      | 損傷区分    | SONSHOUKBN | character    | 2 |    | 損傷を識別する区分を表す。<br>□□：下記以外<br>00：炭鉱災害による一酸化炭素中毒症<br>01：せき髄損傷<br>02：頭頸部外傷候群等<br>03：尿道狭窄<br>04：慢性肝炎<br>05：白内障等の眼疾患<br>06：振動障害<br>07：大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼<br>08：人工関節・人工骨頭置換<br>09：慢性化膿性骨髓炎<br>10：虚血性心疾患等<br>11：尿路系腫瘍<br>12：脳血管疾患<br>13：有機溶剤中毒等<br>14：外傷による末梢神経損傷<br>15：熱傷<br>16：サリン中毒<br>17：精神障害 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名             |                   |   |     |                                                                                                                                    |  |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |             | 患者労災保険情報          | TBL_PTRSIINF      |   |     |                                                                                                                                    |  |
| No.     | 論理名         | 物理名               | データ型              | 桁 | 精度  | 内容                                                                                                                                 |  |
| 19      | 損傷区分一様番     | SONSHOUKBN_EDANUM | character         |   | 1   | 損傷区分「頭頸部外傷候群等」の細分化された内容を識別する区分を表す。<br>□：なし<br>1：頭頸部外傷候群<br>2：頸肩腕症候群<br>3：一酸化炭素中毒症（炭鉱災害によるものを除く）<br>4：外傷による脳の器質的損傷<br>5：腰痛<br>6：減圧症 |  |
| 20      | アフター療養開始年月日 | SINSATUYMD        | character         |   | 8   | アフターケアの療養開始年月日を表す。                                                                                                                 |  |
| 21      | アフター療養終了年月日 | SINSATUEND        | character         |   | 8   | アフターケアの療養終了年月日を表す。                                                                                                                 |  |
| 22      | 確認年月日       | KAKUNINYMD        | character         |   | 8   | 未使用である。                                                                                                                            |  |
| 23      | 削除区分        | SAKUJOKBN         | character         |   | 1   | 削除区分を表す。<br>□：使用中である<br>1：削除済みである                                                                                                  |  |
| 24      | 労災コメント      | COMMENT           | character varying |   | 200 | 傷病の部位に関するコメントを記録する。                                                                                                                |  |
| 25      | 災害区分        | SAIGAIBKN         | character         |   | 1   | 災害内容を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：業務中の災害<br>2：通勤途上の災害                                                                                 |  |
| 26      | 自賠責請求区分     | JIBAISEIBKN       | character         |   | 1   | 自賠責保険の場合に患者請求を行うか否かを表す。<br>1：患者請求する（100%）<br>2：患者請求しない（0%）                                                                         |  |
| 27      | 自賠責担当医コード   | DRCD              | character         |   | 5   | 自賠責レセプトの担当医を記載するための医師コードを表す。                                                                                                       |  |
| 28      | 自賠責保険会社名    | HOKENNAME         | character varying |   | 80  | 自賠責レセプトに記載する保険会社名を表す。                                                                                                              |  |
| 29      | 基準年月        | KIJYUNYM          | character         |   | 6   | 労災レセプト回数記載のカウント開始回数の年月を表す。初期値は療養開始年月                                                                                               |  |
| 30      | 回数          | KAISU             | numeric           |   | 3   | 労災レセプト回数記載の基準年月におけるカウント開始回数を表す。初期値は1                                                                                               |  |
| 31      | 端末ID        | TERMID            | character varying |   | 16  | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                                                            |  |
| 32      | オペレータID     | OPID              | character varying |   | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                                                         |  |
| 33      | 作成年月日       | CREYMD            | character         |   | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                     |  |
| 34      | 更新年月日       | UPYMD             | character         |   | 8   | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                     |  |
| 35      | 更新時間        | UPHMS             | character         |   | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                     |  |
| 36      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM           | numeric           |   | 2   | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                 |  |
| 37      | 労働基準監督署コード  | SYOCD             | character         |   | 5   | 傷病労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署コードを表す。                                                                                                     |  |



| テーブル定義書 |           | テーブル名    |                   |     |    |                              |
|---------|-----------|----------|-------------------|-----|----|------------------------------|
|         |           | 旧姓履歴     | TBL_KYUSEIRRK     |     |    |                              |
| No.     | 論理名       | 物理名      | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                           |
| 1       | 患者 I D    | PTID     | numeric           | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。      |
| 2       | 変更年月日     | CHGYMD   | character         | 8   |    | 患者氏名が変更された年月日を表す。            |
| 3       | カナ氏名      | KANANAME | character varying | 100 |    | 変更前の患者氏名のフリガナを表す。            |
| 4       | 漢字氏名      | NAME     | character varying | 100 |    | 変更前の患者氏名を表す。                 |
| 5       | 通称        | NICKNAME | character varying | 100 |    | 変更前の患者の通称（ニックネーム）を表す。        |
| 6       | 端末 I D    | TERMID   | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。    |
| 7       | オペレータ I D | OPID     | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。 |
| 8       | 作成年月日     | CREYMD   | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。               |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD    | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。               |
| 10      | 更新時間      | UPHMS    | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。               |
| 11      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM  | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。           |

| テーブル定義書 |              | テーブル名       |                   |    | 内容                                                   |
|---------|--------------|-------------|-------------------|----|------------------------------------------------------|
|         |              | 低所得者履歴      | TBL_TSYRRK        |    |                                                      |
| No.     | 論理名          | 物理名         | データ型              | 桁  | 精度                                                   |
| 1       | 患者 I D       | PTID        | bigint            | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                              |
| 2       | 認定開始年月日      | NINSTYMD    | character         | 8  | 低所得者（低所得Ⅱ）の認定開始となる年月日を表す。                            |
| 3       | 認定終了年月日      | NINEDYMD    | character         | 8  | 低所得者（低所得Ⅱ）の認定期限となる年月日を表す。                            |
| 4       | 食事標準負担額減額開始日 | SKJGNSTYMD  | character         | 8  | 長期入院により標準負担額が減額される開始日を表す。                            |
| 5       | 端末 I D       | TERMID      | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                            |
| 6       | オペレータ I D    | OPID        | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）                          |
| 7       | 作成年月日        | CREYMD      | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                       |
| 8       | 更新年月日        | UPYMD       | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                       |
| 9       | 更新時間         | UPHMS       | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                       |
| 10      | 医療機関識別番号     | HOSPNUM     | smallint          | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                   |
| 11      | 食事標準負担額減額開始日 | SKJNINSTYMD | character         | 8  | 標準負担額減額認定証の開始日を表す。                                   |
| 12      | 保険適用区分       | HKNTEKKBN   | character         | 1  | 低所得者（低所得Ⅱ）の適用範囲を表す。<br>0：主保険と公費<br>1：主保険のみ<br>2：公費のみ |

| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>年金履歴   |                   |  | TBL_TNKRRK | 桁 | 精度 | 内容                                                    |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|--|------------|---|----|-------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名             | データ型              |  |            |   |    |                                                       |
| 1       | 患者 I D       | PTID            | bigint            |  | 10         |   |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                               |
| 2       | 開始年月日        | STYMD           | character         |  | 8          |   |    | 低所得者（低所得 I）の認定開始となる年月日を表す。                            |
| 3       | 終了年月日        | EDYMD           | character         |  | 8          |   |    | 低所得者（低所得 I）の認定期限となる年月日を表す。                            |
| 4       | 老齢福祉年金受給者証区分 | RRI_FUKUSHI_KBN | character         |  | 1          |   |    | 老齢福祉年金受給者証を取得しているか否かの別を表す。<br>0：なし<br>1：あり            |
| 5       | 端末 I D       | TERMID          | character varying |  | 16         |   |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                             |
| 6       | オペレータ I D    | OPID            | character varying |  | 16         |   |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                          |
| 7       | 作成年月日        | GREYMD          | character         |  | 8          |   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                        |
| 8       | 更新年月日        | UPYMD           | character         |  | 8          |   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                        |
| 9       | 更新時間         | UPHMS           | character         |  | 6          |   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                        |
| 10      | 医療機関識別番号     | HOSPNUM         | smallint          |  | 2          |   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                    |
| 11      | 食事標準負担額減額開始日 | SKJNINSTYMD     | character         |  | 8          |   |    | 標準負担額減額認定証の開始日を表す。                                    |
| 12      | 保険適用区分       | HKNTEKKBN       | character         |  | 1          |   |    | 低所得者（低所得 I）の適用範囲を表す。<br>0：主保険と公費<br>1：主保険のみ<br>2：公費のみ |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>受診履歴 |           |    | 精度 | 内容                                                                                                                            |
|---------|-----------|---------------|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型      | 桁  |    |                                                                                                                               |
| 1       | 患者 I D    | PTID          | bigint    | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                       |
| 2       | 入外区分      | NYUGAIKBN     | character | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1 : 入院<br>2 : 入院外                                                                                    |
| 3       | 診療科       | SRYKA         | character | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                              |
| 4       | 診療日       | SRYMD         | character | 8  |    | 診療日を表す。                                                                                                                       |
| 5       | 連番        | RENNUM        | smallint  | 1  |    | 同日の連番を 1 から数字で表す。                                                                                                             |
| 6       | 同時診療連番    | DOUJI_RENNUM  | smallint  | 1  |    | 同時複数保険での診療を行った場合の連番を 1 からの数字で表す。<br>0 : 継続保険なし<br>1 ~ : 継続保険あり                                                                |
| 7       | 会計連番      | KAIKEI_RENNUM | smallint  | 3  |    | 会計情報（診療行為の訂正）の修正時の連番を表す。                                                                                                      |
| 8       | 枝番        | EDANUM        | smallint  | 1  |    | レコードを分離するための番号を表す。<br>1 会計で 15 割単位に 1 からの番号がつけられる。                                                                            |
| 9       | 医師コード     | DRCD          | character | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。                                                                               |
| 10      | 保険組合せ番号   | HKNCOMBINUM   | character | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                                             |
| 11      | 保険区分      | HKNKBN        | character | 1  |    | 保険の分類を識別する番号を表す。<br>0 : 一般保険診療<br>1 : 労災保険診療<br>2 : 自賠責保険診療<br>3 : 歯科診療（未使用）<br>4 : 自賠責保険診療（健保準拠）<br>5 : 公務災害（健保準拠）<br>6 : 公害 |
| 12      | 伝票番号      | DENPNUM       | integer   | 7  |    | 当該受診の内容から発生した収納情報の伝票番号を表す。                                                                                                    |
| 13      | まとめ入力伝票番号 | GRP_DENPNUM   | integer   | 7  |    | 複数科まとめ入力された場合に同時入力分を表す。                                                                                                       |
| 14      | まとめ入力連番   | GRP_RENNUM    | smallint  | 2  |    | 複数科まとめ入力で作成された収納の連番を表す。                                                                                                       |
| 15      | 収納更新区分    | SYU_UPDKBN    | character | 1  |    | 複数科まとめ入力で発生した計算差額を表す。                                                                                                         |
| 16      | 診療行為区分 1  | SRYKBN1       | character | 2  |    | 診察料（指導・在宅料を含む）の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり                                                                        |
| 17      | 診療行為区分 2  | SRYKBN2       | character | 2  |    | 投薬料（内服）の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり                                                                               |
| 18      | 診療行為区分 3  | SRYKBN3       | character | 2  |    | 投薬料（頓服）の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり                                                                               |
| 19      | 診療行為区分 4  | SRYKBN4       | character | 2  |    | 投薬料（外用）の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり                                                                               |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>受診履歴 |                   |    | 精度 | 内容                                            |
|---------|------------|---------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名           | データ型              | 桁  |    |                                               |
| 20      | 診療行為区分 5   | SRYKBN5       | character         | 2  |    | 注射料の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり   |
| 21      | 診療行為区分 6   | SRYKBN6       | character         | 2  |    | 処置料の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり   |
| 22      | 診療行為区分 7   | SRYKBN7       | character         | 2  |    | 手術料の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり   |
| 23      | 診療行為区分 8   | SRYKBN8       | character         | 2  |    | 麻酔料の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり   |
| 24      | 診療行為区分 9   | SRYKBN9       | character         | 2  |    | 検査料の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり   |
| 25      | 診療行為区分 1 0 | SRYKBN10      | character         | 2  |    | 画像診断料の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり |
| 26      | 診療行為区分 1 1 | SRYKBN11      | character         | 2  |    | その他料の剤があるか否かを表す。<br>□ : 該当剤なし<br>0 1 : 該当剤あり  |
| 27      | 剤番号 1      | ZAINUM1       | integer           | 8  |    | 剤番号 (1) を表す。                                  |
| 28      | 剤番号 2      | ZAINUM2       | integer           | 8  |    | 剤番号 (2) を表す。                                  |
| 29      | 剤番号 3      | ZAINUM3       | integer           | 8  |    | 剤番号 (3) を表す。                                  |
| 30      | 剤番号 4      | ZAINUM4       | integer           | 8  |    | 剤番号 (4) を表す。                                  |
| 31      | 剤番号 5      | ZAINUM5       | integer           | 8  |    | 剤番号 (5) を表す。                                  |
| 32      | 剤番号 6      | ZAINUM6       | integer           | 8  |    | 剤番号 (6) を表す。                                  |
| 33      | 剤番号 7      | ZAINUM7       | integer           | 8  |    | 剤番号 (7) を表す。                                  |
| 34      | 剤番号 8      | ZAINUM8       | integer           | 8  |    | 剤番号 (8) を表す。                                  |
| 35      | 剤番号 9      | ZAINUM9       | integer           | 8  |    | 剤番号 (9) を表す。                                  |
| 36      | 剤番号 1 0    | ZAINUM10      | integer           | 8  |    | 剤番号 (1 0) を表す。                                |
| 37      | 剤番号 1 1    | ZAINUM11      | integer           | 8  |    | 剤番号 (1 1) を表す。                                |
| 38      | 剤番号 1 2    | ZAINUM12      | integer           | 8  |    | 剤番号 (1 2) を表す。                                |
| 39      | 剤番号 1 3    | ZAINUM13      | integer           | 8  |    | 剤番号 (1 3) を表す。                                |
| 40      | 剤番号 1 4    | ZAINUM14      | integer           | 8  |    | 剤番号 (1 4) を表す。                                |
| 41      | 剤番号 1 5    | ZAINUM15      | integer           | 8  |    | 剤番号 (1 5) を表す。                                |
| 42      | 端末 I D     | TERMID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す (未使用)。                    |
| 43      | オペレータ I D  | OPID          | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す (未使用)。                 |
| 44      | 作成年月日      | CREYMD        | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                |
| 45      | 更新年月日      | UPYMD         | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                |
| 46      | 更新時間       | UPHMS         | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                |
| 47      | 医療機関識別番号   | HOSPNUM       | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                            |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |    |    |                                                  |
|---------|-----------|------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------|
|         |           | 診療科履歴      | TBL_SRYKARRK      |    |    |                                                  |
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                               |
| 1       | 患者 I D    | PTID       | numeric           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                          |
| 2       | 診療科       | SRYKA      | character         | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。 |
| 3       | 初診日 1     | SYOSINYMD1 | character         | 8  |    | 当該診療科で初めて受診（初診に該当すること）した日を表す。                    |
| 4       | 初診日 2     | SYOSINYMD2 | character         | 8  |    | 当該診療科で最後に初診に該当する受診をした日を表す。                       |
| 5       | 最終受診日     | LASTYMD    | character         | 8  |    | 当該診療科で最後に受診した日を表す。                               |
| 6       | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                        |
| 7       | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                     |
| 8       | 作成年月日     | CREYMD     | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                   |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD      | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                   |
| 10      | 更新时间      | UPHMS      | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                   |
| 11      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM    | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                               |

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

診療科を識別するコードを表す。  
システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを收容する。

当該診療科で初めて受診（初診に該当するということ）した日を表す。

当該診療科で最後に初診に該当する受診をした日を表す。

当該診療科で最後に受診した日を表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

| テーブル定義書 |          | テーブル名          |            |    | 内容                                                       |
|---------|----------|----------------|------------|----|----------------------------------------------------------|
|         |          | 診療行為           | TBL_SRYACT |    |                                                          |
| No.     | 論理名      | 物理名            | データ型       | 桁  | 精度                                                       |
| 1       | 入外区分     | NYUGAIKBN      | character  | 1  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                   |
| 2       | 患者ID     | PTID           | bigint     | 10 |                                                          |
|         |          |                |            |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                  |
| 3       | 診療科      | SRYKA          | character  | 2  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。         |
| 4       | 診療年月     | SRYYM          | character  | 6  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 診療年月を表す。                                                 |
| 5       | 剤番号      | ZAINUM         | integer    | 8  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                   |
| 6       | 連番号      | RENNUM         | smallint   | 2  |                                                          |
|         |          |                |            |    | レコードを分離するための番号を表す。                                       |
| 7       | 診療種別区分   | SRYSYUKBN      | character  | 3  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 診療種別区分を表す。<br>診療種別区分については「別紙2」を参照。                       |
| 8       | 診療行為区分   | SRYKBN         | character  | 2  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙1」を参照。                       |
| 9       | 自費金額合計   | JIHIMONEYTOTAL | integer    | 7  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかで自費分（保険診療分以外）の金額の合計を表す。                             |
| 10      | 診療行為コード1 | SRYCD1         | character  | 9  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード1を表す。                                       |
| 11      | 数量1      | SRYSURY01      | numeric    | 10 | 5                                                        |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード1の数量を表す。                                    |
| 12      | 回数1      | SRYKAISU1      | smallint   | 3  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード1の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。                    |
| 13      | 明細請求フラグ1 | MEISKYFLG1     | character  | 1  |                                                          |
|         |          |                |            |    | レセプト記載する特定器材の商品名の対応で算定関連コードから自動発生した特定器材マスタである場合は1を収容する。  |
| 14      | 自動算定区分1  | AUTOKBN1       | character  | 1  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 「別紙12」を参照。                                               |
| 15      | 名称入力番号1  | INPUTNUM1      | smallint   | 3  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード1がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 16      | 自費金額1    | JIHIMONEY1     | integer    | 7  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード1で入力された金額を表す。                               |
| 17      | 診療行為コード2 | SRYCD2         | character  | 9  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード2を表す。                                       |
| 18      | 数量2      | SRYSURY02      | numeric    | 10 | 5                                                        |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード2の数量を表す。                                    |
| 19      | 回数2      | SRYKAISU2      | smallint   | 3  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード2の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。                    |
| 20      | 明細請求フラグ2 | MEISKYFLG2     | character  | 1  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細請求フラグ1を参照。                                             |
| 21      | 自動算定区分2  | AUTOKBN2       | character  | 1  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 「別紙12」を参照。                                               |
| 22      | 名称入力番号2  | INPUTNUM2      | smallint   | 3  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード2がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 23      | 自費金額2    | JIHIMONEY2     | integer    | 7  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード2で入力された金額を表す。                               |
| 24      | 診療行為コード3 | SRYCD3         | character  | 9  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード3を表す。                                       |
| 25      | 数量3      | SRYSURY03      | numeric    | 10 | 5                                                        |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード3の数量を表す。                                    |
| 26      | 回数3      | SRYKAISU3      | smallint   | 3  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード3の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。                    |
| 27      | 明細請求フラグ3 | MEISKYFLG3     | character  | 1  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細請求フラグ1を参照。                                             |
| 28      | 自動算定区分3  | AUTOKBN3       | character  | 1  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 「別紙12」を参照。                                               |
| 29      | 名称入力番号3  | INPUTNUM3      | smallint   | 3  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード3がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 30      | 自費金額3    | JIHIMONEY3     | integer    | 7  |                                                          |
|         |          |                |            |    | 明細のなかの診療行為コード3で入力された金額を表す。                               |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |    | 内容                                                         |
|---------|-----------|------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁  |                                                            |
| 31      | 診療行為コード 4 | SRYCD4     | character         | 9  | 明細のなかの診療行為コード 4 を表す。                                       |
| 32      | 数量 4      | SRYSURY04  | numeric           | 10 | 5 明細のなかの診療行為コード 4 の数量を表す。                                  |
| 33      | 回数 4      | SRYKAISU4  | smallint          | 3  | 明細のなかの診療行為コード 4 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。                  |
| 34      | 明細請求フラグ 4 | MEISKYFLG4 | character         | 1  | 明細請求フラグ 1 を参照。                                             |
| 35      | 自動算定区分 4  | AUTOKBN4   | character         | 1  | 「別紙 1 2」を参照。                                               |
| 36      | 名称入力番号 4  | INPUTNUM4  | smallint          | 3  | 明細のなかの診療行為コード 4 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 37      | 自費金額 4    | JIHIMONEY4 | integer           | 7  | 明細のなかの診療行為コード 4 で入力された金額を表す。                               |
| 38      | 診療行為コード 5 | SRYCD5     | character         | 9  | 明細のなかの診療行為コード 5 を表す。                                       |
| 39      | 数量 5      | SRYSURY05  | numeric           | 10 | 5 明細のなかの診療行為コード 5 の数量を表す。                                  |
| 40      | 回数 5      | SRYKAISU5  | smallint          | 3  | 明細のなかの診療行為コード 5 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。                  |
| 41      | 明細請求フラグ 5 | MEISKYFLG5 | character         | 1  | 明細請求フラグ 1 を参照。                                             |
| 42      | 自動算定区分 5  | AUTOKBN5   | character         | 1  | 「別紙 1 2」を参照。                                               |
| 43      | 名称入力番号 5  | INPUTNUM5  | smallint          | 3  | 明細のなかの診療行為コード 5 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 44      | 自費金額 5    | JIHIMONEY5 | integer           | 7  | 明細のなかの診療行為コード 5 で入力された金額を表す。                               |
| 45      | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。                                 |
| 46      | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。                              |
| 47      | 作成年月日     | CREYMD     | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                             |
| 48      | 更新年月日     | UPYMD      | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                             |
| 49      | 更新時間      | UPHMS      | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                             |
| 50      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM    | smallint          | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                         |
| 51      | 換算入力数量 1  | KANSURY01  | numeric           | 10 | 5 該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力した場合にその数量を表す。       |
| 52      | 換算入力数量 2  | KANSURY02  | numeric           | 10 | 5 換算入力数量 1 を参照。                                            |
| 53      | 換算入力数量 3  | KANSURY03  | numeric           | 10 | 5 換算入力数量 1 を参照。                                            |
| 54      | 換算入力数量 4  | KANSURY04  | numeric           | 10 | 5 換算入力数量 1 を参照。                                            |
| 55      | 換算入力数量 5  | KANSURY05  | numeric           | 10 | 5 換算入力数量 1 を参照。                                            |



| テーブル定義書 |           | テーブル名       |                   |    | 内容                                             |
|---------|-----------|-------------|-------------------|----|------------------------------------------------|
|         |           | 患者コメント      | TBL_PTCOM         |    |                                                |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型              | 桁  | 精度                                             |
| 1       | 患者ID      | PTID        | bigint            | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                        |
| 2       | 剤番号       | ZAINUM      | integer           | 8  | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                         |
| 3       | 診療行為コード   | SRYCD       | character         | 9  | 点数マスターの診療行為コードを表す。                             |
| 4       | 連番        | RENNUM      | smallint          | 3  | レコードを分離するための番号を表す。                             |
| 5       | 入力コメント    | INPUTCOMENT | character varying | 80 | フリーコメントの内容を記録する。                               |
| 6       | 入力値 1     | INPUTCHI1   | character varying | 8  | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第1入力値を記録する。 |
| 7       | 入力値 2     | INPUTCHI2   | character varying | 8  | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第2入力値を記録する。 |
| 8       | 入力値 3     | INPUTCHI3   | character varying | 8  | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第3入力値を記録する。 |
| 9       | 入力値 4     | INPUTCHI4   | character varying | 8  | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第4入力値を記録する。 |
| 10      | 端末 I D    | TERMID      | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                      |
| 11      | オペレータ I D | OPID        | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                   |
| 12      | 作成年月日     | GREYMD      | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                            |
| 13      | 更新年月日     | UPYMD       | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                            |
| 14      | 更新時間      | UPHMS       | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                            |
| 15      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM     | smallint          | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                             |
| 16      | 入力値 5     | INPUTCHI5   | character varying | 8  | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第5入力値を記録する。 |

| テーブル定義書 |         | テーブル名<br>算定履歴 |           |    | TBL_SANTEI |                                                                                                                                  |
|---------|---------|---------------|-----------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名     | 物理名           | データ型      | 桁  | 精度         | 内容                                                                                                                               |
| 1       | 患者 I D  | PTID          | numeric   | 10 |            | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                          |
| 2       | 診療年月    | SRYYM         | character | 6  |            | 診療年月を表す。                                                                                                                         |
| 3       | 診療行為コード | SRYCD         | character | 9  |            | 診療行為コードを表す。                                                                                                                      |
| 4       | 入外区分    | NYUGAIKBN     | character | 1  |            | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>0：下記以外<br>1：入院<br>2：入院外<br>ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により<br>収容する値を決定する。                          |
| 5       | 診療科     | SRYKA         | character | 2  |            | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。<br>ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により<br>収容する値を決定する。診療科コードとして設定する必要がない場合は「00」 |
| 6       | 保険組合せ番号 | HKNCOMBINUM   | numeric   | 4  |            | 保険の組合せを識別する番号を表す。<br>ただし、労災保険又は自賠責保険のそれぞれで当該診療行為コードを算定した情<br>報が必要となる場合のみ収容する。                                                    |
| 7       | 初回算定日   | FSANTEIYMD    | character | 8  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を初めて算定した日を表す。                                                                                                    |
| 8       | 当月初回算定日 | MSANTEID      | character | 2  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月初めて算定した日を表す。                                                                                                  |
| 9       | 当月算定回数  | MSANTEICNT    | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月算定した回数を表す。                                                                                                    |
| 10      | 1 日     | DAY1          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 11      | 2 日     | DAY2          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 12      | 3 日     | DAY3          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 13      | 4 日     | DAY4          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 4 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 14      | 5 日     | DAY5          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 5 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 15      | 6 日     | DAY6          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 6 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 16      | 7 日     | DAY7          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 7 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 17      | 8 日     | DAY8          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 8 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 18      | 9 日     | DAY9          | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 9 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 19      | 1 0 日   | DAY10         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 0 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 20      | 1 1 日   | DAY11         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 1 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 21      | 1 2 日   | DAY12         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 2 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 22      | 1 3 日   | DAY13         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 3 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 23      | 1 4 日   | DAY14         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 4 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 24      | 1 5 日   | DAY15         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 5 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 25      | 1 6 日   | DAY16         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 6 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 26      | 1 7 日   | DAY17         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 7 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 27      | 1 8 日   | DAY18         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 8 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 28      | 1 9 日   | DAY19         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 9 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 29      | 2 0 日   | DAY20         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 0 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 30      | 2 1 日   | DAY21         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 1 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 31      | 2 2 日   | DAY22         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 2 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 32      | 2 3 日   | DAY23         | numeric   | 3  |            | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 3 日に算定した回数を表す。                                                                                             |

| テーブル定義書 |             | テーブル名         |                   |    | 内容                                                                                                    |
|---------|-------------|---------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名           | データ型              | 桁  |                                                                                                       |
| 33      | 24日         | DAY24         | numeric           | 3  | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月24日に算定した回数を表す。                                                                     |
| 34      | 25日         | DAY25         | numeric           | 3  | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月25日に算定した回数を表す。                                                                     |
| 35      | 26日         | DAY26         | numeric           | 3  | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月26日に算定した回数を表す。                                                                     |
| 36      | 27日         | DAY27         | numeric           | 3  | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月27日に算定した回数を表す。                                                                     |
| 37      | 28日         | DAY28         | numeric           | 3  | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月28日に算定した回数を表す。                                                                     |
| 38      | 29日         | DAY29         | numeric           | 3  | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月29日に算定した回数を表す。                                                                     |
| 39      | 30日         | DAY30         | numeric           | 3  | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月30日に算定した回数を表す。                                                                     |
| 40      | 31日         | DAY31         | numeric           | 3  | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月31日に算定した回数を表す。                                                                     |
| 41      | 当月算定点数対象フラグ | MSANTEIFLG    | numeric           | 1  | 内分泌負荷試験の包括点数（システム予約）、または内分泌負荷試験検査の履歴であるか否かを識別する。<br>0：内分泌負荷試験の履歴でない<br>1：内分泌負荷試験の履歴である                |
| 42      | 当月算定点数      | MSANTEITEN    | numeric           | 8  | 内分泌負荷試験の包括点数（システム予約）、または内分泌負荷試験検査の履歴である場合算定した点数を表す。<br>内分泌負荷試験の包括点数の履歴の場合は、内分泌負荷試験検査の算定した点数の合計が収容される。 |
| 43      | 当月算定点数区分    | MSANTEITENKBN | numeric           | 1  | 内分泌負荷試験検査の履歴である場合、当月算定点数に収容した点数の通減有無を表す。<br>0：内分泌負荷試験検査の履歴でない場合<br>1：通減されていない点数である<br>2：通減された点数である    |
| 44      | 端末ID        | TERMID        | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                               |
| 45      | オペレータID     | OPID          | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                            |
| 46      | 作成年月日       | CREYMD        | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                        |
| 47      | 更新年月日       | UPYMD         | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                        |
| 48      | 更新時間        | UPHMS         | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                        |
| 49      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM       | numeric           | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名             |                   |    |    |                                                                                                                                      |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 収納明細              | TBL_SYUMEI        |    |    |                                                                                                                                      |
| No.     | 論理名       | 物理名               | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                                                   |
| 1       | 入外区分      | NYUGAIKBN         | character         | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                               |
| 2       | 患者 I D    | PTID              | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                              |
| 3       | 伝票番号      | DENPNUM           | integer           | 7  |    | 伝票番号を表す。                                                                                                                             |
| 4       | 伝票番号枝番    | DENPEDANUM        | smallint          | 2  |    | 同一伝票番号に対し複数の明細レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                     |
| 5       | 入金連番      | NYUKINRENNUM      | smallint          | 3  |    | 同一伝票番号に対し一部入金等分割して入金された場合、入金された順番を表                                                                                                  |
| 6       | 診療科       | SRYKA             | character         | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                                     |
| 7       | 明細状態区分    | MEISAIJOUTAIKBN   | character         | 1  |    | 当該明細情報がどのような扱いの状態であるかを識別する区分を表す（未使                                                                                                   |
| 8       | 請求書発行日    | SKY_PRINTYMD      | character         | 8  |    | 当該伝票番号の請求書兼領収書を発行した日を表す。                                                                                                             |
| 9       | 請求書再発行日   | SKY_REPRINTYMD    | character         | 8  |    | 当該伝票番号の請求書兼領収書を再発行した日を表す。                                                                                                            |
| 10      | 領収書発行日    | RYOSYU_PRINTYMD   | character         | 8  |    | 当該伝票番号の請求書兼領収書を発行した日を表す。                                                                                                             |
| 11      | 領収書再発行日   | RYOSYU_REPRINTYMD | character         | 8  |    | 当該伝票番号の請求書兼領収書を再発行した日を表す。                                                                                                            |
| 12      | 請求金額      | SKYMONEY          | integer           | 7  |    | 当該明細情報の請求金額を表す。                                                                                                                      |
| 13      | 入返金区分     | NYUHEN_KBN        | character         | 1  |    | 当該明細情報に対し入金あるいは返金の区分を表す。<br>1：入金<br>2：返金                                                                                             |
| 14      | 入返金額      | NYUHEN_MONEY      | integer           | 7  |    | 当該明細情報に対し入金あるいは返金の金額を表す。                                                                                                             |
| 15      | 入返金日      | NYUHEN_YMD        | character         | 8  |    | 当該明細情報に対し入金あるいは返金をした日を表す。                                                                                                            |
| 16      | 入金方法      | NYUKIN_HOHO       | character         | 2  |    | 当該明細情報に対し入金された場合の入金方法を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。                                                                  |
| 17      | 状態区分      | JOUTAIKBN         | character         | 1  |    | 当該明細情報がどのような扱いの状態であるかを識別する区分を表す。<br>□：請求額なし<br>1：請求・入金<br>2：入金<br>3：再計算<br>4：返金<br>5：請求取消<br>6：入金取消<br>7：継続<br>8：診療訂正<br>9：請求（入院請求時） |
| 18      | 日報キー      | DAILYKEY          | character         | 12 |    | 収納一覧表への計上データを抽出するためのキーを表す。                                                                                                           |
| 19      | 端末 I D    | TERMID            | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                            |
| 20      | オペレータ I D | OPID              | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                                         |
| 21      | 作成年月日     | CREYMD            | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                       |
| 22      | 作成時間      | CREHMS            | character         | 6  |    | 当該行を作成した時刻を表す。                                                                                                                       |
| 23      | 更新年月日     | UPYMD             | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                       |
| 24      | 更新時間      | UPHMS             | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                       |

| テーブル定義書 |          | テーブル名        |            |   |    |                                                                        |
|---------|----------|--------------|------------|---|----|------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 収納明細         | TBL_SYUMEI |   |    |                                                                        |
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                                                                     |
| 25      | 履歴更新区分   | SYURRKUPDKBN | character  | 1 |    | 診療訂正時に保険組合せまたは診療科が変更されたか否かを表す。<br>□：保険組合せ（診療科）変更なし<br>1：保険組合せ（診療科）変更あり |
| 26      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM      | smallint   | 2 |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                     |
| 27      | 履歴番号     | SYURRKNUM    | smallint   | 2 |    | 収納履歴の履歴番号を表す。                                                          |
| 28      | 履歴枝番号    | SYUEDANUM    | smallint   | 2 |    | 収納履歴の履歴枝番号を表す。                                                         |

| テーブル定義書 |           | テーブル名           |                   |    | 内容 |
|---------|-----------|-----------------|-------------------|----|----|
|         |           | 患者病名            | TBL_PTBYOMEI      |    |    |
| No.     | 論理名       | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度 |
| 1       | 患者 I D    | PTID            | bigint            | 10 |    |
| 2       | 診療科       | SRYKA           | character         | 2  |    |
| 3       | 診療開始日     | SRYYMD          | character         | 8  |    |
| 4       | 連番号       | RENNUM          | smallint          | 2  |    |
| 5       | 基本病名コード   | KHNBYSOMEICD    | character varying | 7  |    |
| 6       | 病名入力コード 1 | BYOMEIINPUTCD_1 | character varying | 20 |    |
| 7       | 病名入力コード 2 | BYOMEIINPUTCD_2 | character varying | 20 |    |
| 8       | 病名入力コード 3 | BYOMEIINPUTCD_3 | character varying | 20 |    |
| 9       | 病名入力コード 4 | BYOMEIINPUTCD_4 | character varying | 20 |    |
| 10      | 病名入力コード 5 | BYOMEIINPUTCD_5 | character varying | 20 |    |
| 11      | 病名入力コード 6 | BYOMEIINPUTCD_6 | character varying | 20 |    |
| 12      | 病名コード数    | BYOMEICDSU      | smallint          | 2  |    |
| 13      | 病名コード 1   | BYOMEICD_1      | character varying | 7  |    |
| 14      | 病名コード 2   | BYOMEICD_2      | character varying | 7  |    |
| 15      | 病名コード 3   | BYOMEICD_3      | character varying | 7  |    |
| 16      | 病名コード 4   | BYOMEICD_4      | character varying | 7  |    |
| 17      | 病名コード 5   | BYOMEICD_5      | character varying | 7  |    |
| 18      | 病名コード 6   | BYOMEICD_6      | character varying | 7  |    |
| 19      | 病名コード 7   | BYOMEICD_7      | character varying | 7  |    |
| 20      | 病名コード 8   | BYOMEICD_8      | character varying | 7  |    |
| 21      | 病名コード 9   | BYOMEICD_9      | character varying | 7  |    |
| 22      | 病名コード 1 0 | BYOMEICD_10     | character varying | 7  |    |
| 23      | 病名コード 1 1 | BYOMEICD_11     | character varying | 7  |    |
| 24      | 病名コード 1 2 | BYOMEICD_12     | character varying | 7  |    |
| 25      | 病名コード 1 3 | BYOMEICD_13     | character varying | 7  |    |
| 26      | 病名コード 1 4 | BYOMEICD_14     | character varying | 7  |    |
| 27      | 病名コード 1 5 | BYOMEICD_15     | character varying | 7  |    |
| 28      | 病名コード 1 6 | BYOMEICD_16     | character varying | 7  |    |
| 29      | 病名コード 1 7 | BYOMEICD_17     | character varying | 7  |    |
| 30      | 病名コード 1 8 | BYOMEICD_18     | character varying | 7  |    |
| 31      | 病名コード 1 9 | BYOMEICD_19     | character varying | 7  |    |
| 32      | 病名コード 2 0 | BYOMEICD_20     | character varying | 7  |    |
| 33      | 病名コード 2 1 | BYOMEICD_21     | character varying | 7  |    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>患者病名   |                   |     |    | 内容                                                                                                                                |
|---------|-----------|-----------------|-------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名             | データ型              | 桁   | 精度 |                                                                                                                                   |
| 34      | 疑いフラグ     | UTAGAIFLG       | character         | 1   |    | 疑い病名であるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：疑い<br>2：急性<br>3：急性かつ疑い                                                                              |
| 35      | 主病名フラグ    | SYUBYOFLG       | character         | 1   |    | 主病名であるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：主病名                                                                                                  |
| 36      | 慢性疾患区分    | MANSEIKBN       | smallint          | 2   |    | 特定疾患療養指導料等の算定対象であるか否かを表す。<br>00：対象外<br>03：皮膚科特定疾患指導管理料（1）算定対象<br>04：皮膚科特定疾患指導管理料（2）算定対象<br>05：特定疾患療養指導料／老人慢性疾患生活指導料算定対象           |
| 37      | 入外区分      | NYUGAIKBN       | character         | 1   |    | 入院レセプトまたは外来レセプトのみに表示を行うかの別を表す。<br>□：両方に表示<br>1：入院のみに表示<br>2：入院外のみに表示                                                              |
| 38      | 保険組合せ番号   | HKNCOMBI        | smallint          | 4   |    | 特定のレセプト種別（保険組合せによる。）にのみ表示する場合保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                    |
| 39      | レセプト表示フラグ | REZEFLG         | character         | 1   |    | 当該病名をレセプトに表示するか否かを表す。<br>□：表示する<br>1：表示しない                                                                                        |
| 40      | レセプト表示月数  | REZEMM          | smallint          | 2   |    | 当該病名をレセプトに表示する期間を表す。<br>00：常に表示する<br>1～：診療開始日の年月から指定した月数までの期間レセプトに表示する                                                            |
| 41      | 転帰区分      | TENKIKBN        | character         | 1   |    | 転帰区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：治癒<br>2：死亡<br>3：中止<br>8：移行                                                                                |
| 42      | 転帰日       | TENKIYMD        | character varying | 8   |    | 転帰日を表す。                                                                                                                           |
| 43      | 病名        | BYOMEI          | character varying | 160 |    | 病名を表す。                                                                                                                            |
| 44      | 病名文字数     | BYOMEIMOJI      | smallint          | 2   |    | 病名の文字数を表す。                                                                                                                        |
| 45      | カルテ病名     | CHARTBYOMEI     | character varying | 160 |    | 診療録（カルテ）に表示する場合の病名を表す。                                                                                                            |
| 46      | カルテ病名文字数  | CHARTBYOMEIMOJI | smallint          | 2   |    | カルテ病名の文字数を表す。                                                                                                                     |
| 47      | 病名編集フラグ   | BYOMEIHENFLG    | character         | 1   |    | 病名が病名マスターコードで組み立て可能であるか否かの識別を表す。<br>組み立て不可の場合とは、未コード化病名、システム予約のコードを使用、すべて病名コードに置換えが可能であるが病名、修飾語の順序が正しくない場合をさす。<br>□：病名コードで組み立てできた |



| テーブル定義書 |              | テーブル名          |                   |    | 内容                                                             |
|---------|--------------|----------------|-------------------|----|----------------------------------------------------------------|
|         |              | 患者病名           | TBL_PTBYOMEI      |    |                                                                |
| No.     | 論理名          | 物理名            | データ型              | 桁  | 精度                                                             |
| 48      | 保険病名フラグ      | HKNBYOMEIFLG   | character         | 1  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | レセプトの審査のために付けた補助的な病名であるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：保険病名             |
| 49      | レセプト電算エラーフラグ | RECEDENFLG     | character         | 1  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 当該病名をレセプト電算データとして作成するとエラーとなるか否かを表す。<br>□：エラーとはならない<br>1：エラーとなる |
| 50      | 保険番号         | HKNNUM         | character varying | 3  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 未使用である。                                                        |
| 51      | 基本部位コード1     | KHNBUICD_1     | character varying | 7  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（1）を記録する。                           |
| 52      | 基本部位コード2     | KHNBUICD_2     | character varying | 7  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（2）を記録する。                           |
| 53      | 基本部位コード3     | KHNBUICD_3     | character varying | 7  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（3）を記録する。                           |
| 54      | 削除フラグ        | DLTFLG         | character         | 1  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 削除処理をされたレコードを識別する。<br>□：削除されていない。<br>1：削除された。                  |
| 55      | 削除オペレータID    | DLT_OPID       | character varying | 16 |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 削除処理をしたオペレータIDを収容する。                                           |
| 56      | 端末ID         | TERMID         | character varying | 16 |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                        |
| 57      | オペレータID      | OPID           | character varying | 16 |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                     |
| 58      | 作成年月日        | CREYMD         | character         | 8  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                 |
| 59      | 更新年月日        | UPYMD          | character         | 8  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                 |
| 60      | 更新時間         | UPHMS          | character         | 6  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                 |
| 61      | 医療機関識別番号     | HOSPNUM        | smallint          | 2  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                             |
| 62      | 入力順連番        | SEQNUM         | smallint          | 4  |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 同一開始日内での表示順を表す（移動処理した場合のみ設定、デフォルトは9999）                        |
| 63      | 補足コメント       | HOSOKU_COMMENT | character varying | 80 |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 補足コメントを表す。                                                     |
| 64      | 補足コメントコード1   | HOSOKUCD_1     | character varying | 20 |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 入力された補足コメント（1）を表す。                                             |
| 65      | 補足コメントコード2   | HOSOKUCD_2     | character varying | 20 |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 入力された補足コメント（2）を表す。                                             |
| 66      | 補足コメントコード3   | HOSOKUCD_3     | character varying | 20 |                                                                |
|         |              |                |                   |    | 入力された補足コメント（3）を表す。                                             |



| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |    |    |                                        |
|---------|-----------|-----------|-------------------|----|----|----------------------------------------|
|         |           | 月代り受給者番号  | TBL_MONTHLYNUM    |    |    |                                        |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                     |
| 1       | 患者 I D    | PTID      | numeric           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                |
| 2       | 公費番号      | KOHNUM    | character         | 3  |    | 該当の公費を識別するための番号を表す。                    |
| 3       | 診療年月      | SRYYM     | character         | 6  |    | 診療年月を表す。                               |
| 4       | 入外区分      | NYUGAIKBN | character         | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外 |
| 5       | 受給者番号     | JKYSNUM   | character         | 20 |    | 該当公費の該当診療年月に対する受給者番号を表す。               |
| 6       | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 32 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。              |
| 7       | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。           |
| 8       | 作成年月日     | CREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                    |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                    |
| 10      | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                    |
| 11      | 公費 I D    | KOHID     | numeric           | 10 |    | 該当の生活保護の公費情報を識別するため登録された公費 I Dを収容する。   |
| 12      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM   | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                     |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>レセコメント |                   |      | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------|-----------------|-------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名             | データ型              | 桁    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 患者 I D    | PTID            | bigint            | 10   |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2       | 入外区分      | NYUGAIKBN       | character         | 1    |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3       | 診療科       | SRYKA           | character         | 2    |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                                                                                                                                                                              |
| 4       | 診療年月      | SRYYM           | character         | 6    |    | 診療年月を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5       | 保険組合せ番号   | HKNCOMBI        | smallint          | 4    |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6       | 診療日一日     | SRYDD           | character         | 2    |    | 診療年月内の診療した日を表す。<br>労災レセプトのアフターケアの場合のみ収容する。その他は初期値として” 0 0 ”を収容する。                                                                                                                                                                                                             |
| 7       | 症状詳記区分    | SJKBN           | character         | 2    |    | レセプト電算システムの症状詳記区分を表す。<br>0 1：患者の主たる疾患（合併症を含む。の診断根拠となった臨床症状<br>0 2：患者の主たる疾患（合併症を含む。の診断根拠となった臨床症状の診<br>察・<br>検査所見<br>0 3：主な治療行為（手術、処置、薬物治療等）の必要性<br>0 4：主な治療行為（手術処置薬物治療等）の経過<br>0 5：診療報酬明細書の合計点数が 1 0 0 万点以上の場合における薬剤に係る<br>症<br>状等<br>0 6：診療報酬明細書の合計点数が 1 0 0 万点以上の場合における処置に係る |
| 8       | コメント      | COMMENT         | character varying | 4800 |    | 当該診療年月（労災アフターケアは診療日一日）のレセプトに表示するコメントを                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9       | 端末 I D    | TERMID          | character varying | 16   |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10      | オペレータ I D | OPID            | character varying | 16   |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11      | 作成年月日     | CREYMD          | character         | 8    |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12      | 更新年月日     | UPYMD           | character         | 8    |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13      | 更新時間      | UPHMS           | character         | 6    |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM         | smallint          | 2    |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15      | 連番号       | RENNUM          | smallint          | 2    |    | レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                            |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |     | 内容                                                                                                                                                     |
|---------|-----------|------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁   |                                                                                                                                                        |
| 1       | 受付年月日     | UKEYMD     | character         | 8   | 受付をした日を表す。                                                                                                                                             |
| 2       | 受付 I D    | UKEID      | numeric           | 5   | 受付年月日における受付した番号を 1 からの連番で表す。                                                                                                                           |
| 3       | 受付時間      | UKETIME    | character         | 6   | 受付を行った時間を表す。                                                                                                                                           |
| 4       | 患者 I D    | PTID       | numeric           | 10  | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                |
| 5       | 患者氏名      | NAME       | character varying | 100 | 患者氏名を表す。                                                                                                                                               |
| 6       | 診療科       | SRYKA      | character         | 2   | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                                                       |
| 7       | 医師コード     | DRCD       | character         | 5   | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。                                                                                                        |
| 8       | 診療内容      | SRYNAIYO   | character         | 2   | 診療内容を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの診療内容情報の診療内容コードを収容する。                                                                                                  |
| 9       | 保険組合せ     | HKNCOMBI   | numeric           | 4   | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                                                                      |
| 10      | 会計時間      | KAIKEITIME | numeric           | 4   | 診療行為（会計計算）が行われた時間を表す。                                                                                                                                  |
| 11      | キー予約時間    | KEYYYKTIME | numeric           | 4   | 予約登録画面での予約時間帯を表す。                                                                                                                                      |
| 12      | 予約時間      | YYKTIME    | numeric           | 4   | 患者が予約した時間を表す。                                                                                                                                          |
| 13      | 予約 I D    | YYKID      | numeric           | 2   | 予約に対し受付された場合該当の予約情報を識別するためのキーの一部を表す。                                                                                                                   |
| 14      | 表示順       | HYOJIJUN   | numeric           | 4   | 受付画面の一覧表示順を決定する数字を表す。                                                                                                                                  |
| 15      | 確認連絡      | KAKREN     | character         | 2   | 患者が予約した事を事前に連絡して頂くことを希望した場合の予約の確認方法を表す。<br>1：連絡不必要<br>2：電話（自宅）<br>3：電話（会社）<br>4：携帯電話<br>5：電子メール                                                        |
| 16      | 送受信フラグ    | SRFLG      | character         | 2   | 電子カルテ連携（C L A I M等）を行っている場合に電文の状態を表す。<br>□：初期値（受付時）<br>0 0：送信済み<br>0 1：閉塞（C L A I Mの場合は、相手受信サーバクローズ状態）<br>0 2：送信誤り（C L A I Mの場合は N A K 受信）<br>0 3：会計待ち |
| 17      | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16  | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                                              |
| 18      | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                                                           |
| 19      | 作成年月日     | GREYMD     | character         | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                                         |
| 20      | 更新年月日     | UPYMD      | character         | 8   | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                                         |
| 21      | 更新時間      | UPHMS      | character         | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                                         |
| 22      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM    | numeric           | 2   | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                     |

| テーブル定義書 |          | テーブル名      |                   |     |    | 内容                                                                                              |
|---------|----------|------------|-------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名        | データ型              | 桁   | 精度 |                                                                                                 |
| 1       | 診療内容     | SRYNAIYO   | character         | 2   |    | 診療内容を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療内容情報の診療内容コードを収容する。                                              |
| 2       | 医師コード    | DRCD       | character         | 5   |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。                                                 |
| 3       | 予約年月日    | YYKYMD     | character         | 8   |    | 患者が予約した診療日を表す。                                                                                  |
| 4       | キー予約時間   | KEYYYKTIME | numeric           | 4   |    | 当該レコードをユニークにするために予約登録画面の予約時間帯を収容する。                                                             |
| 5       | 予約ID     | YYKID      | numeric           | 2   |    | レコードを分離するための番号を表す。                                                                              |
| 6       | 予約最大件数   | YYKMAXCNT  | numeric           | 3   |    | 時間帯あたりの予約最大件数を表す。（現在10件固定である。）                                                                  |
| 7       | 予約件数     | YYKCNT     | numeric           | 3   |    | 時間帯あたりの現在の予約件数を表す。                                                                              |
| 8       | 予約時間     | YYKTIME    | numeric           | 4   |    | 患者が予約した時間を表す。                                                                                   |
| 9       | 患者ID     | PTID       | numeric           | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                         |
| 10      | 患者氏名     | NAME       | character varying | 100 |    | 患者の氏名を表す。                                                                                       |
| 11      | 診療科      | SRYKA      | character         | 2   |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                |
| 12      | 予約区分     | YYKKBN     | character         | 2   |    | 予約区分を表す。<br>00：下記以外<br>01：患者による予約<br>02：医師による予約                                                 |
| 13      | 確認連絡     | KAKREN     | character         | 2   |    | 患者が予約した事を事前に連絡して頂くことを希望した場合の予約の確認方法を表す。<br>1：連絡不必要<br>2：電話（自宅）<br>3：電話（会社）<br>4：携帯電話<br>5：電子メール |
| 14      | 来院済      | RAINZUMI   | character         | 1   |    | 当該予約に対して患者が来院されたか否かを表す。<br>0：下記以外<br>1：来院済み                                                     |
| 15      | 端末ID     | TERMID     | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                         |
| 16      | オペレータID  | OPID       | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                      |
| 17      | 作成年月日    | CREYMD     | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                  |
| 18      | 更新年月日    | UPYMD      | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                  |
| 19      | 更新時間     | UPHMS      | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                  |
| 20      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM    | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                              |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>レセプト管理 |           |   |    | 内容                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------|-----------------|-----------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名             | データ型      | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1       | 帳票 I D   | PRTID           | character | 4 |    | 帳票を識別するシステム固有の名称を表す。<br>H C 0 6 : 医療保険<br>H C 2 1 : 労災<br>H C 2 3 : 自賠責<br>H C 2 5 : 公害                                                                                                                          |
| 2       | 処理区分     | SYOKBN          | character | 1 |    | レセプト処理の区分を表す。<br>1 : 一括作成処理<br>2 : 個別作成処理                                                                                                                                                                        |
| 3       | 作成日      | GREYMD          | character | 8 |    | 当該レコードを作成した日付を表す。                                                                                                                                                                                                |
| 4       | 作成時間     | GREHMS          | character | 6 |    | 当該レコードを作成した時間を表す。                                                                                                                                                                                                |
| 5       | 審査支払機関   | TEISYUTUSAKI    | character | 1 |    | 提出先の審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1 : 支払基金<br>2 : 国保連合会<br>3 : 労働基準監督署<br>4 : 自賠責分 (保険会社)<br>5 : 公害<br>6 : 広域連合                                                                                                           |
| 6       | 主科       | SRYKA           | character | 2 |    | 主科設定ありの場合主科のコードを収容する。                                                                                                                                                                                            |
| 7       | 県内県外印刷区分 | PREFKBN_SRT     | character | 2 |    | システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。<br>1 桁目「県内県外印刷順」で県内分のとき<br>1 : 県内・県外<br>2 : 県外・県内<br>2 桁目「市町村国保、国保組合、県内扱順」<br>1 : 市町村国保<br>2 : 国保組合<br>3 : 県内扱<br>0 : 県外分<br>編綴順指定なしの場合「99」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「99」を収容する。 |
| 8       | 保険者印刷区分  | HKNJANUM_SRT    | character | 1 |    | システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。<br>0 : 所在地保険者先頭<br>1 : 所在地保険者以外<br>9 : 所在地保険者最後<br>編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。                                                                            |
| 9       | 保険者番号    | HKNJANUM        | character | 8 |    | 保険者番号を表す。                                                                                                                                                                                                        |
| 10      | レセプト種別   | RECESYUBETU     | character | 4 |    | レセプト種別を表す。<br>レセプト種別については「別紙10」を参照。                                                                                                                                                                              |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>レセプト管理 |           |   |    | 内容                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|-----------------|-----------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名             | データ型      | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                                                |
| 11      | レセプト種別印刷区分 | RECESYUBETU_SRT | character | 3 |    | システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。<br>1桁目：国保一般・老人保健・退職国保の順の場合<br>1：国保一般<br>2：老人保健<br>3：退職国保<br>2～3桁目：レセプト種別の3桁目からを収容する。入院国保単独世帯主の場合は「11」。ただし、レセプト種別の4桁目が「0」は「A」に置き換えて収容する。<br>編綴順指定なしの場合は「999」を収容する。 |
| 12      | 在総診        | ZAITAKU         | character | 1 |    | システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。<br>「在総診・在医総」が空白以外の場合に「1」を収容する。<br>編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。                                                                           |
| 13      | 長期高額療養費    | CHOUKI          | character | 1 |    | システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。<br>「長期（長期高額療養費）」が空白以外の場合に「1」を収容する。<br>編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。                                                                       |
| 14      | 入外区分       | NYUGAIKBN       | character | 1 |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                                         |
| 15      | 診療年月       | SRYYM           | character | 6 |    | 診療年月を表す。<br>一括作成処理の場合は該当の診療年月を収容し、個別作成処理の場合は患者指定画面で先頭に指定した診療年月を収容する。                                                                                                                           |
| 16      | ページ        | PAGE            | numeric   | 5 |    | レセプト種別毎の総ページ数を表す。                                                                                                                                                                              |
| 17      | ページ在総診     | PAGE_ZAITAKU    | numeric   | 5 |    | 在総診レセプトの総ページ数を表す。                                                                                                                                                                              |
| 18      | ページ長期高額療養費 | PAGE_CHOUKI     | numeric   | 5 |    | 長期高額療養費レセプトの総ページ数を表す。                                                                                                                                                                          |
| 19      | ページ重複      | PAGE_DUP        | numeric   | 5 |    | 在総診かつ長期高額療養費のレセプトの総ページ数を表す。                                                                                                                                                                    |
| 20      | 処理患者件数     | KENSU           | numeric   | 5 |    | レセプト種別毎の処理患者数を表す。                                                                                                                                                                              |
| 21      | データ区分      | RECEKBN         | character | 1 |    | 処理詳細区分を表す。<br>0：全体<br>1：社保分<br>2：国保分                                                                                                                                                           |
| 22      | 処理種別       | SYORISBT        | character | 1 |    | レセプト個別作成時の処理種別を表す。<br>1：個別<br>2：訂正日<br>3：受診日                                                                                                                                                   |
| 23      | 日付指定（開始）   | STYMD           | character | 8 |    | レセプト個別作成時の条件を表す。<br>訂正日指定時：対象年月<br>受診日指定時：開始受診日                                                                                                                                                |
| 24      | 日付指定（終了）   | EDYMD           | character | 8 |    | レセプト個別作成時の条件を表す。<br>受診日指定時：終了受診日                                                                                                                                                               |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>レセプト管理 |                   |    | 内容                                                                                                    |
|---------|----------|-----------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名             | データ型              | 桁  |                                                                                                       |
| 25      | 編綴順情報    | HSEQNUM         | numeric           | 8  | レセプトを作成した時のシステム管理「2005」の設定内容を識別するための番号を収容する。                                                          |
| 26      | 端末ID     | TERMID          | character varying | 64 | 当該行の操作を行った端末IDを表す。                                                                                    |
| 27      | オペレータID  | OPID            | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。                                                                                 |
| 28      | 高額対象フラグ  | KOUGAKU         | character         | 1  | 個別明細を管理している中で高額対象のレセが存在する場合は1を格納する。<br>(デフォルトは9)                                                      |
| 29      | 高額対象頁    | PAGE_KOUGAKU    | numeric           | 5  | 高額対象となった明細書の頁数を表す。                                                                                    |
| 30      | 種別ソート用番号 | SYUBETU_SRT1    | character         | 4  | 第一印刷順がレセプト種別の場合に該当の種別番号を格納する。(画面表示用)                                                                  |
| 31      | 県内県外区分   | PREFKBN         | character         | 1  | システム管理マスタの県番と保険者番号の当該データが県内の保険者であるか県外であるかの別を表す。ただし、国民健康保険の場合のみである。<br>0: 国保以外<br>1: 国保・県内<br>2: 国保・県外 |
| 32      | 在総診      | ZAITAKU_KBN     | character         | 1  | 在総診を格納する。<br>1: 県内・県外の先頭に印刷<br>2: 保険者の先頭に印刷                                                           |
| 33      | 長期       | CHOUKI_KBN      | character         | 1  | 長期を格納する。<br>1: 県内・県外の先頭に印刷<br>2: 保険者の先頭に印刷                                                            |
| 34      | 最終印刷順    | SRT_LAST        | character         | 1  | 最終印刷順を格納する。<br>1: カナ氏名<br>2: 患者番号                                                                     |
| 35      | 高額点数     | KOUGAKU_TEN     | numeric           | 7  | システム管理で設定された内容を格納する。                                                                                  |
| 36      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM         | numeric           | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                    |
| 37      | レセプト作成区分 | PRTKBN          | character         | 1  | 作成されたデータが提出用か点検用かを識別する区分を表す。<br>□: 提出用<br>1: 点検用                                                      |

| テーブル定義書 |                | テーブル名<br>レセプト明細書 |           | TBL_RECEPRT |    |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------|------------------|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名            | 物理名              | データ型      | 桁           | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | 帳票 I D （検索用キー） | PRTID            | character | 4           |    | 帳票を識別するシステム固有の名称を表す。<br>H C 0 6 : 医療保険<br>H C 2 1 : 労災<br>H C 2 3 : 自賠責<br>H C 2 5 : 公害                                                                                                                               |
| 2       | 診療年月 （検索用キー）   | RECEYM           | character | 6           |    | 診療年月を表す。<br>一括作成処理の場合は該当の診療年月を収容し、個別作成処理の場合は「0 0 0 0 0 0」を収容する。                                                                                                                                                       |
| 3       | 作成日            | CREYMD           | character | 8           |    | レセプト管理の該当レコードと同じ作成日を収容する。                                                                                                                                                                                             |
| 4       | 作成時間           | CREHMS           | character | 6           |    | レセプト管理の該当レコードと同じ作成時間を収容する。                                                                                                                                                                                            |
| 5       | 審査支払機関         | TEISYUTUSAKI     | character | 1           |    | 提出先の審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1 : 支払基金<br>2 : 国保連合会<br>3 : 労働基準監督署<br>4 : 自賠責分（保険会社）<br>5 : 公害<br>6 : 広域連合                                                                                                                 |
| 6       | 主科             | SRYKA            | character | 2           |    | 主科設定ありの場合主科のコードを収容する。                                                                                                                                                                                                 |
| 7       | 県内県外印刷区分       | PREFKBN_SRT      | character | 2           |    | システム管理の管理番号「2 0 0 5」の設定内容を収容する。<br>1 桁目「県内県外印刷順」で県内分のとき<br>1 : 県内・県外<br>2 : 県外・県内<br>2 桁目「市町村国保、国保組合、県内扱順」<br>1 : 市町村国保<br>2 : 国保組合<br>3 : 県内扱<br>0 : 県外分<br>編綴順指定なしの場合「9 9」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9 9」を収容する。 |
| 8       | 保険者印刷区分        | HKNJANUM_SRT     | character | 1           |    | システム管理の管理番号「2 0 0 5」の設定内容を収容する。<br>0 : 所在地保険者先頭<br>1 : 所在地保険者以外<br>9 : 所在地保険者最後<br>編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。                                                                              |
| 9       | 保険者番号          | HKNJANUM         | character | 8           |    | 保険者番号を表す。                                                                                                                                                                                                             |
| 10      | 適用開始年月日        | TEKSTYMD         | character | 8           |    | 主保険（保険者）の適用開始日を表す。                                                                                                                                                                                                    |



| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>レセプト明細書 |                   |     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|------------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名              | データ型              | 桁   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11      | レセプト種別印刷区分 | RECESYUBETU_SRT  | character         | 3   | システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。<br>1桁目：国保一般・老人保健・退職国保の順の場合<br>1：国保一般<br>2：老人保健<br>3：退職国保<br>2～3桁目：レセプト種別の3桁目からを収容する。入院国保単独世帯主の場合は「11」。ただし、レセプト種別の4桁目が「0」は「A」に置き換えて収容する。<br>編綴順指定なしの場合は「999」を収容する。                                                                                         |
| 12      | レセプト種別     | RECESYUBETU      | character         | 4   | レセプト種別を表す。<br>レセプト種別については「別紙10」を参照。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13      | 県内外区分      | PREFKBN          | character         | 1   | システム管理マスタの県番と保険者番号の当該データが県内の保険者であるか県外であるかの別を表す。ただし、国民健康保険の場合のみである。<br>0：国保以外<br>1：国保・県内<br>2：国保・県外                                                                                                                                                                                     |
| 14      | 県番号        | PREFNUM          | character         | 2   | 保険者番号の先頭2桁を表す。ただし、国民健康保険の場合のみである。社保の場合は「00」を収容する。<br>県番号（都道府県コード）については「別紙11」を参照。                                                                                                                                                                                                       |
| 15      | 患者番号       | PTNUM            | character         | 20  | 患者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16      | 診療年月       | SRYYM            | character         | 6   | 診療年月を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17      | 連番         | RENNUM           | numeric           | 3   | レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18      | 連番号        | RECENUM          | numeric           | 6   | レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19      | 保険区分       | HKNKBN           | character         | 1   | 社保の場合に保険の種類を分類する区分を表す。<br>1：001（政府管掌）<br>2：002（船員保険）<br>3：003（日雇・一般療養）<br>4：004（日雇・特別療養）<br>5：031（国家公務員共済組合）<br>032（地方公務員共済組合）<br>033（警察共済組合）<br>034（公立私立学校共済）<br>6：006（組合健保）<br>7：007（自衛官等）<br>8：063（特例退職・組合健保）<br>072（特定退職・国家公務員）<br>073（特例退職・地方公務員）<br>074（特例退職・警察）<br>075（特例退職・学校） |
| 20      | 患者カナ氏名     | KANANAME         | character varying | 100 | 患者氏名のフリガナを表す。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21      | 出力順識別番号    | PRTJYUN          | numeric           | 2   | 未使用である。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22      | 出力順連番      | PRTRENUM         | numeric           | 6   | 同一の種別内での出力順の番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>レセプト明細書 |                   | TBL_RECEPRT |       |                                                                                                                          | 内容 |
|---------|------------|------------------|-------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| No.     | 論理名        | 物理名              | データ型              | 桁           | 精度    |                                                                                                                          |    |
| 23      | 入外区分       | NYUGAIKBN        | character         |             | 1     | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                   |    |
| 24      | 在総診        | ZAITAKU          | character         |             | 1     | システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。<br>「在総診・在医総」が空白以外の場合に「1」を収容する。<br>編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。     |    |
| 25      | 長期高額療養費    | CHOUKI           | character         |             | 1     | システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。<br>「長期（長期高額療養費）」が空白以外の場合に「1」を収容する。<br>編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。 |    |
| 26      | 保険者番号（検索用） | HKNJANUM_S       | character         |             | 8     | 検索用に保険者番号を収容する。国保退職者の場合は法別番号「67」を除く番号を収容する。<br>編綴順指定なしの場合は「99999999」を収容する。<br>※社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「99」を収容する。             |    |
| 27      | 帳票ID       | FORMID           | character         |             | 20    | 帳票のフォーム名を表す。                                                                                                             |    |
| 28      | 帳票データ      | PRTDATA          | character varying |             | 10000 | 印刷用のデータを表す。                                                                                                              |    |
| 29      | プリンタ名      | PRTNM            | character         |             | 16    | 印刷時にのみ出力先のプリンタ名を収容する。<br>※通常は空白である。                                                                                      |    |
| 30      | 端末ID       | TERMID           | character varying |             | 64    | 当該行の操作を行った端末IDを表す。                                                                                                       |    |
| 31      | オペレータID    | OPID             | character varying |             | 16    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。                                                                                                    |    |
| 32      | 主科用出力順識別番号 | PRTJYUN_SYUKA    | numeric           |             | 4     | レセプト種別及び県内外を識別する番号を表す。                                                                                                   |    |
| 33      | 高額対象フラグ    | KOUGAKU          | character         |             | 1     | システム管理（編綴詳細）にて高額点数が設定されている場合、その対象となった場合に1を設定する。（デフォルト9）                                                                  |    |
| 34      | 種別出力順1     | SYUBETU_SRT1     | integer           |             |       | 該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の種別出力順1の値を格納する。                                                                                       |    |
| 35      | 種別グループ番号1  | GRP_NO1          | numeric           |             | 3     | 該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の種別グループ番号1の値を格納する。                                                                                    |    |
| 36      | 本人家族区分     | HONKZKBN         | character         |             | 1     | システム管理（編綴詳細）にて一般国保設定が設定されている場合、その対象となった場合に本人家族区分を格納する。                                                                   |    |
| 37      | 公費格納番号     | KOUHI_NO         | numeric           |             | 3     | 該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の公費格納番号の値を格納する（デフォルト500）                                                                              |    |
| 38      | 種別内設定1     | SYUBETU_UNDER_1  | character varying |             | 80    | 該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の設定内容により給付割合等を格納する。                                                                                   |    |
| 39      | 種別グループ番号2  | GRP_NO2          | character         |             | 3     | 該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の種別グループ番号2の値を格納する。                                                                                    |    |
| 40      | 種別内設定2     | SYUBETU_UNDER_2  | character varying |             | 40    | 該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の設定内容により給付割合等を格納する。                                                                                   |    |
| 41      | 種別出力順2     | SYUBETU_SRT2     | integer           |             |       | 該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の種別出力順2の値を格納する。                                                                                       |    |
| 42      | 医療機関識別番号   | HOSPNUM          | numeric           |             | 2     | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                       |    |
| 43      | 医師コード      | DRCD             | character         |             | 5     | 編綴を医師別とした場合に最終受診又は最終の入院時の担当医師コードを収容する。                                                                                   |    |
| 44      | 医師別診療科     | DRCD_SRYKA       | character         |             | 2     | 編綴を医師別とした場合に最終受診又は最終の入院時の診療科コードを収容する。                                                                                    |    |
| 45      | 編綴用ソートキー   | SORT_1           | character varying |             | 10    | 編綴を病棟別とした場合に最終病棟番号を収容する。                                                                                                 |    |
| 46      | 編綴用ソートキー2  | SORT_2           | character varying |             | 50    | 編綴をターミナルデジットとした場合に患者番号下2桁を収容する。                                                                                          |    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名        |                   |     |    |                                          |
|---------|-----------|--------------|-------------------|-----|----|------------------------------------------|
|         |           | 印刷管理         | TBL_PRTKANRI      |     |    |                                          |
| No.     | 論理名       | 物理名          | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                       |
| 1       | K E Y     | TBL_KEY      | character         | 8   |    | 業務識別用のキーを表す。                             |
| 2       | 連番        | RENNUM       | numeric           | 4   |    | レコードを分離するための番号を表す。                       |
| 3       | グループ      | TBL_GROUP    | character         | 14  |    | 同一処理を括るためのグループを表す。                       |
| 4       | 処理内連番     | SHORI_RENNUM | numeric           | 4   |    | グループ内で帳票を括るためのグループを表す。                   |
| 5       | シェル I D   | SHELLID      | character varying | 20  |    | 起動するシェル I Dを表す。                          |
| 6       | 診療年月      | SRYYM        | character varying | 6   |    | 診療年月を表す。                                 |
| 7       | 請求年月日     | SKYYMD       | character varying | 8   |    | 請求年月日等を表す。                               |
| 8       | 印刷順連番     | PRIORITY     | numeric           | 4   |    | 処理内連番内での印刷順を表す。                          |
| 9       | 頁         | PAGE         | numeric           | 5   |    | 帳票別の総ページ数を表す。                            |
| 10      | 印刷フラグ     | PRTFLG       | character         | 1   |    | 印刷済みであるか否かを表す。<br>□：印刷済みでない<br>1：印刷済みである |
| 11      | 帳票タイトル    | TITLE        | character varying | 100 |    | 帳票のタイトルを表す。                              |
| 12      | 端末 I D    | TERMID       | character varying | 32  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                |
| 13      | オペレータ I D | OPID         | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。             |
| 14      | プリンタ名     | PRTNM        | character varying | 16  |    | 帳票を出力するプリンタ名を表す。                         |
| 15      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM      | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                       |
| 16      | U U I D   | TBL_UUID     | character         | 36  |    | 各業務においてトランザクション内でのユニークなIDを格納する。          |
| 17      | 業務コード     | GYOUMU_CD    | numeric           | 3   |    | 該当する業務コード(受付 11 )等を格納する。                 |
| 18      | 作成年月日     | CREYMD       | character varying | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                           |

| テーブル定義書 |          | テーブル名        |                   |       |    |                                                         |
|---------|----------|--------------|-------------------|-------|----|---------------------------------------------------------|
|         |          | 印刷用データ       | TBL_PRTDATA       |       |    |                                                         |
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型              | 桁     | 精度 | 内容                                                      |
| 1       | KEY      | TBL_KEY      | character         |       | 8  | 業務識別用のキーを表す。                                            |
| 2       | 連番       | RENNUM       | numeric           |       | 4  | レコードを分離するための番号を表す。                                      |
| 3       | グループ     | TBL_GROUP    | character         |       | 14 | 同一処理を括るためのグループを表す。                                      |
| 4       | 処理内連番    | SHORI_RENNUM | numeric           |       | 4  | グループ内で帳票を括るための連番を表す。                                    |
| 5       | シェルID    | SHELLID      | character varying |       | 20 | 起動するシェルIDを表す。                                           |
| 6       | 帳票ID     | PRTID        | character varying |       | 20 | 印刷用帳票フォームIDを表す。                                         |
| 7       | 診療年月     | SRYYM        | character varying |       | 6  | 診療年月を表す。                                                |
| 8       | 請求年月日    | SKYYMD       | character varying |       | 8  | 請求年月日等を表す。                                              |
| 9       | 患者ID     | PTID         | numeric           |       | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                 |
| 10      | 印刷順連番    | PRIORITY     | numeric           |       | 4  | 処理内連番内での印刷順を表す。                                         |
| 11      | 頁        | PAGE         | numeric           |       | 5  | 帳票別の総ページ数を表す。                                           |
| 12      | 印刷フラグ    | PRTFLG       | character         |       | 1  | 印刷済みであるか否かを表す。<br>□：印刷済みでない<br>1：印刷済みである                |
| 13      | サイト区分    | SITEKBN      | character         |       | 1  | ユーザーによりカスタマイズされた帳票データであるか否かを表す。<br>1：標準帳票<br>2：カスタマイズ帳票 |
| 14      | プリンタ名    | PRTNM        | character         |       | 16 | 帳票を出力するプリンタ名を表す。                                        |
| 15      | 帳票データ    | PRTDATA      | character varying | 20000 |    | 帳票別レイアウトに合わせた実際の印刷データを収容する。                             |
| 16      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM      | numeric           |       | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                      |
| 17      | UUID     | TBL_UUID     | character         |       | 36 | 各業務においてトランザクション内でのユニークなIDを格納する。                         |
| 18      | 業務コード    | GYOUMU_CD    | numeric           |       | 3  | 該当する業務コード(受付11)等を格納する。                                  |
| 19      | 作成年月日    | CREYMD       | character varying |       | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                          |

| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>入力コード |                   |     |    | 内容                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------|----------------|-------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名            | データ型              | 桁   | 精度 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | コード種別        | CDSYU          | character         | 1   |    | 入力コードの構成を識別するための種別を表す。<br>4：4桁の半角数字の入力コード<br>5：5桁の半角数字の入力コード<br>6：6桁の半角数字の入力コードあるいは診療行為セットのセットコード<br>（「P」又は「S」ではじまるコード）<br>※先頭3桁での検索一覧が行えるコード<br>A：20桁までの半角英数字からなる入力コードで先頭1文字目が英字（ただし「P」と「S」を除く。）ではじまるコード<br>J：5文字までの全角文字からなる入力コード |
| 2       | 入力コード        | INPUTCD        | character         | 20  |    | 入力コードを表す。                                                                                                                                                                                                                          |
| 3       | 診療行為区分       | SRYKBN         | character         | 2   |    | 診療行為区分を表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                                    |
| 4       | 診療行為（セット）コード | SRYCD          | character         | 9   |    | 入力コードに対応する診療行為コードあるいは診療行為セットで登録したセットコードを収容する。                                                                                                                                                                                      |
| 5       | 表示連番         | DSPSEQ         | numeric           | 2   |    | 同一の診療行為（セット）コードに対し複数の入力コードを登録された場合レコードを分離するための番号を表す。1からの連番となり診療行為入力画面では表示連番1の入力コードを表示する。                                                                                                                                           |
| 6       | 表示名          | DSPNAME        | character varying | 200 |    | 診療行為セットの場合セットの内容を識別するための表示名称を表す。                                                                                                                                                                                                   |
| 7       | 端末ID         | TERMID         | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                            |
| 8       | オペレータID      | OPID           | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                         |
| 9       | 作成年月日        | CREYMD         | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                                                                                                                     |
| 10      | 更新年月日        | UPYMD          | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                                                                                                                     |
| 11      | 更新時間         | UPHMS          | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                                                                                                                     |
| 12      | 医療機関識別番号     | HOSPNUM        | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名     | TBL_INPUTSET      |    |    | 内容                                                                                  |
|---------|-------------|-----------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                     |
| 1       | セットコード      | SETCD     | character         | 6  |    | 診療行為の入力セットを識別するためのコードを表す。先頭1文字は「P」又は「S」ではじまる6桁のコードでなければならない。<br>P：診療行為セット<br>S：約束処方 |
| 2       | 有効開始年月日     | YUKOSTYMD | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                               |
| 3       | 有効終了年月日     | YUKOEDYMD | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                               |
| 4       | セット内番号      | SETSEQ    | smallint          | 3  |    | 診療行為セットの明細を分離し且つ順番を識別するための番号を表す。                                                    |
| 5       | 入力（診療行為）コード | INPUTCD   | character         | 9  |    | 診療行為セットの内容となる診療行為コードあるいは入力コードを表す。                                                   |
| 6       | 数量 1        | SURY01    | numeric           | 12 | 5  | 診療行為セットの入力（診療行為）コードが数量を必要とする場合の数量を表す。                                               |
| 7       | 数量 2        | SURY02    | numeric           | 12 | 5  | 診療行為セットの入力（診療行為）コードが数量を2つ必要とする場合の2つ目の数量を表す。                                         |
| 8       | 回数          | KAISU     | smallint          | 3  |    | 診療行為セットの剤終了に該当する明細に入力す回数を表す。                                                        |
| 9       | 入力コメント      | COMENT    | character varying | 80 |    | 診療行為セットの入力（診療行為）コードがフリーコメントコードの場合の内容                                                |
| 10      | 入力値 1       | ATAI1     | character varying | 8  |    | 診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の1番目の値を表す。                                     |
| 11      | 入力値 2       | ATAI2     | character varying | 8  |    | 診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の2番目の値を表す。                                     |
| 12      | 入力値 3       | ATAI3     | character varying | 8  |    | 診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の3番目の値を表す。                                     |
| 13      | 入力値 4       | ATAI4     | character varying | 8  |    | 診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の4番目の値を表す。                                     |
| 14      | 端末 I D      | TERMID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                           |
| 15      | オペレータ I D   | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                        |
| 16      | 作成年月日       | CREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                      |
| 17      | 更新年月日       | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                      |
| 18      | 更新時間        | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                      |
| 19      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM   | smallint          | 3  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                  |
| 20      | 入力区分        | INPUTKBN  | character         | 1  |    | 該当明細について関係コメント指示、または、内服種類数指示の入力したことを表す。<br>1：関係コメント指示                               |
| 21      | 換算入力数量      | KANSURY0  | numeric           | 10 | 5  | 該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力した場合にその数量を表す。                                  |
| 22      | 入力値 4       | ATAI5     | character varying | 8  |    | 診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の5番目の値を表す。                                     |

| テーブル定義書 |         | テーブル名         |                   |   |     | 内容                                                                                                                      |
|---------|---------|---------------|-------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | 自院病名          | TBL_USERBYOMEI    |   |     |                                                                                                                         |
| No.     | 論理名     | 物理名           | データ型              | 桁 | 精度  |                                                                                                                         |
| 1       | コード種別   | CDSYU         | character         |   | 1   | コード種別を表す。<br>A：20桁までの半角英数字からなる入力コード<br>J：5文字までの全角文字からなる入力コード<br>C：分類名のレコードであることを表す                                      |
| 2       | 病名入力コード | BYOMEIINPUTCD | character varying |   | 20  | 医療機関により病名に対し付けられた病名入力コードを表す。                                                                                            |
| 3       | 分類コード   | BUNRUICD      | character         |   | 3   | 医療機関で病名の分類に付けられたコードを表す。                                                                                                 |
| 4       | 表示連番    | DSPSEQ        | numeric           |   | 2   | 選択一覧リストに表示する優先順位を表す。「0」～「99」の範囲で小さい値ほど先頭に表示される。デフォルト値は中間の「50」としている。                                                     |
| 5       | 病名コード数  | BYOMEICDSU    | numeric           |   | 2   | 項目「病名コード」の1～21のうち使用最大数を表す。                                                                                              |
| 6       | 病名コード1  | BYOMEICD_1    | character         |   | 7   | 病名コード（1）を表す。                                                                                                            |
| 7       | 病名コード2  | BYOMEICD_2    | character         |   | 7   | 病名コード（2）を表す。                                                                                                            |
| 8       | 病名コード3  | BYOMEICD_3    | character         |   | 7   | 病名コード（3）を表す。                                                                                                            |
| 9       | 病名コード4  | BYOMEICD_4    | character         |   | 7   | 病名コード（4）を表す。                                                                                                            |
| 10      | 病名コード5  | BYOMEICD_5    | character         |   | 7   | 病名コード（5）を表す。                                                                                                            |
| 11      | 病名コード6  | BYOMEICD_6    | character         |   | 7   | 病名コード（6）を表す。                                                                                                            |
| 12      | 病名コード7  | BYOMEICD_7    | character         |   | 7   | 病名コード（7）を表す。                                                                                                            |
| 13      | 病名コード8  | BYOMEICD_8    | character         |   | 7   | 病名コード（8）を表す。                                                                                                            |
| 14      | 病名コード9  | BYOMEICD_9    | character         |   | 7   | 病名コード（9）を表す。                                                                                                            |
| 15      | 病名コード10 | BYOMEICD_10   | character         |   | 7   | 病名コード（10）を表す。                                                                                                           |
| 16      | 病名コード11 | BYOMEICD_11   | character         |   | 7   | 病名コード（11）を表す。                                                                                                           |
| 17      | 病名コード12 | BYOMEICD_12   | character         |   | 7   | 病名コード（12）を表す。                                                                                                           |
| 18      | 病名コード13 | BYOMEICD_13   | character         |   | 7   | 病名コード（13）を表す。                                                                                                           |
| 19      | 病名コード14 | BYOMEICD_14   | character         |   | 7   | 病名コード（14）を表す。                                                                                                           |
| 20      | 病名コード15 | BYOMEICD_15   | character         |   | 7   | 病名コード（15）を表す。                                                                                                           |
| 21      | 病名コード16 | BYOMEICD_16   | character         |   | 7   | 病名コード（16）を表す。                                                                                                           |
| 22      | 病名コード17 | BYOMEICD_17   | character         |   | 7   | 病名コード（17）を表す。                                                                                                           |
| 23      | 病名コード18 | BYOMEICD_18   | character         |   | 7   | 病名コード（18）を表す。                                                                                                           |
| 24      | 病名コード19 | BYOMEICD_19   | character         |   | 7   | 病名コード（19）を表す。                                                                                                           |
| 25      | 病名コード20 | BYOMEICD_20   | character         |   | 7   | 病名コード（20）を表す。                                                                                                           |
| 26      | 病名コード21 | BYOMEICD_21   | character         |   | 7   | 病名コード（21）を表す。                                                                                                           |
| 27      | 疑いフラグ   | UTAGAIFLG     | character         |   | 1   | 疑い病名であるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：疑い<br>2：急性<br>3：急性かつ疑い                                                                    |
| 28      | 慢性疾患区分  | MANSEIKBN     | numeric           |   | 2   | 特定疾患療養指導料等の算定対象であるか否かを表す。<br>00：対象外<br>03：皮膚科特定疾患指導管理料（1）算定対象<br>04：皮膚科特定疾患指導管理料（2）算定対象<br>05：特定疾患療養指導料／老人慢性疾患生活指導料算定対象 |
| 29      | 病名      | BYOMEI        | character varying |   | 160 | 病名を表す。                                                                                                                  |
| 30      | 病名文字数   | BYOMEIMOJI    | numeric           |   | 2   | 病名の文字数を表す。                                                                                                              |



| テーブル定義書 |          | テーブル名           |                   |     |    |                                                                                                                                  |
|---------|----------|-----------------|-------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 自院病名            | TBL_USERBYOMEI    |     |    |                                                                                                                                  |
| No.     | 論理名      | 物理名             | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                                                                                               |
| 31      | カルテ病名    | CHARTBYOMEI     | character varying | 160 |    | 診療録（カルテ）に表示する場合の病名を表す。                                                                                                           |
| 32      | カルテ病名文字数 | CHARTBYOMEIMOJI | numeric           | 2   |    | カルテ病名の文字数を表す。                                                                                                                    |
| 33      | 病名編集フラグ  | BYOMEIHENFLG    | character         | 1   |    | 病名が病名マスタコードで組み立て可能であるか否かの識別を表す。<br>組み立て不可の場合とは、未コード化病名、システム予約のコードを使用、すべて病名コードに置換えが可能であるが病名、修飾語の順序が正しくない場合をさす。<br>□：病名コードで組み立てできた |
| 34      | 保険病名フラグ  | HKNBYOMEIFLG    | character         | 1   |    | レセプトの審査のために付けた補助的な病名であるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：保険病名                                                                               |
| 35      | 病名種別区分   | BYOMEISBT       | character         | 1   |    | 自院病名コードの病名に対する種別を識別する区分を表す。<br>0：病名<br>1：部位<br>7：接頭語<br>8：接尾語                                                                    |
| 36      | 基本病名コード  | KHNBYSOMEICD    | character         | 7   |    | 組み立てられた病名のうち病名自体を表す病名マスターのコードを収容する。                                                                                              |
| 37      | 基本部位コード1 | KHNBUICD_1      | character         | 7   |    | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（1）を記録する。                                                                                             |
| 38      | 基本部位コード2 | KHNBUICD_2      | character         | 7   |    | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（2）を記録する。                                                                                             |
| 39      | 基本部位コード3 | KHNBUICD_3      | character         | 7   |    | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（3）を記録する。                                                                                             |
| 40      | 端末ID     | TERMID          | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                                                          |
| 41      | オペレータID  | OPID            | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                                                       |
| 42      | 作成年月日    | CREYMD          | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                   |
| 43      | 更新年月日    | UPYMD           | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                   |
| 44      | 更新時間     | UPHMS           | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                   |
| 45      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM         | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                               |

診療録（カルテ）に表示する場合の病名を表す。

カルテ病名の文字数を表す。

病名が病名マスタコードで組み立て可能であるか否かの識別を表す。  
組み立て不可の場合とは、未コード化病名、システム予約のコードを使用、すべて病名コードに置換えが可能であるが病名、修飾語の順序が正しくない場合をさす。  
□：病名コードで組み立てできた

レセプトの審査のために付けた補助的な病名であるか否かを表す。  
□：下記以外  
1：保険病名

自院病名コードの病名に対する種別を識別する区分を表す。  
0：病名  
1：部位  
7：接頭語  
8：接尾語

組み立てられた病名のうち病名自体を表す病名マスタのコードを収容する。

病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（1）を記録する。

病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（2）を記録する。

病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（3）を記録する。

当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。



| テーブル定義書 |           | テーブル名   |                   |     |    |                                   |
|---------|-----------|---------|-------------------|-----|----|-----------------------------------|
|         |           | 雛形      | TBL EXAMPLE       |     |    |                                   |
| No.     | 論理名       | 物理名     | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                |
| 1       | 区分        | KUBUN   | character         | 1   |    | 文例の種類を識別する区分を表す。<br>1：レセプトコメントの文例 |
| 2       | 連番        | RENNUM  | numeric           | 3   |    | レコードを分離するための番号を表す。                |
| 3       | コメント      | COMMENT | character varying | 800 |    | 文例を表す。<br>(全角文字で収容する。)            |
| 4       | 端末 I D    | TERMID  | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す(未使用)。         |
| 5       | オペレータ I D | OPID    | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す(未使用)。      |
| 6       | 作成年月日     | CREYMD  | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                    |
| 7       | 更新年月日     | UPYMD   | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                    |
| 8       | 更新時間      | UPHMS   | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                    |
| 9       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                |

| テーブル定義書 |           | テーブル名          |              |    |    |                                                                                                      |
|---------|-----------|----------------|--------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | ワーク診療行為        | TBL_WKSRYACT |    |    |                                                                                                      |
| No.     | 論理名       | 物理名            | データ型         | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                   |
| 1       | 入外区分      | NYUGAIKBN      | character    | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                               |
| 2       | 患者 I D    | PTID           | bigint       | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                              |
| 3       | 診療科       | SRYKA          | character    | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                     |
| 4       | 診療年月日     | SRYYMD         | character    | 8  |    | 診療年月日を表す。                                                                                            |
| 5       | 保険組合せ     | HKNCOMBI       | smallint     | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                    |
| 6       | 剤番号       | ZAINUM         | integer      | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                               |
| 7       | 連番号       | RENNUM         | smallint     | 2  |    | レコードを分離するため剤毎の連番号を表す。                                                                                |
| 8       | 医師コード     | DRCD           | character    | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。<br>※入力途中の内容を中途終了させた場合および周辺システム（電子カルテなど）からの医師情報を格納する。 |
| 9       | 診療種別区分    | SRYSYUKBN      | character    | 3  |    | 診療種別区分を表す。<br>診療種別区分については「別紙 2」を参照。                                                                  |
| 10      | 診療行為区分    | SRYKBN         | character    | 2  |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙 1」を参照。                                                                  |
| 11      | 自費金額合計    | JIHIMONEYTOTAL | integer      | 7  |    | 明細のなかで自費分（保険診療分以外）の金額の合計を表す。                                                                         |
| 12      | 診療行為コード 1 | SRYCD_1        | character    | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 を表す。                                                                                 |
| 13      | 数量 1      | SRYSURYO_1     | numeric      | 10 | 5  | 明細のなかの診療行為コード 1 の数量を表す。                                                                              |
| 14      | 回数 1      | SRYKAISU_1     | smallint     | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。<br>一時退避領域として使用する。                                          |
| 15      | 剤回数 1     | ZAIKAISU_1     | integer      | 8  |    | （画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。）                                                                  |

| テーブル定義書 |           | テーブル名         |                   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------|---------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | ワーク診療行為       | TBL_WKSRYACT      |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16      | 自動算定区分 1  | AUTOKBN_1     | character         | 1  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 が自動算定されたか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：自動算定<br>外来における注射手技料<br>2：加算行為の自動算定<br>3：登録時に毎回自動算定する自動算定分<br>処方料、処方せん料、調剤料、麻薬毒薬加算、<br>内服薬通減、入院点滴手技料<br>4：登録時の自動算定分<br>調剤技術基本料、採血料、検査判断料、<br>画像診断管理加算<br>5：登録時の自動算定分<br>特定疾患処方管理加算、長期投薬加算<br>6：登録時の自動算定分<br>薬剤情報提供料<br>A：時間加算区分 1（時間外）を入力<br>B：時間加算区分 2（休日）を入力<br>C：時間加算区分 3（深夜）を入力<br>D：時間加算区分 4（特例）を入力<br>E：時間加算区分 5（小児特例時間外）を入力<br>F：時間加算区分 6（小児特例休日）を入力<br>G：時間加算区分 7（小児特例深夜）を入力<br>H：包括算定剤<br>T：器材商品名対応<br>S：数量入力あり |
| 17      | 名称入力番号 1  | INPUTNUM_1    | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18      | 入力コメント 1  | INPUTCOMENT_1 | character varying | 80 |    | 明細のなかの診療行為コード 1 がフリーコメントコード又は先頭が' 8 3'、' 8 4' ではじまるコメントコード（値を入力するコード）の場合に編集された内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19      | 入力値 1－1   | INPUTCHI1_1   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20      | 入力値 1－2   | INPUTCHI1_2   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21      | 入力値 1－3   | INPUTCHI1_3   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22      | 入力値 1－4   | INPUTCHI1_4   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23      | 入力コード 1   | INPUTCD_1     | character varying | 54 |    | 明細のなかの診療行為コード 1 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24      | 自費金額 1    | JIHIMONEY_1   | integer           | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 で入力された金額を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25      | 診療行為コード 2 | SRYCD_2       | character         | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26      | 数量 2      | SRYSURYO_2    | numeric           | 10 | 5  | 明細のなかの診療行為コード 2 の数量を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27      | 回数 2      | SRYKAISU_2    | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>ワーク診療行為 |                   |    | 精度 | 内容                                                                                     |
|---------|-----------|------------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名              | データ型              | 桁  |    |                                                                                        |
| 28      | 剤回数 2     | ZAICAIISU_2      | integer           | 8  |    | 一時退避領域として使用する。<br>(画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。)                                  |
| 29      | 自動算定区分 2  | AUTOKBN_2        | character         | 1  |    | 自動算定区分 1 を参照。                                                                          |
| 30      | 名称入力番号 2  | INPUTNUM_2       | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。                            |
| 31      | 入力コメント 2  | INPUTCOMENT_2    | character varying | 80 |    | 明細のなかの診療行為コード 2 がフリーコメントコード又は先頭が ' 8 3 ' 、 ' 8 4 ' ではじまるコメントコード (値を入力するコード) の場合に編集された内 |
| 32      | 入力値 2 - 1 | INPUTCHI2_1      | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。                               |
| 33      | 入力値 2 - 2 | INPUTCHI2_2      | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。                               |
| 34      | 入力値 2 - 3 | INPUTCHI2_3      | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。                               |
| 35      | 入力値 2 - 4 | INPUTCHI2_4      | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。                               |
| 36      | 入力コード 2   | INPUTCD_2        | character varying | 54 |    | 明細のなかの診療行為コード 2 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。                                                 |
| 37      | 自費金額 2    | JIHIMONEY_2      | integer           | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 で入力された金額を表す。                                                           |
| 38      | 診療行為コード 3 | SRYCD_3          | character         | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 を表す。                                                                   |
| 39      | 数量 3      | SRYSURYO_3       | numeric           | 10 | 5  | 明細のなかの診療行為コード 3 の数量を表す。                                                                |
| 40      | 回数 3      | SRYKAISU_3       | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 の 2 つ目の数量 (分画数) がある場合それを表                                              |
| 41      | 剤回数 3     | ZAICAIISU_3      | integer           | 8  |    | 一時退避領域として使用する。<br>(画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。)                                  |
| 42      | 自動算定区分 3  | AUTOKBN_3        | character         | 1  |    | 自動算定区分 1 を参照。                                                                          |
| 43      | 名称入力番号 3  | INPUTNUM_3       | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。                            |
| 44      | 入力コメント 3  | INPUTCOMENT_3    | character varying | 80 |    | 明細のなかの診療行為コード 3 がフリーコメントコード又は先頭が ' 8 3 ' 、 ' 8 4 ' ではじまるコメントコード (値を入力するコード) の場合に編集された内 |
| 45      | 入力値 3 - 1 | INPUTCHI3_1      | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。                               |
| 46      | 入力値 3 - 2 | INPUTCHI3_2      | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。                               |
| 47      | 入力値 3 - 3 | INPUTCHI3_3      | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。                               |
| 48      | 入力値 3 - 4 | INPUTCHI3_4      | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。                               |
| 49      | 入力コード 3   | INPUTCD_3        | character varying | 54 |    | 明細のなかの診療行為コード 3 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。                                                 |
| 50      | 自費金額 3    | JIHIMONEY_3      | integer           | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 で入力された金額を表す。                                                           |
| 51      | 診療行為コード 4 | SRYCD_4          | character         | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 を表す。                                                                   |
| 52      | 数量 4      | SRYSURYO_4       | numeric           | 10 | 5  | 明細のなかの診療行為コード 4 の数量を表す。                                                                |
| 53      | 回数 4      | SRYKAISU_4       | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 の 2 つ目の数量 (分画数) がある場合それを表                                              |
| 54      | 剤回数 4     | ZAICAIISU_4      | integer           | 8  |    | 一時退避領域として使用する。<br>(画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。)                                  |

| テーブル定義書 |           | テーブル名         |                   |    |    | 内容                                                                                |
|---------|-----------|---------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | ワーク診療行為       | TBL_WKSRYACT      |    |    |                                                                                   |
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                   |
| 55      | 自動算定区分 4  | AUTOKBN_4     | character         | 1  |    | 自動算定区分 1 を参照。                                                                     |
| 56      | 名称入力番号 4  | INPUTNUM_4    | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。                       |
| 57      | 入力コメント 4  | INPUTCOMENT_4 | character varying | 80 |    | 明細のなかの診療行為コード 4 がフリーコメントコード又は先頭が’ 8 3 ’、’ 8 4 ’ ではじまるコメントコード（値を入力するコード）の場合に編集された内 |
| 58      | 入力値 4－1   | INPUTCHI4_1   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。                          |
| 59      | 入力値 4－2   | INPUTCHI4_2   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。                          |
| 60      | 入力値 4－3   | INPUTCHI4_3   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。                          |
| 61      | 入力値 4－4   | INPUTCHI4_4   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。                          |
| 62      | 入力コード 4   | INPUTCD_4     | character varying | 54 |    | 明細のなかの診療行為コード 4 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。                                            |
| 63      | 自費金額 4    | JIHIMONEY_4   | integer           | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 で入力された金額を表す。                                                      |
| 64      | 診療行為コード 5 | SRYCD_5       | character         | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 を表す。                                                              |
| 65      | 数量 5      | SRYSURYO_5    | numeric           | 10 | 5  | 明細のなかの診療行為コード 5 の数量を表す。                                                           |
| 66      | 回数 5      | SRYKAISU_5    | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表                                           |
| 67      | 剤回数 5     | ZAIKAISU_5    | integer           | 8  |    | 一時退避領域として使用する。<br>（画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。）                             |
| 68      | 自動算定区分 5  | AUTOKBN_5     | character         | 1  |    | 自動算定区分 1 を参照。                                                                     |
| 69      | 名称入力番号 5  | INPUTNUM_5    | smallint          | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。                       |
| 70      | 入力コメント 5  | INPUTCOMENT_5 | character varying | 80 |    | 明細のなかの診療行為コード 5 がフリーコメントコード又は先頭が’ 8 3 ’、’ 8 4 ’ ではじまるコメントコード（値を入力するコード）の場合に編集された内 |
| 71      | 入力値 5－1   | INPUTCHI5_1   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。                          |
| 72      | 入力値 5－2   | INPUTCHI5_2   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。                          |
| 73      | 入力値 5－3   | INPUTCHI5_3   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。                          |
| 74      | 入力値 5－4   | INPUTCHI5_4   | character varying | 8  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。                          |
| 75      | 入力コード 5   | INPUTCD_5     | character varying | 54 |    | 明細のなかの診療行為コード 5 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。                                            |
| 76      | 自費金額 5    | JIHIMONEY_5   | integer           | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 で入力された金額を表す。                                                      |
| 77      | 剤点数計      | ZAITENKEI     | integer           | 8  |    | 剤の点数を表す。                                                                          |
| 78      | 剤回数計      | ZAIKAIKEI     | integer           | 7  |    | 剤の回数を表す。                                                                          |
| 79      | 手技点数 1    | SYUTEN1       | integer           | 7  |    | 主となる手技点数を表す。<br>剤点数計より手技点数を再掲したものである。                                             |
| 80      | 手技点数 2    | SYUTEN2       | integer           | 7  |    | 従となる手技点数を表す。<br>剤点数計より手技点数を再掲したものである（未使用）。                                        |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>ワーク診療行為 |                   |    | 精度 | 内容                                                                                               |
|---------|----------|------------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名              | データ型              | 桁  |    |                                                                                                  |
| 81      | 薬剤点数     | YKZTEN           | integer           | 7  |    | 薬剤のみの点数を表す。<br>剤点数計より薬剤のみの点数を再掲したものである。                                                          |
| 82      | 器材点数     | KIZAITEN         | integer           | 7  |    | 材料のみの点数を表す。<br>剤点数計より材料のみの点数を再掲したものである。                                                          |
| 83      | 同時診療伝票番号 | DOUJI_DENPNUM    | integer           | 7  |    | 同時複数保険での継続分に対し先頭保険と同じ伝票番号を記録する。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）                                              |
| 84      | 同時診療連番   | DOUJI_RENNUM     | smallint          | 1  |    | 同時複数保険での診療を行った場合の連番を1からの数字で表す。<br>0：継続保険なし<br>1～：継続保険あり                                          |
| 85      | 継続区分     | CONTKBN          | character         | 1  |    | 同時複数保険での診療を行った場合、画面から入力した継続区分を表す。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）<br>□：下記以外<br>1：継続中<br>2：確定                 |
| 86      | 更新中フラグ   | MOD_FLG          | smallint          | 1  |    | 当該レコードが画面展開されているか否かを表す。<br>0：画面展開されていない<br>1：画面展開中である                                            |
| 87      | 電子カルテフラグ | KARTE_FLG        | smallint          | 1  |    | 画面展開時に本システムでの入力内容、あるいは、周辺システム（電子カルテなど）からの入力内容であることを表す。<br>0：本システムでの入力内容である<br>1：周辺システムからの入力内容である |
| 88      | 電子カルテキー  | KARTE_KEY        | character varying | 36 |    | 周辺システム（電子カルテなど）からデータの訂正を行った場合の識別キーを表す。                                                           |
| 89      | 端末ID     | TERMID           | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                          |
| 90      | オペレータID  | OPID             | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                       |
| 91      | 作成年月日    | CREYMD           | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                   |
| 92      | 更新年月日    | UPYMD            | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                   |
| 93      | 更新時間     | UPHMS            | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                   |
| 94      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM          | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                               |
| 95      | 入力区分1    | INPUTKBN_1       | character         | 1  |    | 該当明細について関係コメント指示、または、内服種類数指示の入力したことを表す。<br>1：関係コメント指示                                            |
| 96      | 入力区分2    | INPUTKBN_2       | character         | 1  |    | 入力区分1を参照。                                                                                        |
| 97      | 入力区分3    | INPUTKBN_3       | character         | 1  |    | 入力区分1を参照。                                                                                        |
| 98      | 入力区分4    | INPUTKBN_4       | character         | 1  |    | 入力区分1を参照。                                                                                        |
| 99      | 入力区分5    | INPUTKBN_5       | character         | 1  |    | 入力区分1を参照。                                                                                        |
| 100     | 換算入力数量1  | KANSURYO_1       | numeric           | 10 | 5  | 該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力した場合にその数量を表す。                                               |
| 101     | 換算入力数量2  | KANSURYO_2       | numeric           | 10 | 5  | 換算入力数量1を参照。                                                                                      |
| 102     | 換算入力数量3  | KANSURYO_3       | numeric           | 10 | 5  | 換算入力数量1を参照。                                                                                      |
| 103     | 換算入力数量4  | KANSURYO_4       | numeric           | 10 | 5  | 換算入力数量1を参照。                                                                                      |
| 104     | 換算入力数量5  | KANSURYO_5       | numeric           | 10 | 5  | 換算入力数量1を参照。                                                                                      |



| テーブル定義書 |         | テーブル名       |                   |              |    |                                                                                        |
|---------|---------|-------------|-------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | ワーク診療行為     |                   | TBL_WKSRYACT |    |                                                                                        |
| No.     | 論理名     | 物理名         | データ型              | 桁            | 精度 | 内容                                                                                     |
| 105     | 剤識別区分   | ZAIBN       | smallint          | 3            |    | 剤の内容を識別するための区分を表す。<br>1：薬評・器評の剤<br>2：通減分の剤                                             |
| 106     | 入力値 1－5 | INPUTCHI1_5 | character varying | 8            |    | 明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 5 入力値を記録する。                               |
| 107     | 入力値 2－5 | INPUTCHI2_5 | character varying | 8            |    | 明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 5 入力値を記録する。                               |
| 108     | 入力値 3－5 | INPUTCHI3_5 | character varying | 8            |    | 明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 5 入力値を記録する。                               |
| 109     | 入力値 4－5 | INPUTCHI4_5 | character varying | 8            |    | 明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 5 入力値を記録する。                               |
| 110     | 入力値 5－5 | INPUTCHI5_5 | character varying | 8            |    | 明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 5 入力値を記録する。                               |
| 111     | 同日再入院区分 | DOUJITSUKBN | character         | 1            |    | 同日再入院日における再入院以降の診療データであることを識別する区分を表す。<br>□：再入院分ではない<br>（外来分データ、通常の入院分データ）<br>1：再入院分である |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>パラメタ |           |   | TBL_PARA | 内容                  |
|---------|----------|---------------|-----------|---|----------|---------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名           | データ型      | 桁 | 精度       |                     |
| 1       | 業務 I D   | GYOUMUID      | character |   | 3        | 業務を識別するための固有の番号を表す。 |
| 2       | 端末 I D   | TERMID        | character |   | 64       | 端末を識別するための固有の番号を表す。 |
| 3       | ファイル名    | FILEMEI       | character |   | 20       | ファイル名を表す。           |
| 4       | 枝番号      | EDANUM        | numeric   |   | 3        | レコードを分離するための番号を表す。  |
| 5       | データレコード  | DATA_REC      | character |   | 5000     | データ領域を表す。           |
| 6       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM       | numeric   |   | 2        | 医療機関を識別するための番号を表す。  |



| テーブル定義書 |                    | テーブル名<br>データベース管理情報 |                   |    |    | 内容                                                           |
|---------|--------------------|---------------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名                | 物理名                 | データ型              | 桁  | 精度 |                                                              |
| 1       | 管理コード              | KANRICD             | character         | 8  |    | レコードの内容を識別するためのコードを表す。<br>※ 1レコードのみ存在するためORCADB00のコードで固定である。 |
| 2       | バージョン              | VERSION             | character varying | 64 |    | 当該システムのバージョンを表す。                                             |
| 3       | データベース構造バージョン<br>1 | DBSVERSION1         | character varying | 64 |    | データベース構造のバージョン（1）を表す。                                        |
| 4       | データベース構造バージョン<br>2 | DBSVERSION2         | character varying | 64 |    | データベース構造のバージョン（2）を表す。                                        |
| 5       | 端末 I D             | TERMID              | character varying | 32 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                    |
| 6       | オペレータ I D          | OPID                | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                 |
| 7       | 作成年月日              | GREYMD              | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                               |
| 8       | 更新年月日              | UPYMD               | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                               |
| 9       | 更新時間               | UPHMS               | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                               |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>ジョブ管理情報 |                   |     | 内容                                                                                             |
|---------|-----------|------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名              | データ型              | 桁   |                                                                                                |
| 1       | ジョブ管理コード  | JOBID            | numeric           | 7   | 実行されたバッチ処理を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                |
| 2       | シェルID     | SHELLID          | character         | 8   | 実行されたバッチ処理を識別するためのシステム固有のIDを表す。                                                                |
| 3       | 実施オペレータID | RUN_OPID         | character         | 16  | 未使用である。<br>※今後、レセプト処理の同時実行などで使用する予定である。                                                        |
| 4       | シェルメッセージ  | SHELLMSG         | character         | 100 | 実行されたバッチ処理を識別するための名称を表す。                                                                       |
| 5       | 端末ID      | TERMIN           | character varying | 32  | 実行されたバッチ処理がどの端末から起動されたかを識別するための端末IDを表す。                                                        |
| 6       | オペレータID   | OPID             | character varying | 16  | 実行されたバッチ処理がどのオペレータから起動されたかを識別するためのオペレータIDを表す。                                                  |
| 7       | プログラムID   | PGID             | character         | 20  | 実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムを識別するためのプログラムIDを表す。                                                  |
| 8       | ジョブ開始年月日  | STARTYMD         | character         | 8   | 実行されたバッチ処理の開始年月日を表す。                                                                           |
| 9       | ジョブ終了年月日  | ENDYMD           | character         | 8   | 実行されたバッチ処理の終了年月日を表す。                                                                           |
| 10      | ジョブ開始時間   | JOBSTARTTIME     | character         | 8   | 実行されたバッチ処理の開始時間を表す。                                                                            |
| 11      | ジョブ終了時間   | JOBENDTIME       | character         | 8   | 実行されたバッチ処理の終了時間を表す。                                                                            |
| 12      | ステップ開始時間  | STEPSTARTTIME    | character         | 8   | 実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムの開始時間を表す。                                                            |
| 13      | ステップ終了時間  | STEPENDTIME      | character         | 8   | 実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムの終了時間を表す。                                                            |
| 14      | パラメータ     | PARAM            | character         | 256 | 実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムに与えるパラメータを表す。                                                        |
| 15      | エラーコード    | ERRCD            | character         | 4   | 実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムが終了した時のエラーコードを表す。                                                    |
| 16      | 一括個別区分    | SYOKBN           | character         | 1   | レセプト作成処理又は定期請求書作成処理の処理区分を表す。<br>1：一括作成処理<br>2：個別作成処理<br>※シェルIDが以下の場合のみ有効<br>RECEIPT1<br>TEIKI1 |
| 17      | 診療年月      | SRYYM            | character         | 6   | バッチ処理（レセプト作成処理又は定期請求書作成処理）の診療年月を表す。<br>※シェルIDが以下の場合のみ有効<br>RECEIPT1<br>TEIKI1                  |
| 18      | 入外区分      | NYUGAIKBN        | character         | 1   | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                         |
| 19      | 診療年月日     | SRYYMD           | character         | 8   | 診療年月日を表す。                                                                                      |
| 20      | 患者ID      | PTID             | numeric           | 10  | 実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムが終了した時に異常終了した原因となる患者を特定するための患者IDを表す。                                 |
| 21      | 更新件数      | UPDCNT           | numeric           | 10  | 実行されたバッチ処理内で任意な件数あるいは出力頁枚数などを記録する。任意とは処理の目的により異なるため。                                           |
| 22      | ステップ件数    | STEPCNT          | numeric           | 3   | 実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムが何ステップ目になるかを表す。                                                      |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>ジョブ管理情報 |                   |     |    | 内容                                                                                                         |
|---------|-----------|------------------|-------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名              | データ型              | 桁   | 精度 |                                                                                                            |
| 23      | 処理中止フラグ   | STOPFLG          | numeric           | 1   |    | 実行されたバッチ処理の処理中止区分を表す。<br>0：下記以外<br>1：オペレータにより処理中止を命令された<br>2：バッチ処理で処理中止命令に基づき中止した<br>3：オペレータが介在しない場合の処理の中止 |
| 24      | プロセスID（1） | PID1             | numeric           | 5   |    | 実行されたバッチ処理のプロセスIDを表す。                                                                                      |
| 25      | プロセスID（2） | PID2             | numeric           | 5   |    | 実行されたバッチ処理のプロセスIDを表す。                                                                                      |
| 26      | プロセスID（3） | PID3             | numeric           | 5   |    | 実行されたバッチ処理のプロセスIDを表す。                                                                                      |
| 27      | プロセスID（4） | PID4             | numeric           | 5   |    | 実行されたバッチ処理のプロセスIDを表す。                                                                                      |
| 28      | 予備        | YOB1             | character varying | 500 |    | 任意のフォーマットで利用できる。<br>現在はエラーメッセージを記録している。                                                                    |
| 29      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM          | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                         |
| 30      | 更新件数（個別）1 | UPDCNT1          | numeric           | 10  |    | 実行されたバッチ処理内で任意な件数あるいは出力頁枚数などを記録する。<br>任意とは処理の目的により異なるため。                                                   |
| 31      | 更新件数（個別）2 | UPDCNT2          | numeric           | 10  |    | 〃                                                                                                          |

| テーブル定義書 |           | テーブル名    |                   |     | 内容 |
|---------|-----------|----------|-------------------|-----|----|
|         |           | システム管理   | TBL_SYSKANRI      |     |    |
| No.     | 論理名       | 物理名      | データ型              | 桁   | 精度 |
| 1       | 管理コード     | KANRICD  | character         | 4   |    |
| 2       | 区分コード     | KBNCD    | character         | 8   |    |
| 3       | 有効開始年月日   | STYUKYMD | character         | 8   |    |
| 4       | 有効終了年月日   | EDYUKYMD | character         | 8   |    |
| 5       | 管理テーブル    | KANRITBL | character varying | 500 |    |
| 6       | 端末 I D    | TERMID   | character varying | 16  |    |
| 7       | オペレータ I D | OPID     | character varying | 16  |    |
| 8       | 作成年月日     | GREYMD   | character         | 8   |    |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD    | character         | 8   |    |
| 10      | 更新時間      | UPHMS    | character         | 6   |    |
| 11      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM  | numeric           | 2   |    |

| テーブル定義書 |          | テーブル名          |                   |     | 精度 | 内容                                                                                                                             |
|---------|----------|----------------|-------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名            | データ型              | 桁   |    |                                                                                                                                |
| 1       | 診療行為コード  | SRYCD          | character         | 9   |    | 診療行為などを識別するためのコードを表す。                                                                                                          |
| 2       | 有効開始年月日  | YUKOSTYMD      | character         | 8   |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                                                          |
| 3       | 有効終了年月日  | YUKOEDYMD      | character         | 8   |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                                                          |
| 4       | 診療行為区分   | SRYKBN         | character         | 2   |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙 1」を参照。                                                                                            |
| 5       | 診療種別区分   | SRYSYUKBN      | character         | 3   |    | 診療種別区分を表す。<br>診療種別区分については「別紙 2」を参照。                                                                                            |
| 6       | 漢字有効桁数   | YUKOKETA       | smallint          | 2   |    | 漢字名称の文字数を表す。                                                                                                                   |
| 7       | 漢字名称     | NAME           | character varying | 200 |    | 診療行為などの名称を表す。                                                                                                                  |
| 8       | カナ有効桁数   | KANAYUKOKETA   | smallint          | 2   |    | カナ名称の文字数を表す。                                                                                                                   |
| 9       | カナ名称     | KANANAME       | character varying | 200 |    | 診療行為などの名称のフリガナを表す。                                                                                                             |
| 10      | 正式名称有効桁数 | FORMALYUKOKETA | smallint          | 3   |    | 正式名称の文字数を表す。                                                                                                                   |
| 11      | 正式名称     | FORMALNAME     | character varying | 400 |    | 診療行為などの正式な名称を表す。                                                                                                               |
| 12      | 点数識別     | TENSIKIBETU    | smallint          | 1   |    | 当該点数の種別を表す。<br>0 : 下記以外（廃止など）<br>1 : 金額<br>3 : 点数（プラス）<br>4 : 都道府県購入単価（点数）<br>5 : %加算<br>6 : %減算<br>7 : 減点診療行為<br>8 : 点数（マイナス） |
| 13      | 点数       | TEN            | numeric           | 11  | 2  | 当該マスターの点数あるいは医薬品などの金額を表す。<br>新又は現点数を収容する。                                                                                      |
| 14      | 単位コード    | TANICD         | character         | 3   |    | 数量データの記録が必要な場合、当該マスターについての算定単位を表す。<br>単位コードについては「別紙 3」を参照。<br>数量データの記録が不要な場合は、「000」を収容する。                                      |
| 15      | 単位文字数    | TANIMOJISU     | smallint          | 1   |    | 単位名称の文字数を表す。                                                                                                                   |
| 16      | 単位名称     | TANINAME       | character varying | 24  |    | 単位名称を表す。                                                                                                                       |
| 17      | データ区分    | DATAKBN        | smallint          | 1   |    | 当該マスターの種類を表す。<br>0 : 下記以外<br>1 : 手技料である<br>2 : 加算手技料である<br>3 : フィルムである                                                         |
| 18      | 保険適用区分   | HKNTKKBKBN     | smallint          | 1   |    | 当該マスターについて保険が適用できるか否かの別を表す。<br>0 : 下記以外<br>1 : 保険適用できる<br>2 : 保険適用できない                                                         |
| 19      | 入外適用区分   | NYUGAITEKKBN   | smallint          | 1   |    | 当該診療行為の適用範囲が入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>0 : 入院・入院外ともに適用される診療行為<br>1 : 入院のみに適用される診療行為<br>2 : 入外院のみに適用される診療行為                       |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |          |   |    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------|------------|----------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型     | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20      | 後期高齢者適用区分 | ROUTEKKB   | smallint | 1 |    | 当該診療行為の適用範囲が社会保険であるか又は後期高齢者医療であるかの別を表す。<br>0：社会保険・後期高齢者医療ともに適用される診療行為<br>1：社会保険にのみ適用される診療行為                                                                                                                                                                 |
| 21      | 病院診療所区分   | HOSPSRYKB  | smallint | 1 |    | 当該診療行為の適用範囲が病院であるか又は診療所であるかの別を表す。<br>0：病院・診療所ともに適用される診療行為<br>1：病院のみに適用される診療行為<br>2：診療所のみに適用される診療行為                                                                                                                                                          |
| 22      | 往診区分      | OSINKB     | smallint | 1 |    | 当該診療行為が往診区分対象のマスターであるか否かを表す。<br>0：往診料、在宅患者訪問診療、寝たきり老人訪問診療、寝たきり老人末期訪問診療以外の診療行為<br>1：往診料、在宅患者訪問診療、寝たきり老人訪問診療、寝たきり老人末期訪問診療<br>2：診療時間加算<br>4：緊急加算、夜間加算、深夜加算<br>5：特別往診（波浪）・（滞在時間）・（往診時間）加算<br>6：特別往診料                                                            |
| 23      | 包括対象検査    | HOUKSNKB   | smallint | 2 |    | 当該診療行為が検査項目に応じて点数算定する包括対象項目であるか否かを表す。<br>00：包括項目以外の診療行為<br>01：血液化学検査の包括項目<br>02：内分泌学的検査の包括項目<br>03：肝炎ウイルス関連検査の包括項目<br>（削）04：腫瘍マーカーのうち、α-フェトプロテイン（RPHA法）等<br>05：上記以外の腫瘍マーカー<br>06：出血・凝固検査の包括項目<br>07：自己抗体検査の包括項目<br>08：内分泌負荷試験の包括項目<br>09：感染症血清反応のうち、ウイルス抗体価 |
| 24      | 傷病名関連区分   | BYOKANRENB | smallint | 2 |    | 当該診療行為が傷病名と関連するものであるか否かを表す。<br>00：傷病名と関連しない診療行為<br>03：皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅰ）<br>04：皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅱ）<br>05：特定疾患療養指導料及び老人慢性疾患生活指導料算定対象（悪性新生物                                                                                                                          |
| 25      | 指導管理料     | SDOKANRYO  | smallint | 2 |    | 当該診療行為が指導管理料に関するものであるか否かを表す。ただし、2以上の指導管理を行っている場合に、主たる指導管理の所定点数を算定する背反条件のあるもの限り、コードを設定している。<br>指導管理料（指導管理コード）については「別紙4」を参照。                                                                                                                                  |

| テーブル定義書 |              | テーブル名           |          |   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------|-----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名             | データ型     | 桁 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26      | 実日数          | JITUDAY         | smallint | 1 | <p>当該診療行為の算定回数が診療実日数と関連するものであるか否かを表す。</p> <p>0：診療実日数と関連しない診療行為<br/> 1：算定回数が診療実日数以下の診療行為<br/> 2：初診料、再診料、外来診療料等<br/> 3：入院基本料、特定入院料及び治験分控除後包括点数<br/> 4：外泊</p>                                                                                                                                         |
| 27      | 日数回数         | DAYCNT          | smallint | 1 | <p>実日数の細分情報を表す。</p> <p>実日数：日数回数：内容<br/> 0：0：実日数チェックを行わない診療行為<br/> 1：0：当該マスターの算定回数が実日数以下のチェックを行う診療行為<br/> 2：1：初診料<br/> 2：2：再診料、外来診療料及び再診料、外来診療料が含まれる診療行為<br/> 3：3：入院基本料、特定入院料及びこれらを含む診療行為（治験）<br/> 4：0：外泊</p>                                                                                       |
| 28      | 医薬品関連区分      | YKZKNRKB        | smallint | 1 | <p>当該診療行為が医薬品と関連するものであるか否かを表す。</p> <p>0：医薬品と関連しない診療行為<br/> 1：麻薬加算、毒薬加算、覚せい剤加算、向精神薬加算<br/> 3：神経ブロック（神経破壊剤使用）<br/> 4：生物学的製剤加算</p>                                                                                                                                                                    |
| 29      | きざみ値計算識別     | KZMCOMPSIKIBETU | smallint | 1 | <p>当該診療行為がきざみ値により算定するものであるか否かを表す。</p> <p>きざみ値計算対象としてコード設定する基準は、原則として摘要レコード（診療行為）の「数量データ」欄の値により算定点数が3段階以上であり、同一点数となるデータの幅及びきざみごとに加算される点数が一定のものに対してきざみ値計算対象コードと判断する。</p> <p>なお、きざみ値計算対象としてコード設定されているものの一部については、きざみ値によらないコードが併せてコード設定されている場合もある。</p> <p>0：きざみ値により算定しない診療行為<br/> 1：きざみ値により算定する診療行為</p> |
| 30      | きざみ値下限値      | KZMKG           | integer  | 8 | <p>きざみ値により算定する診療行為において「数量データ」の下限値を表す。</p> <p>下限値の制限がない場合は「0」である。</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| 31      | きざみ値上限値      | KZMJG           | integer  | 8 | <p>きざみ値により算定する診療行為において「数量データ」の上限値を表す。</p> <p>上限値の制限がない場合は「99999999」である。</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| 32      | きざみ値         | KZM             | integer  | 8 | <p>きざみ値により算定する診療行為において点数のきざみ単位を表す。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33      | きざみ点数        | KZMTEN          | numeric  | 9 | 2 <p>きざみ値により算定する診療行為においてきざみ点数を表す。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34      | きざみ値上下限エラー処理 | KZMERR          | smallint | 1 | <p>当該診療行為に係る「数量データ」が「下限値－きざみ値」以下又は「上限値」を超えた場合の対処方法を表す。</p> <p>上下限エラー処理は「0」～「3」の4つの値を持ち、「下限値－きざみ値」以下の場合の条件、及び「上限値」を超えた場合の条件を両方共に満たす値を設定</p>                                                                                                                                                         |
| 35      | 上限回数         | JGNCNT          | smallint | 3 | <p>当該診療行為の月内における算定可能回数を表す。</p> <p>算定回数に制限がない場合は「0」である。</p>                                                                                                                                                                                                                                         |



| テーブル定義書 |           | テーブル名        |           |   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------|--------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名          | データ型      | 桁 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36      | 上限回数 1 日  | JGNCNT1D     | smallint  | 3 | 当該診療行為の日内における算定可能回数を表す。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 37      | 上限回数 1 週  | JGNCNT1W     | smallint  | 3 | 当該診療行為の週内における算定可能回数を表す。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38      | 上限回数他月数   | JGNCNTETCM   | smallint  | 2 | 当該診療行為がある一定月内（1 月間より永い場合）において算定回数に制限がある場合の月数を表す。項目「上限回数他」と併せて使用する。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。                                                                                                                                                                                          |
| 39      | 上限回数他     | JGNCNTETC    | smallint  | 3 | 当該診療行為がある一定月内（1 月間より永い場合）において算定回数に制限がある場合の算定可能回数を表す。項目「上限回数他月数」と併せて使用する。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。                                                                                                                                                                                    |
| 40      | 上限回数エラー処理 | JGNCNTERR    | smallint  | 1 | 当該診療行為の算定可能回数が上限回数を超えた場合の処理方法を表す。<br>0：事務点検にて確認する。<br>1：上限回数にて算定する。                                                                                                                                                                                                                 |
| 41      | 注加算コード    | CHUKSNCD     | character | 4 | 注加算が算定可能な診療行為（基本項目）と、その注加算を関連づけるため、基本項目と注加算項目に任意の同一番号を記録する。                                                                                                                                                                                                                         |
| 42      | 注加算通番     | CHUKSNTSUBAN | character | 1 | 1つの診療行為に対して同時算定が可能な注加算の通番には異なる番号を記録する。<br>基本項目は「0」である。                                                                                                                                                                                                                              |
| 43      | 通則年齢      | TSUSOKUAGE   | smallint  | 1 | 当該診療行為が年齢の通則加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：通則年齢加算が算定できない診療行為<br>1：通則年齢加算及び通則年齢加算が算定可能な診療行為                                                                                                                                                                                               |
| 44      | 上下限年齢下限年齢 | KGNAGE       | character | 2 | 当該診療行為が算定可能な年齢の下限値を表す。<br>算定可能な年齢 ≥ 下限年齢<br>下限年齢に制限のない場合は「00」である。<br>新生児を除いて算定可能な場合は「AA」である。                                                                                                                                                                                        |
| 45      | 上下限年齢上限年齢 | JGNAGE       | character | 2 | 当該診療行為が算定可能な年齢の「上限値+1」を表す。<br>算定可能な年齢 < 上限年齢<br>上限年齢に制限のない場合は「00」である。<br>新生児にのみ算定可能な場合は「AA」である。                                                                                                                                                                                     |
| 46      | 時間加算区分    | TIMEKSNKBN   | smallint  | 1 | 当該診療行為が時間加算を算定できるものであるか否かを表す。<br><基本項目><br>0：時間加算が算定できない診療行為<br>1：時間加算が算定可能な診療行為（含む合成項目）<br>3：初診料の休日加算に係る診療行為<br><注加算項目、通則加算項目><br>0：時間加算が算定できない診療行為<br>1：時間外加算（注加算又は通則加算）診療行為<br>2：休日加算（注加算又は通則加算）診療行為<br>3：初診料の休日加算（注加算）診療行為<br>4：深夜加算（注加算又は通則加算）診療行為<br>5：時間外特例加算（注加算又は通則加算）診療行為 |



| テーブル定義書 |               | テーブル名          |           |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------|---------------|----------------|-----------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |               | 点数             | TBL_TENSU |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| No.     | 論理名           | 物理名            | データ型      | 桁 | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 47      | 基準不適合通減区分     | KIJUNTEIGENKBN | smallint  | 1 |    | 当該診療行為が施設基準不適合の場合点数を通減して算定できる診療行為であるか否かを表す。<br>0：点数通減して算定できる診療行為以外<br>1：通減コード<br>2：点数通減して算定できる診療行為<br>3：年齢が1歳未満のとき、点数通減して算定できる診療行為                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 48      | 基準不適合通減対象施設区分 | KIJUNTEIGENCD  | smallint  | 4 |    | 当該診療行為が施設基準不適合の場合点数を通減して算定できる診療行為について設定した施設基準コードを表す。<br>基準不適合通減対象施設区分（施設基準コード）については「別紙5」を参照。                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 49      | 処置乳幼児加算区分     | LASERKSN       | smallint  | 1 |    | 当該診療行為が処置乳幼児加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：処置乳幼児加算が算定できない診療行為<br>1：3歳未満乳幼児加算（処置）（100点）自体、又は3歳未満乳幼児加算（処置）（100点）が算定できる診療行為<br>2：3歳未満乳幼児加算（処置）（50点）自体、又は3歳未満乳幼児加算（処置）（50点）が算定できる診療行為<br>3：6歳未満乳幼児加算（処置）（100点）自体、又は6歳未満乳幼児加算（処置）（100点）が算定できる診療行為<br>4：6歳未満乳幼児加算（処置）（75点）自体、又は6歳未満乳幼児加算（処置）（75点）が算定できる診療行為<br>5：6歳未満乳幼児加算（処置）（50点）自体、又は6歳未満乳幼児加算（処置）（50点）が算定できる診療行為 |  |
| 50      | 極低出生体重児加算区分   | CHPMESUKSN     | smallint  | 1 |    | 当該診療行為が極低出生体重児加算（手術）（400%）又は新生児加算（手術）（300%）が算定できるものであるか否かを表す。<br>0：極低出生体重児加算（手術）（400%）、又は新生児加算（手術）（300%）が算定できない診療行為<br>1：極低出生体重児加算（手術）（400%）、新生児加算（手術）（300%）自体、又は極低出生体重児加算（手術）（400%）、新生児加算（手術）（300%）が算定できる診療行為                                                                                                                                            |  |
| 51      | 入院基本料等減算対象識別  | MICMESUKSN     | smallint  | 1 |    | 当該診療行為が入院基本料等減算の対象となるものであるか否かを表す。<br>0：選定療養、他医療機関受診、標欠、定数超過及び外泊による減算の対象とならない診療行為<br>1：選定療養、他医療機関受診、標欠、定数超過及び外泊による減算の対象となる入院基本料<br>2：標欠及び定数超過による減算の対象となる入院期間加算<br>3：選定療養（15%減算）の減算コード自体<br>4：他医療機関受診（70%減算）、外泊（85%、70%減算）の減算コード自体<br>5：定数超過（10%、20%減算）、標欠（10%、15%、2%、3%減                                                                                   |  |

| テーブル定義書 |               | テーブル名          |          |   |    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------|----------------|----------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名           | 物理名            | データ型     | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 52      | ドナー分集計区分      | DONORKBN       | smallint | 1 |    | 臓器提供者レセプトと臓器移植者レセプトの関連付けを行う。<br>0：添付レセプトと関連しない診療行為<br>1：生体腎移植（提供者の療養上の費用）<br>2：骨髄移植（提供者の療養上の費用）<br>3：生体皮膚移植加算<br>4：生体部分肝移植（提供者の療養上の費用）                                                                                                                                                                                  |
| 53      | 検査等実施判断区分     | KNSJISKBN      | smallint | 1 |    | 当該診療行為が検査等の実施料又は判断料に関するものであるか否かを表す。<br>0：検体検査、病理学的検査、生体検査、核医学診断、コンピューター断層診断の実施料・判断料以外の診療行為<br>1：検体検査実施料、病理診断実施料、生体検査実施料、核医学診断実施料、コンピューター断層診断実施料に係る診療行為<br>2：検体検査判断料、病理判断料、病理診断判断料、生体検査判断料、核医学診断料、コンピューター断層診断料に係る診療行為                                                                                                    |
| 54      | 検査等実施判断グループ区分 | KNSJISGRPKBN   | smallint | 2 |    | 当該診療行為が検査等の場合、判断料・診断料又は判断料・診断料を算定できるグループ区分を表す。<br>00：検体検査、病理診断、生体検査、核医学診断及びコンピューター断層診断以外の診療行為<br>01：尿・糞便等検査<br>02：血液学的検査<br>03：生化学的検査（Ⅰ）<br>04：生化学的検査（Ⅱ）<br>05：免疫学的検査<br>06：微生物学的検査<br>07：病理診断<br>08：基本的検体検査<br>11：呼吸機能検査<br>12：脈波図、心機図、ポリグラフ検査<br>13：脳波検査<br>14：神経・筋検査<br>15：ラジオアイソトープ検査<br>31：核医学診断<br>32：コンピューター断層診断 |
| 55      | 通減対象区分        | TEIGENKBN      | smallint | 1 |    | 当該診療行為が通減計算の対象となるか否かを表す。<br>0：通減計算の対象とならない診療行為<br>1：通減計算の対象となる診療行為及び通減コード                                                                                                                                                                                                                                               |
| 56      | 脊髄誘発電位測定      | SEKIZUISOKUTEI | smallint | 1 |    | 当該診療行為が脊髄誘発電位測定加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：脊髄誘発電位測定加算が算定できない診療行為<br>1：脊髄誘発電位測定加算又は脊髄誘発電位測定加算が算定可能な診療行為                                                                                                                                                                                                                    |
| 57      | 頸部郭清術         | KEIBUJYUTU     | smallint | 1 |    | 当該診療行為が頸部郭清術併加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：頸部郭清術併加算が算定できない診療行為<br>1：頸部郭清術併加算又は頸部郭清術併加算が算定可能な診療行為                                                                                                                                                                                                                            |

| テーブル定義書 |             | テーブル名           |          |   |    | 内容                                                                                                                                                               |
|---------|-------------|-----------------|----------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型     | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                  |
| 58      | 自動縫合器       | AUTOHOUGO       | smallint | 1 |    | 当該診療行為が自動縫合器使用加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：自動縫合器使用加算が算定できない診療行為<br>1：自動縫合器使用加算（2700点）又は自動縫合器使用加算（2700点）が算定可能な診療行為<br>2：自動縫合器使用加算（5900点）又は自動縫合器使用加算（5900点）が算定可能な診療行為 |
| 59      | 外来管理加算区分    | GAIKANRIKBN     | smallint | 1 |    | 当該診療行為が外来管理加算を算定できないものであるか否かを表す。<br>0：外来管理加算、要件を満たす場合算定できる診療行為<br>1：外来管理加算が算定できない診療行為<br>2：外来管理加算                                                                |
| 60      | 通則加算対象外区分   | TUSOKUGAIKBN    | smallint | 1 |    | 通則加算を行う場合において、所定点数として取扱うか否かを表す。<br>0：所定点数として取扱う診療行為及び通則加算<br>1：所定点数として取扱わない診療行為                                                                                  |
| 61      | 包括逡減区分      | HOKATUTEIGENKBN | smallint | 3 |    | 逡減対象検査等のグループ区分を表す。                                                                                                                                               |
| 62      | 超音波内視鏡加算    | CHPNAISIKSN     | smallint | 1 |    | 当該診療行為が超音波内視鏡加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：超音波内視鏡加算が算定できない診療行為<br>1：超音波内視鏡加算又は超音波内視鏡加算が算定可能な診療行為                                                                     |
| 63      | 自動吻合器       | AUTOFUNGUO      | smallint | 1 |    | 当該診療行為が自動吻合器使用加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：自動吻合器使用加算が算定できない診療行為<br>1：自動吻合器使用加算（2700点）又は自動吻合器使用加算（2700点）が算定可能な診療行為<br>2：自動吻合器使用加算（5900点）又は自動吻合器使用加算（5900点）が算定可能な診療行為 |
| 64      | 地域加算        | CHIIKIKSN       | smallint | 1 |    | 当該診療行為が地域加算に関するものであるか否かを表す。<br>0：地域加算に関係しない診療行為<br>1：1種地域加算<br>2：2種地域加算<br>3：3種地域加算<br>4：4種地域加算                                                                  |
| 65      | 病床数区分       | BYOSYOKBN       | smallint | 1 |    | 当該診療行為が病床数に関するものであるか否かを表す。<br>0：病床数に関係しない診療行為<br>1：1～99床<br>2：100～199床<br>3：0～199床（200床未満）<br>4：200床以上                                                           |
| 66      | 超音波凝固切開装置加算 | CHPGYOKOSOTIKSN | smallint | 1 |    | 当該診療行為が超音波凝固切開装置加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：超音波凝固切開装置加算が算定できない診療行為<br>1：超音波凝固切開装置加算（2000点）又は超音波凝固切開装置加算（2000点）が算定可能な診療行為                                           |

| テーブル定義書 |          | テーブル名        |          |   |    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------|--------------|----------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型     | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67      | 短期滞在手術   | SHORTSTAYOPE | smallint | 1 |    | <p>当該診療行為が短期滞在手術基本料を算定できるものであるか否かを表す。</p> <p>0：短期滞在手術基本料が算定できない診療行為</p> <p>1：短期滞在手術基本料1（3000点）</p> <p>2：短期滞在手術基本料2（5000点）</p> <p>3：短期滞在手術基本料1（3000点）が算定可能な診療行為（手術）</p> <p>4：短期滞在手術基本料2（5000点）が算定可能な診療行為（手術）</p>                                                                                    |
| 68      | 部位区分     | BUIKBN       | smallint | 1 |    | <p>画像診断撮影部位マスターにおいて撮影部位を表す。</p> <p>0：その他（撮影部位マスターでない場合も含む。）</p> <p>1：頭部</p> <p>2：躯幹</p> <p>3：四肢</p> <p>5：胸部</p> <p>6：腹部</p> <p>7：脊椎</p> <p>8：消化管</p>                                                                                                                                               |
| 69      | 算定履歴区分   | SANTEIRRKKBN | smallint | 1 |    | <p>当該診療行為を算定した場合、算定履歴に登録を行うか否かと内容を識別する区分を表す。</p> <p>0：算定履歴なし</p> <p>1：診療科、入外区分の指定なし</p> <p>2：入外区分の指定</p> <p>3：診療科の指定</p> <p>4：診療科、入外区分の指定</p>                                                                                                                                                      |
| 70      | 施設基準コード1 | SSTKIJUNCD1  | smallint | 4 |    | <p>当該診療行為が施設基準に関するものであるか否かを表す。</p> <p>「施設基準コード1」から使用し最大10項目（「施設基準コード10」）まで使用可能である。</p> <p>施設基準コードについては「別紙5」を参照。</p> <p>※ユーザ点数マスタ「服用方法マスタ」（001から始まるマスタ）の場合、服用時点の区分を表す。</p> <p>0：服用しない</p> <p>1：服用する</p> <p>施設基準コード1：朝</p> <p>施設基準コード2：昼</p> <p>施設基準コード3：夕</p> <p>施設基準コード4：寝前</p> <p>施設基準コード5：起床</p> |
| 71      | 施設基準コード2 | SSTKIJUNCD2  | smallint | 4 |    | 施設基準コード1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72      | 施設基準コード3 | SSTKIJUNCD3  | smallint | 4 |    | 施設基準コード1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 73      | 施設基準コード4 | SSTKIJUNCD4  | smallint | 4 |    | 施設基準コード1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74      | 施設基準コード5 | SSTKIJUNCD5  | smallint | 4 |    | 施設基準コード1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75      | 施設基準コード6 | SSTKIJUNCD6  | smallint | 4 |    | 施設基準コード1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76      | 施設基準コード7 | SSTKIJUNCD7  | smallint | 4 |    | 施設基準コード1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77      | 施設基準コード8 | SSTKIJUNCD8  | smallint | 4 |    | 施設基準コード1を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名         |                   |   | 内容                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------|---------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名              | 物理名           | データ型              | 桁 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78      | 施設基準コード 9        | SSTKIJUNCD9   | smallint          | 4 | 施設基準コード 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                           |
| 79      | 施設基準コード 1 0      | SSTKIJUNCD10  | smallint          | 4 | 施設基準コード 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                           |
| 80      | 年齢加算下限年齢 1       | AGEKSNKGN1    | character         | 2 | 当該診療行為に算定可能な年齢注加算の診療行為コードを表し、最大 4 つの年齢範囲まで記録する。<br>未使用部分には、下限年齢、上限年齢及び注加算診療行為コードに「ゼロ」を記録する。<br>年齢加算下限年齢：<br>当該診療行為に注加算の算定が可能な場合、記録  された注加算診療行為コードの下限年齢を表す。<br>年齢加算上限年齢：<br>当該診療行為に注加算の算定が可能な場合、記録  された注加算診療行為コードの上限年齢を表す。<br>注加算診療行為コード： |
| 81      | 年齢加算上限年齢 1       | AGEKSNJGN1    | character         | 2 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 82      | 年齢加算注加算診療行為コード 1 | AGEKSNSRYCD1  | character varying | 9 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 83      | 年齢加算下限年齢 2       | AGEKSNKGN2    | character         | 2 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 84      | 年齢加算上限年齢 2       | AGEKSNJGN2    | character         | 2 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 85      | 年齢加算注加算診療行為コード 2 | AGEKSNSRYCD2  | character varying | 9 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 86      | 年齢加算下限年齢 3       | AGEKSNKGN3    | character         | 2 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 87      | 年齢加算上限年齢 3       | AGEKSNJGN3    | character         | 2 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 88      | 年齢加算注加算診療行為コード 3 | AGEKSNSRYCD3  | character varying | 9 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 89      | 年齢加算下限年齢 4       | AGEKSNKGN4    | character         | 2 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 90      | 年齢加算上限年齢 4       | AGEKSNJGN4    | character         | 2 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 91      | 年齢加算注加算診療行為コード 4 | AGEKSNSRYCD4  | character varying | 9 | 年齢加算下限年齢 1 を参照。                                                                                                                                                                                                                          |
| 92      | 検体検査コメント         | KENTAICOMMENT | smallint          | 1 | 当該診療行為が、検体検査の検体コメントであるか否かを表す。<br>0：検体コメント以外<br>1：検体コメント                                                                                                                                                                                  |
| 93      | 入院基本料区分          | NYUKHNKBN     | smallint          | 2 | 当該診療行為が入院基本料に関するものであるか否かを表す。<br>入院基本料区分については「別紙 6」を参照。                                                                                                                                                                                   |
| 94      | 入院基本料加算区分        | NYUKHNKSNKBN  | smallint          | 3 | 当該診療行為が入院基本料加算の算定可否チェックに関するものであるか否かを表す。                                                                                                                                                                                                  |
| 95      | 看護加算             | KANGOKSN      | smallint          | 2 | 当該診療行為が看護加算に関するものであるか否かを表す。<br>看護加算については「別紙 8」を参照。                                                                                                                                                                                       |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>点数    |          |    |    | 内容                                                                                                             |
|---------|----------|----------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名            | データ型     | 桁  | 精度 |                                                                                                                |
| 96      | 旧点数識別    | OLDTENSKB      | smallint | 1  |    | 当該点数の種別を表す。<br>0：下記以外（廃止など）<br>1：金額<br>3：点数（プラス）<br>4：都道府県購入単価（点数）<br>5：%加算<br>6：%減算<br>7：減点診療行為<br>8：点数（マイナス） |
| 97      | 旧点数      | OLDTEN         | numeric  | 11 | 2  | 診療行為などの点数あるいは医薬品などの金額を表す。<br>旧点数を収容する。                                                                         |
| 98      | 麻毒区分     | MADOKUKBN      | smallint | 1  |    | 当該医薬品が麻薬、毒薬、覚せい剤原料又は向精神薬であるか否かを表す。<br>0：麻薬、毒薬、覚せい剤原料又は向精神薬以外<br>1：麻薬<br>2：毒薬<br>3：覚せい剤原料<br>5：向精神薬             |
| 99      | 神経破壊剤区分  | SINKEIHAKAIBN  | smallint | 1  |    | 当該医薬品が神経破壊剤であるか否かを表す。<br>0：神経破壊剤以外<br>1：神経破壊剤                                                                  |
| 100     | 生物学的製剤区分 | SEIBUTUGAKUKBN | smallint | 1  |    | 当該医薬品が生物学的製剤加算対象品目であるか否かを表す。<br>0：生物学的製剤加算対象品目以外<br>1：生物学的製剤加算対象品目                                             |
| 101     | 造影剤区分    | ZOEIZAIBN      | smallint | 1  |    | 当該医薬品が造影剤又は造影補助剤であるか否かを表す。<br>0：造影剤、造影補助剤以外<br>1：造影剤<br>2：造影補助剤                                                |
| 102     | 注射容量     | CSYYOURYO      | integer  | 5  |    | 当該医薬品が注射薬の場合、その容量（単位はml）を表す。<br>（当面は、20ml以上の医薬品について記録する。）                                                      |
| 103     | 薬剤区分     | YKZKBN         | smallint | 1  |    | 当該医薬品の薬剤区分を表す。<br>1：内服薬<br>3：その他<br>4：注射薬<br>6：外用薬<br>8：歯科用薬剤<br>9：歯科特定薬剤<br>※レセプト電算マスターの項目「剤型」を収容する。          |

| テーブル定義書 |            | テーブル名              |          |   |    | 内容                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------|--------------------|----------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名                | データ型     | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                                        |
| 104     | 剤型区分       | ZAIGATAKBN         | smallint | 1 |    | <p>当該医薬品の剤型区分を表す。</p> <p>0：下記以外</p> <p>1：散剤</p> <p>2：顆粒剤（細粒剤）</p> <p>3：液剤</p> <p>※レセプト電算マスターの項目「剤型」とは異なる。</p>                                                                          |
| 105     | 後発医薬品区分    | KOUHATUKBN         | smallint | 1 |    | <p>当該医薬品が後発医薬品に該当するか否かを表す。</p> <p>0：後発医薬品でない</p> <p>1：後発医薬品である</p> <p>2：後発医薬品がある先発医薬品である</p>                                                                                           |
| 106     | 長期投与区分     | LONGTOYOKBN        | smallint | 1 |    | 未使用。                                                                                                                                                                                   |
| 107     | 名称使用識別     | MEIUSESXB          | smallint | 1 |    | <p>当該特定器材について名称使用についての識別を表す。</p> <p>0：マスターファイルに登録された名称を使用する。</p> <p>1：マスターファイルに未登録の特定器材において、商品名等医療機関で登録した名称を使用する。</p>                                                                  |
| 108     | 特定器材年齢加算区分 | TOKUKIZAIAGEKSNKBN | smallint | 1 |    | <p>当該特定器材が年齢加算に関係があるか否かを表す。</p> <p>0：年齢加算に関係のない特定器材</p> <p>1：年齢加算又は年齢加算が算定可能な特定器材</p> <p>＊胸部又は腹部単純撮影の乳幼児加算、及びフィルム料<br/>（コンピューター断層撮影用フィルム及び内視鏡検査等に使用するフィルムは除く。）</p>                     |
| 109     | 酸素等区分      | SANSOKBN           | smallint | 1 |    | <p>当該特定器材が酸素又は窒素に関するものであるか否かを表す。</p> <p>0：酸素、窒素、酸素補正率及び高気圧酸素加算 以外</p> <p>1：酸素補正率及び高気圧酸素加算</p> <p>2：定置式液化酸素貯槽（CE）</p> <p>3：可搬式液化酸素容器（LGC）</p> <p>4：大型ポンペ</p> <p>5：小型ポンペ</p> <p>9：窒素</p> |



| テーブル定義書 |                | テーブル名            |           |   |    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|----------------|------------------|-----------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名            | 物理名              | データ型      | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110     | 特定器材種別 1       | TOKUKIZAISBT1    | smallint  | 1 |    | <p>当該特定器材の点数算定方法の種別を表す。</p> <p>0 : ↑ 購入価格 ↓<br/>  ----- <br/>   10円 ↓ により算定する特定器材</p> <p>2 : ↑ ↑ 購入価格 ↓ ↓<br/>  ----- <br/>   10円 ↓ により算定する特定器材<br/> (酸素)</p> <p>3 : ↑ 購入価格 ↓<br/>  ----- <br/>   70円 ↓ により算定する特定器材<br/> (高線量率イリジウム)</p> <p>↑ ↓ : 四捨五入</p> |
| 111     | 特定器材種別 2       | TOKUKIZAISBT2    | smallint  | 1 |    | <p>当該特定器材の手術時の点数算定方法を表す。</p> <p>0 : 購入単価により点数を算定する特定器材</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 112     | 上限点数           | JGNTEN           | integer   | 7 |    | <p>当該特定器材（眼底カメラ検査用インスタントフィルム）が算定可能な上限点数を表す。上限点数の設定されない場合は「0」である。</p>                                                                                                                                                                                       |
| 113     | 点数欄集計先識別（外来）   | GAITENTTLKBN     | smallint  | 3 |    | <p>当該診療行為の入院外レセプトにおける点数欄への集計先を表す。</p> <p>点数欄集計先識別については「別紙9」を参照。</p> <p>入院外レセプトで使用不可の診療行為は「0」である。</p>                                                                                                                                                       |
| 114     | 点数欄集計先識別（入院）   | NYUTENTTLKBN     | smallint  | 3 |    | <p>当該診療行為の入院レセプトにおける点数欄への集計先を表す。</p> <p>点数欄集計先識別については「別紙9」を参照。</p> <p>入院レセプトで使用不可の診療行為は「0」である。</p>                                                                                                                                                         |
| 115     | コード表用区分－区分     | CDKBN_KBN        | character | 1 |    | <p>当該診療行為について医科点数表の章、部、区分番号及び項番を記録する。</p> <p>区分（アルファベット部）：<br/> 点数表の区分番号のアルファベット部を記録する。なお、老人保健分については「ー」（ハイホン）を記録する。</p> <p>章：<br/> 部：<br/> 区分番号：<br/> 枝番：<br/> 項番：</p>                                                                                     |
| 116     | コード表用区分－章      | CDKBN_SYO        | smallint  | 1 |    | コード表用区分－区分を参照。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117     | コード表用区分－部      | CDKBN_BU         | smallint  | 2 |    | コード表用区分－区分を参照。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 118     | コード表用区分－区分番号   | CDKBN_KBNNUM     | smallint  | 3 |    | コード表用区分－区分を参照。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119     | コード表用区分－区分番号－枝 | CDKBN_KBNNUM_EDA | smallint  | 2 |    | コード表用区分－区分を参照。                                                                                                                                                                                                                                             |



| テーブル定義書 |                  | テーブル名              |                   |    | 内容                                                                                                                                                     |
|---------|------------------|--------------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名              | 物理名                | データ型              | 桁  |                                                                                                                                                        |
| 120     | コード表用区分－項番       | CDKBN_KOUBAN       | smallint          | 2  | コード表用区分－区分を参照。                                                                                                                                         |
| 121     | 告知・通知関連番号－区分     | KOKUCHI_KBN        | character         | 1  | 当該診療行為が準用項目の場合、準用元の医科点数表の章、部、区分番号及び項番を記録する。<br>区分（アルファベット部）：<br>点数表の区分番号のアルファベット部を記録する。なお、老人保健分については「ー」（ハイホン）を記録する。<br>章：<br>部：<br>区分番号：<br>枝番：<br>項番： |
| 122     | 告知・通知関連番号－章      | KOKUCHI_SYO        | smallint          | 1  | 告知・通知関連番号－区分を参照。                                                                                                                                       |
| 123     | 告知・通知関連番号－部      | KOKUCHI_BU         | smallint          | 2  | 告知・通知関連番号－区分を参照。                                                                                                                                       |
| 124     | 告知・通知関連番号－区分番号   | KOKUCHI_KBNNUM     | smallint          | 3  | 告知・通知関連番号－区分を参照。                                                                                                                                       |
| 125     | 告知・通知関連番号－区分番号－枝 | KOKUCHI_KBNNUM_EDA | smallint          | 2  | 告知・通知関連番号－区分を参照。                                                                                                                                       |
| 126     | 告知・通知関連番号－項番     | KOKUCHI_KOUBAN     | smallint          | 2  | 告知・通知関連番号－区分を参照。                                                                                                                                       |
| 127     | 告示等識別区分（１）       | KOKUJISKKBKBN1     | smallint          | 1  | 当該診療行為についてコンピューター運用上の取扱い（磁気媒体に記録する際の取扱い）を表す。<br>１：基本項目（告示）<br>３：合成項目<br>５：準用項目（通知）<br>７：加算項目（告示）<br>９：通則加算項目                                           |
| 128     | 告示等識別区分（２）       | KOKUJISKKBKBN2     | smallint          | 1  | 当該診療行為について点数表上の取扱いを表す。<br>１：基本項目（告示）<br>３：合成項目<br>５：準用項目（通知）<br>７：加算項目（告示）<br>９：通則加算項目                                                                 |
| 129     | 漢字名称変更区分         | NAMECHGKBN         | smallint          | 1  | 漢字名称の異動状況を表す。<br>０：漢字名称に変更がない場合<br>１：漢字名称が変更となった場合                                                                                                     |
| 130     | カナ名称変更区分         | KANANAMECHGKBN     | smallint          | 1  | カナ名称の異動状況を表す。<br>０：カナ名称に変更がない場合<br>１：カナ名称が変更となった場合                                                                                                     |
| 131     | 異動関連             | IDOKANREN          | character varying | 9  | コードの統合、分離等の関連付けを示すコードを表す。                                                                                                                              |
| 132     | 公表順序番号           | KOUHYOJYUNNUM      | integer           | 9  | 診療行為コード集の登載順序番号を記録する。                                                                                                                                  |
| 133     | 薬価基準コード          | YAKKAKJNC          | character varying | 12 | 当該医薬品に係る薬価基準コードを表す。                                                                                                                                    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名          |                   |    |    | 内容                                                                                                                                                       |
|---------|-----------|----------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名            | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                                                                                          |
| 134     | 収載方式等識別   | SYUSAISKB      | smallint          | 1  |    | 当該医薬品の収載方式等を表す。<br>0：下記以外<br>1：日本薬局方収載医薬品（局方品）<br>2：局方品で生物学的製剤基準収載医薬品<br>3：局方品で生薬<br>6：生物学的製剤基準収載医薬品<br>7：生薬<br>8：銘柄間格差の是正に伴う一般的な名称による薬価基準収載医薬品（－GE付医薬品） |
| 135     | 商品名等関連    | SYOMEIKANREN   | character varying | 9  |    | 当該医薬品が商品名（販売名）医薬品の場合、その一般名医薬品の医薬品コードを記録する。<br>なお、商品名医薬品でない場合は「000000000」である。                                                                             |
| 136     | 変更年月日     | CHGYMD         | character varying | 8  |    | 基本マスターの情報を変更した日付を西暦年4桁、月2桁及び日2桁の8桁で表す。                                                                                                                   |
| 137     | 廃止年月日     | HAISYMD        | character varying | 8  |    | 当該診療行為が廃止された日付を西暦年4桁、月2桁及び日2桁の8桁で表す。<br>廃止年月日とは当該コードの使用が可能な最終年月日である。<br>なお、廃止診療行為でない場合は、「99999999」である。                                                   |
| 138     | 経過措置年月日   | KEIKASOCHIYMD  | character varying | 8  |    | 当該医薬品が経過措置品目となった場合、使用期限を西暦年4桁、月2桁及び日2桁の8桁で表す。<br>なお、経過措置品目でない場合は、「000000000」である。                                                                         |
| 139     | 端末ID      | TERMID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                                                                                  |
| 140     | オペレータID   | OPID           | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                                                                               |
| 141     | 作成年月日     | GREYMD         | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                                                                                                                      |
| 142     | 更新年月日     | UPYMD          | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                                                                                                                                      |
| 143     | 更新時間      | UPHMS          | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                                                                                                                                      |
| 144     | 医療機関識別番号  | HOSPNUM        | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                       |
| 145     | 画像等手術支援加算 | GAZOOPESUP     | smallint          | 1  |    | 当該診療行為が画像等手術支援加算を算定できるものであるか否かを表す。<br>0：画像等手術支援加算が算定できない診療行為<br>1：画像等手術支援加算1自体、又は画像等手術支援加算1が算定可能な診療行為<br>2：画像等手術支援加算2自体、又は画像等手術支援加算2が算定可能な診療行為           |
| 146     | 医療観察法対象区分 | IRYOKANSATUKBN | smallint          | 1  |    | 当該診療行為が医療観察法に適用できるか否かの別を表す。<br>0：医療観察診療報酬点数表の「基本診療料」に含まれるもの<br>1：入院のみに適用される診療行為<br>2：通院のみに適用される診療行為<br>3：入院・通院ともに適用される診療行為<br>4：医療観察法専用の診療行為             |

| テーブル定義書 |        | テーブル名       |           |   |    |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------|-------------|-----------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |        | 点数          | TBL_TENSU |   |    |                                                                                                                                                                                                                           |
| No.     | 論理名    | 物理名         | データ型      | 桁 | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                                        |
| 147     | 麻酔識別区分 | MASUISKBKBN | smallint  |   | 1  | マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の項目の識別を表す。<br>0：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔以外の診療行為<br>1：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 1<br>2：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 2<br>3：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 3<br>4：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 4<br>5：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 5 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名          |                   |     | 内容                                                                                           |
|---------|-------------|----------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名            | データ型              | 桁   |                                                                                              |
| 1       | 診療行為コード     | SRYCD          | character         | 9   | 診療行為などを識別するためのコードを表す。                                                                        |
| 2       | 有効開始年月日     | YUKOSTYMD      | character         | 8   | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                        |
| 3       | 有効終了年月日     | YUKOEDYMD      | character         | 8   | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                        |
| 4       | 処方名称有効桁数    | SHOYUKOKETA    | smallint          | 2   | 処方名称の文字数を表す。                                                                                 |
| 5       | 処方名称        | SHONAME        | character varying | 200 | 処方せんに表示する名称を表す。<br>医療機関の運用によって点数マスターに記録された漢字名称とは別の表現をする場合に使用する。                              |
| 6       | 採血料区分       | SAIKETUKBN     | smallint          | 1   | 当該診療行為を算定した場合に血液採取料を自動発生させるか否かを表す。<br>0：下記以外<br>1：末梢採血料（6点）<br>2：静脈採血料（12点）<br>3：動脈血採取料（40点） |
| 7       | 入力チェック区分    | INPCHKKBN      | smallint          | 1   | 当該診療行為を入力した場合にチェックを行う方法の別を表す。<br>0：チェックなし<br>1：（未使用）                                         |
| 8       | 添付資料用薬剤分類区分 | TENPUYAKKBN    | character varying | 2   | 経過表または日計表など添付資料に記載を行う医薬品の分類を識別する区分を表す。<br>区分はシステム管理マスタの管理コード「1036」（高額請求資料用薬剤分類               |
| 9       | 全数量記載区分     | ALLSURYOKBN    | character varying | 1   | 薬剤情報提供書に当該医薬品の全数量を記載するか否かを表す。<br>0：記載しない<br>1：記載する                                           |
| 10      | 数量換算単位コード   | KANZANTANICD   | character varying | 3   | 薬剤情報提供書の全数量に換算した値を表示する場合の当該医薬品の換算単位を表す。<br>単位コードについては「別紙3」を参照。                               |
| 11      | 数量換算単位名称    | KANZANTANINAME | character varying | 24  | 薬剤情報提供書の全数量に換算した値を表示する場合の当該医薬品の換算単位名称を表す。                                                    |
| 12      | 数量換算値       | KANZANCHI      | numeric           | 10  | 5 薬剤情報提供書の全数量に換算した値を表示する場合、当該医薬品の保険請求上の単位から数量換算単位へ換算するための値を表す。                               |
| 13      | 端末ID        | TERMID         | character varying | 16  | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                      |
| 14      | オペレータID     | OPID           | character varying | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                   |
| 15      | 作成年月日       | CREYMD         | character         | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                                                               |
| 16      | 更新年月日       | UPYMD          | character         | 8   | 当該行を更新した日付を表す。                                                                               |
| 17      | 更新時間        | UPHMS          | character         | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                               |
| 18      | 算定履歴区分      | SANTEIRKKBN    | smallint          | 1   | 当該診療行為を算定した場合、算定履歴に登録を行うか否かを識別する区分を表す。<br>0：算定履歴を作成しない                                       |
| 19      | 上限回数        | JGNCNT         | smallint          | 3   | 当該診療行為の月内における算定可能回数を表す。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。                                              |
| 20      | 上限回数1日      | JGNCNT1D       | smallint          | 3   | 当該診療行為の日内における算定可能回数を表す。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。                                              |

| テーブル定義書 |             | テーブル名             |                   |               |    |                                                                                                 |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | 点数付加              |                   | TBL_TENSUPLUS |    |                                                                                                 |
| No.     | 論理名         | 物理名               | データ型              | 桁             | 精度 | 内容                                                                                              |
| 21      | 上限回数エラー処理   | JGNCNTERR         | smallint          | 1             |    | 当該診療行為の算定可能回数が上限回数を超えた場合の処理方法を表す。<br>0：なし<br>1：エラー<br>9：警告                                      |
| 22      | 総量編集区分      | SOURYOHENKBN      | smallint          | 1             |    | 内用滴剤を処方する場合、処方せんの記載方法の区分を表す。<br>0：なし<br>1：内用滴剤【（     日分）の記載を省略する】                               |
| 23      | 一般名記載区分     | IPNKISAIKBN       | smallint          | 1             |    | 医薬品に対し処方せんに一般名で記載をする場合の識別を表す。                                                                   |
| 24      | 一般名記載単位コード  | IPNKANZANTANICD   | character varying | 3             |    | 処方せんに一般名で記載する場合、換算した値を表示する場合の換算単位を表す。<br>単位コードについては「別紙3」を参照。                                    |
| 25      | 一般名記載単位名称   | IPNKANZANTANINAME | character varying | 24            |    | 処方せんに一般名で記載する場合、換算した値を表示する場合の換算単位名称を                                                            |
| 26      | 一般名記載換算値    | IPNKANZANCHI      | numeric           | 10            | 5  | 処方せんに一般名で記載する場合、換算した値を表示する場合、換算するための値を表す。                                                       |
| 27      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM           | smallint          | 2             |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                              |
| 28      | 他上限回数月数     | JGNCNTETCM        | smallint          | 2             |    | 当該診療行為がある一定月内（1月間より永い場合）において算定回数に制限がある場合の月数を表す。項目「他月上限回数」と併せて使用する。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。      |
| 29      | 他月上限回数      | JGNCNTETC         | smallint          | 3             |    | 当該診療行為がある一定月内（1月間より永い場合）において算定回数に制限がある場合の算定可能回数を表す。項目「他上限回数月数」と併せて使用する。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。 |
| 30      | 前回検査日コメント区分 | ZENKNSKBN         | smallint          | 1             |    | 前回検査日を自動発生する区分を表す。<br>0：表示なし<br>1：表示する（初回コメント）<br>2：表示なし（初回実施日）                                 |
| 31      | 週上限回数       | JGNCNT1W          | smallint          | 3             |    | 当該診療行為の週内における算定可能回数を表す。<br>算定回数に制限がない場合は「0」である。                                                 |

| テーブル定義書 |          | テーブル名         |                   |     |    | 内容                                                                                                                      |
|---------|----------|---------------|-------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名           | データ型              | 桁   | 精度 |                                                                                                                         |
| 1       | 病名コード    | BYOMEICD      | character         | 7   |    | 傷病名を識別するためのコードを表す。<br>※レセプト電算処理システムの傷病名マスターの傷病名コードをそのまま使用している。また、修飾語マスターについては4桁のため先頭3桁を”Z”で埋めて7桁のコードとしている。              |
| 2       | 病名       | BYOMEI        | character varying | 200 |    | 病名を表す。                                                                                                                  |
| 3       | 病名文字数    | BYOMEIMOJI    | smallint          | 3   |    | 病名の文字数を表す。                                                                                                              |
| 4       | 省略病名     | TANBYOMEI     | character varying | 200 |    | 省略表記した病名を表す。                                                                                                            |
| 5       | 省略病名文字数  | TANBYOMEIMOJI | smallint          |     |    | 省略病名の文字数を表す。                                                                                                            |
| 6       | 病名カナ     | BYOMEIKANA    | character varying | 200 |    | 病名のフリガナを表す。                                                                                                             |
| 7       | 移行先コード   | IKOSAKICD     | character varying | 7   |    | 病名の異動関連を表す。<br>廃止病名は、対応する移行先病名の新病名コードを収容する。追加病名は、対応する移行元病名の旧病名コードを収容する。                                                 |
| 8       | 特定疾患コード  | TOKSKNCD      | smallint          | 2   |    | 当該病名が特定疾患療養指導料の算定対象であるか否かを表す。<br>00：対象外<br>03：皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ算定対象<br>04：皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ算定対象<br>05：特定疾患療養指導料／老人慢性疾患生活指導料算定対象 |
| 9       | 疑いフラグ    | UTAGAIFLG     | character         | 1   |    | 疑い、急性の関連を表す。<br>□：対象外<br>1：疑い病名である<br>2：急性病名である<br>3：急性かつ疑い病名である                                                        |
| 10      | 単独使用禁止区分 | TANDOKUKBN    | smallint          | 2   |    | 当該病名を単独でレセプト表示等は禁止することを表す。<br>00：下記以外<br>01：部位等修飾語との組合せが必須の病名                                                           |
| 11      | 保険請求外区分  | HKNSKYKBN     | smallint          | 1   |    | 当該病名を単独でレセプト表示等は保険請求外の扱いとなることを表す。<br>0：下記以外<br>1：保険請求対象外の病名                                                             |
| 12      | 病名管理番号   | HYOJUNCD      | character varying | 8   |    | 標準病名マスターと対応づけるための項目である。                                                                                                 |
| 13      | 採択区分     | SAITAKUKBN    | character         | 1   |    | 標準病名マスターと対応づけるための項目である。                                                                                                 |
| 14      | 病名交換用コード | BYOMEICHGCD   | character varying | 4   |    | 標準病名マスターと対応づけるための項目である。                                                                                                 |
| 15      | ICD10-1  | ICD10_1       | character varying | 5   |    | 基礎疾患の分類番号を表す。                                                                                                           |
| 16      | 収載年月日    | SYUSAIYMD     | character varying | 8   |    | 当該病名をマスターに収載した日付を表す。                                                                                                    |
| 17      | 変更年月日    | CHGYMD        | character varying | 8   |    | ※傷病名マスター（レセ電）の項目21～27の対応する項目について、いずれかの内容に変更があった場合、その西暦年月日を収録する。                                                         |
| 18      | 廃止年月日    | HAISIYMD      | character varying | 8   |    | 当該病名を使用することが可能な最終日付を表す。                                                                                                 |
| 19      | 端末ID     | TERMID        | character varying | 32  |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                                                 |
| 20      | オペレータID  | OPID          | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                                              |
| 21      | 作成年月日    | CREYMD        | character varying | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                                                                                     |
| 22      | 更新年月日    | UPYMD         | character varying | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                                                                                     |
| 23      | 更新時間     | UPHMS         | character varying | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                                                                                                     |
| 24      | ICD10-2  | ICD10_2       | character varying | 5   |    | 症状発現の分類番号を表す。                                                                                                           |

| テーブル定義書 |         | テーブル名    |            |   |    |                                                                |
|---------|---------|----------|------------|---|----|----------------------------------------------------------------|
|         |         | 病名       | TBL_BYOMEI |   |    |                                                                |
| No.     | 論理名     | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                                                             |
| 25      | 難病外来コード | NANBYOCD | smallint   | 2 |    | 当該傷病名が難病外来指導管理料の算定対象であるか否かを表す。<br>〇〇：算定対象外<br>〇9：難病外来指導管理料算定対象 |

| テーブル定義書 |               | テーブル名             |                   |     |    |                                                                                                                                                      |
|---------|---------------|-------------------|-------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | 保険番号              | TBL_HKNNUM        |     |    |                                                                                                                                                      |
| No.     | 論理名           | 物理名               | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                                                                                                                   |
| 1       | 保険番号          | HKNNUM            | character         | 3   |    | 保険又は公費の制度を識別するための番号を表す。登録する制度により番号の範囲を割り当てる。<br>000～099：全国共通の保険、公費で使用する<br>100～899：地方公費で使用する<br>900～969：治験等で使用する<br>970～999：労災保険、自賠責保険、公害保険、自費等で使用する |
| 2       | 適用開始年月日       | TEKSTYMD          | character         | 8   |    | 当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。                                                                                                                                |
| 3       | 支払区分          | PAYKBN            | character         | 2   |    | 同一制度で患者負担の方法などが複数ある場合識別するための区分を表す。<br>00：下記以外<br>01：老人保健制度1割負担<br>02：老人保健制度2割負担<br>(平成14年10月改正)                                                      |
| 4       | 適用終了年月日       | TEKEDYMD          | character         | 8   |    | 当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。                                                                                                                                |
| 5       | 法別番号          | HBTNUM            | character         | 2   |    | 当該制度に法別番号がある場合はそれを表す。ない場合は空白を収容する。                                                                                                                   |
| 6       | 制度名           | SEIDONAME         | character varying | 100 |    | 当該制度の正式名称を表す。                                                                                                                                        |
| 7       | 短縮制度名         | TANSEIDONAME      | character varying | 20  |    | 当該制度の名称を短縮したものを表す。                                                                                                                                   |
| 8       | 保険公費種別区分      | HKNKOHSBTKBN      | character         | 1   |    | 保険又は公費等の種別を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：主保険<br>2：長期高額療養費<br>3：老人保健<br>4：労災保険、自賠責保険、公害保険<br>5：生活保護<br>6：単独公費<br>7：一般公費<br>8：自費<br>9：治験                   |
| 9       | 法別番号チェック区分    | HBTNUMCHKKBN      | character         | 1   |    | 法別番号のチェックを行うか否かを表す。<br>0：チェックしない<br>1：チェックする                                                                                                         |
| 10      | 検証番号チェック区分    | KENSNUMCHKKBN     | character         | 1   |    | 保険者番号又は負担者番号に対し検証番号チェック（モジュラス10）を行うか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：チェックする<br>2：チェックしない                                                                        |
| 11      | 受給者検証番号チェック区分 | JKYSKENSNUMCHKKBN | character         | 1   |    | 受給者番号に対し検証番号チェック（モジュラス10）を行うか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：チェックする<br>2：チェックしない                                                                               |



| テーブル定義書 |                 | テーブル名             |            |   |    | 内容                                                                                                             |
|---------|-----------------|-------------------|------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                 | 保険番号              | TBL_HKNNUM |   |    |                                                                                                                |
| No.     | 論理名             | 物理名               | データ型       | 桁 | 精度 |                                                                                                                |
| 12      | 公費主補区分          | HKNKOUKBN         | character  | 1 |    | 公費に対し主となる公費か補助となる公費かの別を表す。<br>□：下記以外<br>1：主公費<br>2：補助公費<br>3：主補公費                                              |
| 13      | 限定保険番号 1        | GENHKNNUM1        | character  | 3 |    | 補助公費である公費に対し特定の公費との組合わされる場合にその保険（公費）番号の1つ目を表す。                                                                 |
| 14      | 限定保険番号 2        | GENHKNNUM2        | character  | 3 |    | 補助公費である公費に対し特定の公費との組合わされる場合にその保険（公費）番号の2つ目を表す。                                                                 |
| 15      | 限定保険番号 3        | GENHKNNUM3        | character  | 3 |    | 補助公費である公費に対し特定の公費との組合わされる場合にその保険（公費）番号の3つ目を表す。                                                                 |
| 16      | 条件一年齢開始         | JOKEN_STYEAR      | numeric    | 3 |    | 老人保健など年齢条件がある場合に開始年齢を記録する。デフォルトは「0」で                                                                           |
| 17      | 条件一年齢終了         | JOKEN_EDYEAR      | numeric    | 3 |    | 乳幼児医療費助成事業など年齢条件がある場合に限度年齢を記録する。デフォルトは「999」である。                                                                |
| 18      | 点数単価            | TENTNK            | numeric    | 3 |    | 点数1点あたりの単価を円で表す。                                                                                               |
| 19      | レセプト請求区分        | RECESKYKBN        | character  | 1 |    | 地方公費などの場合にレセプトにより請求を行うか否かを区分で表す。<br>□：下記以外<br>0：社保、国保の両方に印刷<br>1：社保との併用に限り印刷<br>2：国保との併用に限り印刷<br>3：社保、国保とも印刷不可 |
| 20      | レセプト1円単位表示区分    | RECEFTNDSPKBN     | character  | 1 |    | レセプトの負担金額を1円単位まで表示するか否かを表す。<br>1：10円未満四捨五入する<br>2：10円未満四捨五入しない                                                 |
| 21      | レセプト患者負担額判定表示区分 | RECEJGNDSPKBN     | character  | 1 |    | 患者負担額が自己負担上限額未満の場合にレセプト記載を行うか否かを表す。<br>0：記載する<br>1：記載しない                                                       |
| 22      | 本人－外来－負担区分      | HON_GAIFTNKBN     | character  | 1 |    | 本人で入院外の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）                                |
| 23      | 本人－外来－回－負担割合    | HON_GAIKFTNRATE   | numeric    | 3 |    | 本人で入院外の場合の負担割合を表す。                                                                                             |
| 24      | 本人－外来－回－固定額     | HON_GAIKKOTGAK    | numeric    | 6 |    | 本人で入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。                                                                              |
| 25      | 本人－外来－回－上限額     | HON_GAIKJGNGAK    | numeric    | 6 |    | 本人で入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                                              |
| 26      | 本人－外来－日－上限額     | HON_GAIDJGNGAK    | numeric    | 6 |    | 本人で入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                                              |
| 27      | 本人－外来－日－上限回数    | HON_GAIDJGNCNT    | numeric    | 2 |    | 本人で入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                                              |
| 28      | 本人－外来－月－院内－上限額  | HON_GAIMNAIJGNGAK | numeric    | 6 |    | 本人かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                            |
| 29      | 本人－外来－月－院外－上限額  | HON_GAIMGAIJGNGAK | numeric    | 6 |    | 本人かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                               |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名             |           |   | 内容                                                                                  |
|---------|------------------|-------------------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名              | 物理名               | データ型      | 桁 |                                                                                     |
| 30      | 本人－外来－月－上限回数     | HON_GAIMJGNCNT    | numeric   | 2 | 本人で入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                   |
| 31      | 本人－外来－薬剤負担区分     | HON_GAIYKZFTNKBN  | character | 1 | 本人で入院外の場合の薬剤負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 32      | 本人－入院－負担区分       | HON_NYUFTNKBN     | character | 1 | 本人で入院の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）      |
| 33      | 本人－入院－回－負担割合     | HON_NYUKFTNRATE   | numeric   | 3 | 本人で入院の場合の負担割合を表す。                                                                   |
| 34      | 本人－入院－回－固定額      | HON_NYUKKOTGAK    | numeric   | 6 | 本人で入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。                                                    |
| 35      | 本人－入院－回－上限額      | HON_NYUKJGNGAK    | numeric   | 6 | 本人で入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                    |
| 36      | 本人－入院－日－上限額      | HON_NYUDJGNGAK    | numeric   | 6 | 本人で入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                    |
| 37      | 本人－入院－日－上限回数     | HON_NYUDJGNCNT    | numeric   | 2 | 本人で入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                    |
| 38      | 本人－入院－月－上限額      | HON_NYUMJGNGAK    | numeric   | 6 | 本人で入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                    |
| 39      | 本人－入院－月－上限回数     | HON_NYUMJGNCNT    | numeric   | 2 | 本人で入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                    |
| 40      | 本人－入院－食事療養区分     | HON_NYUSKJRYKBN   | character | 1 | 本人で入院の場合の食事療養費区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 41      | 本人－入院－食事負担助成額（日） | HON_NYUSKJJYOGAK  | numeric   | 6 | 本人で入院の場合の1日当たり食事負担助成額を表す。                                                           |
| 42      | 家族－外来－負担区分       | KZK_GAIFTNKBN     | character | 1 | 家族で入院外の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）     |
| 43      | 家族－外来－回－負担割合     | KZK_GAIKFTNRATE   | numeric   | 3 | 家族で入院外の場合の負担割合を表す。                                                                  |
| 44      | 家族－外来－回－固定額      | KZK_GAIKKOTGAK    | numeric   | 6 | 家族で入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。                                                   |
| 45      | 家族－外来－回－上限額      | KZK_GAIKJGNGAK    | numeric   | 6 | 家族で入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                   |
| 46      | 家族－外来－日－上限額      | KZK_GAIDJGNGAK    | numeric   | 6 | 家族で入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                   |
| 47      | 家族－外来－日－上限回数     | KZK_GAIDJGNCNT    | numeric   | 2 | 家族で入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                   |
| 48      | 家族－外来－月－院内－上限額   | KZK_GAIMNAIJGNGAK | numeric   | 6 | 家族かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                 |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名             |            |   |    |                                                                                         |  |
|---------|------------------|-------------------|------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |                  | 保険番号              | TBL_HKNNUM |   |    |                                                                                         |  |
| No.     | 論理名              | 物理名               | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                                                                                      |  |
| 49      | 家族－外来－月－院外－上限額   | KZK_GAIMGAIJGNGAK | numeric    | 6 |    | 家族かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                        |  |
| 50      | 家族－外来－月－上限回数     | KZK_GAIMJGNCNT    | numeric    | 2 |    | 家族で入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                       |  |
| 51      | 家族－外来－薬剤負担区分     | KZK_GAIYKZFTNKBN  | character  | 1 |    | 家族で入院外の場合の薬剤負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし     |  |
| 52      | 家族－入院－負担区分       | KZK_NYUFTNKBN     | character  | 1 |    | 家族で入院の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）          |  |
| 53      | 家族－入院－回－負担割合     | KZK_NYUKFTNRATE   | numeric    | 3 |    | 家族で入院の場合の負担割合を表す。                                                                       |  |
| 54      | 家族－入院－回－固定額      | KZK_NYUKKOTGAK    | numeric    | 6 |    | 家族で入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。                                                        |  |
| 55      | 家族－入院－回－上限額      | KZK_NYUKJGNGAK    | numeric    | 6 |    | 家族で入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                        |  |
| 56      | 家族－入院－日－上限額      | KZK_NYUDJGNGAK    | numeric    | 6 |    | 家族で入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                        |  |
| 57      | 家族－入院－日－上限回数     | KZK_NYUDJGNCNT    | numeric    | 2 |    | 家族で入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                        |  |
| 58      | 家族－入院－月－上限額      | KZK_NYUMJGNGAK    | numeric    | 6 |    | 家族で入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                        |  |
| 59      | 家族－入院－月－上限回数     | KZK_NYUMJGNCNT    | numeric    | 2 |    | 家族で入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                        |  |
| 60      | 家族－入院－食事療養区分     | KZK_NYUSKJRYYKBN  | character  | 1 |    | 家族で入院の場合の食事療養費区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし     |  |
| 61      | 家族－入院－食事負担助成額（日） | KZK_NYUSKJJYOGAK  | numeric    | 6 |    | 家族で入院の場合の1日当たり食事負担助成額を表す。                                                               |  |
| 62      | 低所得－外来－負担区分      | TSY_GAIFTNKBN     | character  | 1 |    | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定） |  |
| 63      | 低所得－外来－回－負担割合    | TSY_GAIKFTNRATE   | numeric    | 3 |    | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合の負担割合を表す。                                                              |  |
| 64      | 低所得－外来－回－固定額     | TSY_GAIKKOTGAK    | numeric    | 6 |    | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。                                               |  |
| 65      | 低所得－外来－回－上限額     | TSY_GAIKJGNGAK    | numeric    | 6 |    | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                               |  |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |            |   | 内容                                                                                          |
|---------|-------------------|-------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型       | 桁 |                                                                                             |
|         |                   | 保険番号              | TBL_HKNNUM |   |                                                                                             |
| 66      | 低所得－外来－日－上限額      | TSY_GAIDJGNGAK    | numeric    | 6 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                                   |
| 67      | 低所得－外来－日－上限回数     | TSY_GAIDJGNCNT    | numeric    | 2 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                   |
| 68      | 低所得－外来－月－院内－上限額   | TSY_GAIMNAIJGNGAK | numeric    | 6 | 低所得者（低所得Ⅱ）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                 |
| 69      | 低所得－外来－月－院外－上限額   | TSY_GAIMGAIJGNGAK | numeric    | 6 | 低所得者（低所得Ⅱ）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                    |
| 70      | 低所得－外来－月－上限回数     | TSY_GAIMJGNCNT    | numeric    | 2 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。                                                   |
| 71      | 低所得－外来－薬剤負担区分     | TSY_GAIYKZFTNKBN  | character  | 1 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院外の場合の薬剤負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 72      | 低所得－入院－負担区分       | TSY_NYUFTNKBN     | character  | 1 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）      |
| 73      | 低所得－入院－回－負担割合     | TSY_NYUKFTNRATE   | numeric    | 3 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合の負担割合を表す。                                                                   |
| 74      | 低所得－入院－回－固定額      | TSY_NYUKKOTGAK    | numeric    | 6 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記                                                        |
| 75      | 低所得－入院－回－上限額      | TSY_NYUKJGNGAK    | numeric    | 6 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記                                                        |
| 76      | 低所得－入院－日－上限額      | TSY_NYUDJGNGAK    | numeric    | 6 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記                                                        |
| 77      | 低所得－入院－日－上限回数     | TSY_NYUDJGNCNT    | numeric    | 2 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記                                                        |
| 78      | 低所得－入院－月－上限額      | TSY_NYUMJGNGAK    | numeric    | 6 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記                                                        |
| 79      | 低所得－入院－月－上限回数     | TSY_NYUMJGNCNT    | numeric    | 2 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記                                                        |
| 80      | 低所得－入院－食事療養区分     | TSY_NYUSKJRYKBN   | character  | 1 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合の食事療養費区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 81      | 低所得－入院－食事負担助成額（日） | TSY_NYUSKJJYOGAK  | numeric    | 6 | 低所得者（低所得Ⅱ）で入院の場合の1日当たり食事負担助成額を表す。                                                           |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名             |           |   | 内容                                                                                         |
|---------|-----------------|-------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名             | 物理名               | データ型      | 桁 |                                                                                            |
| 82      | 低年金－外来－負担区分     | TNK_GAIFTNKB      | character | 1 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）     |
| 83      | 低年金－外来－一回－負担割合  | TNK_GAIKFTNRATE   | numeric   | 3 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合の負担割合を表す。                                                                  |
| 84      | 低年金－外来－一回－固定額   | TNK_GAIKKOTGAK    | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録                                                      |
| 85      | 低年金－外来－一回－上限額   | TNK_GAIKJGNGAK    | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録                                                      |
| 86      | 低年金－外来－日－上限額    | TNK_GAIDJGNGAK    | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録                                                      |
| 87      | 低年金－外来－日－上限回数   | TNK_GAIDJGNCNT    | numeric   | 2 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録                                                      |
| 88      | 低年金－外来－月－院内－上限額 | TNK_GAIMNAIJGNGAK | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                 |
| 89      | 低年金－外来－月－院外－上限額 | TNK_GAIMGAIJGNGAK | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。                                    |
| 90      | 低年金－外来－月－上限回数   | TNK_GAIMJGNCNT    | numeric   | 2 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録                                                      |
| 91      | 低年金－外来－薬剤負担区分   | TNK_GAIYKZFTNKB   | character | 1 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院外の場合の薬剤負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 92      | 低年金－入院－負担区分     | TNK_NYUFTNKB      | character | 1 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合の負担区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担なし<br>3：患者負担あり（固定）      |
| 93      | 低年金－入院－一回－負担割合  | TNK_NYUKFTNRATE   | numeric   | 3 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合の負担割合を表す。                                                                   |
| 94      | 低年金－入院－一回－固定額   | TNK_NYUKKOTGAK    | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録                                                       |
| 95      | 低年金－入院－一回－上限額   | TNK_NYUKJGNGAK    | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録                                                       |
| 96      | 低年金－入院－日－上限額    | TNK_NYUDJGNGAK    | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録                                                       |
| 97      | 低年金－入院－日－上限回数   | TNK_NYUDJGNCNT    | numeric   | 2 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録                                                       |
| 98      | 低年金－入院－月－上限額    | TNK_NYUMJGNGAK    | numeric   | 6 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録                                                       |
| 99      | 低年金－入院－月－上限回数   | TNK_NYUMJGNCNT    | numeric   | 2 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録                                                       |
| 100     | 低年金－入院－食事療養区分   | TNK_NYUSKJRYKBN   | character | 1 | 低年金（低所得Ⅰ）で入院の場合の食事療養費区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名            |                   |    | 内容 |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|----|----|
|         |                   | 保険番号             | TBL_HKNNUM        |    |    |
| No.     | 論理名               | 物理名              | データ型              | 桁  | 精度 |
| 101     | 低年金－入院－食事負担助成額（日） | TNK_NYUSKJJYOGAK | numeric           | 6  |    |
| 102     | 端末 I D            | TERMID           | character varying | 16 |    |
| 103     | オペレータ I D         | OPID             | character varying | 16 |    |
| 104     | 作成年月日             | GREYMD           | character         | 8  |    |
| 105     | 更新年月日             | UPYMD            | character         | 8  |    |
| 106     | 更新時間              | UPHMS            | character         | 6  |    |
| 107     | 医療機関識別番号          | HOSPNUM          | numeric           | 2  |    |



| テーブル定義書 |           | テーブル名         |                   |      | 内容 |
|---------|-----------|---------------|-------------------|------|----|
|         |           | 住所            | TBL_ADRS          |      |    |
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型              | 桁    | 精度 |
| 1       | 地方公共団体コード | LPUBCD        | character varying | 5    |    |
| 2       | 郵便番号      | POST          | character varying | 7    |    |
| 3       | 連番号       | RENNUM        | smallint          | 2    |    |
| 4       | 都道府県名カナ   | PREFKANA      | character varying | 40   |    |
| 5       | 市区町村名カナ   | CITYKANA      | character varying | 200  |    |
| 6       | 町域名カナ     | TOWNKANA      | character varying | 400  |    |
| 7       | 都道府県名     | PREFNAME      | character varying | 20   |    |
| 8       | 市区町村名     | CITYNAME      | character varying | 100  |    |
| 9       | 町域名       | TOWNNAME      | character varying | 200  |    |
| 10      | 編集後住所カナ   | EDITADRS_KANA | character varying | 640  |    |
| 11      | 編集後住所     | EDITADRS_NAME | character varying | 320  |    |
| 12      | 町域分割フラグ   | TOWNDIVFLG    | character varying | 1    |    |
| 13      | 複数町域フラグ   | MANYTOWNFLG   | character varying | 1    |    |
| 14      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM       | smallint          | 2    |    |
| 15      | 補足（通り名）   | TOWNNAME2     | character varying | 1200 |    |

都道府県、市区町村を識別するための地方公共団体コードを表す。

郵便番号を表す（“－”で区切らない。）

レコードを分離するための番号を表す。  
同一郵便番号の場合は連番号を1から設定する。単独の場合は0を収容する。

都道府県名のフリガナを表す。

市区町村名のフリガナを表す。

町域名のフリガナを表す。

都道府県名の漢字名称を表す。

市区町村名の漢字名称を表す。

町域名の漢字名称を表す。

都道府県名カナ、市区町村名カナ、町域名カナを連結したフリガナを表す。

都道府県名、市区町村名、町域名を連結した漢字名称を表す。

1 町域が2つ以上の郵便番号で表されるか否かを表す。  
0：該当せず  
1：該当

1つの郵便番号で2つ以上の町域を表すか否かを表す。  
0：該当せず  
1：該当

医療機関を識別するための番号を表す。

小字や番地の情報、京都府の場合は通り名などを記録する。

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>チェック |                   |   | TBL_CHK | 内容                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------|---------------|-------------------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名           | データ型              | 桁 | 精度      |                                                                                                                                                                                                      |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM       | numeric           | 2 |         | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                                   |
| 2       | チェック区分   | CHKKBN        | character         | 1 |         | 当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。<br>1：医薬品と病名<br>2：診療行為と病名<br>3：医薬品と禁忌<br>4：医薬品と医薬品の併用禁忌<br>5：診療行為の併算定不可（同月内）<br>A：診療行為の併算定不可（同日内）<br>B：診療行為の併算定不可（同会計内）                                                      |
| 3       | 診療コード    | SRYCD         | character         | 9 |         | チェックを行う元になる医薬品や診療行為などの診療行為コードを表す。                                                                                                                                                                    |
| 4       | グループ番号   | GRPNUM        | numeric           | 2 |         | 同一診療行為コードで複数のチェック内容がある場合にチェック内容毎に番号を付ける。<br>1つの場合は初期値として0をセットする。                                                                                                                                     |
| 5       | 有効開始年月日  | YUKOSTYMD     | character         | 8 |         | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                                                                                                                                |
| 6       | 有効終了年月日  | YUKOEDYMD     | character         | 8 |         | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                                                                                                                                |
| 7       | コード区分    | CDKBN         | character         | 1 |         | 当該レコードの適用コードに記録されるコードの種類を表す。<br>1：病名コード（未使用）<br>2：診療行為コード<br>3：禁忌コード（未使用）<br>4：ICD10（未使用）                                                                                                            |
| 8       | 適用コード    | CD            | character varying | 9 |         | チェックを受ける診療行為コードを表す。                                                                                                                                                                                  |
| 9       | 入外区分     | NYUGAIKBN     | character         | 1 |         | チェック条件としての入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>□：入院・入院外<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                         |
| 10      | 同一入外制限区分 | NYUGAIBNDKBN  | character         | 1 |         | 入院または外来の区別なくチェックを行うか否かを識別する区分を表す。<br>□：入院・外来の区別をしない<br>1：入院・外来の区別をする<br>※診療コードを外来で算定した場合、適用コードの入院中算定は対象外、入院で算定した場合、適用コードの入院外算定は対象外<br>（例1）在宅寝たきり患者処置指導管理料と介護牽引・消炎鎮痛等処置<br>（例2）慢性疼痛疾患管理料と介護牽引・消炎鎮痛等処置 |
| 11      | 処理区分     | SYORIKBN      | character         | 1 |         | 特別な処理を行うための区分を表す。<br>0：通常<br>1：慢性疼痛疾患管理料と介護牽引・消炎鎮痛等処置（慢性疼痛の初回算定日以前であれば同月内でも算定可とする）<br>2：初診料と各種管理料（特定疾患療養管理料等）（初診料算定の前の管理料は算定不可）<br>※マスタ提供されたレコードのみ設定され区分の内容はオンライン画面では表示のみとする。変更・追加はみとめない。            |



| テーブル定義書 |           | テーブル名   |                   |    |    |                                                               |
|---------|-----------|---------|-------------------|----|----|---------------------------------------------------------------|
|         |           | チェック    | TBL_CHK           |    |    |                                                               |
| No.     | 論理名       | 物理名     | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                            |
| 12      | エラー処理     | CHKERR  | numeric           | 1  |    | チェック方法を表す。<br>0：エラー<br>8：チェックなし（マスタ提供分に対し設定する。ユーザー登録分は削除する。）  |
| 13      | データ区分     | DATAKBN | character         | 1  |    | マスタ提供データとユーザー登録データの区別を識別する区分を表す。<br>1：マスタ提供データ<br>2：ユーザー登録データ |
| 14      | 連番        | RENNUM  | numeric           | 3  |    | レコードを分離するための番号を表す。                                            |
| 15      | 端末 I D    | TERMID  | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                     |
| 16      | オペレータ I D | OPID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                  |
| 17      | 作成年月日     | GREYMD  | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                |
| 18      | 更新年月日     | UPYMD   | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                |
| 19      | 更新時間      | UPHMS   | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>保険者情報 |                   |     | 精度 | 内容                                                             |
|---------|-------------|----------------|-------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名            | データ型              | 桁   |    |                                                                |
| 1       | 保険者番号       | HKNJANUM       | character         | 8   |    | 保険者番号（公費負担医療などの負担者番号も含む。）を表す。                                  |
| 2       | 保険者名        | HKNJANAME      | character varying | 200 |    | 保険者の名称を表す。                                                     |
| 3       | 保険者名－短縮 1   | HKNJANAME_TAN1 | character varying | 100 |    | 保険者名の短縮した名称を表す。<br>（最大 2 5 文字）                                 |
| 4       | 保険者名－短縮 2   | HKNJANAME_TAN2 | character varying | 40  |    | 保険者名の短縮した名称を表す。<br>（最大 1 0 文字）                                 |
| 5       | 保険者名－短縮 3   | HKNJANAME_TAN3 | character varying | 40  |    | 保険者名の短縮した名称を表す。<br>（最大 1 0 文字）                                 |
| 6       | 保険番号        | HKNNUM         | character         | 3   |    | 保険番号テーブルの保険番号を表す。<br>当該保険者番号がデフォルトで使用する保険番号を記録する。              |
| 7       | 給付割合（本人・外来） | HON_GAIKYURATE | numeric           | 3   |    | 国民健康保険組合の場合の本人入院外の給付割合を表す。                                     |
| 8       | 給付割合（本人・入院） | HON_NYUKYURATE | numeric           | 3   |    | 国民健康保険組合の場合の本人入院の給付割合を表す。                                      |
| 9       | 給付割合（家族・外来） | KZK_GAIKYURATE | numeric           | 3   |    | 国民健康保険組合の場合の家族入院外の給付割合を表す。                                     |
| 10      | 給付割合（家族・入院） | KZK_NYUKYURATE | numeric           | 3   |    | 国民健康保険組合の場合の家族入院の給付割合を表す。                                      |
| 11      | 郵便番号        | POST           | character varying | 7   |    | 保険者の郵便番号を表す（”－” で区切らない）。                                       |
| 12      | 住所          | ADRS           | character varying | 200 |    | 保険者の住所を表す。                                                     |
| 13      | 番地方書        | BANTI          | character varying | 200 |    | 保険者の住所の番地又は方書を表す。                                              |
| 14      | 電話番号        | TEL            | character varying | 15  |    | 保険者の電話番号を表す。                                                   |
| 15      | 記号          | KIGO           | character varying | 80  |    | 当該保険者番号に対してデフォルトとなる記号がある場合はそれを記録する。                            |
| 16      | 異動区分        | IDOKBN         | character varying | 1   |    | 異動内容を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：廃止<br>2：支部廃止<br>3：解散<br>4：合併後消滅 |
| 17      | 異動年月日       | IDOYMD         | character varying | 8   |    | 異動が発生した日付を表す。                                                  |
| 18      | 端末 I D      | TERMID         | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。                                     |
| 19      | オペレータ I D   | OPID           | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。                                  |
| 20      | 作成年月日       | CREYMD         | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                            |
| 21      | 更新年月日       | UPYMD          | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                                            |
| 22      | 更新時間        | UPHMS          | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                                            |
| 23      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM        | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                             |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>一般老人置換 |                   |    |    | 内容                                                 |
|---------|-----------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度 |                                                    |
| 1       | 一般診療コード   | IPNSRYCD        | character         | 9  |    | 社会保険と老人保健で診療行為コードが分かれているもので社会保険のみに適用される診療行為コードを表す。 |
| 2       | 老人診療コード   | RJNSRYCD        | character         | 9  |    | 社会保険と老人保健で診療行為コードが分かれているもので老人保健のみに適用される診療行為コードを表す。 |
| 3       | 端末 I D    | TERMID          | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                          |
| 4       | オペレータ I D | OPID            | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                       |
| 5       | 作成年月日     | CREYMD          | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                |
| 6       | 更新年月日     | UPYMD           | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                                |
| 7       | 更新時間      | UPHMS           | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                                |
| 8       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM         | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                 |

| テーブル定義書 |           | テーブル名   |                   |      | 内容 |
|---------|-----------|---------|-------------------|------|----|
|         |           | 薬剤情報    | TBL_YAKUJYO       |      |    |
| No.     | 論理名       | 物理名     | データ型              | 桁    | 精度 |
| 1       | 診療行為コード   | SRYCD   | character         | 9    |    |
| 2       | 適用番号      | TEKNUM  | numeric           | 2    |    |
| 3       | 医薬品名称     | NAME    | character varying | 170  |    |
| 4       | 効能効果      | EFFECT  | character varying | 2000 |    |
| 5       | 注意事項      | CAUTION | character varying | 4000 |    |
| 6       | 画像ファイル名   | PHOTO   | character varying | 256  |    |
| 7       | 色         | COLOR   | character varying | 360  |    |
| 8       | 形         | SHAPE   | character varying | 360  |    |
| 9       | 記号        | MARK    | character varying | 360  |    |
| 10      | 端末 I D    | TERMID  | character varying | 32   |    |
| 11      | オペレータ I D | OPID    | character varying | 16   |    |
| 12      | 作成年月日     | CREYMD  | character         | 8    |    |
| 13      | 更新年月日     | UPYMD   | character         | 8    |    |
| 14      | 更新時間      | UPHMS   | character         | 6    |    |
| 15      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM | numeric           | 2    |    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |    |    |                                                                                                                |  |
|---------|-----------|-----------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |           | 相互作用      | TBL_INTERACT      |    |    |                                                                                                                |  |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                             |  |
| 1       | 薬剤コード     | DRUGCD    | character         | 9  |    | 医薬品相互作用の元となる医薬品を識別するためのコードを表す。<br>「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「自薬剤コード」を収容する。<br>当該コードはレセプト電算処理システムの医薬品コードである。   |  |
| 2       | 薬剤コード2    | DRUGCD2   | character         | 9  |    | 医薬品相互作用の対象となる医薬品を識別するためのコードを表す。<br>「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「対象薬剤コード」を収容する。<br>当該コードはレセプト電算処理システムの医薬品コードである。 |  |
| 3       | 症状コード     | SYOJYOUCD | character         | 7  |    | 症状・措置ならびに作用機序について説明した内容を症状措置機序マスタから検索するためのコードを表す。<br>「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「症状措置機序コード」を収容する。              |  |
| 4       | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 32 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                      |  |
| 5       | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                   |  |
| 6       | 作成年月日     | GREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                                                                            |  |
| 7       | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                                                                                            |  |
| 8       | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                                                                                            |  |

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |      | 内容 |
|---------|-----------|-----------|-------------------|------|----|
|         |           | 症状措置機序    | TBL_SSKIJO        |      |    |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁    | 精度 |
| 1       | 症状コード     | SYOJYOUCD | character         | 7    |    |
| 2       | 症状        | SYOJYOU   | character varying | 2048 |    |
| 3       | 作用機序      | SAYOKIJO  | character varying | 2048 |    |
| 4       | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 32   |    |
| 5       | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16   |    |
| 6       | 作成年月日     | CREYMD    | character         | 8    |    |
| 7       | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8    |    |
| 8       | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6    |    |

医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている症状・措置ならびに作用機序を説明したレコードを識別するためのコードを表す。  
「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「症状コード」を収容する。

医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている症状・措置を表す。  
「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「症状・措置」を収容する。

医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている作用機序を表す。  
「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「作用機序」を収容する。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す（未使用）。

当該行を更新した日付を表す（未使用）。

当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

| テーブル定義書 |          | テーブル名   |                   |    | 内容 |
|---------|----------|---------|-------------------|----|----|
|         |          | 人名辞書    | TBL_JINMEI        |    |    |
| No.     | 論理名      | 物理名     | データ型              | 桁  | 精度 |
| 1       | 漢字名      | KANJI   | character varying | 50 |    |
| 2       | カナ名      | KANA    | character varying | 50 |    |
| 3       | 更新年月日    | UPYMD   | character varying | 8  |    |
| 4       | 更新時間     | UPHMS   | character varying | 6  |    |
| 5       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM | numeric           | 2  |    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |    |    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------|-----------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 検査分類      | TBL_KENSASORT     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | 検査分類      | KNSBUNRUI | numeric           | 2  |    | 検査項目を分類した番号を表す。<br>1 : 尿糞便等検査<br>2 : 血液学的検査<br>3 1 : 生化学的検査 1 (包括)<br>3 2 : 生化学的検査 1 (包括以外)<br>4 1 : 生化学的検査 2 (包括)<br>4 2 : 生化学的検査 2 (包括以外)<br>5 : 免疫学的検査<br>6 : 微生物学的検査<br>7 : 病理学的検査<br>8 : 基本的検体検査実施料<br>1 1 : 呼吸循環機能検査<br>1 2 : 超音波検査<br>1 3 : 監視装置による諸検査<br>1 4 : 脳波検査<br>1 5 : 神経筋検査<br>1 6 : 耳鼻咽喉科学的検査<br>1 7 : 眼科学的検査<br>1 8 : 臨床心理神経心理検査<br>1 9 : 負荷試験<br>2 0 : ラジオアイソトープを用いた諸検査<br>2 1 : 内視鏡検査<br>2 2 : 診断穿刺検体採取料<br>9 8 : 労災検査<br>9 9 : その他検査 |
| 2       | 診療行為コード   | SRYCD     | character         | 9  |    | 検査の診療行為コードを表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3       | 表示連番      | DSPSEQ    | numeric           | 4  |    | 同一検査分類の中で検索一覧に表示する順番を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4       | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 32 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す (未使用)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5       | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す (未使用)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6       | 作成年月日     | GREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す (未使用)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7       | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す (未使用)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8       | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す (未使用)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>患者入院履歴  |                   |    |    | 内容                                                         |
|---------|----------|------------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名              | データ型              | 桁  | 精度 |                                                            |
| 1       | 患者 I D   | PTID             | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                    |
| 2       | 入院履歴番号   | RRKNUM           | smallint          | 3  |    | 患者の入退院履歴を識別する番号を表す。                                        |
| 3       | 入院履歴枝番号  | RRKEDANUM        | smallint          | 3  |    | 患者の入退院履歴を識別する番号の枝番号を表す。                                    |
| 4       | 病棟番号     | BTUNUM           | character         | 2  |    | 病棟番号を表す。                                                   |
| 5       | 病棟名称     | BTUNAME          | character varying | 20 |    | 自院歴の場合は未使用である。<br>他院歴の場合はコメントとして入力された内容が収容される。             |
| 6       | 病室番号     | BRMNUM           | character         | 8  |    | 病室番号を表す。                                                   |
| 7       | 入院診療科    | NYUINKA          | character         | 2  |    | 入院診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。         |
| 8       | 保険組合せ番号  | HKNCOMBINUM      | character         | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                          |
| 9       | 入院年月日    | NYUINYMD         | character         | 8  |    | 入院した日付を表す。                                                 |
| 10      | 退院年月日    | TAIINYMD         | character         | 8  |    | 退院した日付を表す。                                                 |
| 11      | 退院事由     | TAIINCDD         | character         | 2  |    | 退院事由を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの退院事由情報の退院事由コードを収容する。         |
| 12      | 特定入院料区分  | TOKUTEI_KBN      | character         | 1  |    | 特定入院料コードの内容を識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：医療機関<br>2：病棟<br>3：病室 |
| 13      | 特定入院料コード | TOKUTEI_NYUIN    | character         | 2  |    | 特定入院料を識別するコードを表す。                                          |
| 14      | 室料差額     | RM_SAGAKU        | character         | 2  |    | 室料差額を識別する区分を表す。                                            |
| 15      | 定期請求区分   | TEIKI_SEIKYUKBN  | character         | 1  |    | 定期請求区分を表す。<br>1：医療機関で設定された請求する方法<br>2：月末時にのみ1回請求する方法       |
| 16      | 検索表示区分   | KENSAKU_DISP_KBN | character         | 1  |    | 検索表示区分を表す。<br>1：表示を行う<br>2：表示を行わない                         |
| 17      | 初回継続区分   | SHOKAI_KBN       | character         | 1  |    | 初回継続区分を表す。<br>1：初回入院<br>2：継続入院                             |
| 18      | 初回番号     | SHONUM           | smallint          | 3  |    | 初回入院時の入院履歴番号を表す。                                           |
| 19      | 医師コード1   | DRCD1            | character         | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。            |
| 20      | 医師コード2   | DRCD2            | character         | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。            |
| 21      | 医師コード3   | DRCD3            | character         | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。            |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>患者入院履歴 |                   |    |    | 内容                                                                                |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                   |
| 22      | 状態区分        | JTIKBN          | character         | 1  |    | 状態区分を表す。<br>1：入院<br>2：転科<br>3：転棟<br>4：転室<br>5：他院入院<br>6：自院歴作成分<br>7：入院料変更         |
| 23      | 算定病棟番号      | SANTEI_BTUNUM   | character         | 2  |    | 算定病棟番号を表す。                                                                        |
| 24      | 算定病室番号      | SANTEI_BRNUM    | character         | 8  |    | 算定病室番号を表す。                                                                        |
| 25      | 転入年月日       | TENNYUYMD       | character         | 8  |    | 転入した日付を表す。                                                                        |
| 26      | 転出年月日       | TENSTUYMD       | character         | 8  |    | 転出した日付を表す。                                                                        |
| 27      | 対象日数        | TAISYONISSU     | integer           | 5  |    | 他院歴の場合通算日数に考慮する日数を表す。                                                             |
| 28      | 通算日数 1      | TUSANNISSU1     | integer           | 5  |    | 90日超え算定用の日数を表す。                                                                   |
| 29      | 通算日数 2      | TUSANNISSU2     | integer           | 5  |    | 180日超え算定用の日数を表す。                                                                  |
| 30      | 入院中区分       | NYUINCHUKBN     | character         | 1  |    | 自院歴でかつ、入院登録で登録した歴と実際は同じ入院期間となるデータであるか否かを表す。<br>0：同じ入院期間のデータでない<br>1：同じ入院期間のデータである |
| 31      | 同日再入院区分     | DOUJITSUKBN     | character         | 1  |    | 同一日の再入院を識別する区分を表す。<br>□：退院日と同日の入院でない<br>1：自院の退院日と同日の再入院である<br>2：他院の退院日と同日の再入院である  |
| 32      | 端末 I D      | TERMID          | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                         |
| 33      | オペレータ I D   | OPID            | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                      |
| 34      | 作成年月日       | CREYMD          | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                    |
| 35      | 更新年月日       | UPYMD           | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                    |
| 36      | 更新時間        | UPHMS           | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                    |
| 37      | 最大枝番号       | MAXEDANUM       | smallint          | 3  |    | 当該入院履歴の最大番号を表す。                                                                   |
| 38      | 食事区分        | SKJKBN          | character         | 1  |    | 入院登録時の食事設定を表す。<br>0：食なし<br>1：食あり<br>2：特食                                          |
| 39      | 選定入院区分      | SENTEIKBN       | character         | 1  |    | 入院または異動登録時に設定した選定入院の区分を表す。<br>1：選定入院対象<br>2：選定入院対象外                               |
| 40      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM         | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                |
| 41      | 入院日食事開始時間区分 | TIMEKBN_IN      | character         | 1  |    | 入院日の食事の開始時間を識別する区分を表す。<br>0：食なし<br>1：朝から<br>2：昼から<br>3：夕から                        |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>患者入院履歴 |           |   |    | 内容                                                             |
|---------|-------------|-----------------|-----------|---|----|----------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型      | 桁 | 精度 |                                                                |
| 42      | 他院関係区分      | TAINRELKBN      | character | 1 |    | 特別な関係にある医療機関の入院歴か否かを識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：特別な関係にある医療機関     |
| 43      | 介護異動区分      | KAIGOKBN        | character | 1 |    | 介護施設からの急性増悪による異動か否かを識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：介護施設からの急性増悪による異動 |
| 44      | 入院カレンダー設定区分 | NYUCALKBN       | character | 1 |    | 入院料及び入院料加算の算定有無を表す。<br>1：入院料を算定しない<br>2：入院料を算定する               |

| テーブル定義書 |          | テーブル名      |               |    |    |                                                                             |
|---------|----------|------------|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 入院会計       | TBL_NYUINACCT |    |    |                                                                             |
| No.     | 論理名      | 物理名        | データ型          | 桁  | 精度 | 内容                                                                          |
| 1       | 入外区分     | NYUGAIKBN  | character     | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                      |
| 2       | 患者 I D   | PTID       | numeric       | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                     |
| 3       | 診療科      | SRYKA      | character     | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。（未使用）<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                       |
| 4       | 診療年月     | SRYYM      | character     | 6  |    | 診療年月を表す。                                                                    |
| 5       | 診療行為区分   | SRYKBN     | character     | 2  |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙 1」を参照。                                         |
| 6       | 剤番号      | ZAINUM     | numeric       | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                      |
| 7       | 剤識別区分    | ZAISKBKBN  | character     | 1  |    | 剤を識別するための区分を表す。<br>1：入院料<br>2：外泊<br>3：室料差額<br>4：食事療養費<br>5：保険組合せ<br>6：入院料加算 |
| 8       | 保険組合せ番号  | HKNCOMBI   | numeric       | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。（未使用）                                                      |
| 9       | 剤点数      | ZAITEN     | numeric       | 8  |    | 剤の点数を表す。                                                                    |
| 10      | 診療行為コード計 | SRYCDTOTAL | numeric       | 14 |    | 剤内の各明細の診療行為コードの合計を表す。                                                       |
| 11      | 数量計      | SURYOTOTAL | numeric       | 10 |    | 剤内の各明細の数量の合計を表す。                                                            |
| 12      | 明細数      | MEISAIISU  | numeric       | 7  |    | 剤内の明細数を表す。                                                                  |
| 13      | 剤回数      | ZAIKAISU   | numeric       | 7  |    | 剤の回数を表す。                                                                    |
| 14      | 手技点数 1   | SYUTEN1    | numeric       | 7  |    | 主となる手技点数を表す。<br>剤点数より手技点数を再掲したものである。                                        |
| 15      | 手技点数 2   | SYUTEN2    | numeric       | 7  |    | 従となる手技点数を表す。<br>剤点数より手技点数を再掲したものである。                                        |
| 16      | 薬剤点数     | YKZTEN     | numeric       | 7  |    | 薬剤のみの点数を表す。<br>剤点数より薬剤のみの点数を再掲したものである。                                      |
| 17      | 材料点数     | KIZAITEN   | numeric       | 7  |    | 材料のみの点数を表す。<br>剤点数より材料のみの点数を再掲したものである。                                      |
| 18      | 医師コード    | DRCD       | character     | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。（未使用）<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。                        |
| 19      | 回数（1 日）  | DAY_1      | numeric       | 3  |    | 剤の 1 日の回数を表す。                                                               |
| 20      | 回数（2 日）  | DAY_2      | numeric       | 3  |    | 剤の 2 日の回数を表す。                                                               |
| 21      | 回数（3 日）  | DAY_3      | numeric       | 3  |    | 剤の 3 日の回数を表す。                                                               |
| 22      | 回数（4 日）  | DAY_4      | numeric       | 3  |    | 剤の 4 日の回数を表す。                                                               |
| 23      | 回数（5 日）  | DAY_5      | numeric       | 3  |    | 剤の 5 日の回数を表す。                                                               |
| 24      | 回数（6 日）  | DAY_6      | numeric       | 3  |    | 剤の 6 日の回数を表す。                                                               |
| 25      | 回数（7 日）  | DAY_7      | numeric       | 3  |    | 剤の 7 日の回数を表す。                                                               |
| 26      | 回数（8 日）  | DAY_8      | numeric       | 3  |    | 剤の 8 日の回数を表す。                                                               |
| 27      | 回数（9 日）  | DAY_9      | numeric       | 3  |    | 剤の 9 日の回数を表す。                                                               |

| テーブル定義書 |          | テーブル名   |                   |    | 精度 | 内容                         |
|---------|----------|---------|-------------------|----|----|----------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名     | データ型              | 桁  |    |                            |
|         |          | 入院会計    | TBL_NYUINACCT     |    |    |                            |
| 28      | 回数（１０日）  | DAY_10  | numeric           | 3  |    | 剤の１０日の回数を表す。               |
| 29      | 回数（１１日）  | DAY_11  | numeric           | 3  |    | 剤の１１日の回数を表す。               |
| 30      | 回数（１２日）  | DAY_12  | numeric           | 3  |    | 剤の１２日の回数を表す。               |
| 31      | 回数（１３日）  | DAY_13  | numeric           | 3  |    | 剤の１３日の回数を表す。               |
| 32      | 回数（１４日）  | DAY_14  | numeric           | 3  |    | 剤の１４日の回数を表す。               |
| 33      | 回数（１５日）  | DAY_15  | numeric           | 3  |    | 剤の１５日の回数を表す。               |
| 34      | 回数（１６日）  | DAY_16  | numeric           | 3  |    | 剤の１６日の回数を表す。               |
| 35      | 回数（１７日）  | DAY_17  | numeric           | 3  |    | 剤の１７日の回数を表す。               |
| 36      | 回数（１８日）  | DAY_18  | numeric           | 3  |    | 剤の１８日の回数を表す。               |
| 37      | 回数（１９日）  | DAY_19  | numeric           | 3  |    | 剤の１９日の回数を表す。               |
| 38      | 回数（２０日）  | DAY_20  | numeric           | 3  |    | 剤の２０日の回数を表す。               |
| 39      | 回数（２１日）  | DAY_21  | numeric           | 3  |    | 剤の２１日の回数を表す。               |
| 40      | 回数（２２日）  | DAY_22  | numeric           | 3  |    | 剤の２２日の回数を表す。               |
| 41      | 回数（２３日）  | DAY_23  | numeric           | 3  |    | 剤の２３日の回数を表す。               |
| 42      | 回数（２４日）  | DAY_24  | numeric           | 3  |    | 剤の２４日の回数を表す。               |
| 43      | 回数（２５日）  | DAY_25  | numeric           | 3  |    | 剤の２５日の回数を表す。               |
| 44      | 回数（２６日）  | DAY_26  | numeric           | 3  |    | 剤の２６日の回数を表す。               |
| 45      | 回数（２７日）  | DAY_27  | numeric           | 3  |    | 剤の２７日の回数を表す。               |
| 46      | 回数（２８日）  | DAY_28  | numeric           | 3  |    | 剤の２８日の回数を表す。               |
| 47      | 回数（２９日）  | DAY_29  | numeric           | 3  |    | 剤の２９日の回数を表す。               |
| 48      | 回数（３０日）  | DAY_30  | numeric           | 3  |    | 剤の３０日の回数を表す。               |
| 49      | 回数（３１日）  | DAY_31  | numeric           | 3  |    | 剤の３１日の回数を表す。               |
| 50      | 端末ＩＤ     | TERMID  | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末ＩＤを表す（未使用）。    |
| 51      | オペレータＩＤ  | OPID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータＩＤを表す（未使用）。 |
| 52      | 作成年月日    | CREYMD  | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。             |
| 53      | 更新年月日    | UPYMD   | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。             |
| 54      | 更新時間     | UPHMS   | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。             |
| 55      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。         |

| テーブル定義書 |           | テーブル名          |              |    |    |                                                            | 内容 |
|---------|-----------|----------------|--------------|----|----|------------------------------------------------------------|----|
|         |           | 入院行為           | TBL_NYUINACT |    |    |                                                            |    |
| No.     | 論理名       | 物理名            | データ型         | 桁  | 精度 |                                                            |    |
| 1       | 入外区分      | NYUGAIKBN      | character    | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                     |    |
| 2       | 患者 I D    | PTID           | numeric      | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                    |    |
| 3       | 診療科       | SRYKA          | character    | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。（未使用）<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。      |    |
| 4       | 診療年月      | SRYYM          | character    | 6  |    | 診療年月を表す。                                                   |    |
| 5       | 剤番号       | ZAINUM         | numeric      | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                     |    |
| 6       | 連番号       | RENNUM         | numeric      | 2  |    | レコードを分離するための番号を表す。                                         |    |
| 7       | 診療種別区分    | SRYSYUKBN      | character    | 3  |    | 診療種別区分を表す。<br>診療種別区分については「別紙 2」を参照。                        |    |
| 8       | 診療行為区分    | SRYKBN         | character    | 2  |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙 1」を参照。                        |    |
| 9       | 自費金額合計    | JIHIMONEYTOTAL | numeric      | 7  |    | 明細のなかで自費分（保険診療分以外）の金額の合計を表す。                               |    |
| 10      | 診療行為コード 1 | SRYCD1         | character    | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 を表す。                                       |    |
| 11      | 数量 1      | SRYSURY01      | numeric      | 8  | 3  | 明細のなかの診療行為コード 1 の数量を表す。                                    |    |
| 12      | 回数 1      | SRYKAISU1      | numeric      | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 の回数を表す。                                    |    |
| 13      | 自動算定区分 1  | AUTOKBN1       | character    | 1  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 が自動算定されたか否かを表す。<br>□：自動算定ではない<br>1：自動算定である |    |
| 14      | 名称入力番号 1  | INPUTNUM1      | numeric      | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |    |
| 15      | 自費金額 1    | JIHIMONEY1     | numeric      | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 1 で入力された金額を表す。                               |    |
| 16      | 診療行為コード 2 | SRYCD2         | character    | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 を表す。                                       |    |
| 17      | 数量 2      | SRYSURY02      | numeric      | 8  | 3  | 明細のなかの診療行為コード 2 の数量を表す。                                    |    |
| 18      | 回数 2      | SRYKAISU2      | numeric      | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 の回数を表す。                                    |    |
| 19      | 自動算定区分 2  | AUTOKBN2       | character    | 1  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 が自動算定されたか否かを表す。<br>□：自動算定ではない<br>1：自動算定である |    |
| 20      | 名称入力番号 2  | INPUTNUM2      | numeric      | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |    |
| 21      | 自費金額 2    | JIHIMONEY2     | numeric      | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 2 で入力された金額を表す。                               |    |
| 22      | 診療行為コード 3 | SRYCD3         | character    | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 を表す。                                       |    |
| 23      | 数量 3      | SRYSURY03      | numeric      | 8  | 3  | 明細のなかの診療行為コード 3 の数量を表す。                                    |    |
| 24      | 回数 3      | SRYKAISU3      | numeric      | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 の回数を表す。                                    |    |
| 25      | 自動算定区分 3  | AUTOKBN3       | character    | 1  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 が自動算定されたか否かを表す。<br>□：自動算定ではない<br>1：自動算定である |    |
| 26      | 名称入力番号 3  | INPUTNUM3      | numeric      | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |    |
| 27      | 自費金額 3    | JIHIMONEY3     | numeric      | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 3 で入力された金額を表す。                               |    |
| 28      | 診療行為コード 4 | SRYCD4         | character    | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 を表す。                                       |    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |    |    |                                                            |
|---------|-----------|------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------------|
|         |           | 入院行為       | TBL_NYUINACT      |    |    |                                                            |
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                         |
| 29      | 数量 4      | SRYSURY04  | numeric           | 8  | 3  | 明細のなかの診療行為コード 4 の数量を表す。                                    |
| 30      | 回数 4      | SRYKAISU4  | numeric           | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 の回数を表す。                                    |
| 31      | 自動算定区分 4  | AUTOKBN4   | character         | 1  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 が自動算定されたか否かを表す。<br>□：自動算定ではない<br>1：自動算定である |
| 32      | 名称入力番号 4  | INPUTNUM4  | numeric           | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 33      | 自費金額 4    | JIHIMONEY4 | numeric           | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 4 で入力された金額を表す。                               |
| 34      | 診療行為コード 5 | SRYCD5     | character         | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 を表す。                                       |
| 35      | 数量 5      | SRYSURY05  | numeric           | 8  | 3  | 明細のなかの診療行為コード 5 の数量を表す。                                    |
| 36      | 回数 5      | SRYKAISU5  | numeric           | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 の回数を表す。                                    |
| 37      | 自動算定区分 5  | AUTOKBN5   | character         | 1  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 が自動算定されたか否かを表す。<br>□：自動算定ではない<br>1：自動算定である |
| 38      | 名称入力番号 5  | INPUTNUM5  | numeric           | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 39      | 自費金額 5    | JIHIMONEY5 | numeric           | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード 5 で入力された金額を表す。                               |
| 40      | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。                                 |
| 41      | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。                              |
| 42      | 作成年月日     | CREYMD     | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                             |
| 43      | 更新年月日     | UPYMD      | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                             |
| 44      | 更新時間      | UPHMS      | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                             |
| 45      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM    | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                         |



| テーブル定義書 |             | テーブル名              |                   |    |    |                                                                                  |
|---------|-------------|--------------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | 入院基本               | TBL_NYUINKHN      |    |    |                                                                                  |
| No.     | 論理名         | 物理名                | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                               |
| 1       | 基本点数診療コード   | KHN_SRYCD          | character         | 9  |    | 診療行為などを識別するためのコードを表す。                                                            |
| 2       | 有効開始年月日     | YUKOSTYMD          | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                            |
| 3       | 有効終了年月日     | YUKOEDYMD          | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                            |
| 4       | 一般老人区分      | IPROUKBN           | character         | 1  |    | 一般であるか又は老人であるかの別を表す。<br>1：一般<br>2：老人                                             |
| 5       | 施設基準区分      | SSTKIJUNKBN        | character         | 1  |    | 施設基準を識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：特定機能病院<br>2：有床診療所で特別看護の届出有り<br>3：有床診療所で看護師3人以上 |
| 6       | 病棟種別区分      | BTUSBTBKN          | character         | 2  |    | 病棟種別区分を表す。                                                                       |
| 7       | 平均在院日数区分    | HEIKINZAIBKN       | character         | 2  |    | 平均在院日数区分を表す。                                                                     |
| 8       | 看護配置区分      | KANGOHAICHIBKN     | character         | 2  |    | 看護配置区分を表す。                                                                       |
| 9       | 看護比率区分      | KANGOHIRITUKBN     | character         | 2  |    | 看護比率区分を表す。                                                                       |
| 10      | 看護補助配置区分    | KANGOHOJOHAICHIBKN | character         | 2  |    | 看護補助配置区分を表す。                                                                     |
| 11      | 基本点数        | KHN_TEN            | numeric           | 6  |    | 基本診療行為コードの保険点数を表す。                                                               |
| 12      | 加減算診療行為コード1 | KAGEN_SRYCD1       | character         | 9  |    | 入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（1）を表す。                                                  |
| 13      | 加減算診療行為コード2 | KAGEN_SRYCD2       | character         | 9  |    | 入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（2）を表す。                                                  |
| 14      | 加減算診療行為コード3 | KAGEN_SRYCD3       | character         | 9  |    | 入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（3）を表す。                                                  |
| 15      | 加減算診療行為コード4 | KAGEN_SRYCD4       | character         | 9  |    | 入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（4）を表す。                                                  |
| 16      | 加減算診療行為コード5 | KAGEN_SRYCD5       | character         | 9  |    | 入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（5）を表す。                                                  |
| 17      | 加減算診療行為コード6 | KAGEN_SRYCD6       | character         | 9  |    | 入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（6）を表す。                                                  |
| 18      | 加減算診療行為コード7 | KAGEN_SRYCD7       | character         | 9  |    | 入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（7）を表す。                                                  |
| 19      | 端末 I D      | TERMID             | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                        |
| 20      | オペレータ I D   | OPID               | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                     |
| 21      | 作成年月日       | GREYMD             | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                                              |
| 22      | 更新年月日       | UPYMD              | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                                                              |
| 23      | 更新時間        | UPHMS              | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                                                              |



| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |    |    |                              |
|---------|-----------|-----------|-------------------|----|----|------------------------------|
|         |           | 患者他院歴付加情報 | TBL_PTTAINFUKA    |    |    |                              |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                           |
| 1       | 患者 I D    | PTID      | numeric           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。      |
| 2       | 入院履歴番号    | RRKNUM    | numeric           | 3  |    | 入院履歴番号を表す。                   |
| 3       | 病名 1      | BYOMEI1   | character varying | 80 |    | 他院歴の入力画面で入力した病名（1）を表す。       |
| 4       | 病名 2      | BYOMEI2   | character varying | 80 |    | 他院歴の入力画面で入力した病名（2）を表す。       |
| 5       | 病名 3      | BYOMEI3   | character varying | 80 |    | 他院歴の入力画面で入力した病名（3）を表す。       |
| 6       | 病名 4      | BYOMEI4   | character varying | 80 |    | 他院歴の入力画面で入力した病名（4）を表す。       |
| 7       | 病名 5      | BYOMEI5   | character varying | 80 |    | 他院歴の入力画面で入力した病名（5）を表す。       |
| 8       | 入院基本料     | KHNRYO    | character varying | 80 |    | 他院歴の入力画面で入力した入院基本料を表す。       |
| 9       | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。    |
| 10      | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。 |
| 11      | 作成年月日     | CREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。               |
| 12      | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。               |
| 13      | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。               |
| 14      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM   | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。           |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |     |    |                               |
|---------|-----------|------------|-------------------|-----|----|-------------------------------|
|         |           | 入院レセプト記載略称 | TBL_NYUINRYAKUSHO |     |    |                               |
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                            |
| 1       | 基本点数診療コード | SRYCD      | character         | 9   |    | 診療行為などを識別するためのコードを表す。         |
| 2       | 有効開始年月日   | YUKOSTYMD  | character         | 8   |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。         |
| 3       | 有効終了年月日   | YUKOEDYMD  | character         | 8   |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。         |
| 4       | 略称        | RYAKUSHO   | character varying | 20  |    | レセプトに記載する入院料の省略名称を表す。         |
| 5       | 名称        | NAME       | character varying | 200 |    | 入院料の正式名称を表す。                  |
| 6       | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。    |
| 7       | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。 |
| 8       | 作成年月日     | GREYMD     | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。           |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD      | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。           |
| 10      | 更新時間      | UPHMS      | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。           |

| テーブル定義書 |         | テーブル名     |                   |    |    |                                                                   |
|---------|---------|-----------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|
|         |         | 入院料加算チェック | TBL_NYUKSNCHK     |    |    |                                                                   |
| No.     | 論理名     | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                |
| 1       | 入院料区分   | NYUINKBN  | character         | 3  |    | 点数マスタ入院基本料加算区分（入院基本料）を表す。<br>入院基本料加算区分については「別紙7」を参照。              |
| 2       | 加算区分    | KSNKBN    | character         | 3  |    | 点数マスタ入院基本料加算区分（入院料加算）を表す。<br>入院基本料加算区分については「別紙7」を参照。              |
| 3       | 有効開始年月日 | YUKOSTYMD | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                             |
| 4       | 有効終了年月日 | YUKOEDYMD | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                             |
| 5       | チェック区分  | CHKKBN    | character         | 1  |    | 入院料と加算の併算定のチェックの区分を表す。<br>1：入院料と加算の併算定可<br>2：同上<br>3：入院料と加算の併算定不可 |
| 6       | 端末ID    | TERMID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                           |
| 7       | オペレータID | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                        |
| 8       | 作成年月日   | GREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                               |
| 9       | 更新年月日   | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                                               |
| 10      | 更新時間    | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                                               |

| テーブル定義書 |          | テーブル名   |                   |    | 内容 |
|---------|----------|---------|-------------------|----|----|
|         |          | 定期請求管理  | TBL_TEIKIKANRI    |    |    |
| No.     | 論理名      | 物理名     | データ型              | 桁  | 精度 |
| 1       | 病棟番号     | BTUNUM  | character         | 2  |    |
| 2       | 処理区分     | SYOKBN  | character         | 1  |    |
| 3       | 作成日      | GREYMD  | character         | 8  |    |
| 4       | 作成時間     | GREHMS  | character         | 6  |    |
| 5       | 診療年月     | SRYYM   | character         | 6  |    |
| 6       | ページ      | PAGE    | integer           | 5  |    |
| 7       | 件数       | KENSU   | integer           | 5  |    |
| 8       | 端末 I D   | TERMID  | character varying | 16 |    |
| 9       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM | smallint          | 2  |    |

| テーブル定義書 |          | テーブル名    |                   |     |    |                         |
|---------|----------|----------|-------------------|-----|----|-------------------------|
|         |          | 定期請求印刷情報 | TBL_TEIKIPRT      |     |    |                         |
| No.     | 論理名      | 物理名      | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                      |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM  | smallint          | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。      |
| 2       | 病棟番号     | BTUNUM   | character         | 2   |    | 病棟番号を表す。                |
| 3       | 伝票番号     | DENPNUM  | integer           | 7   |    | 伝票番号を表す。                |
| 4       | 患者 I D   | PTID     | bigint            | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。 |
| 5       | 患者番号     | PTNUM    | character         | 20  |    | 患者番号を表す。                |
| 6       | 患者カナ氏名   | NAME     | character varying | 100 |    | 患者のカナ氏名を表す。             |

| テーブル定義書 |           | テーブル名   |                   |    | 内容 |
|---------|-----------|---------|-------------------|----|----|
|         |           | 定期請求履歴  | TBL_TEIKIRRK      |    |    |
| No.     | 論理名       | 物理名     | データ型              | 桁  | 精度 |
| 1       | 診療年月      | SRYYM   | character         | 6  |    |
| 2       | 期別        | KBT     | character         | 1  |    |
| 3       | 端末 I D    | TERMID  | character varying | 16 |    |
| 4       | オペレータ I D | OPID    | character varying | 16 |    |
| 5       | 作成年月日     | CREYMD  | character varying | 8  |    |
| 6       | 更新年月日     | UPYMD   | character varying | 8  |    |
| 7       | 更新時間      | UPHMS   | character varying | 6  |    |
| 8       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM | smallint          | 2  |    |

| テーブル定義書 |              | テーブル名            |                   |    |    |                                                               |
|---------|--------------|------------------|-------------------|----|----|---------------------------------------------------------------|
|         |              | 患者定期請求履歴         | TBL_PTTEIKIRRK    |    |    |                                                               |
| No.     | 論理名          | 物理名              | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                            |
| 1       | 患者 I D       | PTID             | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                       |
| 2       | 診療年月         | SRYYM            | character         | 6  |    | 診療年月を表す。                                                      |
| 3       | 作成区分（処理期）    | SAKKBN           | character         | 1  |    | システム管理で設定した月内の定期請求処理日の識別を表す。<br>1～3：各処理期<br>9：月末時のみ（入退院登録で指定） |
| 4       | 保険組合せ番号      | HKNCOMBINUM      | smallint          | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                             |
| 5       | 伝票番号         | DENPNUM          | integer           | 7  |    | 収納テーブルの伝票番号を表す。                                               |
| 6       | 削除フラグ        | DELFLG           | smallint          | 1  |    | 請求状態を表す。<br>0：請求<br>1：請求取消                                    |
| 7       | 処理区分         | SYOKBN           | character         | 1  |    | 作成処理方法の識別を表す。<br>1：一括作成<br>2：個別作成                             |
| 8       | 期別           | KBT              | character         | 1  |    | システム管理で設定した月内の定期請求処理日の識別を表す。月末時のみの請求も実際の処理期を収容する。<br>1～3：各処理期 |
| 9       | 請求開始年月日      | SKYSTYMD         | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                         |
| 10      | 請求終了年月日      | SKYEDYMD         | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                         |
| 11      | 請求点数         | SKYTEN           | integer           | 9  |    | 作成区分別の請求点数を表す。                                                |
| 12      | 請求金額－消費税（再掲） | SKYMONEY_TAX_SAI | integer           | 7  |    | 作成区分別の請求金額に対する消費税（再掲）を表す。                                     |
| 13      | 請求金額         | SKYMONEY         | integer           | 9  |    | 作成区分別の請求金額を表す。                                                |
| 14      | 歴番号          | RRKNUM           | smallint          | 3  |    | 患者入院履歴テーブルの歴番号を表す。                                            |
| 15      | 伝票番号枝番       | DENPEDANUM       | smallint          | 2  |    | 収納テーブルの伝票番号に対する枝番を表す。                                         |
| 16      | 請求データ更新フラグ   | SKYUPDFLG        | smallint          | 1  |    | 請求データの更新に関する診療内容の訂正の有無を表す。<br>0：診療内容の訂正なし<br>1：診療内容の訂正あり      |
| 17      | 端末 I D       | TERMID           | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                     |
| 18      | オペレータ I D    | OPID             | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                  |
| 19      | 作成年月日        | CREYMD           | character varying | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                |
| 20      | 更新年月日        | UPYMD            | character varying | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                |
| 21      | 更新時間         | UPHMS            | character varying | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                |
| 22      | 医療機関識別番号     | HOSPNUM          | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                            |

| テーブル定義書 |         | テーブル名        |            |     | 内容 |
|---------|---------|--------------|------------|-----|----|
|         |         | 地方公費請求書      | TBL_KOHSKY |     |    |
| No.     | 論理名     | 物理名          | データ型       | 桁   | 精度 |
| 1       | 診療年月    | SRYYM        | numeric    | 6   |    |
| 2       | 入外区分    | NYUGAIKBN    | character  | 1   |    |
| 3       | 患者 I D  | PTID         | numeric    | 10  |    |
| 4       | レセプト科   | RECEKA       | character  | 2   |    |
| 5       | 審査支払機関  | TEISYUTUSAKI | numeric    | 1   |    |
| 6       | レセプト種別  | RECESYUBETU  | character  | 4   |    |
| 7       | 保険者番号   | HKNJANUM_KEY | character  | 8   |    |
| 8       | 補助区分    | HOJOKBN_KEY  | character  | 1   |    |
| 9       | 適用開始年月日 | TEKSTYMD     | character  | 8   |    |
| 10      | 患者番号    | PTNUM        | character  | 20  |    |
| 11      | カナ氏名    | KANANAME     | character  | 50  |    |
| 12      | 漢字氏名    | NAME         | character  | 100 |    |
| 13      | 性別      | SEX          | character  | 1   |    |
| 14      | 生年月日    | BIRTHDAY     | numeric    | 8   |    |
| 15      | 年齢      | AGE          | numeric    | 3   |    |
| 16      | 死亡区分    | DEATHKBN     | character  | 1   |    |
| 17      | 診療科 1   | SRYKA1       | character  | 2   |    |
| 18      | 診療科 2   | SRYKA2       | character  | 2   |    |
| 19      | 診療科 3   | SRYKA3       | character  | 2   |    |
| 20      | 診療科 4   | SRYKA4       | character  | 2   |    |
| 21      | 診療科 5   | SRYKA5       | character  | 2   |    |
| 22      | 診療科 6   | SRYKA6       | character  | 2   |    |
| 23      | 診療科 7   | SRYKA7       | character  | 2   |    |
| 24      | 診療科 8   | SRYKA8       | character  | 2   |    |
| 25      | 診療科 9   | SRYKA9       | character  | 2   |    |
| 26      | 診療科 1 0 | SRYKA10      | character  | 2   |    |
| 27      | 診療科 1 1 | SRYKA11      | character  | 2   |    |
| 28      | 診療科 1 2 | SRYKA12      | character  | 2   |    |
| 29      | 診療科 1 3 | SRYKA13      | character  | 2   |    |
| 30      | 診療科 1 4 | SRYKA14      | character  | 2   |    |



| テーブル定義書 |             | テーブル名        |            |    | 内容 |
|---------|-------------|--------------|------------|----|----|
|         |             | 地方公費請求書      | TBL_KOHSKY |    |    |
| No.     | 論理名         | 物理名          | データ型       | 桁  | 精度 |
| 31      | 診療科 1 5     | SRYKA15      | character  | 2  |    |
| 32      | 診療科 1 6     | SRYKA16      | character  | 2  |    |
| 33      | 診療科 1 7     | SRYKA17      | character  | 2  |    |
| 34      | 診療科 1 8     | SRYKA18      | character  | 2  |    |
| 35      | 診療科 1 9     | SRYKA19      | character  | 2  |    |
| 36      | 診療科 2 0     | SRYKA20      | character  | 2  |    |
| 37      | 主保険－保険 I D  | HKNID        | numeric    | 10 |    |
| 38      | 主保険－保険番号    | HKNNUM       | character  | 3  |    |
| 39      | 主保険－法別番号    | HKNHBTNUM    | character  | 2  |    |
| 40      | 主保険－保険者番号   | HKNJANUM     | character  | 8  |    |
| 41      | 主保険－本人家族区分  | HONKZKKBN    | character  | 1  |    |
| 42      | 主保険－補助区分    | HOJOKBN      | character  | 1  |    |
| 43      | 主保険－継続区分    | CONTKBN      | character  | 1  |    |
| 44      | 主保険－記号      | KIGO         | character  | 80 |    |
| 45      | 主保険－番号      | NUM          | character  | 80 |    |
| 46      | 主保険－給付割合    | KYURATE      | numeric    | 3  |    |
| 47      | 主保険－証明書番号   | CERTNUM      | character  | 3  |    |
| 48      | 老人保健－保険 I D | RJNHKNID     | numeric    | 10 |    |
| 49      | 老人保健－保険番号   | RJNHKNNUM    | character  | 3  |    |
| 50      | 老人保健－法別番号   | RJNHBTNUM    | character  | 2  |    |
| 51      | 老人保健－市町村番号  | RJNFTNJANUM  | character  | 8  |    |
| 52      | 老人保健－受給者番号  | RJNJKYSNUM   | character  | 7  |    |
| 53      | 公費－保険 I D 1 | KOHID1       | numeric    | 10 |    |
| 54      | 公費－保険番号 1   | KOHNUM1      | character  | 3  |    |
| 55      | 公費－法別番号 1   | KOHHBTNUM1   | character  | 2  |    |
| 56      | 公費－負担者番号 1  | KOHFTNJANUM1 | character  | 20 |    |
| 57      | 公費－受給者番号 1  | KOHJKYSNUM1  | character  | 20 |    |
| 58      | 公費－保険 I D 2 | KOHID2       | numeric    | 10 |    |
| 59      | 公費－保険番号 2   | KOHNUM2      | character  | 3  |    |
| 60      | 公費－法別番号 2   | KOHHBTNUM2   | character  | 2  |    |
| 61      | 公費－負担者番号 2  | KOHFTNJANUM2 | character  | 20 |    |
| 62      | 公費－受給者番号 2  | KOHJKYSNUM2  | character  | 20 |    |
| 63      | 公費－保険 I D 3 | KOHID3       | numeric    | 10 |    |
| 64      | 公費－保険番号 3   | KOHNUM3      | character  | 3  |    |
| 65      | 公費－法別番号 3   | KOHHBTNUM3   | character  | 2  |    |
| 66      | 公費－負担者番号 3  | KOHFTNJANUM3 | character  | 20 |    |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名        |            |    | 内容 |                                      |
|---------|------------------|--------------|------------|----|----|--------------------------------------|
|         |                  | 地方公費請求書      | TBL_KOHSKY |    |    |                                      |
| No.     | 論理名              | 物理名          | データ型       | 桁  | 精度 |                                      |
| 67      | 公費－受給者番号 3       | KOHJKYSNUM3  | character  | 20 |    | 公費 3 の受給者番号を表す。                      |
| 68      | 公費－保険 I D 4      | KOHID4       | numeric    | 10 |    | 患者別に公費情報（老人保健を除く。）を識別するための固有の番号（4）を表 |
| 69      | 公費－保険番号 4        | KOHNUM4      | character  | 3  |    | 公費 4 の保険番号を表す。                       |
| 70      | 公費－法別番号 4        | KOHHBTNUM4   | character  | 2  |    | 公費 4 の法別番号を表す。                       |
| 71      | 公費－負担者番号 4       | KOHFTNJANUM4 | character  | 20 |    | 公費 4 の負担者番号を表す。                      |
| 72      | 公費－受給者番号 4       | KOHJKYSNUM4  | character  | 20 |    | 公費 4 の受給者番号を表す。                      |
| 73      | 保険組合せ番号 1        | HKNCOMB11    | numeric    | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号（1）を表す。                 |
| 74      | 保険組合せ 1－主保険番号    | HKNNUMHC1    | character  | 3  |    | 保険組合せ（1）の主保険の保険番号を表す。                |
| 75      | 保険組合せ 1－公費保険番号 1 | KOHNUMHC11   | character  | 3  |    | 保険組合せ（1）の第 1 公費の保険番号を表す。             |
| 76      | 保険組合せ 1－公費保険番号 2 | KOHNUMHC12   | character  | 3  |    | 保険組合せ（1）の第 2 公費の保険番号を表す。             |
| 77      | 保険組合せ 1－公費保険番号 3 | KOHNUMHC13   | character  | 3  |    | 保険組合せ（1）の第 3 公費の保険番号を表す。             |
| 78      | 保険組合せ 1－公費保険番号 4 | KOHNUMHC14   | character  | 3  |    | 保険組合せ（1）の第 4 公費の保険番号を表す。             |
| 79      | 保険組合せ番号 2        | HKNCOMB12    | numeric    | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号（2）を表す。                 |
| 80      | 保険組合せ 2－主保険番号    | HKNNUMHC2    | character  | 3  |    | 保険組合せ（2）の主保険の保険番号を表す。                |
| 81      | 保険組合せ 2－公費保険番号 1 | KOHNUMHC21   | character  | 3  |    | 保険組合せ（2）の第 1 公費の保険番号を表す。             |
| 82      | 保険組合せ 2－公費保険番号 2 | KOHNUMHC22   | character  | 3  |    | 保険組合せ（2）の第 2 公費の保険番号を表す。             |
| 83      | 保険組合せ 2－公費保険番号 3 | KOHNUMHC23   | character  | 3  |    | 保険組合せ（2）の第 3 公費の保険番号を表す。             |
| 84      | 保険組合せ 2－公費保険番号 4 | KOHNUMHC24   | character  | 3  |    | 保険組合せ（2）の第 4 公費の保険番号を表す。             |
| 85      | 保険組合せ番号 3        | HKNCOMB13    | numeric    | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号（3）を表す。                 |
| 86      | 保険組合せ 3－主保険番号    | HKNNUMHC3    | character  | 3  |    | 保険組合せ（3）の主保険の保険番号を表す。                |
| 87      | 保険組合せ 3－公費保険番号 1 | KOHNUMHC31   | character  | 3  |    | 保険組合せ（3）の第 1 公費の保険番号を表す。             |
| 88      | 保険組合せ 3－公費保険番号 2 | KOHNUMHC32   | character  | 3  |    | 保険組合せ（3）の第 2 公費の保険番号を表す。             |
| 89      | 保険組合せ 3－公費保険番号 3 | KOHNUMHC33   | character  | 3  |    | 保険組合せ（3）の第 3 公費の保険番号を表す。             |
| 90      | 保険組合せ 3－公費保険番号 4 | KOHNUMHC34   | character  | 3  |    | 保険組合せ（3）の第 4 公費の保険番号を表す。             |
| 91      | 保険組合せ番号 4        | HKNCOMB14    | numeric    | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号（4）を表す。                 |
| 92      | 保険組合せ 4－主保険番号    | HKNNUMHC4    | character  | 3  |    | 保険組合せ（4）の主保険の保険番号を表す。                |
| 93      | 保険組合せ 4－公費保険番号 1 | KOHNUMHC41   | character  | 3  |    | 保険組合せ（4）の第 1 公費の保険番号を表す。             |
| 94      | 保険組合せ 4－公費保険番号 2 | KOHNUMHC42   | character  | 3  |    | 保険組合せ（4）の第 2 公費の保険番号を表す。             |

| テーブル定義書 |                     | テーブル名      |            |   |    |                          |
|---------|---------------------|------------|------------|---|----|--------------------------|
|         |                     | 地方公費請求書    | TBL_KOHSKY |   |    |                          |
| No.     | 論理名                 | 物理名        | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                       |
| 95      | 保険組合せ 4－公費保険番号<br>3 | KOHNUMHC43 | character  | 3 |    | 保険組合せ（４）の第 3 公費の保険番号を表す。 |
| 96      | 保険組合せ 4－公費保険番号<br>4 | KOHNUMHC44 | character  | 3 |    | 保険組合せ（４）の第 4 公費の保険番号を表す。 |
| 97      | 保険組合せ番号 5           | HKNCOMBI5  | numeric    | 4 |    | 保険の組合せを識別する番号（５）を表す。     |
| 98      | 保険組合せ 5－主保険番号       | HKNNUMHC5  | character  | 3 |    | 保険組合せ（５）の主保険の保険番号を表す。    |
| 99      | 保険組合せ 5－公費保険番号<br>1 | KOHNUMHC51 | character  | 3 |    | 保険組合せ（５）の第 1 公費の保険番号を表す。 |
| 100     | 保険組合せ 5－公費保険番号<br>2 | KOHNUMHC52 | character  | 3 |    | 保険組合せ（５）の第 2 公費の保険番号を表す。 |
| 101     | 保険組合せ 5－公費保険番号<br>3 | KOHNUMHC53 | character  | 3 |    | 保険組合せ（５）の第 3 公費の保険番号を表す。 |
| 102     | 保険組合せ 5－公費保険番号<br>4 | KOHNUMHC54 | character  | 3 |    | 保険組合せ（５）の第 4 公費の保険番号を表す。 |
| 103     | 保険組合せ番号 6           | HKNCOMBI6  | numeric    | 4 |    | 保険の組合せを識別する番号（６）を表す。     |
| 104     | 保険組合せ 6－主保険番号       | HKNNUMHC6  | character  | 3 |    | 保険組合せ（６）の主保険の保険番号を表す。    |
| 105     | 保険組合せ 6－公費保険番号<br>1 | KOHNUMHC61 | character  | 3 |    | 保険組合せ（６）の第 1 公費の保険番号を表す。 |
| 106     | 保険組合せ 6－公費保険番号<br>2 | KOHNUMHC62 | character  | 3 |    | 保険組合せ（６）の第 2 公費の保険番号を表す。 |
| 107     | 保険組合せ 6－公費保険番号<br>3 | KOHNUMHC63 | character  | 3 |    | 保険組合せ（６）の第 3 公費の保険番号を表す。 |
| 108     | 保険組合せ 6－公費保険番号<br>4 | KOHNUMHC64 | character  | 3 |    | 保険組合せ（６）の第 4 公費の保険番号を表す。 |
| 109     | 保険組合せ番号 7           | HKNCOMBI7  | numeric    | 4 |    | 保険の組合せを識別する番号（７）を表す。     |
| 110     | 保険組合せ 7－主保険番号       | HKNNUMHC7  | character  | 3 |    | 保険組合せ（７）の主保険の保険番号を表す。    |
| 111     | 保険組合せ 7－公費保険番号<br>1 | KOHNUMHC71 | character  | 3 |    | 保険組合せ（７）の第 1 公費の保険番号を表す。 |
| 112     | 保険組合せ 7－公費保険番号<br>2 | KOHNUMHC72 | character  | 3 |    | 保険組合せ（７）の第 2 公費の保険番号を表す。 |
| 113     | 保険組合せ 7－公費保険番号<br>3 | KOHNUMHC73 | character  | 3 |    | 保険組合せ（７）の第 3 公費の保険番号を表す。 |
| 114     | 保険組合せ 7－公費保険番号<br>4 | KOHNUMHC74 | character  | 3 |    | 保険組合せ（７）の第 4 公費の保険番号を表す。 |
| 115     | 保険組合せ番号 8           | HKNCOMBI8  | numeric    | 4 |    | 保険の組合せを識別する番号（８）を表す。     |
| 116     | 保険組合せ 8－主保険番号       | HKNNUMHC8  | character  | 3 |    | 保険組合せ（８）の主保険の保険番号を表す。    |
| 117     | 保険組合せ 8－公費保険番号<br>1 | KOHNUMHC81 | character  | 3 |    | 保険組合せ（８）の第 1 公費の保険番号を表す。 |
| 118     | 保険組合せ 8－公費保険番号<br>2 | KOHNUMHC82 | character  | 3 |    | 保険組合せ（８）の第 2 公費の保険番号を表す。 |
| 119     | 保険組合せ 8－公費保険番号<br>3 | KOHNUMHC83 | character  | 3 |    | 保険組合せ（８）の第 3 公費の保険番号を表す。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名       |            |   |    |                                                               |
|---------|----------------------|-------------|------------|---|----|---------------------------------------------------------------|
|         |                      | 地方公費請求書     | TBL_KOHSKY |   |    |                                                               |
| No.     | 論理名                  | 物理名         | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                                                            |
| 120     | 保険組合せ 8 - 公費保険番号 4   | KOHNUMHC84  | character  |   | 3  | 保険組合せ（8）の第 4 公費の保険番号を表す。                                      |
| 121     | 保険組合せ番号 9            | HKNCOMBI9   | numeric    |   | 4  | 保険の組合せを識別する番号（9）を表す。                                          |
| 122     | 保険組合せ 9 - 主保険番号      | HKNNUMHC9   | character  |   | 3  | 保険組合せ（9）の主保険の保険番号を表す。                                         |
| 123     | 保険組合せ 9 - 公費保険番号 1   | KOHNUMHC91  | character  |   | 3  | 保険組合せ（9）の第 1 公費の保険番号を表す。                                      |
| 124     | 保険組合せ 9 - 公費保険番号 2   | KOHNUMHC92  | character  |   | 3  | 保険組合せ（9）の第 2 公費の保険番号を表す。                                      |
| 125     | 保険組合せ 9 - 公費保険番号 3   | KOHNUMHC93  | character  |   | 3  | 保険組合せ（9）の第 3 公費の保険番号を表す。                                      |
| 126     | 保険組合せ 9 - 公費保険番号 4   | KOHNUMHC94  | character  |   | 3  | 保険組合せ（9）の第 4 公費の保険番号を表す。                                      |
| 127     | 保険組合せ番号 1 0          | HKNCOMBI10  | numeric    |   | 4  | 保険の組合せを識別する番号（1 0）を表す。                                        |
| 128     | 保険組合せ 1 0 - 主保険番号    | HKNNUMHC10  | character  |   | 3  | 保険組合せ（1 0）の主保険の保険番号を表す。                                       |
| 129     | 保険組合せ 1 0 - 公費保険番号 1 | KOHNUMHC101 | character  |   | 3  | 保険組合せ（1 0）の第 1 公費の保険番号を表す。                                    |
| 130     | 保険組合せ 1 0 - 公費保険番号 2 | KOHNUMHC102 | character  |   | 3  | 保険組合せ（1 0）の第 2 公費の保険番号を表す。                                    |
| 131     | 保険組合せ 1 0 - 公費保険番号 3 | KOHNUMHC103 | character  |   | 3  | 保険組合せ（1 0）の第 3 公費の保険番号を表す。                                    |
| 132     | 保険組合せ 1 0 - 公費保険番号 4 | KOHNUMHC104 | character  |   | 3  | 保険組合せ（1 0）の第 4 公費の保険番号を表す。                                    |
| 133     | 基本点数 1               | KHNTEN1     | numeric    |   | 8  | レセプト「初診欄」の基本点数を表す。                                            |
| 134     | 回数 1                 | KAISU1      | numeric    |   | 5  | レセプト「初診欄」の回数を表す。                                              |
| 135     | 明細点数 1 - 主保険         | TENSU11     | numeric    |   | 8  | レセプト「初診欄」の主保険の点数を表す。                                          |
| 136     | 明細点数 1 - 公費 1        | TENSU12     | numeric    |   | 8  | レセプト「初診欄」の第 1 公費の点数を表す。                                       |
| 137     | 明細点数 1 - 公費 2        | TENSU13     | numeric    |   | 8  | レセプト「初診欄」の第 2 公費の点数を表す。                                       |
| 138     | 明細点数 1 - 公費 3        | TENSU14     | numeric    |   | 8  | レセプト「初診欄」の第 3 公費の点数を表す。                                       |
| 139     | 明細点数 1 - 公費 4        | TENSU15     | numeric    |   | 8  | レセプト「初診欄」の第 4 公費の点数を表す。                                       |
| 140     | 基本点数 2               | KHNTEN2     | numeric    |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の基本点数を表す。           |
| 141     | 回数 2                 | KAISU2      | numeric    |   | 5  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の回数を表す。               |
| 142     | 明細点数 2 - 主保険         | TENSU21     | numeric    |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の主保険の点数を表す。       |
| 143     | 明細点数 2 - 公費 1        | TENSU22     | numeric    |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 144     | 明細点数 2 - 公費 2        | TENSU23     | numeric    |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 145     | 明細点数 2 - 公費 3        | TENSU24     | numeric    |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の第 3 公費の点数を表す。 |



| テーブル定義書 |             | テーブル名   |            |   |    | 内容                                                                       |
|---------|-------------|---------|------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------|
|         |             | 地方公費請求書 | TBL_KOHSKY |   |    |                                                                          |
| No.     | 論理名         | 物理名     | データ型       | 桁 | 精度 |                                                                          |
| 146     | 明細点数 2－公費 4 | TENSU25 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の第 4 公費の点数を表す。            |
| 147     | 基本点数 3      | KHNTEN3 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の基本点数を表す。             |
| 148     | 回数 3        | KAISU3  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の回数を表す。                 |
| 149     | 明細点数 3－主保険  | TENSU31 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の主保険の点数を表す。         |
| 150     | 明細点数 3－公費 1 | TENSU32 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の第 1 公費の点数を表す。   |
| 151     | 明細点数 3－公費 2 | TENSU33 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の第 2 公費の点数を表す。   |
| 152     | 明細点数 3－公費 3 | TENSU34 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の第 3 公費の点数を表す。   |
| 153     | 明細点数 3－公費 4 | TENSU35 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の第 4 公費の点数を表す。   |
| 154     | 基本点数 4      | KHNTEN4 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の基本点数を表す。           |
| 155     | 回数 4        | KAISU4  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の回数を表す。               |
| 156     | 明細点数 4－主保険  | TENSU41 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の主保険の点数を表す。       |
| 157     | 明細点数 4－公費 1 | TENSU42 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 158     | 明細点数 4－公費 2 | TENSU43 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 159     | 明細点数 4－公費 3 | TENSU44 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 160     | 明細点数 4－公費 4 | TENSU45 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 161     | 基本点数 5      | KHNTEN5 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の基本点数を表す。            |
| 162     | 回数 5        | KAISU5  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の回数を表す。                |
| 163     | 明細点数 5－主保険  | TENSU51 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の主保険の点数を表す。        |
| 164     | 明細点数 5－公費 1 | TENSU52 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の第 1 公費の点数を表す。  |
| 165     | 明細点数 5－公費 2 | TENSU53 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の第 2 公費の点数を表す。  |
| 166     | 明細点数 5－公費 3 | TENSU54 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の第 3 公費の点数を表す。  |

| テーブル定義書 |             | テーブル名   |            |   | 内容 |                                                                         |
|---------|-------------|---------|------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------|
|         |             | 地方公費請求書 | TBL_KOHSKY |   |    |                                                                         |
| No.     | 論理名         | 物理名     | データ型       | 桁 | 精度 |                                                                         |
| 167     | 明細点数 5－公費 4 | TENSU55 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 168     | 基本点数 6      | KHNTEN6 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の基本点数を表す。           |
| 169     | 回数 6        | KAISU6  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の回数を表す。               |
| 170     | 明細点数 6－主保険  | TENSU61 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の主保険の点数を表す。       |
| 171     | 明細点数 6－公費 1 | TENSU62 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 172     | 明細点数 6－公費 2 | TENSU63 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 173     | 明細点数 6－公費 3 | TENSU64 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 174     | 明細点数 6－公費 4 | TENSU65 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 175     | 基本点数 7      | KHNTEN7 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「指導欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の基本点数を表す。                |
| 176     | 回数 7        | KAISU7  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「指導欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の回数を表す。                    |
| 177     | 明細点数 7－主保険  | TENSU71 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「指導欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の主保険の点数を表す。            |
| 178     | 明細点数 7－公費 1 | TENSU72 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「指導欄」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の第 1 公費の点数を表す。      |
| 179     | 明細点数 7－公費 2 | TENSU73 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「指導欄」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の第 2 公費の点数を表す。      |
| 180     | 明細点数 7－公費 3 | TENSU74 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「指導欄」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の第 3 公費の点数を表す。      |
| 181     | 明細点数 7－公費 4 | TENSU75 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「指導欄」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の第 4 公費の点数を表す。      |
| 182     | 基本点数 8      | KHNTEN8 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の基本点数を表す。           |
| 183     | 回数 8        | KAISU8  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の回数を表す。               |
| 184     | 明細点数 8－主保険  | TENSU81 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の主保険の点数を表す。       |
| 185     | 明細点数 8－公費 1 | TENSU82 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 186     | 明細点数 8－公費 2 | TENSU83 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 187     | 明細点数 8－公費 3 | TENSU84 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 3 公費の点数を表す。 |

| テーブル定義書 |               | テーブル名    |            |   | 内容 |                                                                               |
|---------|---------------|----------|------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | 地方公費請求書  | TBL_KOHSKY |   |    |                                                                               |
| No.     | 論理名           | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度 |                                                                               |
| 188     | 明細点数 8－公費 4   | TENSU85  | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 4 公費の点数を表す。       |
| 189     | 基本点数 9        | KHNTEN9  | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の基本点数を表す。                 |
| 190     | 回数 9          | KAISU9   | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の回数を表す。                     |
| 191     | 明細点数 9－主保険    | TENSU91  | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の主保険の点数を表す。             |
| 192     | 明細点数 9－公費 1   | TENSU92  | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 1 公費の点数を表す。       |
| 193     | 明細点数 9－公費 2   | TENSU93  | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 2 公費の点数を表す。       |
| 194     | 明細点数 9－公費 3   | TENSU94  | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 3 公費の点数を表す。       |
| 195     | 明細点数 9－公費 4   | TENSU95  | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 4 公費の点数を表す。       |
| 196     | 基本点数 1 0      | KHNTEN10 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の基本点数を表す。           |
| 197     | 回数 1 0        | KAISU10  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の回数を表す。               |
| 198     | 明細点数 1 0－主保険  | TENSU101 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の主保険の点数を表す。       |
| 199     | 明細点数 1 0－公費 1 | TENSU102 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 200     | 明細点数 1 0－公費 2 | TENSU103 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 201     | 明細点数 1 0－公費 3 | TENSU104 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 202     | 明細点数 1 0－公費 4 | TENSU105 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 203     | 基本点数 1 1      | KHNTEN11 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の基本点数を表す。          |
| 204     | 回数 1 1        | KAISU11  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の回数を表す。              |
| 205     | 明細点数 1 1－主保険  | TENSU111 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の主保険の点数を表す。                                         |
| 206     | 明細点数 1 1－公費 1 | TENSU112 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の第 1 公費の点数を表す。                                      |
| 207     | 明細点数 1 1－公費 2 | TENSU113 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の第 2 公費の点数を表す。                                      |
| 208     | 明細点数 1 1－公費 3 | TENSU114 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の第 3 公費の点数を表す。                                      |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名    |            |   | 内容                                                                        |
|---------|-----------------|----------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
|         |                 | 地方公費請求書  | TBL_KOHSKY |   |                                                                           |
| No.     | 論理名             | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度                                                                        |
| 209     | 明細点数 1 1 - 公費 4 | TENSU115 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の第 4 公費の点数を表す。                                  |
| 210     | 基本点数 1 2        | KHNTEN12 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の基本点数を表す。           |
| 211     | 回数 1 2          | KAISU12  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の回数を表す。               |
| 212     | 明細点数 1 2 - 主保険  | TENSU121 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の主保険の点数を表す。       |
| 213     | 明細点数 1 2 - 公費 1 | TENSU122 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 214     | 明細点数 1 2 - 公費 2 | TENSU123 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 215     | 明細点数 1 2 - 公費 3 | TENSU124 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 216     | 明細点数 1 2 - 公費 4 | TENSU125 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 217     | 基本点数 1 3        | KHNTEN13 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の基本点数を表す。                  |
| 218     | 回数 1 3          | KAISU13  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の回数を表す。                      |
| 219     | 明細点数 1 3 - 主保険  | TENSU131 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の主保険の点数を表す。              |
| 220     | 明細点数 1 3 - 公費 1 | TENSU132 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の第 1 公費の点数を表す。        |
| 221     | 明細点数 1 3 - 公費 2 | TENSU133 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の第 2 公費の点数を表す。        |
| 222     | 明細点数 1 3 - 公費 3 | TENSU134 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の第 3 公費の点数を表す。        |
| 223     | 明細点数 1 3 - 公費 4 | TENSU135 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の第 4 公費の点数を表す。        |
| 224     | 基本点数 1 4        | KHNTEN14 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の基本点数を表す。           |
| 225     | 回数 1 4          | KAISU14  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の回数を表す。               |
| 226     | 明細点数 1 4 - 主保険  | TENSU141 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。       |
| 227     | 明細点数 1 4 - 公費 1 | TENSU142 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 228     | 明細点数 1 4 - 公費 2 | TENSU143 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 229     | 明細点数 1 4 - 公費 3 | TENSU144 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 |



| テーブル定義書 |                 | テーブル名    |            |   | 内容                                                                           |
|---------|-----------------|----------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                 | 地方公費請求書  | TBL_KOHSKY |   |                                                                              |
| No.     | 論理名             | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度                                                                           |
| 230     | 明細点数 1 4 - 公費 4 | TENSU145 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。    |
| 231     | 基本点数 1 5        | KHNTEN15 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の基本点数を表す。                |
| 232     | 回数 1 5          | KAISU15  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の回数を表す。                    |
| 233     | 明細点数 1 5 - 主保険  | TENSU151 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の主保険の点数を表す。            |
| 234     | 明細点数 1 5 - 公費 1 | TENSU152 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 1 公費の点数を表す。      |
| 235     | 明細点数 1 5 - 公費 2 | TENSU153 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 2 公費の点数を表す。      |
| 236     | 明細点数 1 5 - 公費 3 | TENSU154 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 3 公費の点数を表す。      |
| 237     | 明細点数 1 5 - 公費 4 | TENSU155 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 4 公費の点数を表す。      |
| 238     | 基本点数 1 6        | KHNTEN16 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の基本点数を表す。           |
| 239     | 回数 1 6          | KAISU16  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の回数を表す。               |
| 240     | 明細点数 1 6 - 主保険  | TENSU161 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。       |
| 241     | 明細点数 1 6 - 公費 1 | TENSU162 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 242     | 明細点数 1 6 - 公費 2 | TENSU163 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 243     | 明細点数 1 6 - 公費 3 | TENSU164 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 244     | 明細点数 1 6 - 公費 4 | TENSU165 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 245     | 基本点数 1 7        | KHNTEN17 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の基本点数を表す。                   |
| 246     | 回数 1 7          | KAISU17  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の回数を表す。                       |
| 247     | 明細点数 1 7 - 主保険  | TENSU171 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の主保険の点数を表す。               |
| 248     | 明細点数 1 7 - 公費 1 | TENSU172 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の第 1 公費の点数を表す。         |
| 249     | 明細点数 1 7 - 公費 2 | TENSU173 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の第 2 公費の点数を表す。         |
| 250     | 明細点数 1 7 - 公費 3 | TENSU174 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の第 3 公費の点数を表す。         |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名    |            |   | 内容                                                                        |
|---------|-----------------|----------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
|         |                 | 地方公費請求書  | TBL_KOHSKY |   |                                                                           |
| No.     | 論理名             | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度                                                                        |
| 251     | 明細点数 1 7 - 公費 4 | TENSU175 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の第 4 公費の点数を表す。      |
| 252     | 基本点数 1 8        | KHNTEN18 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の基本点数を表す。           |
| 253     | 回数 1 8          | KAISU18  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の回数を表す。               |
| 254     | 明細点数 1 8 - 主保険  | TENSU181 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。       |
| 255     | 明細点数 1 8 - 公費 1 | TENSU182 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 256     | 明細点数 1 8 - 公費 2 | TENSU183 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 257     | 明細点数 1 8 - 公費 3 | TENSU184 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 258     | 明細点数 1 8 - 公費 4 | TENSU185 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 259     | 基本点数 1 9        | KHNTEN19 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の基本点数を表す。                |
| 260     | 回数 1 9          | KAISU19  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の回数を表す。                    |
| 261     | 明細点数 1 9 - 主保険  | TENSU191 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の主保険の点数を表す。            |
| 262     | 明細点数 1 9 - 公費 1 | TENSU192 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の第 1 公費の点数を表す。      |
| 263     | 明細点数 1 9 - 公費 2 | TENSU193 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の第 2 公費の点数を表す。      |
| 264     | 明細点数 1 9 - 公費 3 | TENSU194 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の第 3 公費の点数を表す。      |
| 265     | 明細点数 1 9 - 公費 4 | TENSU195 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の第 4 公費の点数を表す。      |
| 266     | 基本点数 2 0        | KHNTEN20 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の基本点数を表す。           |
| 267     | 回数 2 0          | KAISU20  | numeric    | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の回数を表す。               |
| 268     | 明細点数 2 0 - 主保険  | TENSU201 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。       |
| 269     | 明細点数 2 0 - 公費 1 | TENSU202 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 270     | 明細点数 2 0 - 公費 2 | TENSU203 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 271     | 明細点数 2 0 - 公費 3 | TENSU204 | numeric    | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 |

| テーブル定義書 |               | テーブル名    |            |   |    |                                                                                      |
|---------|---------------|----------|------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | 地方公費請求書  | TBL_KOHSKY |   |    |                                                                                      |
| No.     | 論理名           | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                                                                                   |
| 272     | 明細点数 2 0－公費 4 | TENSU205 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。            |
| 273     | 基本点数 2 1      | KHNTEN21 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の基本点数を表す。                            |
| 274     | 回数 2 1        | KAISU21  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の回数を表す。                                |
| 275     | 明細点数 2 1－主保険  | TENSU211 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の主保険の点数を表す。                        |
| 276     | 明細点数 2 1－公費 1 | TENSU212 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の第 1 公費の点数を表す。                  |
| 277     | 明細点数 2 1－公費 2 | TENSU213 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の第 2 公費の点数を表す。                  |
| 278     | 明細点数 2 1－公費 3 | TENSU214 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の第 3 公費の点数を表す。                  |
| 279     | 明細点数 2 1－公費 4 | TENSU215 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の第 4 公費の点数を表す。                  |
| 280     | 基本点数 2 2      | KHNTEN22 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の基本点数を表す。                    |
| 281     | 回数 2 2        | KAISU22  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の回数を表す。                        |
| 282     | 明細点数 2 2－主保険  | TENSU221 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。                |
| 283     | 明細点数 2 2－公費 1 | TENSU222 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。          |
| 284     | 明細点数 2 2－公費 2 | TENSU223 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。          |
| 285     | 明細点数 2 2－公費 3 | TENSU224 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。          |
| 286     | 明細点数 2 2－公費 4 | TENSU225 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。          |
| 287     | 基本点数 2 3      | KHNTEN23 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の基本点数を              |
| 288     | 回数 2 3        | KAISU23  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の回数（日数）を表す。           |
| 289     | 明細点数 2 3－主保険  | TENSU231 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の主保険の点数を表す。       |
| 290     | 明細点数 2 3－公費 1 | TENSU232 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の第 1 公費の点数を表す。 |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名<br>地方公費請求書 |         |   |    | 内容                                                                                   |
|---------|-----------------|------------------|---------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名             | 物理名              | データ型    | 桁 | 精度 |                                                                                      |
| 291     | 明細点数 2 3 - 公費 2 | TENSU233         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 292     | 明細点数 2 3 - 公費 3 | TENSU234         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 293     | 明細点数 2 3 - 公費 4 | TENSU235         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 294     | 基本点数 2 4        | KHNTEN24         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2 行目）」の基本点数を表す。           |
| 295     | 回数 2 4          | KAISU24          | numeric | 5 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2 行目）」の回数（日数）を表す。           |
| 296     | 明細点数 2 4 - 主保険  | TENSU241         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2 行目）」の主保険の点数を表す。       |
| 297     | 明細点数 2 4 - 公費 1 | TENSU242         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2 行目）」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 298     | 明細点数 2 4 - 公費 2 | TENSU243         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2 行目）」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 299     | 明細点数 2 4 - 公費 3 | TENSU244         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2 行目）」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 300     | 明細点数 2 4 - 公費 4 | TENSU245         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2 行目）」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 301     | 基本点数 2 5        | KHNTEN25         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3 行目）」の基本点数を表す。                 |
| 302     | 回数 2 5          | KAISU25          | numeric | 5 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3 行目）」の回数を表す。                     |
| 303     | 明細点数 2 5 - 主保険  | TENSU251         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3 行目）」の主保険の点数を表す。             |
| 304     | 明細点数 2 5 - 公費 1 | TENSU252         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3 行目）」の第 1 公費の点数を表す。       |
| 305     | 明細点数 2 5 - 公費 2 | TENSU253         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3 行目）」の第 2 公費の点数を表す。       |



| テーブル定義書 |                 | テーブル名<br>地方公費請求書 |         |   |    | 内容                                                                                  |
|---------|-----------------|------------------|---------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名             | 物理名              | データ型    | 桁 | 精度 |                                                                                     |
| 306     | 明細点数 2 5 - 公費 3 | TENSU254         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3 行目）」の第 3 公費の点数を表す。      |
| 307     | 明細点数 2 5 - 公費 4 | TENSU255         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3 行目）」の第 4 公費の点数を表す。      |
| 308     | 基本点数 2 6        | KHNTEN26         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4 行目）」の基本点数を              |
| 309     | 回数 2 6          | KAISU26          | numeric | 5 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4 行目）」の回数（日数）を表す。           |
| 310     | 明細点数 2 6 - 主保険  | TENSU261         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4 行目）」の主保険の点数を表す。       |
| 311     | 明細点数 2 6 - 公費 1 | TENSU262         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4 行目）」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 312     | 明細点数 2 6 - 公費 2 | TENSU263         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4 行目）」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 313     | 明細点数 2 6 - 公費 3 | TENSU264         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4 行目）」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 314     | 明細点数 2 6 - 公費 4 | TENSU265         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4 行目）」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 315     | 基本点数 2 7        | KHNTEN27         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（5 行目）」の基本点数を                |
| 316     | 回数 2 7          | KAISU27          | numeric | 5 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（5 行目）」の回数（日数）を表す。             |
| 317     | 明細点数 2 7 - 主保険  | TENSU271         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（5 行目）」の主保険の点数を表す。         |
| 318     | 明細点数 2 7 - 公費 1 | TENSU272         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（5 行目）」の第 1 公費の点数を表す。   |
| 319     | 明細点数 2 7 - 公費 2 | TENSU273         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（5 行目）」の第 2 公費の点数を表す。   |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名<br>地方公費請求書 |         |   |    | 内容                                                                                      |
|---------|-----------------|------------------|---------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名             | 物理名              | データ型    | 桁 | 精度 |                                                                                         |
| 320     | 明細点数 2 7 - 公費 3 | TENSU274         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（5 行目）」の第 3 公費の点数を表す。       |
| 321     | 明細点数 2 7 - 公費 4 | TENSU275         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（5 行目）」の第 4 公費の点数を表す。       |
| 322     | 基本点数 2 8        | KHNTEN28         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（1 行目）」の基本点数               |
| 323     | 回数 2 8          | KAISU28          | numeric | 5 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（1 行目）」の回数（日数）を表す。           |
| 324     | 明細点数 2 8 - 主保険  | TENSU281         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（1 行目）」の主保険の点数を表す。       |
| 325     | 明細点数 2 8 - 公費 1 | TENSU282         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（1 行目）」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 326     | 明細点数 2 8 - 公費 2 | TENSU283         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（1 行目）」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 327     | 明細点数 2 8 - 公費 3 | TENSU284         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（1 行目）」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 328     | 明細点数 2 8 - 公費 4 | TENSU285         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（1 行目）」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 329     | 基本点数 2 9        | KHNTEN29         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（2 行目）」の基本点数                       |
| 330     | 回数 2 9          | KAISU29          | numeric | 5 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（2 行目）」の回数（日数）を表す。                   |
| 331     | 明細点数 2 9 - 主保険  | TENSU291         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（2 行目）」の主保険の点数を表す。               |
| 332     | 明細点数 2 9 - 公費 1 | TENSU292         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（2 行目）」の第 1 公費の点数を表す。         |
| 333     | 明細点数 2 9 - 公費 2 | TENSU293         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（2 行目）」の第 2 公費の点数を表す。         |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名<br>地方公費請求書 |         |   |    | 内容                                                                                   |
|---------|-----------------|------------------|---------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名             | 物理名              | データ型    | 桁 | 精度 |                                                                                      |
| 334     | 明細点数 2 9 - 公費 3 | TENSU294         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（2 行目）」の第 3 公費の点数を表す。      |
| 335     | 明細点数 2 9 - 公費 4 | TENSU295         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（2 行目）」の第 4 公費の点数を表す。      |
| 336     | 基本点数 3 0        | KHNTEN30         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（3 行目）」の基本点数               |
| 337     | 回数 3 0          | KAISU30          | numeric | 5 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（3 行目）」の回数（日数）を表す。           |
| 338     | 明細点数 3 0 - 主保険  | TENSU301         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（3 行目）」の主保険の点数を表す。       |
| 339     | 明細点数 3 0 - 公費 1 | TENSU302         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（3 行目）」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 340     | 明細点数 3 0 - 公費 2 | TENSU303         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（3 行目）」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 341     | 明細点数 3 0 - 公費 3 | TENSU304         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（3 行目）」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 342     | 明細点数 3 0 - 公費 4 | TENSU305         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（3 行目）」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 343     | 基本点数 3 1        | KHNTEN31         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4 行目）」の基本点数                  |
| 344     | 回数 3 1          | KAISU31          | numeric | 5 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4 行目）」の回数（日数）を表す。              |
| 345     | 明細点数 3 1 - 主保険  | TENSU311         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4 行目）」の主保険の点数を表す。          |
| 346     | 明細点数 3 1 - 公費 1 | TENSU312         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4 行目）」の第 1 公費の点数を表す。    |
| 347     | 明細点数 3 1 - 公費 2 | TENSU313         | numeric | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4 行目）」の第 2 公費の点数を表す。    |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名    |            |   |    |                                                                                        |
|---------|-----------------|----------|------------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                 | 地方公費請求書  | TBL_KOHSKY |   |    |                                                                                        |
| No.     | 論理名             | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                                                                                     |
| 348     | 明細点数 3 1 - 公費 3 | TENSU314 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4 行目）」の第 3 公費の点数を表す。      |
| 349     | 明細点数 3 1 - 公費 4 | TENSU315 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4 行目）」の第 4 公費の点数を表す。      |
| 350     | 基本点数 3 2        | KHNTEN32 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5 行目）」の基本点数               |
| 351     | 回数 3 2          | KAISU32  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5 行目）」の回数（日数）を表す。           |
| 352     | 明細点数 3 2 - 主保険  | TENSU321 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5 行目）」の主保険の点数を表す。       |
| 353     | 明細点数 3 2 - 公費 1 | TENSU322 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5 行目）」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 354     | 明細点数 3 2 - 公費 2 | TENSU323 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5 行目）」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 355     | 明細点数 3 2 - 公費 3 | TENSU324 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5 行目）」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 356     | 明細点数 3 2 - 公費 4 | TENSU325 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5 行目）」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 357     | 基本点数 3 3        | KHNTEN33 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の基本点数を表す。                                                       |
| 358     | 回数 3 3          | KAISU33  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の回数を表す。                                                         |
| 359     | 明細点数 3 3 - 主保険  | TENSU331 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の主保険の点数を表す。                                                     |
| 360     | 明細点数 3 3 - 公費 1 | TENSU332 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の第 1 公費の点数を表す。                                                  |
| 361     | 明細点数 3 3 - 公費 2 | TENSU333 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の第 2 公費の点数を表す。                                                  |
| 362     | 明細点数 3 3 - 公費 3 | TENSU334 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の第 3 公費の点数を表す。                                                  |
| 363     | 明細点数 3 3 - 公費 4 | TENSU335 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の第 4 公費の点数を表す。                                                  |
| 364     | 基本点数 3 4        | KHNTEN34 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の基本点数を表す。                                                        |
| 365     | 回数 3 4          | KAISU34  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の回数を表す。                                                          |
| 366     | 明細点数 3 4 - 主保険  | TENSU341 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の主保険の点数を表す。                                                      |
| 367     | 明細点数 3 4 - 公費 1 | TENSU342 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の第 1 公費の点数を表す。                                                   |
| 368     | 明細点数 3 4 - 公費 2 | TENSU343 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の第 2 公費の点数を表す。                                                   |
| 369     | 明細点数 3 4 - 公費 3 | TENSU344 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の第 3 公費の点数を表す。                                                   |
| 370     | 明細点数 3 4 - 公費 4 | TENSU345 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の第 4 公費の点数を表す。                                                   |
| 371     | 基本点数 3 5        | KHNTEN35 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の基本点数を表す。                                                         |
| 372     | 回数 3 5          | KAISU35  | numeric    | 5 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の回数を表す。                                                           |



| テーブル定義書 |                 | テーブル名    |            |   | 内容 |                                     |
|---------|-----------------|----------|------------|---|----|-------------------------------------|
|         |                 | 地方公費請求書  | TBL_KOHSKY |   |    |                                     |
| No.     | 論理名             | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度 |                                     |
| 373     | 明細点数 3 5 - 主保険  | TENSU351 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。    |
| 374     | 明細点数 3 5 - 公費 1 | TENSU352 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 |
| 375     | 明細点数 3 5 - 公費 2 | TENSU353 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 |
| 376     | 明細点数 3 5 - 公費 3 | TENSU354 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 |
| 377     | 明細点数 3 5 - 公費 4 | TENSU355 | numeric    | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 |
| 378     | 基本点数 3 6        | KHNTEN36 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 379     | 回数 3 6          | KAISU36  | numeric    | 5 |    | 未使用である。                             |
| 380     | 明細点数 3 6 - 主保険  | TENSU361 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 381     | 明細点数 3 6 - 公費 1 | TENSU362 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 382     | 明細点数 3 6 - 公費 2 | TENSU363 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 383     | 明細点数 3 6 - 公費 3 | TENSU364 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 384     | 明細点数 3 6 - 公費 4 | TENSU365 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 385     | 基本点数 3 7        | KHNTEN37 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 386     | 回数 3 7          | KAISU37  | numeric    | 5 |    | 未使用である。                             |
| 387     | 明細点数 3 7 - 主保険  | TENSU371 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 388     | 明細点数 3 7 - 公費 1 | TENSU372 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 389     | 明細点数 3 7 - 公費 2 | TENSU373 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 390     | 明細点数 3 7 - 公費 3 | TENSU374 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 391     | 明細点数 3 7 - 公費 4 | TENSU375 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 392     | 基本点数 3 8        | KHNTEN38 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 393     | 回数 3 8          | KAISU38  | numeric    | 5 |    | 未使用である。                             |
| 394     | 明細点数 3 8 - 主保険  | TENSU381 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 395     | 明細点数 3 8 - 公費 1 | TENSU382 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 396     | 明細点数 3 8 - 公費 2 | TENSU383 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 397     | 明細点数 3 8 - 公費 3 | TENSU384 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 398     | 明細点数 3 8 - 公費 4 | TENSU385 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 399     | 基本点数 3 9        | KHNTEN39 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 400     | 回数 3 9          | KAISU39  | numeric    | 5 |    | 未使用である。                             |
| 401     | 明細点数 3 9 - 主保険  | TENSU391 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 402     | 明細点数 3 9 - 公費 1 | TENSU392 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 403     | 明細点数 3 9 - 公費 2 | TENSU393 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 404     | 明細点数 3 9 - 公費 3 | TENSU394 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 405     | 明細点数 3 9 - 公費 4 | TENSU395 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 406     | 基本点数 4 0        | KHNTEN40 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 407     | 回数 4 0          | KAISU40  | numeric    | 5 |    | 未使用である。                             |
| 408     | 明細点数 4 0 - 主保険  | TENSU401 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 409     | 明細点数 4 0 - 公費 1 | TENSU402 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 410     | 明細点数 4 0 - 公費 2 | TENSU403 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 411     | 明細点数 4 0 - 公費 3 | TENSU404 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 412     | 明細点数 4 0 - 公費 4 | TENSU405 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 413     | 基本点数 4 1        | KHNTEN41 | numeric    | 8 |    | 未使用である。                             |
| 414     | 回数 4 1          | KAISU41  | numeric    | 5 |    | 未使用である。                             |

| テーブル定義書 |               | テーブル名    |            |   | 内容 |         |
|---------|---------------|----------|------------|---|----|---------|
|         |               | 地方公費請求書  | TBL_KOHSKY |   |    |         |
| No.     | 論理名           | 物理名      | データ型       | 桁 | 精度 |         |
| 415     | 明細点数 4 1－主保険  | TENSU411 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 416     | 明細点数 4 1－公費 1 | TENSU412 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 417     | 明細点数 4 1－公費 2 | TENSU413 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 418     | 明細点数 4 1－公費 3 | TENSU414 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 419     | 明細点数 4 1－公費 4 | TENSU415 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 420     | 基本点数 4 2      | KHNTEN42 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 421     | 回数 4 2        | KAISU42  | numeric    | 5 |    | 未使用である。 |
| 422     | 明細点数 4 2－主保険  | TENSU421 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 423     | 明細点数 4 2－公費 1 | TENSU422 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 424     | 明細点数 4 2－公費 2 | TENSU423 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 425     | 明細点数 4 2－公費 3 | TENSU424 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 426     | 明細点数 4 2－公費 4 | TENSU425 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 427     | 基本点数 4 3      | KHNTEN43 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 428     | 回数 4 3        | KAISU43  | numeric    | 5 |    | 未使用である。 |
| 429     | 明細点数 4 3－主保険  | TENSU431 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 430     | 明細点数 4 3－公費 1 | TENSU432 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 431     | 明細点数 4 3－公費 2 | TENSU433 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 432     | 明細点数 4 3－公費 3 | TENSU434 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 433     | 明細点数 4 3－公費 4 | TENSU435 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 434     | 基本点数 4 4      | KHNTEN44 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 435     | 回数 4 4        | KAISU44  | numeric    | 5 |    | 未使用である。 |
| 436     | 明細点数 4 4－主保険  | TENSU441 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 437     | 明細点数 4 4－公費 1 | TENSU442 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 438     | 明細点数 4 4－公費 2 | TENSU443 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 439     | 明細点数 4 4－公費 3 | TENSU444 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 440     | 明細点数 4 4－公費 4 | TENSU445 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 441     | 基本点数 4 5      | KHNTEN45 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 442     | 回数 4 5        | KAISU45  | numeric    | 5 |    | 未使用である。 |
| 443     | 明細点数 4 5－主保険  | TENSU451 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 444     | 明細点数 4 5－公費 1 | TENSU452 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 445     | 明細点数 4 5－公費 2 | TENSU453 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 446     | 明細点数 4 5－公費 3 | TENSU454 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 447     | 明細点数 4 5－公費 4 | TENSU455 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 448     | 基本点数 4 6      | KHNTEN46 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 449     | 回数 4 6        | KAISU46  | numeric    | 5 |    | 未使用である。 |
| 450     | 明細点数 4 6－主保険  | TENSU461 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 451     | 明細点数 4 6－公費 1 | TENSU462 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 452     | 明細点数 4 6－公費 2 | TENSU463 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 453     | 明細点数 4 6－公費 3 | TENSU464 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 454     | 明細点数 4 6－公費 4 | TENSU465 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 455     | 基本点数 4 7      | KHNTEN47 | numeric    | 8 |    | 未使用である。 |
| 456     | 回数 4 7        | KAISU47  | numeric    | 5 |    | 未使用である。 |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名     |            |   |    | 内容              |
|---------|-----------------|-----------|------------|---|----|-----------------|
|         |                 | 地方公費請求書   | TBL_KOHSKY |   |    |                 |
| No.     | 論理名             | 物理名       | データ型       | 桁 | 精度 |                 |
| 457     | 明細点数 4 7 - 主保険  | TENSU471  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 458     | 明細点数 4 7 - 公費 1 | TENSU472  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 459     | 明細点数 4 7 - 公費 2 | TENSU473  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 460     | 明細点数 4 7 - 公費 3 | TENSU474  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 461     | 明細点数 4 7 - 公費 4 | TENSU475  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 462     | 基本点数 4 8        | KHNTEN48  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 463     | 回数 4 8          | KAISU48   | numeric    | 5 |    | 未使用である。         |
| 464     | 明細点数 4 8 - 主保険  | TENSU481  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 465     | 明細点数 4 8 - 公費 1 | TENSU482  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 466     | 明細点数 4 8 - 公費 2 | TENSU483  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 467     | 明細点数 4 8 - 公費 3 | TENSU484  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 468     | 明細点数 4 8 - 公費 4 | TENSU485  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 469     | 基本点数 4 9        | KHNTEN49  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 470     | 回数 4 9          | KAISU49   | numeric    | 5 |    | 未使用である。         |
| 471     | 明細点数 4 9 - 主保険  | TENSU491  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 472     | 明細点数 4 9 - 公費 1 | TENSU492  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 473     | 明細点数 4 9 - 公費 2 | TENSU493  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 474     | 明細点数 4 9 - 公費 3 | TENSU494  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 475     | 明細点数 4 9 - 公費 4 | TENSU495  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 476     | 基本点数 5 0        | KHNTEN50  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 477     | 回数 5 0          | KAISU50   | numeric    | 5 |    | 未使用である。         |
| 478     | 明細点数 5 0 - 主保険  | TENSU501  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 479     | 明細点数 5 0 - 公費 1 | TENSU502  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 480     | 明細点数 5 0 - 公費 2 | TENSU503  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 481     | 明細点数 5 0 - 公費 3 | TENSU504  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 482     | 明細点数 5 0 - 公費 4 | TENSU505  | numeric    | 8 |    | 未使用である。         |
| 483     | 実日数 1           | JNISSU1   | numeric    | 2 |    | 主保険の実日数を表す。     |
| 484     | 実日数 2           | JNISSU2   | numeric    | 2 |    | 第 1 公費の実日数を表す。  |
| 485     | 実日数 3           | JNISSU3   | numeric    | 2 |    | 第 2 公費の実日数を表す。  |
| 486     | 実日数 4           | JNISSU4   | numeric    | 2 |    | 第 3 公費の実日数を表す。  |
| 487     | 実日数 5           | JNISSU5   | numeric    | 2 |    | 第 4 公費の実日数を表す。  |
| 488     | 合計点数 1          | TOTALTEN1 | numeric    | 8 |    | 主保険の合計点数を表す。    |
| 489     | 合計点数 2          | TOTALTEN2 | numeric    | 8 |    | 第 1 公費の合計点数を表す。 |
| 490     | 合計点数 3          | TOTALTEN3 | numeric    | 8 |    | 第 2 公費の合計点数を表す。 |
| 491     | 合計点数 4          | TOTALTEN4 | numeric    | 8 |    | 第 3 公費の合計点数を表す。 |
| 492     | 合計点数 5          | TOTALTEN5 | numeric    | 8 |    | 第 4 公費の合計点数を表す。 |
| 493     | 負担金額 1          | FTNMONEY1 | numeric    | 9 |    | 主保険の負担金額を表す。    |
| 494     | 負担金額 2          | FTNMONEY2 | numeric    | 9 |    | 第 1 公費の負担金額を表す。 |
| 495     | 負担金額 3          | FTNMONEY3 | numeric    | 9 |    | 第 2 公費の負担金額を表す。 |
| 496     | 負担金額 4          | FTNMONEY4 | numeric    | 9 |    | 第 3 公費の負担金額を表す。 |
| 497     | 負担金額 5          | FTNMONEY5 | numeric    | 9 |    | 第 4 公費の負担金額を表す。 |
| 498     | 薬剤一部負担金 1       | YKZFTN1   | numeric    | 5 |    | 主保険の薬剤一部負担金を表す。 |

| テーブル定義書 |                    | テーブル名           |            |   | 内容 |                                                                                            |
|---------|--------------------|-----------------|------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                    | 地方公費請求書         | TBL_KOHSKY |   |    |                                                                                            |
| No.     | 論理名                | 物理名             | データ型       | 桁 | 精度 |                                                                                            |
| 499     | 薬剤一部負担金 2          | YKZFTN2         | numeric    | 5 |    | 第 1 公費の薬剤一部負担金を表す。                                                                         |
| 500     | 薬剤一部負担金 3          | YKZFTN3         | numeric    | 5 |    | 第 2 公費の薬剤一部負担金を表す。                                                                         |
| 501     | 薬剤一部負担金 4          | YKZFTN4         | numeric    | 5 |    | 第 3 公費の薬剤一部負担金を表す。                                                                         |
| 502     | 薬剤一部負担金 5          | YKZFTN5         | numeric    | 5 |    | 第 4 公費の薬剤一部負担金を表す。                                                                         |
| 503     | 食事日数 1             | SHOKUJINISSU1   | numeric    | 2 |    | 主保険の食事日数を表す。                                                                               |
| 504     | 食事療養費 1            | SHOKUJIRYOYOH11 | numeric    | 9 |    | 主保険の食事療養費を表す。                                                                              |
| 505     | 標準負担額 1            | SHOKUJIFTN1     | numeric    | 9 |    | 主保険の標準負担額を表す。                                                                              |
| 506     | 食事日数 2             | SHOKUJINISSU2   | numeric    | 2 |    | 第 1 公費の食事日数を表す。                                                                            |
| 507     | 食事療養費 2            | SHOKUJIRYOYOH12 | numeric    | 9 |    | 第 1 公費の食事療養費を表す。                                                                           |
| 508     | 標準負担額 2            | SHOKUJIFTN2     | numeric    | 9 |    | 第 1 公費の標準負担額を表す。                                                                           |
| 509     | 食事日数 3             | SHOKUJINISSU3   | numeric    | 2 |    | 第 2 公費の食事日数を表す。                                                                            |
| 510     | 食事療養費 3            | SHOKUJIRYOYOH13 | numeric    | 9 |    | 第 2 公費の食事療養費を表す。                                                                           |
| 511     | 標準負担額 3            | SHOKUJIFTN3     | numeric    | 9 |    | 第 2 公費の標準負担額を表す。                                                                           |
| 512     | 食事日数 4             | SHOKUJINISSU4   | numeric    | 2 |    | 第 3 公費の食事日数を表す。                                                                            |
| 513     | 食事療養費 4            | SHOKUJIRYOYOH14 | numeric    | 9 |    | 第 3 公費の食事療養費を表す。                                                                           |
| 514     | 標準負担額 4            | SHOKUJIFTN4     | numeric    | 9 |    | 第 3 公費の標準負担額を表す。                                                                           |
| 515     | 食事日数 5             | SHOKUJINISSU5   | numeric    | 2 |    | 第 4 公費の食事日数を表す。                                                                            |
| 516     | 食事療養費 5            | SHOKUJIRYOYOH15 | numeric    | 9 |    | 第 4 公費の食事療養費を表す。                                                                           |
| 517     | 標準負担額 5            | SHOKUJIFTN5     | numeric    | 9 |    | 第 4 公費の標準負担額を表す。                                                                           |
| 518     | 一部負担金・食事療養費標準負担額区分 | SHOKUJIFTNKBN   | character  | 1 |    | 低所得者 1 または低所得者 2 の区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：低所得者 2（低所得）<br>2：低所得者 2（低所得 3 月超）<br>3：低所得者 1（低年金） |
| 519     | 初診時間区分             | SHOSHINTIME     | character  | 1 |    | 初診の場合の時間外区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：時間外<br>2：深夜<br>3：休日                                         |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名<br>地方公費請求書 |           |   |    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|------------------|-----------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名              | 物理名              | データ型      | 桁 | 精度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 520     | 在宅総合・在宅末期フラグ     | ZAITAKU          | character |   | 1  | <p>外来については在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定している場合その内容を表す。また、高額療養費の現物給付における所得情報の識別のための内容を表す。</p> <p>外来の場合</p> <p>□：算定していない</p> <p>1：高齢者</p> <p>2：70歳未満で上位所得者</p> <p>3：70歳未満で一般所得者</p> <p>4：70歳未満で低所得者</p> <p>※70歳未満の場合は証の提示がある場合</p> <p>入院の場合</p> <p>□：なし</p> <p>2：70歳未満で上位所得者</p> <p>3：70歳未満で一般所得者</p> <p>4：70歳未満で低所得者</p> <p>※証の提示がある場合</p> |
| 521     | 在宅総合・在宅末期一部負担金再掲 | ZAITAKU_SAIKEI   | numeric   |   | 9  | レセプト負担金額欄の（）書きの金額を収容する。ただし、外来の場合は、在宅時医学総合管理料又は在宅末期総合診療料を算定した場合である。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 522     | 請求年月             | SKYYM            | character |   | 6  | レセプトを請求する年月を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 523     | 返戻年月             | HENREIYM         | character |   | 6  | レセプトが返戻された年月を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 524     | 請求区分             | SKYKBN           | character |   | 1  | <p>請求の状態を識別する区分を表す。</p> <p>0：請求しない</p> <p>1：未請求である</p> <p>2：請求済みである</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 525     | 訂正区分             | TEISEIKBN        | character |   | 1  | <p>請求管理画面より点数などを修正したか否かを表す。</p> <p>□：訂正していない</p> <p>1：手書き修正（請求管理より）</p> <p>2：レセプト再作成（請求しないのときのみ）</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 526     | 登録年月日            | CREYMD           | character |   | 8  | レセプトを作成された日付を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 527     | 更新年月日            | UPDYMD           | character |   | 8  | <p>請求書を出力した日付又は請求管理画面より更新された日付を表す。</p> <p>* 項番523～526、528は請求管理画面にて対応する請求管理DBと共に更新される。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 528     | 医療機関識別番号         | HOSPNUM          | numeric   |   | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 529     | フラグ1             | FLG1             | numeric   |   | 1  | 未使用である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 530     | フラグ2             | FLG2             | numeric   |   | 1  | 未使用である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 531     | フラグ3             | FLG3             | numeric   |   | 1  | 未使用である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 532     | フラグ4             | FLG4             | numeric   |   | 1  | 未使用である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 533     | フラグ5             | FLG5             | numeric   |   | 1  | 未使用である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 534     | 公費ID（公費単独のみ）     | KOHID_KEY        | bigint    |   | 10 | <p>公費を識別するための番号を表す。</p> <p>法別番号20, 30, 53の公費単独レセプトの場合に設定する。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| テーブル定義書 |      | テーブル名       |            |    |    |                                                                                                         |
|---------|------|-------------|------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | 地方公費請求書     | TBL_KOHSKY |    |    |                                                                                                         |
| No.     | 論理名  | 物理名         | データ型       | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                      |
| 535     | 分割区分 | RECEIPT_KBN | character  | 10 |    | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭 1 桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭 2 桁から 4 桁<br>レセプト分割情報より設定 |



| テーブル定義書 |                 | テーブル名              |                   |    | 内容 |
|---------|-----------------|--------------------|-------------------|----|----|
|         |                 | 排他制御業務管理           | TBL_LDMAP         |    |    |
| No.     | 論理名             | 物理名                | データ型              | 桁  | 精度 |
| 1       | L D 名           | MAP_LDNAME         | character varying | 20 |    |
| 2       | グループ番号          | MAP_GROUPNUM       | numeric           | 2  |    |
| 3       | 枝番              | MAP_EDANUM         | numeric           | 2  |    |
| 4       | L D 表示名         | MAP_LDMSG          | character varying | 20 |    |
| 5       | 画面表示フラグ         | MAP_DSP_FLG        | numeric           | 1  |    |
| 6       | 排他制御フラグ         | MAP_HAITA_FLG      | numeric           | 1  |    |
| 7       | 端末 I D          | MAP_TERMID         | character varying | 64 |    |
| 8       | オペレータ I D       | MAP_OPID           | character varying | 16 |    |
| 9       | チェック用 L D 名 1   | LDMAP_CHK_LDNAME1  | character varying | 20 |    |
| 10      | チェック用 L D 名 2   | LDMAP_CHK_LDNAME2  | character varying | 20 |    |
| 11      | チェック用 L D 名 3   | LDMAP_CHK_LDNAME3  | character varying | 20 |    |
| 12      | チェック用 L D 名 4   | LDMAP_CHK_LDNAME4  | character varying | 20 |    |
| 13      | チェック用 L D 名 5   | LDMAP_CHK_LDNAME5  | character varying | 20 |    |
| 14      | チェック用 L D 名 6   | LDMAP_CHK_LDNAME6  | character varying | 20 |    |
| 15      | チェック用 L D 名 7   | LDMAP_CHK_LDNAME7  | character varying | 20 |    |
| 16      | チェック用 L D 名 8   | LDMAP_CHK_LDNAME8  | character varying | 20 |    |
| 17      | チェック用 L D 名 9   | LDMAP_CHK_LDNAME9  | character varying | 20 |    |
| 18      | チェック用 L D 名 1 0 | LDMAP_CHK_LDNAME10 | character varying | 20 |    |
| 19      | チェック用 L D 名 1 1 | LDMAP_CHK_LDNAME11 | character varying | 20 |    |
| 20      | チェック用 L D 名 1 2 | LDMAP_CHK_LDNAME12 | character varying | 20 |    |
| 21      | チェック用 L D 名 1 3 | LDMAP_CHK_LDNAME13 | character varying | 20 |    |
| 22      | チェック用 L D 名 1 4 | LDMAP_CHK_LDNAME14 | character varying | 20 |    |
| 23      | チェック用 L D 名 1 5 | LDMAP_CHK_LDNAME15 | character varying | 20 |    |
| 24      | チェック用 L D 名 1 6 | LDMAP_CHK_LDNAME16 | character varying | 20 |    |
| 25      | チェック用 L D 名 1 7 | LDMAP_CHK_LDNAME17 | character varying | 20 |    |
| 26      | チェック用 L D 名 1 8 | LDMAP_CHK_LDNAME18 | character varying | 20 |    |
| 27      | チェック用 L D 名 1 9 | LDMAP_CHK_LDNAME19 | character varying | 20 |    |
| 28      | チェック用 L D 名 2 0 | LDMAP_CHK_LDNAME20 | character varying | 20 |    |
| 29      | チェック用 L D 名 2 1 | LDMAP_CHK_LDNAME21 | character varying | 20 |    |
| 30      | チェック用 L D 名 2 2 | LDMAP_CHK_LDNAME22 | character varying | 20 |    |
| 31      | チェック用 L D 名 2 3 | LDMAP_CHK_LDNAME23 | character varying | 20 |    |
| 32      | チェック用 L D 名 2 4 | LDMAP_CHK_LDNAME24 | character varying | 20 |    |
| 33      | チェック用 L D 名 2 5 | LDMAP_CHK_LDNAME25 | character varying | 20 |    |
| 34      | チェック用 L D 名 2 6 | LDMAP_CHK_LDNAME26 | character varying | 20 |    |
| 35      | チェック用 L D 名 2 7 | LDMAP_CHK_LDNAME27 | character varying | 20 |    |
| 36      | チェック用 L D 名 2 8 | LDMAP_CHK_LDNAME28 | character varying | 20 |    |
| 37      | チェック用 L D 名 2 9 | LDMAP_CHK_LDNAME29 | character varying | 20 |    |
| 38      | チェック用 L D 名 3 0 | LDMAP_CHK_LDNAME30 | character varying | 20 |    |
| 39      | チェック用 L D 名 3 1 | LDMAP_CHK_LDNAME31 | character varying | 20 |    |



| テーブル定義書 |            | テーブル名              |                   |    |    |                         |
|---------|------------|--------------------|-------------------|----|----|-------------------------|
|         |            | 排他制御業務管理           | TBL_LDMAP         |    |    |                         |
| No.     | 論理名        | 物理名                | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                      |
| 40      | チェック用LD名32 | LDMAP_CHK_LDNAME32 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(32) |
| 41      | チェック用LD名33 | LDMAP_CHK_LDNAME33 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(33) |
| 42      | チェック用LD名34 | LDMAP_CHK_LDNAME34 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(34) |
| 43      | チェック用LD名35 | LDMAP_CHK_LDNAME35 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(35) |
| 44      | チェック用LD名36 | LDMAP_CHK_LDNAME36 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(36) |
| 45      | チェック用LD名37 | LDMAP_CHK_LDNAME37 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(37) |
| 46      | チェック用LD名38 | LDMAP_CHK_LDNAME38 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(38) |
| 47      | チェック用LD名39 | LDMAP_CHK_LDNAME39 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(39) |
| 48      | チェック用LD名40 | LDMAP_CHK_LDNAME40 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(40) |
| 49      | チェック用LD名41 | LDMAP_CHK_LDNAME41 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(41) |
| 50      | チェック用LD名42 | LDMAP_CHK_LDNAME42 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(42) |
| 51      | チェック用LD名43 | LDMAP_CHK_LDNAME43 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(43) |
| 52      | チェック用LD名44 | LDMAP_CHK_LDNAME44 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(44) |
| 53      | チェック用LD名45 | LDMAP_CHK_LDNAME45 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(45) |
| 54      | チェック用LD名46 | LDMAP_CHK_LDNAME46 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(46) |
| 55      | チェック用LD名47 | LDMAP_CHK_LDNAME47 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(47) |
| 56      | チェック用LD名48 | LDMAP_CHK_LDNAME48 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(48) |
| 57      | チェック用LD名49 | LDMAP_CHK_LDNAME49 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(49) |
| 58      | チェック用LD名50 | LDMAP_CHK_LDNAME50 | character varying | 20 |    | 親LD名と排他対象となるLD名を表す。(50) |
| 59      | 医療機関識別番号   | HOSPNUM            | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。      |

| テーブル定義書 |                | テーブル名              |                   |    | 内容 |
|---------|----------------|--------------------|-------------------|----|----|
|         |                | 排他制御監視             | TBL_LOCK          |    |    |
| No.     | 論理名            | 物理名                | データ型              | 桁  | 精度 |
| 1       | 端末 I D         | LOCK_TERMID        | character         | 64 |    |
| 2       | オペレータ I D      | LOCK_OPID          | character varying | 16 |    |
| 3       | 排他制御 L D 名 1   | LOCKTABLE_LDNAME1  | character varying | 20 |    |
| 4       | 排他制御 L D 名 2   | LOCKTABLE_LDNAME2  | character varying | 20 |    |
| 5       | 排他制御 L D 名 3   | LOCKTABLE_LDNAME3  | character varying | 20 |    |
| 6       | 排他制御 L D 名 4   | LOCKTABLE_LDNAME4  | character varying | 20 |    |
| 7       | 排他制御 L D 名 5   | LOCKTABLE_LDNAME5  | character varying | 20 |    |
| 8       | 排他制御 L D 名 6   | LOCKTABLE_LDNAME6  | character varying | 20 |    |
| 9       | 排他制御 L D 名 7   | LOCKTABLE_LDNAME7  | character varying | 20 |    |
| 10      | 排他制御 L D 名 8   | LOCKTABLE_LDNAME8  | character varying | 20 |    |
| 11      | 排他制御 L D 名 9   | LOCKTABLE_LDNAME9  | character varying | 20 |    |
| 12      | 排他制御 L D 名 1 0 | LOCKTABLE_LDNAME10 | character varying | 20 |    |
| 13      | 排他制御 L D 名 1 1 | LOCKTABLE_LDNAME11 | character varying | 20 |    |
| 14      | 排他制御 L D 名 1 2 | LOCKTABLE_LDNAME12 | character varying | 20 |    |
| 15      | 排他制御 L D 名 1 3 | LOCKTABLE_LDNAME13 | character varying | 20 |    |
| 16      | 排他制御 L D 名 1 4 | LOCKTABLE_LDNAME14 | character varying | 20 |    |
| 17      | 排他制御 L D 名 1 5 | LOCKTABLE_LDNAME15 | character varying | 20 |    |
| 18      | 排他制御 L D 名 1 6 | LOCKTABLE_LDNAME16 | character varying | 20 |    |
| 19      | 排他制御 L D 名 1 7 | LOCKTABLE_LDNAME17 | character varying | 20 |    |
| 20      | 排他制御 L D 名 1 8 | LOCKTABLE_LDNAME18 | character varying | 20 |    |
| 21      | 排他制御 L D 名 1 9 | LOCKTABLE_LDNAME19 | character varying | 20 |    |
| 22      | 排他制御 L D 名 2 0 | LOCKTABLE_LDNAME20 | character varying | 20 |    |
| 23      | 排他制御 L D 名 2 1 | LOCKTABLE_LDNAME21 | character varying | 20 |    |
| 24      | 排他制御 L D 名 2 2 | LOCKTABLE_LDNAME22 | character varying | 20 |    |
| 25      | 排他制御 L D 名 2 3 | LOCKTABLE_LDNAME23 | character varying | 20 |    |
| 26      | 排他制御 L D 名 2 4 | LOCKTABLE_LDNAME24 | character varying | 20 |    |
| 27      | 排他制御 L D 名 2 5 | LOCKTABLE_LDNAME25 | character varying | 20 |    |
| 28      | 排他制御 L D 名 2 6 | LOCKTABLE_LDNAME26 | character varying | 20 |    |
| 29      | 排他制御 L D 名 2 7 | LOCKTABLE_LDNAME27 | character varying | 20 |    |
| 30      | 排他制御 L D 名 2 8 | LOCKTABLE_LDNAME28 | character varying | 20 |    |
| 31      | 排他制御 L D 名 2 9 | LOCKTABLE_LDNAME29 | character varying | 20 |    |
| 32      | 排他制御 L D 名 3 0 | LOCKTABLE_LDNAME30 | character varying | 20 |    |
| 33      | 排他制御 L D 名 3 1 | LOCKTABLE_LDNAME31 | character varying | 20 |    |
| 34      | 排他制御 L D 名 3 2 | LOCKTABLE_LDNAME32 | character varying | 20 |    |
| 35      | 排他制御 L D 名 3 3 | LOCKTABLE_LDNAME33 | character varying | 20 |    |
| 36      | 排他制御 L D 名 3 4 | LOCKTABLE_LDNAME34 | character varying | 20 |    |
| 37      | 排他制御 L D 名 3 5 | LOCKTABLE_LDNAME35 | character varying | 20 |    |
| 38      | 排他制御 L D 名 3 6 | LOCKTABLE_LDNAME36 | character varying | 20 |    |
| 39      | 排他制御 L D 名 3 7 | LOCKTABLE_LDNAME37 | character varying | 20 |    |
| 40      | 排他制御 L D 名 3 8 | LOCKTABLE_LDNAME38 | character varying | 20 |    |
| 41      | 排他制御 L D 名 3 9 | LOCKTABLE_LDNAME39 | character varying | 20 |    |
| 42      | 排他制御 L D 名 4 0 | LOCKTABLE_LDNAME40 | character varying | 20 |    |

| テーブル定義書 |            | テーブル名              |                   |    | 内容 |                                 |
|---------|------------|--------------------|-------------------|----|----|---------------------------------|
|         |            | 排他制御監視             | TBL_LOCK          |    |    |                                 |
| No.     | 論理名        | 物理名                | データ型              | 桁  | 精度 |                                 |
| 43      | 排他制御LD名41  | LOCKTABLE_LDNAME41 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(41)                 |
| 44      | 排他制御LD名42  | LOCKTABLE_LDNAME42 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(42)                 |
| 45      | 排他制御LD名43  | LOCKTABLE_LDNAME43 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(43)                 |
| 46      | 排他制御LD名44  | LOCKTABLE_LDNAME44 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(44)                 |
| 47      | 排他制御LD名45  | LOCKTABLE_LDNAME45 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(45)                 |
| 48      | 排他制御LD名46  | LOCKTABLE_LDNAME46 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(46)                 |
| 49      | 排他制御LD名47  | LOCKTABLE_LDNAME47 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(47)                 |
| 50      | 排他制御LD名48  | LOCKTABLE_LDNAME48 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(48)                 |
| 51      | 排他制御LD名49  | LOCKTABLE_LDNAME49 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(49)                 |
| 52      | 排他制御LD名50  | LOCKTABLE_LDNAME50 | character varying | 20 |    | 排他中のLD名を表す。(50)                 |
| 53      | 排他制御患者ID1  | LOCKTABLE_PTID1    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(1)  |
| 54      | 排他制御患者ID2  | LOCKTABLE_PTID2    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(2)  |
| 55      | 排他制御患者ID3  | LOCKTABLE_PTID3    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(3)  |
| 56      | 排他制御患者ID4  | LOCKTABLE_PTID4    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4)  |
| 57      | 排他制御患者ID5  | LOCKTABLE_PTID5    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(5)  |
| 58      | 排他制御患者ID6  | LOCKTABLE_PTID6    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(6)  |
| 59      | 排他制御患者ID7  | LOCKTABLE_PTID7    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(7)  |
| 60      | 排他制御患者ID8  | LOCKTABLE_PTID8    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(8)  |
| 61      | 排他制御患者ID9  | LOCKTABLE_PTID9    | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(9)  |
| 62      | 排他制御患者ID10 | LOCKTABLE_PTID10   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(10) |
| 63      | 排他制御患者ID11 | LOCKTABLE_PTID11   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(11) |
| 64      | 排他制御患者ID12 | LOCKTABLE_PTID12   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(12) |
| 65      | 排他制御患者ID13 | LOCKTABLE_PTID13   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(13) |
| 66      | 排他制御患者ID14 | LOCKTABLE_PTID14   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(14) |
| 67      | 排他制御患者ID15 | LOCKTABLE_PTID15   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(15) |
| 68      | 排他制御患者ID16 | LOCKTABLE_PTID16   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(16) |
| 69      | 排他制御患者ID17 | LOCKTABLE_PTID17   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(17) |
| 70      | 排他制御患者ID18 | LOCKTABLE_PTID18   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(18) |
| 71      | 排他制御患者ID19 | LOCKTABLE_PTID19   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(19) |
| 72      | 排他制御患者ID20 | LOCKTABLE_PTID20   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(20) |
| 73      | 排他制御患者ID21 | LOCKTABLE_PTID21   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(21) |
| 74      | 排他制御患者ID22 | LOCKTABLE_PTID22   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(22) |
| 75      | 排他制御患者ID23 | LOCKTABLE_PTID23   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(23) |
| 76      | 排他制御患者ID24 | LOCKTABLE_PTID24   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(24) |
| 77      | 排他制御患者ID25 | LOCKTABLE_PTID25   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(25) |
| 78      | 排他制御患者ID26 | LOCKTABLE_PTID26   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(26) |
| 79      | 排他制御患者ID27 | LOCKTABLE_PTID27   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(27) |
| 80      | 排他制御患者ID28 | LOCKTABLE_PTID28   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(28) |
| 81      | 排他制御患者ID29 | LOCKTABLE_PTID29   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(29) |
| 82      | 排他制御患者ID30 | LOCKTABLE_PTID30   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(30) |
| 83      | 排他制御患者ID31 | LOCKTABLE_PTID31   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(31) |
| 84      | 排他制御患者ID32 | LOCKTABLE_PTID32   | character         | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(32) |

| テーブル定義書 |                | テーブル名             |           |    |    |                                    |
|---------|----------------|-------------------|-----------|----|----|------------------------------------|
|         |                | 排他制御監視            | TBL_LOCK  |    |    |                                    |
| No.     | 論理名            | 物理名               | データ型      | 桁  | 精度 | 内容                                 |
| 85      | 排他制御患者 I D 3 3 | LOCKTABLE PTID33  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 3 3 ) |
| 86      | 排他制御患者 I D 3 4 | LOCKTABLE PTID34  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 3 4 ) |
| 87      | 排他制御患者 I D 3 5 | LOCKTABLE PTID35  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 3 5 ) |
| 88      | 排他制御患者 I D 3 6 | LOCKTABLE PTID36  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 3 6 ) |
| 89      | 排他制御患者 I D 3 7 | LOCKTABLE PTID37  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 3 7 ) |
| 90      | 排他制御患者 I D 3 8 | LOCKTABLE PTID38  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 3 8 ) |
| 91      | 排他制御患者 I D 3 9 | LOCKTABLE PTID39  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 3 9 ) |
| 92      | 排他制御患者 I D 4 0 | LOCKTABLE PTID40  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 0 ) |
| 93      | 排他制御患者 I D 4 1 | LOCKTABLE PTID41  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 1 ) |
| 94      | 排他制御患者 I D 4 2 | LOCKTABLE PTID42  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 2 ) |
| 95      | 排他制御患者 I D 4 3 | LOCKTABLE PTID43  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 3 ) |
| 96      | 排他制御患者 I D 4 4 | LOCKTABLE PTID44  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 4 ) |
| 97      | 排他制御患者 I D 4 5 | LOCKTABLE PTID45  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 5 ) |
| 98      | 排他制御患者 I D 4 6 | LOCKTABLE PTID46  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 6 ) |
| 99      | 排他制御患者 I D 4 7 | LOCKTABLE PTID47  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 7 ) |
| 100     | 排他制御患者 I D 4 8 | LOCKTABLE PTID48  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 8 ) |
| 101     | 排他制御患者 I D 4 9 | LOCKTABLE PTID49  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 4 9 ) |
| 102     | 排他制御患者 I D 5 0 | LOCKTABLE PTID50  | character | 10 |    | 排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。( 5 0 ) |
| 103     | 排他制御診療年月 1     | LOCKTABLE SRYYM1  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 )                  |
| 104     | 排他制御診療年月 2     | LOCKTABLE SRYYM2  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 2 )                  |
| 105     | 排他制御診療年月 3     | LOCKTABLE SRYYM3  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 3 )                  |
| 106     | 排他制御診療年月 4     | LOCKTABLE SRYYM4  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 4 )                  |
| 107     | 排他制御診療年月 5     | LOCKTABLE SRYYM5  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 5 )                  |
| 108     | 排他制御診療年月 6     | LOCKTABLE SRYYM6  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 6 )                  |
| 109     | 排他制御診療年月 7     | LOCKTABLE SRYYM7  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 7 )                  |
| 110     | 排他制御診療年月 8     | LOCKTABLE SRYYM8  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 8 )                  |
| 111     | 排他制御診療年月 9     | LOCKTABLE SRYYM9  | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 9 )                  |
| 112     | 排他制御診療年月 1 0   | LOCKTABLE SRYYM10 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 0 )                |
| 113     | 排他制御診療年月 1 1   | LOCKTABLE SRYYM11 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 1 )                |
| 114     | 排他制御診療年月 1 2   | LOCKTABLE SRYYM12 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 2 )                |
| 115     | 排他制御診療年月 1 3   | LOCKTABLE SRYYM13 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 3 )                |
| 116     | 排他制御診療年月 1 4   | LOCKTABLE SRYYM14 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 4 )                |
| 117     | 排他制御診療年月 1 5   | LOCKTABLE SRYYM15 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 5 )                |
| 118     | 排他制御診療年月 1 6   | LOCKTABLE SRYYM16 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 6 )                |
| 119     | 排他制御診療年月 1 7   | LOCKTABLE SRYYM17 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 7 )                |
| 120     | 排他制御診療年月 1 8   | LOCKTABLE SRYYM18 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 8 )                |
| 121     | 排他制御診療年月 1 9   | LOCKTABLE SRYYM19 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 1 9 )                |
| 122     | 排他制御診療年月 2 0   | LOCKTABLE SRYYM20 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 2 0 )                |
| 123     | 排他制御診療年月 2 1   | LOCKTABLE SRYYM21 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 2 1 )                |
| 124     | 排他制御診療年月 2 2   | LOCKTABLE SRYYM22 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 2 2 )                |
| 125     | 排他制御診療年月 2 3   | LOCKTABLE SRYYM23 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 2 3 )                |
| 126     | 排他制御診療年月 2 4   | LOCKTABLE SRYYM24 | character | 8  |    | 排他中の診療年月を表す。( 2 4 )                |



| テーブル定義書 |              | テーブル名                 |           |   | 内容 |
|---------|--------------|-----------------------|-----------|---|----|
|         |              | 排他制御監視                | TBL_LOCK  |   |    |
| No.     | 論理名          | 物理名                   | データ型      | 桁 | 精度 |
| 127     | 排他制御診療年月 2 5 | LOCKTABLE_SRYYM25     | character | 8 |    |
| 128     | 排他制御診療年月 2 6 | LOCKTABLE_SRYYM26     | character | 8 |    |
| 129     | 排他制御診療年月 2 7 | LOCKTABLE_SRYYM27     | character | 8 |    |
| 130     | 排他制御診療年月 2 8 | LOCKTABLE_SRYYM28     | character | 8 |    |
| 131     | 排他制御診療年月 2 9 | LOCKTABLE_SRYYM29     | character | 8 |    |
| 132     | 排他制御診療年月 3 0 | LOCKTABLE_SRYYM30     | character | 8 |    |
| 133     | 排他制御診療年月 3 1 | LOCKTABLE_SRYYM31     | character | 8 |    |
| 134     | 排他制御診療年月 3 2 | LOCKTABLE_SRYYM32     | character | 8 |    |
| 135     | 排他制御診療年月 3 3 | LOCKTABLE_SRYYM33     | character | 8 |    |
| 136     | 排他制御診療年月 3 4 | LOCKTABLE_SRYYM34     | character | 8 |    |
| 137     | 排他制御診療年月 3 5 | LOCKTABLE_SRYYM35     | character | 8 |    |
| 138     | 排他制御診療年月 3 6 | LOCKTABLE_SRYYM36     | character | 8 |    |
| 139     | 排他制御診療年月 3 7 | LOCKTABLE_SRYYM37     | character | 8 |    |
| 140     | 排他制御診療年月 3 8 | LOCKTABLE_SRYYM38     | character | 8 |    |
| 141     | 排他制御診療年月 3 9 | LOCKTABLE_SRYYM39     | character | 8 |    |
| 142     | 排他制御診療年月 4 0 | LOCKTABLE_SRYYM40     | character | 8 |    |
| 143     | 排他制御診療年月 4 1 | LOCKTABLE_SRYYM41     | character | 8 |    |
| 144     | 排他制御診療年月 4 2 | LOCKTABLE_SRYYM42     | character | 8 |    |
| 145     | 排他制御診療年月 4 3 | LOCKTABLE_SRYYM43     | character | 8 |    |
| 146     | 排他制御診療年月 4 4 | LOCKTABLE_SRYYM44     | character | 8 |    |
| 147     | 排他制御診療年月 4 5 | LOCKTABLE_SRYYM45     | character | 8 |    |
| 148     | 排他制御診療年月 4 6 | LOCKTABLE_SRYYM46     | character | 8 |    |
| 149     | 排他制御診療年月 4 7 | LOCKTABLE_SRYYM47     | character | 8 |    |
| 150     | 排他制御診療年月 4 8 | LOCKTABLE_SRYYM48     | character | 8 |    |
| 151     | 排他制御診療年月 4 9 | LOCKTABLE_SRYYM49     | character | 8 |    |
| 152     | 排他制御診療年月 5 0 | LOCKTABLE_SRYYM50     | character | 8 |    |
| 153     | 排他制御開始日付 1   | LOCKTABLE_STARTDATE1  | character | 8 |    |
| 154     | 排他制御開始日付 2   | LOCKTABLE_STARTDATE2  | character | 8 |    |
| 155     | 排他制御開始日付 3   | LOCKTABLE_STARTDATE3  | character | 8 |    |
| 156     | 排他制御開始日付 4   | LOCKTABLE_STARTDATE4  | character | 8 |    |
| 157     | 排他制御開始日付 5   | LOCKTABLE_STARTDATE5  | character | 8 |    |
| 158     | 排他制御開始日付 6   | LOCKTABLE_STARTDATE6  | character | 8 |    |
| 159     | 排他制御開始日付 7   | LOCKTABLE_STARTDATE7  | character | 8 |    |
| 160     | 排他制御開始日付 8   | LOCKTABLE_STARTDATE8  | character | 8 |    |
| 161     | 排他制御開始日付 9   | LOCKTABLE_STARTDATE9  | character | 8 |    |
| 162     | 排他制御開始日付 1 0 | LOCKTABLE_STARTDATE10 | character | 8 |    |
| 163     | 排他制御開始日付 1 1 | LOCKTABLE_STARTDATE11 | character | 8 |    |
| 164     | 排他制御開始日付 1 2 | LOCKTABLE_STARTDATE12 | character | 8 |    |
| 165     | 排他制御開始日付 1 3 | LOCKTABLE_STARTDATE13 | character | 8 |    |
| 166     | 排他制御開始日付 1 4 | LOCKTABLE_STARTDATE14 | character | 8 |    |
| 167     | 排他制御開始日付 1 5 | LOCKTABLE_STARTDATE15 | character | 8 |    |
| 168     | 排他制御開始日付 1 6 | LOCKTABLE_STARTDATE16 | character | 8 |    |

| テーブル定義書 |              | テーブル名                 |           |   |    | 内容                 |
|---------|--------------|-----------------------|-----------|---|----|--------------------|
|         |              | 排他制御監視                | TBL_LOCK  |   |    |                    |
| No.     | 論理名          | 物理名                   | データ型      | 桁 | 精度 |                    |
| 169     | 排他制御開始日付 1 7 | LOCKTABLE_STARTDATE17 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 1 7 ) |
| 170     | 排他制御開始日付 1 8 | LOCKTABLE_STARTDATE18 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 1 8 ) |
| 171     | 排他制御開始日付 1 9 | LOCKTABLE_STARTDATE19 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 1 9 ) |
| 172     | 排他制御開始日付 2 0 | LOCKTABLE_STARTDATE20 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 0 ) |
| 173     | 排他制御開始日付 2 1 | LOCKTABLE_STARTDATE21 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 1 ) |
| 174     | 排他制御開始日付 2 2 | LOCKTABLE_STARTDATE22 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 2 ) |
| 175     | 排他制御開始日付 2 3 | LOCKTABLE_STARTDATE23 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 3 ) |
| 176     | 排他制御開始日付 2 4 | LOCKTABLE_STARTDATE24 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 4 ) |
| 177     | 排他制御開始日付 2 5 | LOCKTABLE_STARTDATE25 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 5 ) |
| 178     | 排他制御開始日付 2 6 | LOCKTABLE_STARTDATE26 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 6 ) |
| 179     | 排他制御開始日付 2 7 | LOCKTABLE_STARTDATE27 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 7 ) |
| 180     | 排他制御開始日付 2 8 | LOCKTABLE_STARTDATE28 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 8 ) |
| 181     | 排他制御開始日付 2 9 | LOCKTABLE_STARTDATE29 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 2 9 ) |
| 182     | 排他制御開始日付 3 0 | LOCKTABLE_STARTDATE30 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 0 ) |
| 183     | 排他制御開始日付 3 1 | LOCKTABLE_STARTDATE31 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 1 ) |
| 184     | 排他制御開始日付 3 2 | LOCKTABLE_STARTDATE32 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 2 ) |
| 185     | 排他制御開始日付 3 3 | LOCKTABLE_STARTDATE33 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 3 ) |
| 186     | 排他制御開始日付 3 4 | LOCKTABLE_STARTDATE34 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 4 ) |
| 187     | 排他制御開始日付 3 5 | LOCKTABLE_STARTDATE35 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 5 ) |
| 188     | 排他制御開始日付 3 6 | LOCKTABLE_STARTDATE36 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 6 ) |
| 189     | 排他制御開始日付 3 7 | LOCKTABLE_STARTDATE37 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 7 ) |
| 190     | 排他制御開始日付 3 8 | LOCKTABLE_STARTDATE38 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 8 ) |
| 191     | 排他制御開始日付 3 9 | LOCKTABLE_STARTDATE39 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 3 9 ) |
| 192     | 排他制御開始日付 4 0 | LOCKTABLE_STARTDATE40 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 0 ) |
| 193     | 排他制御開始日付 4 1 | LOCKTABLE_STARTDATE41 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 1 ) |
| 194     | 排他制御開始日付 4 2 | LOCKTABLE_STARTDATE42 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 2 ) |
| 195     | 排他制御開始日付 4 3 | LOCKTABLE_STARTDATE43 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 3 ) |
| 196     | 排他制御開始日付 4 4 | LOCKTABLE_STARTDATE44 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 4 ) |
| 197     | 排他制御開始日付 4 5 | LOCKTABLE_STARTDATE45 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 5 ) |
| 198     | 排他制御開始日付 4 6 | LOCKTABLE_STARTDATE46 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 6 ) |
| 199     | 排他制御開始日付 4 7 | LOCKTABLE_STARTDATE47 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 7 ) |
| 200     | 排他制御開始日付 4 8 | LOCKTABLE_STARTDATE48 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 8 ) |
| 201     | 排他制御開始日付 4 9 | LOCKTABLE_STARTDATE49 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 4 9 ) |
| 202     | 排他制御開始日付 5 0 | LOCKTABLE_STARTDATE50 | character | 8 |    | 排他開始年月日を表す。( 5 0 ) |
| 203     | 排他制御終了日付 1   | LOCKTABLE_ENDDATE1    | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 )   |
| 204     | 排他制御終了日付 2   | LOCKTABLE_ENDDATE2    | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 )   |
| 205     | 排他制御終了日付 3   | LOCKTABLE_ENDDATE3    | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 )   |
| 206     | 排他制御終了日付 4   | LOCKTABLE_ENDDATE4    | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 )   |
| 207     | 排他制御終了日付 5   | LOCKTABLE_ENDDATE5    | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 5 )   |
| 208     | 排他制御終了日付 6   | LOCKTABLE_ENDDATE6    | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 6 )   |
| 209     | 排他制御終了日付 7   | LOCKTABLE_ENDDATE7    | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 7 )   |
| 210     | 排他制御終了日付 8   | LOCKTABLE_ENDDATE8    | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 8 )   |

| テーブル定義書 |              | テーブル名               |           |   |    | 内容                 |
|---------|--------------|---------------------|-----------|---|----|--------------------|
|         |              | 排他制御監視              | TBL_LOCK  |   |    |                    |
| No.     | 論理名          | 物理名                 | データ型      | 桁 | 精度 |                    |
| 211     | 排他制御終了日付 9   | LOCKTABLE ENDDATE9  | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 9 )   |
| 212     | 排他制御終了日付 1 0 | LOCKTABLE ENDDATE10 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 0 ) |
| 213     | 排他制御終了日付 1 1 | LOCKTABLE ENDDATE11 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 1 ) |
| 214     | 排他制御終了日付 1 2 | LOCKTABLE ENDDATE12 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 2 ) |
| 215     | 排他制御終了日付 1 3 | LOCKTABLE ENDDATE13 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 3 ) |
| 216     | 排他制御終了日付 1 4 | LOCKTABLE ENDDATE14 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 4 ) |
| 217     | 排他制御終了日付 1 5 | LOCKTABLE ENDDATE15 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 5 ) |
| 218     | 排他制御終了日付 1 6 | LOCKTABLE ENDDATE16 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 6 ) |
| 219     | 排他制御終了日付 1 7 | LOCKTABLE ENDDATE17 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 7 ) |
| 220     | 排他制御終了日付 1 8 | LOCKTABLE ENDDATE18 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 8 ) |
| 221     | 排他制御終了日付 1 9 | LOCKTABLE ENDDATE19 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 1 9 ) |
| 222     | 排他制御終了日付 2 0 | LOCKTABLE ENDDATE20 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 0 ) |
| 223     | 排他制御終了日付 2 1 | LOCKTABLE ENDDATE21 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 1 ) |
| 224     | 排他制御終了日付 2 2 | LOCKTABLE ENDDATE22 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 2 ) |
| 225     | 排他制御終了日付 2 3 | LOCKTABLE ENDDATE23 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 3 ) |
| 226     | 排他制御終了日付 2 4 | LOCKTABLE ENDDATE24 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 4 ) |
| 227     | 排他制御終了日付 2 5 | LOCKTABLE ENDDATE25 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 5 ) |
| 228     | 排他制御終了日付 2 6 | LOCKTABLE ENDDATE26 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 6 ) |
| 229     | 排他制御終了日付 2 7 | LOCKTABLE ENDDATE27 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 7 ) |
| 230     | 排他制御終了日付 2 8 | LOCKTABLE ENDDATE28 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 8 ) |
| 231     | 排他制御終了日付 2 9 | LOCKTABLE ENDDATE29 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 2 9 ) |
| 232     | 排他制御終了日付 3 0 | LOCKTABLE ENDDATE30 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 0 ) |
| 233     | 排他制御終了日付 3 1 | LOCKTABLE ENDDATE31 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 1 ) |
| 234     | 排他制御終了日付 3 2 | LOCKTABLE ENDDATE32 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 2 ) |
| 235     | 排他制御終了日付 3 3 | LOCKTABLE ENDDATE33 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 3 ) |
| 236     | 排他制御終了日付 3 4 | LOCKTABLE ENDDATE34 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 4 ) |
| 237     | 排他制御終了日付 3 5 | LOCKTABLE ENDDATE35 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 5 ) |
| 238     | 排他制御終了日付 3 6 | LOCKTABLE ENDDATE36 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 6 ) |
| 239     | 排他制御終了日付 3 7 | LOCKTABLE ENDDATE37 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 7 ) |
| 240     | 排他制御終了日付 3 8 | LOCKTABLE ENDDATE38 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 8 ) |
| 241     | 排他制御終了日付 3 9 | LOCKTABLE ENDDATE39 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 3 9 ) |
| 242     | 排他制御終了日付 4 0 | LOCKTABLE ENDDATE40 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 0 ) |
| 243     | 排他制御終了日付 4 1 | LOCKTABLE ENDDATE41 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 1 ) |
| 244     | 排他制御終了日付 4 2 | LOCKTABLE ENDDATE42 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 2 ) |
| 245     | 排他制御終了日付 4 3 | LOCKTABLE ENDDATE43 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 3 ) |
| 246     | 排他制御終了日付 4 4 | LOCKTABLE ENDDATE44 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 4 ) |
| 247     | 排他制御終了日付 4 5 | LOCKTABLE ENDDATE45 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 5 ) |
| 248     | 排他制御終了日付 4 6 | LOCKTABLE ENDDATE46 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 6 ) |
| 249     | 排他制御終了日付 4 7 | LOCKTABLE ENDDATE47 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 7 ) |
| 250     | 排他制御終了日付 4 8 | LOCKTABLE ENDDATE48 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 8 ) |
| 251     | 排他制御終了日付 4 9 | LOCKTABLE ENDDATE49 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 4 9 ) |
| 252     | 排他制御終了日付 5 0 | LOCKTABLE ENDDATE50 | character | 8 |    | 排他終了年月日を表す。( 5 0 ) |



| テーブル定義書 |              | テーブル名                 |           |   |    | 内容              |
|---------|--------------|-----------------------|-----------|---|----|-----------------|
|         |              | 排他制御監視                | TBL_LOCK  |   |    |                 |
| No.     | 論理名          | 物理名                   | データ型      | 桁 | 精度 |                 |
| 253     | 排他制御開始時間 1   | LOCKTABLE_STARTTIME1  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1)   |
| 254     | 排他制御開始時間 2   | LOCKTABLE_STARTTIME2  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2)   |
| 255     | 排他制御開始時間 3   | LOCKTABLE_STARTTIME3  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3)   |
| 256     | 排他制御開始時間 4   | LOCKTABLE_STARTTIME4  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4)   |
| 257     | 排他制御開始時間 5   | LOCKTABLE_STARTTIME5  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(5)   |
| 258     | 排他制御開始時間 6   | LOCKTABLE_STARTTIME6  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(6)   |
| 259     | 排他制御開始時間 7   | LOCKTABLE_STARTTIME7  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(7)   |
| 260     | 排他制御開始時間 8   | LOCKTABLE_STARTTIME8  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(8)   |
| 261     | 排他制御開始時間 9   | LOCKTABLE_STARTTIME9  | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(9)   |
| 262     | 排他制御開始時間 1 0 | LOCKTABLE_STARTTIME10 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 0) |
| 263     | 排他制御開始時間 1 1 | LOCKTABLE_STARTTIME11 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 1) |
| 264     | 排他制御開始時間 1 2 | LOCKTABLE_STARTTIME12 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 2) |
| 265     | 排他制御開始時間 1 3 | LOCKTABLE_STARTTIME13 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 3) |
| 266     | 排他制御開始時間 1 4 | LOCKTABLE_STARTTIME14 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 4) |
| 267     | 排他制御開始時間 1 5 | LOCKTABLE_STARTTIME15 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 5) |
| 268     | 排他制御開始時間 1 6 | LOCKTABLE_STARTTIME16 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 6) |
| 269     | 排他制御開始時間 1 7 | LOCKTABLE_STARTTIME17 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 7) |
| 270     | 排他制御開始時間 1 8 | LOCKTABLE_STARTTIME18 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 8) |
| 271     | 排他制御開始時間 1 9 | LOCKTABLE_STARTTIME19 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(1 9) |
| 272     | 排他制御開始時間 2 0 | LOCKTABLE_STARTTIME20 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 0) |
| 273     | 排他制御開始時間 2 1 | LOCKTABLE_STARTTIME21 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 1) |
| 274     | 排他制御開始時間 2 2 | LOCKTABLE_STARTTIME22 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 2) |
| 275     | 排他制御開始時間 2 3 | LOCKTABLE_STARTTIME23 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 3) |
| 276     | 排他制御開始時間 2 4 | LOCKTABLE_STARTTIME24 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 4) |
| 277     | 排他制御開始時間 2 5 | LOCKTABLE_STARTTIME25 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 5) |
| 278     | 排他制御開始時間 2 6 | LOCKTABLE_STARTTIME26 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 6) |
| 279     | 排他制御開始時間 2 7 | LOCKTABLE_STARTTIME27 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 7) |
| 280     | 排他制御開始時間 2 8 | LOCKTABLE_STARTTIME28 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 8) |
| 281     | 排他制御開始時間 2 9 | LOCKTABLE_STARTTIME29 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(2 9) |
| 282     | 排他制御開始時間 3 0 | LOCKTABLE_STARTTIME30 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 0) |
| 283     | 排他制御開始時間 3 1 | LOCKTABLE_STARTTIME31 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 1) |
| 284     | 排他制御開始時間 3 2 | LOCKTABLE_STARTTIME32 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 2) |
| 285     | 排他制御開始時間 3 3 | LOCKTABLE_STARTTIME33 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 3) |
| 286     | 排他制御開始時間 3 4 | LOCKTABLE_STARTTIME34 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 4) |
| 287     | 排他制御開始時間 3 5 | LOCKTABLE_STARTTIME35 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 5) |
| 288     | 排他制御開始時間 3 6 | LOCKTABLE_STARTTIME36 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 6) |
| 289     | 排他制御開始時間 3 7 | LOCKTABLE_STARTTIME37 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 7) |
| 290     | 排他制御開始時間 3 8 | LOCKTABLE_STARTTIME38 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 8) |
| 291     | 排他制御開始時間 3 9 | LOCKTABLE_STARTTIME39 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(3 9) |
| 292     | 排他制御開始時間 4 0 | LOCKTABLE_STARTTIME40 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 0) |
| 293     | 排他制御開始時間 4 1 | LOCKTABLE_STARTTIME41 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 1) |
| 294     | 排他制御開始時間 4 2 | LOCKTABLE_STARTTIME42 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 2) |

| テーブル定義書 |              | テーブル名                 |           |   |    | 内容              |
|---------|--------------|-----------------------|-----------|---|----|-----------------|
|         |              | 排他制御監視                | TBL_LOCK  |   |    |                 |
| No.     | 論理名          | 物理名                   | データ型      | 桁 | 精度 |                 |
| 295     | 排他制御開始時間 4 3 | LOCKTABLE_STARTTIME43 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 3) |
| 296     | 排他制御開始時間 4 4 | LOCKTABLE_STARTTIME44 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 4) |
| 297     | 排他制御開始時間 4 5 | LOCKTABLE_STARTTIME45 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 5) |
| 298     | 排他制御開始時間 4 6 | LOCKTABLE_STARTTIME46 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 6) |
| 299     | 排他制御開始時間 4 7 | LOCKTABLE_STARTTIME47 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 7) |
| 300     | 排他制御開始時間 4 8 | LOCKTABLE_STARTTIME48 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 8) |
| 301     | 排他制御開始時間 4 9 | LOCKTABLE_STARTTIME49 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(4 9) |
| 302     | 排他制御開始時間 5 0 | LOCKTABLE_STARTTIME50 | character | 8 |    | 排他開始時間を表す。(5 0) |
| 303     | 排他制御終了時間 1   | LOCKTABLE_ENDTIME1    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1)   |
| 304     | 排他制御終了時間 2   | LOCKTABLE_ENDTIME2    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2)   |
| 305     | 排他制御終了時間 3   | LOCKTABLE_ENDTIME3    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(3)   |
| 306     | 排他制御終了時間 4   | LOCKTABLE_ENDTIME4    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(4)   |
| 307     | 排他制御終了時間 5   | LOCKTABLE_ENDTIME5    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(5)   |
| 308     | 排他制御終了時間 6   | LOCKTABLE_ENDTIME6    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(6)   |
| 309     | 排他制御終了時間 7   | LOCKTABLE_ENDTIME7    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(7)   |
| 310     | 排他制御終了時間 8   | LOCKTABLE_ENDTIME8    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(8)   |
| 311     | 排他制御終了時間 9   | LOCKTABLE_ENDTIME9    | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(9)   |
| 312     | 排他制御終了時間 1 0 | LOCKTABLE_ENDTIME10   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 0) |
| 313     | 排他制御終了時間 1 1 | LOCKTABLE_ENDTIME11   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 1) |
| 314     | 排他制御終了時間 1 2 | LOCKTABLE_ENDTIME12   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 2) |
| 315     | 排他制御終了時間 1 3 | LOCKTABLE_ENDTIME13   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 3) |
| 316     | 排他制御終了時間 1 4 | LOCKTABLE_ENDTIME14   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 4) |
| 317     | 排他制御終了時間 1 5 | LOCKTABLE_ENDTIME15   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 5) |
| 318     | 排他制御終了時間 1 6 | LOCKTABLE_ENDTIME16   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 6) |
| 319     | 排他制御終了時間 1 7 | LOCKTABLE_ENDTIME17   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 7) |
| 320     | 排他制御終了時間 1 8 | LOCKTABLE_ENDTIME18   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 8) |
| 321     | 排他制御終了時間 1 9 | LOCKTABLE_ENDTIME19   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(1 9) |
| 322     | 排他制御終了時間 2 0 | LOCKTABLE_ENDTIME20   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 0) |
| 323     | 排他制御終了時間 2 1 | LOCKTABLE_ENDTIME21   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 1) |
| 324     | 排他制御終了時間 2 2 | LOCKTABLE_ENDTIME22   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 2) |
| 325     | 排他制御終了時間 2 3 | LOCKTABLE_ENDTIME23   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 3) |
| 326     | 排他制御終了時間 2 4 | LOCKTABLE_ENDTIME24   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 4) |
| 327     | 排他制御終了時間 2 5 | LOCKTABLE_ENDTIME25   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 5) |
| 328     | 排他制御終了時間 2 6 | LOCKTABLE_ENDTIME26   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 6) |
| 329     | 排他制御終了時間 2 7 | LOCKTABLE_ENDTIME27   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 7) |
| 330     | 排他制御終了時間 2 8 | LOCKTABLE_ENDTIME28   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 8) |
| 331     | 排他制御終了時間 2 9 | LOCKTABLE_ENDTIME29   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(2 9) |
| 332     | 排他制御終了時間 3 0 | LOCKTABLE_ENDTIME30   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(3 0) |
| 333     | 排他制御終了時間 3 1 | LOCKTABLE_ENDTIME31   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(3 1) |
| 334     | 排他制御終了時間 3 2 | LOCKTABLE_ENDTIME32   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(3 2) |
| 335     | 排他制御終了時間 3 3 | LOCKTABLE_ENDTIME33   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(3 3) |
| 336     | 排他制御終了時間 3 4 | LOCKTABLE_ENDTIME34   | character | 8 |    | 排他終了時間を表す。(3 4) |

| テーブル定義書 |              | テーブル名               |           | TBL_LOCK |    |                                       |  |
|---------|--------------|---------------------|-----------|----------|----|---------------------------------------|--|
|         |              | 排他制御監視              |           |          |    |                                       |  |
| No.     | 論理名          | 物理名                 | データ型      | 桁        | 精度 | 内容                                    |  |
| 337     | 排他制御終了時間 3 5 | LOCKTABLE_ENDTIME35 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 3 5 )                     |  |
| 338     | 排他制御終了時間 3 6 | LOCKTABLE_ENDTIME36 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 3 6 )                     |  |
| 339     | 排他制御終了時間 3 7 | LOCKTABLE_ENDTIME37 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 3 7 )                     |  |
| 340     | 排他制御終了時間 3 8 | LOCKTABLE_ENDTIME38 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 3 8 )                     |  |
| 341     | 排他制御終了時間 3 9 | LOCKTABLE_ENDTIME39 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 3 9 )                     |  |
| 342     | 排他制御終了時間 4 0 | LOCKTABLE_ENDTIME40 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 0 )                     |  |
| 343     | 排他制御終了時間 4 1 | LOCKTABLE_ENDTIME41 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 1 )                     |  |
| 344     | 排他制御終了時間 4 2 | LOCKTABLE_ENDTIME42 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 2 )                     |  |
| 345     | 排他制御終了時間 4 3 | LOCKTABLE_ENDTIME43 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 3 )                     |  |
| 346     | 排他制御終了時間 4 4 | LOCKTABLE_ENDTIME44 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 4 )                     |  |
| 347     | 排他制御終了時間 4 5 | LOCKTABLE_ENDTIME45 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 5 )                     |  |
| 348     | 排他制御終了時間 4 6 | LOCKTABLE_ENDTIME46 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 6 )                     |  |
| 349     | 排他制御終了時間 4 7 | LOCKTABLE_ENDTIME47 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 7 )                     |  |
| 350     | 排他制御終了時間 4 8 | LOCKTABLE_ENDTIME48 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 8 )                     |  |
| 351     | 排他制御終了時間 4 9 | LOCKTABLE_ENDTIME49 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 4 9 )                     |  |
| 352     | 排他制御終了時間 5 0 | LOCKTABLE_ENDTIME50 | character | 8        |    | 排他終了時間を表す。( 5 0 )                     |  |
| 353     | 排他制御フラグ 1    | LOCKTABLE_FLG1      | character | 1        |    | 排他の状態を表す。( 1 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |  |
| 354     | 排他制御フラグ 2    | LOCKTABLE_FLG2      | character | 1        |    | 排他の状態を表す。( 2 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |  |
| 355     | 排他制御フラグ 3    | LOCKTABLE_FLG3      | character | 1        |    | 排他の状態を表す。( 3 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |  |
| 356     | 排他制御フラグ 4    | LOCKTABLE_FLG4      | character | 1        |    | 排他の状態を表す。( 4 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |  |
| 357     | 排他制御フラグ 5    | LOCKTABLE_FLG5      | character | 1        |    | 排他の状態を表す。( 5 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |  |
| 358     | 排他制御フラグ 6    | LOCKTABLE_FLG6      | character | 1        |    | 排他の状態を表す。( 6 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |  |
| 359     | 排他制御フラグ 7    | LOCKTABLE_FLG7      | character | 1        |    | 排他の状態を表す。( 7 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |  |
| 360     | 排他制御フラグ 8    | LOCKTABLE_FLG8      | character | 1        |    | 排他の状態を表す。( 8 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |  |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>排他制御監視 |           |   |    | 内容                                      |
|---------|-------------|-----------------|-----------|---|----|-----------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型      | 桁 | 精度 |                                         |
| 361     | 排他制御フラグ 9   | LOCKTABLE_FLG9  | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 9 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中   |
| 362     | 排他制御フラグ 1 0 | LOCKTABLE_FLG10 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 0 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 363     | 排他制御フラグ 1 1 | LOCKTABLE_FLG11 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 1 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 364     | 排他制御フラグ 1 2 | LOCKTABLE_FLG12 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 2 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 365     | 排他制御フラグ 1 3 | LOCKTABLE_FLG13 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 3 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 366     | 排他制御フラグ 1 4 | LOCKTABLE_FLG14 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 4 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 367     | 排他制御フラグ 1 5 | LOCKTABLE_FLG15 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 5 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 368     | 排他制御フラグ 1 6 | LOCKTABLE_FLG16 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 6 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 369     | 排他制御フラグ 1 7 | LOCKTABLE_FLG17 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 7 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 370     | 排他制御フラグ 1 8 | LOCKTABLE_FLG18 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 8 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 371     | 排他制御フラグ 1 9 | LOCKTABLE_FLG19 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 1 9 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 372     | 排他制御フラグ 2 0 | LOCKTABLE_FLG20 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 2 0 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 373     | 排他制御フラグ 2 1 | LOCKTABLE_FLG21 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 2 1 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 374     | 排他制御フラグ 2 2 | LOCKTABLE_FLG22 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。( 2 2 )<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>排他制御監視 |           |   |    | 内容                                    |
|---------|-------------|-----------------|-----------|---|----|---------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型      | 桁 | 精度 |                                       |
| 375     | 排他制御フラグ 2 3 | LOCKTABLE_FLG23 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(2 3)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 376     | 排他制御フラグ 2 4 | LOCKTABLE_FLG24 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(2 4)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 377     | 排他制御フラグ 2 5 | LOCKTABLE_FLG25 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(2 5)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 378     | 排他制御フラグ 2 6 | LOCKTABLE_FLG26 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(2 6)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 379     | 排他制御フラグ 2 7 | LOCKTABLE_FLG27 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(2 7)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 380     | 排他制御フラグ 2 8 | LOCKTABLE_FLG28 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(2 8)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 381     | 排他制御フラグ 2 9 | LOCKTABLE_FLG29 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(2 9)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 382     | 排他制御フラグ 3 0 | LOCKTABLE_FLG30 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 0)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 383     | 排他制御フラグ 3 1 | LOCKTABLE_FLG31 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 1)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 384     | 排他制御フラグ 3 2 | LOCKTABLE_FLG32 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 2)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 385     | 排他制御フラグ 3 3 | LOCKTABLE_FLG33 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 3)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 386     | 排他制御フラグ 3 4 | LOCKTABLE_FLG34 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 4)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 387     | 排他制御フラグ 3 5 | LOCKTABLE_FLG35 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 5)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 388     | 排他制御フラグ 3 6 | LOCKTABLE_FLG36 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 6)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>排他制御監視 |           |   |    | 内容                                    |
|---------|-------------|-----------------|-----------|---|----|---------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型      | 桁 | 精度 |                                       |
| 389     | 排他制御フラグ 3 7 | LOCKTABLE_FLG37 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 7)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 390     | 排他制御フラグ 3 8 | LOCKTABLE_FLG38 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 8)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 391     | 排他制御フラグ 3 9 | LOCKTABLE_FLG39 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(3 9)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 392     | 排他制御フラグ 4 0 | LOCKTABLE_FLG40 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 0)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 393     | 排他制御フラグ 4 1 | LOCKTABLE_FLG41 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 1)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 394     | 排他制御フラグ 4 2 | LOCKTABLE_FLG42 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 2)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 395     | 排他制御フラグ 4 3 | LOCKTABLE_FLG43 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 3)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 396     | 排他制御フラグ 4 4 | LOCKTABLE_FLG44 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 4)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 397     | 排他制御フラグ 4 5 | LOCKTABLE_FLG45 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 5)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 398     | 排他制御フラグ 4 6 | LOCKTABLE_FLG46 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 6)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 399     | 排他制御フラグ 4 7 | LOCKTABLE_FLG47 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 7)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 400     | 排他制御フラグ 4 8 | LOCKTABLE_FLG48 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 8)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 401     | 排他制御フラグ 4 9 | LOCKTABLE_FLG49 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(4 9)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |
| 402     | 排他制御フラグ 5 0 | LOCKTABLE_FLG50 | character | 1 |    | 排他の状態を表す。(5 0)<br>□ : 排他なし<br>1 : 排他中 |

| テーブル定義書 |          | テーブル名   |          |   |    |                    |
|---------|----------|---------|----------|---|----|--------------------|
|         |          | 排他制御監視  | TBL_LOCK |   |    |                    |
| No.     | 論理名      | 物理名     | データ型     | 桁 | 精度 | 内容                 |
| 403     | 医療機関識別番号 | HOSPNUM | numeric  | 2 |    | 医療機関を識別するための番号を表す。 |



| テーブル定義書 |            | テーブル名         |                   |    | 内容 |
|---------|------------|---------------|-------------------|----|----|
|         |            | 選定療養費・一般コード振替 | TBL_SENTEICDCHG   |    |    |
| No.     | 論理名        | 物理名           | データ型              | 桁  | 精度 |
| 1       | 一般診療コード    | IPNSRYCD      | character         | 9  |    |
| 2       | 選定療養費診療コード | SENTEISRYCD   | character         | 9  |    |
| 3       | 端末 I D     | TERMID        | character varying | 16 |    |
| 4       | オペレータ I D  | OPID          | character varying | 16 |    |
| 5       | 作成年月日      | GREYMD        | character         | 8  |    |
| 6       | 更新年月日      | UPYMD         | character         | 8  |    |
| 7       | 更新時間       | UPHMS         | character         | 6  |    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |    |    |                               |
|---------|-----------|-----------|-------------------|----|----|-------------------------------|
|         |           | 患者公費負担    | TBL_PTKOHTN       |    |    |                               |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                            |
| 1       | 患者 I D    | PTID      | numeric           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。       |
| 2       | 公費 I D    | KOHID     | numeric           | 10 |    | 公費を識別するための番号を表す。              |
| 3       | 連番        | RENNUM    | numeric           | 3  |    | データの連番を表す。（患者の公費 I D 単位）      |
| 4       | 適用開始年月日   | TEKSTYMD  | character         | 8  |    | 当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。         |
| 5       | 適用終了年月日   | TEKEDYMD  | character         | 8  |    | 当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。         |
| 6       | 保険番号（公費）  | KOHNUM    | character         | 3  |    | 当該レコードの公費保険番号を表す。             |
| 7       | 支払区分      | PAYKBN    | character         | 2  |    | 保険番号マスタで設定されている支払区分を表す。       |
| 8       | 外来上限額     | GAIJGNGAK | numeric           | 7  |    | 外来の月内の上限額を表す。                 |
| 9       | 入院上限額     | NYUJGNGAK | numeric           | 7  |    | 入院の月内の上限額を表す。                 |
| 10      | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。    |
| 11      | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。 |
| 12      | 作成年月日     | CREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                |
| 13      | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                |
| 14      | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                |
| 15      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM   | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。            |

| テーブル定義書 |                | テーブル名        | レセプト電算            |  |  | TBL_RECEDEN | 桁 | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------|--------------|-------------------|--|--|-------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名            | 物理名          | データ型              |  |  |             |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | 診療年月           | SRYYM        | numeric           |  |  | 6           |   |    | 診療年月を表す。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | 入外区分           | NYUGAIKBN    | character         |  |  | 1           |   |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | 患者ID           | PTID         | numeric           |  |  | 10          |   |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4       | レセプト診療科        | RECEKA       | character         |  |  | 2           |   |    | レセプトに診療科の表示を行うための診療科コードを表す。（主科設定時）<br>空白の場合は「00」を記録する。                                                                                                                                                                                                  |
| 5       | 審査支払機関         | TEISYUTUSAKI | numeric           |  |  | 1           |   |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会                                                                                                                                                                                              |
| 6       | レセプト種別         | RECESYUBETU  | character         |  |  | 4           |   |    | レセプト種別を識別するコードを表す。<br>レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。                                                                                                                                                                                                          |
| 7       | 保険者番号          | HKNJANUM     | character         |  |  | 8           |   |    | 保険者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8       | 補助区分（船員保険のときの） | HOJOKBN_KEY  | character         |  |  | 1           |   |    | 船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：職務上<br>2：下船後3ヶ月<br>3：通勤災害<br>A：前期高齢者（1割）の職務上<br>B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月<br>C：前期高齢者（1割）の通勤災害<br>D：前期高齢者（2割）の職務上<br>E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月<br>F：前期高齢者（2割）の通勤災害                                                         |
| 9       | 適用開始年月日        | TEKSTYMD     | character         |  |  | 8           |   |    | 当該レコードの適用開始年月日を表す。<br>（同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた                                                                                                                                                                                               |
| 10      | レコード区分         | RECKBN       | character         |  |  | 1           |   |    | データの内容を識別するための区分を表す。<br>1：レセプト電算データ<br>2：症状詳記データ                                                                                                                                                                                                        |
| 11      | 連番号            | RENNUM       | numeric           |  |  | 4           |   |    | レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12      | 作成年月日          | CREYMD       | character         |  |  | 8           |   |    | データを作成した年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13      | 合計点数           | TOTALTEN     | numeric           |  |  | 10          |   |    | 合計点数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14      | 症状詳記区分         | SJKBN        | character         |  |  | 2           |   |    | レセプト電算システムの症状詳記区分を表す。<br>01：患者の主たる疾患（合併症を含む。の診断根拠となった臨床症状<br>02：患者の主たる疾患（合併症を含む。の診断根拠となった臨床症状の診<br>察・検査所見<br>03：主な治療行為（手術、処置、薬物治療等）の必要性<br>04：主な治療行為（手術処置薬物治療等）の経過<br>05：診療報酬明細書の合計点数が100万円以上の場合における薬剤に係る<br>症状等<br>06：診療報酬明細書の合計点数が100万円以上の場合における処置に係る |
| 15      | レセ電データ         | RECEDATA     | character varying |  |  | 2500        |   |    | レセプト電算データのCSVデータフォーマットを記録する。                                                                                                                                                                                                                            |

| テーブル定義書 |                | テーブル名<br>レセプト電算 |           |    |    | 内容                                                                                                      |
|---------|----------------|-----------------|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名            | 物理名             | データ型      | 桁  | 精度 |                                                                                                         |
| 16      | 医療機関識別番号       | HOSPNUM         | numeric   | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                      |
| 17      | 公費 I D（公費単独のみ） | KOHID_KEY       | bigint    | 10 |    | 公費を識別するための番号を表す。<br>法別番号20, 30, 53の公費単独レセプトの場合に設定する。                                                    |
| 18      | 作成時間           | CREHMS          | character | 6  |    | 当該行を作成した時間を表す。                                                                                          |
| 19      | 分割区分           | RECEIPT_KBN     | character | 10 |    | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭 1 桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭 2 桁から 4 桁<br>レセプト分割情報より設定 |

| テーブル定義書 |          | テーブル名         |                   |     | 内容 |
|---------|----------|---------------|-------------------|-----|----|
|         |          | プレビュー管理       | TBL_PRVKANRI      |     |    |
| No.     | 論理名      | 物理名           | データ型              | 桁   | 精度 |
| 1       | KEY      | TBL_KEY       | character         | 8   |    |
| 2       | 連番       | RENNUM        | numeric           | 4   |    |
| 3       | グループ     | TBL_GROUP     | character         | 14  |    |
| 4       | 処理内連番    | SHORI_RENNUM  | numeric           | 4   |    |
| 5       | シェルID    | SHELLID       | character varying | 20  |    |
| 6       | プリントID   | PRTID         | character varying | 20  |    |
| 7       | 診療年月     | SRYYM         | character varying | 6   |    |
| 8       | 請求年月日    | SKYYMD        | character varying | 8   |    |
| 9       | 患者ID     | PTID          | numeric           | 10  |    |
| 10      | 頁        | PAGE          | numeric           | 5   |    |
| 11      | 更新フラグ    | MOD_FLG       | character         | 1   |    |
| 12      | 処理更新フラグ  | SHORI_MOD_FLG | character         | 1   |    |
| 13      | ファイル名    | FILENAME      | character varying | 200 |    |
| 14      | 表題       | TITLE         | character varying | 100 |    |
| 15      | プリンタ名    | PRTNM         | character varying | 16  |    |
| 16      | 患者番号     | PTNUM         | character varying | 20  |    |
| 17      | メモ       | MEMO          | character varying | 100 |    |
| 18      | レセプトフラグ  | RECE_FLG      | numeric           | 4   |    |
| 19      | 処理区分     | SHORI_KBN     | character         | 1   |    |
| 20      | グループ1    | TBL_GROUP1    | character         | 14  |    |
| 21      | グループ2    | TBL_GROUP2    | character         | 14  |    |
| 22      | グループ3    | TBL_GROUP3    | character         | 14  |    |
| 23      | グループ4    | TBL_GROUP4    | character         | 14  |    |
| 24      | グループ5    | TBL_GROUP5    | character         | 14  |    |
| 25      | 端末ID     | TERMID        | character varying | 32  |    |
| 26      | オペレータID  | OPID          | character varying | 16  |    |
| 27      | 作成年月日    | GREYMD        | character varying | 8   |    |
| 28      | 更新年月日    | UPYMD         | character varying | 8   |    |
| 29      | 更新時間     | UPHMS         | character varying | 6   |    |
| 30      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM       | numeric           | 2   |    |
| 31      | UUID     | TBL_UUID      | character         | 36  |    |
| 32      | 業務コード    | GYOUMU_CD     | numeric           | 3   |    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名        |                   |     |    |                                                                                                            |
|---------|-----------|--------------|-------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 公費付加         | TBL_KOHPLUS       |     |    |                                                                                                            |
| No.     | 論理名       | 物理名          | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                                                                         |
| 1       | 県番号       | PREFNUM      | character         | 2   |    | 県番号を表す。                                                                                                    |
| 2       | 市町村番号     | CITYNUM      | character         | 3   |    | 市町村番号を表す。                                                                                                  |
| 3       | 公費番号      | KOHNUM       | character         | 3   |    | 保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。                                                                                |
| 4       | 患者区分      | PTKBN        | character         | 1   |    | 患者の区分を表す。<br>0：一般・老人<br>1：一般<br>2：老人                                                                       |
| 5       | 有効開始年月日   | YUKOSTYMD    | character         | 8   |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                                      |
| 6       | 有効終了年月日   | YUKOEDYMD    | character         | 8   |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                                      |
| 7       | 負担区分      | FTNKBN       | character         | 1   |    | 患者負担の有無を識別する区分を表す。<br>1：患者負担あり（初診料、往診料相当）<br>2：患者負担なし<br>※福岡県地方公費対応による                                     |
| 8       | 食事療養区分    | NYUSKJRYYKBN | character         | 1   |    | 食事療養費の患者負担についての区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし<br>4：患者負担あり（消費税あり）              |
| 9       | レセプト請求区分  | RECESKYKBN   | character         | 1   |    | レセプトに記載（レセプトによる請求）を行うか否かの区分を表す。<br>0：社保、国保の両方に記載する<br>1：社保との併用に限り記載する<br>2：国保との併用に限り記載する<br>3：社保、国保とも記載しない |
| 10      | 制度名       | SEIDONAME    | character varying | 100 |    |                                                                                                            |
| 11      | 端末 I D    | TERMID       | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                  |
| 12      | オペレータ I D | OPID         | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                               |
| 13      | 作成年月日     | CREYMD       | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                             |
| 14      | 更新年月日     | UPYMD        | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                             |
| 15      | 更新時間      | UPHMS        | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                             |
| 16      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM      | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                         |

県番号を表す。

市町村番号を表す。

保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。

患者の区分を表す。  
0：一般・老人  
1：一般  
2：老人

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

患者負担の有無を識別する区分を表す。  
1：患者負担あり（初診料、往診料相当）  
2：患者負担なし  
※福岡県地方公費対応による

食事療養費の患者負担についての区分を表す。  
0：使用しない  
1：患者負担あり  
2：患者負担あり（上限あり）  
3：患者負担なし  
4：患者負担あり（消費税あり）

レセプトに記載（レセプトによる請求）を行うか否かの区分を表す。  
0：社保、国保の両方に記載する  
1：社保との併用に限り記載する  
2：国保との併用に限り記載する  
3：社保、国保とも記載しない

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

| テーブル定義書 |                     | テーブル名        |           |    | 内容                                                             |
|---------|---------------------|--------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名                 | 物理名          | データ型      | 桁  |                                                                |
| 1       | 入外区分                | NYUGAIKBN    | character | 1  | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                         |
| 2       | 患者ID                | PTID         | numeric   | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                        |
| 3       | 伝票番号                | DENPNUM      | numeric   | 7  | 伝票番号を表す。                                                       |
| 4       | 請求年月                | SKYYM        | character | 6  | 請求年月を表す。                                                       |
| 5       | 伝票作成区分              | CREATEKBN    | character | 1  | 伝票を作成した業務を識別するための区分を表す。<br>1：退院時作成<br>2：定期請求作成<br>3：入院レセプト用ダミー |
| 6       | 保険点数（1日）            | HKNTEN1      | numeric   | 7  | 保険分合計点数を表す。                                                    |
| 7       | 公費1－算定フラグ（1日）       | SANTEIFLG1_1 | numeric   | 1  | 第1公費による算定有無を表す。<br>0：算定していない<br>1：算定した                         |
| 8       | 公費1－負担金額（1日）        | FTNMONEY1_1  | numeric   | 5  | 第1公費としての負担金額を表す。                                               |
| 9       | 公費1－負担金額（内部計算用）（1日） | COMPFTN1_1   | numeric   | 5  | 第1公費としての負担金額（内部計算用）を表す。                                        |
| 10      | 公費1－負担金額（ワーク）（1日）   | COMPFTNWK1_1 | numeric   | 5  | 未使用である。                                                        |
| 11      | 公費1－食事負担金額（1日）      | SKJFTN1_1    | numeric   | 5  | 第1公費としての食事負担金額を表す。                                             |
| 12      | 公費2－算定フラグ（1日）       | SANTEIFLG1_2 | numeric   | 1  | 第2公費による算定有無を表す。<br>0：算定していない<br>1：算定した                         |
| 13      | 公費2－負担金額（1日）        | FTNMONEY1_2  | numeric   | 5  | 第2公費としての負担金額を表す。                                               |
| 14      | 公費2－負担金額（内部計算用）（1日） | COMPFTN1_2   | numeric   | 5  | 第2公費としての負担金額（内部計算用）を表す。                                        |
| 15      | 公費2－負担金額（ワーク）（1日）   | COMPFTNWK1_2 | numeric   | 5  | 未使用である。                                                        |
| 16      | 公費2－食事負担金額（1日）      | SKJFTN1_2    | numeric   | 5  | 第2公費としての食事負担金額を表す。                                             |
| 17      | 公費3－算定フラグ（1日）       | SANTEIFLG1_3 | numeric   | 1  | 第3公費による算定有無を表す。<br>0：算定していない<br>1：算定した                         |
| 18      | 公費3－負担金額（1日）        | FTNMONEY1_3  | numeric   | 5  | 第3公費としての負担金額を表す。                                               |
| 19      | 公費3－負担金額（内部計算用）（1日） | COMPFTN1_3   | numeric   | 5  | 第3公費としての負担金額（内部計算用）を表す。                                        |
| 20      | 公費3－負担金額（ワーク）（1日）   | COMPFTNWK1_3 | numeric   | 5  | 未使用である。                                                        |
| 21      | 公費3－食事負担金額（1日）      | SKJFTN1_3    | numeric   | 5  | 第3公費としての食事負担金額を表す。                                             |
| 22      | 公費4－算定フラグ（1日）       | SANTEIFLG1_4 | numeric   | 1  | 第4公費による算定有無を表す。<br>0：算定していない<br>1：算定した                         |
| 23      | 公費4－負担金額（1日）        | FTNMONEY1_4  | numeric   | 5  | 第4公費としての負担金額を表す。                                               |



| テーブル定義書 |                     | テーブル名        |         |   | 内容                      |
|---------|---------------------|--------------|---------|---|-------------------------|
| No.     | 論理名                 | 物理名          | データ型    | 桁 |                         |
| 24      | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日） | COMPFTN1_4   | numeric | 5 | 第４公費としての負担金額（内部計算用）を表す。 |
| 25      | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）   | COMPFTNWK1_4 | numeric | 5 | 未使用である。                 |
| 26      | 公費４－食事負担金額（１日）      | SKJFTN1_4    | numeric | 5 | 第４公費としての食事負担金額を表す。      |
| 27      | 保険点数（２日）            | HKNTEN2      | numeric | 7 | 保険点数（１日）を参照。            |
| 28      | 公費１－算定フラグ（２日）       | SANTEIFLG2_1 | numeric | 1 | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 29      | 公費１－負担金額（２日）        | FTNMONEY2_1  | numeric | 5 | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 30      | 公費１－負担金額（内部計算用）（２日） | COMPFTN2_1   | numeric | 5 | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 31      | 公費１－負担金額（ワーク）（２日）   | COMPFTNWK2_1 | numeric | 5 | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 32      | 公費１－食事負担金額（２日）      | SKJFTN2_1    | numeric | 5 | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 33      | 公費２－算定フラグ（２日）       | SANTEIFLG2_2 | numeric | 1 | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 34      | 公費２－負担金額（２日）        | FTNMONEY2_2  | numeric | 5 | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 35      | 公費２－負担金額（内部計算用）（２日） | COMPFTN2_2   | numeric | 5 | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 36      | 公費２－負担金額（ワーク）（２日）   | COMPFTNWK2_2 | numeric | 5 | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 37      | 公費２－食事負担金額（２日）      | SKJFTN2_2    | numeric | 5 | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 38      | 公費３－算定フラグ（２日）       | SANTEIFLG2_3 | numeric | 1 | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 39      | 公費３－負担金額（２日）        | FTNMONEY2_3  | numeric | 5 | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 40      | 公費３－負担金額（内部計算用）（２日） | COMPFTN2_3   | numeric | 5 | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 41      | 公費３－負担金額（ワーク）（２日）   | COMPFTNWK2_3 | numeric | 5 | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 42      | 公費３－食事負担金額（２日）      | SKJFTN2_3    | numeric | 5 | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 43      | 公費４－算定フラグ（２日）       | SANTEIFLG2_4 | numeric | 1 | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 44      | 公費４－負担金額（２日）        | FTNMONEY2_4  | numeric | 5 | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 45      | 公費４－負担金額（内部計算用）（２日） | COMPFTN2_4   | numeric | 5 | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 46      | 公費４－負担金額（ワーク）（２日）   | COMPFTNWK2_4 | numeric | 5 | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 47      | 公費４－食事負担金額（２日）      | SKJFTN2_4    | numeric | 5 | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 48      | 保険点数（３日）            | HKNTEN3      | numeric | 7 | 保険点数（１日）を参照。            |
| 49      | 公費１－算定フラグ（３日）       | SANTEIFLG3_1 | numeric | 1 | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 50      | 公費１－負担金額（３日）        | FTNMONEY3_1  | numeric | 5 | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 51      | 公費１－負担金額（内部計算用）（３日） | COMPFTN3_1   | numeric | 5 | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 52      | 公費１－負担金額（ワーク）（３日）   | COMPFTNWK3_1 | numeric | 5 | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 53      | 公費１－食事負担金額（３日）      | SKJFTN3_1    | numeric | 5 | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |

| テーブル定義書 |                     | テーブル名        |         |   | 内容                      |
|---------|---------------------|--------------|---------|---|-------------------------|
| No.     | 論理名                 | 物理名          | データ型    | 桁 |                         |
| 54      | 公費2－算定フラグ（3日）       | SANTEIFLG3_2 | numeric | 1 | 公費2－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 55      | 公費2－負担金額（3日）        | FTNMONEY3_2  | numeric | 5 | 公費2－負担金額（1日）を参照。        |
| 56      | 公費2－負担金額（内部計算用）（3日） | COMPFTN3_2   | numeric | 5 | 公費2－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 57      | 公費2－負担金額（ワーク）（3日）   | COMPFTNWK3_2 | numeric | 5 | 公費2－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 58      | 公費2－食事負担金額（3日）      | SKJFTN3_2    | numeric | 5 | 公費2－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 59      | 公費3－算定フラグ（3日）       | SANTEIFLG3_3 | numeric | 1 | 公費3－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 60      | 公費3－負担金額（3日）        | FTNMONEY3_3  | numeric | 5 | 公費3－負担金額（1日）を参照。        |
| 61      | 公費3－負担金額（内部計算用）（3日） | COMPFTN3_3   | numeric | 5 | 公費3－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 62      | 公費3－負担金額（ワーク）（3日）   | COMPFTNWK3_3 | numeric | 5 | 公費3－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 63      | 公費3－食事負担金額（3日）      | SKJFTN3_3    | numeric | 5 | 公費3－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 64      | 公費4－算定フラグ（3日）       | SANTEIFLG3_4 | numeric | 1 | 公費4－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 65      | 公費4－負担金額（3日）        | FTNMONEY3_4  | numeric | 5 | 公費4－負担金額（1日）を参照。        |
| 66      | 公費4－負担金額（内部計算用）（3日） | COMPFTN3_4   | numeric | 5 | 公費4－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 67      | 公費4－負担金額（ワーク）（3日）   | COMPFTNWK3_4 | numeric | 5 | 公費4－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 68      | 公費4－食事負担金額（3日）      | SKJFTN3_4    | numeric | 5 | 公費4－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 69      | 保険点数（4日）            | HKNTEN4      | numeric | 7 | 保険点数（1日）を参照。            |
| 70      | 公費1－算定フラグ（4日）       | SANTEIFLG4_1 | numeric | 1 | 公費1－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 71      | 公費1－負担金額（4日）        | FTNMONEY4_1  | numeric | 5 | 公費1－負担金額（1日）を参照。        |
| 72      | 公費1－負担金額（内部計算用）（4日） | COMPFTN4_1   | numeric | 5 | 公費1－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 73      | 公費1－負担金額（ワーク）（4日）   | COMPFTNWK4_1 | numeric | 5 | 公費1－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 74      | 公費1－食事負担金額（4日）      | SKJFTN4_1    | numeric | 5 | 公費1－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 75      | 公費2－算定フラグ（4日）       | SANTEIFLG4_2 | numeric | 1 | 公費2－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 76      | 公費2－負担金額（4日）        | FTNMONEY4_2  | numeric | 5 | 公費2－負担金額（1日）を参照。        |
| 77      | 公費2－負担金額（内部計算用）（4日） | COMPFTN4_2   | numeric | 5 | 公費2－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 78      | 公費2－負担金額（ワーク）（4日）   | COMPFTNWK4_2 | numeric | 5 | 公費2－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 79      | 公費2－食事負担金額（4日）      | SKJFTN4_2    | numeric | 5 | 公費2－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 80      | 公費3－算定フラグ（4日）       | SANTEIFLG4_3 | numeric | 1 | 公費3－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 81      | 公費3－負担金額（4日）        | FTNMONEY4_3  | numeric | 5 | 公費3－負担金額（1日）を参照。        |
| 82      | 公費3－負担金額（内部計算用）（4日） | COMPFTN4_3   | numeric | 5 | 公費3－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 83      | 公費3－負担金額（ワーク）（4日）   | COMPFTNWK4_3 | numeric | 5 | 公費3－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |

| テーブル定義書 |                     | テーブル名        |         |   | 内容                      |
|---------|---------------------|--------------|---------|---|-------------------------|
| No.     | 論理名                 | 物理名          | データ型    | 桁 |                         |
| 84      | 公費3－食事負担金額（4        | SKJFTN4_3    | numeric | 5 | 公費3－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 85      | 公費4－算定フラグ（4日）       | SANTEIFLG4_4 | numeric | 1 | 公費4－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 86      | 公費4－負担金額（4日）        | FTNMONEY4_4  | numeric | 5 | 公費4－負担金額（1日）を参照。        |
| 87      | 公費4－負担金額（内部計算用）（4日） | COMPFTN4_4   | numeric | 5 | 公費4－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 88      | 公費4－負担金額（ワーク）（4日）   | COMPFTNWK4_4 | numeric | 5 | 公費4－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 89      | 公費4－食事負担金額（4        | SKJFTN4_4    | numeric | 5 | 公費4－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 90      | 保険点数（5日）            | HKNTEN5      | numeric | 7 | 保険点数（1日）を参照。            |
| 91      | 公費1－算定フラグ（5日）       | SANTEIFLG5_1 | numeric | 1 | 公費1－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 92      | 公費1－負担金額（5日）        | FTNMONEY5_1  | numeric | 5 | 公費1－負担金額（1日）を参照。        |
| 93      | 公費1－負担金額（内部計算用）（5日） | COMPFTN5_1   | numeric | 5 | 公費1－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 94      | 公費1－負担金額（ワーク）（5日）   | COMPFTNWK5_1 | numeric | 5 | 公費1－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 95      | 公費1－食事負担金額（5        | SKJFTN5_1    | numeric | 5 | 公費1－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 96      | 公費2－算定フラグ（5日）       | SANTEIFLG5_2 | numeric | 1 | 公費2－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 97      | 公費2－負担金額（5日）        | FTNMONEY5_2  | numeric | 5 | 公費2－負担金額（1日）を参照。        |
| 98      | 公費2－負担金額（内部計算用）（5日） | COMPFTN5_2   | numeric | 5 | 公費2－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 99      | 公費2－負担金額（ワーク）（5日）   | COMPFTNWK5_2 | numeric | 5 | 公費2－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 100     | 公費2－食事負担金額（5        | SKJFTN5_2    | numeric | 5 | 公費2－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 101     | 公費3－算定フラグ（5日）       | SANTEIFLG5_3 | numeric | 1 | 公費3－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 102     | 公費3－負担金額（5日）        | FTNMONEY5_3  | numeric | 5 | 公費3－負担金額（1日）を参照。        |
| 103     | 公費3－負担金額（内部計算用）（5日） | COMPFTN5_3   | numeric | 5 | 公費3－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 104     | 公費3－負担金額（ワーク）（5日）   | COMPFTNWK5_3 | numeric | 5 | 公費3－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 105     | 公費3－食事負担金額（5        | SKJFTN5_3    | numeric | 5 | 公費3－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 106     | 公費4－算定フラグ（5日）       | SANTEIFLG5_4 | numeric | 1 | 公費4－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 107     | 公費4－負担金額（5日）        | FTNMONEY5_4  | numeric | 5 | 公費4－負担金額（1日）を参照。        |
| 108     | 公費4－負担金額（内部計算用）（5日） | COMPFTN5_4   | numeric | 5 | 公費4－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |
| 109     | 公費4－負担金額（ワーク）（5日）   | COMPFTNWK5_4 | numeric | 5 | 公費4－負担金額（ワーク）（1日）を参照。   |
| 110     | 公費4－食事負担金額（5        | SKJFTN5_4    | numeric | 5 | 公費4－食事負担金額（1日）を参照。      |
| 111     | 保険点数（6日）            | HKNTEN6      | numeric | 7 | 保険点数（1日）を参照。            |
| 112     | 公費1－算定フラグ（6日）       | SANTEIFLG6_1 | numeric | 1 | 公費1－算定フラグ（1日）を参照。       |
| 113     | 公費1－負担金額（6日）        | FTNMONEY6_1  | numeric | 5 | 公費1－負担金額（1日）を参照。        |
| 114     | 公費1－負担金額（内部計算用）（6日） | COMPFTN6_1   | numeric | 5 | 公費1－負担金額（内部計算用）（1日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                     | テーブル名        |            |   |    |                         |
|---------|---------------------|--------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                     | 日別収納         | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                 | 物理名          | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 115     | 公費１－負担金額（ワーク）（６日）   | COMPFTNWK6_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 116     | 公費１－食事負担金額（６日）      | SKJFTN6_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 117     | 公費２－算定フラグ（６日）       | SANTEIFLG6_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 118     | 公費２－負担金額（６日）        | FTNMONEY6_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 119     | 公費２－負担金額（内部計算用）（６日） | COMPFTN6_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 120     | 公費２－負担金額（ワーク）（６日）   | COMPFTNWK6_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 121     | 公費２－食事負担金額（６日）      | SKJFTN6_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 122     | 公費３－算定フラグ（６日）       | SANTEIFLG6_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 123     | 公費３－負担金額（６日）        | FTNMONEY6_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 124     | 公費３－負担金額（内部計算用）（６日） | COMPFTN6_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 125     | 公費３－負担金額（ワーク）（６日）   | COMPFTNWK6_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 126     | 公費３－食事負担金額（６日）      | SKJFTN6_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 127     | 公費４－算定フラグ（６日）       | SANTEIFLG6_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 128     | 公費４－負担金額（６日）        | FTNMONEY6_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 129     | 公費４－負担金額（内部計算用）（６日） | COMPFTN6_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 130     | 公費４－負担金額（ワーク）（６日）   | COMPFTNWK6_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 131     | 公費４－食事負担金額（６日）      | SKJFTN6_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 132     | 保険点数（７日）            | HKNTEN7      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 133     | 公費１－算定フラグ（７日）       | SANTEIFLG7_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 134     | 公費１－負担金額（７日）        | FTNMONEY7_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 135     | 公費１－負担金額（内部計算用）（７日） | COMPFTN7_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 136     | 公費１－負担金額（ワーク）（７日）   | COMPFTNWK7_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 137     | 公費１－食事負担金額（７日）      | SKJFTN7_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 138     | 公費２－算定フラグ（７日）       | SANTEIFLG7_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 139     | 公費２－負担金額（７日）        | FTNMONEY7_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 140     | 公費２－負担金額（内部計算用）（７日） | COMPFTN7_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 141     | 公費２－負担金額（ワーク）（７日）   | COMPFTNWK7_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 142     | 公費２－食事負担金額（７日）      | SKJFTN7_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 143     | 公費３－算定フラグ（７日）       | SANTEIFLG7_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 144     | 公費３－負担金額（７日）        | FTNMONEY7_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |

| テーブル定義書 |                     | テーブル名        |         |   | 内容                      |
|---------|---------------------|--------------|---------|---|-------------------------|
| No.     | 論理名                 | 物理名          | データ型    | 桁 |                         |
| 145     | 公費３－負担金額（内部計算用）（７日） | COMPFTN7_3   | numeric | 5 | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 146     | 公費３－負担金額（ワーク）（７日）   | COMPFTNWK7_3 | numeric | 5 | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 147     | 公費３－食事負担金額（７日）      | SKJFTN7_3    | numeric | 5 | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 148     | 公費４－算定フラグ（７日）       | SANTEIFLG7_4 | numeric | 1 | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 149     | 公費４－負担金額（７日）        | FTNMONEY7_4  | numeric | 5 | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 150     | 公費４－負担金額（内部計算用）（７日） | COMPFTN7_4   | numeric | 5 | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 151     | 公費４－負担金額（ワーク）（７日）   | COMPFTNWK7_4 | numeric | 5 | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 152     | 公費４－食事負担金額（７日）      | SKJFTN7_4    | numeric | 5 | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 153     | 保険点数（８日）            | HKNTEN8      | numeric | 7 | 保険点数（１日）を参照。            |
| 154     | 公費１－算定フラグ（８日）       | SANTEIFLG8_1 | numeric | 1 | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 155     | 公費１－負担金額（８日）        | FTNMONEY8_1  | numeric | 5 | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 156     | 公費１－負担金額（内部計算用）（８日） | COMPFTN8_1   | numeric | 5 | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 157     | 公費１－負担金額（ワーク）（８日）   | COMPFTNWK8_1 | numeric | 5 | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 158     | 公費１－食事負担金額（８日）      | SKJFTN8_1    | numeric | 5 | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 159     | 公費２－算定フラグ（８日）       | SANTEIFLG8_2 | numeric | 1 | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 160     | 公費２－負担金額（８日）        | FTNMONEY8_2  | numeric | 5 | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 161     | 公費２－負担金額（内部計算用）（８日） | COMPFTN8_2   | numeric | 5 | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 162     | 公費２－負担金額（ワーク）（８日）   | COMPFTNWK8_2 | numeric | 5 | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 163     | 公費２－食事負担金額（８日）      | SKJFTN8_2    | numeric | 5 | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 164     | 公費３－算定フラグ（８日）       | SANTEIFLG8_3 | numeric | 1 | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 165     | 公費３－負担金額（８日）        | FTNMONEY8_3  | numeric | 5 | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 166     | 公費３－負担金額（内部計算用）（８日） | COMPFTN8_3   | numeric | 5 | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 167     | 公費３－負担金額（ワーク）（８日）   | COMPFTNWK8_3 | numeric | 5 | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 168     | 公費３－食事負担金額（８日）      | SKJFTN8_3    | numeric | 5 | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 169     | 公費４－算定フラグ（８日）       | SANTEIFLG8_4 | numeric | 1 | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 170     | 公費４－負担金額（８日）        | FTNMONEY8_4  | numeric | 5 | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 171     | 公費４－負担金額（内部計算用）（８日） | COMPFTN8_4   | numeric | 5 | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 172     | 公費４－負担金額（ワーク）（８日）   | COMPFTNWK8_4 | numeric | 5 | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 173     | 公費４－食事負担金額（８日）      | SKJFTN8_4    | numeric | 5 | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 174     | 保険点数（９日）            | HKNTEN9      | numeric | 7 | 保険点数（１日）を参照。            |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |         |   | 内容                      |
|---------|----------------------|---------------|---------|---|-------------------------|
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型    | 桁 |                         |
| 175     | 公費１－算定フラグ（９日）        | SANTEIFLG9_1  | numeric | 1 | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 176     | 公費１－負担金額（９日）         | FTNMONEY9_1   | numeric | 5 | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 177     | 公費１－負担金額（内部計算用）（９日）  | COMPFTN9_1    | numeric | 5 | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 178     | 公費１－負担金額（ワーク）（９日）    | COMPFTNWK9_1  | numeric | 5 | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 179     | 公費１－食事負担金額（９日）       | SKJFTN9_1     | numeric | 5 | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 180     | 公費２－算定フラグ（９日）        | SANTEIFLG9_2  | numeric | 1 | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 181     | 公費２－負担金額（９日）         | FTNMONEY9_2   | numeric | 5 | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 182     | 公費２－負担金額（内部計算用）（９日）  | COMPFTN9_2    | numeric | 5 | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 183     | 公費２－負担金額（ワーク）（９日）    | COMPFTNWK9_2  | numeric | 5 | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 184     | 公費２－食事負担金額（９日）       | SKJFTN9_2     | numeric | 5 | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 185     | 公費３－算定フラグ（９日）        | SANTEIFLG9_3  | numeric | 1 | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 186     | 公費３－負担金額（９日）         | FTNMONEY9_3   | numeric | 5 | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 187     | 公費３－負担金額（内部計算用）（９日）  | COMPFTN9_3    | numeric | 5 | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 188     | 公費３－負担金額（ワーク）（９日）    | COMPFTNWK9_3  | numeric | 5 | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 189     | 公費３－食事負担金額（９日）       | SKJFTN9_3     | numeric | 5 | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 190     | 公費４－算定フラグ（９日）        | SANTEIFLG9_4  | numeric | 1 | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 191     | 公費４－負担金額（９日）         | FTNMONEY9_4   | numeric | 5 | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 192     | 公費４－負担金額（内部計算用）（９日）  | COMPFTN9_4    | numeric | 5 | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 193     | 公費４－負担金額（ワーク）（９日）    | COMPFTNWK9_4  | numeric | 5 | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 194     | 公費４－食事負担金額（９日）       | SKJFTN9_4     | numeric | 5 | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 195     | 保険点数（１０日）            | HKNTEN10      | numeric | 7 | 保険点数（１日）を参照。            |
| 196     | 公費１－算定フラグ（１０日）       | SANTEIFLG10_1 | numeric | 1 | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 197     | 公費１－負担金額（１０日）        | FTNMONEY10_1  | numeric | 5 | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 198     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１０日） | COMPFTN10_1   | numeric | 5 | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 199     | 公費１－負担金額（ワーク）（１０日）   | COMPFTNWK10_1 | numeric | 5 | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 200     | 公費１－食事負担金額（１０日）      | SKJFTN10_1    | numeric | 5 | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 201     | 公費２－算定フラグ（１０日）       | SANTEIFLG10_2 | numeric | 1 | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 202     | 公費２－負担金額（１０日）        | FTNMONEY10_2  | numeric | 5 | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 203     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１０日） | COMPFTN10_2   | numeric | 5 | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |



| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 204     | 公費２－負担金額（ワーク）（１０日）   | COMPFTNWK10_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 205     | 公費２－食事負担金額（１０日）      | SKJFTN10_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 206     | 公費３－算定フラグ（１０日）       | SANTEIFLG10_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 207     | 公費３－負担金額（１０日）        | FTNMONEY10_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 208     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１０日） | COMPFTN10_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 209     | 公費３－負担金額（ワーク）（１０日）   | COMPFTNWK10_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 210     | 公費３－食事負担金額（１０日）      | SKJFTN10_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 211     | 公費４－算定フラグ（１０日）       | SANTEIFLG10_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 212     | 公費４－負担金額（１０日）        | FTNMONEY10_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 213     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１０日） | COMPFTN10_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 214     | 公費４－負担金額（ワーク）（１０日）   | COMPFTNWK10_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 215     | 公費４－食事負担金額（１０日）      | SKJFTN10_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 216     | 保険点数（１１日）            | HKNTEN11      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 217     | 公費１－算定フラグ（１１日）       | SANTEIFLG11_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 218     | 公費１－負担金額（１１日）        | FTNMONEY11_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 219     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１１日） | COMPFTN11_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 220     | 公費１－負担金額（ワーク）（１１日）   | COMPFTNWK11_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 221     | 公費１－食事負担金額（１１日）      | SKJFTN11_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 222     | 公費２－算定フラグ（１１日）       | SANTEIFLG11_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 223     | 公費２－負担金額（１１日）        | FTNMONEY11_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 224     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１１日） | COMPFTN11_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 225     | 公費２－負担金額（ワーク）（１１日）   | COMPFTNWK11_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 226     | 公費２－食事負担金額（１１日）      | SKJFTN11_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 227     | 公費３－算定フラグ（１１日）       | SANTEIFLG11_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 228     | 公費３－負担金額（１１日）        | FTNMONEY11_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 229     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１１日） | COMPFTN11_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |



| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 230     | 公費３－負担金額（ワーク）（１１日）   | COMPFTNWK11_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 231     | 公費３－食事負担金額（１１日）      | SKJFTN11_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 232     | 公費４－算定フラグ（１１）        | SANTEIFLG11_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 233     | 公費４－負担金額（１１日）        | FTNMONEY11_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 234     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１１日） | COMPFTN11_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 235     | 公費４－負担金額（ワーク）（１１日）   | COMPFTNWK11_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 236     | 公費４－食事負担金額（１１日）      | SKJFTN11_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 237     | 保険点数（１２日）            | HKNTEN12      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 238     | 公費１－算定フラグ（１２）        | SANTEIFLG12_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 239     | 公費１－負担金額（１２日）        | FTNMONEY12_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 240     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１２日） | COMPFTN12_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 241     | 公費１－負担金額（ワーク）（１２日）   | COMPFTNWK12_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 242     | 公費１－食事負担金額（１２日）      | SKJFTN12_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 243     | 公費２－算定フラグ（１２）        | SANTEIFLG12_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 244     | 公費２－負担金額（１２日）        | FTNMONEY12_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 245     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１２日） | COMPFTN12_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 246     | 公費２－負担金額（ワーク）（１２日）   | COMPFTNWK12_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 247     | 公費２－食事負担金額（１２日）      | SKJFTN12_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 248     | 公費３－算定フラグ（１２）        | SANTEIFLG12_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 249     | 公費３－負担金額（１２日）        | FTNMONEY12_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 250     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１２日） | COMPFTN12_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 251     | 公費３－負担金額（ワーク）（１２日）   | COMPFTNWK12_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 252     | 公費３－食事負担金額（１２日）      | SKJFTN12_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 253     | 公費４－算定フラグ（１２）        | SANTEIFLG12_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 254     | 公費４－負担金額（１２日）        | FTNMONEY12_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 255     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１２日） | COMPFTN12_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 256     | 公費４－負担金額（ワーク）（１２日）   | COMPFTNWK12_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 257     | 公費４－食事負担金額（１２日）      | SKJFTN12_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 258     | 保険点数（１３日）            | HKNTEN13      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 259     | 公費１－算定フラグ（１３         | SANTEIFLG13_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 260     | 公費１－負担金額（１３日）        | FTNMONEY13_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 261     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１３日） | COMPFTN13_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 262     | 公費１－負担金額（ワーク）（１３日）   | COMPFTNWK13_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 263     | 公費１－食事負担金額（１３日）      | SKJFTN13_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 264     | 公費２－算定フラグ（１３         | SANTEIFLG13_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 265     | 公費２－負担金額（１３日）        | FTNMONEY13_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 266     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１３日） | COMPFTN13_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 267     | 公費２－負担金額（ワーク）（１３日）   | COMPFTNWK13_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 268     | 公費２－食事負担金額（１３日）      | SKJFTN13_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 269     | 公費３－算定フラグ（１３         | SANTEIFLG13_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 270     | 公費３－負担金額（１３日）        | FTNMONEY13_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 271     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１３日） | COMPFTN13_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 272     | 公費３－負担金額（ワーク）（１３日）   | COMPFTNWK13_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 273     | 公費３－食事負担金額（１３日）      | SKJFTN13_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 274     | 公費４－算定フラグ（１３         | SANTEIFLG13_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 275     | 公費４－負担金額（１３日）        | FTNMONEY13_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 276     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１３日） | COMPFTN13_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 277     | 公費４－負担金額（ワーク）（１３日）   | COMPFTNWK13_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 278     | 公費４－食事負担金額（１３日）      | SKJFTN13_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 279     | 保険点数（１４日）            | HKNTEN14      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 280     | 公費１－算定フラグ（１４         | SANTEIFLG14_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 281     | 公費１－負担金額（１４日）        | FTNMONEY14_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 282     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１４日） | COMPFTN14_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 283     | 公費１－負担金額（ワーク）（１４日）   | COMPFTNWK14_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 284     | 公費１－食事負担金額（１４日）      | SKJFTN14_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 285     | 公費２－算定フラグ（１４日）       | SANTEIFLG14_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 286     | 公費２－負担金額（１４日）        | FTNMONEY14_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 287     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１４日） | COMPFTN14_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 288     | 公費２－負担金額（ワーク）（１４日）   | COMPFTNWK14_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 289     | 公費２－食事負担金額（１４日）      | SKJFTN14_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 290     | 公費３－算定フラグ（１４日）       | SANTEIFLG14_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 291     | 公費３－負担金額（１４日）        | FTNMONEY14_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 292     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１４日） | COMPFTN14_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 293     | 公費３－負担金額（ワーク）（１４日）   | COMPFTNWK14_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 294     | 公費３－食事負担金額（１４日）      | SKJFTN14_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 295     | 公費４－算定フラグ（１４日）       | SANTEIFLG14_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 296     | 公費４－負担金額（１４日）        | FTNMONEY14_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 297     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１４日） | COMPFTN14_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 298     | 公費４－負担金額（ワーク）（１４日）   | COMPFTNWK14_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 299     | 公費４－食事負担金額（１４日）      | SKJFTN14_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 300     | 保険点数（１５日）            | HKNTEN15      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 301     | 公費１－算定フラグ（１５日）       | SANTEIFLG15_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 302     | 公費１－負担金額（１５日）        | FTNMONEY15_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 303     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１５日） | COMPFTN15_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 304     | 公費１－負担金額（ワーク）（１５日）   | COMPFTNWK15_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 305     | 公費１－食事負担金額（１５日）      | SKJFTN15_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 306     | 公費２－算定フラグ（１５日）       | SANTEIFLG15_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 307     | 公費２－負担金額（１５日）        | FTNMONEY15_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 308     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１５日） | COMPFTN15_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 309     | 公費２－負担金額（ワーク）（１５日）   | COMPFTNWK15_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 310     | 公費２－食事負担金額（１５日）      | SKJFTN15_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 311     | 公費３－算定フラグ（１５日）       | SANTEIFLG15_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 312     | 公費３－負担金額（１５日）        | FTNMONEY15_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 313     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１５日） | COMPFTN15_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 314     | 公費３－負担金額（ワーク）（１５日）   | COMPFTNWK15_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 315     | 公費３－食事負担金額（１５日）      | SKJFTN15_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 316     | 公費４－算定フラグ（１５日）       | SANTEIFLG15_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 317     | 公費４－負担金額（１５日）        | FTNMONEY15_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 318     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１５日） | COMPFTN15_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 319     | 公費４－負担金額（ワーク）（１５日）   | COMPFTNWK15_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 320     | 公費４－食事負担金額（１５日）      | SKJFTN15_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 321     | 保険点数（１６日）            | HKNTEN16      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 322     | 公費１－算定フラグ（１６日）       | SANTEIFLG16_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 323     | 公費１－負担金額（１６日）        | FTNMONEY16_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 324     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１６日） | COMPFTN16_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 325     | 公費１－負担金額（ワーク）（１６日）   | COMPFTNWK16_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 326     | 公費１－食事負担金額（１６日）      | SKJFTN16_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 327     | 公費２－算定フラグ（１６日）       | SANTEIFLG16_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 328     | 公費２－負担金額（１６日）        | FTNMONEY16_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 329     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１６日） | COMPFTN16_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 330     | 公費２－負担金額（ワーク）（１６日）   | COMPFTNWK16_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 331     | 公費２－食事負担金額（１６日）      | SKJFTN16_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 332     | 公費３－算定フラグ（１６日）       | SANTEIFLG16_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 333     | 公費３－負担金額（１６日）        | FTNMONEY16_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 334     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１６日） | COMPFTN16_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 335     | 公費３－負担金額（ワーク）（１６日）   | COMPFTNWK16_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 336     | 公費３－食事負担金額（１６日）      | SKJFTN16_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 337     | 公費４－算定フラグ（１６日）       | SANTEIFLG16_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 338     | 公費４－負担金額（１６日）        | FTNMONEY16_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 339     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１６日） | COMPFTN16_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 340     | 公費４－負担金額（ワーク）（１６日）   | COMPFTNWK16_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 341     | 公費４－食事負担金額（１６日）      | SKJFTN16_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 342     | 保険点数（１７日）            | HKNTEN17      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 343     | 公費１－算定フラグ（１７日）       | SANTEIFLG17_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 344     | 公費１－負担金額（１７日）        | FTNMONEY17_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 345     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１７日） | COMPFTN17_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 346     | 公費１－負担金額（ワーク）（１７日）   | COMPFTNWK17_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 347     | 公費１－食事負担金額（１７日）      | SKJFTN17_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 348     | 公費２－算定フラグ（１７日）       | SANTEIFLG17_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 349     | 公費２－負担金額（１７日）        | FTNMONEY17_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 350     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１７日） | COMPFTN17_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 351     | 公費２－負担金額（ワーク）（１７日）   | COMPFTNWK17_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 352     | 公費２－食事負担金額（１７日）      | SKJFTN17_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 353     | 公費３－算定フラグ（１７日）       | SANTEIFLG17_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 354     | 公費３－負担金額（１７日）        | FTNMONEY17_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 355     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１７日） | COMPFTN17_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 356     | 公費３－負担金額（ワーク）（１７日）   | COMPFTNWK17_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 357     | 公費３－食事負担金額（１７日）      | SKJFTN17_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 358     | 公費４－算定フラグ（１７日）       | SANTEIFLG17_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 359     | 公費４－負担金額（１７日）        | FTNMONEY17_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 360     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１７日） | COMPFTN17_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 361     | 公費４－負担金額（ワーク）（１７日）   | COMPFTNWK17_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 362     | 公費４－食事負担金額（１７日）      | SKJFTN17_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 363     | 保険点数（１８日）            | HKNTEN18      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 364     | 公費１－算定フラグ（１８         | SANTEIFLG18_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 365     | 公費１－負担金額（１８日）        | FTNMONEY18_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 366     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１８日） | COMPFTN18_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 367     | 公費１－負担金額（ワーク）（１８日）   | COMPFTNWK18_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 368     | 公費１－食事負担金額（１８日）      | SKJFTN18_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 369     | 公費２－算定フラグ（１８         | SANTEIFLG18_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 370     | 公費２－負担金額（１８日）        | FTNMONEY18_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 371     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１８日） | COMPFTN18_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 372     | 公費２－負担金額（ワーク）（１８日）   | COMPFTNWK18_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 373     | 公費２－食事負担金額（１８日）      | SKJFTN18_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 374     | 公費３－算定フラグ（１８         | SANTEIFLG18_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 375     | 公費３－負担金額（１８日）        | FTNMONEY18_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 376     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１８日） | COMPFTN18_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 377     | 公費３－負担金額（ワーク）（１８日）   | COMPFTNWK18_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 378     | 公費３－食事負担金額（１８日）      | SKJFTN18_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 379     | 公費４－算定フラグ（１８         | SANTEIFLG18_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 380     | 公費４－負担金額（１８日）        | FTNMONEY18_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 381     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１８日） | COMPFTN18_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 382     | 公費４－負担金額（ワーク）（１８日）   | COMPFTNWK18_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 383     | 公費４－食事負担金額（１８日）      | SKJFTN18_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 384     | 保険点数（１９日）            | HKNTEN19      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 385     | 公費１－算定フラグ（１９         | SANTEIFLG19_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 386     | 公費１－負担金額（１９日）        | FTNMONEY19_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 387     | 公費１－負担金額（内部計算用）（１９日） | COMPFTN19_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |



| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 388     | 公費１－負担金額（ワーク）（１９日）   | COMPFTNWK19_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 389     | 公費１－食事負担金額（１９日）      | SKJFTN19_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 390     | 公費２－算定フラグ（１９日）       | SANTEIFLG19_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 391     | 公費２－負担金額（１９日）        | FTNMONEY19_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 392     | 公費２－負担金額（内部計算用）（１９日） | COMPFTN19_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 393     | 公費２－負担金額（ワーク）（１９日）   | COMPFTNWK19_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 394     | 公費２－食事負担金額（１９日）      | SKJFTN19_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 395     | 公費３－算定フラグ（１９日）       | SANTEIFLG19_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 396     | 公費３－負担金額（１９日）        | FTNMONEY19_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 397     | 公費３－負担金額（内部計算用）（１９日） | COMPFTN19_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 398     | 公費３－負担金額（ワーク）（１９日）   | COMPFTNWK19_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 399     | 公費３－食事負担金額（１９日）      | SKJFTN19_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 400     | 公費４－算定フラグ（１９日）       | SANTEIFLG19_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 401     | 公費４－負担金額（１９日）        | FTNMONEY19_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 402     | 公費４－負担金額（内部計算用）（１９日） | COMPFTN19_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 403     | 公費４－負担金額（ワーク）（１９日）   | COMPFTNWK19_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 404     | 公費４－食事負担金額（１９日）      | SKJFTN19_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 405     | 保険点数（２０日）            | HKNTEN20      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 406     | 公費１－算定フラグ（２０日）       | SANTEIFLG20_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 407     | 公費１－負担金額（２０日）        | FTNMONEY20_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 408     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２０日） | COMPFTN20_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 409     | 公費１－負担金額（ワーク）（２０日）   | COMPFTNWK20_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 410     | 公費１－食事負担金額（２０日）      | SKJFTN20_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 411     | 公費２－算定フラグ（２０日）       | SANTEIFLG20_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 412     | 公費２－負担金額（２０日）        | FTNMONEY20_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 413     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２０日） | COMPFTN20_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |



| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 414     | 公費２－負担金額（ワーク）（２０日）   | COMPFTNWK20_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 415     | 公費２－食事負担金額（２０日）      | SKJFTN20_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 416     | 公費３－算定フラグ（２０日）       | SANTEIFLG20_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 417     | 公費３－負担金額（２０日）        | FTNMONEY20_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 418     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２０日） | COMPFTN20_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 419     | 公費３－負担金額（ワーク）（２０日）   | COMPFTNWK20_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 420     | 公費３－食事負担金額（２０日）      | SKJFTN20_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 421     | 公費４－算定フラグ（２０日）       | SANTEIFLG20_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 422     | 公費４－負担金額（２０日）        | FTNMONEY20_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 423     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２０日） | COMPFTN20_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 424     | 公費４－負担金額（ワーク）（２０日）   | COMPFTNWK20_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 425     | 公費４－食事負担金額（２０日）      | SKJFTN20_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 426     | 保険点数（２１日）            | HKNTEN21      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 427     | 公費１－算定フラグ（２１日）       | SANTEIFLG21_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 428     | 公費１－負担金額（２１日）        | FTNMONEY21_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 429     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２１日） | COMPFTN21_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 430     | 公費１－負担金額（ワーク）（２１日）   | COMPFTNWK21_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 431     | 公費１－食事負担金額（２１日）      | SKJFTN21_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 432     | 公費２－算定フラグ（２１日）       | SANTEIFLG21_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 433     | 公費２－負担金額（２１日）        | FTNMONEY21_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 434     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２１日） | COMPFTN21_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 435     | 公費２－負担金額（ワーク）（２１日）   | COMPFTNWK21_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 436     | 公費２－食事負担金額（２１日）      | SKJFTN21_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 437     | 公費３－算定フラグ（２１日）       | SANTEIFLG21_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 438     | 公費３－負担金額（２１日）        | FTNMONEY21_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 439     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２１日） | COMPFTN21_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 440     | 公費３－負担金額（ワーク）（２１日）   | COMPFTNWK21_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 441     | 公費３－食事負担金額（２１日）      | SKJFTN21_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 442     | 公費４－算定フラグ（２１日）       | SANTEIFLG21_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 443     | 公費４－負担金額（２１日）        | FTNMONEY21_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 444     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２１日） | COMPFTN21_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 445     | 公費４－負担金額（ワーク）（２１日）   | COMPFTNWK21_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 446     | 公費４－食事負担金額（２１日）      | SKJFTN21_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 447     | 保険点数（２２日）            | HKNTEN22      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 448     | 公費１－算定フラグ（２２日）       | SANTEIFLG22_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 449     | 公費１－負担金額（２２日）        | FTNMONEY22_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 450     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２２日） | COMPFTN22_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 451     | 公費１－負担金額（ワーク）（２２日）   | COMPFTNWK22_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 452     | 公費１－食事負担金額（２２日）      | SKJFTN22_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 453     | 公費２－算定フラグ（２２日）       | SANTEIFLG22_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 454     | 公費２－負担金額（２２日）        | FTNMONEY22_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 455     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２２日） | COMPFTN22_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 456     | 公費２－負担金額（ワーク）（２２日）   | COMPFTNWK22_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 457     | 公費２－食事負担金額（２２日）      | SKJFTN22_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 458     | 公費３－算定フラグ（２２日）       | SANTEIFLG22_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 459     | 公費３－負担金額（２２日）        | FTNMONEY22_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 460     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２２日） | COMPFTN22_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 461     | 公費３－負担金額（ワーク）（２２日）   | COMPFTNWK22_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 462     | 公費３－食事負担金額（２２日）      | SKJFTN22_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 463     | 公費４－算定フラグ（２２日）       | SANTEIFLG22_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 464     | 公費４－負担金額（２２日）        | FTNMONEY22_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 465     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２２日） | COMPFTN22_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |  |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|--|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |  |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |  |
| 466     | 公費４－負担金額（ワーク）（２２日）   | COMPFTNWK22_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 467     | 公費４－食事負担金額（２２日）      | SKJFTN22_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 468     | 保険点数（２３日）            | HKNTEN23      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |  |
| 469     | 公費１－算定フラグ（２３         | SANTEIFLG23_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 470     | 公費１－負担金額（２３日）        | FTNMONEY23_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 471     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２３日） | COMPFTN23_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |
| 472     | 公費１－負担金額（ワーク）（２３日）   | COMPFTNWK23_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 473     | 公費１－食事負担金額（２３日）      | SKJFTN23_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 474     | 公費２－算定フラグ（２３         | SANTEIFLG23_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 475     | 公費２－負担金額（２３日）        | FTNMONEY23_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 476     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２３日） | COMPFTN23_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |
| 477     | 公費２－負担金額（ワーク）（２３日）   | COMPFTNWK23_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 478     | 公費２－食事負担金額（２３日）      | SKJFTN23_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 479     | 公費３－算定フラグ（２３         | SANTEIFLG23_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 480     | 公費３－負担金額（２３日）        | FTNMONEY23_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 481     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２３日） | COMPFTN23_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |
| 482     | 公費３－負担金額（ワーク）（２３日）   | COMPFTNWK23_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 483     | 公費３－食事負担金額（２３日）      | SKJFTN23_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 484     | 公費４－算定フラグ（２３         | SANTEIFLG23_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 485     | 公費４－負担金額（２３日）        | FTNMONEY23_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 486     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２３日） | COMPFTN23_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |
| 487     | 公費４－負担金額（ワーク）（２３日）   | COMPFTNWK23_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 488     | 公費４－食事負担金額（２３日）      | SKJFTN23_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 489     | 保険点数（２４日）            | HKNTEN24      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |  |
| 490     | 公費１－算定フラグ（２４         | SANTEIFLG24_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 491     | 公費１－負担金額（２４日）        | FTNMONEY24_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 492     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２４日） | COMPFTN24_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 493     | 公費１－負担金額（ワーク）（２４日）   | COMPFTNWK24_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 494     | 公費１－食事負担金額（２４日）      | SKJFTN24_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 495     | 公費２－算定フラグ（２４日）       | SANTEIFLG24_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 496     | 公費２－負担金額（２４日）        | FTNMONEY24_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 497     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２４日） | COMPFTN24_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 498     | 公費２－負担金額（ワーク）（２４日）   | COMPFTNWK24_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 499     | 公費２－食事負担金額（２４日）      | SKJFTN24_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 500     | 公費３－算定フラグ（２４日）       | SANTEIFLG24_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 501     | 公費３－負担金額（２４日）        | FTNMONEY24_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 502     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２４日） | COMPFTN24_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 503     | 公費３－負担金額（ワーク）（２４日）   | COMPFTNWK24_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 504     | 公費３－食事負担金額（２４日）      | SKJFTN24_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 505     | 公費４－算定フラグ（２４日）       | SANTEIFLG24_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 506     | 公費４－負担金額（２４日）        | FTNMONEY24_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 507     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２４日） | COMPFTN24_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 508     | 公費４－負担金額（ワーク）（２４日）   | COMPFTNWK24_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 509     | 公費４－食事負担金額（２４日）      | SKJFTN24_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 510     | 保険点数（２５日）            | HKNTEN25      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 511     | 公費１－算定フラグ（２５日）       | SANTEIFLG25_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 512     | 公費１－負担金額（２５日）        | FTNMONEY25_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 513     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２５日） | COMPFTN25_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 514     | 公費１－負担金額（ワーク）（２５日）   | COMPFTNWK25_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 515     | 公費１－食事負担金額（２５日）      | SKJFTN25_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 516     | 公費２－算定フラグ（２５日）       | SANTEIFLG25_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 517     | 公費２－負担金額（２５日）        | FTNMONEY25_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 518     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２５日） | COMPFTN25_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 519     | 公費２－負担金額（ワーク）（２５日）   | COMPFTNWK25_2 | numeric    |   | 5  | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 520     | 公費２－食事負担金額（２５日）      | SKJFTN25_2    | numeric    |   | 5  | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 521     | 公費３－算定フラグ（２５日）       | SANTEIFLG25_3 | numeric    |   | 1  | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 522     | 公費３－負担金額（２５日）        | FTNMONEY25_3  | numeric    |   | 5  | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 523     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２５日） | COMPFTN25_3   | numeric    |   | 5  | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 524     | 公費３－負担金額（ワーク）（２５日）   | COMPFTNWK25_3 | numeric    |   | 5  | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 525     | 公費３－食事負担金額（２５日）      | SKJFTN25_3    | numeric    |   | 5  | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 526     | 公費４－算定フラグ（２５日）       | SANTEIFLG25_4 | numeric    |   | 1  | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 527     | 公費４－負担金額（２５日）        | FTNMONEY25_4  | numeric    |   | 5  | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 528     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２５日） | COMPFTN25_4   | numeric    |   | 5  | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 529     | 公費４－負担金額（ワーク）（２５日）   | COMPFTNWK25_4 | numeric    |   | 5  | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 530     | 公費４－食事負担金額（２５日）      | SKJFTN25_4    | numeric    |   | 5  | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 531     | 保険点数（２６日）            | HKNTEN26      | numeric    |   | 7  | 保険点数（１日）を参照。            |
| 532     | 公費１－算定フラグ（２６日）       | SANTEIFLG26_1 | numeric    |   | 1  | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 533     | 公費１－負担金額（２６日）        | FTNMONEY26_1  | numeric    |   | 5  | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 534     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２６日） | COMPFTN26_1   | numeric    |   | 5  | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 535     | 公費１－負担金額（ワーク）（２６日）   | COMPFTNWK26_1 | numeric    |   | 5  | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 536     | 公費１－食事負担金額（２６日）      | SKJFTN26_1    | numeric    |   | 5  | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 537     | 公費２－算定フラグ（２６日）       | SANTEIFLG26_2 | numeric    |   | 1  | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 538     | 公費２－負担金額（２６日）        | FTNMONEY26_2  | numeric    |   | 5  | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 539     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２６日） | COMPFTN26_2   | numeric    |   | 5  | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 540     | 公費２－負担金額（ワーク）（２６日）   | COMPFTNWK26_2 | numeric    |   | 5  | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 541     | 公費２－食事負担金額（２６日）      | SKJFTN26_2    | numeric    |   | 5  | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 542     | 公費３－算定フラグ（２６日）       | SANTEIFLG26_3 | numeric    |   | 1  | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 543     | 公費３－負担金額（２６日）        | FTNMONEY26_3  | numeric    |   | 5  | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 544     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２６日） | COMPFTN26_3   | numeric    |   | 5  | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 545     | 公費３－負担金額（ワーク）（２６日）   | COMPFTNWK26_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 546     | 公費３－食事負担金額（２６日）      | SKJFTN26_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 547     | 公費４－算定フラグ（２６日）       | SANTEIFLG26_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 548     | 公費４－負担金額（２６日）        | FTNMONEY26_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 549     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２６日） | COMPFTN26_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 550     | 公費４－負担金額（ワーク）（２６日）   | COMPFTNWK26_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 551     | 公費４－食事負担金額（２６日）      | SKJFTN26_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 552     | 保険点数（２７日）            | HKNTEN27      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 553     | 公費１－算定フラグ（２７日）       | SANTEIFLG27_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 554     | 公費１－負担金額（２７日）        | FTNMONEY27_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 555     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２７日） | COMPFTN27_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 556     | 公費１－負担金額（ワーク）（２７日）   | COMPFTNWK27_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 557     | 公費１－食事負担金額（２７日）      | SKJFTN27_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 558     | 公費２－算定フラグ（２７日）       | SANTEIFLG27_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 559     | 公費２－負担金額（２７日）        | FTNMONEY27_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 560     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２７日） | COMPFTN27_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 561     | 公費２－負担金額（ワーク）（２７日）   | COMPFTNWK27_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 562     | 公費２－食事負担金額（２７日）      | SKJFTN27_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 563     | 公費３－算定フラグ（２７日）       | SANTEIFLG27_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 564     | 公費３－負担金額（２７日）        | FTNMONEY27_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 565     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２７日） | COMPFTN27_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 566     | 公費３－負担金額（ワーク）（２７日）   | COMPFTNWK27_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 567     | 公費３－食事負担金額（２７日）      | SKJFTN27_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 568     | 公費４－算定フラグ（２７日）       | SANTEIFLG27_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 569     | 公費４－負担金額（２７日）        | FTNMONEY27_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 570     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２７日） | COMPFTN27_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |



| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 571     | 公費４－負担金額（ワーク）（２７日）   | COMPFTNWK27_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 572     | 公費４－食事負担金額（２７日）      | SKJFTN27_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 573     | 保険点数（２８日）            | HKNTEN28      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 574     | 公費１－算定フラグ（２８         | SANTEIFLG28_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 575     | 公費１－負担金額（２８日）        | FTNMONEY28_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 576     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２８日） | COMPFTN28_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 577     | 公費１－負担金額（ワーク）（２８日）   | COMPFTNWK28_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 578     | 公費１－食事負担金額（２８日）      | SKJFTN28_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 579     | 公費２－算定フラグ（２８         | SANTEIFLG28_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 580     | 公費２－負担金額（２８日）        | FTNMONEY28_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 581     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２８日） | COMPFTN28_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 582     | 公費２－負担金額（ワーク）（２８日）   | COMPFTNWK28_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 583     | 公費２－食事負担金額（２８日）      | SKJFTN28_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 584     | 公費３－算定フラグ（２８         | SANTEIFLG28_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 585     | 公費３－負担金額（２８日）        | FTNMONEY28_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 586     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２８日） | COMPFTN28_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 587     | 公費３－負担金額（ワーク）（２８日）   | COMPFTNWK28_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 588     | 公費３－食事負担金額（２８日）      | SKJFTN28_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 589     | 公費４－算定フラグ（２８         | SANTEIFLG28_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 590     | 公費４－負担金額（２８日）        | FTNMONEY28_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 591     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２８日） | COMPFTN28_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 592     | 公費４－負担金額（ワーク）（２８日）   | COMPFTNWK28_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 593     | 公費４－食事負担金額（２８日）      | SKJFTN28_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 594     | 保険点数（２９日）            | HKNTEN29      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 595     | 公費１－算定フラグ（２９         | SANTEIFLG29_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 596     | 公費１－負担金額（２９日）        | FTNMONEY29_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 597     | 公費１－負担金額（内部計算用）（２９日） | COMPFTN29_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |



| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |  |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|--|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |  |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |  |
| 598     | 公費１－負担金額（ワーク）（２９日）   | COMPFTNWK29_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 599     | 公費１－食事負担金額（２９日）      | SKJFTN29_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 600     | 公費２－算定フラグ（２９日）       | SANTEIFLG29_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 601     | 公費２－負担金額（２９日）        | FTNMONEY29_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 602     | 公費２－負担金額（内部計算用）（２９日） | COMPFTN29_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |
| 603     | 公費２－負担金額（ワーク）（２９日）   | COMPFTNWK29_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 604     | 公費２－食事負担金額（２９日）      | SKJFTN29_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 605     | 公費３－算定フラグ（２９日）       | SANTEIFLG29_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 606     | 公費３－負担金額（２９日）        | FTNMONEY29_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 607     | 公費３－負担金額（内部計算用）（２９日） | COMPFTN29_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |
| 608     | 公費３－負担金額（ワーク）（２９日）   | COMPFTNWK29_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 609     | 公費３－食事負担金額（２９日）      | SKJFTN29_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 610     | 公費４－算定フラグ（２９日）       | SANTEIFLG29_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 611     | 公費４－負担金額（２９日）        | FTNMONEY29_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 612     | 公費４－負担金額（内部計算用）（２９日） | COMPFTN29_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |
| 613     | 公費４－負担金額（ワーク）（２９日）   | COMPFTNWK29_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 614     | 公費４－食事負担金額（２９日）      | SKJFTN29_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 615     | 保険点数（３０日）            | HKNTEN30      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |  |
| 616     | 公費１－算定フラグ（３０日）       | SANTEIFLG30_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 617     | 公費１－負担金額（３０日）        | FTNMONEY30_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 618     | 公費１－負担金額（内部計算用）（３０日） | COMPFTN30_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |
| 619     | 公費１－負担金額（ワーク）（３０日）   | COMPFTNWK30_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |  |
| 620     | 公費１－食事負担金額（３０日）      | SKJFTN30_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |  |
| 621     | 公費２－算定フラグ（３０日）       | SANTEIFLG30_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |  |
| 622     | 公費２－負担金額（３０日）        | FTNMONEY30_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |  |
| 623     | 公費２－負担金額（内部計算用）（３０日） | COMPFTN30_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |  |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |            |   |    |                         |
|---------|----------------------|---------------|------------|---|----|-------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY |   |    |                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型       | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 624     | 公費２－負担金額（ワーク）（３０日）   | COMPFTNWK30_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 625     | 公費２－食事負担金額（３０日）      | SKJFTN30_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 626     | 公費３－算定フラグ（３０日）       | SANTEIFLG30_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 627     | 公費３－負担金額（３０日）        | FTNMONEY30_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 628     | 公費３－負担金額（内部計算用）（３０日） | COMPFTN30_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 629     | 公費３－負担金額（ワーク）（３０日）   | COMPFTNWK30_3 | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 630     | 公費３－食事負担金額（３０日）      | SKJFTN30_3    | numeric    | 5 |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 631     | 公費４－算定フラグ（３０日）       | SANTEIFLG30_4 | numeric    | 1 |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 632     | 公費４－負担金額（３０日）        | FTNMONEY30_4  | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。        |
| 633     | 公費４－負担金額（内部計算用）（３０日） | COMPFTN30_4   | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 634     | 公費４－負担金額（ワーク）（３０日）   | COMPFTNWK30_4 | numeric    | 5 |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 635     | 公費４－食事負担金額（３０日）      | SKJFTN30_4    | numeric    | 5 |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 636     | 保険点数（３１日）            | HKNTEN31      | numeric    | 7 |    | 保険点数（１日）を参照。            |
| 637     | 公費１－算定フラグ（３１日）       | SANTEIFLG31_1 | numeric    | 1 |    | 公費１－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 638     | 公費１－負担金額（３１日）        | FTNMONEY31_1  | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（１日）を参照。        |
| 639     | 公費１－負担金額（内部計算用）（３１日） | COMPFTN31_1   | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 640     | 公費１－負担金額（ワーク）（３１日）   | COMPFTNWK31_1 | numeric    | 5 |    | 公費１－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 641     | 公費１－食事負担金額（３１日）      | SKJFTN31_1    | numeric    | 5 |    | 公費１－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 642     | 公費２－算定フラグ（３１日）       | SANTEIFLG31_2 | numeric    | 1 |    | 公費２－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 643     | 公費２－負担金額（３１日）        | FTNMONEY31_2  | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（１日）を参照。        |
| 644     | 公費２－負担金額（内部計算用）（３１日） | COMPFTN31_2   | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |
| 645     | 公費２－負担金額（ワーク）（３１日）   | COMPFTNWK31_2 | numeric    | 5 |    | 公費２－負担金額（ワーク）（１日）を参照。   |
| 646     | 公費２－食事負担金額（３１日）      | SKJFTN31_2    | numeric    | 5 |    | 公費２－食事負担金額（１日）を参照。      |
| 647     | 公費３－算定フラグ（３１日）       | SANTEIFLG31_3 | numeric    | 1 |    | 公費３－算定フラグ（１日）を参照。       |
| 648     | 公費３－負担金額（３１日）        | FTNMONEY31_3  | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（１日）を参照。        |
| 649     | 公費３－負担金額（内部計算用）（３１日） | COMPFTN31_3   | numeric    | 5 |    | 公費３－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。 |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名         |                   |    |    |                                         |
|---------|----------------------|---------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------|
|         |                      | 日別収納          | TBL_SYUDAY        |    |    |                                         |
| No.     | 論理名                  | 物理名           | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                      |
| 650     | 公費３－負担金額（ワーク）（３１日）   | COMPFTNWK31_3 | numeric           | 5  |    | 公費３－負担金額（ワーク）（１日）を参照。                   |
| 651     | 公費３－食事負担金額（３１日）      | SKJFTN31_3    | numeric           | 5  |    | 公費３－食事負担金額（１日）を参照。                      |
| 652     | 公費４－算定フラグ（３１日）       | SANTEIFLG31_4 | numeric           | 1  |    | 公費４－算定フラグ（１日）を参照。                       |
| 653     | 公費４－負担金額（３１日）        | FTNMONEY31_4  | numeric           | 5  |    | 公費４－負担金額（１日）を参照。                        |
| 654     | 公費４－負担金額（内部計算用）（３１日） | COMPFTN31_4   | numeric           | 5  |    | 公費４－負担金額（内部計算用）（１日）を参照。                 |
| 655     | 公費４－負担金額（ワーク）（３１日）   | COMPFTNWK31_4 | numeric           | 5  |    | 公費４－負担金額（ワーク）（１日）を参照。                   |
| 656     | 公費４－食事負担金額（３１日）      | SKJFTN31_4    | numeric           | 5  |    | 公費４－食事負担金額（１日）を参照。                      |
| 657     | 日別収納フラグ              | DAYINFFLG     | character         | 1  |    | 日別収納レコードの有無を表す。（１がセットされている。システム識別用である。） |
| 658     | 端末ＩＤ                 | TERMID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末ＩＤを表す（未使用）。                 |
| 659     | オペレータＩＤ              | OPID          | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータＩＤを表す（未使用）。              |
| 660     | 作成年月日                | CREYMD        | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                          |
| 661     | 更新年月日                | UPYMD         | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                          |
| 662     | 更新時間                 | UPHMS         | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                          |
| 663     | 医療機関識別番号             | HOSPNUM       | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                      |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>プログラム管理 |                   |     | 内容                                                                  |
|---------|-----------|------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名              | データ型              | 桁   |                                                                     |
| 1       | デビアンバージョン | DEBIANVERSION    | character varying | 24  | デビ안의OSバージョンを表す。(未使用)                                                |
| 2       | システムバージョン | SYSTEMVERSION    | character varying | 10  | システムのバージョンを収容する。                                                    |
| 3       | プログラム番号   | PGNO             | character         | 3   | プログラム番号を表す。                                                         |
| 4       | リリース年月日   | RELEASEYMD       | character         | 8   | 修正プログラムを提供した年月日を表す。                                                 |
| 5       | プログラム名    | PGNAME           | character varying | 64  | プログラム名を表す。                                                          |
| 6       | 更新フラグ     | UPDATEFLG        | character         | 1   | 修正プログラムを更新状態を表す。<br>□：未更新である<br>T：更新済みである                           |
| 7       | 再起動フラグ    | RESTARTFLG       | character         | 1   | 修正プログラムを複写した後でシステムの再起動が必要であるか否かを表す。<br>F：再起動する必要はない<br>T：再起動する必要がある |
| 8       | インストール場所  | INSTALLDIR       | character varying | 256 | 修正プログラムを複写する場所を表す。<br>(システムインストールディレクトリ以下を記録する。)                    |
| 9       | 内容        | COMMENT          | character varying | 400 | 修正プログラムの不具合内容を表す。                                                   |
| 10      | 端末ID      | TERMINID         | character varying | 32  | 当該行の操作を行った端末IDを表す(未使用)。                                             |
| 11      | オペレータID   | OPID             | character varying | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す(未使用)。                                          |
| 12      | 作成年月日     | CREYMD           | character         | 8   | 当該行を作成した日付を表す(未使用)。                                                 |
| 13      | 更新年月日     | UPYMD            | character         | 8   | 当該行を更新した日付を表す(未使用)。                                                 |
| 14      | 更新時間      | UPHMS            | character         | 6   | 当該行を更新した時刻を表す(未使用)。                                                 |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |     |    |                                                  |
|---------|-----------|------------|-------------------|-----|----|--------------------------------------------------|
|         |           | 手術歴コメント    | TBL_OPECOM        |     |    |                                                  |
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                               |
| 1       | 患者 I D    | PTID       | numeric           | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                          |
| 2       | 手術年月日     | SRYYMD     | character         | 8   |    | 手術を実施した日付を表す。                                    |
| 3       | 診療コード     | SRYCD      | character         | 9   |    | 実施した手術の診療行為コードを表す。                               |
| 4       | 連番        | RENNUM     | numeric           | 3   |    | 手術歴として登録した連番を表す。                                 |
| 5       | 手術名       | OPENAME    | character varying | 100 |    | 登録された手術名を表す。                                     |
| 6       | コメント      | OPECOMMENT | character varying | 100 |    | 登録されたコメントを表す。                                    |
| 7       | 入外区分      | NYUGAIKBN  | character         | 1   |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外           |
| 8       | 診療科       | SRYKA      | character         | 2   |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。 |
| 9       | 保険番号      | HKNNUM     | character         | 3   |    | レセプト印字対象とする主保険の番号を表す。                            |
| 10      | 労災保険区分    | HKNKBN     | character         | 1   |    | 未使用である。                                          |
| 11      | 保険 I D    | HKNID      | numeric           | 10  |    | レセプト印字対象とする主保険の保険 I Dを表す。                        |
| 12      | 保険組合せ     | HKNCOMBI   | numeric           | 4   |    | 登録された保険組合せ番号を表す。                                 |
| 13      | 有効開始年月    | TEKSTYM    | character         | 6   |    | 登録されたレセプト表示の有効期限を表す。                             |
| 14      | 有効終了年月    | TEKEDYM    | character         | 6   |    | 登録されたレセプト表示の有効期限を表す。                             |
| 15      | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                        |
| 16      | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                     |
| 17      | 作成年月日     | CREYMD     | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                   |
| 18      | 更新年月日     | UPYMD      | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                   |
| 19      | 更新時間      | UPHMS      | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                   |
| 20      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM    | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                               |

| テーブル定義書 |                       | テーブル名             |              |    |    |                                                                                |
|---------|-----------------------|-------------------|--------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       | 収納合計              | TBL_SYUTOTAL |    |    |                                                                                |
| No.     | 論理名                   | 物理名               | データ型         | 桁  | 精度 | 内容                                                                             |
| 1       | 入外区分                  | NYUGAIKBN         | character    | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                         |
| 2       | 患者 I D                | PTID              | bigint       | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                        |
| 3       | 伝票番号                  | DENPNUM           | integer      | 7  |    | 伝票番号を表す。                                                                       |
| 4       | 診療科                   | SRYKA             | character    | 2  |    | 合計分の為 0 0 で固定                                                                  |
| 5       | 同時入力診療科－1             | DOUJI_SRYKA1      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 6       | 同時入力診療科－2             | DOUJI_SRYKA2      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 7       | 同時入力診療科－3             | DOUJI_SRYKA3      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 8       | 同時入力診療科－4             | DOUJI_SRYKA4      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 9       | 同時入力診療科－5             | DOUJI_SRYKA5      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 10      | 同時入力診療科－6             | DOUJI_SRYKA6      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 11      | 同時入力診療科－7             | DOUJI_SRYKA7      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 12      | 同時入力診療科－8             | DOUJI_SRYKA8      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 13      | 同時入力診療科－9             | DOUJI_SRYKA9      | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 14      | 同時入力診療科－1 0           | DOUJI_SRYKA10     | character    | 2  |    | まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。                                                         |
| 15      | 診療日                   | SRYYMD            | character    | 8  |    | 診療日を表す。                                                                        |
| 16      | 伝票状態区分                | DENPJTIKBN        | character    | 1  |    | 当該収納情報の状態を識別する区分を表す。<br>□：請求額なし<br>1：入金済み<br>2：未入金<br>3：請求取消<br>7：継続<br>A：定期請求 |
| 17      | 伝票作成区分                | CREATEKBN         | character    | 1  |    | 空白：外来（固定）                                                                      |
| 18      | 伝票発行日                 | DENPPRTYMD        | character    | 8  |    | 未使用である。                                                                        |
| 19      | 請求開始日                 | SKYSTYMD          | character    | 8  |    | 当該収納情報の請求開始日を表す。                                                               |
| 20      | 請求終了日                 | SKYEDYMD          | character    | 8  |    | ” 9 9 9 9 9 9 9 ”（固定）                                                          |
| 21      | 保険組合せ番号               | HKNCOMBINUM       | character    | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                              |
| 22      | 主保険－保険番号              | SYUHKNNUM         | character    | 3  |    | 保険組み合わせに主保険が存在した場合、該当保険番号を表す。                                                  |
| 23      | 主保険－患者負担金額            | SYUHKNFTNMONEY    | integer      | 7  |    | 主保険部分の患者負担金額を表す。                                                               |
| 24      | 主保険－計算負担金             | SYUCOMPFTN        | integer      | 7  |    | 主保険部分の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                                        |
| 25      | 主保険－計算負担金（円単位<br>記録用） | SYUCOMPFTN_ENTANI | numeric      | 8  | 1  | 未使用である。                                                                        |
| 26      | 主保険－計算薬剤一部負担金         | SYUCOMPYKZFTN     | integer      | 7  |    | 主保険部分の薬剤一部負担金を表す。（内部計算用）                                                       |
| 27      | 主保険－計算負担金計            | SYUCOMPTOTAL      | integer      | 7  |    | 主保険計算負担金と主保険計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                                            |
| 28      | 主保険－薬剤負担区分            | SYUYKZFTNKBN      | character    | 1  |    | 主保険の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし            |
| 29      | 公費 1－保険番号             | KOH1HKNNUM        | character    | 3  |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 1 公費の保険番号を表す。                                              |

| テーブル定義書 |                    | テーブル名              |              |   |    |                                                                       |
|---------|--------------------|--------------------|--------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                    | 収納合計               | TBL_SYUTOTAL |   |    |                                                                       |
| No.     | 論理名                | 物理名                | データ型         | 桁 | 精度 | 内容                                                                    |
| 30      | 公費 1－患者負担金額        | KOH1HKNFTNMONEY    | integer      | 7 |    | 第 1 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 31      | 公費 1－計算負担金         | KOH1COMPFTN        | integer      | 7 |    | 第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 32      | 公費 1－計算負担金（円単位記録用） | KOH1COMPFTN_ENTANI | numeric      | 8 | 1  | 未使用である。                                                               |
| 33      | 公費 1－計算薬剤一部負担金     | KOH1COMPYKZFTN     | integer      | 7 |    | 第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 34      | 公費 1－計算負担金計        | KOH1COMPTOTAL      | integer      | 7 |    | 公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 35      | 公費 1－薬剤負担区分        | KOH1YKZFTNKBN      | character    | 1 |    | 公費 1 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 36      | 公費 2－保険番号          | KOH2HKNNUM         | character    | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。                                     |
| 37      | 公費 2－患者負担金額        | KOH2HKNFTNMONEY    | integer      | 7 |    | 第 2 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 38      | 公費 2－計算負担金         | KOH2COMPFTN        | integer      | 7 |    | 第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 39      | 公費 2－計算負担金（円単位記録用） | KOH2COMPFTN_ENTANI | numeric      | 8 | 1  | 未使用である。                                                               |
| 40      | 公費 2－計算薬剤一部負担金     | KOH2COMPYKZFTN     | integer      | 7 |    | 第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 41      | 公費 2－計算負担金計        | KOH2COMPTOTAL      | integer      | 7 |    | 公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 42      | 公費 2－薬剤負担区分        | KOH2YKZFTNKBN      | character    | 1 |    | 公費 2 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 43      | 公費 3－保険番号          | KOH3HKNNUM         | character    | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。                                     |
| 44      | 公費 3－患者負担金額        | KOH3HKNFTNMONEY    | integer      | 7 |    | 第 3 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 45      | 公費 3－計算負担金         | KOH3COMPFTN        | integer      | 7 |    | 第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 46      | 公費 3－計算負担金（円単位記録用） | KOH3COMPFTN_ENTANI | numeric      | 8 | 1  | 未使用である。                                                               |
| 47      | 公費 3－計算薬剤一部負担金     | KOH3COMPYKZFTN     | integer      | 7 |    | 第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 48      | 公費 3－計算負担金計        | KOH3COMPTOTAL      | integer      | 7 |    | 公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 49      | 公費 3－薬剤負担区分        | KOH3YKZFTNKBN      | character    | 1 |    | 公費 3 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 50      | 公費 4－保険番号          | KOH4HKNNUM         | character    | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。                                     |
| 51      | 公費 4－患者負担金額        | KOH4HKNFTNMONEY    | integer      | 7 |    | 第 4 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 52      | 公費 4－計算負担金         | KOH4COMPFTN        | integer      | 7 |    | 第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 53      | 公費 4－計算負担金（円単位記録用） | KOH4COMPFTN_ENTANI | numeric      | 8 | 1  | 未使用である。                                                               |
| 54      | 公費 4－計算薬剤一部負担金     | KOH4COMPYKZFTN     | integer      | 7 |    | 第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 55      | 公費 4－計算負担金計        | KOH4COMPTOTAL      | integer      | 7 |    | 公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |

第 1 公費の患者負担金額を表す。

第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）

未使用である。

第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）

公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算

公費 1 の薬剤負担区分を表す。  
0：使用しない  
1：患者負担あり  
2：患者負担あり（上限あり）  
3：患者負担なし

保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。

第 2 公費の患者負担金額を表す。

第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）

未使用である。

第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）

公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算

公費 2 の薬剤負担区分を表す。  
0：使用しない  
1：患者負担あり  
2：患者負担あり（上限あり）  
3：患者負担なし

保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。

第 3 公費の患者負担金額を表す。

第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）

未使用である。

第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）

公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算

公費 3 の薬剤負担区分を表す。  
0：使用しない  
1：患者負担あり  
2：患者負担あり（上限あり）  
3：患者負担なし

保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。

第 4 公費の患者負担金額を表す。

第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）

未使用である。

第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）

公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算



| テーブル定義書 |               | テーブル名           |           | TBL_SYUTOTAL |    | 内容                                                                    |
|---------|---------------|-----------------|-----------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名           | 物理名             | データ型      | 桁            | 精度 |                                                                       |
| 56      | 公費 4－薬剤負担区分   | KOH4YKZFTNKB    | character |              | 1  | 公費 4 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 57      | 患者負担率         | PTFTNRATE       | smallint  |              | 3  | 患者の負担率（百分率）を表す。                                                       |
| 58      | 請求書作成区分       | SKYKUKBN        | character |              | 1  | 未使用である。                                                               |
| 59      | 初・再診料－保険点数    | SSU_HKNTEN      | integer   |              | 7  | 初・再診料に係る保険診療点数を表す。                                                    |
| 60      | 初・再診料－金額      | SSU_MONEY       | integer   |              | 7  | 初・再診料に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は初・再診料に係る点数を収容する。         |
| 61      | 初・再診料－適用外金額   | SSU_TGMONEY     | integer   |              | 7  | 初・再診料に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                             |
| 62      | 初・再診料－適用外金額－税 | SSU_TGMONEY_TAX | integer   |              | 7  | 初・再診料に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                      |
| 63      | 医学管理等－保険点数    | SDO_HKNTEN      | integer   |              | 7  | 医学管理等に係る保険診療点数を表す。                                                    |
| 64      | 医学管理等－金額      | SDO_MONEY       | integer   |              | 7  | 医学管理等に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は医学管理等に係る点数を収容する。         |
| 65      | 医学管理等－適用外金額   | SDO_TGMONEY     | integer   |              | 7  | 医学管理等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                             |
| 66      | 医学管理等－適用外金額－税 | SDO_TGMONEY_TAX | integer   |              | 7  | 医学管理等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                      |
| 67      | 在宅医療－保険点数     | ZTK_HKNTEN      | integer   |              | 7  | 在宅医療に係る保険診療点数を表す。                                                     |
| 68      | 在宅医療－金額       | ZTK_MONEY       | integer   |              | 7  | 在宅医療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は在宅医療に係る点数を収容する。           |
| 69      | 在宅医療－適用外金額    | ZTK_TGMONEY     | integer   |              | 7  | 在宅医療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                              |
| 70      | 在宅医療－適用外金額－税  | ZTK_TGMONEY_TAX | integer   |              | 7  | 在宅医療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                       |
| 71      | 投薬－保険点数       | TYK_HKNTEN      | integer   |              | 7  | 投薬に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 72      | 投薬－金額         | TYK_MONEY       | integer   |              | 7  | 投薬に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は投薬に係る点数を収容する。               |
| 73      | 投薬－適用外金額      | TYK_TGMONEY     | integer   |              | 7  | 投薬に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 74      | 投薬－適用外金額－税    | TYK_TGMONEY_TAX | integer   |              | 7  | 投薬に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 75      | 注射－保険点数       | CSY_HKNTEN      | integer   |              | 7  | 注射に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 76      | 注射－金額         | CSY_MONEY       | integer   |              | 7  | 注射に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は注射に係る点数を収容する。               |
| 77      | 注射－適用外金額      | CSY_TGMONEY     | integer   |              | 7  | 注射に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 78      | 注射－適用外金額－税    | CSY_TGMONEY_TAX | integer   |              | 7  | 注射に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 79      | 処置－保険点数       | SYC_HKNTEN      | integer   |              | 7  | 処置に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 80      | 処置－金額         | SYC_MONEY       | integer   |              | 7  | 処置に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は処置に係る点数を収容する。               |
| 81      | 処置－適用外金額      | SYC_TGMONEY     | integer   |              | 7  | 処置に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 82      | 処置－適用外金額－税    | SYC_TGMONEY_TAX | integer   |              | 7  | 処置に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 83      | 手術－保険点数       | SJT_HKNTEN      | integer   |              | 7  | 手術に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 84      | 手術－金額         | SJT_MONEY       | integer   |              | 7  | 手術に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は手術に係る点数を収容する。               |
| 85      | 手術－適用外金額      | SJT_TGMONEY     | integer   |              | 7  | 手術に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 86      | 手術－適用外金額－税    | SJT_TGMONEY_TAX | integer   |              | 7  | 手術に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |         |   | 精度 | 内容                                                          |
|---------|-------------------|-------------------|---------|---|----|-------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型    | 桁 |    |                                                             |
| 87      | 検査－保険点数           | KNS_HKNTEN        | integer | 7 |    | 検査に係る保険診療点数を表す。                                             |
| 88      | 検査－金額             | KNS_MONEY         | integer | 7 |    | 検査に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は検査に係る点数を収容する。     |
| 89      | 検査－適用外金額          | KNS_TGMONEY       | integer | 7 |    | 検査に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                      |
| 90      | 検査－適用外金額－税        | KNS_TGMONEY_TAX   | integer | 7 |    | 検査に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                               |
| 91      | 画像診断－保険点数         | GZU_HKNTEN        | integer | 7 |    | 画像診断に係る保険診療点数を表す。                                           |
| 92      | 画像診断－金額           | GZU_MONEY         | integer | 7 |    | 画像診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は画像診断に係る点数を収容する。 |
| 93      | 画像診断－適用外金額        | GZU_TGMONEY       | integer | 7 |    | 画像診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                    |
| 94      | 画像診断－適用外金額－税      | GZU_TGMONEY_TAX   | integer | 7 |    | 画像診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                             |
| 95      | リハビリテーション－保険点数    | ETC_HKNTEN        | integer | 7 |    | リハビリテーションに係る保険診療点数を表す。                                      |
| 96      | リハビリテーション－金額      | ETC_MONEY         | integer | 7 |    | リハビリテーションに係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                       |
| 97      | リハビリテーション－適用外金額   | ETC_TGMONEY       | integer | 7 |    | リハビリテーションに係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                               |
| 98      | リハビリテーション－適用外金額－税 | ETC_TGMONEY_TAX   | integer | 7 |    | リハビリテーションに係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                        |
| 99      | 入院料等－保険点数         | NYN_HKNTEN        | integer | 7 |    | 未使用である。                                                     |
| 100     | 入院料等－金額           | NYN_MONEY         | integer | 7 |    | 未使用である。                                                     |
| 101     | 入院料等－適用外金額        | NYN_TGMONEY       | integer | 7 |    | 未使用である。                                                     |
| 102     | 入院料等－適用外金額－税      | NYN_TGMONEY_TAX   | integer | 7 |    | 未使用である。                                                     |
| 103     | 合計－保険点数           | TOTAL_HKNTEN      | integer | 7 |    | 保険診療点数の合計点数を表す。                                             |
| 104     | 合計－金額             | TOTAL_MONEY       | integer | 7 |    | 保険診療点数と負担率より計算された負担金額の合計金額を表す。<br>自費保険の場合は合計点数を収容する。        |
| 105     | 合計－適用外金額          | TOTAL_TGMONEY     | integer | 7 |    | 保険適用外（非課税）の合計金額を表す。                                         |
| 106     | 合計－適用外金額－税        | TOTAL_TGMONEY_TAX | integer | 7 |    | 保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計金額を表す。                                  |
| 107     | 保険適用外金額－消費税（再掲）   | TGMONEY_TAX_SAI   | integer | 7 |    | 保険適用分の消費税を表す。                                               |
| 108     | 自費金額 1            | JIHI_1            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（1）を表す。                                            |
| 109     | 自費金額 1－税          | JIHI_1_TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（1）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 110     | 自費金額 2            | JIHI_2            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（2）を表す。                                            |
| 111     | 自費金額 2－税          | JIHI_2_TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（2）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 112     | 自費金額 3            | JIHI_3            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（3）を表す。                                            |
| 113     | 自費金額 3－税          | JIHI_3_TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（3）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 114     | 自費金額 4            | JIHI_4            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（4）を表す。                                            |
| 115     | 自費金額 4－税          | JIHI_4_TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（4）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 116     | 自費金額 5            | JIHI_5            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（5）を表す。                                            |
| 117     | 自費金額 5－税          | JIHI_5_TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（5）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 118     | 自費金額 6            | JIHI_6            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（6）を表す。                                            |
| 119     | 自費金額 6－税          | JIHI_6_TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（6）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 120     | 自費金額 7            | JIHI_7            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（7）を表す。                                            |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名                |                   |     |    |                                                  |
|---------|-------------------|----------------------|-------------------|-----|----|--------------------------------------------------|
|         |                   | 収納合計                 | TBL_SYUTOTAL      |     |    |                                                  |
| No.     | 論理名               | 物理名                  | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                               |
| 121     | 自費金額 7－税          | JIHI_7_TAX           | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（7）のうち消費税対象金額を表す。                       |
| 122     | 自費金額 8            | JIHI_8               | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（8）を表す。                                 |
| 123     | 自費金額 8－税          | JIHI_8_TAX           | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（8）のうち消費税対象金額を表す。                       |
| 124     | 自費金額 9            | JIHI_9               | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（9）を表す。                                 |
| 125     | 自費金額 9－税          | JIHI_9_TAX           | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（9）のうち消費税対象金額を表す。                       |
| 126     | 自費金額 10           | JIHI_10              | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（10）を表す。                                |
| 127     | 自費金額 10－税         | JIHI_10_TAX          | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（10）のうち消費税対象金額を表す。                      |
| 128     | 自費小計              | JIHI_TOTAL           | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（1）から（10）の合計金額を表す。                      |
| 129     | 自費小計－税            | JIHI_TOTAL_TAX       | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（1）から（10）に対する消費税対象額の合計金額を表              |
| 130     | 自費金額消費税           | JIHI_TAX             | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（1）から（10）に対する消費税額の合計金額を表す。              |
| 131     | 老人一部負担金           | RJN_FTN              | integer           | 7   |    | 老人一部負担金を表す。                                      |
| 132     | 公費一部負担金           | KOH_FTN              | integer           | 7   |    | 公費一部負担金を表す。                                      |
| 133     | 公費一部負担金（円単位）      | KOH_FTN_ENTANI       | numeric           | 8   | 1  | 公費一部負担金を表す。（内部計算用）                               |
| 134     | 調整金               | CHOSEI               | integer           | 7   |    | 調整金金額を表す。（調整金 1＋調整金 2）                           |
| 135     | まとめ入力差額           | GRP_SGKMONEY         | integer           | 7   |    | 複数科まとめ計算をした際に個々の科単位での計算合計金額と差額が発生した場合の差額を表す。     |
| 136     | 保険適用金額            | HKNTEKMONEY          | integer           | 7   |    | 主保険部分の患者負担金額を表す。                                 |
| 137     | 病院減免事由区分          | DISCOUNT_KBN         | character         | 2   |    | 患者情報で登録された減免事由区分を表す。                             |
| 138     | 病院減免事由            | DISCOUNT_BODY        | character varying | 160 |    | 患者情報で登録された減免事由を表す。                               |
| 139     | 割引率区分             | DISCOUNT_RATEKBN     | character         | 2   |    | 患者情報で登録された割引率区分を表す。                              |
| 140     | 定率定額区分            | DISCOUNT_TEIRITU     | character         | 1   |    | 患者情報で登録された割引率が率によるか金額によるかを表す。<br>1：割引率<br>2：割引金額 |
| 141     | 割引率               | DISCOUNT_RATE        | integer           | 7   |    | 割引率又は割引金額を表す。                                    |
| 142     | 減免金額              | DISCOUNT_MONEY       | integer           | 7   |    | 減免金額を表す。                                         |
| 143     | 労災保険－初診料          | RSISHOSHIN_MONEY     | integer           | 7   |    | 労災保険使用時の初診料を表す。                                  |
| 144     | 労災保険－再診料          | RSISAISHIN_MONEY     | integer           | 7   |    | 労災保険使用時の再診料を表す。                                  |
| 145     | 労災保険－指導料          | RSISDO_MONEY         | integer           | 7   |    | 労災保険使用時の指導料を表す。                                  |
| 146     | 労災保険－その他          | RSIETC_MONEY         | integer           | 7   |    | 労災保険使用時のその他料を表す。                                 |
| 147     | 労災保険－消費税（再掲）      | RSI_TAX_SAI          | integer           | 7   |    | 労災請求分の消費税額を表す。                                   |
| 148     | 労災保険－患者請求分円建て合計額  | RSI_TOTAL            | integer           | 7   |    | 労災保険（初診料）から（その他）の合計額を表す。                         |
| 149     | 労災自賠－請求金額（日計表記載用） | RSIJIBAI_SKYMONEY    | integer           | 7   |    | 労災、自賠責保険の請求金額を表す。                                |
| 150     | 請求金額－消費税（再掲）      | SKYMONEY_TAX_SAI     | integer           | 7   |    | 消費税の合計額を表す。                                      |
| 151     | 請求金額              | SKYMONEY             | integer           | 7   |    | 請求金額の合計を表す。                                      |
| 152     | 入金合計額             | NYUKIN_TOTAL         | integer           | 7   |    | 当該収納情報の請求額に対する入金額を表す。                            |
| 153     | 入金回数              | NYUKIN_KAISU         | integer           | 7   |    | 分割入金された場合、入金回数を表す。                               |
| 154     | 未收理由              | MISYURIYU            | character         | 2   |    | 未使用である。                                          |
| 155     | 在総診区分             | ZAITAKU              | character         | 1   |    | 高齢者の在総診対象患者の場合は” 1 ” をセットする。                     |
| 156     | 給付対象外点数（初診）       | KYUFUGAI_SHOSHIN_TEN | integer           | 7   |    | 給付対象外となる初診料相当の点数を表す。                             |
| 157     | 給付対象外点数（指導）       | KYUFUGAI_SIDOU_TEN   | integer           | 7   |    | 給付対象外となる指導料相当の点数を表す。                             |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名              |                   |    | 内容                                                                |
|---------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名               | 物理名                | データ型              | 桁  |                                                                   |
| 158     | 給付対象外点数（往診）       | KYUFUGAI_OSIN1_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料相当の点数を表す。                                              |
| 159     | 給付対象外点数（往診／夜間）    | KYUFUGAI_OSIN2_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料（夜間）相当の点数を表す。                                          |
| 160     | 給付対象外点数（往診／夜間／緊急） | KYUFUGAI_OSIN3_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料（深夜、緊急）相当の点数を表す。                                       |
| 161     | 給付対象外点数（合計）       | KYUFUGAI_GOKEI_TEN | integer           | 7  | 給付対象外点数（初診）から（往診／深夜／緊急）の合計点数を表す。                                  |
| 162     | 端末 I D            | TERMID             | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                         |
| 163     | オペレータ I D         | OPID               | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                      |
| 164     | 作成年月日             | CREYMD             | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                                    |
| 165     | 更新年月日             | UPYMD              | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                                    |
| 166     | 更新時間              | UPHMS              | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                                    |
| 167     | 麻酔－保険点数           | MSI_HKNTEN         | integer           | 7  | 麻酔に係る保険診療点数を表す。                                                   |
| 168     | 麻酔－金額             | MSI_MONEY          | integer           | 7  | 麻酔に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は麻酔に係る点数を収容する。           |
| 169     | 麻酔－適用外金額          | MSI_TGMONEY        | integer           | 7  | 麻酔に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                            |
| 170     | 麻酔－適用外金額－税        | MSI_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 麻酔に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                     |
| 171     | 精神科専門療法－保険点数      | SSN_HKNTEN         | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険診療点数を表す。                                              |
| 172     | 精神科専門療法－金額        | SSN_MONEY          | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は精神科専門療法に係る点数を収容する。 |
| 173     | 精神科専門療法－適用外金額     | SSN_TGMONEY        | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                       |
| 174     | 精神科専門療法－適用外金額－税   | SSN_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                |
| 175     | 放射線治療－保険点数        | HOU_HKNTEN         | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険診療点数を表す。                                                |
| 176     | 放射線治療－金額          | HOU_MONEY          | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は放射線治療に係る点数を収容する。     |
| 177     | 放射線治療－適用外金額       | HOU_TGMONEY        | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                         |
| 178     | 放射線治療－適用外金額－税     | HOU_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                  |
| 179     | 療養担当手当－保険点数       | RYO_HKNTEN         | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険診療点数を表す。                                               |
| 180     | 療養担当手当－金額         | RYO_MONEY          | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は療養担当手当に係る点数を収容する。   |
| 181     | 療養担当手当－適用外金額      | RYO_TGMONEY        | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                        |
| 182     | 療養担当手当－適用外金額－税    | RYO_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                 |
| 183     | 処方せん料－保険点数（再掲）    | SHOHOU_SAI         | integer           | 7  | 処方せん料を算定した場合、算定した点数を表す。                                           |
| 184     | 医療機関識別番号          | HOSPNUM            | smallint          | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                |
| 185     | 病理診断－保険点数         | BYR_HKNTEN         | integer           | 7  | 病理診断に係る保険診療点数を表す。                                                 |
| 186     | 病理診断－金額           | BYR_MONEY          | integer           | 7  | 病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は病理診断に係る点数を収容する。       |
| 187     | 病理診断－適用外金額        | BYR_TGMONEY        | integer           | 7  | 病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                          |
| 188     | 病理診断－適用外金額－税      | BYR_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。                                    |
| 189     | 調整金 1             | CHOSEI1            | integer           | 7  | 請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。                                       |
| 190     | 調整金 2             | CHOSEI2            | integer           | 7  | 請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。                                       |

| テーブル定義書 |        | テーブル名     |              |   |    |                                                             |
|---------|--------|-----------|--------------|---|----|-------------------------------------------------------------|
|         |        | 収納合計      | TBL_SYUTOTAL |   |    |                                                             |
| No.     | 論理名    | 物理名       | データ型         | 桁 | 精度 | 内容                                                          |
| 191     | 保険適用区分 | HKNTEKKBN | character    | 1 |    | 医療保険の患者負担額を項目「公費一部負担金」に収容している場合は” 1 ”を収容する。該当しない場合は空白を収容する。 |



| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>バッチ連携パラメタ |                   |     | TBL_BT PARA | 内容                                                                         |
|---------|-------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名                | データ型              | 桁   | 精度          |                                                                            |
| 1       | シェル I D     | SHELLID            | character         | 8   |             | 実行されたバッチ処理を識別するためのシステム固有の I Dを表す。                                          |
| 2       | 起動オペレータ I D | RUN_OPID           | character         | 16  |             | 複数端末制御用オペレータ I Dを表す（未使用）。<br>※複数端末対応。                                      |
| 3       | 処理連番        | DSP_RENNUM         | numeric           | 3   |             | 表示用の連番を表す。<br>※飛び番号もありえる。                                                  |
| 4       | 連番号         | RENNUM             | numeric           | 4   |             | 処理連番内の 1 からの連番を表す。                                                         |
| 5       | ジョブ I D     | JOBID              | numeric           | 3   |             | 起動するスクリプトの順番を表す。                                                           |
| 6       | スクリプト I D   | SCRIPTID           | character         | 20  |             | 起動するスクリプト名を表す。                                                             |
| 7       | パラメタ区分      | INFO_KBN           | character         | 2   |             | パラメタ値を識別するための区分を表す。<br>※バッチ処理に合わせた区分を使用する。<br>(例)<br>1 : 保険者番号<br>2 : 患者番号 |
| 8       | パラメタ        | INFO PARA          | character varying | 500 |             | パラメタ値を表す。                                                                  |
| 9       | 端末 I D      | TERMID             | character varying | 16  |             | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。                                                       |
| 10      | オペレータ I D   | OPID               | character varying | 16  |             | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。                                                    |
| 11      | 作成年月日       | GREYMD             | character         | 8   |             | 当該行を作成した日付を表す。                                                             |
| 12      | 更新年月日       | UPYMD              | character         | 8   |             | 当該行を更新した日付を表す。                                                             |
| 13      | 更新時間        | UPHMS              | character         | 6   |             | 当該行を更新した時刻を表す。                                                             |
| 14      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM            | numeric           | 2   |             | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                         |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>ヘルプ |                   |     | TBL_HELP | 内容                                                                                                        |
|---------|----------|--------------|-------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型              | 桁   | 精度       |                                                                                                           |
| 1       | ヘルプ区分    | HELPKBN      | character         | 1   |          | 当該レコードのヘルプの内容がシステム標準として実装された内容か、または、医療機関（ユーザ）により作成された内容かを識別する。<br>0：標準として実装された内容<br>1：医療機関（ユーザ）により作成された内容 |
| 2       | オペレータID  | KEY_OPID     | character varying | 16  |          | 医療機関（ユーザ）により作成されたヘルプ内容において、さらにユーザにより絞り込むためのオペレータIDを表す。                                                    |
| 3       | LD名      | LDNAME       | character varying | 20  |          | ヘルプ内容がどの業務に該当するかを識別するためのLD名を表す。                                                                           |
| 4       | 目次1      | MENUNUM1     | numeric           | 4   |          | 目次1に割り当てた番号を表す。                                                                                           |
| 5       | 目次2      | MENUNUM2     | numeric           | 4   |          | 目次2に割り当てた番号を表す。                                                                                           |
| 6       | 枝番       | EDANUM       | numeric           | 4   |          | 該当目次のヘルプ内容の1行毎の番号を表す。                                                                                     |
| 7       | 目次2フラグ   | MENU2FLG     | numeric           | 1   |          | 目次1に対し目次2が存在するか否かを表す。<br>0：目次2がない<br>1：目次2がある                                                             |
| 8       | 目次名称     | MENU         | character varying | 60  |          | 該当の目次の内容を表す。                                                                                              |
| 9       | ヘルプ内容    | HELP         | character varying | 100 |          | 該当のヘルプ内容の1行分を表す。                                                                                          |
| 10      | 端末ID     | TERMID       | character varying | 64  |          | 当該行の操作を行った端末IDを表す。                                                                                        |
| 11      | オペレータID  | OPID         | character varying | 16  |          | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。                                                                                     |
| 12      | 作成年月日    | CREYMD       | character         | 8   |          | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                            |
| 13      | 更新年月日    | UPYMD        | character         | 8   |          | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                            |
| 14      | 更新時間     | UPHMS        | character         | 6   |          | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                            |
| 15      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM      | numeric           | 2   |          | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                        |



| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>チェック 2 |                   |     | 精度 | 内容                                                                                            |
|---------|------------|-----------------|-------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名             | データ型              | 桁   |    |                                                                                               |
| 1       | チェック区分     | CHKKBN          | character         | 1   |    | 当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。<br>1：医薬品と病名<br>2：診療行為と病名<br>6：投与禁忌医薬品と病名                             |
| 2       | 診療行為コード    | SRYCD           | character         | 9   |    | チェックを行う元になる医薬品や診療行為などの診療行為コードを表す。                                                             |
| 3       | 有効開始年月日    | YUKOSTYMD       | character         | 8   |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                         |
| 4       | 有効終了年月日    | YUKOEDYMD       | character         | 8   |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                         |
| 5       | コード区分      | CDKBN           | character         | 1   |    | 当該レコードの適用コードに記録されるコードの種類を表す。<br>1：病名コード                                                       |
| 6       | 連番号        | RENNUM          | numeric           | 3   |    | レコードを分離するための番号を表す。                                                                            |
| 7       | 適用コード      | CD              | character varying | 170 |    | 病名に対する病名マスタのコードを連結した状態で格納する。修飾語コードを伴う場合は－（ハイフン）で区切り設定をしている。<br>例）両側耳垢栓塞<br>ZZZ2058-8842184    |
| 8       | 病名         | BYOMEI          | character         | 160 |    | 病名を表す。                                                                                        |
| 9       | 条件区分       | COMPKBN         | character         | 1   |    | チェックの条件を識別する区分を表す。<br>1：部分一致<br>2：完全一致<br>3：前方一致<br>4：後方一致                                    |
| 10      | 病名編集フラグ    | BYOMEIHENFLG    | character         | 1   |    | ワープロ入力により（病名マスタから作成された病名でない。あるいは病名マスタからの病名に文字を追加した。）病名を入力したか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：ワープロ入力により編集 |
| 11      | 入外区分       | NYUGAIKBN       | character         | 1   |    | チェック条件としての入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>□：入院・入院外<br>1：入院<br>2：入院外                                  |
| 12      | 端末 I D     | TERMID          | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                     |
| 13      | オペレータ I D  | OPID            | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                  |
| 14      | 作成年月日      | CREYMD          | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                |
| 15      | 更新年月日      | UPYMD           | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                |
| 16      | 更新時間       | UPHMS           | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                |
| 17      | 医療機関識別番号   | HOSPNUM         | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                            |
| 18      | 疑い区分       | UTAGAIKBN       | character         | 1   |    | 疑い病名を適応病名とするか否かを識別するための区分を表す。<br>0：システム管理(1101)の設定に従う<br>1：適応病名とする<br>2：適応病名としない              |
| 19      | グループチェック区分 | GRPCHKKBN       | character varying | 1   |    | グループ毎にチェックを行うか否かを識別するための区分を表す。<br>□：行わない<br>1：行う                                              |
| 20      | グループ I D   | GRPID           | character varying | 1   |    | 適応病名が属するグループの I D を收容する。                                                                      |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>チェック 2 |                   |  | TBL_CHKSND | 桁 | 精度 | 内容                                                                 |
|---------|------------|-----------------|-------------------|--|------------|---|----|--------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名             | データ型              |  |            |   |    |                                                                    |
| 21      | 補足コメント     | HOSOKU          | character varying |  | 40         |   |    | 補足コメントを表す。                                                         |
| 22      | 補足コメント条件区分 | HOSOKU_COMPKBN  | character         |  | 1          |   |    | チェックの条件を識別する区分を表す。<br>1 : 部分一致<br>2 : 完全一致<br>3 : 前方一致<br>4 : 後方一致 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>レセプト作成管理 |                   | TBL_RECEUPD |    | 内容                                                                                 |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名               | データ型              | 桁           | 精度 |                                                                                    |
| 1       | 患者 I D      | PTID              | numeric           | 10          |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                            |
| 2       | 入外区分        | NYUGAIKBN         | character         | 1           |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                             |
| 3       | 診療科         | SRYKA             | character         | 2           |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                   |
| 4       | 診療年月        | SRYYM             | character         | 6           |    | 診療年月を表す。                                                                           |
| 5       | 保険区分        | HKNKBN            | character         | 1           |    | 保険種類を識別する区分を表す。<br>0：一般<br>1：労災<br>2：自賠責<br>3：歯科                                   |
| 6       | 保険区分 2      | HKNKBN2           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。<br>保険の種類を識別する区分として使用する予定。<br>1：社保<br>2：国保<br>3：労災短期<br>4：労災長期<br>5：自賠責 |
| 7       | レセプト年月日     | RECEYMD           | character         | 8           |    | レセプト作成処理の実施日を表す。                                                                   |
| 8       | オンライン更新     | ONLUPD            | character         | 1           |    | オンライン業務より当該患者の更新有無を表す。<br>1：更新有                                                    |
| 9       | オンライン更新 1   | ONLUPD1           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。<br>更新を行った業務を識別する区分を収容予定。                                               |
| 10      | オンライン更新 2   | ONLUPD2           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 11      | オンライン更新 3   | ONLUPD3           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 12      | オンライン更新 4   | ONLUPD4           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 13      | オンライン更新 5   | ONLUPD5           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 14      | オンライン更新 6   | ONLUPD6           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 15      | オンライン更新 7   | ONLUPD7           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 16      | オンライン更新 8   | ONLUPD8           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 17      | オンライン更新 9   | ONLUPD9           | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 18      | オンライン更新 1 0 | ONLUPD10          | character         | 1           |    | 未使用（空白）である。（同上）。                                                                   |
| 19      | 端末 I D      | TERMID            | character varying | 64          |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                          |
| 20      | オペレータ I D   | OPID              | character varying | 16          |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                       |
| 21      | 作成年月日       | CREYMD            | character         | 8           |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                     |
| 22      | 更新年月日       | UPYMD             | character         | 8           |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                     |
| 23      | 更新時間        | UPHMS             | character         | 6           |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                     |
| 24      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM           | numeric           | 2           |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                 |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>統計覚書 |                   |      | 内容                                                                              |
|---------|------------|---------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名           | データ型              | 桁    |                                                                                 |
| 1       | プログラムID    | PGID          | character varying | 20   | 帳票プログラムのプログラムIDを表す。                                                             |
| 2       | 管理コード      | KANRICD       | character         | 4    | 標準では0000を格納する。<br>ただし、ユーザが登録した帳票については次の内容を格納する。<br>日次統計の場合：3001<br>月次統計の場合：3002 |
| 3       | 区分コード      | KBNCDD        | character         | 8    | 標準では000を格納する。<br>ただし、ユーザが登録した帳票についてはシステム管理の該当する区分コードを格納する。                      |
| 4       | 有効開始年月日    | STYUKYMD      | character         | 8    | 標準では00000000を格納する。<br>ただし、ユーザが登録した帳票についてはシステム管理の該当する有効開始年月日を格納する。               |
| 5       | 有効終了年月日    | EDYUKYMD      | character         | 8    | 標準では99999999を格納する。<br>ただし、ユーザが登録した帳票についてはシステム管理の該当する有効終了年月日を格納する。               |
| 6       | 入力パラメーター1  | PARA1         | character varying | 20   | 処理実行時に入力されたパラメータの内容を収容する。                                                       |
| 7       | 入力パラメーター2  | PARA2         | character varying | 20   |                                                                                 |
| 8       | 入力パラメーター3  | PARA3         | character varying | 20   |                                                                                 |
| 9       | 入力パラメーター4  | PARA4         | character varying | 20   |                                                                                 |
| 10      | 入力パラメーター5  | PARA5         | character varying | 20   |                                                                                 |
| 11      | 入力パラメーター6  | PARA6         | character varying | 20   |                                                                                 |
| 12      | 入力パラメーター7  | PARA7         | character varying | 20   |                                                                                 |
| 13      | 入力パラメーター8  | PARA8         | character varying | 20   |                                                                                 |
| 14      | 覚書         | MEMO          | character varying | 6000 | パラメータの説明文を表す。                                                                   |
| 15      | 端末ID       | TERMID        | character varying | 32   | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                         |
| 16      | オペレータID    | OPID          | character varying | 16   | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。                                                           |
| 17      | 作成年月日      | CREYMD        | character         | 8    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                  |
| 18      | 更新年月日      | UPYMD         | character         | 8    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                  |
| 19      | 更新時間       | UPHMS         | character         | 6    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                  |
| 20      | 医療機関識別番号   | HOSPNUM       | numeric           | 2    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                              |
| 21      | パラメータ保存区分  | SAVEPARA      | character         | 1    | 処理実行時に入力されたパラメータを保存するか否かを識別する区分を表す。<br>□：保存しない<br>1：保存する                        |
| 22      | 入力パラメーター9  | PARA9         | character varying | 20   | 処理実行時に入力されたパラメータの内容を収容する。                                                       |
| 23      | 入力パラメーター10 | PARA10        | character varying | 20   |                                                                                 |
| 24      | ユーザーメモ     | USERMEMO      | character varying | 5000 | ユーザーが入力したメモの内容を収容する。                                                            |

| テーブル定義書 |         | テーブル名<br>オーダ帳票 | TBL_ORDERPRT |    |    | 内容                                                                                             |
|---------|---------|----------------|--------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名     | 物理名            | データ型         | 桁  | 精度 |                                                                                                |
| 1       | 患者 I D  | PTID           | bigint       | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                        |
| 2       | 患者番号    | PTNUM          | character    | 20 |    | 患者番号を表す。                                                                                       |
| 3       | 入外区分    | NYUGAIKBN      | character    | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                         |
| 4       | 診療科     | SRYKA          | character    | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                               |
| 5       | 保険組合せ   | HKNCOMBI       | character    | 4  |    | 登録された保険組合せ番号を表す。                                                                               |
| 6       | システム日付  | SYSYMD         | character    | 8  |    | システム日付を表す。帳票上では頭書き部分に記載する処方日または指示日として使用する。                                                     |
| 7       | 発行日     | PRINTYMD       | character    | 8  |    | オーダ帳票の発行日（作成日）を表す。                                                                             |
| 8       | 発行時間    | PRINTHMS       | character    | 6  |    | オーダ帳票の発行時間（作成時間）を表す。                                                                           |
| 9       | 帳票種類    | PRTKBN         | character    | 1  |    | 院内処方せんの種類を識別する区分を表す。<br>1：入院処方せん<br>2：入院麻薬処方せん<br>3：臨時処方せん<br>4：注射処方せん<br>5：注射麻薬処方せん<br>6：指示せん |
| 10      | オーダ番号   | ORDERNUM       | smallint     | 2  |    | 院内処方せん内に記載する剤を1からの連番とした番号を表す。                                                                  |
| 11      | 枝番      | RENNUM         | smallint     | 2  |    | オーダ番号（剤）内の明細に対し1からの連番を表す。                                                                      |
| 12      | 医師コード   | DRCD           | character    | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。<br>※枝番＝1の時のみ収容する。                              |
| 13      | 診療行為区分  | SRYKBN         | character    | 2  |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙1」を参照。                                                             |
| 14      | 診療種別区分  | SRYSYUKBN      | character    | 3  |    | 診療種別区分を表す。<br>診療種別区分については「別紙2」を参照。                                                             |
| 15      | 診療日     | SRYYMD         | character    | 8  |    | 診療年月日（実際にオーダの内容を実施する日）を表す。<br>※注射せんの場合は処方日、指示せんの場合は実施日として記載する。                                 |
| 16      | 回数（1日）  | DAY1           | smallint     | 3  |    | 剤の1日の回数を表す。                                                                                    |
| 17      | 回数（2日）  | DAY2           | smallint     | 3  |    | 剤の2日の回数を表す。                                                                                    |
| 18      | 回数（3日）  | DAY3           | smallint     | 3  |    | 剤の3日の回数を表す。                                                                                    |
| 19      | 回数（4日）  | DAY4           | smallint     | 3  |    | 剤の4日の回数を表す。                                                                                    |
| 20      | 回数（5日）  | DAY5           | smallint     | 3  |    | 剤の5日の回数を表す。                                                                                    |
| 21      | 回数（6日）  | DAY6           | smallint     | 3  |    | 剤の6日の回数を表す。                                                                                    |
| 22      | 回数（7日）  | DAY7           | smallint     | 3  |    | 剤の7日の回数を表す。                                                                                    |
| 23      | 回数（8日）  | DAY8           | smallint     | 3  |    | 剤の8日の回数を表す。                                                                                    |
| 24      | 回数（9日）  | DAY9           | smallint     | 3  |    | 剤の9日の回数を表す。                                                                                    |
| 25      | 回数（10日） | DAY10          | smallint     | 3  |    | 剤の10日の回数を表す。                                                                                   |
| 26      | 回数（11日） | DAY11          | smallint     | 3  |    | 剤の11日の回数を表す。                                                                                   |
| 27      | 回数（12日） | DAY12          | smallint     | 3  |    | 剤の12日の回数を表す。                                                                                   |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>オーダ帳票 |                   | TBL_ORDERPRT |    | 内容                                                 |
|---------|----------|----------------|-------------------|--------------|----|----------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名            | データ型              | 桁            | 精度 |                                                    |
| 28      | 回数（１３日）  | DAY13          | smallint          | 3            |    | 剤の１３日の回数を表す。                                       |
| 29      | 回数（１４日）  | DAY14          | smallint          | 3            |    | 剤の１４日の回数を表す。                                       |
| 30      | 回数（１５日）  | DAY15          | smallint          | 3            |    | 剤の１５日の回数を表す。                                       |
| 31      | 回数（１６日）  | DAY16          | smallint          | 3            |    | 剤の１６日の回数を表す。                                       |
| 32      | 回数（１７日）  | DAY17          | smallint          | 3            |    | 剤の１７日の回数を表す。                                       |
| 33      | 回数（１８日）  | DAY18          | smallint          | 3            |    | 剤の１８日の回数を表す。                                       |
| 34      | 回数（１９日）  | DAY19          | smallint          | 3            |    | 剤の１９日の回数を表す。                                       |
| 35      | 回数（２０日）  | DAY20          | smallint          | 3            |    | 剤の２０日の回数を表す。                                       |
| 36      | 回数（２１日）  | DAY21          | smallint          | 3            |    | 剤の２１日の回数を表す。                                       |
| 37      | 回数（２２日）  | DAY22          | smallint          | 3            |    | 剤の２２日の回数を表す。                                       |
| 38      | 回数（２３日）  | DAY23          | smallint          | 3            |    | 剤の２３日の回数を表す。                                       |
| 39      | 回数（２４日）  | DAY24          | smallint          | 3            |    | 剤の２４日の回数を表す。                                       |
| 40      | 回数（２５日）  | DAY25          | smallint          | 3            |    | 剤の２５日の回数を表す。                                       |
| 41      | 回数（２６日）  | DAY26          | smallint          | 3            |    | 剤の２６日の回数を表す。                                       |
| 42      | 回数（２７日）  | DAY27          | smallint          | 3            |    | 剤の２７日の回数を表す。                                       |
| 43      | 回数（２８日）  | DAY28          | smallint          | 3            |    | 剤の２８日の回数を表す。                                       |
| 44      | 回数（２９日）  | DAY29          | smallint          | 3            |    | 剤の２９日の回数を表す。                                       |
| 45      | 回数（３０日）  | DAY30          | smallint          | 3            |    | 剤の３０日の回数を表す。                                       |
| 46      | 回数（３１日）  | DAY31          | smallint          | 3            |    | 剤の３１日の回数を表す。                                       |
| 47      | 診療行為コード  | SRYCD          | character         | 9            |    | 診療行為コードを表す。                                        |
| 48      | 数量       | SRYSURY0       | numeric           | 10           | 5  | 数量を表す。                                             |
| 49      | 数量 2     | SRYSURY02      | numeric           | 10           | 5  | 未使用である。                                            |
| 50      | 回数       | SRYKATSU       | smallint          | 3            |    | 未使用である。                                            |
| 51      | 入力コメント   | INPUTCOMENT    | character varying | 80           |    | フリーコメントの内容を記録する。                                   |
| 52      | 端末ＩＤ     | TERMID         | character varying | 64           |    | 当該行の操作を行った端末ＩＤを表す（未使用）。                            |
| 53      | オペレータＩＤ  | OPID           | character varying | 16           |    | 当該行の操作を行ったオペレータＩＤを表す（未使用）。                         |
| 54      | 作成年月日    | CREYMD         | character         | 8            |    | 当該行を作成した日付を表す。                                     |
| 55      | 更新年月日    | UPYMD          | character         | 8            |    | 当該行を更新した日付を表す。                                     |
| 56      | 更新時間     | UPHMS          | character         | 6            |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                     |
| 57      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM        | smallint          | 2            |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                 |
| 58      | 換算入力数量   | KANSURY0       | numeric           | 10           | 5  | 該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力した場合にその数量を表す。 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>入院オーダー |                   |    | TBL_ORDER | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1       | 電子カルテキー     | KARTE_KEY       | character varying | 36 |           | データ識別キー（電子カルテ等の周辺システムより送信された電文について1送信毎に1回採番を行う）。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2       | オーダー番号      | ORDERNUM        | numeric           | 2  |           | 1電文中の入院オーダー連番を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3       | 入外区分        | NYUGAIKBN       | character         | 1  |           | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4       | 患者番号        | PTNUM           | character         | 20 |           | 患者を識別するための診療録（カルテ）など医療機関の運用で患者を特定する番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5       | 患者ID        | PTID            | numeric           | 10 |           | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6       | 診療科         | SRYKA           | character         | 2  |           | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7       | 診療年月日       | SRYYMD          | character         | 8  |           | 診療日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8       | 保険組合せ番号     | HKNCOMBI        | numeric           | 4  |           | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9       | オーダーID      | ORDERID         | character         | 4  |           | オーダー内容を識別するIDを収容する。<br>0101：入院登録<br>0102：退院登録<br>0103：転棟<br>0104：転科<br>0105：転室<br>0106：異動<br>0107：入院取消<br>0108：入院取消（会計含む）<br>0201：外泊<br>削0202：治療の為の外泊<br>削0203：選定入院中の外泊<br>削0204：他医療機関受診<br>0205：帰院<br>0301：食事療養のみ<br>0302：食事療養＋特食<br>0303：食事療養＋選択食<br>0304：食事療養＋特食＋選択食<br>0305：食止め |
| 10      | 受付年月日       | UKEYMD          | character         | 8  |           | 電文を受信した日付を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11      | 受付時間        | UKEHMS          | character         | 6  |           | 電文を受信した時刻を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12      | エラーコード（基本1） | ERRCD1          | character         | 4  |           | オーダー情報のエラーコードを設定する。<br>エラーコードについては「別紙13」を参照。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13      | エラーコード（基本2） | ERRCD2          | character         | 4  |           | オーダー情報のエラーコードを設定する。<br>エラーコードについては「別紙13」を参照。                                                                                                                                                                                                                                        |



| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>入院オーダ |                   |    |    | 内容                                                                                                                              |
|---------|-----------|----------------|-------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名            | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                                                                 |
| 14      | 状態        | STATUS         | numeric           | 1  |    | オーダー情報の状態を設定する。<br>0：通常に更新<br>1：重度のエラー（患者番号等の基本項目のエラー）あり<br>2：軽度のエラー（訂正が可能なエラー）あり<br>3：削除状態<br>4：他システムからの直接更新<br>5：更新保留（確認事項あり） |
| 15      | 更新区分      | MODIFY         | numeric           | 1  |    | 訂正画面より訂正を行ったかを識別する。<br><input type="checkbox"/> ：訂正していない<br>1：訂正した                                                              |
| 16      | キー生成区分    | KEYGENERATE    | numeric           | 1  |    | カルテキーを入院オーダー処理で再生成したか否かを識別する区分を設定する。<br><input type="checkbox"/> ：再生成していない（通常）<br>1：再生成した                                       |
| 17      | 履歴番号      | RRKNUM         | numeric           | 3  |    | 入院の履歴番号を表す。                                                                                                                     |
| 18      | 履歴枝番号     | RRKEDANUM      | numeric           | 3  |    | 入院の履歴枝番号を表す。                                                                                                                    |
| 19      | 端末 I D    | TERMID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                       |
| 20      | オペレータ I D | OPID           | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。CLAIMより更新した場合は“CLAIM”が設定                                                                                    |
| 21      | 作成年月日     | CREYMD         | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                  |
| 22      | 更新年月日     | UPYMD          | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                  |
| 23      | 更新時間      | UPHMS          | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                  |
| 24      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM        | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                              |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                 |    |    |                                                                       |  |
|---------|-----------|------------|-----------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|--|
|         |           | 診療会計付加     | TBL_SRYACCTPLUS |    |    |                                                                       |  |
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型            | 桁  | 精度 | 内容                                                                    |  |
| 1       | 入外区分      | NYUGAIKBN  | character       | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                |  |
| 2       | 患者 I D    | PTID       | numeric         | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                               |  |
| 3       | 診療科       | SRYKA      | character       | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                      |  |
| 4       | 診療年月      | SRYYM      | character       | 6  |    | 診療年月を表す。                                                              |  |
| 5       | 剤番号       | ZAINUM     | numeric         | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                |  |
| 6       | 連番号       | RENNUM     | numeric         | 2  |    | レコードを分離するための番号を表す。<br>通常は、1である。<br>内服薬の通減の場合、対象となる剤が16以上になる場合は2以降となる。 |  |
| 7       | 点数区分      | PLUSKBN    | numeric         | 1  |    | 診療会計の剤点数の正負を表す。<br>0：正（プラス）<br>1：負（マイナス）                              |  |
| 8       | 労災金額      | RSIKINGAKU | numeric         | 7  |    | 労災分の場合円建て項目の算定金額を表す。                                                  |  |
| 9       | 診療行為コード 1 | SRYCD1     | character       | 9  |    | 剤内で主となる診療行為コード（1）を表す。                                                 |  |
| 10      | 手技点数 1    | SYUTEN1    | numeric         | 7  |    | 診療行為コード 1に係る手技点数を表す。                                                  |  |
| 11      | 薬剤点数 1    | YKZTEN1    | numeric         | 7  |    | 診療行為コード 1に係る薬剤点数を表す。                                                  |  |
| 12      | 材料点数 1    | KIZAITEN1  | numeric         | 7  |    | 診療行為コード 1に係る材料点数を表す。<br>※フィルム料の点数は含まない。                               |  |
| 13      | フィルム点数 1  | FIRTEN1    | numeric         | 7  |    | 診療行為コード 1に係る内容にフィルムが含まれる場合フィルム料の点数を表                                  |  |
| 14      | 診療行為コード 2 | SRYCD2     | character       | 9  |    | 診療行為コード 1を参照。                                                         |  |
| 15      | 手技点数 2    | SYUTEN2    | numeric         | 7  |    | 手技点数 1を参照。                                                            |  |
| 16      | 薬剤点数 2    | YKZTEN2    | numeric         | 7  |    | 薬剤点数 1を参照。                                                            |  |
| 17      | 材料点数 2    | KIZAITEN2  | numeric         | 7  |    | 材料点数 1を参照。                                                            |  |
| 18      | フィルム点数 2  | FIRTEN2    | numeric         | 7  |    | フィルム点数 1を参照。                                                          |  |
| 19      | 診療行為コード 3 | SRYCD3     | character       | 9  |    | 診療行為コード 1を参照。                                                         |  |
| 20      | 手技点数 3    | SYUTEN3    | numeric         | 7  |    | 手技点数 1を参照。                                                            |  |
| 21      | 薬剤点数 3    | YKZTEN3    | numeric         | 7  |    | 薬剤点数 1を参照。                                                            |  |
| 22      | 材料点数 3    | KIZAITEN3  | numeric         | 7  |    | 材料点数 1を参照。                                                            |  |
| 23      | フィルム点数 3  | FIRTEN3    | numeric         | 7  |    | フィルム点数 1を参照。                                                          |  |
| 24      | 診療行為コード 4 | SRYCD4     | character       | 9  |    | 診療行為コード 1を参照。                                                         |  |
| 25      | 手技点数 4    | SYUTEN4    | numeric         | 7  |    | 手技点数 1を参照。                                                            |  |
| 26      | 薬剤点数 4    | YKZTEN4    | numeric         | 7  |    | 薬剤点数 1を参照。                                                            |  |
| 27      | 材料点数 4    | KIZAITEN4  | numeric         | 7  |    | 材料点数 1を参照。                                                            |  |
| 28      | フィルム点数 4  | FIRTEN4    | numeric         | 7  |    | フィルム点数 1を参照。                                                          |  |
| 29      | 診療行為コード 5 | SRYCD5     | character       | 9  |    | 診療行為コード 1を参照。                                                         |  |
| 30      | 手技点数 5    | SYUTEN5    | numeric         | 7  |    | 手技点数 1を参照。                                                            |  |
| 31      | 薬剤点数 5    | YKZTEN5    | numeric         | 7  |    | 薬剤点数 1を参照。                                                            |  |
| 32      | 材料点数 5    | KIZAITEN5  | numeric         | 7  |    | 材料点数 1を参照。                                                            |  |
| 33      | フィルム点数 5  | FIRTEN5    | numeric         | 7  |    | フィルム点数 1を参照。                                                          |  |
| 34      | 酸素点数      | SANSOTEN   | numeric         | 7  |    | 酸素を使用した場合、酸素のみの点数を表す。                                                 |  |

| テーブル定義書 |               | テーブル名        |                   |    |    |                                         |
|---------|---------------|--------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------|
|         |               | 診療会計付加       | TBL_SRYACCTPLUS   |    |    |                                         |
| No.     | 論理名           | 物理名          | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                      |
| 35      | 窒素点数          | CHISOTEN     | numeric           | 7  |    | 窒素を使用した場合、窒素のみの点数を表す。                   |
| 36      | 内服通減対象剤番号 1   | GRP_ZAINUM1  | numeric           | 8  |    | 内服薬の通減が発生した場合、通減点数の対象となる内服薬の剤の剤番号を収容する。 |
| 37      | 内服通減対象剤番号 2   | GRP_ZAINUM2  | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 38      | 内服通減対象剤番号 3   | GRP_ZAINUM3  | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 39      | 内服通減対象剤番号 4   | GRP_ZAINUM4  | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 40      | 内服通減対象剤番号 5   | GRP_ZAINUM5  | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 41      | 内服通減対象剤番号 6   | GRP_ZAINUM6  | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 42      | 内服通減対象剤番号 7   | GRP_ZAINUM7  | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 43      | 内服通減対象剤番号 8   | GRP_ZAINUM8  | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 44      | 内服通減対象剤番号 9   | GRP_ZAINUM9  | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 45      | 内服通減対象剤番号 1 0 | GRP_ZAINUM10 | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 46      | 内服通減対象剤番号 1 1 | GRP_ZAINUM11 | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 47      | 内服通減対象剤番号 1 2 | GRP_ZAINUM12 | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 48      | 内服通減対象剤番号 1 3 | GRP_ZAINUM13 | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 49      | 内服通減対象剤番号 1 4 | GRP_ZAINUM14 | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 50      | 内服通減対象剤番号 1 5 | GRP_ZAINUM15 | numeric           | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 51      | 端末 I D        | TERMID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。               |
| 52      | オペレータ I D     | OPID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。            |
| 53      | 作成年月日         | CREYMD       | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                          |
| 54      | 更新年月日         | UPYMD        | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                          |
| 55      | 更新時間          | UPHMS        | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                          |
| 56      | 医療機関識別番号      | HOSPNUM      | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                      |
| 57      | 院外処方剤点数       | INGAITEN     | integer           | 7  |    | 院外処方の剤点数を表す。                            |

| テーブル定義書 |           | テーブル名    |                   |    |    |                                       |
|---------|-----------|----------|-------------------|----|----|---------------------------------------|
|         |           | 締め時刻管理   | TBL_HOURS         |    |    |                                       |
| No.     | 論理名       | 物理名      | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                    |
| 1       | 診療年月日     | SRYYMD   | character         | 8  |    | 締め処理を行った時点のマシン日付を表す。                  |
| 2       | 締め時間      | TIME     | character         | 4  |    | 締め処理を行った時点の時間を表す。                     |
| 3       | I D       | ID       | character         | 12 |    | 診療年月日と締め時間を連結した内容を収容する。               |
| 4       | 締め時刻区分    | HOURSKBN | character         | 1  |    | 締め処理を行った場合の処理区分を表す。<br>1：本締め<br>2：仮締め |
| 5       | 端末 I D    | TERMID   | character varying | 32 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。             |
| 6       | オペレータ I D | OPID     | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。          |
| 7       | 作成年月日     | CREYMD   | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                        |
| 8       | 更新年月日     | UPYMD    | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                        |
| 9       | 更新時間      | UPHMS    | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                        |
| 10      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM  | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名         |                   |     | 内容 |
|---------|-----------|---------------|-------------------|-----|----|
|         |           | 患者情報（プレビュー）   | TBL_PTINF_PRV     |     |    |
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型              | 桁   | 精度 |
| 1       | 患者 I D    | PTID          | bigint            | 10  |    |
| 2       | カナ氏名      | KANANAME      | character varying | 100 |    |
| 3       | 漢字氏名      | NAME          | character varying | 100 |    |
| 4       | 通称        | NICKNAME      | character varying | 100 |    |
| 5       | 性別        | SEX           | character         | 1   |    |
| 6       | 生年月日      | BIRTHDAY      | character         | 8   |    |
| 7       | 死亡区分      | DEATHKBN      | character         | 1   |    |
| 8       | 自宅ー郵便番号   | HOME_POST     | character varying | 7   |    |
| 9       | 自宅ー住所     | HOME_ADRS     | character varying | 200 |    |
| 10      | 自宅ー番地方書   | HOME_BANTI    | character varying | 200 |    |
| 11      | 自宅ー昼電話番号  | HOME_TEL1     | character varying | 15  |    |
| 12      | 自宅ー夜電話番号  | HOME_TEL2     | character varying | 15  |    |
| 13      | 世帯主名      | SETAINUSI     | character varying | 100 |    |
| 14      | 続柄        | ZOKUGARA      | character varying | 60  |    |
| 15      | 職業        | JOB           | character varying | 40  |    |
| 16      | 携帯電話番号    | KEITAI_TEL    | character varying | 15  |    |
| 17      | F A X 番号  | FAX           | character varying | 15  |    |
| 18      | 電子メールアドレス | EMAIL         | character varying | 50  |    |
| 19      | 病院減免事由区分  | DISCOUNT      | character         | 2   |    |
| 20      | 割引率       | DISCOUNT_RATE | character         | 2   |    |
| 21      | 状態区分 1    | CONDITION_1   | character         | 2   |    |
| 22      | 状態区分 2    | CONDITION_2   | character         | 2   |    |
| 23      | 状態区分 3    | CONDITION_3   | character         | 2   |    |
| 24      | コメント 1    | COMMENT_1     | character varying | 200 |    |
| 25      | コメント 2    | COMMENT_2     | character varying | 200 |    |
| 26      | 禁忌 1      | TABOO_1       | character varying | 200 |    |
| 27      | 禁忌 2      | TABOO_2       | character varying | 200 |    |
| 28      | アレルギー 1   | ALLERGY_1     | character varying | 200 |    |
| 29      | アレルギー 2   | ALLERGY_2     | character varying | 200 |    |

|                                                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                             |  |  |  |  |
| 患者氏名のフリガナを表す。                                                       |  |  |  |  |
| 患者氏名を表す。                                                            |  |  |  |  |
| 患者の通称（ニックネーム）を表す。                                                   |  |  |  |  |
| 患者の性別を表す。<br>1：男<br>2：女                                             |  |  |  |  |
| 患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。<br>【例】平成13年1月15日生→20010115                       |  |  |  |  |
| 患者の死亡の別を表す。<br>□：生存<br>1：死亡                                         |  |  |  |  |
| 自宅の郵便番号を表す（“ー”で区切らない）。                                              |  |  |  |  |
| 自宅の住所を表す。                                                           |  |  |  |  |
| 自宅の住所の番号又は方書を表す。                                                    |  |  |  |  |
| 自宅の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。                                      |  |  |  |  |
| 自宅の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。                                            |  |  |  |  |
| 世帯主の氏名を表す。                                                          |  |  |  |  |
| 患者からみた世帯主との続柄を表す。                                                   |  |  |  |  |
| 患者の職業を表す。                                                           |  |  |  |  |
| 患者の携帯電話の番号を表す。                                                      |  |  |  |  |
| 患者のファクシミリの番号を表す。                                                    |  |  |  |  |
| 患者の電子メールアドレスを表す。                                                    |  |  |  |  |
| 患者の窓口負担金を減額あるいは免除等行う場合にその内容を識別するコードを表す。                             |  |  |  |  |
| 病院減免事由に対する割引の方法を設定したコードを表す。<br>システム管理マスタの割引率情報（管理コード：1027）の区分コードを収容 |  |  |  |  |
| 患者の状態を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1018）の区分コードを収容する。   |  |  |  |  |
| 患者の状態を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1019）の区分コードを収容する。   |  |  |  |  |
| 患者の状態を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1020）の区分コードを収容する。   |  |  |  |  |
| 患者についてのコメント（1）を表す。                                                  |  |  |  |  |
| 患者についてのコメント（2）を表す。                                                  |  |  |  |  |
| 患者についての禁忌情報（1）を表す。                                                  |  |  |  |  |
| 患者についての禁忌情報（2）を表す。                                                  |  |  |  |  |
| 患者についてのアレルギー情報（1）を表す。                                               |  |  |  |  |
| 患者についてのアレルギー情報（2）を表す。                                               |  |  |  |  |

| テーブル定義書 |           | テーブル名            |                   |     |    |                                                                            |
|---------|-----------|------------------|-------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 患者情報（プレビュー）      | TBL_PTINF_PRV     |     |    |                                                                            |
| No.     | 論理名       | 物理名              | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                                         |
| 30      | 感染症 1     | KANSENSYO_1      | character varying | 200 |    | 患者についての感染症情報（1）を表す。                                                        |
| 31      | 感染症 2     | KANSENSYO_2      | character varying | 200 |    | 患者についての感染症情報（2）を表す。                                                        |
| 32      | 連絡先一名称    | RENRAKU_NAME     | character varying | 100 |    | 自宅以外の連絡先がある場合はそれを表す名称（氏名など）を表す。                                            |
| 33      | 連絡先一続柄    | RENRAKU_ZOKUGARA | character varying | 60  |    | 患者からみた連絡先の方の続柄を表す。                                                         |
| 34      | 連絡先一郵便番号  | RENRAKU_POST     | character varying | 7   |    | 連絡先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。                                                    |
| 35      | 連絡先一住所    | RENRAKU_ADRS     | character varying | 200 |    | 連絡先の住所を表す。                                                                 |
| 36      | 連絡先一番地方書  | RENRAKU_BANTI    | character varying | 200 |    | 連絡先の住所の番号又は方書を表す。                                                          |
| 37      | 連絡先一昼電話番号 | RENRAKU_TEL1     | character varying | 15  |    | 連絡先の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。                                            |
| 38      | 連絡先一夜電話番号 | RENRAKU_TEL2     | character varying | 15  |    | 連絡先の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。                                                  |
| 39      | 勤務先一名称    | OFFICE_NAME      | character varying | 100 |    | 勤務先の名称を表す。                                                                 |
| 40      | 勤務先一郵便番号  | OFFICE_POST      | character varying | 7   |    | 勤務先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。                                                    |
| 41      | 勤務先一住所    | OFFICE_ADRS      | character varying | 200 |    | 勤務先の住所を表す。                                                                 |
| 42      | 勤務先一番地方書  | OFFICE_BANTI     | character varying | 200 |    | 勤務先の住所の番号又は方書を表す。                                                          |
| 43      | 勤務先一電話番号  | OFFICE_TEL       | character varying | 15  |    | 勤務先の電話番号を表す。                                                               |
| 44      | 帰省先一名称    | KISEI_NAME       | character varying | 100 |    | 帰省先の名称（氏名など）を表す。                                                           |
| 45      | 帰省先一郵便番号  | KISEI_POST       | character varying | 7   |    | 帰省先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。                                                    |
| 46      | 帰省先一住所    | KISEI_ADRS       | character varying | 200 |    | 帰省先の住所を表す。                                                                 |
| 47      | 帰省先一番地方書  | KISEI_BANTI      | character varying | 200 |    | 帰省先の住所の番号又は方書を表す。                                                          |
| 48      | 帰省先一電話番号  | KISEI_TEL        | character varying | 15  |    | 帰省先の電話番号を表す。                                                               |
| 49      | テスト患者番号区分 | TSTPTNUMKBN      | character         | 1   |    | 当該患者がテスト用のものであるかを表す。<br>0：テスト用の患者でない<br>1：テスト用の患者である                       |
| 50      | 入金方法      | NYUKIN_HOHO      | character         | 2   |    | 収納情報を作成する場合の入金方法（初期値）を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。        |
| 51      | 最大剤番号     | MAXZAINUM        | integer           | 8   |    | 患者についての診療会計情報の剤番号の最大番号を表す。                                                 |
| 52      | 入院履歴番号    | RRKNUM           | smallint          | 3   |    |                                                                            |
| 53      | 入院履歴枝番号   | RRKEDANUM        | smallint          | 3   |    |                                                                            |
| 54      | 請求書発行フラグ  | SKYPRTFLG        | character         | 1   |    | 請求書発行についての初期値を表す。<br>□：未設定（システム管理の設定）<br>0：発行しない<br>1：発行する<br>2：発行する（請求あり） |
| 55      | 端末 I D    | TERMID           | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                  |
| 56      | オペレータ I D | OPID             | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                               |
| 57      | 作成年月日     | CREYMD           | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                             |
| 58      | 更新年月日     | UPYMD            | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                             |
| 59      | 更新時間      | UPHMS            | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                             |
| 60      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM          | smallint          | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                         |

患者についての感染症情報（1）を表す。

患者についての感染症情報（2）を表す。

自宅以外の連絡先がある場合はそれを表す名称（氏名など）を表す。

患者からみた連絡先の方の続柄を表す。

連絡先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。

連絡先の住所を表す。

連絡先の住所の番号又は方書を表す。

連絡先の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。

連絡先の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。

勤務先の名称を表す。

勤務先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。

勤務先の住所を表す。

勤務先の住所の番号又は方書を表す。

勤務先の電話番号を表す。

帰省先の名称（氏名など）を表す。

帰省先の郵便番号を表す（“－”で区切らない）。

帰省先の住所を表す。

帰省先の住所の番号又は方書を表す。

帰省先の電話番号を表す。

当該患者がテスト用のものであるかを表す。  
0：テスト用の患者でない  
1：テスト用の患者である

収納情報を作成する場合の入金方法（初期値）を識別するコードを表す。  
システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。

患者についての診療会計情報の剤番号の最大番号を表す。

請求書発行についての初期値を表す。  
□：未設定（システム管理の設定）  
0：発行しない  
1：発行する  
2：発行する（請求あり）

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>受診履歴（プレビュー） |           |    | 精度 | 内容                                                                                                              |
|---------|-----------|----------------------|-----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名                  | データ型      | 桁  |    |                                                                                                                 |
| 1       | 患者 I D    | PTID                 | bigint    | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                         |
| 2       | 入外区分      | NYUGAIKBN            | character | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                          |
| 3       | 診療科       | SRYKA                | character | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                |
| 4       | 診療日       | SRYMD                | character | 8  |    | 診療日を表す。                                                                                                         |
| 5       | 連番        | RENNUM               | smallint  | 1  |    | 同日の連番を 1 から数字で表す。                                                                                               |
| 6       | 同時診療連番    | DOUJI_RENNUM         | smallint  | 1  |    | 同時複数保険での診療を行った場合の連番を 1 からの数字で表す。<br>0：継続保険なし<br>1～：継続保険あり                                                       |
| 7       | 会計連番      | KAIKEI_RENNUM        | smallint  | 3  |    | 会計情報（診療行為の訂正）の修正時の連番を表す。                                                                                        |
| 8       | 枝番        | EDANUM               | smallint  | 1  |    | レコードを分離するための番号を表す。<br>1 会計で 15 割単位に 1 からの番号がつけられる。                                                              |
| 9       | 医師コード     | DRCD                 | character | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。                                                                 |
| 10      | 保険組合せ番号   | HKNCOMBINUM          | character | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                               |
| 11      | 保険区分      | HKNKBN               | character | 1  |    | 保険の分類を識別する番号を表す。<br>0：一般保険診療<br>1：労災保険診療<br>2：自賠責保険診療<br>3：歯科診療（未使用）<br>4：自賠責保険診療（健保準拠）<br>5：公務災害（健保準拠）<br>6：公害 |
| 12      | 伝票番号      | DENPNUM              | integer   | 7  |    | 当該受診の内容から発生した収納情報の伝票番号を表す。                                                                                      |
| 13      | まとめ入力伝票番号 | GRP_DENPNUM          | integer   | 7  |    | 複数科まとめ入力された場合に同時入力分を表す。                                                                                         |
| 14      | まとめ入力連番   | GRP_RENNUM           | smallint  | 2  |    | 複数科まとめ入力で作成された収納の連番を表す。                                                                                         |
| 15      | 収納更新区分    | SYU_UPDKBN           | character | 1  |    | 複数科まとめ入力で発生した計算差額を表す。                                                                                           |
| 16      | 診療行為区分 1  | SRYKBN1              | character | 2  |    | 診察料（指導・在宅料を含む）の剤があるか否かを表す。<br>□：該当剤なし<br>01：該当剤あり                                                               |
| 17      | 診療行為区分 2  | SRYKBN2              | character | 2  |    | 投薬料（内服）の剤があるか否かを表す。<br>□：該当剤なし<br>01：該当剤あり                                                                      |
| 18      | 診療行為区分 3  | SRYKBN3              | character | 2  |    | 投薬料（頓服）の剤があるか否かを表す。<br>□：該当剤なし<br>01：該当剤あり                                                                      |
| 19      | 診療行為区分 4  | SRYKBN4              | character | 2  |    | 投薬料（外用）の剤があるか否かを表す。<br>□：該当剤なし<br>01：該当剤あり                                                                      |



| テーブル定義書 |            | テーブル名       |                   |    | 内容 |                                            |
|---------|------------|-------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------|
|         |            | 受診履歴（プレビュー） | TBL_JYURRK_PRV    |    |    |                                            |
| No.     | 論理名        | 物理名         | データ型              | 桁  | 精度 |                                            |
| 20      | 診療行為区分 5   | SRYKBN5     | character         | 2  |    | 注射料の剤があるか否かを表す。<br>□ ：該当剤なし<br>0 1：該当剤あり   |
| 21      | 診療行為区分 6   | SRYKBN6     | character         | 2  |    | 処置料の剤があるか否かを表す。<br>□ ：該当剤なし<br>0 1：該当剤あり   |
| 22      | 診療行為区分 7   | SRYKBN7     | character         | 2  |    | 手術料の剤があるか否かを表す。<br>□ ：該当剤なし<br>0 1：該当剤あり   |
| 23      | 診療行為区分 8   | SRYKBN8     | character         | 2  |    | 麻酔料の剤があるか否かを表す。<br>□ ：該当剤なし<br>0 1：該当剤あり   |
| 24      | 診療行為区分 9   | SRYKBN9     | character         | 2  |    | 検査料の剤があるか否かを表す。<br>□ ：該当剤なし<br>0 1：該当剤あり   |
| 25      | 診療行為区分 1 0 | SRYKBN10    | character         | 2  |    | 画像診断料の剤があるか否かを表す。<br>□ ：該当剤なし<br>0 1：該当剤あり |
| 26      | 診療行為区分 1 1 | SRYKBN11    | character         | 2  |    | その他料の剤があるか否かを表す。<br>□ ：該当剤なし<br>0 1：該当剤あり  |
| 27      | 剤番号 1      | ZAINUM1     | integer           | 8  |    | 剤番号（1）を表す。                                 |
| 28      | 剤番号 2      | ZAINUM2     | integer           | 8  |    | 剤番号（2）を表す。                                 |
| 29      | 剤番号 3      | ZAINUM3     | integer           | 8  |    | 剤番号（3）を表す。                                 |
| 30      | 剤番号 4      | ZAINUM4     | integer           | 8  |    | 剤番号（4）を表す。                                 |
| 31      | 剤番号 5      | ZAINUM5     | integer           | 8  |    | 剤番号（5）を表す。                                 |
| 32      | 剤番号 6      | ZAINUM6     | integer           | 8  |    | 剤番号（6）を表す。                                 |
| 33      | 剤番号 7      | ZAINUM7     | integer           | 8  |    | 剤番号（7）を表す。                                 |
| 34      | 剤番号 8      | ZAINUM8     | integer           | 8  |    | 剤番号（8）を表す。                                 |
| 35      | 剤番号 9      | ZAINUM9     | integer           | 8  |    | 剤番号（9）を表す。                                 |
| 36      | 剤番号 1 0    | ZAINUM10    | integer           | 8  |    | 剤番号（1 0）を表す。                               |
| 37      | 剤番号 1 1    | ZAINUM11    | integer           | 8  |    | 剤番号（1 1）を表す。                               |
| 38      | 剤番号 1 2    | ZAINUM12    | integer           | 8  |    | 剤番号（1 2）を表す。                               |
| 39      | 剤番号 1 3    | ZAINUM13    | integer           | 8  |    | 剤番号（1 3）を表す。                               |
| 40      | 剤番号 1 4    | ZAINUM14    | integer           | 8  |    | 剤番号（1 4）を表す。                               |
| 41      | 剤番号 1 5    | ZAINUM15    | integer           | 8  |    | 剤番号（1 5）を表す。                               |
| 42      | 端末 I D     | TERMID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                  |
| 43      | オペレータ I D  | OPID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。               |
| 44      | 作成年月日      | CREYMD      | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                             |
| 45      | 更新年月日      | UPYMD       | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                             |
| 46      | 更新時間       | UPHMS       | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                             |
| 47      | 医療機関識別番号   | HOSPNUM     | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                         |

| テーブル定義書 |           | テーブル名        |                   |    |    |                                                  |
|---------|-----------|--------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------|
|         |           | 診療科履歴（プレビュー） | TBL_SRYKARRK_PRV  |    |    |                                                  |
| No.     | 論理名       | 物理名          | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                               |
| 1       | 患者 I D    | PTID         | numeric           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                          |
| 2       | 診療科       | SRYKA        | character         | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。 |
| 3       | 初診日 1     | SYOSINYMD1   | character         | 8  |    | 当該診療科で初めて受診（初診に該当すること）した日を表す。                    |
| 4       | 初診日 2     | SYOSINYMD2   | character         | 8  |    | 当該診療科で最後に初診に該当する受診をした日を表す。                       |
| 5       | 最終受診日     | LASTYMD      | character         | 8  |    | 当該診療科で最後に受診した日を表す。                               |
| 6       | 端末 I D    | TERMID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                        |
| 7       | オペレータ I D | OPID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                     |
| 8       | 作成年月日     | CREYMD       | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                   |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD        | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                   |
| 10      | 更新時間      | UPHMS        | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                   |
| 11      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM      | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                               |

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

診療科を識別するコードを表す。  
システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを收容する。

当該診療科で初めて受診（初診に該当するということ）した日を表す。

当該診療科で最後に初診に該当する受診をした日を表す。

当該診療科で最後に受診した日を表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

| テーブル定義書 |          | テーブル名       |                 |    | 内容 |                                                                                                                        |
|---------|----------|-------------|-----------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 診療会計（プレビュー） | TBL_SRYACCT_PRV |    |    |                                                                                                                        |
| No.     | 論理名      | 物理名         | データ型            | 桁  | 精度 |                                                                                                                        |
| 1       | 入外区分     | NYUGAIKBN   | character       | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                 |
| 2       | 患者 I D   | PTID        | numeric         | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                |
| 3       | 診療科      | SRYKA       | character       | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                       |
| 4       | 診療年月     | SRYYM       | character       | 6  |    | 診療年月を表す。                                                                                                               |
| 5       | 診療行為区分   | SRYKBN      | character       | 2  |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙 1」を参照。                                                                                    |
| 6       | 剤番号      | ZAINUM      | numeric         | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                 |
| 7       | 保険組合せ番号  | HKNCOMBI    | numeric         | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                                      |
| 8       | 自保区分     | JIHOKBN     | character       | 1  |    | 保険診療分あるいは自費診療分であるかの別を表す（未使用）。                                                                                          |
| 9       | 剤点数      | ZAITEM      | numeric         | 8  |    | 剤の点数を表す。                                                                                                               |
| 10      | 診療コード計   | SRYCDTOTAL  | numeric         | 14 |    | 剤内の各明細の診療行為コードの合計を表す。                                                                                                  |
| 11      | 数量計      | SURYOUTOTAL | numeric         | 10 |    | 剤内の各明細の数量の合計を表す。                                                                                                       |
| 12      | 明細数      | MEISAI SU   | numeric         | 7  |    | 剤内の明細数を表す。                                                                                                             |
| 13      | 剤回数      | ZAIKAI SU   | numeric         | 7  |    | 剤の回数を表す。                                                                                                               |
| 14      | 手技点数 1   | SYUTEN1     | numeric         | 7  |    | 主となる手技点数を表す。<br>剤点数より手技点数を再掲したものである。                                                                                   |
| 15      | 手技点数 2   | SYUTEN2     | numeric         | 7  |    | 従となる手技点数を表す。<br>剤点数より手技点数を再掲したものである。                                                                                   |
| 16      | 薬剤点数     | YKZTEN      | numeric         | 7  |    | 薬剤のみの点数を表す。<br>剤点数より薬剤のみの点数を再掲したものである。                                                                                 |
| 17      | 材料点数     | KIZAITEN    | numeric         | 7  |    | 材料のみの点数を表す。<br>剤点数より材料のみの点数を再掲したものである。                                                                                 |
| 18      | 医師コード    | DRCD        | character       | 5  |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。                                                                        |
| 19      | レコード属性区分 | ZAIREQFLG   | character       | 1  |    | 当該レコードに対し以下の場合にはそれを識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：診療会計付加テーブルに関連レコードが存在する<br>2：内服薬剤の通減における通減点数のレコードである<br>※剤請求フラグ（未使用）を流用した。 |
| 20      | 通減率      | TEIGENRATE  | numeric         | 3  |    | 通減率を表す（未使用）。                                                                                                           |
| 21      | 1 日      | DAY_1       | numeric         | 3  |    | 剤の 1 日の合計回数を表す。<br>同日再診などの場合 1 回目と 2 回目を足した回数を収容する。                                                                    |
| 22      | 2 日      | DAY_2       | numeric         | 3  |    | 剤の 2 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                               |
| 23      | 3 日      | DAY_3       | numeric         | 3  |    | 剤の 3 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                               |
| 24      | 4 日      | DAY_4       | numeric         | 3  |    | 剤の 4 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                               |
| 25      | 5 日      | DAY_5       | numeric         | 3  |    | 剤の 5 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                               |
| 26      | 6 日      | DAY_6       | numeric         | 3  |    | 剤の 6 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                               |
| 27      | 7 日      | DAY_7       | numeric         | 3  |    | 剤の 7 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                               |
| 28      | 8 日      | DAY_8       | numeric         | 3  |    | 剤の 8 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                               |

| テーブル定義書 |             | テーブル名       |                 |   |    |                            |
|---------|-------------|-------------|-----------------|---|----|----------------------------|
|         |             | 診療会計（プレビュー） | TBL_SRYACCT_PRV |   |    |                            |
| No.     | 論理名         | 物理名         | データ型            | 桁 | 精度 | 内容                         |
| 29      | 9 日         | DAY_9       | numeric         | 3 |    | 剤の 9 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）   |
| 30      | 1 0 日       | DAY_10      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 0 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 31      | 1 1 日       | DAY_11      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 1 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 32      | 1 2 日       | DAY_12      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 2 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 33      | 1 3 日       | DAY_13      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 3 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 34      | 1 4 日       | DAY_14      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 4 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 35      | 1 5 日       | DAY_15      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 5 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 36      | 1 6 日       | DAY_16      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 6 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 37      | 1 7 日       | DAY_17      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 7 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 38      | 1 8 日       | DAY_18      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 8 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 39      | 1 9 日       | DAY_19      | numeric         | 3 |    | 剤の 1 9 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 40      | 2 0 日       | DAY_20      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 0 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 41      | 2 1 日       | DAY_21      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 1 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 42      | 2 2 日       | DAY_22      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 2 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 43      | 2 3 日       | DAY_23      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 3 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 44      | 2 4 日       | DAY_24      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 4 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 45      | 2 5 日       | DAY_25      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 5 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 46      | 2 6 日       | DAY_26      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 6 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 47      | 2 7 日       | DAY_27      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 7 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 48      | 2 8 日       | DAY_28      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 8 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 49      | 2 9 日       | DAY_29      | numeric         | 3 |    | 剤の 2 9 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 50      | 3 0 日       | DAY_30      | numeric         | 3 |    | 剤の 3 0 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 51      | 3 1 日       | DAY_31      | numeric         | 3 |    | 剤の 3 1 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 52      | 1 日（1 回目）   | DAY1_1      | numeric         | 3 |    | 1 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 53      | 2 日（1 回目）   | DAY1_2      | numeric         | 3 |    | 2 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 54      | 3 日（1 回目）   | DAY1_3      | numeric         | 3 |    | 3 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 55      | 4 日（1 回目）   | DAY1_4      | numeric         | 3 |    | 4 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 56      | 5 日（1 回目）   | DAY1_5      | numeric         | 3 |    | 5 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 57      | 6 日（1 回目）   | DAY1_6      | numeric         | 3 |    | 6 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 58      | 7 日（1 回目）   | DAY1_7      | numeric         | 3 |    | 7 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 59      | 8 日（1 回目）   | DAY1_8      | numeric         | 3 |    | 8 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 60      | 9 日（1 回目）   | DAY1_9      | numeric         | 3 |    | 9 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 61      | 1 0 日（1 回目） | DAY1_10     | numeric         | 3 |    | 1 0 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 62      | 1 1 日（1 回目） | DAY1_11     | numeric         | 3 |    | 1 1 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 63      | 1 2 日（1 回目） | DAY1_12     | numeric         | 3 |    | 1 2 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 64      | 1 3 日（1 回目） | DAY1_13     | numeric         | 3 |    | 1 3 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 65      | 1 4 日（1 回目） | DAY1_14     | numeric         | 3 |    | 1 4 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 66      | 1 5 日（1 回目） | DAY1_15     | numeric         | 3 |    | 1 5 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 67      | 1 6 日（1 回目） | DAY1_16     | numeric         | 3 |    | 1 6 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 68      | 1 7 日（1 回目） | DAY1_17     | numeric         | 3 |    | 1 7 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 69      | 1 8 日（1 回目） | DAY1_18     | numeric         | 3 |    | 1 8 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |
| 70      | 1 9 日（1 回目） | DAY1_19     | numeric         | 3 |    | 1 9 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。    |

| テーブル定義書 |             | テーブル名       |                 |   |    |                        |
|---------|-------------|-------------|-----------------|---|----|------------------------|
|         |             | 診療会計（プレビュー） | TBL_SRYACCT_PRV |   |    |                        |
| No.     | 論理名         | 物理名         | データ型            | 桁 | 精度 | 内容                     |
| 71      | 2 0 日（1 回目） | DAY1_20     | numeric         | 3 |    | 2 0 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 72      | 2 1 日（1 回目） | DAY1_21     | numeric         | 3 |    | 2 1 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 73      | 2 2 日（1 回目） | DAY1_22     | numeric         | 3 |    | 2 2 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 74      | 2 3 日（1 回目） | DAY1_23     | numeric         | 3 |    | 2 3 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 75      | 2 4 日（1 回目） | DAY1_24     | numeric         | 3 |    | 2 4 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 76      | 2 5 日（1 回目） | DAY1_25     | numeric         | 3 |    | 2 5 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 77      | 2 6 日（1 回目） | DAY1_26     | numeric         | 3 |    | 2 6 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 78      | 2 7 日（1 回目） | DAY1_27     | numeric         | 3 |    | 2 7 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 79      | 2 8 日（1 回目） | DAY1_28     | numeric         | 3 |    | 2 8 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 80      | 2 9 日（1 回目） | DAY1_29     | numeric         | 3 |    | 2 9 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 81      | 3 0 日（1 回目） | DAY1_30     | numeric         | 3 |    | 3 0 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 82      | 3 1 日（1 回目） | DAY1_31     | numeric         | 3 |    | 3 1 日の1 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 83      | 1 日（2 回目）   | DAY2_1      | numeric         | 3 |    | 1 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 84      | 2 日（2 回目）   | DAY2_2      | numeric         | 3 |    | 2 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 85      | 3 日（2 回目）   | DAY2_3      | numeric         | 3 |    | 3 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 86      | 4 日（2 回目）   | DAY2_4      | numeric         | 3 |    | 4 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 87      | 5 日（2 回目）   | DAY2_5      | numeric         | 3 |    | 5 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 88      | 6 日（2 回目）   | DAY2_6      | numeric         | 3 |    | 6 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 89      | 7 日（2 回目）   | DAY2_7      | numeric         | 3 |    | 7 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 90      | 8 日（2 回目）   | DAY2_8      | numeric         | 3 |    | 8 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 91      | 9 日（2 回目）   | DAY2_9      | numeric         | 3 |    | 9 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。   |
| 92      | 1 0 日（2 回目） | DAY2_10     | numeric         | 3 |    | 1 0 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 93      | 1 1 日（2 回目） | DAY2_11     | numeric         | 3 |    | 1 1 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 94      | 1 2 日（2 回目） | DAY2_12     | numeric         | 3 |    | 1 2 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 95      | 1 3 日（2 回目） | DAY2_13     | numeric         | 3 |    | 1 3 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 96      | 1 4 日（2 回目） | DAY2_14     | numeric         | 3 |    | 1 4 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 97      | 1 5 日（2 回目） | DAY2_15     | numeric         | 3 |    | 1 5 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 98      | 1 6 日（2 回目） | DAY2_16     | numeric         | 3 |    | 1 6 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 99      | 1 7 日（2 回目） | DAY2_17     | numeric         | 3 |    | 1 7 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 100     | 1 8 日（2 回目） | DAY2_18     | numeric         | 3 |    | 1 8 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 101     | 1 9 日（2 回目） | DAY2_19     | numeric         | 3 |    | 1 9 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 102     | 2 0 日（2 回目） | DAY2_20     | numeric         | 3 |    | 2 0 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 103     | 2 1 日（2 回目） | DAY2_21     | numeric         | 3 |    | 2 1 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 104     | 2 2 日（2 回目） | DAY2_22     | numeric         | 3 |    | 2 2 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 105     | 2 3 日（2 回目） | DAY2_23     | numeric         | 3 |    | 2 3 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 106     | 2 4 日（2 回目） | DAY2_24     | numeric         | 3 |    | 2 4 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 107     | 2 5 日（2 回目） | DAY2_25     | numeric         | 3 |    | 2 5 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 108     | 2 6 日（2 回目） | DAY2_26     | numeric         | 3 |    | 2 6 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 109     | 2 7 日（2 回目） | DAY2_27     | numeric         | 3 |    | 2 7 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 110     | 2 8 日（2 回目） | DAY2_28     | numeric         | 3 |    | 2 8 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 111     | 2 9 日（2 回目） | DAY2_29     | numeric         | 3 |    | 2 9 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |
| 112     | 3 0 日（2 回目） | DAY2_30     | numeric         | 3 |    | 3 0 日の2 回目の受診時の剤回数を表す。 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名       |                   |    |    |                              |
|---------|-------------|-------------|-------------------|----|----|------------------------------|
|         |             | 診療会計（プレビュー） | TBL_SRYACCT_PRV   |    |    |                              |
| No.     | 論理名         | 物理名         | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                           |
| 113     | 3 1 日（2 回目） | DAY2_31     | numeric           | 3  |    | 3 1 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。      |
| 114     | 1 日（3 回目）   | DAY3_1      | numeric           | 3  |    | 1 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 115     | 2 日（3 回目）   | DAY3_2      | numeric           | 3  |    | 2 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 116     | 3 日（3 回目）   | DAY3_3      | numeric           | 3  |    | 3 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 117     | 4 日（3 回目）   | DAY3_4      | numeric           | 3  |    | 4 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 118     | 5 日（3 回目）   | DAY3_5      | numeric           | 3  |    | 5 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 119     | 6 日（3 回目）   | DAY3_6      | numeric           | 3  |    | 6 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 120     | 7 日（3 回目）   | DAY3_7      | numeric           | 3  |    | 7 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 121     | 8 日（3 回目）   | DAY3_8      | numeric           | 3  |    | 8 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 122     | 9 日（3 回目）   | DAY3_9      | numeric           | 3  |    | 9 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。      |
| 123     | 1 0 日（3 回目） | DAY3_10     | numeric           | 3  |    | 1 0 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 124     | 1 1 日（3 回目） | DAY3_11     | numeric           | 3  |    | 1 1 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 125     | 1 2 日（3 回目） | DAY3_12     | numeric           | 3  |    | 1 2 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 126     | 1 3 日（3 回目） | DAY3_13     | numeric           | 3  |    | 1 3 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 127     | 1 4 日（3 回目） | DAY3_14     | numeric           | 3  |    | 1 4 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 128     | 1 5 日（3 回目） | DAY3_15     | numeric           | 3  |    | 1 5 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 129     | 1 6 日（3 回目） | DAY3_16     | numeric           | 3  |    | 1 6 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 130     | 1 7 日（3 回目） | DAY3_17     | numeric           | 3  |    | 1 7 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 131     | 1 8 日（3 回目） | DAY3_18     | numeric           | 3  |    | 1 8 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 132     | 1 9 日（3 回目） | DAY3_19     | numeric           | 3  |    | 1 9 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 133     | 2 0 日（3 回目） | DAY3_20     | numeric           | 3  |    | 2 0 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 134     | 2 1 日（3 回目） | DAY3_21     | numeric           | 3  |    | 2 1 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 135     | 2 2 日（3 回目） | DAY3_22     | numeric           | 3  |    | 2 2 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 136     | 2 3 日（3 回目） | DAY3_23     | numeric           | 3  |    | 2 3 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 137     | 2 4 日（3 回目） | DAY3_24     | numeric           | 3  |    | 2 4 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 138     | 2 5 日（3 回目） | DAY3_25     | numeric           | 3  |    | 2 5 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 139     | 2 6 日（3 回目） | DAY3_26     | numeric           | 3  |    | 2 6 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 140     | 2 7 日（3 回目） | DAY3_27     | numeric           | 3  |    | 2 7 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 141     | 2 8 日（3 回目） | DAY3_28     | numeric           | 3  |    | 2 8 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 142     | 2 9 日（3 回目） | DAY3_29     | numeric           | 3  |    | 2 9 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 143     | 3 0 日（3 回目） | DAY3_30     | numeric           | 3  |    | 3 0 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 144     | 3 1 日（3 回目） | DAY3_31     | numeric           | 3  |    | 3 1 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。    |
| 145     | 端末 I D      | TERMID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。    |
| 146     | オペレータ I D   | OPID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。 |
| 147     | 作成年月日       | CREYMD      | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。               |
| 148     | 更新年月日       | UPYMD       | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。               |
| 149     | 更新時間        | UPHMS       | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。               |
| 150     | 医療機関識別番号    | HOSPNUM     | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。           |



| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>診療行為（プレビュー） |           |    | 精度 | 内容                                                       |
|---------|----------|----------------------|-----------|----|----|----------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名                  | データ型      | 桁  |    |                                                          |
| 1       | 入外区分     | NYUGAIKBN            | character | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                   |
| 2       | 患者ID     | PTID                 | bigint    | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                  |
| 3       | 診療科      | SRYKA                | character | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。         |
| 4       | 診療年月     | SRYYM                | character | 6  |    | 診療年月を表す。                                                 |
| 5       | 剤番号      | ZAINUM               | integer   | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                   |
| 6       | 連番号      | RENNUM               | smallint  | 2  |    | レコードを分離するための番号を表す。                                       |
| 7       | 診療種別区分   | SRYSYUKBN            | character | 3  |    | 診療種別区分を表す。<br>診療種別区分については「別紙2」を参照。                       |
| 8       | 診療行為区分   | SRYKBN               | character | 2  |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙1」を参照。                       |
| 9       | 自費金額合計   | JIHIMONEYTOTAL       | integer   | 7  |    | 明細のなかで自費分（保険診療分以外）の金額の合計を表す。                             |
| 10      | 診療行為コード1 | SRYCD1               | character | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード1を表す。                                       |
| 11      | 数量1      | SRYSURY01            | numeric   | 10 | 5  | 明細のなかの診療行為コード1の数量を表す。                                    |
| 12      | 回数1      | SRYKAISU1            | smallint  | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード1の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。                    |
| 13      | 明細請求フラグ1 | MEISKYFLG1           | character | 1  |    | レセプト記載する特定器材の商品名の対応で算定関連コードから自動発生した特定器材マスタである場合は1を収容する。  |
| 14      | 自動算定区分1  | AUTOKBN1             | character | 1  |    | 「別紙12」を参照。                                               |
| 15      | 名称入力番号1  | INPUTNUM1            | smallint  | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード1がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 16      | 自費金額1    | JIHIMONEY1           | integer   | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード1で入力された金額を表す。                               |
| 17      | 診療行為コード2 | SRYCD2               | character | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード2を表す。                                       |
| 18      | 数量2      | SRYSURY02            | numeric   | 10 | 5  | 明細のなかの診療行為コード2の数量を表す。                                    |
| 19      | 回数2      | SRYKAISU2            | smallint  | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード2の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。                    |
| 20      | 明細請求フラグ2 | MEISKYFLG2           | character | 1  |    | 明細請求フラグ1を参照。                                             |
| 21      | 自動算定区分2  | AUTOKBN2             | character | 1  |    | 「別紙12」を参照。                                               |
| 22      | 名称入力番号2  | INPUTNUM2            | smallint  | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード2がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 23      | 自費金額2    | JIHIMONEY2           | integer   | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード2で入力された金額を表す。                               |
| 24      | 診療行為コード3 | SRYCD3               | character | 9  |    | 明細のなかの診療行為コード3を表す。                                       |
| 25      | 数量3      | SRYSURY03            | numeric   | 10 | 5  | 明細のなかの診療行為コード3の数量を表す。                                    |
| 26      | 回数3      | SRYKAISU3            | smallint  | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード3の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。                    |
| 27      | 明細請求フラグ3 | MEISKYFLG3           | character | 1  |    | 明細請求フラグ1を参照。                                             |
| 28      | 自動算定区分3  | AUTOKBN3             | character | 1  |    | 「別紙12」を参照。                                               |
| 29      | 名称入力番号3  | INPUTNUM3            | smallint  | 3  |    | 明細のなかの診療行為コード3がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。 |
| 30      | 自費金額3    | JIHIMONEY3           | integer   | 7  |    | 明細のなかの診療行為コード3で入力された金額を表す。                               |



| テーブル定義書 |           | テーブル名       |                   |    | 内容 |
|---------|-----------|-------------|-------------------|----|----|
|         |           | 診療行為（プレビュー） | TBL_SRYACT_PRV    |    |    |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型              | 桁  | 精度 |
| 31      | 診療行為コード 4 | SRYCD4      | character         | 9  |    |
| 32      | 数量 4      | SRYSURY04   | numeric           | 10 | 5  |
| 33      | 回数 4      | SRYKAISU4   | smallint          | 3  |    |
| 34      | 明細請求フラグ 4 | MEISKYFLG4  | character         | 1  |    |
| 35      | 自動算定区分 4  | AUTOKBN4    | character         | 1  |    |
| 36      | 名称入力番号 4  | INPUTNUM4   | smallint          | 3  |    |
| 37      | 自費金額 4    | JIHIMONEY4  | integer           | 7  |    |
| 38      | 診療行為コード 5 | SRYCD5      | character         | 9  |    |
| 39      | 数量 5      | SRYSURY05   | numeric           | 10 | 5  |
| 40      | 回数 5      | SRYKAISU5   | smallint          | 3  |    |
| 41      | 明細請求フラグ 5 | MEISKYFLG5  | character         | 1  |    |
| 42      | 自動算定区分 5  | AUTOKBN5    | character         | 1  |    |
| 43      | 名称入力番号 5  | INPUTNUM5   | smallint          | 3  |    |
| 44      | 自費金額 5    | JIHIMONEY5  | integer           | 7  |    |
| 45      | 端末 I D    | TERMID      | character varying | 16 |    |
| 46      | オペレータ I D | OPID        | character varying | 16 |    |
| 47      | 作成年月日     | GREYMD      | character         | 8  |    |
| 48      | 更新年月日     | UPYMD       | character         | 8  |    |
| 49      | 更新時間      | UPHMS       | character         | 6  |    |
| 50      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM     | smallint          | 2  |    |
| 51      | 換算入力数量 1  | KANSURY01   | numeric           | 10 | 5  |
| 52      | 換算入力数量 2  | KANSURY02   | numeric           | 10 | 5  |
| 53      | 換算入力数量 3  | KANSURY03   | numeric           | 10 | 5  |
| 54      | 換算入力数量 4  | KANSURY04   | numeric           | 10 | 5  |
| 55      | 換算入力数量 5  | KANSURY05   | numeric           | 10 | 5  |

| テーブル定義書 |           | テーブル名         |                   |    |    |                                                |
|---------|-----------|---------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------|
|         |           | 患者コメント（プレビュー） | TBL_PTCOM_PRV     |    |    |                                                |
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                             |
| 1       | 患者ID      | PTID          | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                        |
| 2       | 剤番号       | ZAINUM        | integer           | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                         |
| 3       | 診療行為コード   | SRYCD         | character         | 9  |    | 点数マスターの診療行為コードを表す。                             |
| 4       | 連番        | RENNUM        | smallint          | 3  |    | レコードを分離するための番号を表す。                             |
| 5       | 入力コメント    | INPUTCOMENT   | character varying | 80 |    | フリーコメントの内容を記録する。                               |
| 6       | 入力値 1     | INPUTCHI1     | character varying | 8  |    | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第1入力値を記録する。 |
| 7       | 入力値 2     | INPUTCHI2     | character varying | 8  |    | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第2入力値を記録する。 |
| 8       | 入力値 3     | INPUTCHI3     | character varying | 8  |    | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第3入力値を記録する。 |
| 9       | 入力値 4     | INPUTCHI4     | character varying | 8  |    | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第4入力値を記録する。 |
| 10      | 端末 I D    | TERMID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                      |
| 11      | オペレータ I D | OPID          | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                   |
| 12      | 作成年月日     | GREYMD        | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                            |
| 13      | 更新年月日     | UPYMD         | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                            |
| 14      | 更新時間      | UPHMS         | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                            |
| 15      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM       | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                             |
| 16      | 入力値 5     | INPUTCHI5     | character varying | 8  |    | 診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第5入力値を記録する。 |

| テーブル定義書 |         | テーブル名       |                |    | 内容 |                                                                                                                                  |
|---------|---------|-------------|----------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | 算定履歴（プレビュー） | TBL_SANTEI_PRV |    |    |                                                                                                                                  |
| No.     | 論理名     | 物理名         | データ型           | 桁  | 精度 |                                                                                                                                  |
| 1       | 患者 I D  | PTID        | numeric        | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                          |
| 2       | 診療年月    | SRYYM       | character      | 6  |    | 診療年月を表す。                                                                                                                         |
| 3       | 診療行為コード | SRYCD       | character      | 9  |    | 診療行為コードを表す。                                                                                                                      |
| 4       | 入外区分    | NYUGAIKBN   | character      | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>0：下記以外<br>1：入院<br>2：入院外<br>ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により<br>収容する値を決定する。                          |
| 5       | 診療科     | SRYKA       | character      | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。<br>ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により<br>収容する値を決定する。診療科コードとして設定する必要がない場合は「00」 |
| 6       | 保険組合せ番号 | HKNCOMBINUM | numeric        | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。<br>ただし、労災保険又は自賠責保険のそれぞれで当該診療行為コードを算定した情<br>報が必要となる場合のみ収容する。                                                    |
| 7       | 初回算定日   | FSANTEIYMD  | character      | 8  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を初めて算定した日を表す。                                                                                                    |
| 8       | 当月初回算定日 | MSANTEID    | character      | 2  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月初めて算定した日を表す。                                                                                                  |
| 9       | 当月算定回数  | MSANTEICNT  | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月算定した回数を表す。                                                                                                    |
| 10      | 1 日     | DAY1        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 11      | 2 日     | DAY2        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 12      | 3 日     | DAY3        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 13      | 4 日     | DAY4        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 4 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 14      | 5 日     | DAY5        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 5 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 15      | 6 日     | DAY6        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 6 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 16      | 7 日     | DAY7        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 7 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 17      | 8 日     | DAY8        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 8 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 18      | 9 日     | DAY9        | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 9 日に算定した回数を表す。                                                                                               |
| 19      | 1 0 日   | DAY10       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 0 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 20      | 1 1 日   | DAY11       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 1 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 21      | 1 2 日   | DAY12       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 2 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 22      | 1 3 日   | DAY13       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 3 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 23      | 1 4 日   | DAY14       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 4 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 24      | 1 5 日   | DAY15       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 5 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 25      | 1 6 日   | DAY16       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 6 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 26      | 1 7 日   | DAY17       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 7 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 27      | 1 8 日   | DAY18       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 8 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 28      | 1 9 日   | DAY19       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 9 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 29      | 2 0 日   | DAY20       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 0 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 30      | 2 1 日   | DAY21       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 1 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 31      | 2 2 日   | DAY22       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 2 日に算定した回数を表す。                                                                                             |
| 32      | 2 3 日   | DAY23       | numeric        | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 3 日に算定した回数を表す。                                                                                             |

| テーブル定義書 |             | テーブル名         |                   |    |    |                                                                                                       |
|---------|-------------|---------------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | 算定履歴（プレビュー）   | TBL_SANTEI_PRV    |    |    |                                                                                                       |
| No.     | 論理名         | 物理名           | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                    |
| 33      | 2 4 日       | DAY24         | numeric           | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 4 日に算定した回数を表す。                                                                  |
| 34      | 2 5 日       | DAY25         | numeric           | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 5 日に算定した回数を表す。                                                                  |
| 35      | 2 6 日       | DAY26         | numeric           | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 6 日に算定した回数を表す。                                                                  |
| 36      | 2 7 日       | DAY27         | numeric           | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 7 日に算定した回数を表す。                                                                  |
| 37      | 2 8 日       | DAY28         | numeric           | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 8 日に算定した回数を表す。                                                                  |
| 38      | 2 9 日       | DAY29         | numeric           | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 9 日に算定した回数を表す。                                                                  |
| 39      | 3 0 日       | DAY30         | numeric           | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 0 日に算定した回数を表す。                                                                  |
| 40      | 3 1 日       | DAY31         | numeric           | 3  |    | 当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 1 日に算定した回数を表す。                                                                  |
| 41      | 当月算定点数対象フラグ | MSANTEIFLG    | numeric           | 1  |    | 内分泌負荷試験の包括点数（システム予約）、または内分泌負荷試験検査の履歴であるか否かを識別する。<br>0：内分泌負荷試験の履歴でない<br>1：内分泌負荷試験の履歴である                |
| 42      | 当月算定点数      | MSANTEITEN    | numeric           | 8  |    | 内分泌負荷試験の包括点数（システム予約）、または内分泌負荷試験検査の履歴である場合算定した点数を表す。<br>内分泌負荷試験の包括点数の履歴の場合は、内分泌負荷試験検査の算定した点数の合計が収容される。 |
| 43      | 当月算定点数区分    | MSANTEITENKBN | numeric           | 1  |    | 内分泌負荷試験検査の履歴である場合、当月算定点数に収容した点数の通減有無を表す。<br>0：内分泌負荷試験検査の履歴でない場合<br>1：通減されていない点数である<br>2：通減された点数である    |
| 44      | 端末 I D      | TERMID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                             |
| 45      | オペレータ I D   | OPID          | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                          |
| 46      | 作成年月日       | CREYMD        | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                        |
| 47      | 更新年月日       | UPYMD         | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                        |
| 48      | 更新時間        | UPHMS         | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                        |
| 49      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM       | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                    |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名             |                |    |    |                                                                      |  |
|---------|------------------|-------------------|----------------|----|----|----------------------------------------------------------------------|--|
|         |                  | 収納（プレビュー）         | TBL_SYUNOU PRV |    |    |                                                                      |  |
| No.     | 論理名              | 物理名               | データ型           | 桁  | 精度 | 内容                                                                   |  |
| 1       | 入外区分             | NYUGAIKBN         | character      | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                               |  |
| 2       | 患者 I D           | PTID              | bigint         | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                              |  |
| 3       | 伝票番号             | DENPNUM           | integer        | 7  |    | 伝票番号を表す。                                                             |  |
| 4       | 伝票枝番最終番号         | DENPLASTNUM       | smallint       | 2  |    | 同一伝票番号に対し複数の明細がある場合、収納明細テーブルの「伝票番号枝番」の最終番号（最大値）を表す。                  |  |
| 5       | 診療科              | SRYKA             | character      | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                     |  |
| 6       | 診療日              | SRYYMD            | character      | 8  |    | 診療日を表す。                                                              |  |
| 7       | 伝票状態区分           | DENPJTIKBN        | character      | 1  |    | 当該収納情報の状態を識別する区分を表す。<br>□：請求額なし<br>1：入金済み<br>2：未入金<br>3：請求取消<br>7：継続 |  |
| 8       | 伝票作成区分           | CREATEKBN         | character      | 1  |    | 伝票を作成した処理の識別を表す。<br>□：外来<br>1：退院時作成<br>2：定期請求<br>3：入院レセプト用ダミー        |  |
| 9       | 伝票発行日            | DENPPRTYMD        | character      | 8  |    | 当該収納情報の発行日（登録日）を表す。                                                  |  |
| 10      | 請求開始日            | SKYSTYMD          | character      | 8  |    | 当該収納情報の請求開始日を表す。                                                     |  |
| 11      | 請求終了日            | SKYEDYMD          | character      | 8  |    | 当該収納情報の請求終了日を表す。<br>ただし、入院外の場合は請求開始日と同じ日付がセットされる。                    |  |
| 12      | 保険組合せ番号          | HKNCOMBINUM       | character      | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                    |  |
| 13      | 主保険保険番号          | SYUHKNNUM         | character      | 3  |    | 保険組み合わせに主保険が存在した場合、該当保険番号を表す。                                        |  |
| 14      | 主保険患者負担金額        | SYUHKNFTNMONEY    | integer        | 7  |    | 主保険部分の患者負担金額を表す。                                                     |  |
| 15      | 主保険計算負担金         | SYUCOMPFTN        | integer        | 7  |    | 主保険部分の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 16      | 主保険計算負担金（円単位記録用） | SYUCOMPFTN_ENTANI | numeric        | 8  | 1  | 主保険部分の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 17      | 主保険計算薬剤一部負担金     | SYUCOMPYKZFTN     | integer        | 7  |    | 主保険部分の薬剤一部負担金を表す。（内部計算用）                                             |  |
| 18      | 主保険計算負担金計        | SYUCOMPTOTAL      | integer        | 7  |    | 主保険計算負担金と主保険計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）                                |  |
| 19      | 主保険薬剤負担区分        | SYUYKZFTNKBN      | character      | 1  |    | 主保険の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし  |  |
| 20      | 公費 1 保険番号        | KOH1HKNNUM        | character      | 3  |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 1 公費の保険番号を表す。                                    |  |
| 21      | 公費 1 患者負担金額      | KOH1HKNFTNMONEY   | integer        | 7  |    | 第 1 公費の患者負担金額を表す。                                                    |  |
| 22      | 公費 1 計算負担金       | KOH1COMPFTN       | integer        | 7  |    | 第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                             |  |

| テーブル定義書 |                    | テーブル名              |                |   |    |                                                                       |  |
|---------|--------------------|--------------------|----------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------|--|
|         |                    | 収納（プレビュー）          | TBL_SYUNOU_PRV |   |    |                                                                       |  |
| No.     | 論理名                | 物理名                | データ型           | 桁 | 精度 | 内容                                                                    |  |
| 23      | 公費 1 計算負担金（円単位記録用） | KOH1COMPFTN_ENTANI | numeric        | 8 | 1  | 第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 24      | 公費 1 計算薬剤一部負担金     | KOH1COMPYKZFTN     | integer        | 7 |    | 第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |  |
| 25      | 公費 1 計算負担金計        | KOH1COMPTOTAL      | integer        | 7 |    | 公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |  |
| 26      | 公費 1 薬剤負担区分        | KOH1YKZFTNKBN      | character      | 1 |    | 公費 1 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |  |
| 27      | 公費 2 保険番号          | KOH2HKNNUM         | character      | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。                                     |  |
| 28      | 公費 2 患者負担金額        | KOH2HKNFTNMONEY    | integer        | 7 |    | 第 2 公費の患者負担金額を表す。                                                     |  |
| 29      | 公費 2 計算負担金         | KOH2COMPFTN        | integer        | 7 |    | 第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 30      | 公費 2 計算負担金（円単位記録用） | KOH2COMPFTN_ENTANI | numeric        | 8 | 1  | 第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 31      | 公費 2 計算薬剤一部負担金     | KOH2COMPYKZFTN     | integer        | 7 |    | 第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |  |
| 32      | 公費 2 計算負担金計        | KOH2COMPTOTAL      | integer        | 7 |    | 公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |  |
| 33      | 公費 2 薬剤負担区分        | KOH2YKZFTNKBN      | character      | 1 |    | 公費 2 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |  |
| 34      | 公費 3 保険番号          | KOH3HKNNUM         | character      | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。                                     |  |
| 35      | 公費 3 患者負担金額        | KOH3HKNFTNMONEY    | integer        | 7 |    | 第 3 公費の患者負担金額を表す。                                                     |  |
| 36      | 公費 3 計算負担金         | KOH3COMPFTN        | integer        | 7 |    | 第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 37      | 公費 3 計算負担金（円単位記録用） | KOH3COMPFTN_ENTANI | numeric        | 8 | 1  | 第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 38      | 公費 3 計算薬剤一部負担金     | KOH3COMPYKZFTN     | integer        | 7 |    | 第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |  |
| 39      | 公費 3 計算負担金計        | KOH3COMPTOTAL      | integer        | 7 |    | 公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |  |
| 40      | 公費 3 薬剤負担区分        | KOH3YKZFTNKBN      | character      | 1 |    | 公費 3 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |  |
| 41      | 公費 4 保険番号          | KOH4HKNNUM         | character      | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。                                     |  |
| 42      | 公費 4 患者負担金額        | KOH4HKNFTNMONEY    | integer        | 7 |    | 第 4 公費の患者負担金額を表す。                                                     |  |
| 43      | 公費 4 計算負担金         | KOH4COMPFTN        | integer        | 7 |    | 第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 44      | 公費 4 計算負担金（円単位記録用） | KOH4COMPFTN_ENTANI | numeric        | 8 | 1  | 第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |  |
| 45      | 公費 4 計算薬剤一部負担金     | KOH4COMPYKZFTN     | integer        | 7 |    | 第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |  |
| 46      | 公費 4 計算負担金計        | KOH4COMPTOTAL      | integer        | 7 |    | 公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |  |



| テーブル定義書 |               | テーブル名           |                |   |    |                                                                       |
|---------|---------------|-----------------|----------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------|
|         |               | 収納（プレビュー）       | TBL_SYUNOU_PRV |   |    |                                                                       |
| No.     | 論理名           | 物理名             | データ型           | 桁 | 精度 | 内容                                                                    |
| 47      | 公費 4 薬剤負担区分   | KOH4YKZFtnkbn   | character      | 1 |    | 公費 4 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 48      | 患者負担率         | PTFTNRATE       | smallint       | 3 |    | 患者の負担率（百分率）を表す。                                                       |
| 49      | 部屋番号          | ROOMNUM         | character      | 8 |    | 入院の場合、退院時の部屋番号を表す。                                                    |
| 50      | 病棟コード         | BYOTONUM        | character      | 2 |    | 入院の場合、退院時の病棟コードを表す。                                                   |
| 51      | 請求書作成区分       | SKYKUKBN        | character      | 1 |    | 未使用である。                                                               |
| 52      | 消費税対象金額       | TAX_TAISHOU     | integer        | 7 |    | 未使用である。                                                               |
| 53      | 消費税額（内税）      | TAX MONEY       | integer        | 7 |    | 未使用である。                                                               |
| 54      | 消費税額（合計）      | SKYGK           | integer        | 7 |    | 未使用である。                                                               |
| 55      | 初・再診料－保険点数    | SSU HKNTEN      | integer        | 7 |    | 初・再診料に係る保険診療点数を表す。                                                    |
| 56      | 初・再診料－金額      | SSU MONEY       | integer        | 7 |    | 初・再診料に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                                     |
| 57      | 初・再診料－適用外金額   | SSU TGMONEY     | integer        | 7 |    | 初・再診料に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                             |
| 58      | 初・再診料－適用外金額－税 | SSU TGMONEY TAX | integer        | 7 |    | 初・再診料に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                      |
| 59      | 医学管理等－保険点数    | SDO HKNTEN      | integer        | 7 |    | 医学管理等に係る保険診療点数を表す。                                                    |
| 60      | 医学管理等－金額      | SDO MONEY       | integer        | 7 |    | 医学管理等に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                                     |
| 61      | 医学管理等－適用外金額   | SDO TGMONEY     | integer        | 7 |    | 医学管理等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                             |
| 62      | 医学管理等－適用外金額－税 | SDO TGMONEY TAX | integer        | 7 |    | 医学管理等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                      |
| 63      | 在宅医療－保険点数     | ZTK HKNTEN      | integer        | 7 |    | 在宅医療に係る保険診療点数を表す。                                                     |
| 64      | 在宅医療－金額       | ZTK MONEY       | integer        | 7 |    | 在宅医療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                                      |
| 65      | 在宅医療－適用外金額    | ZTK TGMONEY     | integer        | 7 |    | 在宅医療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                              |
| 66      | 在宅医療－適用外金額－税  | ZTK TGMONEY TAX | integer        | 7 |    | 在宅医療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                       |
| 67      | 投薬－保険点数       | TYK_HKNTEN      | integer        | 7 |    | 投薬に係る保険診療点数を表す。<br>※処方せん料も含む。                                         |
| 68      | 投薬－金額         | TYK MONEY       | integer        | 7 |    | 投薬に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                                        |
| 69      | 投薬－適用外金額      | TYK TGMONEY     | integer        | 7 |    | 投薬に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 70      | 投薬－適用外金額－税    | TYK TGMONEY TAX | integer        | 7 |    | 投薬に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 71      | 注射－保険点数       | CSY HKNTEN      | integer        | 7 |    | 注射に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 72      | 注射－金額         | CSY MONEY       | integer        | 7 |    | 注射に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                                        |
| 73      | 注射－適用外金額      | CSY TGMONEY     | integer        | 7 |    | 注射に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 74      | 注射－適用外金額－税    | CSY TGMONEY TAX | integer        | 7 |    | 注射に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 75      | 処置－保険点数       | SYC HKNTEN      | integer        | 7 |    | 処置に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 76      | 処置－金額         | SYC MONEY       | integer        | 7 |    | 処置に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                                        |
| 77      | 処置－適用外金額      | SYC TGMONEY     | integer        | 7 |    | 処置に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 78      | 処置－適用外金額－税    | SYC TGMONEY TAX | integer        | 7 |    | 処置に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 79      | 手術－保険点数       | SJT HKNTEN      | integer        | 7 |    | 手術に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 80      | 手術－金額         | SJT MONEY       | integer        | 7 |    | 手術に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                                        |
| 81      | 手術－適用外金額      | SJT TGMONEY     | integer        | 7 |    | 手術に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 82      | 手術－適用外金額－税    | SJT TGMONEY TAX | integer        | 7 |    | 手術に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 83      | 検査－保険点数       | KNS HKNTEN      | integer        | 7 |    | 検査に係る保険診療点数を表す。                                                       |



| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |         |   | 精度 | 内容                                   |
|---------|-------------------|-------------------|---------|---|----|--------------------------------------|
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型    | 桁 |    |                                      |
| 84      | 検査－金額             | KNS MONEY         | integer | 7 |    | 検査に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。       |
| 85      | 検査－適用外金額          | KNS TGMONEY       | integer | 7 |    | 検査に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。               |
| 86      | 検査－適用外金額－税        | KNS TGMONEY TAX   | integer | 7 |    | 検査に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。        |
| 87      | 画像診断－保険点数         | GZU HKNTEN        | integer | 7 |    | 画像診断に係る保険診療点数を表す。                    |
| 88      | 画像診断－金額           | GZU MONEY         | integer | 7 |    | 画像診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。     |
| 89      | 画像診断－適用外金額        | GZU TGMONEY       | integer | 7 |    | 画像診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。             |
| 90      | 画像診断－適用外金額－税      | GZU TGMONEY TAX   | integer | 7 |    | 画像診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。      |
| 91      | リハビリテーション－保険点     | ETC HKNTEN        | integer | 7 |    | リハビリテーションに係る保険診療点数を表す。               |
| 92      | リハビリテーション－金額      | ETC MONEY         | integer | 7 |    | リハビリテーションに係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表  |
| 93      | リハビリテーション－適用外金額   | ETC TGMONEY       | integer | 7 |    | リハビリテーションに係る保険適用外（非課税）の金額を表す。        |
| 94      | リハビリテーション－適用外金額－税 | ETC TGMONEY TAX   | integer | 7 |    | リハビリテーションに係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。 |
| 95      | 入院料等－保険点数         | NYN HKNTEN        | integer | 7 |    | 入院料等に係る保険診療点数を表す。                    |
| 96      | 入院料等－金額           | NYN MONEY         | integer | 7 |    | 入院料等に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。     |
| 97      | 入院料等－適用外金額        | NYN TGMONEY       | integer | 7 |    | 入院料等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。             |
| 98      | 入院料等－適用外金額－税      | NYN TGMONEY TAX   | integer | 7 |    | 入院料等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。      |
| 99      | 合計－保険点数           | TOTAL HKNTEN      | integer | 7 |    | 保険診療点数の合計点数を表す。                      |
| 100     | 合計－金額             | TOTAL MONEY       | integer | 7 |    | 保険診療点数と負担率より計算された負担金額の合計金額を表す。       |
| 101     | 合計－適用外金額          | TOTAL TGMONEY     | integer | 7 |    | 保険適用外（非課税）の合計金額を表す。                  |
| 102     | 合計－適用外金額－税        | TOTAL TGMONEY TAX | integer | 7 |    | 保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計金額を表す。           |
| 103     | 保険適用外金額－消費税（再掲）   | TGMONEY TAX_SAI   | integer | 7 |    | 保険適用外分の消費税を表す。                       |
| 104     | 自費金額 1            | JIHI 1            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（1）を表す。                     |
| 105     | 自費金額 1－税          | JIHI 1 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（1）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 106     | 自費金額 2            | JIHI 2            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（2）を表す。                     |
| 107     | 自費金額 2－税          | JIHI 2 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（2）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 108     | 自費金額 3            | JIHI 3            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（3）を表す。                     |
| 109     | 自費金額 3－税          | JIHI 3 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（3）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 110     | 自費金額 4            | JIHI 4            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（4）を表す。                     |
| 111     | 自費金額 4－税          | JIHI 4 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（4）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 112     | 自費金額 5            | JIHI 5            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（5）を表す。                     |
| 113     | 自費金額 5－税          | JIHI 5 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（5）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 114     | 自費金額 6            | JIHI 6            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（6）を表す。                     |
| 115     | 自費金額 6－税          | JIHI 6 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（6）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 116     | 自費金額 7            | JIHI 7            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（7）を表す。                     |
| 117     | 自費金額 7－税          | JIHI 7 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（7）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 118     | 自費金額 8            | JIHI 8            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（8）を表す。                     |
| 119     | 自費金額 8－税          | JIHI 8 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（8）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 120     | 自費金額 9            | JIHI 9            | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（9）を表す。                     |
| 121     | 自費金額 9－税          | JIHI 9 TAX        | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（9）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 122     | 自費金額 10           | JIHI 10           | integer | 7 |    | 自費（給付外）金額（10）を表す。                    |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |                   |     |    |                                                 |  |  |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|----|-------------------------------------------------|--|--|
|         |                   | 収納（プレビュー）         | TBL_SYUNOU_PRV    |     |    |                                                 |  |  |
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                              |  |  |
| 123     | 自費金額１０ー税          | JIHI_10_TAX       | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（１０）のうち消費税対象金額を表す。                     |  |  |
| 124     | 自費小計              | JIHI_TOTAL        | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（１）から（１０）の合計金額を表す。                     |  |  |
| 125     | 自費小計ー税            | JIHI_TOTAL_TAX    | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（１）から（１０）に対する消費税対象額の合計金額を表             |  |  |
| 126     | 自費金額消費税           | JIHI_TAX          | integer           | 7   |    | 自費（給付外）金額（１）から（１０）に対する消費税額の合計金額を表す。             |  |  |
| 127     | 老人一部負担金           | RJN_FTN           | integer           | 7   |    | 老人一部負担金を表す。                                     |  |  |
| 128     | 公費一部負担金           | KOH_FTN           | integer           | 7   |    | 公費一部負担金を表す。                                     |  |  |
| 129     | 公費一部負担金（円単位）      | KOH_FTN_ENTANI    | numeric           | 8   | 1  | 公費一部負担金を表す。（内部計算用）                              |  |  |
| 130     | 薬剤一部負担金           | YKZ_FTN           | integer           | 7   |    | 薬剤一部負担金を表す。                                     |  |  |
| 131     | レセプト出力用薬剤一部負担     | RESE_YKZ_FTN      | integer           | 7   |    | 未使用である。                                         |  |  |
| 132     | 公費対象薬剤区分          | KOHTAIYKZKBN      | character         | 1   |    | 未使用である。                                         |  |  |
| 133     | 調整金               | CHOSEI            | integer           | 7   |    | 調整金金額を表す。                                       |  |  |
| 134     | まとめ入力伝票番号         | GRP_DENPNUM       | integer           | 7   |    | 複数科まとめ入力された場合に同時入力分を表す。                         |  |  |
| 135     | まとめ入力連番           | GRP_RENNUM        | smallint          | 2   |    | 複数科まとめ入力で作成された収納の連番を表す。                         |  |  |
| 136     | まとめ入力差額           | GRP_SGKMONEY      | integer           | 7   |    | 複数科まとめ入力で発生した計算差額を表す。                           |  |  |
| 137     | 保証金額              | SECMONEY          | integer           | 7   |    | 保証金金額を表す。                                       |  |  |
| 138     | 保険適用金額            | HKNTEKMONEY       | integer           | 7   |    | 主保険部分の患者負担金額を表す。                                |  |  |
| 139     | 病院減免事由区分          | DISCOUNT_KBN      | character         | 2   |    | 患者情報で登録された減免事由区分を表す。                            |  |  |
| 140     | 病院減免事由            | DISCOUNT_BODY     | character varying | 160 |    | 患者情報で登録された減免事由を表す。                              |  |  |
| 141     | 割引率区分             | DISCOUNT_RATEKBN  | character         | 2   |    | 患者情報で登録された割引率区分を表す。                             |  |  |
| 142     | 定率定額区分            | DISCOUNT_TEIRITU  | character         | 1   |    | 患者情報で登録された割引が率によるか金額によるかを表す。<br>1：割引率<br>2：割引金額 |  |  |
| 143     | 割引率               | DISCOUNT_RATE     | integer           | 7   |    | 割引率又は割引金額を表す。                                   |  |  |
| 144     | 減免金額              | DISCOUNT_MONEY    | integer           | 7   |    | 減免金額を表す。                                        |  |  |
| 145     | 労災保険ー初診料          | RSISHOSHIN_MONEY  | integer           | 7   |    | 労災保険使用時の初診料を表す。                                 |  |  |
| 146     | 労災保険ー再診料          | RSISAISHIN_MONEY  | integer           | 7   |    | 労災保険使用時の再診料を表す。                                 |  |  |
| 147     | 労災保険ー指導料          | RSISDO_MONEY      | integer           | 7   |    | 労災保険使用時の指導料を表す。                                 |  |  |
| 148     | 労災保険ーその他          | RSIETC_MONEY      | integer           | 7   |    | 労災保険使用時のその他料を表す。                                |  |  |
| 149     | 労災保険ー消費税（再掲）      | RSI_TAX_SAI       | integer           | 7   |    | 労災請求分の消費税額を表す。                                  |  |  |
| 150     | 労災保険ー患者請求分円建合計額   | RSI_TOTAL         | integer           | 7   |    | 労災保険（初診料）から（その他）の合計額を表す。                        |  |  |
| 151     | 労災自賠ー請求金額（日計表記載用） | RSIJIBAI_SKYMONEY | integer           | 7   |    | 労災、自賠責保険、公害保険の請求金額を表す。                          |  |  |
| 152     | 請求金額ー消費税（再掲）      | SKYMONEY_TAX_SAI  | integer           | 7   |    | 消費税の合計額を表す。                                     |  |  |
| 153     | 請求金額              | SKYMONEY          | integer           | 7   |    | 請求金額の合計を表す。                                     |  |  |
| 154     | 入金合計額             | NYUKIN_TOTAL      | integer           | 7   |    | 当該収納情報の請求額に対する入金額を表す。                           |  |  |
| 155     | 入金回数              | NYUKIN_KAISU      | integer           | 7   |    | 分割入金された場合、入金回数を表す。                              |  |  |
| 156     | 未収理由              | MISYURIYU         | character         | 2   |    | 未使用である。                                         |  |  |
| 157     | 医師コード             | DRCD              | character         | 5   |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。 |  |  |
| 158     | 入院初診回数            | NYNSHOKAISU       | smallint          | 2   |    | 未使用である。                                         |  |  |
| 159     | 薬剤発券番号            | YKZKENNUM         | integer           | 5   |    | 未使用である。                                         |  |  |

| テーブル定義書 |                        | テーブル名            |           |   | 精度 | 内容                             |
|---------|------------------------|------------------|-----------|---|----|--------------------------------|
| No.     | 論理名                    | 物理名              | データ型      | 桁 |    |                                |
| 160     | 室料差額                   | RMSAGAKU         | integer   | 7 |    | 室料差額を表す。                       |
| 161     | 室料差額－消費税（再掲）           | RMSAGAKU_TAX_SAI | integer   | 7 |    | 室料差額分の消費税を表す。                  |
| 162     | 食事１－日数                 | SHOKUJ11_NISSU   | smallint  | 2 |    | 入院レセプトの食事療養費欄の第１行目の日数を表す。      |
| 163     | 食事１                    | SHOKUJ11         | integer   | 7 |    | 入院レセプトの食事療養費欄の第１行目の金額を表す。      |
| 164     | 食事２－日数                 | SHOKUJ12_NISSU   | smallint  | 2 |    | 入院レセプトの食事療養費欄の第２行目の日数を表す。      |
| 165     | 食事２                    | SHOKUJ12         | integer   | 7 |    | 入院レセプトの食事療養費欄の第２行目の金額を表す。      |
| 166     | 食事３－日数                 | SHOKUJ13_NISSU   | smallint  | 2 |    | 入院レセプトの食事療養費欄の第３行目の日数を表す。      |
| 167     | 食事３                    | SHOKUJ13         | integer   | 7 |    | 入院レセプトの食事療養費欄の第３行目（特別食）の金額を表す。 |
| 168     | 食事４－日数                 | SHOKUJ14_NISSU   | smallint  | 2 |    | 入院レセプトの食事療養費欄の第４行目の日数を表す。      |
| 169     | 食事４                    | SHOKUJ14         | integer   | 7 |    | 入院レセプトの食事療養費欄の第４行目（選択食）の金額を表す。 |
| 170     | 食事５－日数                 | SHOKUJ15_NISSU   | smallint  | 2 |    | 入院時生活療養（１）食事療養の食数を表す。          |
| 171     | 食事５                    | SHOKUJ15         | integer   | 7 |    | 入院時生活療養（１）食事療養の１食単価を表す。        |
| 172     | 食事６－日数                 | SHOKUJ16_NISSU   | smallint  | 2 |    | 入院時生活療養（２）食事療養の食数を表す。          |
| 173     | 食事６                    | SHOKUJ16         | integer   | 7 |    | 入院時生活療養（２）食事療養の１食単価を表す。        |
| 174     | 食事７－日数                 | SHOKUJ17_NISSU   | smallint  | 2 |    | 特別食加算（生活療養）の食数を表す。             |
| 175     | 食事７                    | SHOKUJ17         | integer   | 7 |    | 特別食加算（生活療養）の１食単価を表す。           |
| 176     | 食事療養費－保険－食事日数          | SYUSKJ_NISSU     | smallint  | 2 |    | 食事日数を表す。                       |
| 177     | 食事療養費－保険－食事療養          | SYUSKJ_RYOYOH1   | integer   | 7 |    | 食事療養費を表す。                      |
| 178     | 食事療養費－保険－標準負担          | SYUSKJ_FTN       | integer   | 7 |    | 標準負担額（自己負担分）を表す。               |
| 179     | 食事療養費－保険－標準負担額（レセ表示用）  | SYUSKJ_FTN_RECE  | integer   | 7 |    | 標準負担額（レセプト表示用）を表す。             |
| 180     | 食事療養費－保険－標準負担区分        | SYUSKJ_FTNKBN    | character | 1 |    | 標準負担区分を表す。                     |
| 181     | 食事療養費－公費１－食事日          | KOH1SKJ_NISSU    | smallint  | 2 |    | 公費１の食事日数を表す。                   |
| 182     | 食事療養費－公費１－食事療養費        | KOH1SKJ_RYOYOH1  | integer   | 7 |    | 公費１の食事療養費を表す。                  |
| 183     | 食事療養費－公費１－標準負担額        | KOH1SKJ_FTN      | integer   | 7 |    | 公費１の標準負担額（自己負担分）を表す。           |
| 184     | 食事療養費－公費１－標準負担額（レセ表示用） | KOH1SKJ_FTN_RECE | integer   | 7 |    | 公費１の標準負担額（レセプト表示用）を表す。         |
| 185     | 食事療養費－公費１－標準負担区分       | KOH1SKJ_FTNKBN   | character | 1 |    | 公費１の標準負担区分を表す。                 |
| 186     | 食事療養費－公費２－食事日          | KOH2SKJ_NISSU    | smallint  | 2 |    | 公費２の食事日数を表す。                   |
| 187     | 食事療養費－公費２－食事療養費        | KOH2SKJ_RYOYOH1  | integer   | 7 |    | 公費２の食事療養費を表す。                  |
| 188     | 食事療養費－公費２－標準負担額        | KOH2SKJ_FTN      | integer   | 7 |    | 公費２の標準負担額（自己負担分）を表す。           |
| 189     | 食事療養費－公費２－標準負担額（レセ表示用） | KOH2SKJ_FTN_RECE | integer   | 7 |    | 公費２の標準負担額（レセプト表示用）を表す。         |
| 190     | 食事療養費－公費２－標準負担区分       | KOH2SKJ_FTNKBN   | character | 1 |    | 公費２の標準負担区分を表す。                 |
| 191     | 食事療養費－公費３－食事日          | KOH3SKJ_NISSU    | smallint  | 2 |    | 公費３の食事日数を表す。                   |

| テーブル定義書 |                        | テーブル名                 |                |   |    |                        |
|---------|------------------------|-----------------------|----------------|---|----|------------------------|
|         |                        | 収納（プレビュー）             | TBL_SYUNOU_PRV |   |    |                        |
| No.     | 論理名                    | 物理名                   | データ型           | 桁 | 精度 | 内容                     |
| 192     | 食事療養費－公費３－食事療養費        | KOH3SKJ_RYOYOH1       | integer        | 7 |    | 公費３の食事療養費を表す。          |
| 193     | 食事療養費－公費３－標準負担額        | KOH3SKJ_FTN           | integer        | 7 |    | 公費３の標準負担額（自己負担分）を表す。   |
| 194     | 食事療養費－公費３－標準負担額（レセ表示用） | KOH3SKJ_FTN_RECE      | integer        | 7 |    | 公費３の標準負担額（レセプト表示用）を表す。 |
| 195     | 食事療養費－公費３－標準負担区分       | KOH3SKJ_FTNKBN        | character      | 1 |    | 公費３の標準負担区分を表す。         |
| 196     | 食事療養費－公費４－食事日          | KOH4SKJ_NISSU         | smallint       | 2 |    | 公費４の食事日数を表す。           |
| 197     | 食事療養費－公費４－食事療養費        | KOH4SKJ_RYOYOH1       | integer        | 7 |    | 公費４の食事療養費を表す。          |
| 198     | 食事療養費－公費４－標準負担額        | KOH4SKJ_FTN           | integer        | 7 |    | 公費４の標準負担額（自己負担分）を表す。   |
| 199     | 食事療養費－公費４－標準負担額（レセ表示用） | KOH4SKJ_FTN_RECE      | integer        | 7 |    | 公費４の標準負担額（レセプト表示用）を表す。 |
| 200     | 食事療養費－公費４－標準負担区分       | KOH4SKJ_FTNKBN        | character      | 1 |    | 公費４の標準負担区分を表す。         |
| 201     | 食事療養費（保険）              | RYOYOH1_SKJ           | integer        | 7 |    | 食事療養費を表す。              |
| 202     | 食事負担額（保険：自己負担）         | SKYMONEY_SKJ          | integer        | 7 |    | 食事負担額を表す。              |
| 203     | 食事負担額（保険：自己負担消費税）      | SKYMONEY_SKJ_TAX      | integer        | 7 |    | 自費保険時の食事負担額の消費税額を表す。   |
| 204     | 食事負担額（保険：自己負担合計）       | SKYMONEY_SKJ_KEI      | integer        | 7 |    | 自費保険時の食事負担額の合計額を表す。    |
| 205     | 食事療養費（自費）              | RYOYOH1_SKJ_JIHI      | integer        | 7 |    | 自費の場合の食事療養費を表す。        |
| 206     | 食事負担額（自費：自己負担）         | SKYMONEY_SKJ_JIHI     | integer        | 7 |    | 自費の場合の食事自己負担額を表す。      |
| 207     | 食事負担額（自費：自己負担消費税）      | SKYMONEY_SKJ_JIHI_TAX | integer        | 7 |    | 自費の場合の食事自己負担消費税額を表す。   |
| 208     | 食事負担額（自費：自己負担合計）       | SKYMONEY_SKJ_JIHI_KEI | integer        | 7 |    | 自費の場合の食事自己合計額を表す。      |
| 209     | 食事負担（負担額別管理用）－負担額１     | SKJ_FTNGAKU1          | integer        | 5 |    | 未使用である。                |
| 210     | 食事負担（負担額別管理用）－日数１      | SKJ_FTNDAY1           | smallint       | 2 |    | 未使用である。                |
| 211     | 食事負担（負担額別管理用）－負担額２     | SKJ_FTNGAKU2          | integer        | 5 |    | 未使用である。                |
| 212     | 食事負担（負担額別管理用）－日数２      | SKJ_FTNDAY2           | smallint       | 2 |    | 未使用である。                |
| 213     | 食事負担（負担額別管理用）－負担額３     | SKJ_FTNGAKU3          | integer        | 5 |    | 未使用である。                |
| 214     | 食事負担（負担額別管理用）－日数３      | SKJ_FTNDAY3           | smallint       | 2 |    | 未使用である。                |
| 215     | 再計算区分                  | SAIKEISANKBN          | character      | 1 |    | 未使用である。                |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>収納（プレビュー） |           |   |    | 内容                                                                               |
|---------|-----------|--------------------|-----------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名                | データ型      | 桁 | 精度 |                                                                                  |
| 216     | 院外処方区分    | INGAISHOHOKBN      | character | 1 |    | 院内処方か院外処方の別を表す。<br>0：院内処方<br>1：院外処方                                              |
| 217     | 同時診療伝票番号  | DOUJI_DENPNUM      | integer   | 7 |    | 同時複数保険での継続分に対し先頭保険と同じ伝票番号を記録する。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）                              |
| 218     | 継続区分      | CONTKBN            | character | 1 |    | 同時複数保険での診療を行った場合、画面から入力した継続区分を表す。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）<br>□：下記以外<br>1：継続中<br>2：確定 |
| 219     | 診療フラグー1日  | DAY_1              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1日）を表す。<br>□：下記以外<br>1：入院料がある<br>2：入院料はないがその他の診療行為がある                  |
| 220     | 診療フラグー2日  | DAY_2              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（2日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                               |
| 221     | 診療フラグー3日  | DAY_3              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（3日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                               |
| 222     | 診療フラグー4日  | DAY_4              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（4日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                               |
| 223     | 診療フラグー5日  | DAY_5              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（5日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                               |
| 224     | 診療フラグー6日  | DAY_6              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（6日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                               |
| 225     | 診療フラグー7日  | DAY_7              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（7日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                               |
| 226     | 診療フラグー8日  | DAY_8              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（8日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                               |
| 227     | 診療フラグー9日  | DAY_9              | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（9日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                               |
| 228     | 診療フラグー10日 | DAY_10             | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（10日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                              |
| 229     | 診療フラグー11日 | DAY_11             | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（11日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                              |
| 230     | 診療フラグー12日 | DAY_12             | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（12日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                              |
| 231     | 診療フラグー13日 | DAY_13             | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（13日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                              |
| 232     | 診療フラグー14日 | DAY_14             | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（14日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                              |
| 233     | 診療フラグー15日 | DAY_15             | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（15日）を表す。<br>（診療フラグー1日を参照）                                              |



| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>収納（プレビュー）   |           |   |    | 内容                                                                                                 |
|---------|--------------|----------------------|-----------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名                  | データ型      | 桁 | 精度 |                                                                                                    |
| 234     | 診療フラグー１６日    | DAY_16               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（１６日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 235     | 診療フラグー１７日    | DAY_17               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（１７日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 236     | 診療フラグー１８日    | DAY_18               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（１８日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 237     | 診療フラグー１９日    | DAY_19               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（１９日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 238     | 診療フラグー２０日    | DAY_20               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２０日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 239     | 診療フラグー２１日    | DAY_21               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２１日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 240     | 診療フラグー２２日    | DAY_22               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２２日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 241     | 診療フラグー２３日    | DAY_23               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２３日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 242     | 診療フラグー２４日    | DAY_24               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２４日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 243     | 診療フラグー２５日    | DAY_25               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２５日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 244     | 診療フラグー２６日    | DAY_26               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２６日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 245     | 診療フラグー２７日    | DAY_27               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２７日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 246     | 診療フラグー２８日    | DAY_28               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２８日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 247     | 診療フラグー２９日    | DAY_29               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２９日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 248     | 診療フラグー３０日    | DAY_30               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（３０日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 249     | 診療フラグー３１日    | DAY_31               | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（３１日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                                                                |
| 250     | 複数科まとめ識別伝票番号 | FUKU_DENPNUM         | integer   | 7 |    | 複数診療科を１枚にまとめて伝票を作成する場合の伝票番号を表す。                                                                    |
| 251     | 複数科まとめ区分     | FUKU_KBN             | character | 1 |    | 複数診療科を１枚にまとめて伝票を作成する場合の伝票の状態を表す。<br>１：継続<br>２：確定                                                   |
| 252     | 在宅総合・在宅末期フラグ | ZAITAKU              | character | 1 |    | 高齢者で在宅総合診療料又は在宅末期医療総合診療料を算定しているか否かを表す。<br>（入院外のみ）<br><input type="checkbox"/> ：算定していない<br>１：算定している |
| 253     | 給付対象外点数（初診）  | KYUFUGAI_SHOSHIN_TEN | integer   | 7 |    | 給付対象外となる初診料相当の点数を表す。                                                                               |
| 254     | 給付対象外点数（指導）  | KYUFUGAI_SIDOU_TEN   | integer   | 7 |    | 給付対象外となる指導料相当の点数を表す。                                                                               |

| テーブル定義書 |                    | テーブル名              |                   |    | 内容                                              |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|
| No.     | 論理名                | 物理名                | データ型              | 桁  |                                                 |
| 255     | 給付対象外点数（往診）        | KYUFUGAI_OSIN1_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料相当の点数を表す。                            |
| 256     | 給付対象外点数（往診／夜       | KYUFUGAI_OSIN2_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料（夜間）相当の点数を表す。                        |
| 257     | 給付対象外点数（往診／深夜／緊急）  | KYUFUGAI_OSIN3_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料（深夜、緊急）相当の点数を表す。                     |
| 258     | 給付対象外点数（合計）        | KYUFUGAI_GOKEI_TEN | integer           | 7  | 給付対象外点数（初診）から（往診／深夜／緊急）の合計点数を表す。                |
| 259     | 日別収納フラグ            | DAYINFFLG          | character         | 1  | 日別収納レコードの有無を表す。<br>□：日別収納レコードなし<br>1：日別収納レコードあり |
| 260     | 入院履歴番号             | NYUIN_RRKNUM       | smallint          | 3  | 入院の履歴番号を表す。                                     |
| 261     | 会計変更区分             | ACCT_UPDKBN        | character         | 1  | 診療会計画面の変更時に収納データの変更があることを表す。（内部計算用）             |
| 262     | 変則助成－患者負担金額        | JYO_HKNFTNMONEY    | integer           | 7  | 変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。                         |
| 263     | 変則助成－計算負担金         | JYO_COMPFTN        | integer           | 7  | 変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。                         |
| 264     | 変則助成－計算負担金（円単位記録用） | JYO_COMPFTN_ENTANI | numeric           | 8  | 1 変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。                       |
| 265     | 端末 I D             | TERMID             | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                       |
| 266     | オペレータ I D          | OPID               | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                    |
| 267     | 作成年月日              | CREYMD             | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                  |
| 268     | 更新年月日              | UPYMD              | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                  |
| 269     | 更新時間               | UPHMS              | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                  |
| 270     | 麻酔－保険点数            | MSI_HKNTEN         | integer           | 7  | 麻酔に係る保険診療点数を表す。                                 |
| 271     | 麻酔－金額              | MSI_MONEY          | integer           | 7  | 麻酔に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                  |
| 272     | 麻酔－適用外金額           | MSI_TGMONEY        | integer           | 7  | 麻酔に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                          |
| 273     | 麻酔－適用外金額－税         | MSI_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 麻酔に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                   |
| 274     | 精神科専門療法－保険点数       | SSN_HKNTEN         | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険診療点数を表す。                            |
| 275     | 精神科専門療法－金額         | SSN_MONEY          | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。             |
| 276     | 精神科専門療法－適用外金額      | SSN_TGMONEY        | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                     |
| 277     | 精神科専門療法－適用外金額－税    | SSN_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。              |
| 278     | 放射線治療－保険点数         | HOU_HKNTEN         | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険診療点数を表す。                              |
| 279     | 放射線治療－金額           | HOU_MONEY          | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。               |
| 280     | 放射線治療－適用外金額        | HOU_TGMONEY        | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                       |
| 281     | 放射線治療－適用外金額－税      | HOU_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                |
| 282     | 療養担当手当－保険点数        | RYO_HKNTEN         | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険診療点数を表す。                             |
| 283     | 療養担当手当－金額          | RYO_MONEY          | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。              |
| 284     | 療養担当手当－適用外金額       | RYO_TGMONEY        | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                      |
| 285     | 療養担当手当－適用外金額－      | RYO_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。               |
| 286     | 処方せん料－保険点数（再       | SHOHOU_SAI         | integer           | 7  | 処方せん料を算定した場合、算定した点数を表す。                         |
| 287     | まとめ発行方法フラグ         | GRP_HAKHOFLG       | smallint          | 1  | 診療行為業務より請求書兼領収書を発行する際に指定した発行方法を表す。              |
| 288     | 食事 8－日数            | SHOKUJ18_NISSU     | smallint          | 2  | 食道加算（生活療養）の日数を表す。                               |
| 289     | 食事 8               | SHOKUJ18           | integer           | 7  | 食道加算（生活療養）の 1 日単価を表す。                           |
| 290     | 食事 9－日数            | SHOKUJ19_NISSU     | smallint          | 2  | 入院時生活療養（1）環境療養の日数を表す。                           |
| 291     | 食事 9               | SHOKUJ19           | integer           | 7  | 入院時生活療養（1）環境療養の 1 日単価を表す。                       |



| テーブル定義書 |                      | テーブル名                  |                |   |    |                                                               |
|---------|----------------------|------------------------|----------------|---|----|---------------------------------------------------------------|
|         |                      | 収納（プレビュー）              | TBL_SYUNOU_PRV |   |    |                                                               |
| No.     | 論理名                  | 物理名                    | データ型           | 桁 | 精度 | 内容                                                            |
| 292     | 食事１０－日数              | SHOKUJI10_NISSU        | smallint       |   | 2  | 入院時生活療養（２）環境療養の日数を表す。                                         |
| 293     | 食事１０                 | SHOKUJI10              | integer        |   | 7  | 入院時生活療養（２）環境療養の１日単価を表す。                                       |
| 294     | 生活療養費（保険）            | RYOYOHI_LIFE           | integer        |   | 7  | 入院時生活療養費を表す。                                                  |
| 295     | 生活療養費負担額（保険：自己負担）    | SKYMONEY_LIFE          | integer        |   | 7  | 入院時生活療養費負担額を表す。                                               |
| 296     | 生活療養費負担額（保険：自己負担消費税） | SKYMONEY_LIFE_TAX      | integer        |   | 7  | 自費保険時の入院時生活療養費負担額の消費税額を表す。                                    |
| 297     | 生活療養費負担額（保険：自己負担合計）  | SKYMONEY_LIFE_KEI      | integer        |   | 7  | 自費保険時の入院時生活療養費負担額の合計額を表す。                                     |
| 298     | 生活療養費（自費）            | RYOYOHI_LIFE_JIHI      | integer        |   | 7  | 未使用である。                                                       |
| 299     | 生活療養費負担額（自費：自己負担）    | SKYMONEY_LIFE_JIHI     | integer        |   | 7  | 未使用である。                                                       |
| 300     | 生活療養費負担額（自費：自己負担消費税） | SKYMONEY_LIFE_JIHI_TAX | integer        |   | 7  | 未使用である。                                                       |
| 301     | 生活療養費負担額（自費：自己負担合計）  | SKYMONEY_LIFE_JIHI_KEI | integer        |   | 7  | 未使用である。                                                       |
| 302     | 医療機関識別番号             | HOSPNUM                | smallint       |   | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                            |
| 303     | 病理診断－保険点数            | BYR_HKNTEN             | integer        |   | 7  | 病理診断に係る保険診療点数を表す。                                             |
| 304     | 病理診断－金額              | BYR_MONEY              | integer        |   | 7  | 病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                              |
| 305     | 病理診断－適用外金額           | BYR_TGMONEY            | integer        |   | 7  | 病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                      |
| 306     | 病理診断－適用外金額－税         | BYR_TGMONEY_TAX        | integer        |   | 7  | 病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。                                |
| 307     | 調整金１                 | CHOSEI1                | integer        |   | 7  | 請求確認画面の調整金１に入力された金額を収容する。                                     |
| 308     | 調整金２                 | CHOSEI2                | integer        |   | 7  | 請求確認画面の調整金２に入力された金額を収容する。                                     |
| 309     | 分娩管理フラグ              | BUNBENINFFLG           | character      |   | 1  | 当該収納情報が外来のもので分娩管理レコードと紐付けが行われている場合は”１”を収容する。該当しない場合は”０”を収容する。 |
| 310     | 保険適用区分               | HKNTEKKBN              | character      |   | 1  | 医療保険の患者負担額を項目「公費一部負担金」に収容している場合は”１”を収容する。該当しない場合は空白を収容する。     |

| テーブル定義書 |           | テーブル名             |                   |    | 内容 |                                                                                                                                      |
|---------|-----------|-------------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 収納明細（プレビュー）       | TBL_SYUMEI_PRV    |    |    |                                                                                                                                      |
| No.     | 論理名       | 物理名               | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                                                                      |
| 1       | 入外区分      | NYUGAIKBN         | character         | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                               |
| 2       | 患者 I D    | PTID              | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                              |
| 3       | 伝票番号      | DENPNUM           | integer           | 7  |    | 伝票番号を表す。                                                                                                                             |
| 4       | 伝票番号枝番    | DENPEDANUM        | smallint          | 2  |    | 同一伝票番号に対し複数の明細レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                     |
| 5       | 入金連番      | NYUKINRENNUM      | smallint          | 3  |    | 同一伝票番号に対し一部入金等分割して入金された場合、入金された順番を表                                                                                                  |
| 6       | 診療科       | SRYKA             | character         | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                                     |
| 7       | 明細状態区分    | MEISAIJOUTAIKBN   | character         | 1  |    | 当該明細情報がどのような扱いの状態であるかを識別する区分を表す（未使                                                                                                   |
| 8       | 請求書発行日    | SKY_PRINTYMD      | character         | 8  |    | 当該伝票番号の請求書兼領収書を発行した日を表す。                                                                                                             |
| 9       | 請求書再発行日   | SKY_REPRINTYMD    | character         | 8  |    | 当該伝票番号の請求書兼領収書を再発行した日を表す。                                                                                                            |
| 10      | 領収書発行日    | RYOSYU_PRINTYMD   | character         | 8  |    | 当該伝票番号の請求書兼領収書を発行した日を表す。                                                                                                             |
| 11      | 領収書再発行日   | RYOSYU_REPRINTYMD | character         | 8  |    | 当該伝票番号の請求書兼領収書を再発行した日を表す。                                                                                                            |
| 12      | 請求金額      | SKYMONEY          | integer           | 7  |    | 当該明細情報の請求金額を表す。                                                                                                                      |
| 13      | 入返金区分     | NYUHEN_KBN        | character         | 1  |    | 当該明細情報に対し入金あるいは返金の区分を表す。<br>1：入金<br>2：返金                                                                                             |
| 14      | 入返金額      | NYUHEN MONEY      | integer           | 7  |    | 当該明細情報に対し入金あるいは返金の金額を表す。                                                                                                             |
| 15      | 入返金日      | NYUHEN_YMD        | character         | 8  |    | 当該明細情報に対し入金あるいは返金をした日を表す。                                                                                                            |
| 16      | 入金方法      | NYUKIN_HOHO       | character         | 2  |    | 当該明細情報に対し入金された場合の入金方法を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。                                                                  |
| 17      | 状態区分      | JOUTAIKBN         | character         | 1  |    | 当該明細情報がどのような扱いの状態であるかを識別する区分を表す。<br>□：請求額なし<br>1：請求・入金<br>2：入金<br>3：再計算<br>4：返金<br>5：請求取消<br>6：入金取消<br>7：継続<br>8：診療訂正<br>9：請求（入院請求時） |
| 18      | 日報キー      | DAILYKEY          | character         | 12 |    | 収納一覧表への計上データを抽出するためのキーを表す。                                                                                                           |
| 19      | 端末 I D    | TERMID            | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                            |
| 20      | オペレータ I D | OPID              | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                                         |
| 21      | 作成年月日     | CREYMD            | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                       |
| 22      | 作成時間      | CREHMS            | character         | 6  |    | 当該行を作成した時刻を表す。                                                                                                                       |
| 23      | 更新年月日     | UPYMD             | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                       |
| 24      | 更新時間      | UPHMS             | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                       |

| テーブル定義書 |          | テーブル名        |                |   |    |                                                                        |
|---------|----------|--------------|----------------|---|----|------------------------------------------------------------------------|
|         |          | 収納明細（プレビュー）  | TBL_SYUMEI_PRV |   |    |                                                                        |
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型           | 桁 | 精度 | 内容                                                                     |
| 25      | 履歴更新区分   | SYURRKUPDKBN | character      | 1 |    | 診療訂正時に保険組合せまたは診療科が変更されたか否かを表す。<br>□：保険組合せ（診療科）変更なし<br>1：保険組合せ（診療科）変更あり |
| 26      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM      | smallint       | 2 |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                     |
| 27      | 履歴番号     | SYURRKNUM    | smallint       | 2 |    | 収納履歴の履歴番号を表す。                                                          |
| 28      | 履歴枝番号    | SYUEDANUM    | smallint       | 2 |    | 収納履歴の履歴枝番号を表す。                                                         |

| テーブル定義書 |                       | テーブル名             |                  |    | 内容 |
|---------|-----------------------|-------------------|------------------|----|----|
|         |                       | 収納合計（プレビュー）       | TBL_SYUTOTAL_PRV |    |    |
| No.     | 論理名                   | 物理名               | データ型             | 桁  | 精度 |
| 1       | 入外区分                  | NYUGAIKBN         | character        | 1  |    |
| 2       | 患者 I D                | PTID              | bigint           | 10 |    |
| 3       | 伝票番号                  | DENPNUM           | integer          | 7  |    |
| 4       | 診療科                   | SRYKA             | character        | 2  |    |
| 5       | 同時入力診療科－1             | DOUJI_SRYKA1      | character        | 2  |    |
| 6       | 同時入力診療科－2             | DOUJI_SRYKA2      | character        | 2  |    |
| 7       | 同時入力診療科－3             | DOUJI_SRYKA3      | character        | 2  |    |
| 8       | 同時入力診療科－4             | DOUJI_SRYKA4      | character        | 2  |    |
| 9       | 同時入力診療科－5             | DOUJI_SRYKA5      | character        | 2  |    |
| 10      | 同時入力診療科－6             | DOUJI_SRYKA6      | character        | 2  |    |
| 11      | 同時入力診療科－7             | DOUJI_SRYKA7      | character        | 2  |    |
| 12      | 同時入力診療科－8             | DOUJI_SRYKA8      | character        | 2  |    |
| 13      | 同時入力診療科－9             | DOUJI_SRYKA9      | character        | 2  |    |
| 14      | 同時入力診療科－1 0           | DOUJI_SRYKA10     | character        | 2  |    |
| 15      | 診療日                   | SRYYMD            | character        | 8  |    |
| 16      | 伝票状態区分                | DENPJTIKBN        | character        | 1  |    |
| 17      | 伝票作成区分                | CREATEKBN         | character        | 1  |    |
| 18      | 伝票発行日                 | DENPPRTYMD        | character        | 8  |    |
| 19      | 請求開始日                 | SKYSTYMD          | character        | 8  |    |
| 20      | 請求終了日                 | SKYEDYMD          | character        | 8  |    |
| 21      | 保険組合せ番号               | HKNCOMBINUM       | character        | 4  |    |
| 22      | 主保険－保険番号              | SYUHKNNUM         | character        | 3  |    |
| 23      | 主保険－患者負担金額            | SYUHKNFTNMONEY    | integer          | 7  |    |
| 24      | 主保険－計算負担金             | SYUCOMPFTN        | integer          | 7  |    |
| 25      | 主保険－計算負担金（円単位<br>記録用） | SYUCOMPFTN_ENTANI | numeric          | 8  | 1  |
| 26      | 主保険－計算薬剤一部負担金         | SYUCOMPYKZFTN     | integer          | 7  |    |
| 27      | 主保険－計算負担金計            | SYUCOMPTOTAL      | integer          | 7  |    |
| 28      | 主保険－薬剤負担区分            | SYUYKZFTNKBN      | character        | 1  |    |
| 29      | 公費 1－保険番号             | KOH1HKNNUM        | character        | 3  |    |

| テーブル定義書 |                    | テーブル名              |                  |   |    |                                                                       |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                    | 収納合計（プレビュー）        | TBL_SYUTOTAL PRV |   |    |                                                                       |
| No.     | 論理名                | 物理名                | データ型             | 桁 | 精度 | 内容                                                                    |
| 30      | 公費 1－患者負担金額        | KOH1HKNFTNMONEY    | integer          | 7 |    | 第 1 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 31      | 公費 1－計算負担金         | KOH1COMPFTN        | integer          | 7 |    | 第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 32      | 公費 1－計算負担金（円単位記録用） | KOH1COMPFTN_ENTANI | numeric          | 8 | 1  | 未使用である。                                                               |
| 33      | 公費 1－計算薬剤一部負担金     | KOH1COMPYKZFTN     | integer          | 7 |    | 第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 34      | 公費 1－計算負担金計        | KOH1COMPTOTAL      | integer          | 7 |    | 公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 35      | 公費 1－薬剤負担区分        | KOH1YKZFTNKBN      | character        | 1 |    | 公費 1 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 36      | 公費 2－保険番号          | KOH2HKNNUM         | character        | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。                                     |
| 37      | 公費 2－患者負担金額        | KOH2HKNFTNMONEY    | integer          | 7 |    | 第 2 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 38      | 公費 2－計算負担金         | KOH2COMPFTN        | integer          | 7 |    | 第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 39      | 公費 2－計算負担金（円単位記録用） | KOH2COMPFTN_ENTANI | numeric          | 8 | 1  | 未使用である。                                                               |
| 40      | 公費 2－計算薬剤一部負担金     | KOH2COMPYKZFTN     | integer          | 7 |    | 第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 41      | 公費 2－計算負担金計        | KOH2COMPTOTAL      | integer          | 7 |    | 公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 42      | 公費 2－薬剤負担区分        | KOH2YKZFTNKBN      | character        | 1 |    | 公費 2 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 43      | 公費 3－保険番号          | KOH3HKNNUM         | character        | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。                                     |
| 44      | 公費 3－患者負担金額        | KOH3HKNFTNMONEY    | integer          | 7 |    | 第 3 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 45      | 公費 3－計算負担金         | KOH3COMPFTN        | integer          | 7 |    | 第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 46      | 公費 3－計算負担金（円単位記録用） | KOH3COMPFTN_ENTANI | numeric          | 8 | 1  | 未使用である。                                                               |
| 47      | 公費 3－計算薬剤一部負担金     | KOH3COMPYKZFTN     | integer          | 7 |    | 第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 48      | 公費 3－計算負担金計        | KOH3COMPTOTAL      | integer          | 7 |    | 公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 49      | 公費 3－薬剤負担区分        | KOH3YKZFTNKBN      | character        | 1 |    | 公費 3 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 50      | 公費 4－保険番号          | KOH4HKNNUM         | character        | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。                                     |
| 51      | 公費 4－患者負担金額        | KOH4HKNFTNMONEY    | integer          | 7 |    | 第 4 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 52      | 公費 4－計算負担金         | KOH4COMPFTN        | integer          | 7 |    | 第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 53      | 公費 4－計算負担金（円単位記録用） | KOH4COMPFTN_ENTANI | numeric          | 8 | 1  | 未使用である。                                                               |
| 54      | 公費 4－計算薬剤一部負担金     | KOH4COMPYKZFTN     | integer          | 7 |    | 第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 55      | 公費 4－計算負担金計        | KOH4COMPTOTAL      | integer          | 7 |    | 公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |

| テーブル定義書 |               | テーブル名           |           |   | 内容                                                                    |
|---------|---------------|-----------------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名           | 物理名             | データ型      | 桁 |                                                                       |
| 56      | 公費 4－薬剤負担区分   | KOH4YKZFTNKB    | character | 1 | 公費 4 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 57      | 患者負担率         | PTFTNRATE       | smallint  | 3 | 患者の負担率（百分率）を表す。                                                       |
| 58      | 請求書作成区分       | SKYKUKBN        | character | 1 | 未使用である。                                                               |
| 59      | 初・再診料－保険点数    | SSU_HKNTEN      | integer   | 7 | 初・再診料に係る保険診療点数を表す。                                                    |
| 60      | 初・再診料－金額      | SSU_MONEY       | integer   | 7 | 初・再診料に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は初・再診料に係る点数を収容する。         |
| 61      | 初・再診料－適用外金額   | SSU_TGMONEY     | integer   | 7 | 初・再診料に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                             |
| 62      | 初・再診料－適用外金額－税 | SSU_TGMONEY_TAX | integer   | 7 | 初・再診料に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                      |
| 63      | 医学管理等－保険点数    | SDO_HKNTEN      | integer   | 7 | 医学管理等に係る保険診療点数を表す。                                                    |
| 64      | 医学管理等－金額      | SDO_MONEY       | integer   | 7 | 医学管理等に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は医学管理等に係る点数を収容する。         |
| 65      | 医学管理等－適用外金額   | SDO_TGMONEY     | integer   | 7 | 医学管理等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                             |
| 66      | 医学管理等－適用外金額－税 | SDO_TGMONEY_TAX | integer   | 7 | 医学管理等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                      |
| 67      | 在宅医療－保険点数     | ZTK_HKNTEN      | integer   | 7 | 在宅医療に係る保険診療点数を表す。                                                     |
| 68      | 在宅医療－金額       | ZTK_MONEY       | integer   | 7 | 在宅医療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は在宅医療に係る点数を収容する。           |
| 69      | 在宅医療－適用外金額    | ZTK_TGMONEY     | integer   | 7 | 在宅医療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                              |
| 70      | 在宅医療－適用外金額－税  | ZTK_TGMONEY_TAX | integer   | 7 | 在宅医療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                       |
| 71      | 投薬－保険点数       | TYK_HKNTEN      | integer   | 7 | 投薬に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 72      | 投薬－金額         | TYK_MONEY       | integer   | 7 | 投薬に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は投薬に係る点数を収容する。               |
| 73      | 投薬－適用外金額      | TYK_TGMONEY     | integer   | 7 | 投薬に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 74      | 投薬－適用外金額－税    | TYK_TGMONEY_TAX | integer   | 7 | 投薬に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 75      | 注射－保険点数       | CSY_HKNTEN      | integer   | 7 | 注射に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 76      | 注射－金額         | CSY_MONEY       | integer   | 7 | 注射に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は注射に係る点数を収容する。               |
| 77      | 注射－適用外金額      | CSY_TGMONEY     | integer   | 7 | 注射に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 78      | 注射－適用外金額－税    | CSY_TGMONEY_TAX | integer   | 7 | 注射に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 79      | 処置－保険点数       | SYC_HKNTEN      | integer   | 7 | 処置に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 80      | 処置－金額         | SYC_MONEY       | integer   | 7 | 処置に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は処置に係る点数を収容する。               |
| 81      | 処置－適用外金額      | SYC_TGMONEY     | integer   | 7 | 処置に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 82      | 処置－適用外金額－税    | SYC_TGMONEY_TAX | integer   | 7 | 処置に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |
| 83      | 手術－保険点数       | SJT_HKNTEN      | integer   | 7 | 手術に係る保険診療点数を表す。                                                       |
| 84      | 手術－金額         | SJT_MONEY       | integer   | 7 | 手術に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は手術に係る点数を収容する。               |
| 85      | 手術－適用外金額      | SJT_TGMONEY     | integer   | 7 | 手術に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                |
| 86      | 手術－適用外金額－税    | SJT_TGMONEY_TAX | integer   | 7 | 手術に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                         |



| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |                  |   |    |                                                             |
|---------|-------------------|-------------------|------------------|---|----|-------------------------------------------------------------|
|         |                   | 収納合計（プレビュー）       | TBL_SYUTOTAL_PRV |   |    |                                                             |
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型             | 桁 | 精度 | 内容                                                          |
| 87      | 検査－保険点数           | KNS_HKNTEN        | integer          |   | 7  | 検査に係る保険診療点数を表す。                                             |
| 88      | 検査－金額             | KNS_MONEY         | integer          |   | 7  | 検査に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は検査に係る点数を収容する。     |
| 89      | 検査－適用外金額          | KNS_TGMONEY       | integer          |   | 7  | 検査に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                      |
| 90      | 検査－適用外金額－税        | KNS_TGMONEY_TAX   | integer          |   | 7  | 検査に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                               |
| 91      | 画像診断－保険点数         | GZU_HKNTEN        | integer          |   | 7  | 画像診断に係る保険診療点数を表す。                                           |
| 92      | 画像診断－金額           | GZU_MONEY         | integer          |   | 7  | 画像診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は画像診断に係る点数を収容する。 |
| 93      | 画像診断－適用外金額        | GZU_TGMONEY       | integer          |   | 7  | 画像診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                    |
| 94      | 画像診断－適用外金額－税      | GZU_TGMONEY_TAX   | integer          |   | 7  | 画像診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                             |
| 95      | リハビリテーション－保険点数    | ETC_HKNTEN        | integer          |   | 7  | リハビリテーションに係る保険診療点数を表す。                                      |
| 96      | リハビリテーション－金額      | ETC_MONEY         | integer          |   | 7  | リハビリテーションに係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。                       |
| 97      | リハビリテーション－適用外金額   | ETC_TGMONEY       | integer          |   | 7  | リハビリテーションに係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                               |
| 98      | リハビリテーション－適用外金額－税 | ETC_TGMONEY_TAX   | integer          |   | 7  | リハビリテーションに係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                        |
| 99      | 入院料等－保険点数         | NYN_HKNTEN        | integer          |   | 7  | 未使用である。                                                     |
| 100     | 入院料等－金額           | NYN_MONEY         | integer          |   | 7  | 未使用である。                                                     |
| 101     | 入院料等－適用外金額        | NYN_TGMONEY       | integer          |   | 7  | 未使用である。                                                     |
| 102     | 入院料等－適用外金額－税      | NYN_TGMONEY_TAX   | integer          |   | 7  | 未使用である。                                                     |
| 103     | 合計－保険点数           | TOTAL_HKNTEN      | integer          |   | 7  | 保険診療点数の合計点数を表す。                                             |
| 104     | 合計－金額             | TOTAL_MONEY       | integer          |   | 7  | 保険診療点数と負担率より計算された負担金額の合計金額を表す。<br>自費保険の場合は合計点数を収容する。        |
| 105     | 合計－適用外金額          | TOTAL_TGMONEY     | integer          |   | 7  | 保険適用外（非課税）の合計金額を表す。                                         |
| 106     | 合計－適用外金額－税        | TOTAL_TGMONEY_TAX | integer          |   | 7  | 保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計金額を表す。                                  |
| 107     | 保険適用外金額－消費税（再掲）   | TGMONEY_TAX_SAI   | integer          |   | 7  | 保険適用分の消費税を表す。                                               |
| 108     | 自費金額 1            | JIHI_1            | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（1）を表す。                                            |
| 109     | 自費金額 1－税          | JIHI_1_TAX        | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（1）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 110     | 自費金額 2            | JIHI_2            | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（2）を表す。                                            |
| 111     | 自費金額 2－税          | JIHI_2_TAX        | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（2）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 112     | 自費金額 3            | JIHI_3            | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（3）を表す。                                            |
| 113     | 自費金額 3－税          | JIHI_3_TAX        | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（3）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 114     | 自費金額 4            | JIHI_4            | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（4）を表す。                                            |
| 115     | 自費金額 4－税          | JIHI_4_TAX        | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（4）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 116     | 自費金額 5            | JIHI_5            | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（5）を表す。                                            |
| 117     | 自費金額 5－税          | JIHI_5_TAX        | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（5）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 118     | 自費金額 6            | JIHI_6            | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（6）を表す。                                            |
| 119     | 自費金額 6－税          | JIHI_6_TAX        | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（6）のうち消費税対象金額を表す。                                  |
| 120     | 自費金額 7            | JIHI_7            | integer          |   | 7  | 自費（給付外）金額（7）を表す。                                            |



| テーブル定義書 |                   | テーブル名                |                   |                  |    |                                                 |  |
|---------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|----|-------------------------------------------------|--|
|         |                   | 収納合計（プレビュー）          |                   | TBL_SYUTOTAL PRV |    |                                                 |  |
| No.     | 論理名               | 物理名                  | データ型              | 桁                | 精度 | 内容                                              |  |
| 121     | 自費金額 7－税          | JIHI_7_TAX           | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（7）のうち消費税対象金額を表す。                      |  |
| 122     | 自費金額 8            | JIHI_8               | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（8）を表す。                                |  |
| 123     | 自費金額 8－税          | JIHI_8_TAX           | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（8）のうち消費税対象金額を表す。                      |  |
| 124     | 自費金額 9            | JIHI_9               | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（9）を表す。                                |  |
| 125     | 自費金額 9－税          | JIHI_9_TAX           | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（9）のうち消費税対象金額を表す。                      |  |
| 126     | 自費金額 10           | JIHI_10              | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（10）を表す。                               |  |
| 127     | 自費金額 10－税         | JIHI_10_TAX          | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（10）のうち消費税対象金額を表す。                     |  |
| 128     | 自費小計              | JIHI_TOTAL           | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（1）から（10）の合計金額を表す。                     |  |
| 129     | 自費小計－税            | JIHI_TOTAL_TAX       | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（1）から（10）に対する消費税対象額の合計金額を表             |  |
| 130     | 自費金額消費税           | JIHI_TAX             | integer           | 7                |    | 自費（給付外）金額（1）から（10）に対する消費税額の合計金額を表す。             |  |
| 131     | 老人一部負担金           | RJN_FTN              | integer           | 7                |    | 老人一部負担金を表す。                                     |  |
| 132     | 公費一部負担金           | KOH_FTN              | integer           | 7                |    | 公費一部負担金を表す。                                     |  |
| 133     | 公費一部負担金（円単位）      | KOH_FTN_ENTANI       | numeric           | 8                | 1  | 公費一部負担金を表す。（内部計算用）                              |  |
| 134     | 調整金               | CHOSEI               | integer           | 7                |    | 調整金金額を表す。                                       |  |
| 135     | まとめ入力差額           | GRP_SGKMONEY         | integer           | 7                |    | 複数科まとめ計算をした際に個々の科単位での計算合計金額と差額が発生した場合の差額を表す。    |  |
| 136     | 保険適用金額            | HKNTEKMONEY          | integer           | 7                |    | 主保険部分の患者負担金額を表す。                                |  |
| 137     | 病院減免事由区分          | DISCOUNT_KBN         | character         | 2                |    | 患者情報で登録された減免事由区分を表す。                            |  |
| 138     | 病院減免事由            | DISCOUNT_BODY        | character varying | 160              |    | 患者情報で登録された減免事由を表す。                              |  |
| 139     | 割引率区分             | DISCOUNT_RATEKBN     | character         | 2                |    | 患者情報で登録された割引率区分を表す。                             |  |
| 140     | 定率定額区分            | DISCOUNT_TEIRITU     | character         | 1                |    | 患者情報で登録された割引が率によるか金額によるかを表す。<br>1：割引率<br>2：割引金額 |  |
| 141     | 割引率               | DISCOUNT_RATE        | integer           | 7                |    | 割引率又は割引金額を表す。                                   |  |
| 142     | 減免金額              | DISCOUNT_MONEY       | integer           | 7                |    | 減免金額を表す。                                        |  |
| 143     | 労災保険－初診料          | RSISHOSHIN_MONEY     | integer           | 7                |    | 労災保険使用時の初診料を表す。                                 |  |
| 144     | 労災保険－再診料          | RSISAISHIN_MONEY     | integer           | 7                |    | 労災保険使用時の再診料を表す。                                 |  |
| 145     | 労災保険－指導料          | RSISDO_MONEY         | integer           | 7                |    | 労災保険使用時の指導料を表す。                                 |  |
| 146     | 労災保険－その他          | RSIETC_MONEY         | integer           | 7                |    | 労災保険使用時のその他料を表す。                                |  |
| 147     | 労災保険－消費税（再掲）      | RSI_TAX_SAI          | integer           | 7                |    | 労災請求分の消費税額を表す。                                  |  |
| 148     | 労災保険－患者請求分円建て合計額  | RSI_TOTAL            | integer           | 7                |    | 労災保険（初診料）から（その他）の合計額を表す。                        |  |
| 149     | 労災自賠－請求金額（日計表記載用） | RSIJIBAI_SKYMONEY    | integer           | 7                |    | 労災、自賠責保険の請求金額を表す。                               |  |
| 150     | 請求金額－消費税（再掲）      | SKYMONEY_TAX_SAI     | integer           | 7                |    | 消費税の合計額を表す。                                     |  |
| 151     | 請求金額              | SKYMONEY             | integer           | 7                |    | 請求金額の合計を表す。                                     |  |
| 152     | 入金合計額             | NYUKIN_TOTAL         | integer           | 7                |    | 当該収納情報の請求額に対する入金額を表す。                           |  |
| 153     | 入金回数              | NYUKIN_KAISU         | integer           | 7                |    | 分割入金された場合、入金回数を表す。                              |  |
| 154     | 未收理由              | MISYURIYU            | character         | 2                |    | 未使用である。                                         |  |
| 155     | 在総診区分             | ZAITAKU              | character         | 1                |    | 高齢者の在総診対象患者の場合は”1”をセットする。                       |  |
| 156     | 給付対象外点数（初診）       | KYUFUGAI_SHOSHIN_TEN | integer           | 7                |    | 給付対象外となる初診料相当の点数を表す。                            |  |
| 157     | 給付対象外点数（指導）       | KYUFUGAI_SIDOU_TEN   | integer           | 7                |    | 給付対象外となる指導料相当の点数を表す。                            |  |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名              |                   |    | 内容                                                                |
|---------|-------------------|--------------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名               | 物理名                | データ型              | 桁  |                                                                   |
|         |                   | 収納合計（プレビュー）        | TBL_SYUTOTAL_PRV  |    |                                                                   |
| 158     | 給付対象外点数（往診）       | KYUFUGAI_OSIN1_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料相当の点数を表す。                                              |
| 159     | 給付対象外点数（往診／夜間）    | KYUFUGAI_OSIN2_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料（夜間）相当の点数を表す。                                          |
| 160     | 給付対象外点数（往診／夜間／緊急） | KYUFUGAI_OSIN3_TEN | integer           | 7  | 給付対象外となる往診料（深夜、緊急）相当の点数を表す。                                       |
| 161     | 給付対象外点数（合計）       | KYUFUGAI_GOKEI_TEN | integer           | 7  | 給付対象外点数（初診）から（往診／深夜／緊急）の合計点数を表す。                                  |
| 162     | 端末 I D            | TERMID             | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                         |
| 163     | オペレータ I D         | OPID               | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                      |
| 164     | 作成年月日             | CREYMD             | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                                    |
| 165     | 更新年月日             | UPYMD              | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                                    |
| 166     | 更新時間              | UPHMS              | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                                    |
| 167     | 麻酔－保険点数           | MSI_HKNTEN         | integer           | 7  | 麻酔に係る保険診療点数を表す。                                                   |
| 168     | 麻酔－金額             | MSI_MONEY          | integer           | 7  | 麻酔に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は麻酔に係る点数を収容する。           |
| 169     | 麻酔－適用外金額          | MSI_TGMONEY        | integer           | 7  | 麻酔に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                            |
| 170     | 麻酔－適用外金額－税        | MSI_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 麻酔に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                     |
| 171     | 精神科専門療法－保険点数      | SSN_HKNTEN         | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険診療点数を表す。                                              |
| 172     | 精神科専門療法－金額        | SSN_MONEY          | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は精神科専門療法に係る点数を収容する。 |
| 173     | 精神科専門療法－適用外金額     | SSN_TGMONEY        | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                       |
| 174     | 精神科専門療法－適用外金額－税   | SSN_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 精神科専門療法に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                |
| 175     | 放射線治療－保険点数        | HOU_HKNTEN         | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険診療点数を表す。                                                |
| 176     | 放射線治療－金額          | HOU_MONEY          | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は放射線治療に係る点数を収容する。     |
| 177     | 放射線治療－適用外金額       | HOU_TGMONEY        | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                         |
| 178     | 放射線治療－適用外金額－税     | HOU_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 放射線治療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                  |
| 179     | 療養担当手当－保険点数       | RYO_HKNTEN         | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険診療点数を表す。                                               |
| 180     | 療養担当手当－金額         | RYO_MONEY          | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は療養担当手当に係る点数を収容する。   |
| 181     | 療養担当手当－適用外金額      | RYO_TGMONEY        | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                        |
| 182     | 療養担当手当－適用外金額－税    | RYO_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 療養担当手当に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                 |
| 183     | 処方せん料－保険点数（再掲）    | SHOHOU_SAI         | integer           | 7  | 処方せん料を算定した場合、算定した点数を表す。                                           |
| 184     | 医療機関識別番号          | HOSPNUM            | smallint          | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                |
| 185     | 病理診断－保険点数         | BYR_HKNTEN         | integer           | 7  | 病理診断に係る保険診療点数を表す。                                                 |
| 186     | 病理診断－金額           | BYR_MONEY          | integer           | 7  | 病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は病理診断に係る点数を収容する。       |
| 187     | 病理診断－適用外金額        | BYR_TGMONEY        | integer           | 7  | 病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                          |
| 188     | 病理診断－適用外金額－税      | BYR_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  | 病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。                                    |
| 189     | 調整金 1             | CHOSEI1            | integer           | 7  | 請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。                                       |
| 190     | 調整金 2             | CHOSEI2            | integer           | 7  | 請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。                                       |

| テーブル定義書 |        | テーブル名     |           |      |   |                                                             |
|---------|--------|-----------|-----------|------|---|-------------------------------------------------------------|
| No.     |        | 論理名       | 物理名       | データ型 | 桁 | 精度                                                          |
| 191     | 保険適用区分 | HKNTEKKBN | character |      | 1 |                                                             |
|         |        |           |           |      |   | 医療保険の患者負担額を項目「公費一部負担金」に収容している場合は” 1 ”を収容する。該当しない場合は空白を収容する。 |

| テーブル定義書 |           | テーブル名         |                     |    |    |                                                                       |
|---------|-----------|---------------|---------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------|
|         |           | 診療会計付加（プレビュー） | TBL_SRYACCTPLUS_PRV |    |    |                                                                       |
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型                | 桁  | 精度 | 内容                                                                    |
| 1       | 入外区分      | NYUGAIKBN     | character           | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                |
| 2       | 患者 I D    | PTID          | numeric             | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                               |
| 3       | 診療科       | SRYKA         | character           | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                      |
| 4       | 診療年月      | SRYYM         | character           | 6  |    | 診療年月を表す。                                                              |
| 5       | 剤番号       | ZAINUM        | numeric             | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                |
| 6       | 連番号       | RENNUM        | numeric             | 2  |    | レコードを分離するための番号を表す。<br>通常は、1である。<br>内服薬の通減の場合、対象となる剤が16以上になる場合は2以降となる。 |
| 7       | 点数区分      | PLUSKBN       | numeric             | 1  |    | 診療会計の剤点数の正負を表す。<br>0：正（プラス）<br>1：負（マイナス）                              |
| 8       | 労災金額      | RSIKINGAKU    | numeric             | 7  |    | 労災分の場合円建て項目の算定金額を表す。                                                  |
| 9       | 診療行為コード 1 | SRYCD1        | character           | 9  |    | 剤内で主となる診療行為コード（1）を表す。                                                 |
| 10      | 手技点数 1    | SYUTEN1       | numeric             | 7  |    | 診療行為コード 1に係る手技点数を表す。                                                  |
| 11      | 薬剤点数 1    | YKZTEN1       | numeric             | 7  |    | 診療行為コード 1に係る薬剤点数を表す。                                                  |
| 12      | 材料点数 1    | KIZAITEN1     | numeric             | 7  |    | 診療行為コード 1に係る材料点数を表す。<br>※フィルム料の点数は含まない。                               |
| 13      | フィルム点数 1  | FIRTEN1       | numeric             | 7  |    | 診療行為コード 1に係る内容にフィルムが含まれる場合フィルム料の点数を表                                  |
| 14      | 診療行為コード 2 | SRYCD2        | character           | 9  |    | 診療行為コード 1を参照。                                                         |
| 15      | 手技点数 2    | SYUTEN2       | numeric             | 7  |    | 手技点数 1を参照。                                                            |
| 16      | 薬剤点数 2    | YKZTEN2       | numeric             | 7  |    | 薬剤点数 1を参照。                                                            |
| 17      | 材料点数 2    | KIZAITEN2     | numeric             | 7  |    | 材料点数 1を参照。                                                            |
| 18      | フィルム点数 2  | FIRTEN2       | numeric             | 7  |    | フィルム点数 1を参照。                                                          |
| 19      | 診療行為コード 3 | SRYCD3        | character           | 9  |    | 診療行為コード 1を参照。                                                         |
| 20      | 手技点数 3    | SYUTEN3       | numeric             | 7  |    | 手技点数 1を参照。                                                            |
| 21      | 薬剤点数 3    | YKZTEN3       | numeric             | 7  |    | 薬剤点数 1を参照。                                                            |
| 22      | 材料点数 3    | KIZAITEN3     | numeric             | 7  |    | 材料点数 1を参照。                                                            |
| 23      | フィルム点数 3  | FIRTEN3       | numeric             | 7  |    | フィルム点数 1を参照。                                                          |
| 24      | 診療行為コード 4 | SRYCD4        | character           | 9  |    | 診療行為コード 1を参照。                                                         |
| 25      | 手技点数 4    | SYUTEN4       | numeric             | 7  |    | 手技点数 1を参照。                                                            |
| 26      | 薬剤点数 4    | YKZTEN4       | numeric             | 7  |    | 薬剤点数 1を参照。                                                            |
| 27      | 材料点数 4    | KIZAITEN4     | numeric             | 7  |    | 材料点数 1を参照。                                                            |
| 28      | フィルム点数 4  | FIRTEN4       | numeric             | 7  |    | フィルム点数 1を参照。                                                          |
| 29      | 診療行為コード 5 | SRYCD5        | character           | 9  |    | 診療行為コード 1を参照。                                                         |
| 30      | 手技点数 5    | SYUTEN5       | numeric             | 7  |    | 手技点数 1を参照。                                                            |
| 31      | 薬剤点数 5    | YKZTEN5       | numeric             | 7  |    | 薬剤点数 1を参照。                                                            |
| 32      | 材料点数 5    | KIZAITEN5     | numeric             | 7  |    | 材料点数 1を参照。                                                            |
| 33      | フィルム点数 5  | FIRTEN5       | numeric             | 7  |    | フィルム点数 1を参照。                                                          |
| 34      | 酸素点数      | SANSOTEN      | numeric             | 7  |    | 酸素を使用した場合、酸素のみの点数を表す。                                                 |

| テーブル定義書 |               | テーブル名         |                     |    |    |                                         |
|---------|---------------|---------------|---------------------|----|----|-----------------------------------------|
|         |               | 診療会計付加（プレビュー） | TBL_SRYACCTPLUS_PRV |    |    |                                         |
| No.     | 論理名           | 物理名           | データ型                | 桁  | 精度 | 内容                                      |
| 35      | 窒素点数          | CHISOTEN      | numeric             | 7  |    | 窒素を使用した場合、窒素のみの点数を表す。                   |
| 36      | 内服通減対象剤番号 1   | GRP_ZAINUM1   | numeric             | 8  |    | 内服薬の通減が発生した場合、通減点数の対象となる内服薬の剤の剤番号を収容する。 |
| 37      | 内服通減対象剤番号 2   | GRP_ZAINUM2   | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 38      | 内服通減対象剤番号 3   | GRP_ZAINUM3   | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 39      | 内服通減対象剤番号 4   | GRP_ZAINUM4   | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 40      | 内服通減対象剤番号 5   | GRP_ZAINUM5   | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 41      | 内服通減対象剤番号 6   | GRP_ZAINUM6   | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 42      | 内服通減対象剤番号 7   | GRP_ZAINUM7   | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 43      | 内服通減対象剤番号 8   | GRP_ZAINUM8   | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 44      | 内服通減対象剤番号 9   | GRP_ZAINUM9   | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 45      | 内服通減対象剤番号 1 0 | GRP_ZAINUM10  | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 46      | 内服通減対象剤番号 1 1 | GRP_ZAINUM11  | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 47      | 内服通減対象剤番号 1 2 | GRP_ZAINUM12  | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 48      | 内服通減対象剤番号 1 3 | GRP_ZAINUM13  | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 49      | 内服通減対象剤番号 1 4 | GRP_ZAINUM14  | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 50      | 内服通減対象剤番号 1 5 | GRP_ZAINUM15  | numeric             | 8  |    | 内服通減対象剤番号 1 を参照。                        |
| 51      | 端末 I D        | TERMID        | character varying   | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。               |
| 52      | オペレータ I D     | OPID          | character varying   | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。            |
| 53      | 作成年月日         | CREYMD        | character           | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                          |
| 54      | 更新年月日         | UPYMD         | character           | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                          |
| 55      | 更新時間          | UPHMS         | character           | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                          |
| 56      | 医療機関識別番号      | HOSPNUM       | numeric             | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                      |
| 57      | 院外処方剤点数       | INGAITEN      | integer             | 7  |    | 院外処方の剤点数を表す。                            |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>チェック 3 |                   |    |    | 内容                                                                   |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                      |
| 1       | チェック区分      | CHKKBN          | character         | 1  |    | 当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。<br>7：診療行為と診療行為の算定漏れ                         |
| 2       | 診療行為コード     | SRYCD           | character         | 9  |    | チェックを行う元になる医薬品や診療行為などの診療行為コードを表す。                                    |
| 3       | 有効開始年月日     | YUKOSTYMD       | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                |
| 4       | 有効終了年月日     | YUKOEDYMD       | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                |
| 5       | コード区分       | CDKBN           | character         | 1  |    | 当該レコードの適用コードに記録されるコードの種類を表す。<br>2：診療行為コード                            |
| 6       | 連番号         | RENNUM          | numeric           | 3  |    | レコードを分離するための番号を表す。                                                   |
| 7       | 適用コード       | CD              | character         | 9  |    | チェックを受ける診療行為コードを表す。                                                  |
| 8       | 入外区分        | NYUGAIKBN       | character         | 1  |    | チェック条件としての入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>□：入院・入院外<br>1：入院<br>2：入院外         |
| 9       | 同一入外制限区分    | NYUGAIBNDKBN    | character         | 1  |    | 入院または外来の区別なくチェックを行うか否かを識別する区分を表す。<br>1：入院・外来の区別をしない<br>2：入院・外来の区別をする |
| 10      | 日別・月別チェック区分 | DAYMONTHKBN     | character         | 1  |    | 適用コードのチェック期間を表す。<br>0：日<br>1：月                                       |
| 11      | 端末 I D      | TERMID          | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                            |
| 12      | オペレータ I D   | OPID            | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                         |
| 13      | 作成年月日       | CREYMD          | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                       |
| 14      | 更新年月日       | UPYMD           | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                       |
| 15      | 更新時間        | UPHMS           | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                       |
| 16      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM         | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                   |



| テーブル定義書 |          | テーブル名        |                   |     | 内容                                                                                                                                |
|---------|----------|--------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型              | 桁   |                                                                                                                                   |
| 1       | チェック区分   | CHKKBN       | character         | 1   | 当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。<br>1：医薬品と病名<br>2：診療行為（検査）と病名                                                                             |
| 2       | 診療行為コード  | SRYCD        | character         | 9   | チェックを行う元になる医薬品や診療行為（検査）などの診療行為コードを表                                                                                               |
| 3       | 連番号      | RENNUM       | numeric           | 4   | レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                                |
| 4       | 適応病名     | BYOMEI       | character varying | 400 | 医薬品または診療行為（検査）に対する適応病名を表す。                                                                                                        |
| 5       | 病名コード数   | BYOMEICDSU   | numeric           | 2   | 項目「病名コード」の1～21のうち使用最大数を表す。                                                                                                        |
| 6       | 病名コード1   | BYOMEICD_1   | character         | 7   | 病名コード（1）を表す。                                                                                                                      |
| 7       | 病名コード2   | BYOMEICD_2   | character         | 7   | 病名コード（2）を表す。                                                                                                                      |
| 8       | 病名コード3   | BYOMEICD_3   | character         | 7   | 病名コード（3）を表す。                                                                                                                      |
| 9       | 病名コード4   | BYOMEICD_4   | character         | 7   | 病名コード（4）を表す。                                                                                                                      |
| 10      | 病名コード5   | BYOMEICD_5   | character         | 7   | 病名コード（5）を表す。                                                                                                                      |
| 11      | 病名コード6   | BYOMEICD_6   | character         | 7   | 病名コード（6）を表す。                                                                                                                      |
| 12      | 病名コード7   | BYOMEICD_7   | character         | 7   | 病名コード（7）を表す。                                                                                                                      |
| 13      | 病名コード8   | BYOMEICD_8   | character         | 7   | 病名コード（8）を表す。                                                                                                                      |
| 14      | 病名コード9   | BYOMEICD_9   | character         | 7   | 病名コード（9）を表す。                                                                                                                      |
| 15      | 病名コード10  | BYOMEICD_10  | character         | 7   | 病名コード（10）を表す。                                                                                                                     |
| 16      | 病名コード11  | BYOMEICD_11  | character         | 7   | 病名コード（11）を表す。                                                                                                                     |
| 17      | 病名コード12  | BYOMEICD_12  | character         | 7   | 病名コード（12）を表す。                                                                                                                     |
| 18      | 病名コード13  | BYOMEICD_13  | character         | 7   | 病名コード（13）を表す。                                                                                                                     |
| 19      | 病名コード14  | BYOMEICD_14  | character         | 7   | 病名コード（14）を表す。                                                                                                                     |
| 20      | 病名コード15  | BYOMEICD_15  | character         | 7   | 病名コード（15）を表す。                                                                                                                     |
| 21      | 病名コード16  | BYOMEICD_16  | character         | 7   | 病名コード（16）を表す。                                                                                                                     |
| 22      | 病名コード17  | BYOMEICD_17  | character         | 7   | 病名コード（17）を表す。                                                                                                                     |
| 23      | 病名コード18  | BYOMEICD_18  | character         | 7   | 病名コード（18）を表す。                                                                                                                     |
| 24      | 病名コード19  | BYOMEICD_19  | character         | 7   | 病名コード（19）を表す。                                                                                                                     |
| 25      | 病名コード20  | BYOMEICD_20  | character         | 7   | 病名コード（20）を表す。                                                                                                                     |
| 26      | 病名コード21  | BYOMEICD_21  | character         | 7   | 病名コード（21）を表す。                                                                                                                     |
| 27      | 病名編集フラグ  | BYOMEIHENFLG | character         | 1   | 病名が病名マスターコードで組み立て可能であるか否かの識別を表す。<br>組み立て不可の場合とは、未コード化病名、システム予約のコードを使用、すべて病名コードに置換えが可能であるが病名、修飾語の順序が正しくない場合をさす。<br>□：病名コードで組み立てできた |
| 28      | 基本病名コード  | KHNBOMEICD   | character         | 7   | 組み立てられた病名のうち病名自体を表す病名マスターのコードを収容する。                                                                                               |
| 29      | 基本部位コード1 | KHNBUICD_1   | character         | 7   | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスターの該当する部位コード（1）を記録す                                                                                             |
| 30      | 基本部位コード2 | KHNBUICD_2   | character         | 7   | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスターの該当する部位コード（2）を記録す                                                                                             |
| 31      | 基本部位コード3 | KHNBUICD_3   | character         | 7   | 病名の中に部位が含まれる場合病名マスターの該当する部位コード（3）を記録す                                                                                             |
| 32      | 端末ID     | TERMID       | character varying | 32  | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                                                           |
| 33      | オペレータID  | OPID         | character varying | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                                                        |
| 34      | 作成年月日    | GREYMD       | character         | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                    |
| 35      | 更新年月日    | UPYMD        | character         | 8   | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                    |
| 36      | 更新時間     | UPHMS        | character         | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                    |



| テーブル定義書 |           | テーブル名           |                   |      |    |                                        |
|---------|-----------|-----------------|-------------------|------|----|----------------------------------------|
|         |           | 薬剤情報テンポラリ       | TBL_YAKUJYO_TEMP  |      |    |                                        |
| No.     | 論理名       | 物理名             | データ型              | 桁    | 精度 | 内容                                     |
| 1       | 端末 I D    | TERMID          | character         | 64   |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。                   |
| 2       | 診療行為コード   | SRYCD           | character         | 9    |    | 医薬品を識別するためのコードを表す。                     |
| 3       | Y Jコード    | YJCD            | character         | 12   |    | 医薬品を識別するためのY Jコードを表す。                  |
| 4       | 連番号       | RENNUM          | smallint          | 2    |    | レコードを分離するための連番号を表す。                    |
| 5       | 形         | SHAPE           | character varying | 360  |    | 当該医薬品の形を表す。                            |
| 6       | 色         | COLOR           | character varying | 360  |    | 当該医薬品の色を表す。                            |
| 7       | 記号        | MARK            | character varying | 360  |    | 当該医薬品の記号を表す。                           |
| 8       | 効能効果      | EFFECT          | character varying | 2000 |    | 当該医薬品の効能効果を表す。                         |
| 9       | 注意事項      | CAUTION         | character varying | 4000 |    | 当該医薬品の注意事項を表す。                         |
| 10      | 製造会社名     | MAKE_COMPANY    | character varying | 400  |    | 当該医薬品を製造した会社名を表す。                      |
| 11      | 販売会社名     | SALE_COMPANY    | character varying | 400  |    | 当該医薬品を販売する会社名を表す。                      |
| 12      | 画像ファイル名 1 | PHOTO1_FILENAME | character varying | 256  |    | 当該医薬品の剤形イメージ（裸体）がある場合はそのファイル名を表す。      |
| 13      | 画像ファイル名 2 | PHOTO2_FILENAME | character varying | 256  |    | 当該医薬品の剤形イメージ（P T P包装）がある場合はそのファイル名を表す。 |
| 14      | 画像ファイル名 3 | PHOTO3_FILENAME | character varying | 256  |    | 当該医薬品の剤形イメージ（その他）がある場合はそのファイル名を表す。     |
| 15      | 作成年月日     | GREYMD          | character         | 8    |    | 当該行を作成した日付を表す。                         |
| 16      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM         | smallint          | 2    |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                     |
| 17      | 名称        | NAME            | character varying | 200  |    | くすりのしおりの名称を表す。                         |

| テーブル定義書 |             | テーブル名        |           |    | 内容                                                                       |
|---------|-------------|--------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名          | データ型      | 桁  |                                                                          |
| 1       | 入外区分        | NYUGAIKBN    | character | 1  | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                   |
| 2       | 患者ID        | PTID         | numeric   | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                  |
| 3       | 会計区分        | TEN_KBN      | character | 1  | 会計内容を識別する区分を表す。<br>1：診療行為<br>2：入院基本料                                     |
| 4       | 診療年月        | SRYYM        | character | 6  | 診療年月を表す。                                                                 |
| 5       | 審査支払機関      | TEISYUTUSAKI | character | 1  | 提出先の審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：支払基金<br>2：国保連合会<br>3：労働基準監督署<br>4：自賠責分（保険会社）  |
| 6       | 保険者番号       | HKNJANUM     | character | 8  | 保険者番号を表す。                                                                |
| 7       | 補助区分        | HOJOKBN      | character | 1  | 補助区分を表す。                                                                 |
| 8       | レセプト種別      | RECESYUBETU  | character | 4  | レセプト種別を表す。<br>レセプト種別については「別紙10」を参照。<br>XXXX：患者登録より入力された場合<br>YYYY：未請求設定分 |
| 9       | 診療科         | SRYKA        | character | 2  | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                         |
| 10      | 保険番号（主保険）   | HKNNUM       | character | 3  | 主保険の保険番号を表す。                                                             |
| 11      | 診療科（入力）     | SRYKA_INPUT  | character | 2  | ユーザにより設定された主科の診療科コードを表す。                                                 |
| 12      | 診療科（システム）   | SRYKA_AUTO   | character | 2  | システムにより設定された主科の診療科コードを表す（未使用）。                                           |
| 13      | 保険組合せ番号1    | HKNCOMBI_1   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（1）を表す。                                                           |
| 14      | 保険組合せ番号2    | HKNCOMBI_2   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（2）を表す。                                                           |
| 15      | 保険組合せ番号3    | HKNCOMBI_3   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（3）を表す。                                                           |
| 16      | 保険組合せ番号4    | HKNCOMBI_4   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（4）を表す。                                                           |
| 17      | 保険組合せ番号5    | HKNCOMBI_5   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（5）を表す。                                                           |
| 18      | 保険組合せ番号6    | HKNCOMBI_6   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（6）を表す。                                                           |
| 19      | 保険組合せ番号7    | HKNCOMBI_7   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（7）を表す。                                                           |
| 20      | 保険組合せ番号8    | HKNCOMBI_8   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（8）を表す。                                                           |
| 21      | 保険組合せ番号9    | HKNCOMBI_9   | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（9）を表す。                                                           |
| 22      | 保険組合せ番号10   | HKNCOMBI_10  | numeric   | 4  | 保険組合せ番号（10）を表す。                                                          |
| 23      | 請求点数合計      | TENSU        | numeric   | 9  | 請求点数を表す。<br>※システム管理の設定により収容有無を決定する。                                      |
| 24      | 受診回数合計（入院外） | KAISU        | numeric   | 3  | 入院外分の受診回数を表す。<br>※システム管理の設定により収容有無を決定する。                                 |
| 25      | 通算日数合計（入院）  | NISSU        | numeric   | 3  | 入院分の通算日数を表す。<br>※システム管理の設定により収容有無を決定する。                                  |
| 26      | 最終入院日（入院）   | EDDAY        | numeric   | 2  | 最終入院日を表す。<br>※システム管理の設定により収容有無を決定する。                                     |

| テーブル定義書 |            | テーブル名        |                   |    |    |                                                                                                   |
|---------|------------|--------------|-------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | 主科           | TBL_SYUKA         |    |    |                                                                                                   |
| No.     | 論理名        | 物理名          | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                |
| 27      | 未請求レセプトフラグ | MISEIKYU_FLG | character         | 2  |    | レセプト種別がYYYYのとき状態を識別する区分を表す。<br>01：未請求設定<br>02：未請求解除<br>03：レセプト実施                                  |
| 28      | 削除フラグ      | DLT_FLG      | character         | 1  |    | 該当する受診内容が削除されたかを表す。<br>1：削除                                                                       |
| 29      | 端末ID       | TERMID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                                           |
| 30      | オペレータID    | OPID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                                                        |
| 31      | 作成年月日      | CREYMD       | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                    |
| 32      | 更新年月日      | UPYMD        | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                    |
| 33      | 更新時間       | UPHMS        | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                    |
| 34      | 医療機関識別番号   | HOSPNUM      | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                |
| 35      | 公費ID       | KOHID        | bigint            | 10 |    | 公費を識別するための番号を表す。<br>法別番号20, 30, 53の公費単独レセプトの場合に設定する。                                              |
| 36      | 分割区分       | RECEIPT_KBN  | character         | 10 |    | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭1桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭2桁から4桁<br>レセプト分割情報より設定 |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>チェック 4 |                   |     | TBL_CHK004 | 内容                                         |
|---------|-----------|-----------------|-------------------|-----|------------|--------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名             | データ型              | 桁   |            |                                            |
| 1       | 管理コード     | KANRICD         | character         | 4   |            | レコードの内容を識別するためのコードを表す。                     |
| 2       | 区分コード     | KBNC D          | character         | 8   |            | 管理する内容に対し区分するためのコードを表す。                    |
| 3       | 有効開始年月日   | STYUKYMD        | character         | 8   |            | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                      |
| 4       | 有効終了年月日   | EDYUKYMD        | character         | 8   |            | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                      |
| 5       | 管理テーブル    | KANRITBL        | character varying | 500 |            | 管理する内容を表す。<br>管理コードの内容により各種レイアウトのデータを収容する。 |
| 6       | 端末 I D    | TERMID          | character varying | 16  |            | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                  |
| 7       | オペレータ I D | OPID            | character varying | 16  |            | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。               |
| 8       | 作成年月日     | GREYMD          | character         | 8   |            | 当該行を作成した日付を表す。                             |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD           | character         | 8   |            | 当該行を更新した日付を表す。                             |
| 10      | 更新時間      | UPHMS           | character         | 6   |            | 当該行を更新した時刻を表す。                             |
| 11      | 患者 I D    | PTID            | numeric           | 10  |            | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                    |
| 12      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM         | numeric           | 2   |            | 医療機関を識別するために番号を表す。                         |

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |    |    |                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------|-----------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 入院オーダー項目  | TBL_ODRITEM       |    |    |                                                                                                                                                                                                                |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | カルテキー     | KARTE_KEY | character varying | 36 |    | データ識別キー（電子カルテ等の周辺システムより送信された電文について1送信毎に1回採番を行う）。                                                                                                                                                               |
| 2       | オーダー番号    | ORDERNUM  | numeric           | 2  |    | 1 電文中の入院オーダー連番を表す。                                                                                                                                                                                             |
| 3       | 項目番号      | ITEMNUM   | numeric           | 2  |    | 1 オーダー中の項目連番を表す。                                                                                                                                                                                               |
| 4       | 項目 I D    | ITEMID    | character         | 5  |    | オーダー情報の項目（病棟等）を識別する I Dを設定する。<br>00001： 囚院区分<br>00002： 継続入院区分<br>00003： 病棟<br>00004： 病室<br>00005： 室料差額<br>00006： 担当医<br>00007： 退院事由<br>00008： 特定入院料<br>00009： 囚院区科<br>00010： 保険組合せ<br>00011： 食事時間<br>99999： 不明 |
| 5       | 項目        | ITEM      | character varying | 10 |    | オーダー情報の項目（病棟等）の内容を設定する。                                                                                                                                                                                        |
| 6       | 備考        | MEMO      | character varying | 80 |    | 項目に付随する情報を設定する。                                                                                                                                                                                                |
| 7       | エラーコード    | ERRCD     | character         | 4  |    | 項目のエラーコードを設定する。<br>エラーコードについては「別紙 1 3」を参照。                                                                                                                                                                     |
| 8       | 状態        | STATUS    | numeric           | 1  |    | 項目の状態を設定する。<br>0： 田常<br>1： 警告エラー<br>2： 項目エラー<br>3： 未チェック項目<br>4： 日レセで作成した（電文からの送信がなかった）項目                                                                                                                      |
| 9       | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                      |
| 10      | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                   |
| 11      | 作成年月日     | CREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                                                                                                 |
| 12      | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                                                                                                 |
| 13      | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                                                                                                 |
| 14      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM   | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                                             |

データ識別キー（電子カルテ等の周辺システムより送信された電文について1送信毎に1回採番を行う）。

1 電文中の入院オーダー連番を表す。

1 オーダー中の項目連番を表す。

オーダー情報の項目（病棟等）を識別する I D を設定する。

00001： 入院区分  
00002： 継続入院区分  
00003： 病棟  
00004： 病室  
00005： 室料差額  
00006： 担当医  
00007： 退院事由  
00008： 特定入院料  
00009： 入院科  
00010： 保険組合せ  
00011： 食事時間  
99999： 不明

オーダー情報の項目（病棟等）の内容を設定する。

項目に付随する情報を設定する。

項目のエラーコードを設定する。  
エラーコードについては「別紙 1 3」を参照。

項目の状態を設定する。

0： 正常  
1： 警告エラー  
2： 項目エラー  
3： 未チェック項目  
4： 日レセで作成した（電文からの送信がなかった）項目

当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

| テーブル定義書 |         | テーブル名<br>療養レセプトコメント |           |    |    | 内容                                              |
|---------|---------|---------------------|-----------|----|----|-------------------------------------------------|
| No.     | 論理名     | 物理名                 | データ型      | 桁  | 精度 |                                                 |
| 1       | 入外区分    | NYUGAIKBN           | character | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外          |
| 2       | 患者ID    | PTID                | numeric   | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                         |
| 3       | 診療年月    | SRYYM               | character | 6  |    | 診療年月を表す。                                        |
| 4       | 剤番号     | ZAINUM              | numeric   | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                          |
| 5       | 剤識別区分   | ZAISKBKBN           | character | 1  |    | ADL点数であるかまたは医療区分であるかの別を表す。<br>1：ADL点数<br>2：医療区分 |
| 6       | 診療行為コード | SRYCD               | character | 9  |    | 診療行為コード（コメントコード）を表す。                            |
| 7       | 月固定値    | MONTH               | numeric   | 2  |    | ADL点数、医療区分が月内で変動しない場合にセットされる。                   |
| 8       | 1日      | DAY_1               | numeric   | 2  |    | ADL点数、医療区分の日単位の情報がセットされる。                       |
| 9       | 2日      | DAY_2               | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 10      | 3日      | DAY_3               | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 11      | 4日      | DAY_4               | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 12      | 5日      | DAY_5               | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 13      | 6日      | DAY_6               | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 14      | 7日      | DAY_7               | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 15      | 8日      | DAY_8               | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 16      | 9日      | DAY_9               | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 17      | 10日     | DAY_10              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 18      | 11日     | DAY_11              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 19      | 12日     | DAY_12              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 20      | 13日     | DAY_13              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 21      | 14日     | DAY_14              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 22      | 15日     | DAY_15              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 23      | 16日     | DAY_16              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 24      | 17日     | DAY_17              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 25      | 18日     | DAY_18              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 26      | 19日     | DAY_19              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 27      | 20日     | DAY_20              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 28      | 21日     | DAY_21              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 29      | 22日     | DAY_22              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 30      | 23日     | DAY_23              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 31      | 24日     | DAY_24              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 32      | 25日     | DAY_25              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 33      | 26日     | DAY_26              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 34      | 27日     | DAY_27              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 35      | 28日     | DAY_28              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 36      | 29日     | DAY_29              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 37      | 30日     | DAY_30              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |
| 38      | 31日     | DAY_31              | numeric   | 2  |    | 〃                                               |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |    |    |                              |
|---------|-----------|------------|-------------------|----|----|------------------------------|
|         |           | 療養レセプトコメント | TBL_RYOCOM        |    |    |                              |
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                           |
| 39      | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。    |
| 40      | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。 |
| 41      | 作成年月日     | CREYMD     | character         |    | 8  | 当該行を作成した日付を表す。               |
| 42      | 更新年月日     | UPYMD      | character         |    | 8  | 当該行を更新した日付を表す。               |
| 43      | 更新時間      | UPHMS      | character         |    | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。               |
| 44      | 医療機関識別番号  | HOSPNUM    | numeric           |    | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。           |

| 内容                           |
|------------------------------|
| 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。    |
| 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。 |
| 当該行を作成した日付を表す。               |
| 当該行を更新した日付を表す。               |
| 当該行を更新した時刻を表す。               |
| 医療機関を識別するための番号を表す。           |



| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>ジョブログ管理 |                   |     | TBL_JOBLOG | 内容                                                                   |
|---------|----------|------------------|-------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名              | データ型              | 桁   | 精度         |                                                                      |
| 1       | ログ年月日    | LOGYMD           | character         | 8   |            | ジョブ（ORCBJOBLOG）を実行した日付を表す。                                           |
| 2       | ログ時間     | LOGTIME          | character         | 6   |            | ジョブ（ORCBJOBLOG）を実行した時間を表す。                                           |
| 3       | プログラム名   | PROGNAME         | character varying | 20  |            | ジョブプログラム名を表す。                                                        |
| 4       | 区分 I D   | KBNID            | character         | 1   |            | システム内部識別用区分である。<br>(das_upload=2)                                    |
| 5       | 処理対象年月   | OBJECTYYM        | character         | 6   |            | 処理データの年月を表す。                                                         |
| 6       | 結果       | RESULT           | character         | 1   |            | 処理の結果を表す。<br>0：成功<br>1：失敗                                            |
| 7       | エラーコード   | ERRCD            | character         | 4   |            | エラーコードを表す。<br>成功=000<br>失敗の場合はサーバからのエラーコード（HTTP）をセットする。              |
| 8       | メッセージ    | MSG              | character varying | 200 |            | 処理結果のメッセージをセットする。<br>成功="Upload success"<br>失敗の場合はサーバからのメッセージをセットする。 |
| 9       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM          | numeric           | 2   |            | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                   |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>チェック 5 |                   |     | 内容                                                                                                                    |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型              | 桁   |                                                                                                                       |
| 1       | チェック区分      | CHKKBN          | character         | 1   | 当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。<br>8：病名と薬剤<br>9：病名と診療行為                                                                      |
| 2       | チェック項目 I D  | ID              | integer           |     | チェックを行う項目（病名）の連番を表す。                                                                                                  |
| 3       | 有効開始年月日     | YUKOSTYMD       | character         | 8   | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                                                 |
| 4       | 有効終了年月日     | YUKOEDYMD       | character         | 8   | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                                                 |
| 5       | コード区分       | CDKBN           | character         | 1   | 当該レコードの適用コードのコード種別を表す。<br>2：診療行為コード                                                                                   |
| 6       | 連番号         | RENNUM          | integer           |     | レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                    |
| 7       | 診療行為コード     | SRYCD           | character         | 9   | 当該レコードの適用コードとなる診療行為コードを表す。                                                                                            |
| 8       | 病名コード       | CD              | character varying | 170 | チェックを行う元となる病名コードを格納する。<br>病名に対する病名マスタのコードを連結した状態で格納する。修飾語コードを伴う場合は－（ハイフン）で区切り設定をしている。<br>例）両側耳垢栓塞<br>ZZZ2058-8842184  |
| 9       | 病名          | BYOMEI          | character         | 160 | チェックを行う元となる病名を格納する。                                                                                                   |
| 10      | 条件区分        | COMPKBN         | character         | 1   | チェックの条件を識別する区分を表す。<br>1：部分一致<br>2：完全一致<br>3：前方一致<br>4：後方一致                                                            |
| 11      | 病名編集フラグ     | BYOMEIHENFLG    | character         | 1   | ワープロ入力により（病名マスタから作成された病名でない。あるいは病名マスタからの病名に文字を追加した。）病名を入力したか否かを表す。<br><input type="checkbox"/> ：下記以外<br>1：ワープロ入力により編集 |
| 12      | 入外区分        | NYUGAIKBN       | character         | 1   | チェック条件としての入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br><input type="checkbox"/> ：入院・入院外<br>1：入院<br>2：入院外                                  |
| 13      | 同一入外制限区分    | NYUGAIBNDKBN    | character         | 1   | 入院または外来の区別なくチェックを行うか否かを識別する区分を表す。<br>1：入院・外来の区別をしない<br>2：入院・外来の区別をする                                                  |
| 14      | 日別・月別チェック区分 | DAYMONTHKBN     | character         | 1   | 適用コードのチェック期間を表す。<br>0：日<br>1：月                                                                                        |
| 15      | 端末 I D      | TERMID          | character varying | 16  | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                             |
| 16      | オペレータ I D   | OPID            | character varying | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                          |
| 17      | 作成年月日       | CREYMD          | character         | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                        |
| 18      | 更新年月日       | UPYMD           | character         | 8   | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                        |
| 19      | 更新時間        | UPHMS           | character         | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                        |
| 20      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM         | numeric           | 2   | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                    |

| テーブル定義書 |          | テーブル名      |                   |     |    |                                                 |
|---------|----------|------------|-------------------|-----|----|-------------------------------------------------|
|         |          | ＱＲコード保険証   | TBL_QRCDHKN       |     |    |                                                 |
| No.     | 論理名      | 物理名        | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                              |
| 1       | 受付年月日    | REGISTYMD  | character         | 8   |    | システム日付を収容する。                                    |
| 2       | 受付ＩＤ     | REGISTID   | numeric           | 5   |    | システム日付ごとの１からの連番を収容する。                           |
| 3       | 受付時間     | REGISTTIME | character         | 6   |    | システム時間を収容する。                                    |
| 4       | 制度区分     | SEIDOKBN   | character         | 3   |    | 支払基金、国保連合会で設定する値を収容する。（必須）<br>※日レセでは使用しない。      |
| 5       | 保険者番号    | HKNJANUM   | character         | 8   |    | ＱＲコードから読み込んだ変換後の保険者番号を収容する。                     |
| 6       | 記号番号     | KIGONUM    | character varying | 40  |    | 記号番号を収容する。（必須）                                  |
| 7       | 本人家族区分   | HONKZKKBN  | character         | 1   |    | 本人家族の別を収容する。（必須）                                |
| 8       | カナ氏名     | KANANAME   | character varying | 100 |    | 患者氏名のフリガナ（全角）を表す。（任意）                           |
| 9       | 性別       | SEX        | character         | 1   |    | 患者の性別を表す。（必須）                                   |
| 10      | 生年月日     | BIRTHDAY   | character         | 7   |    | 患者の生年月日を和暦（７桁）で表す。（必須）<br>【例】平成１３年１月１５日生→４１３０１５ |
| 11      | 管理番号     | KANRINUM   | character varying | 100 |    | 保険者独自の管理番号を表す。（任意）                              |
| 12      | 漢字氏名     | NAME       | character varying | 100 |    | 患者氏名を表す。（任意）                                    |
| 13      | 給付割合     | KYURATE    | character varying | 2   |    | 給付割合を表す。ただし、国保連合会のみである。（任意）                     |
| 14      | 再発行コード   | SAIHAKKU   | character varying | 50  |    | 支払基金、国保連合会で設定する値を収容する。（任意）<br>※日レセでは使用しない。      |
| 15      | 患者ＩＤ     | PTID       | numeric           | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                         |
| 16      | 記号       | KIGO       | character varying | 80  |    | 保険記号を表す。                                        |
| 17      | 番号       | NUM        | character varying | 80  |    | 保険番号を表す。                                        |
| 18      | 生年月日（西暦） | BIRTHDAYS  | character         | 8   |    | 患者の生年月日を西暦（８桁）で表す。<br>【例】平成１３年１月１５日生→２００１０１１５   |
| 19      | エラーコード   | ERRCD      | character         | 2   |    | ＱＲデータの変換エラーコードを収容する。                            |
| 20      | 更新済フラグ   | MOD_FLG    | numeric           | 1   |    | 患者登録の処理状態を表す。<br>１：処理済み<br>９：処理中                |
| 21      | 受付済フラグ   | MOD_FLG2   | numeric           | 1   |    | 受付処理の処理状態を表す。<br>１：処理済み<br>９：処理中                |
| 22      | 削除区分     | DELBKN     | character         | 1   |    | 削除データの識別を表す。<br>□：有効データ<br>１：削除データ              |
| 23      | 端末ＩＤ     | TERMID     | character varying | 64  |    | 当該行の操作を行った端末ＩＤを表す（未使用）。                         |
| 24      | オペレータＩＤ  | OPID       | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータＩＤを表す（未使用）。                      |
| 25      | 作成年月日    | CREYMD     | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                  |
| 26      | 更新年月日    | UPYMD      | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                  |
| 27      | 更新時間     | UPHMS      | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                  |
| 28      | 医療機関識別番号 | HOSPNUM    | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                              |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>点数付加 2 |           |    | 内容                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------|-----------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型      | 桁  |                                                                                                                                                                                                                              |
| 1       | 診療行為コード     | SRYCD           | character | 9  | 診療行為などを識別するためのコードを表す。                                                                                                                                                                                                        |
| 2       | 長期投与日数      | CHOKINISSU      | numeric   | 3  | 医薬品の投与日数を表す。                                                                                                                                                                                                                 |
| 3       | 長期投与期限      | CHOKIKIGEN      | character | 8  | 医薬品の投与日数に制限がかかる期限を表す。                                                                                                                                                                                                        |
| 4       | 長期投与エラー処理   | CHOKIERR        | numeric   | 1  | 医薬品の長期投与チェック方法を表す。<br>0 : なし<br>1 : エラー<br>9 : 警告                                                                                                                                                                            |
| 5       | 投与量－下限年齢 1  | TOUYOKGNAGE1    | character | 2  | 医薬品の投与量チェックで年齢の下限値を表す。<br>00 : 指定なし<br>01～99 : 年齢<br>AA : 新生児（生後 2 8 日未満）<br>M1 : 1 カ月<br>M2 : 2 カ月<br>M3 : 3 カ月<br>M4 : 4 カ月<br>M5 : 5 カ月<br>M6 : 6 カ月<br>M7 : 7 カ月<br>M8 : 8 カ月<br>M9 : 9 カ月<br>MA : 1 0 カ月<br>MB : 1 1 カ月 |
| 6       | 投与量－上限年齢 1  | TOUYOJGNAGE1    | character | 2  | 医薬品の投与量チェックで年齢の上限値を表す。<br>設定内容は「投与量－下限年齢 1」を参照。                                                                                                                                                                              |
| 7       | 投与量－投与量 1－1 | TOUYORY011      | numeric   | 10 | 5 医薬品の投与量チェックで頓服処方以外の値を収容する。                                                                                                                                                                                                 |
| 8       | 投与量－投与量 1－2 | TOUYORY021      | numeric   | 10 | 5 医薬品の投与量チェックで頓服処方の場合の値を収容する。                                                                                                                                                                                                |
| 9       | 投与量－下限年齢 2  | TOUYOKGNAGE2    | character | 2  | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                                                                                                                                                                                              |
| 10      | 投与量－上限年齢 2  | TOUYOJGNAGE2    | character | 2  | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                                                                                                                                                                                              |
| 11      | 投与量－投与量 2－1 | TOUYORY012      | numeric   | 10 | 5 「投与量－投与量 1－1」参照。                                                                                                                                                                                                           |
| 12      | 投与量－投与量 2－2 | TOUYORY022      | numeric   | 10 | 5 「投与量－投与量 1－2」参照。                                                                                                                                                                                                           |
| 13      | 投与量－下限年齢 3  | TOUYOKGNAGE3    | character | 2  | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                                                                                                                                                                                              |
| 14      | 投与量－上限年齢 3  | TOUYOJGNAGE3    | character | 2  | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                                                                                                                                                                                              |
| 15      | 投与量－投与量 3－1 | TOUYORY013      | numeric   | 10 | 5 「投与量－投与量 1－1」参照。                                                                                                                                                                                                           |
| 16      | 投与量－投与量 3－2 | TOUYORY023      | numeric   | 10 | 5 「投与量－投与量 1－2」参照。                                                                                                                                                                                                           |
| 17      | 投与量－下限年齢 4  | TOUYOKGNAGE4    | character | 2  | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                                                                                                                                                                                              |
| 18      | 投与量－上限年齢 4  | TOUYOJGNAGE4    | character | 2  | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                                                                                                                                                                                              |
| 19      | 投与量－投与量 4－1 | TOUYORY014      | numeric   | 10 | 5 「投与量－投与量 1－1」参照。                                                                                                                                                                                                           |
| 20      | 投与量－投与量 4－2 | TOUYORY024      | numeric   | 10 | 5 「投与量－投与量 1－2」参照。                                                                                                                                                                                                           |
| 21      | 投与量－下限年齢 5  | TOUYOKGNAGE5    | character | 2  | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                                                                                                                                                                                              |
| 22      | 投与量－上限年齢 5  | TOUYOJGNAGE5    | character | 2  | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                                                                                                                                                                                              |
| 23      | 投与量－投与量 5－1 | TOUYORY015      | numeric   | 10 | 5 「投与量－投与量 1－1」参照。                                                                                                                                                                                                           |
| 24      | 投与量－投与量 5－2 | TOUYORY025      | numeric   | 10 | 5 「投与量－投与量 1－2」参照。                                                                                                                                                                                                           |

| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>点数付加 2 |                   | TBL_TENSUPPLUS2 |    | 内容                                                |
|---------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名             | データ型              | 桁               | 精度 |                                                   |
| 25      | 投与量－下限年齢 6   | TOUYOKGNAGE6    | character         | 2               |    | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                   |
| 26      | 投与量－上限年齢 6   | TOUYOJGNAGE6    | character         | 2               |    | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                   |
| 27      | 投与量－投与量 6－1  | TOUYORY016      | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－1」参照。                                  |
| 28      | 投与量－投与量 6－2  | TOUYORY026      | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－2」参照。                                  |
| 29      | 投与量－下限年齢 7   | TOUYOKGNAGE7    | character         | 2               |    | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                   |
| 30      | 投与量－上限年齢 7   | TOUYOJGNAGE7    | character         | 2               |    | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                   |
| 31      | 投与量－投与量 7－1  | TOUYORY017      | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－1」参照。                                  |
| 32      | 投与量－投与量 7－2  | TOUYORY027      | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－2」参照。                                  |
| 33      | 投与量－下限年齢 8   | TOUYOKGNAGE8    | character         | 2               |    | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                   |
| 34      | 投与量－上限年齢 8   | TOUYOJGNAGE8    | character         | 2               |    | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                   |
| 35      | 投与量－投与量 8－1  | TOUYORY018      | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－1」参照。                                  |
| 36      | 投与量－投与量 8－2  | TOUYORY028      | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－2」参照。                                  |
| 37      | 投与量－下限年齢 9   | TOUYOKGNAGE9    | character         | 2               |    | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                   |
| 38      | 投与量－上限年齢 9   | TOUYOJGNAGE9    | character         | 2               |    | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                   |
| 39      | 投与量－投与量 9－1  | TOUYORY019      | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－1」参照。                                  |
| 40      | 投与量－投与量 9－2  | TOUYORY029      | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－2」参照。                                  |
| 41      | 投与量－下限年齢 10  | TOUYOKGNAGE10   | character         | 2               |    | 「投与量－下限年齢 1」参照。                                   |
| 42      | 投与量－上限年齢 10  | TOUYOJGNAGE10   | character         | 2               |    | 「投与量－上限年齢 1」参照。                                   |
| 43      | 投与量－投与量 10－1 | TOUYORY0110     | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－1」参照。                                  |
| 44      | 投与量－投与量 10－2 | TOUYORY0210     | numeric           | 10              | 5  | 「投与量－投与量 1－2」参照。                                  |
| 45      | 投与量エラー処理     | TOUYOERR        | numeric           | 1               |    | 医薬品の投与量チェック方法を表す。<br>0：なし<br>1：エラー<br>9：警告        |
| 46      | 内服算定区分       | NAIFUKUKBN      | numeric           | 1               |    | 外用薬を内服処方として算定可能かを表す。<br>0：なし<br>1：内服処方として算定可能な外用薬 |
| 47      | 端末 I D       | TERMID          | character varying | 16              |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                         |
| 48      | オペレータ I D    | OPID            | character varying | 16              |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                      |
| 49      | 作成年月日        | GREYMD          | character         | 8               |    | 当該行を作成した日付を表す。                                    |
| 50      | 更新年月日        | UPYMD           | character         | 8               |    | 当該行を更新した日付を表す。                                    |
| 51      | 更新時間         | UPHMS           | character         | 6               |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                    |
| 52      | 医療機関識別番号     | HOSPNUM         | numeric           | 2               |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                |
| 53      | 月上限回数        | TUKIJGNKAISU    | numeric           | 3               |    | 医薬品の投与回数の月上限を表す。                                  |
| 54      | 月総投与量        | TUKIJGNTOUYORYO | numeric           | 10              | 5  | 医薬品の投与量の月上限を表す。                                   |

| テーブル定義書 |               | テーブル名           |           |    | 内容                                                                   |
|---------|---------------|-----------------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名           | 物理名             | データ型      | 桁  |                                                                      |
| 1       | 医療機関識別番号      | HOSPNUM         | numeric   | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                   |
| 2       | 患者 I D        | PTID            | numeric   | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                              |
| 3       | 入外区分          | NYUGAIKBN       | character | 1  | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                               |
| 4       | 伝票番号          | DENPNUM         | numeric   | 7  | 伝票番号を表す。                                                             |
| 5       | 収納履歴番号        | SYURRKNUM       | numeric   | 2  | 請求額変更時の履歴連番を表す。<br>新たに収納を作成した場合、あるいは請求額の訂正を行った場合に採番される。              |
| 6       | 収納履歴枝番号       | SYUEDANUM       | numeric   | 2  | 請求額訂正時の履歴枝番を表す。<br>保険組合せまたは診療科が変更となった場合に採番される。                       |
| 7       | 収納履歴状態区分      | JOUTAIKBN       | character | 1  | 保険一括変更後で再計算を行う前の状態のとき“1”を収容する。<br>保険一括変更後で再計算が行われた場合、“2”を収容する。       |
| 8       | 診療科           | SRYKA           | character | 2  | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                     |
| 9       | 保険組合せ番号       | HKNCOMBINUM     | character | 4  | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                    |
| 10      | 初・再診料－保険点数    | SSU_HKNTEN      | numeric   | 7  | 収納新規作成時：収納マスタの当該項目の内容をそのまま収容する。<br>収納訂正時：収納マスタの当該項目の変更前と変更後の差額を収容する。 |
| 11      | 初・再診料－金額      | SSU_MONEY       | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 12      | 初・再診料－適用外金額   | SSU_TGMONEY     | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 13      | 初・再診料－適用外金額－税 | SSU_TGMONEY_TAX | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 14      | 医学管理等－保険点数    | SDO_HKNTEN      | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 15      | 医学管理等－金額      | SDO_MONEY       | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 16      | 医学管理等－適用外金額   | SDO_TGMONEY     | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 17      | 医学管理等－適用外金額－税 | SDO_TGMONEY_TAX | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 18      | 在宅医療－保険点数     | ZTK_HKNTEN      | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 19      | 在宅医療－金額       | ZTK_MONEY       | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 20      | 在宅医療－適用外金額    | ZTK_TGMONEY     | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 21      | 在宅医療－適用外金額－税  | ZTK_TGMONEY_TAX | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 22      | 投薬－保険点数       | TYK_HKNTEN      | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 23      | 投薬－金額         | TYK_MONEY       | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 24      | 投薬－適用外金額      | TYK_TGMONEY     | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 25      | 投薬－適用外金額－税    | TYK_TGMONEY_TAX | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 26      | 注射－保険点数       | CSY_HKNTEN      | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 27      | 注射－金額         | CSY_MONEY       | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 28      | 注射－適用外金額      | CSY_TGMONEY     | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 29      | 注射－適用外金額－税    | CSY_TGMONEY_TAX | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 30      | 処置－保険点数       | SYC_HKNTEN      | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 31      | 処置－金額         | SYC_MONEY       | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 32      | 処置－適用外金額      | SYC_TGMONEY     | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 33      | 処置－適用外金額－税    | SYC_TGMONEY_TAX | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 34      | 手術－保険点数       | SJT_HKNTEN      | numeric   | 7  | 〃                                                                    |
| 35      | 手術－金額         | SJT_MONEY       | numeric   | 7  | 〃                                                                    |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |            |   | 内容 |
|---------|-------------------|-------------------|------------|---|----|
|         |                   | 収納履歴              | TBL_SYURRK |   |    |
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型       | 桁 | 精度 |
| 36      | 手術－適用外金額          | SJT_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 37      | 手術－適用外金額－税        | SJT_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 38      | 麻酔－保険点数           | MSI_HKNTEN        | numeric    | 7 |    |
| 39      | 麻酔－金額             | MSI MONEY         | numeric    | 7 |    |
| 40      | 麻酔－適用外金額          | MSI_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 41      | 麻酔－適用外金額－税        | MSI_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 42      | 検査－保険点数           | KNS_HKNTEN        | numeric    | 7 |    |
| 43      | 検査－金額             | KNS MONEY         | numeric    | 7 |    |
| 44      | 検査－適用外金額          | KNS_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 45      | 検査－適用外金額－税        | KNS_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 46      | 画像診断－保険点数         | GZU_HKNTEN        | numeric    | 7 |    |
| 47      | 画像診断－金額           | GZU MONEY         | numeric    | 7 |    |
| 48      | 画像診断－適用外金額        | GZU_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 49      | 画像診断－適用外金額－税      | GZU_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 50      | リハビリテーション－保険点     | ETC_HKNTEN        | numeric    | 7 |    |
| 51      | リハビリテーション－金額      | ETC MONEY         | numeric    | 7 |    |
| 52      | リハビリテーション－適用外金額   | ETC_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 53      | リハビリテーション－適用外金額－税 | ETC_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 54      | 精神科専門療法－保険点数      | SSN_HKNTEN        | numeric    | 7 |    |
| 55      | 精神科専門療法－金額        | SSN MONEY         | numeric    | 7 |    |
| 56      | 精神科専門療法－適用外金額     | SSN_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 57      | 精神科専門療法－適用外金額－税   | SSN_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 58      | 放射線治療－保険点数        | HOU_HKNTEN        | numeric    | 7 |    |
| 59      | 放射線治療－金額          | HOU MONEY         | numeric    | 7 |    |
| 60      | 放射線治療－適用外金額       | HOU_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 61      | 放射線治療－適用外金額－税     | HOU_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 62      | 入院料等－保険点数         | NYN_HKNTEN        | numeric    | 7 |    |
| 63      | 入院料等－金額           | NYN MONEY         | numeric    | 7 |    |
| 64      | 入院料等－適用外金額        | NYN_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 65      | 入院料等－適用外金額－税      | NYN_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 66      | 療養担当手当－保険点数       | RYO_HKNTEN        | numeric    | 7 |    |
| 67      | 療養担当手当－金額         | RYO MONEY         | numeric    | 7 |    |
| 68      | 療養担当手当－適用外金額      | RYO_TGMONEY       | numeric    | 7 |    |
| 69      | 療養担当手当－適用外金額－     | RYO_TGMONEY_TAX   | numeric    | 7 |    |
| 70      | 合計－保険点数           | TOTAL_HKNTEN      | numeric    | 7 |    |
| 71      | 合計－金額             | TOTAL MONEY       | numeric    | 7 |    |
| 72      | 合計－適用外金額          | TOTAL_TGMONEY     | numeric    | 7 |    |
| 73      | 合計－適用外金額－税        | TOTAL_TGMONEY_TAX | numeric    | 7 |    |
| 74      | 処方せん料－保険点数（再      | SHOHOU_SAI        | numeric    | 7 |    |



| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |            |   | 内容                                                                   |
|---------|-------------------|-------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------|
|         |                   | 収納履歴              | TBL_SYURRK |   |                                                                      |
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型       | 桁 | 精度                                                                   |
| 75      | 保険適用外金額－消費税（再掲）   | TGMONEY_TAX_SAI   | numeric    | 7 |                                                                      |
| 76      | 自費金額 1            | JIHI_1            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 77      | 自費金額 1－税          | JIHI_1 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 78      | 自費金額 2            | JIHI_2            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 79      | 自費金額 2－税          | JIHI_2 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 80      | 自費金額 3            | JIHI_3            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 81      | 自費金額 3－税          | JIHI_3 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 82      | 自費金額 4            | JIHI_4            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 83      | 自費金額 4－税          | JIHI_4 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 84      | 自費金額 5            | JIHI_5            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 85      | 自費金額 5－税          | JIHI_5 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 86      | 自費金額 6            | JIHI_6            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 87      | 自費金額 6－税          | JIHI_6 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 88      | 自費金額 7            | JIHI_7            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 89      | 自費金額 7－税          | JIHI_7 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 90      | 自費金額 8            | JIHI_8            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 91      | 自費金額 8－税          | JIHI_8 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 92      | 自費金額 9            | JIHI_9            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 93      | 自費金額 9－税          | JIHI_9 TAX        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 94      | 自費金額 10           | JIHI_10           | numeric    | 7 |                                                                      |
| 95      | 自費金額 10－税         | JIHI_10 TAX       | numeric    | 7 |                                                                      |
| 96      | 自費小計              | JIHI_TOTAL        | numeric    | 7 |                                                                      |
| 97      | 自費小計－税            | JIHI_TOTAL TAX    | numeric    | 7 |                                                                      |
| 98      | 自費金額消費税           | JIHI TAX          | numeric    | 7 |                                                                      |
| 99      | 老人一部負担金           | RJN_FTN           | numeric    | 7 |                                                                      |
| 100     | 公費一部負担金           | KOH_FTN           | numeric    | 7 |                                                                      |
| 101     | 薬剤一部負担金           | YKZ_FTN           | numeric    | 7 |                                                                      |
| 102     | 調整金               | CHOSEI            | numeric    | 7 |                                                                      |
| 103     | 保険適用金額            | HKNTEKMONEY       | numeric    | 7 |                                                                      |
| 104     | 病院減免事由区分          | DISCOUNT_KBN      | character  | 2 | 患者情報で登録された減免事由区分を表す。                                                 |
| 105     | 減免金額              | DISCOUNT_MONEY    | numeric    | 7 | 収納新規作成時：収納マスタの当該項目の内容をそのまま收容する。<br>収納訂正時：収納マスタの当該項目の変更前と変更後の差額を收容する。 |
| 106     | 労災保険－初診料          | RSISHOSHIN MONEY  | numeric    | 7 |                                                                      |
| 107     | 労災保険－再診料          | RSISAISHIN MONEY  | numeric    | 7 |                                                                      |
| 108     | 労災保険－指導料          | RSISDO MONEY      | numeric    | 7 |                                                                      |
| 109     | 労災保険－その他          | RSIETC MONEY      | numeric    | 7 |                                                                      |
| 110     | 労災保険－消費税（再掲）      | RSI_TAX_SAI       | numeric    | 7 |                                                                      |
| 111     | 労災保険－患者請求分円建合計額   | RSI_TOTAL         | numeric    | 7 |                                                                      |
| 112     | 労災自賠－請求金額（日計表記載用） | RSIJIBAI_SKYMONEY | numeric    | 7 |                                                                      |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名                  |                   |    | 内容                               |
|---------|----------------------|------------------------|-------------------|----|----------------------------------|
| No.     | 論理名                  | 物理名                    | データ型              | 桁  |                                  |
| 113     | 請求金額－消費税（再掲）         | SKYMONEY_TAX_SAI       | numeric           | 7  | 〃                                |
| 114     | 請求金額                 | SKYMONEY               | numeric           | 7  | 〃                                |
| 115     | 室料差額                 | RMSAGAKU               | numeric           | 7  | 〃                                |
| 116     | 室料差額－消費税（再掲）         | RMSAGAKU_TAX_SAI       | numeric           | 7  | 〃                                |
| 117     | 食事療養費（保険）            | RYOYOHI_SKJ            | numeric           | 7  | 〃                                |
| 118     | 食事負担額（保険：自己負担消費税）    | SKYMONEY_SKJ           | numeric           | 7  | 〃                                |
| 119     | 食事負担額（保険：自己負担消費税）    | SKYMONEY_SKJ_TAX       | numeric           | 7  | 〃                                |
| 120     | 食事負担額（保険：自己負担合計）     | SKYMONEY_SKJ_KEI       | numeric           | 7  | 〃                                |
| 121     | 食事療養費（自費）            | RYOYOHI_SKJ_JIHI       | numeric           | 7  | 〃                                |
| 122     | 食事負担額（自費：自己負担消費税）    | SKYMONEY_SKJ_JIHI      | numeric           | 7  | 〃                                |
| 123     | 食事負担額（自費：自己負担合計）     | SKYMONEY_SKJ_JIHI_TAX  | numeric           | 7  | 〃                                |
| 124     | 食事負担額（自費：自己負担合計）     | SKYMONEY_SKJ_JIHI_KEI  | numeric           | 7  | 〃                                |
| 125     | 生活療養費（保険）            | RYOYOHI_LIFE           | numeric           | 7  | 〃                                |
| 126     | 生活療養費負担額（保険：自己負担消費税） | SKYMONEY_LIFE          | numeric           | 7  | 〃                                |
| 127     | 生活療養費負担額（保険：自己負担合計）  | SKYMONEY_LIFE_TAX      | numeric           | 7  | 〃                                |
| 128     | 生活療養費負担額（保険：自己負担合計）  | SKYMONEY_LIFE_KEI      | numeric           | 7  | 〃                                |
| 129     | 生活療養費（自費）            | RYOYOHI_LIFE_JIHI      | numeric           | 7  | 〃                                |
| 130     | 生活療養費負担額（自費：自己負担消費税） | SKYMONEY_LIFE_JIHI     | numeric           | 7  | 〃                                |
| 131     | 生活療養費負担額（自費：自己負担合計）  | SKYMONEY_LIFE_JIHI_TAX | numeric           | 7  | 〃                                |
| 132     | 生活療養費負担額（自費：自己負担合計）  | SKYMONEY_LIFE_JIHI_KEI | numeric           | 7  | 〃                                |
| 133     | 端末 I D               | TERMID                 | character varying | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。        |
| 134     | オペレータ I D            | OPID                   | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。     |
| 135     | 作成年月日                | GREYMD                 | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                   |
| 136     | 更新年月日                | UPYMD                  | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                   |
| 137     | 更新時間                 | UPHMS                  | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                   |
| 138     | 病理診断－保険点数            | BYR_HKNTEN             | numeric           | 7  | 病理診断に係る保険診療点数を表す。                |
| 139     | 病理診断－金額              | BYR_MONEY              | numeric           | 7  | 病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 |
| 140     | 病理診断－適用外金額           | BYR_TGMONEY            | numeric           | 7  | 病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。         |
| 141     | 病理診断－適用外金額－税         | BYR_TGMONEY_TAX        | numeric           | 7  | 病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。   |
| 142     | 調整金 1                | CHOSEI1                | integer           | 7  | 請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。      |
| 143     | 調整金 2                | CHOSEI2                | integer           | 7  | 請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。      |

| テーブル定義書 |         | テーブル名       |                   |     | 内容                                                                      |
|---------|---------|-------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名     | 物理名         | データ型              | 桁   |                                                                         |
| 1       | 薬価基準コード | YAKKAKJNCD  | character varying | 12  | 当該医薬品に係る薬価基準コードを表す。<br>薬価基準コード12桁のうち先頭9桁が基本である。<br>9桁で規格違いの場合は12桁を収容する。 |
| 2       | 一般名有効桁数 | YUKOKETA    | numeric           | 2   | 一般名の文字数を表す。                                                             |
| 3       | 一般名     | GENERICNAME | character varying | 200 | 一般名を表す。                                                                 |
| 4       | 単位コード   | TANICD      | character         | 3   | 算定単位を表す。<br>単位コードについては「別紙3」を参照。                                         |
| 5       | 単位名称    | TANINAME    | character varying | 24  | 単位名称を表す。                                                                |
| 6       | 数量換算値   | KANZANCHI   | numeric           | 10  | 5 保険請求上の単位から処方せんへ記載する単位へ換算する場合の値を表す。通常は1を収容する。                          |
| 7       | 端末ID    | TERMID      | character varying | 16  | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                                                 |
| 8       | オペレータID | OPID        | character varying | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                                              |
| 9       | 作成年月日   | CREYMD      | character         | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                                          |
| 10      | 更新年月日   | UPYMD       | character         | 8   | 当該行を更新した日付を表す。                                                          |
| 11      | 更新時間    | UPHMS       | character         | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                                          |

| テーブル定義書 |                | テーブル名<br>レセプト編綴順ヘッダ |           | TBL_RECE_PUTH |    | 内容                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------|---------------------|-----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名            | 物理名                 | データ型      | 桁             | 精度 |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 印刷順指定（県内県外）    | PREFKBN_PRTJYUN     | character | 1             |    | 県内県外の印刷順を表す。<br>1：県内、県外の順<br>2：県外、県内の順<br>3：この画面の編綴を使用しない                                                                                                                                                                     |
| 2       | 印刷順指定（県内保険者）   | HKNJANUM_PRTJYUN    | character | 1             |    | 県内保険者の印刷順を表す。<br>1：市町村国保・国保組合・県内扱いの県外国保組合の順<br>2：市町村国保・県内扱いの県外国保組合・国保組合の順<br>3：国保組合・市町村国保・県内扱いの県外国保組合の順<br>4：国保組合・県内扱いの県外国保組合・市町村国保の順<br>5：県内扱いの県外国保組合・市町村国保・国保組合の順<br>6：県内扱いの県外国保組合・国保組合・市町村国保の順<br>※ 第一印刷順（県内）を保険者とした場合のみ有効 |
| 3       | 医療機関所在地保険者     | HKNJANUM            | character | 8             |    | 医療機関の所在地保険者を収容する。<br>※ 第一印刷順（県内）を保険者とした場合のみ有効                                                                                                                                                                                 |
| 4       | 医療機関所在地保険者印刷位置 | HKNJANUM_PRTKBN     | character | 1             |    | 医療機関の所在地保険者番号の印刷位置を表す。<br>1：市町村国保の先頭に印刷<br>2：市町村国保の最後に印刷<br>※ 第一印刷順（県内）を保険者とした場合のみ有効                                                                                                                                          |
| 5       | 第一印刷順設定（県内）    | SRT_01_1            | character | 2             |    | 県内の第一印刷順の項目を表す。<br>0 1：保険者<br>0 2：レセプト種別                                                                                                                                                                                      |
| 6       | 一般国保設定（県内）     | KKHKBN_1            | character | 2             |    | 県内の一般国保の印刷順設定を表す。<br>0 1：市町村国保は本人家族で分ける<br>0 2：組合国保は本人家族で分ける                                                                                                                                                                  |
| 7       | 長期高額療養費（県内）    | CHOUKI_1            | character | 1             |    | 県内の長期高額療養費レセプトの印刷順設定を表す。<br>1：県内・県外の手頭に印刷<br>2：保険者の手頭に印刷                                                                                                                                                                      |
| 8       | 在総診・在医総（県内）    | ZAITAKU_1           | character | 1             |    | 県内の在総診レセプトの印刷順設定を表す。<br>1：県内・県外の手頭に印刷<br>2：保険者の手頭に印刷                                                                                                                                                                          |
| 9       | 高額点数（県内）       | KOUGAKU_TEN_1       | numeric   | 7             |    | 県内の高額対象とする点数を収容する。（県内、県外の手頭に出力）                                                                                                                                                                                               |
| 10      | 最終出力順（県内）      | SRT_LAST_1          | character | 1             |    | 県内の最終印刷順を表す。<br>1：カナ氏名順<br>2：患者番号順                                                                                                                                                                                            |
| 11      | 第一印刷順設定（県外）    | SRT_01_2            | character | 2             |    | 県外の第一印刷順の項目を表す。<br>0 1：保険者<br>0 2：レセプト種別                                                                                                                                                                                      |
| 12      | 一般国保設定（県外）     | KKHKBN_2            | character | 2             |    | 県外の一般国保の印刷順設定を表す。<br>0 1：市町村国保は本人家族で分ける<br>0 2：組合国保は本人家族で分ける                                                                                                                                                                  |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>レセプト編綴順ヘッダ |                   |    |    | 内容                                                       |
|---------|-------------|---------------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名                 | データ型              | 桁  | 精度 |                                                          |
| 13      | 長期高額療養費（県外） | CHOUKI_2            | character         | 1  |    | 県外の長期高額療養費レセプトの印刷順設定を表す。<br>1：県内・県外の先頭に印刷<br>2：保険者の先頭に印刷 |
| 14      | 在総診・在医総（県外） | ZAITAKU_2           | character         | 1  |    | 県外の在総診レセプトの印刷順設定を表す。<br>1：県内・県外の先頭に印刷<br>2：保険者の先頭に印刷     |
| 15      | 高額点数（県外）    | KOUGAKU_TEN_2       | numeric           | 7  |    | 県外の高額対象とする点数を収容する。（県内、県外の前頭出力）                           |
| 16      | 最終出力順（県外）   | SRT_LAST_2          | character         | 1  |    | 県外の前頭印刷順を表す。<br>1：カナ氏名順<br>2：患者番号順                       |
| 17      | 有効開始年月日     | STYUKYMD            | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                    |
| 18      | 有効終了年月日     | EDYUKYMD            | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                    |
| 19      | 端末 I D      | TERMID              | character varying | 64 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                |
| 20      | オペレータ I D   | OPID                | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                             |
| 21      | 作成年月日       | CREYMD              | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                           |
| 22      | 更新年月日       | UPYMD               | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                           |
| 23      | 更新時間        | UPHMS               | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                           |
| 24      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM             | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                       |

| テーブル定義書 |             | テーブル名             |                   |    |    |                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------|-------------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | レセプト編綴順明細         | TBL_RECE_PUTB     |    |    |                                                                                                                                                                                    |
| No.     | 論理名         | 物理名               | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                 |
| 1       | 県内県外区分      | PREFKBN           | character         | 1  |    | システム管理マスタの県番と保険者番号の当該データが県内の保険者であるか県外であるかの別を表す。ただし、国民健康保険の場合のみである。<br>0：国保以外<br>1：国保・県内<br>2：国保・県外                                                                                 |
| 2       | 種別出力順 1     | SYUBETU_SRT1      | integer           |    |    | 1からの連番(番号の若いものが先に出力)<br>※グループ化された場合はグループ内は同じ番号を格納する。                                                                                                                               |
| 3       | 種別グループ番号 1  | GRP_NO1           | character         | 3  |    | 複数のレセプト種別をグループ化したときのグループ番号を表す。                                                                                                                                                     |
| 4       | 種別出力順 2     | SYUBETU_SRT2      | integer           |    |    | レセプト種別に対する 1 からの連番を表す。                                                                                                                                                             |
| 5       | 種別グループ番号 2  | GRP_NO2           | character         | 3  |    | 現在未使用(第一出力順をレセプト種別とした場合に使用予定)。                                                                                                                                                     |
| 6       | 種別番号 (外来)   | SYUBETU_GAI       | character         | 4  |    | 該当のレセプト種別番号(外来)を格納する。                                                                                                                                                              |
| 7       | 種別番号 (入院)   | SYUBETU_NYU       | character         | 4  |    | 該当のレセプト種別番号(入院)を格納する。                                                                                                                                                              |
| 8       | 種別内設定 1     | SYUBETU_UNDER_NO1 | character         | 2  |    | 選択されたレセプト種別内の印刷順の値を格納する。<br>0 1：給付割合でくくる (昇順)<br>0 2：給付割合でくくる (降順)<br>0 3：法別番号でくくる (昇順)<br>0 4：法別番号でくくる (降順)<br>0 5：記号番号順 (昇順)<br>0 6：受給者番号順 (昇順)<br>0 7：保険者でくくる (第一印刷順を種別とした場合のみ) |
| 9       | 種別内設定 2     | SYUBETU_UNDER_NO2 | character         | 2  |    | 選択されたレセプト種別内の第二印刷順の値を格納 (第一印刷順を種別とした場合のみ) する。<br>0 1：給付割合でくくる (昇順)<br>0 2：給付割合でくくる (降順)<br>0 3：法別番号でくくる (昇順)<br>0 4：法別番号でくくる (降順)                                                  |
| 10      | 公費格納番号      | KOUHI_NO          | numeric           | 3  |    | 選択されたレセプト種別内で県単公費等の出力順を位置付ける番号を格納する。                                                                                                                                               |
| 11      | 公費保険番号      | KOUHI_NUM         | character         | 3  |    | 公費格納番号に対応する公費保険番号を格納する。                                                                                                                                                            |
| 12      | 有効開始年月日     | STYUKYMD          | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                                                                                                              |
| 13      | 有効終了年月日     | EDYUKYMD          | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                                                                                                              |
| 14      | 端末 I D      | TERMID            | character varying | 64 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す (未使用)。                                                                                                                                                         |
| 15      | オペレータ I D   | OPID              | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す (未使用)。                                                                                                                                                      |
| 16      | 作成年月日       | CREYMD            | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                                                                     |
| 17      | 更新年月日       | UPYMD             | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                                                                     |
| 18      | 更新時間        | UPHMS             | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                                                                     |
| 19      | 種別番号 2 (外来) | SYUBETU_GAI_SRT1  | character         | 4  |    | 第一印刷順を種別とした場合にグループ化した先頭の種別を格納 (外来) する。<br>※印刷指示画面で使用する                                                                                                                             |
| 20      | 種別番号 2 (入院) | SYUBETU_NYU_SRT1  | character         | 4  |    | 第一印刷順を種別とした場合にグループ化した先頭の種別を格納 (入院) する。                                                                                                                                             |
| 21      | 医療機関識別番号    | HOSPNUM           | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>包括チェック |                   |    |    | TBL_HKTSANTEI | 内容                                                                                       |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|----|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度 |               |                                                                                          |
| 1       | 包括管理番号      | KANRICD         | numeric           | 3  |    |               | 包括診療行為を識別するための管理番号を表す。<br>1：外来診療料                                                        |
| 2       | 有効開始年月日     | YUKOSTYMD       | character         | 8  |    |               | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                    |
| 3       | 有効終了年月日     | YUKOEDYMD       | character         | 8  |    |               | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                    |
| 4       | 包括対象診療行為コード | SRYCD           | character         | 9  |    |               | 包括管理番号に該当する診療行為が包括する診療行為コードを収容する。                                                        |
| 5       | 包括算定区分      | SANTEIKBN       | character         | 1  |    |               | 包括算定ルールの区分を表す。<br>0：包括される<br>1：包括されない                                                    |
| 6       | 検体区分        | KENTAIBN        | character         | 1  |    |               | 包括対象検査で検体により包括有無がある場合の識別する区分を表す。<br>外来診療料では尿は包括、血液は算定可という扱いがあり検体コードの有無で点数算定の判断を行うケースがある。 |
| 7       | 端末 I D      | TERMID          | character varying | 16 |    |               | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                |
| 8       | オペレータ I D   | OPID            | character varying | 16 |    |               | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                             |
| 9       | 作成年月日       | CREYMD          | character         | 8  |    |               | 当該行を作成した日付を表す。                                                                           |
| 10      | 更新年月日       | UPYMD           | character         | 8  |    |               | 当該行を更新した日付を表す。                                                                           |
| 11      | 更新時間        | UPHMS           | character         | 6  |    |               | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                           |



| テーブル定義書 |             | テーブル名     |                   |    |    |                                   |
|---------|-------------|-----------|-------------------|----|----|-----------------------------------|
|         |             | 包括診療コード   | TBL_HKTSRYCD      |    |    |                                   |
| No.     | 論理名         | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                |
| 1       | 包括管理番号      | KANRICD   | numeric           | 3  |    | 包括診療行為を識別するための管理番号を表す。<br>1：外来診療料 |
| 2       | 包括管理番号連番    | RENNUM    | numeric           | 2  |    | 包括管理番号に対する連番を収容する。                |
| 3       | 有効開始年月日     | YUKOSTYMD | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。             |
| 4       | 有効終了年月日     | YUKOEDYMD | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。             |
| 5       | 包括対象診療行為コード | SRYCD     | character         | 9  |    | 包括管理番号に該当する診療行為コードを収容する。          |
| 6       | 端末 I D      | TERMID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。         |
| 7       | オペレータ I D   | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。      |
| 8       | 作成年月日       | GREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                    |
| 9       | 更新年月日       | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                    |
| 10      | 更新時間        | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                    |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>システム基本 |                   |     | TBL_SYSBASE | 内容                                                                                                                        |
|---------|------------|-----------------|-------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名             | データ型              | 桁   | 精度          |                                                                                                                           |
| 1       | グループ番号     | GRPNUM          | numeric           | 2   |             | テーブル管理上の番号を表す。                                                                                                            |
| 2       | 医療機関識別番号   | HOSPNUM         | numeric           | 2   |             | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                        |
| 3       | 医療機関識別名称   | HOSPNAME        | character varying | 120 |             | テーブル管理上の便宜を図るための医療機関名称を格納する。（任意である。）                                                                                      |
| 4       | 運用期限       | KIGEN           | character         | 8   |             | システムで当該医療機関の運用を行う期限を格納する。通常は「99999999」である。                                                                                |
| 5       | 本院分院グループ番号 | HONBUNGRP       | numeric           | 2   |             | 本院分院のグループを管理するための番号を格納する。（システム内に複数の本院分院の組合せを構築できるように考慮したもので未使用である。）                                                       |
| 6       | 本院分院区分     | HONBUNKBN       | character         | 1   |             | 本院分院の関係が成り立つ場合に本院または分院を識別するための区分を表す。<br>0：本院分院の関係ではない<br>1：本院分院の関係で本院である。<br>2：本院分院の関係で分院である。<br>（本院分院の構築を考慮したもので未使用である。） |
| 7       | 作成年月日      | GREYMD          | character         | 8   |             | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                            |
| 8       | 更新年月日      | UPYMD           | character         | 8   |             | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                            |
| 9       | 更新時間       | UPHMS           | character         | 6   |             | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                            |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>システムユーザー |                   |    | 精度 | 内容                                                                                                                      |
|---------|----------|-------------------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名               | データ型              | 桁  |    |                                                                                                                         |
| 1       | ユーザー I D | USERID            | character varying | 16 |    | ユーザー I Dを表す。                                                                                                            |
| 2       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM           | numeric           | 2  |    | ユーザー I Dが所属する医療機関の番号を格納する。                                                                                              |
| 3       | スーパーバイザー | SUPERVISOR        | character         | 1  |    | ユーザー I Dがシステム全体の管理者であるか否かを表す。<br>F：スーパーバイザーでない<br>T：スーパーバイザーである<br>※スーパーバイザーはプログラム更新、共有するマスタの更新処理などシステム全体に係る処理を行う権限がある。 |
| 4       | 更新年月日    | UPYMD             | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                          |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名<br>マスタ管理 |                   |    | 精度 | 内容                                                                                       |
|---------|-----------------|----------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名             | 物理名            | データ型              | 桁  |    |                                                                                          |
| 1       | 医療機関識別番号        | HOSPNUM        | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                       |
| 2       | 管理コード           | KANRICD        | character         | 8  |    | レコードの内容を識別するためのコードを表す。<br>ORCADB00（点数マスタ）<br>ORCADB01（保険番号マスタ）<br>：<br>ORCADB14（包括診療コード） |
| 3       | データベースレコードバージョン | DBRVERSION1    | character varying | 64 |    | データベースレコードのバージョン（1）を表す。                                                                  |
| 4       | データベースレコードバージョン | DBRVERSION2    | character varying | 64 |    | データベースレコードのバージョン（2）を表す。                                                                  |
| 5       | 端末 I D          | TERMID         | character varying | 32 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                |
| 6       | オペレーター I D      | OPID           | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                             |
| 7       | 作成年月日           | CREYMD         | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す（未使用）。                                                                      |
| 8       | 更新年月日           | UPYMD          | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す（未使用）。                                                                      |
| 9       | 更新時間            | UPHMS          | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す（未使用）。                                                                      |

| テーブル定義書 |           | テーブル名       |             |    | 内容 |                                               |
|---------|-----------|-------------|-------------|----|----|-----------------------------------------------|
|         |           | CLAIMユニークID | TBL_CLM_UID |    |    |                                               |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型        | 桁  | 精度 |                                               |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM     | numeric     | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                            |
| 2       | 患者ID      | PTID        | numeric     | 10 |    | 受付した患者の患者IDを格納する。                             |
| 3       | 診療科       | SRYKA       | character   | 2  |    | 受付した診療科の診療科コードを格納する。                          |
| 4       | 患者用ユニークID | UID_NEW     | character   | 36 |    | 受付した患者に対するuuidを格納する。                          |
| 5       | 保険組合せ1    | HKNCOMBI1   | numeric     | 4  |    | 受付した患者の選択された保険組合せの番号を格納する。                    |
| 6       | ユニークID1   | UID1        | character   | 36 |    | 保険組合せ1に対するuuidを格納する。                          |
| 7       | 保険組合せ2    | HKNCOMBI2   | numeric     | 4  |    | 受付した患者が複数の保険組合せをもつ場合にこれ以降に存在するだけ保険組合せ番号を格納する。 |
| 8       | ユニークID2   | UID2        | character   | 36 |    | 保険組合せ2に対するuuidを格納する。                          |
| 9       | 保険組合せ3    | HKNCOMBI3   | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 10      | ユニークID3   | UID3        | character   | 36 |    | 保険組合せ3に対するuuidを格納する。                          |
| 11      | 保険組合せ4    | HKNCOMBI4   | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 12      | ユニークID4   | UID4        | character   | 36 |    | 保険組合せ4に対するuuidを格納する。                          |
| 13      | 保険組合せ5    | HKNCOMBI5   | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 14      | ユニークID5   | UID5        | character   | 36 |    | 保険組合せ5に対するuuidを格納する。                          |
| 15      | 保険組合せ6    | HKNCOMBI6   | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 16      | ユニークID6   | UID6        | character   | 36 |    | 保険組合せ6に対するuuidを格納する。                          |
| 17      | 保険組合せ7    | HKNCOMBI7   | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 18      | ユニークID7   | UID7        | character   | 36 |    | 保険組合せ7に対するuuidを格納する。                          |
| 19      | 保険組合せ8    | HKNCOMBI8   | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 20      | ユニークID8   | UID8        | character   | 36 |    | 保険組合せ8に対するuuidを格納する。                          |
| 21      | 保険組合せ9    | HKNCOMBI9   | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 22      | ユニークID9   | UID9        | character   | 36 |    | 保険組合せ9に対するuuidを格納する。                          |
| 23      | 保険組合せ10   | HKNCOMBI10  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 24      | ユニークID10  | UID10       | character   | 36 |    | 保険組合せ10に対するuuidを格納する。                         |
| 25      | 保険組合せ11   | HKNCOMBI11  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 26      | ユニークID11  | UID11       | character   | 36 |    | 保険組合せ11に対するuuidを格納する。                         |
| 27      | 保険組合せ12   | HKNCOMBI12  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 28      | ユニークID12  | UID12       | character   | 36 |    | 保険組合せ12に対するuuidを格納する。                         |
| 29      | 保険組合せ13   | HKNCOMBI13  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 30      | ユニークID13  | UID13       | character   | 36 |    | 保険組合せ13に対するuuidを格納する。                         |
| 31      | 保険組合せ14   | HKNCOMBI14  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 32      | ユニークID14  | UID14       | character   | 36 |    | 保険組合せ14に対するuuidを格納する。                         |
| 33      | 保険組合せ15   | HKNCOMBI15  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 34      | ユニークID15  | UID15       | character   | 36 |    | 保険組合せ15に対するuuidを格納する。                         |
| 35      | 保険組合せ16   | HKNCOMBI16  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 36      | ユニークID16  | UID16       | character   | 36 |    | 保険組合せ16に対するuuidを格納する。                         |
| 37      | 保険組合せ17   | HKNCOMBI17  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 38      | ユニークID17  | UID17       | character   | 36 |    | 保険組合せ17に対するuuidを格納する。                         |
| 39      | 保険組合せ18   | HKNCOMBI18  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |
| 40      | ユニークID18  | UID18       | character   | 36 |    | 保険組合せ18に対するuuidを格納する。                         |
| 41      | 保険組合せ19   | HKNCOMBI19  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。                              |

| テーブル定義書 |          | テーブル名       |             |    |    | 内容                    |
|---------|----------|-------------|-------------|----|----|-----------------------|
|         |          | CLAIMユニークID | TBL_CLM_UID |    |    |                       |
| No.     | 論理名      | 物理名         | データ型        | 桁  | 精度 |                       |
| 42      | ユニークID19 | UID19       | character   | 36 |    | 保険組合せ19に対するuuidを格納する。 |
| 43      | 保険組合せ20  | HKNCOMBI20  | numeric     | 4  |    | 保険組合せ2の項目の内容を参照。      |
| 44      | ユニークID20 | UID20       | character   | 36 |    | 保険組合せ20に対するuuidを格納する。 |
| 45      | 作成年月日    | CREYMD      | character   | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。        |
| 46      | 更新年月日    | UPYMD       | character   | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。        |
| 47      | 更新時間     | UPHMS       | character   | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。        |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>患者メモ |                   |      | 精度 | 内容                                                    |
|---------|-----------|---------------|-------------------|------|----|-------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名           | データ型              | 桁    |    |                                                       |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM       | numeric           | 2    |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                    |
| 2       | 患者 I D    | PTID          | numeric           | 10   |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                               |
| 3       | 登録日       | SYSYMD        | character         | 8    |    | メモの登録日を表す。                                            |
| 4       | 区分        | MEMOKBN       | numeric           | 1    |    | メモ 1、メモ 2 の識別を表す。<br>1：メモ 1<br>2：メモ 2（※ C L A I M 連携） |
| 5       | 連番        | RENNUM        | numeric           | 2    |    | 登録日、区分毎の登録順に 1 からの連番とする。一覧表示の順番に使用する。                 |
| 6       | 診療科       | SRYKA         | character         | 2    |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。      |
| 7       | メモ内容      | MEMO          | character varying | 1000 |    | メモの内容を表す。<br>※半角、全角文字の混在可。                            |
| 8       | 端末 I D    | TERMID        | character varying | 16   |    | 当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。                            |
| 9       | オペレータ I D | OPID          | character varying | 16   |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す。                              |
| 10      | 作成年月日     | CREYMD        | character         | 8    |    | 当該行を作成した日付を表す。                                        |
| 11      | 更新年月日     | UPYMD         | character         | 8    |    | 当該行を更新した日付を表す。                                        |
| 12      | 更新時間      | UPHMS         | character         | 6    |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                        |



| テーブル定義書 |           | テーブル名        |                   |   |      |                                        |
|---------|-----------|--------------|-------------------|---|------|----------------------------------------|
|         |           | C S V情報格納    | TBL_CSV INFO      |   |      |                                        |
| No.     | 論理名       | 物理名          | データ型              | 桁 | 精度   | 内容                                     |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM      | numeric           |   | 2    | 医療機関を識別するための番号を表す。                     |
| 2       | K E Y     | TBL_KEY      | character         |   | 8    | 業務識別用のキーを表す。                           |
| 3       | 診療年月      | SRYYM        | character varying |   | 6    | 診療年月を表す。                               |
| 4       | シェル I D   | SHELLID      | character varying |   | 20   | データ作成を行なったシェル I Dを表す。                  |
| 5       | 連番        | RENNUM       | numeric           |   | 3    | レコードを分離するための番号を表す。                     |
| 6       | 処理内連番     | SHORI_RENNUM | numeric           |   | 3    | 連番内での処理順番を表す。                          |
| 7       | 出力連番      | SEQ_NO       | numeric           |   | 6    | 保存する順番を表す。                             |
| 8       | 入外区分      | NYUGAIKBN    | character         |   | 1    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外 |
| 9       | 請求年月日     | SKYYMD       | character varying |   | 8    | 請求年月日等を表す。                             |
| 10      | 審査支払機関    | TEISYUTUSAKI | character         |   | 1    | 未使用。                                   |
| 11      | 患者 I D    | PTID         | numeric           |   | 10   | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                |
| 12      | C S V データ | CSVDATA      | character varying |   | 2000 | C S V データを表す。                          |
| 13      | 作成年月日     | CREYMD       | character varying |   | 8    | 当該行を作成した日付を表す。                         |
| 14      | 作成時間      | CREHMS       | character varying |   | 6    | 当該行を更新した時刻を表す。                         |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名        |                   |   |     |                                                                              |
|---------|------------------|--------------|-------------------|---|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                  | 出力ファイル情報管理   | TBL_FILE INFO     |   |     |                                                                              |
| No.     | 論理名              | 物理名          | データ型              | 桁 | 精度  | 内容                                                                           |
| 1       | 医療機関識別番号         | HOSPNUM      | numeric           |   | 2   | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                           |
| 2       | K E Y            | TBL_KEY      | character         |   | 8   | 業務識別用のキーを表す。                                                                 |
| 3       | 診療年月             | SRYYM        | character varying |   | 6   | 診療年月を表す。                                                                     |
| 4       | シェル I D          | SHELLID      | character varying |   | 20  | データ作成を行なったシェル I Dを表す。                                                        |
| 5       | 連番               | RENNUM       | numeric           |   | 3   | レコードを分離するための番号を表す。                                                           |
| 6       | 処理内連番            | SHORI_RENNUM | numeric           |   | 3   | 連番内での処理順序を表す。                                                                |
| 7       | 請求年月日            | SKYYMD       | character varying |   | 8   | 請求年月日等を表す。                                                                   |
| 8       | タイトル             | TITLE        | character varying |   | 100 | 保存するファイルの内容を表す。                                                              |
| 9       | 審査支払機関           | TEISYUTUSAKI | character         |   | 1   | 未使用。                                                                         |
| 10      | 入外区分             | NYUGAIKBN    | character         |   | 1   | 未使用。                                                                         |
| 11      | 件数               | CNT_ALL      | numeric           |   | 7   | データ件数（全体）を表す。                                                                |
| 12      | 件数（入院）           | CNT_NYUIN    | numeric           |   | 7   | 未使用。                                                                         |
| 13      | 件数（外来）           | CNT_GAIRAI   | numeric           |   | 7   | 未使用。                                                                         |
| 14      | 元格納場所            | FOR_FOLDER   | character varying |   | 200 | 入力 C S V ファイルの格納場所を表す。                                                       |
| 15      | 元ファイル名           | FOR_DATA     | character varying |   | 200 | 入力 C S V ファイル名を表す。                                                           |
| 16      | 先格納場所            | TO_FOLDER    | character varying |   | 200 | 未使用。                                                                         |
| 17      | 先ファイル名           | TO_DATA      | character varying |   | 200 | 外部媒体に出力するときのファイル名を表す。                                                        |
| 18      | コード区分            | CODE_TYPE    | character         |   | 1   | 出力する C S V ファイルの文字コードを表す。<br>1：シフト J I S<br>2：E U C                          |
| 19      | C S V 用 D B 有無区分 | DATA_TYPE    | character         |   | 1   | 出力元 CSV 情報の格納形式を表す。<br>1：DB (TBL_CSV_INFO) に格納<br>1 以外：CSV データ (シーケンシャルファイル) |
| 20      | エラーコード           | ERR_CODE     | character         |   | 1   | データ作成処理の終了状態を表す。<br>1：エラー<br>1 以外：正常                                         |
| 21      | エラーメッセージ         | ERR_MSG      | character varying |   | 200 | データ作成時のエラーメッセージを表す。                                                          |
| 22      | 処理年月日            | SYOYMD       | character varying |   | 8   | 公費 C S V 一覧より保存処理を行なった処理日を表す。                                                |
| 23      | 作成年月日            | CREYMD       | character varying |   | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                                               |
| 24      | 作成時間             | CREHMS       | character varying |   | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                                               |

| テーブル定義書 |          | テーブル名    |                   |     |    |                                                   |
|---------|----------|----------|-------------------|-----|----|---------------------------------------------------|
|         |          | 患者照会検索条件 | TBL_SHOUKAIDATA   |     |    |                                                   |
| No.     | 論理名      | 物理名      | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM  | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                |
| 2       | ユニークID   | UID      | character         | 36  |    | データを識別するためのユニークとなるIDを格納する。                        |
| 3       | 項目ID     | ITEMID   | numeric           | 5   |    | 検索条件の項目（診療開始日等）を識別するIDを表す。<br>項目IDについては「別紙14」を参照。 |
| 4       | 項目       | ITEM     | character varying | 100 |    | 検索条件の項目の内容を表す。                                    |
| 5       | 端末ID     | TERMID   | character varying | 32  |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                           |
| 6       | オペレータID  | OPID     | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。                             |
| 7       | 作成年月日    | CREYMD   | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                    |
| 8       | 更新年月日    | UPYMD    | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                    |
| 9       | 更新時間     | UPHMS    | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                    |

| テーブル定義書 |          | テーブル名      |                   |     |    |                                                   |
|---------|----------|------------|-------------------|-----|----|---------------------------------------------------|
|         |          | 患者照会検索条件管理 | TBL_SHOUKAIKANRI  |     |    |                                                   |
| No.     | 論理名      | 物理名        | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM    | numeric           | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                |
| 2       | ユニークID   | UID        | character         | 36  |    | データを識別するためのユニークとなるIDを格納する。                        |
| 3       | 連番       | RENNUM     | numeric           | 5   |    | データの連番を表す。                                        |
| 4       | 名称       | NAME       | character varying | 100 |    | 検索条件名称を表す。                                        |
| 5       | 入外区分     | NYUGAIKBN  | character         | 1   |    | ”0”を収容する。                                         |
| 6       | 端末ID     | TERMID     | character varying | 32  |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                           |
| 7       | オペレータID  | OPID       | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。                             |
| 8       | 作成年月日    | GREYMD     | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                    |
| 9       | 更新年月日    | UPYMD      | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                    |
| 10      | 更新時間     | UPHMS      | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                    |
| 11      | 表題区分     | TITLEKBN   | character         | 1   |    | 検索条件名称を検索結果の表題として使用するか否かを表す。<br>0：使用しない<br>1：使用する |

医療機関を識別するための番号を表す。

データを識別するためのユニークとなるIDを格納する。

データの連番を表す。

検索条件名称を表す。

"0"を収容する。

当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

検索条件名称を検索結果の表題として使用するか否かを表す。  
0：使用しない  
1：使用する

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |    |    |                                  |
|---------|-----------|-----------|-------------------|----|----|----------------------------------|
|         |           | 患者禁忌薬剤    | TBL_PTKINKI       |    |    |                                  |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                               |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM   | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。               |
| 2       | 患者 I D    | PTID      | numeric           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。          |
| 3       | 禁忌薬剤コード   | SRYCD     | character         | 9  |    | 禁忌となる薬剤マスタコード（点数マスタの診療行為コード）を表す。 |
| 4       | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 32 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。        |
| 5       | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。     |
| 6       | 作成年月日     | GREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                   |
| 7       | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                   |
| 8       | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                   |
| 9       | 禁忌開始日     | KINKSTYMD | character         | 8  |    | 当該薬剤が禁忌開始となる日を表す。                |
| 10      | 投与日       | TOUYOYMD  | character         | 8  |    | 薬剤を投与した日を表す。                     |

| テーブル定義書 |           | テーブル名   | TBL_PRGOPTION     |       |    | 内容                                                                         |
|---------|-----------|---------|-------------------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名     | データ型              | 桁     | 精度 |                                                                            |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM | numeric           | 2     |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                         |
| 2       | プログラム名    | PRGID   | character         | 25    |    | プログラム名を表す。                                                                 |
| 3       | 区分コード     | KBNC    | character         | 16    |    | オプションの内容を識別する区分を表す。<br>*: 標準値であるオプションであること<br>EXPLANATION: オプションの説明であること   |
| 4       | オプション内容   | OPTION  | character varying | 44000 |    | オプションの内容を格納する。<br>区分コードが" EXPLANATION" の場合は、オプションの説明を格納する。                 |
| 5       | 登録区分      | ADDKBN  | character         | 1     |    | 標準提供されたレコードであるか否かを表す。<br>0: 提供されたオプションである<br>1: ユーザにより登録されたオプションである        |
| 6       | 端末 I D    | TERMID  | character varying | 16    |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。                                                       |
| 7       | オペレータ I D | OPID    | character varying | 16    |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。<br>※マスタ更新で追加された場合は空白とし、ユーザーによって更新されたか否かの識別として使用する。 |
| 8       | 作成年月日     | CREYMD  | character         | 8     |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                             |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD   | character         | 8     |    | 当該行を更新した日付を表す。<br>※マスタ更新で追加された場合は空白とし、ユーザーによって更新されたか否かの識別として使用する。          |
| 10      | 更新時間      | UPHMS   | character         | 6     |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                             |

| テーブル定義書 |           | テーブル名   |                   |    |    |                              |
|---------|-----------|---------|-------------------|----|----|------------------------------|
|         |           | 入院履歴照会  | TBL_NRRKSRH       |    |    |                              |
| No.     | 論理名       | 物理名     | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                           |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。           |
| 2       | 患者 I D    | PTID    | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。      |
| 3       | 診療年月日     | SRYYMD  | character         | 8  |    | 診療年月日を表す。                    |
| 4       | 剤番号       | ZAINUM  | integer           | 9  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。       |
| 5       | 入院履歴番号    | RRKNUM  | smallint          | 3  |    | 患者の入退院履歴を識別する番号を表す。          |
| 6       | 端末 I D    | TERMID  | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。    |
| 7       | オペレータ I D | OPID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。 |
| 8       | 作成年月日     | GREYMD  | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。               |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD   | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。               |
| 10      | 更新時間      | UPHMS   | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。               |

| 内容                           |
|------------------------------|
| 医療機関を識別するための番号を表す。           |
| 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。      |
| 診療年月日を表す。                    |
| 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。       |
| 患者の入退院履歴を識別する番号を表す。          |
| 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。    |
| 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。 |
| 当該行を作成した日付を表す。               |
| 当該行を更新した日付を表す。               |
| 当該行を更新した時刻を表す。               |



| テーブル定義書 |           | テーブル名       |                   |    |    |                                              |
|---------|-----------|-------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------|
|         |           | 入院診療行為照会    | TBL_NSRYSRH       |    |    |                                              |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                           |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM     | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                           |
| 2       | 患者 I D    | PTID        | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                      |
| 3       | 剤番号       | ZAINUM      | integer           | 9  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                       |
| 4       | 診療年月      | SRYYM       | character         | 6  |    | 診療年月を表す。                                     |
| 5       | 診療科       | SRYKA       | character         | 2  |    | 診療科を識別するコードを表す。システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。 |
| 6       | 保険組合せ番号   | HKNCOMBINUM | character         | 4  |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                            |
| 7       | 診療区分      | SRYKBN      | character         | 2  |    | 診療行為区分を表す。                                   |
| 8       | 診療行為コード   | SRYCD       | character         | 9  |    | 診療行為などを識別するためのコードを表す。                        |
| 9       | 病室番号      | BRMNUM      | character         | 8  |    | 病室番号を表す。                                     |
| 10      | 室料差額      | RM_SAGAKU   | character         | 2  |    | 室料差額を識別する区分を表す。                              |
| 11      | 端末 I D    | TERMID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                    |
| 12      | オペレータ I D | OPID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                 |
| 13      | 作成年月日     | GREYMD      | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                               |
| 14      | 更新年月日     | UPYMD       | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                               |
| 15      | 更新時間      | UPHMS       | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                               |
| 16      | 数量        | SRYSURYO    | numeric           | 10 | 5  | 診療行為コードの数量を表す。                               |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>患者特記事項 |                   |    | TBL_PITOKKI | 内容                                                 |
|---------|-----------|-----------------|-------------------|----|-------------|----------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度          |                                                    |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM         | numeric           | 2  |             | 医療機関を識別するための番号を表す。                                 |
| 2       | 入外区分      | NYUGAIKBN       | character         | 1  |             | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>0：入院・入院外<br>1：入院<br>2：入院外 |
| 3       | 患者 I D    | PTID            | numeric           | 10 |             | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                            |
| 4       | 連番号       | RENNUM          | numeric           | 2  |             | データ登録時の連番号を表す。                                     |
| 5       | 特記事項コード   | CD              | character         | 2  |             | レセプト電算処理システム提出データに記録する特記事項を表す。                     |
| 6       | 特記事項内容    | NAIYO           | character         | 12 |             | 紙レセプトに記載する特記事項を表す。                                 |
| 7       | 開始年月      | STYM            | character         | 6  |             | 特記事項を記録（記載）する開始年月を表す。                              |
| 8       | 終了年月      | EDYM            | character         | 6  |             | 特記事項を記録（記載）する終了年月を表す。                              |
| 9       | 端末 I D    | TERMID          | character varying | 16 |             | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                          |
| 10      | オペレータ I D | OPID            | character varying | 16 |             | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                       |
| 11      | 作成年月日     | CREYMD          | character         | 8  |             | 当該行を作成した日付を表す。                                     |
| 12      | 更新年月日     | UPYMD           | character         | 8  |             | 当該行を更新した日付を表す。                                     |
| 13      | 更新時間      | UPHMS           | character         | 6  |             | 当該行を更新した時刻を表す。                                     |

| テーブル定義書 |         | テーブル名<br>クローン情報 |                   |     | TBL_CRON | 内容                                            |
|---------|---------|-----------------|-------------------|-----|----------|-----------------------------------------------|
| No.     | 論理名     | 物理名             | データ型              | 桁   | 精度       |                                               |
| 1       | CRONID  | CRONID          | numeric           | 4   |          | CRON情報を識別するためのシステム固有の番号を表す。                   |
| 2       | 実行区分    | RUN             | character         | 1   |          | スクリプトを実行するか否かを識別する区分を表す。<br>0：実行しない<br>1：実行する |
| 3       | 処理名     | NAME            | character varying | 30  |          | CRON情報の処理名を表す。                                |
| 4       | 分       | CRNMIN          | character         | 2   |          | スクリプトを起動する時間（分）を表す。<br>現状は00のみ収容。             |
| 5       | 時       | CRN HOUR        | character         | 2   |          | スクリプトを起動する時間（時）を表す。<br>0～23,*は毎時を表す。          |
| 6       | 日       | CRNDOM          | character         | 2   |          | スクリプトを起動する日付（日）を表す。<br>1～31,*は毎日を表す。          |
| 7       | 月       | CRNMON          | character         | 2   |          | スクリプトを起動する日付（月）を表す。<br>1～12,*は毎月を表す。          |
| 8       | 曜日      | CRNDOW          | character         | 1   |          | スクリプトを起動する曜日を表す。<br>0（日曜日）～6（土曜日）,*は毎曜日を表す。   |
| 9       | スクリプト名  | SCRIPT          | character varying | 100 |          | CRON情報のスクリプト名を表す。                             |
| 10      | 端末ID    | TERMID          | character varying | 16  |          | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                       |
| 11      | オペレータID | OPID            | character varying | 16  |          | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                    |
| 12      | 作成年月日   | GREYMD          | character         | 8   |          | 当該行を作成した日付を表す。                                |
| 13      | 更新年月日   | UPYMD           | character         | 8   |          | 当該行を更新した日付を表す。                                |
| 14      | 更新時間    | UPHMS           | character         | 6   |          | 当該行を更新した時刻を表す。                                |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>オンラインレセ電管理 |                   |    | 内容                                                         |
|---------|-------------|---------------------|-------------------|----|------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名                 | データ型              | 桁  |                                                            |
|         |             | TBL_ONRECE_KANRI    |                   |    |                                                            |
| 1       | 医療機関識別番号    | HOSPNUM             | numeric           | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                         |
| 2       | 審査支払機関      | TEISYUTUSAKI        | character         | 1  | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会 |
| 3       | 診療年月        | SRYYM               | character         | 6  | 診療年月を表す。                                                   |
| 4       | 受付回数        | UCNT                | numeric           | 3  | オンライン請求によりレセプト送信した回数を表す。                                   |
| 5       | 請求回数        | SCNT                | numeric           | 3  | オンライン請求により請求確定した回数を表す。                                     |
| 6       | 個別レセ電実施時回数  | RENNUM              | numeric           | 3  | 個別レセ電実施時の実施回数(初回は 1)を表す。                                   |
| 7       | オンラインレセ電実施日 | SYORIYMD            | character         | 8  | オンライン請求によりレセプト送信又は請求確定を実施した日を収容する。                         |
| 8       | 受付日         | UKEYMD              | character         | 8  | オンライン請求によりレセプト送信した日を収容する。                                  |
| 9       | 請求日         | SKYYMD              | character         | 8  | オンライン請求により請求確定した日を収容する。                                    |
| 10      | 受付フラグ       | RECV_FLG            | numeric           | 1  | 受付事務点検ファイル格納時に1を収容する。                                      |
| 11      | 請求フラグ       | AMOUNT_FLG          | numeric           | 1  | 請求確定状況ファイル格納時に1を設定する。                                      |
| 12      | 送信患者件数      | SEND PATIENT CNT    | numeric           | 5  | エラーなしで送信した件数を表す。                                           |
| 13      | エラー患者件数     | NOSEND PATIENT CNT  | numeric           | 5  | エラーあり等で送信しなかった件数を表す。                                       |
| 14      | 総件数         | SEND_TOTAL CNT      | numeric           | 5  | 送信患者件数とエラー患者件数の合計を表す。                                      |
| 15      | 端末 I D      | TERMID              | character varying | 64 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。                                       |
| 16      | オペレータ I D   | OPID                | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。                                    |
| 17      | 作成年月日       | GREYMD              | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                             |
| 18      | 更新年月日       | UPYMD               | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                             |
| 19      | 更新時間        | UPHMS               | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                             |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>オンラインレセ電明細 |                   |    | 精度 | 内容                                                                           |
|---------|-------------|---------------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名                 | データ型              | 桁  |    |                                                                              |
| 1       | 医療機関識別番号    | HOSPNUM             | numeric           | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                           |
| 2       | 審査支払機関      | TEISYUTUSAKI        | character         | 1  |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会                   |
| 3       | 診療年月        | SRYYM               | character         | 6  |    | 診療年月を表す。                                                                     |
| 4       | 受付回数        | UCNT                | numeric           | 3  |    | オンライン請求によりレセプト送信した回数を表す。                                                     |
| 5       | 請求回数        | SCNT                | numeric           | 3  |    | オンライン請求により請求確定した回数を表す。                                                       |
| 6       | 個別レセ電実施時回数  | RENNUM              | numeric           | 3  |    | 個別レセ電実施時の実施回数(初回は 1)を表す。                                                     |
| 7       | レセプト番号      | RECEIPT_NO          | numeric           | 6  |    | 返却されたレセプト番号を表す。                                                              |
| 8       | オンラインレセ電実施日 | SYORIYMD            | character         | 8  |    | オンライン請求によりレセプト送信又は請求確定を実施した日を収容する。                                           |
| 9       | 受付日         | UKEYMD              | character         | 8  |    | オンライン請求によりレセプト送信した日を収容する。                                                    |
| 10      | 請求日         | SKYYMD              | character         | 8  |    | オンライン請求により請求確定した日を収容する。                                                      |
| 11      | 受付フラグ       | RECV_FLG            | numeric           | 1  |    | 受付事務点検ファイル格納時に1を収容する。                                                        |
| 12      | 請求フラグ       | AMOUNT_FLG          | numeric           | 1  |    | 請求確定状況ファイル格納時に1を設定する。                                                        |
| 13      | 入外区分        | NYUGAIKBN           | character         | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                       |
| 14      | レセプト種別      | RECESYUBETU         | character         | 4  |    | レセプト種別を識別するコードを表す。<br>レセプト種別コードについては「別紙 10」を参照。                              |
| 15      | レセプト診療年月    | SRYYM_B             | character         | 6  |    | レセプトの診療年月を表す。                                                                |
| 16      | 患者氏名        | NAME                | character varying | 40 |    | 患者の氏名を表す。                                                                    |
| 17      | 患者性別        | SEX                 | character         | 1  |    | 患者の性別を表す。<br>1：男<br>2：女                                                      |
| 18      | 患者生年月日      | BIRTHDAY            | character         | 8  |    | 患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。<br>【例】平成13年1月15日生→20010115                                |
| 19      | 患者番号        | PTNUM               | character         | 20 |    | 患者番号を表す。                                                                     |
| 20      | 患者ID        | PTID                | numeric           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                      |
| 21      | 保険者番号       | HKNJANUM            | character         | 8  |    | 保険者番号を表す。                                                                    |
| 22      | 記号          | KIGO                | character varying | 40 |    | 主保険の保険記号を表す。                                                                 |
| 23      | 番号          | NUM                 | character varying | 40 |    | 主保険の保険番号を表す。                                                                 |
| 24      | 保険番号        | HKNNUM              | character         | 3  |    | 主保険の保険番号を表す。                                                                 |
| 25      | 審査支払機関B     | TEISYUTUSAKI_B      | character         | 1  |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会<br>5：公害<br>6：広域連合 |
| 26      | レセプト診療科     | RECEKA              | character         | 2  |    | レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（旧総合病院の時）<br>空白の場合は「00」を記録する。                     |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>オンラインレセ電明細 |                   | TBL_ONRECE_BODY |     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名                 | データ型              | 桁               | 精度  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27      | 補助区分       | HOJOKBN             | character         |                 | 1   | <p>主保険の補足する情報を識別するための区分を表す。</p> <p>□：下記以外</p> <p>0：国民健康保険の場合のみ患者負担0割</p> <p>1：船員保険の場合であれば職務上、国民健康保険の場合であれば患者負担1割、自費の場合であれば課税有り</p> <p>2：船員保険の場合であれば下船後3ヶ月、国民健康保険の場合であれば患者負担2割、自費の場合であれば課税無し</p> <p>3：船員保険の場合であれば通勤災害、国民健康保険の場合であれば患者負担3割</p> <p>8：社会保険の前期高齢者の患者負担2割</p> <p>9：社会保険の前期高齢者の患者負担1割</p> <p>A：船員保険の前期高齢者（1割）の職務上</p> <p>B：船員保険の前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月</p> <p>C：船員保険の前期高齢者（1割）の通勤災害</p> <p>D：船員保険の前期高齢者（2割）の職務上</p> <p>E：船員保険の前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月</p> |
| 28      | 適用開始年月日    | TEKSTYMD            | character         |                 | 8   | 当該レコードの適用開始年月日を表す。<br>（同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29      | 合計点数（保険）   | H_TTL_TEN           | numeric           |                 | 8   | 保険者情報レコードに記録された合計点数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30      | 公費1負担者番号   | FTNNUM_1            | character varying |                 | 8   | 公費1の負担者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31      | 公費1受給者番号   | JKYNUM_1            | character varying |                 | 7   | 公費1の受給者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 32      | 合計点数（第一公費） | K_TTL_TEN_1         | numeric           |                 | 8   | 第一公費情報レコードに記録された合計点数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33      | 公費2負担者番号   | FTNNUM_2            | character varying |                 | 8   | 公費2の負担者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34      | 公費2受給者番号   | JKYNUM_2            | character varying |                 | 7   | 公費2の受給者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 35      | 合計点数（第二公費） | K_TTL_TEN_2         | numeric           |                 | 8   | 第二公費情報レコードに記録された合計点数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36      | 公費3負担者番号   | FTNNUM_3            | character varying |                 | 8   | 公費3の負担者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37      | 公費3受給者番号   | JKYNUM_3            | character varying |                 | 7   | 公費3の受給者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38      | 合計点数（第三公費） | K_TTL_TEN_3         | numeric           |                 | 8   | 第三公費情報レコードに記録された合計点数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39      | 公費4負担者番号   | FTNNUM_4            | character varying |                 | 8   | 公費4の負担者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40      | 公費4受給者番号   | JKYNUM_4            | character varying |                 | 7   | 公費4の受給者番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41      | 合計点数（第四公費） | K_TTL_TEN_4         | numeric           |                 | 8   | 第四公費情報レコードに記録された合計点数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42      | 請求確定区分     | KAKUTEI_KBN         | character         |                 | 1   | <p>請求確定の状態を識別する区分を表す。</p> <p>1：請求済</p> <p>2：未請求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 43      | エラー区分      | ERR_KBN             | character         |                 | 2   | 請求確定状況ファイルに設定されたエラー区分を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44      | 請求情報       | SEIKYU_INFO         | character varying |                 | 40  | 保険医療機関固有情報を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45      | エラーコード     | U_ERR_CODE          | character         |                 | 4   | 受付事務点検で検出したエラーコード(1000～4899の範囲)を収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46      | エラーメッセージ1  | U_ERR_MSG_1         | character varying |                 | 400 | 受付事務点検で検出したエラーメッセージ（上）を収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47      | エラーメッセージ2  | U_ERR_MSG_2         | character varying |                 | 512 | 受付事務点検で検出したエラーメッセージ（下）を収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 48      | 診療種別コード    | U_ERR_SRYKBN        | character         |                 | 2   | 受付事務点検で検出した診療種別コードを収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49      | エラー情報      | U_ERR_INFO          | character varying |                 | 400 | 受付事務点検で検出したエラーとなった診療行為名称等を収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50      | 点数（誤）      | U_TEN_NG            | numeric           |                 | 8   | 受付事務点検で検出した固定点数誤りの点数を収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| テーブル定義書 |           | テーブル名<br>オンラインレセ電明細 |                   |    | 内容                                                                                                      |
|---------|-----------|---------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名                 | データ型              | 桁  |                                                                                                         |
| 51      | 点数（正）     | U_TEN_OK            | numeric           | 8  | 受付事務点検で検出した固定点数誤りの補正後の点数を収容する。                                                                          |
| 52      | 返戻再請求     | U_HENREI_FLG        | character         | 1  | 受付事務点検で検出した返戻分再請求時に事務点検エラーの場合1を収容する。                                                                    |
| 53      | 予備 1      | U_YOBI1             | character varying | 10 | 受付事務点検で検出した予備 1 の情報を収容する。                                                                               |
| 54      | 予備 2      | U_YOBI2             | character varying | 10 | 受付事務点検で検出した予備 2 の情報を収容する。                                                                               |
| 55      | 作成済フラグ    | END_FLG             | numeric           | 1  | 未使用である。                                                                                                 |
| 56      | 端末 I D    | TERMID              | character varying | 64 | 当該行の操作を行った端末 I D を表す。                                                                                   |
| 57      | オペレータ I D | OPID                | character varying | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す。                                                                                |
| 58      | 作成年月日     | CREYMD              | character         | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                          |
| 59      | 更新年月日     | UPYMD               | character         | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                          |
| 60      | 更新時間      | UPHMS               | character         | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                          |
| 61      | 公費 I D    | KOHID               | bigint            | 10 | 公費を識別するための番号を表す。<br>法別番号20, 30, 53の公費単独レセプトの場合に設定する。                                                    |
| 62      | 分割区分      | RECEIPT_KBN         | character         | 10 | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭 1 桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭 2 桁から 4 桁<br>レセプト分割情報より設定 |



| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>オンライン返戻管理 |                   |    | 精度 | 内容                                                         |
|---------|----------|--------------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名                | データ型              | 桁  |    |                                                            |
|         |          | TBL_HENREI_KANRI   |                   |    |    |                                                            |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM            | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                         |
| 2       | 審査支払機関   | TEISYUTUSAKI       | character         | 1  |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会 |
| 3       | 処理年月     | SYORIYM            | character         | 6  |    | 審査側が処理した年月(HIレコードの年月)を表す。                                  |
| 4       | 登録件数     | RECV_TOTAL_CNT     | integer           | 5  |    | 登録したレコードの件数を表す。                                            |
| 5       | 返戻分登録件数  | RECV_PATIENT_CNT   | integer           | 5  |    | 返戻データより登録したレセプト件数を表す。                                      |
| 6       | 返戻合計件数   | RECV_GO_CNT        | integer           | 5  |    | HG(返戻合計レコード)の件数を表す。                                        |
| 7       | 返戻合計点数   | RECV_GO_TEN        | bigint            | 10 |    | HG(返戻合計レコード)の点数を表す。                                        |
| 8       | 端末ID     | TERMID             | character varying | 64 |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す(未使用)。                                    |
| 9       | オペレータID  | OPID               | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す(未使用)。                                 |
| 10      | 作成年月日    | CREYMD             | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                             |
| 11      | 更新年月日    | UPYMD              | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                             |
| 12      | 更新時間     | UPHMS              | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                             |
| 13      | 提出先2     | TEISYUTUSAKI2      | character         | 1  |    | 返戻元を識別する区分を表す。<br>0：審査支払機関<br>1：保険者                        |

| テーブル定義書 |                     | テーブル名<br>オンライン返戻明細 |                   |      | 精度 | 内容                                                         |
|---------|---------------------|--------------------|-------------------|------|----|------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名                 | 物理名                | データ型              | 桁    |    |                                                            |
| 1       | 医療機関識別番号            | HOSPNUM            | smallint          | 2    |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                         |
| 2       | 審査支払機関              | TEISYUTUSAKI       | character         | 1    |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会 |
| 3       | 処理年月                | SYORIYM            | character         | 6    |    | 審査側が処理した年月(HIレコードの年月)を表す。                                  |
| 4       | レセプト番号              | RECEIPT_NO         | character         | 6    |    | 返戻データのレセプト番号を表す。                                           |
| 5       | 患者別連番               | PT_RENNUM          | smallint          | 4    |    | 返戻レセ電の患者別連番を表す。                                            |
| 6       | 再請求フラグ              | SELECT_FLG         | smallint          | 1    |    | 返戻再請求時に出力対象とするか否かの識別を表す。<br>0：出力対象としない<br>1：出力対象とする        |
| 7       | レセプト種別              | RECESYUBETU        | character         | 4    |    | レセプト種別を識別するコードを表す。                                         |
| 8       | 入外区分                | NYUGAIKBN          | character         | 1    |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                     |
| 9       | 診療年月                | SRYYM              | character         | 6    |    | 診療年月を表す。                                                   |
| 10      | 患者氏名                | NAME               | character varying | 40   |    | 患者の氏名を表す。                                                  |
| 11      | 患者性別                | SEX                | character         | 1    |    | 患者の性別を表す。<br>1：男<br>2：女                                    |
| 12      | 患者生年月日              | BIRTHDAY           | character         | 8    |    | 患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。<br>【例】平成13年1月15日生→20010115              |
| 13      | 患者番号                | PTNUM              | character         | 20   |    | 患者番号を表す。                                                   |
| 14      | 患者ID                | PTID               | bigint            | 10   |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                    |
| 15      | 保険者番号               | HKNJANUM           | character         | 8    |    | 保険者番号を表す。                                                  |
| 16      | 記号                  | KIGO               | character varying | 40   |    | 主保険の保険記号を表す。                                               |
| 17      | 番号                  | NUM                | character varying | 40   |    | 主保険の保険番号を表す。                                               |
| 18      | 公費1負担者番号            | FTNNUM_1           | character varying | 8    |    | 公費1の負担者番号を表す。                                              |
| 19      | 公費1受給者番号            | JKYNUM_1           | character varying | 7    |    | 公費1の受給者番号を表す。                                              |
| 20      | 公費2負担者番号            | FTNNUM_2           | character varying | 8    |    | 公費2の負担者番号を表す。                                              |
| 21      | 公費2受給者番号            | JKYNUM_2           | character varying | 7    |    | 公費2の受給者番号を表す。                                              |
| 22      | 公費3負担者番号            | FTNNUM_3           | character varying | 8    |    | 公費3の負担者番号を表す。                                              |
| 23      | 公費3受給者番号            | JKYNUM_3           | character varying | 7    |    | 公費3の受給者番号を表す。                                              |
| 24      | 公費4負担者番号            | FTNNUM_4           | character varying | 8    |    | 公費4の負担者番号を表す。                                              |
| 25      | 公費4受給者番号            | JKYNUM_4           | character varying | 7    |    | 公費4の受給者番号を表す。                                              |
| 26      | 検索番号                | SEARCH_NO          | character varying | 30   |    | 検索番号(HRレコードの検索番号)を収容する。                                    |
| 27      | チェック番号              | CHECK_NO           | character varying | 100  |    | チェック番号(RCレコードの管理情報)を収容する。                                  |
| 28      | 返戻理由コード             | HR_CODE            | character         | 5    |    | 返戻理由コード(HRレコードの返戻理由コード)を表す。                                |
| 29      | 返戻理由                | HR_MSG             | character varying | 1000 |    | 返戻理由(HRレコードの返戻理由)を収容する。                                    |
| 30      | 返戻レセ電データ(履歴管理ブロック部) | HENREI_INF01       | character varying | 20   |    | 返戻レセ電データ(履歴管理ブロック部)を収容する。                                  |
| 31      | 返戻レセ電データ(データ部)      | HENREI_INF02       | character varying | 3000 |    | 返戻レセ電データ(データ部)を収容する。                                       |
| 32      | エラーコード              | ERRCD              | character         | 3    |    | データ取り込み時のエラーコードを表す。                                        |

| テーブル定義書 |               | テーブル名<br>オンライン返戻明細 |                   |    | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------|--------------------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名           | 物理名                | データ型              | 桁  |    |                                                                                                                                                                                                 |
| 33      | レセ電データ作成日－１   | S_SYORIYMD_1       | character         | 8  |    | レセ電データ作成日を表す。                                                                                                                                                                                   |
| 34      | レセ電データ作成フラグー１ | S_MAKE_FLG_1       | smallint          | 1  |    | レセ電データの作成有無のフラグを表す。<br>0：未作成<br>1：作成済                                                                                                                                                           |
| 35      | 入力請求年月－１      | S_HENREIYM_1       | character         | 6  |    | 入力された請求年月を表す。                                                                                                                                                                                   |
| 36      | 返戻指示設定フラグー１   | S_HENREI_SIJIFLG_1 | smallint          | 1  |    | 返戻指示の設定有無のフラグを表す。<br>0：設定なし<br>1：設定あり                                                                                                                                                           |
| 37      | 審査支払機関－１      | S_TEISYUTUSAKI_1   | character         | 1  |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会<br>6：広域連合<br>※これ以降43適用開始年月日－１までは紐づけされた請求管理の内容である。                                                                                    |
| 38      | 入外区分－１        | S_NYUGAIKBN_1      | character         | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                                          |
| 39      | レセプト診療科－１     | S_RECEKA_1         | character         | 2  |    | レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（旧総合病院または主科設定の時）<br>上記以外の場合は「００」を記録する。                                                                                                                               |
| 40      | レセプト種別－１      | S_RECESYUBETU_1    | character         | 4  |    | レセプト種別を識別するコードを表す。<br>レセプト種別コードについては「別紙１０」を参照。                                                                                                                                                  |
| 41      | 保険者番号－１       | S_HKNJANUM_1       | character         | 8  |    | 保険者番号を表す。                                                                                                                                                                                       |
| 42      | 補助区分－１        | S_HOJOKBN_KEY_1    | character         | 1  |    | 船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：職務上<br>2：下船後３ヶ月<br>3：通勤災害<br>A：前期高齢者（１割）の職務上<br>B：前期高齢者（１割）の下船後３ヶ月<br>C：前期高齢者（１割）の通勤災害<br>D：前期高齢者（２割）の職務上<br>E：前期高齢者（２割）の下船後３ヶ月<br>F：前期高齢者（２割）の通勤災害 |
| 43      | 適用開始年月日－１     | S_TEKSTYMD_1       | character         | 8  |    | 当該レコードの適用開始年月日を表す。<br>（同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた                                                                                                                                       |
| 44      | 主保険－記号－１      | S_KIGO_1           | character varying | 40 |    | 主保険の保険記号、保険番号を表す。<br>公費単独で生保又は中国残留邦人等のときは負担者番号、受給者番号を収容す                                                                                                                                        |
| 45      | レセ電データ作成日－２   | S_SYORIYMD_2       | character         | 8  |    | 「レセ電データ作成日－１」参照                                                                                                                                                                                 |
| 46      | レセ電データ作成フラグー２ | S_MAKE_FLG_2       | smallint          | 1  |    | 「レセ電データ作成フラグー１」参照                                                                                                                                                                               |
| 47      | 入力請求年月－２      | S_HENREIYM_2       | character         | 6  |    | 「入力請求年月－１」参照                                                                                                                                                                                    |
| 48      | 返戻指示設定フラグー２   | S_HENREI_SIJIFLG_2 | smallint          | 1  |    | 「返戻指示設定フラグー１」参照                                                                                                                                                                                 |
| 49      | 審査支払機関－２      | S_TEISYUTUSAKI_2   | character         | 1  |    | 「審査支払機関－１」参照                                                                                                                                                                                    |

| テーブル定義書 |               | テーブル名               |                 |         |    |                   |
|---------|---------------|---------------------|-----------------|---------|----|-------------------|
|         |               | オンライン返戻明細           | TBL_HENREI_BODY |         |    |                   |
| No.     | 論理名           | 物理名                 | データ型            | 桁       | 精度 | 内容                |
| 50      | 入外区分－2        | S_NYUGAIKBN_2       | character       |         | 1  | 「入外区分－1」参照        |
| 51      | レセプト診療科－2     | S_RECEKA_2          | character       |         | 2  | 「レセプト診療科－1」参照     |
| 52      | レセプト種別－2      | S_RECESYUBETU_2     | character       |         | 4  | 「レセプト種別－1」参照      |
| 53      | 保険者番号－2       | S_HKNJANUM_2        | character       |         | 8  | 「保険者番号－1」参照       |
| 54      | 補助区分－2        | S_HOJOKBN_KEY_2     | character       |         | 1  | 「補助区分－1」参照        |
| 55      | 適用開始年月日－2     | S_TEKSTYMD_2        | character       |         | 8  | 「適用開始年月日－1」参照     |
| 56      | 主保険－記号－2      | S_KIGO_2            | character       | varying | 40 | 「主保険－記号－1」参照      |
| 57      | レセ電データ作成日－3   | S_SYORIYMD_3        | character       |         | 8  | 「レセ電データ作成日－1」参照   |
| 58      | レセ電データ作成フラグ－3 | S_MAKE_FLG_3        | smallint        |         | 1  | 「レセ電データ作成フラグ－1」参照 |
| 59      | 入力請求年月－3      | S_HENREIYM_3        | character       |         | 6  | 「入力請求年月－1」参照      |
| 60      | 返戻指示設定フラグ－3   | S_HENREI_SJIJ_FLG_3 | smallint        |         | 1  | 「返戻指示設定フラグ－1」参照   |
| 61      | 審査支払機関－3      | S_TEISYUTUSAKI_3    | character       |         | 1  | 「審査支払機関－1」参照      |
| 62      | 入外区分－3        | S_NYUGAIKBN_3       | character       |         | 1  | 「入外区分－1」参照        |
| 63      | レセプト診療科－3     | S_RECEKA_3          | character       |         | 2  | 「レセプト診療科－1」参照     |
| 64      | レセプト種別－3      | S_RECESYUBETU_3     | character       |         | 4  | 「レセプト種別－1」参照      |
| 65      | 保険者番号－3       | S_HKNJANUM_3        | character       |         | 8  | 「保険者番号－1」参照       |
| 66      | 補助区分－3        | S_HOJOKBN_KEY_3     | character       |         | 1  | 「補助区分－1」参照        |
| 67      | 適用開始年月日－3     | S_TEKSTYMD_3        | character       |         | 8  | 「適用開始年月日－1」参照     |
| 68      | 主保険－記号－3      | S_KIGO_3            | character       | varying | 40 | 「主保険－記号－1」参照      |
| 69      | レセ電データ作成日－4   | S_SYORIYMD_4        | character       |         | 8  | 「レセ電データ作成日－1」参照   |
| 70      | レセ電データ作成フラグ－4 | S_MAKE_FLG_4        | smallint        |         | 1  | 「レセ電データ作成フラグ－1」参照 |
| 71      | 入力請求年月－4      | S_HENREIYM_4        | character       |         | 6  | 「入力請求年月－1」参照      |
| 72      | 返戻指示設定フラグ－4   | S_HENREI_SJIJ_FLG_4 | smallint        |         | 1  | 「返戻指示設定フラグ－1」参照   |
| 73      | 審査支払機関－4      | S_TEISYUTUSAKI_4    | character       |         | 1  | 「審査支払機関－1」参照      |
| 74      | 入外区分－4        | S_NYUGAIKBN_4       | character       |         | 1  | 「入外区分－1」参照        |
| 75      | レセプト診療科－4     | S_RECEKA_4          | character       |         | 2  | 「レセプト診療科－1」参照     |
| 76      | レセプト種別－4      | S_RECESYUBETU_4     | character       |         | 4  | 「レセプト種別－1」参照      |
| 77      | 保険者番号－4       | S_HKNJANUM_4        | character       |         | 8  | 「保険者番号－1」参照       |
| 78      | 補助区分－4        | S_HOJOKBN_KEY_4     | character       |         | 1  | 「補助区分－1」参照        |
| 79      | 適用開始年月日－4     | S_TEKSTYMD_4        | character       |         | 8  | 「適用開始年月日－1」参照     |
| 80      | 主保険－記号－4      | S_KIGO_4            | character       | varying | 40 | 「主保険－記号－1」参照      |
| 81      | レセ電データ作成日－5   | S_SYORIYMD_5        | character       |         | 8  | 「レセ電データ作成日－1」参照   |
| 82      | レセ電データ作成フラグ－5 | S_MAKE_FLG_5        | smallint        |         | 1  | 「レセ電データ作成フラグ－1」参照 |
| 83      | 入力請求年月－5      | S_HENREIYM_5        | character       |         | 6  | 「入力請求年月－1」参照      |
| 84      | 返戻指示設定フラグ－5   | S_HENREI_SJIJ_FLG_5 | smallint        |         | 1  | 「返戻指示設定フラグ－1」参照   |
| 85      | 審査支払機関－5      | S_TEISYUTUSAKI_5    | character       |         | 1  | 「審査支払機関－1」参照      |
| 86      | 入外区分－5        | S_NYUGAIKBN_5       | character       |         | 1  | 「入外区分－1」参照        |
| 87      | レセプト診療科－5     | S_RECEKA_5          | character       |         | 2  | 「レセプト診療科－1」参照     |
| 88      | レセプト種別－5      | S_RECESYUBETU_5     | character       |         | 4  | 「レセプト種別－1」参照      |
| 89      | 保険者番号－5       | S_HKNJANUM_5        | character       |         | 8  | 「保険者番号－1」参照       |
| 90      | 補助区分－5        | S_HOJOKBN_KEY_5     | character       |         | 1  | 「補助区分－1」参照        |
| 91      | 適用開始年月日－5     | S_TEKSTYMD_5        | character       |         | 8  | 「適用開始年月日－1」参照     |

| テーブル定義書 |               | テーブル名               |                   |    |    |                   |
|---------|---------------|---------------------|-------------------|----|----|-------------------|
|         |               | オンライン返戻明細           | TBL_HENREI_BODY   |    |    |                   |
| No.     | 論理名           | 物理名                 | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                |
| 92      | 主保険一記号ー5      | S_KIGO_5            | character varying | 40 |    | 「主保険一記号ー1」参照      |
| 93      | レセ電データ作成日ー6   | S_SYORIYMD_6        | character         | 8  |    | 「レセ電データ作成日ー1」参照   |
| 94      | レセ電データ作成フラグー6 | S_MAKE_FLG_6        | smallint          | 1  |    | 「レセ電データ作成フラグー1」参照 |
| 95      | 入力請求年月ー6      | S_HENREIYM_6        | character         | 6  |    | 「入力請求年月ー1」参照      |
| 96      | 返戻指示設定フラグー6   | S_HENREI_SIJI_FLG_6 | smallint          | 1  |    | 「返戻指示設定フラグー1」参照   |
| 97      | 審査支払機関ー6      | S_TEISYUTUSAKI_6    | character         | 1  |    | 「審査支払機関ー1」参照      |
| 98      | 入外区分ー6        | S_NYUGAIKBN_6       | character         | 1  |    | 「入外区分ー1」参照        |
| 99      | レセプト診療科ー6     | S_RECEKA_6          | character         | 2  |    | 「レセプト診療科ー1」参照     |
| 100     | レセプト種別ー6      | S_RECESYUBETU_6     | character         | 4  |    | 「レセプト種別ー1」参照      |
| 101     | 保険者番号ー6       | S_HKNJANUM_6        | character         | 8  |    | 「保険者番号ー1」参照       |
| 102     | 補助区分ー6        | S_HOJOKBN_KEY_6     | character         | 1  |    | 「補助区分ー1」参照        |
| 103     | 適用開始年月日ー6     | S_TEKSTYMD_6        | character         | 8  |    | 「適用開始年月日ー1」参照     |
| 104     | 主保険一記号ー6      | S_KIGO_6            | character varying | 40 |    | 「主保険一記号ー1」参照      |
| 105     | レセ電データ作成日ー7   | S_SYORIYMD_7        | character         | 8  |    | 「レセ電データ作成日ー1」参照   |
| 106     | レセ電データ作成フラグー7 | S_MAKE_FLG_7        | smallint          | 1  |    | 「レセ電データ作成フラグー1」参照 |
| 107     | 入力請求年月ー7      | S_HENREIYM_7        | character         | 6  |    | 「入力請求年月ー1」参照      |
| 108     | 返戻指示設定フラグー7   | S_HENREI_SIJI_FLG_7 | smallint          | 1  |    | 「返戻指示設定フラグー1」参照   |
| 109     | 審査支払機関ー7      | S_TEISYUTUSAKI_7    | character         | 1  |    | 「審査支払機関ー1」参照      |
| 110     | 入外区分ー7        | S_NYUGAIKBN_7       | character         | 1  |    | 「入外区分ー1」参照        |
| 111     | レセプト診療科ー7     | S_RECEKA_7          | character         | 2  |    | 「レセプト診療科ー1」参照     |
| 112     | レセプト種別ー7      | S_RECESYUBETU_7     | character         | 4  |    | 「レセプト種別ー1」参照      |
| 113     | 保険者番号ー7       | S_HKNJANUM_7        | character         | 8  |    | 「保険者番号ー1」参照       |
| 114     | 補助区分ー7        | S_HOJOKBN_KEY_7     | character         | 1  |    | 「補助区分ー1」参照        |
| 115     | 適用開始年月日ー7     | S_TEKSTYMD_7        | character         | 8  |    | 「適用開始年月日ー1」参照     |
| 116     | 主保険一記号ー7      | S_KIGO_7            | character varying | 40 |    | 「主保険一記号ー1」参照      |
| 117     | レセ電データ作成日ー8   | S_SYORIYMD_8        | character         | 8  |    | 「レセ電データ作成日ー1」参照   |
| 118     | レセ電データ作成フラグー8 | S_MAKE_FLG_8        | smallint          | 1  |    | 「レセ電データ作成フラグー1」参照 |
| 119     | 入力請求年月ー8      | S_HENREIYM_8        | character         | 6  |    | 「入力請求年月ー1」参照      |
| 120     | 返戻指示設定フラグー8   | S_HENREI_SIJI_FLG_8 | smallint          | 1  |    | 「返戻指示設定フラグー1」参照   |
| 121     | 審査支払機関ー8      | S_TEISYUTUSAKI_8    | character         | 1  |    | 「審査支払機関ー1」参照      |
| 122     | 入外区分ー8        | S_NYUGAIKBN_8       | character         | 1  |    | 「入外区分ー1」参照        |
| 123     | レセプト診療科ー8     | S_RECEKA_8          | character         | 2  |    | 「レセプト診療科ー1」参照     |
| 124     | レセプト種別ー8      | S_RECESYUBETU_8     | character         | 4  |    | 「レセプト種別ー1」参照      |
| 125     | 保険者番号ー8       | S_HKNJANUM_8        | character         | 8  |    | 「保険者番号ー1」参照       |
| 126     | 補助区分ー8        | S_HOJOKBN_KEY_8     | character         | 1  |    | 「補助区分ー1」参照        |
| 127     | 適用開始年月日ー8     | S_TEKSTYMD_8        | character         | 8  |    | 「適用開始年月日ー1」参照     |
| 128     | 主保険一記号ー8      | S_KIGO_8            | character varying | 40 |    | 「主保険一記号ー1」参照      |
| 129     | レセ電データ作成日ー9   | S_SYORIYMD_9        | character         | 8  |    | 「レセ電データ作成日ー1」参照   |
| 130     | レセ電データ作成フラグー9 | S_MAKE_FLG_9        | smallint          | 1  |    | 「レセ電データ作成フラグー1」参照 |
| 131     | 入力請求年月ー9      | S_HENREIYM_9        | character         | 6  |    | 「入力請求年月ー1」参照      |
| 132     | 返戻指示設定フラグー9   | S_HENREI_SIJI_FLG_9 | smallint          | 1  |    | 「返戻指示設定フラグー1」参照   |
| 133     | 審査支払機関ー9      | S_TEISYUTUSAKI_9    | character         | 1  |    | 「審査支払機関ー1」参照      |

| テーブル定義書 |                | テーブル名<br>オンライン返戻明細   |                   |    | 精度 | 内容                                                   |
|---------|----------------|----------------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名            | 物理名                  | データ型              | 桁  |    |                                                      |
| 134     | 入外区分－9         | S_NYUGAIKBN_9        | character         | 1  |    | 「入外区分－1」参照                                           |
| 135     | レセプト診療科－9      | S_RECEKA_9           | character         | 2  |    | 「レセプト診療科－1」参照                                        |
| 136     | レセプト種別－9       | S_RECESYUBETU_9      | character         | 4  |    | 「レセプト種別－1」参照                                         |
| 137     | 保険者番号－9        | S_HKNJANUM_9         | character         | 8  |    | 「保険者番号－1」参照                                          |
| 138     | 補助区分－9         | S_HOJOKBN_KEY_9      | character         | 1  |    | 「補助区分－1」参照                                           |
| 139     | 適用開始年月日－9      | S_TEKSTYMD_9         | character         | 8  |    | 「適用開始年月日－1」参照                                        |
| 140     | 主保険－記号－9       | S_KIGO_9             | character varying | 40 |    | 「主保険－記号－1」参照                                         |
| 141     | レセ電データ作成日－10   | S_SYORIYMD_10        | character         | 8  |    | 「レセ電データ作成日－1」参照                                      |
| 142     | レセ電データ作成フラグ－10 | S_MAKE_FLG_10        | smallint          | 1  |    | 「レセ電データ作成フラグ－1」参照                                    |
| 143     | 入力請求年月－10      | S_HENREIYM_10        | character         | 6  |    | 「入力請求年月－1」参照                                         |
| 144     | 返戻指示設定フラグ－10   | S_HENREI_SJIJ_FLG_10 | smallint          | 1  |    | 「返戻指示設定フラグ－1」参照                                      |
| 145     | 審査支払機関－10      | S_TEISYUTUSAKI_10    | character         | 1  |    | 「審査支払機関－1」参照                                         |
| 146     | 入外区分－10        | S_NYUGAIKBN_10       | character         | 1  |    | 「入外区分－1」参照                                           |
| 147     | レセプト診療科－10     | S_RECEKA_10          | character         | 2  |    | 「レセプト診療科－1」参照                                        |
| 148     | レセプト種別－10      | S_RECESYUBETU_10     | character         | 4  |    | 「レセプト種別－1」参照                                         |
| 149     | 保険者番号－10       | S_HKNJANUM_10        | character         | 8  |    | 「保険者番号－1」参照                                          |
| 150     | 補助区分－10        | S_HOJOKBN_KEY_10     | character         | 1  |    | 「補助区分－1」参照                                           |
| 151     | 適用開始年月日－10     | S_TEKSTYMD_10        | character         | 8  |    | 「適用開始年月日－1」参照                                        |
| 152     | 主保険－記号－10      | S_KIGO_10            | character varying | 40 |    | 「主保険－記号－1」参照                                         |
| 153     | 端末ID           | TERMID               | character varying | 64 |    | 当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。                              |
| 154     | オペレータID        | OPID                 | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。                           |
| 155     | 作成年月日          | GREYMD               | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                       |
| 156     | 更新年月日          | UPYMD                | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                       |
| 157     | 更新時間           | UPHMS                | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                       |
| 158     | 公費ID－1         | S_KOHID_KEY_1        | bigint            | 10 |    | 公費を識別するための番号を表す。<br>法別番号20, 30, 53の公費単独レセプトの場合に設定する。 |
| 159     | 公費ID－2         | S_KOHID_KEY_2        | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 160     | 公費ID－3         | S_KOHID_KEY_3        | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 161     | 公費ID－4         | S_KOHID_KEY_4        | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 162     | 公費ID－5         | S_KOHID_KEY_5        | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 163     | 公費ID－6         | S_KOHID_KEY_6        | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 164     | 公費ID－7         | S_KOHID_KEY_7        | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 165     | 公費ID－8         | S_KOHID_KEY_8        | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 166     | 公費ID－9         | S_KOHID_KEY_9        | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 167     | 公費ID－10        | S_KOHID_KEY_10       | bigint            | 10 |    | 「公費ID－1」参照                                           |
| 168     | 提出先2           | TEISYUTUSAKI2        | character         | 1  |    | 返戻元を識別する区分を表す。<br>0：審査支払機関<br>1：保険者                  |



| テーブル定義書 |         | テーブル名<br>オンライン返戻明細 |           |    |    | 内容                                                                                                      |
|---------|---------|--------------------|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名     | 物理名                | データ型      | 桁  | 精度 |                                                                                                         |
| 169     | 分割区分    | RECEIPT_KBN        | character | 10 |    | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭 1 桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭 2 桁から 4 桁<br>レセプト分割情報より設定 |
| 170     | 分割区分－1  | S_RECEIPT_KBN_1    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 171     | 分割区分－2  | S_RECEIPT_KBN_2    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 172     | 分割区分－3  | S_RECEIPT_KBN_3    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 173     | 分割区分－4  | S_RECEIPT_KBN_4    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 174     | 分割区分－5  | S_RECEIPT_KBN_5    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 175     | 分割区分－6  | S_RECEIPT_KBN_6    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 176     | 分割区分－7  | S_RECEIPT_KBN_7    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 177     | 分割区分－8  | S_RECEIPT_KBN_8    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 178     | 分割区分－9  | S_RECEIPT_KBN_9    | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |
| 179     | 分割区分－10 | S_RECEIPT_KBN_10   | character | 10 |    | 「分割区分」参照                                                                                                |



| テーブル定義書 |               | テーブル名        |                   |    |    |                                               |
|---------|---------------|--------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------------|
|         |               | 同一患者識別       | TBL_PTSAME        |    |    |                                               |
| No.     | 論理名           | 物理名          | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                            |
| 1       | 医療機関識別番号      | HOSPNUM      | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                            |
| 2       | 患者 I D        | PTID         | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                       |
| 3       | 同一患者－医療機関識別番号 | SAME_HOSPNUM | smallint          | 2  |    | 本院と分院で同一患者が登録されている場合、同一患者を判定するための医療機関識別番号を表す。 |
| 4       | 同一患者－患者 I D   | SAME_PTID    | bigint            | 10 |    | 本院と分院で同一患者が登録されている場合、同一患者を判定するための患者 I Dを表す。   |
| 5       | 端末 I D        | TERMID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                     |
| 6       | オペレータ I D     | OPID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                  |
| 7       | 作成年月日         | GREYMD       | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                |
| 8       | 更新年月日         | UPYMD        | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                |
| 9       | 更新時間          | UPHMS        | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |     | 内容                                                 |
|---------|-----------|------------|-------------------|-----|----------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁   |                                                    |
|         |           | 予約コメント     | TBL_YKCOM         |     |                                                    |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM    | smallint          | 2   | 医療機関を識別するための番号を表す。                                 |
| 2       | 診療内容      | SRYNAIYO   | character         | 2   | 診療内容を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療内容情報の診療内容コードを収容する。 |
| 3       | 医師コード     | DRCD       | character         | 5   | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。    |
| 4       | 予約年月日     | YYKYMD     | character         | 8   | 患者が予約した診療日を表す。                                     |
| 5       | キー予約時間    | KEYYYKTIME | smallint          | 4   | 当該レコードをユニークにするために予約登録画面の予約時間帯を収容する。                |
| 6       | 予約 I D    | YYKID      | smallint          | 2   | 予約情報と紐付けするための予約情報の番号を表す。                           |
| 7       | 連番号       | RENNUM     | smallint          | 1   | レコードを分離するための連番号を表す。                                |
| 8       | コメント      | COMMENT    | character varying | 100 | コメントの内容を表す。                                        |
| 9       | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16  | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                          |
| 10      | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。                            |
| 11      | 作成年月日     | CREYMD     | character         | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                     |
| 12      | 更新年月日     | UPYMD      | character         | 8   | 当該行を更新した日付を表す。                                     |
| 13      | 更新時間      | UPHMS      | character         | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                     |

| テーブル定義書 |           | テーブル名   |                   |     |    |                                   |
|---------|-----------|---------|-------------------|-----|----|-----------------------------------|
|         |           | 予約雛形    | TBL_YYKEXAMPLE    |     |    |                                   |
| No.     | 論理名       | 物理名     | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM | smallint          | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                |
| 2       | 連番号       | RENNUM  | smallint          | 3   |    | レコードを分離するための番号を表す。また、一覧表示の順番でもある。 |
| 3       | 表示区分      | HYOKBN  | smallint          | 1   |    | 初期表示の順番を表す。                       |
| 4       | 雛形        | COMMENT | character varying | 100 |    | 文例を表す。                            |
| 5       | 端末 I D    | TERMID  | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。         |
| 6       | オペレータ I D | OPID    | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。           |
| 7       | 作成年月日     | CREYMD  | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                    |
| 8       | 更新年月日     | UPYMD   | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                    |
| 9       | 更新時間      | UPHMS   | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                    |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>診療会計基本 |           | TBL_SRYACCT_MAIN |    | 内容                                                                                                                    |
|---------|----------|-----------------|-----------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名             | データ型      | 桁                | 精度 |                                                                                                                       |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM         | smallint  | 2                |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                    |
| 2       | 入外区分     | NYUGAIKBN       | character | 1                |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                |
| 3       | 患者 I D   | PTID            | bigint    | 10               |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                               |
| 4       | 診療科      | SRYKA           | character | 2                |    | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                                                                      |
| 5       | 診療年月     | SRYYM           | character | 6                |    | 診療年月を表す。                                                                                                              |
| 6       | 診療行為区分   | SRYKBN          | character | 2                |    | 診療行為区分を表す。<br>診療行為区分については「別紙 1」を参照。                                                                                   |
| 7       | 剤番号      | ZAINUM          | integer   | 8                |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                |
| 8       | 保険組合せ番号  | HKNCOMBI        | smallint  | 4                |    | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                                                                     |
| 9       | 自保区分     | JIHOKBN         | character | 1                |    | 包括算定された剤である場合は 1 を収容します。                                                                                              |
| 10      | 剤点数      | ZAITEM          | integer   | 8                |    | 剤の点数を表す。                                                                                                              |
| 11      | 診療コード計   | SRYCDTOTAL      | bigint    | 14               |    | 剤内の各明細の診療行為コードの合計を表す。                                                                                                 |
| 12      | 数量計      | SURYOUTOTAL     | numeric   | 12               | 5  | 剤内の各明細の数量の合計を表す。                                                                                                      |
| 13      | 明細数      | MEISAIISU       | integer   | 7                |    | 剤内の明細数を表す。                                                                                                            |
| 14      | 剤回数      | ZAIKAISU        | integer   | 7                |    | 剤の回数を表す。                                                                                                              |
| 15      | 手技点数 1   | SYUTEN1         | integer   | 7                |    | 主となる手技点数を表す。<br>剤点数より手技点数を再掲したものである。                                                                                  |
| 16      | 手技点数 2   | SYUTEN2         | integer   | 7                |    | 従となる手技点数を表す。<br>剤点数より手技点数を再掲したものである。                                                                                  |
| 17      | 薬剤点数     | YKZTEN          | integer   | 7                |    | 薬剤のみの点数を表す。<br>剤点数より薬剤のみの点数を再掲したものである。                                                                                |
| 18      | 材料点数     | KIZAITEN        | integer   | 7                |    | 材料のみの点数を表す。<br>剤点数より材料のみの点数を再掲したものである。                                                                                |
| 19      | 医師コード    | DRCD            | character | 5                |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。                                                                       |
| 20      | レコード属性区分 | ZAIREQFLG       | character | 1                |    | 当該レコードに対し以下の場合はそれを識別する区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：診療会計付加テーブルに関連レコードが存在する<br>2：内服薬剤の通減における通減点数のレコードである<br>※剤請求フラグ（未使用）を流用した。 |
| 21      | 通減率      | TEIGENRATE      | smallint  | 3                |    | 通減率を表す（未使用）。                                                                                                          |
| 22      | 最大連番号    | RENNUMMAX       | smallint  | 3                |    | 当該剤に対し同日受診がある場合、最大受診回数を表す。<br>最大連番号 > 0 の場合、診療会計副にレコードが存在することになる。<br>※システムでは最大 3 回目までの受診に対応しているため、0、2 及び 3 のどれか       |
| 23      | 1 日      | DAY_1           | smallint  | 3                |    | 剤の 1 日の合計回数を表す。<br>同日再診などの場合 1 回目と 2 回目を足した回数を収容する。                                                                   |
| 24      | 2 日      | DAY_2           | smallint  | 3                |    | 剤の 2 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                              |
| 25      | 3 日      | DAY_3           | smallint  | 3                |    | 剤の 3 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                              |
| 26      | 4 日      | DAY_4           | smallint  | 3                |    | 剤の 4 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）                                                                                              |

| テーブル定義書 |           | テーブル名  |                   |    |    |                            |
|---------|-----------|--------|-------------------|----|----|----------------------------|
|         |           | 診療会計基本 | TBL_SRYACCT_MAIN  |    |    |                            |
| No.     | 論理名       | 物理名    | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                         |
| 27      | 5 日       | DAY_5  | smallint          | 3  |    | 剤の 5 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）   |
| 28      | 6 日       | DAY_6  | smallint          | 3  |    | 剤の 6 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）   |
| 29      | 7 日       | DAY_7  | smallint          | 3  |    | 剤の 7 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）   |
| 30      | 8 日       | DAY_8  | smallint          | 3  |    | 剤の 8 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）   |
| 31      | 9 日       | DAY_9  | smallint          | 3  |    | 剤の 9 日の合計回数を表す。（1 日を参照。）   |
| 32      | 1 0 日     | DAY_10 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 0 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 33      | 1 1 日     | DAY_11 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 1 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 34      | 1 2 日     | DAY_12 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 2 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 35      | 1 3 日     | DAY_13 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 3 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 36      | 1 4 日     | DAY_14 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 4 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 37      | 1 5 日     | DAY_15 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 5 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 38      | 1 6 日     | DAY_16 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 6 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 39      | 1 7 日     | DAY_17 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 7 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 40      | 1 8 日     | DAY_18 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 8 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 41      | 1 9 日     | DAY_19 | smallint          | 3  |    | 剤の 1 9 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 42      | 2 0 日     | DAY_20 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 0 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 43      | 2 1 日     | DAY_21 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 1 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 44      | 2 2 日     | DAY_22 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 2 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 45      | 2 3 日     | DAY_23 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 3 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 46      | 2 4 日     | DAY_24 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 4 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 47      | 2 5 日     | DAY_25 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 5 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 48      | 2 6 日     | DAY_26 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 6 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 49      | 2 7 日     | DAY_27 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 7 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 50      | 2 8 日     | DAY_28 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 8 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 51      | 2 9 日     | DAY_29 | smallint          | 3  |    | 剤の 2 9 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 52      | 3 0 日     | DAY_30 | smallint          | 3  |    | 剤の 3 0 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 53      | 3 1 日     | DAY_31 | smallint          | 3  |    | 剤の 3 1 日の合計回数を表す。（1 日を参照。） |
| 54      | 端末 I D    | TERMID | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。  |
| 55      | オペレータ I D | OPID   | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。    |
| 56      | 作成年月日     | GREYMD | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。             |
| 57      | 更新年月日     | UPYMD  | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。             |
| 58      | 更新時間      | UPHMS  | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。             |

| テーブル定義書 |          | テーブル名   |                 |    |    |                                                       |
|---------|----------|---------|-----------------|----|----|-------------------------------------------------------|
|         |          | 診療会計副   | TBL_SRYACCT_SUB |    |    |                                                       |
| No.     | 論理名      | 物理名     | データ型            | 桁  | 精度 | 内容                                                    |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM | smallint        | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                    |
| 2       | 患者 I D   | PTID    | bigint          | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                               |
| 3       | 剤番号      | ZAINUM  | integer         | 8  |    | 剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                |
| 4       | 連番号      | RENNUM  | smallint        | 3  |    | 何回目の受診であるかを表す。<br>※システムでは最大3回までの受診に対応しているため、2または3となる。 |
| 5       | 日付       | DATE_HI | smallint        | 2  |    | 受診日の日を表す。(1~31)                                       |
| 6       | 回数       | DAY_CNT | smallint        | 3  |    | 剤回数を表す。                                               |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名<br>収納基本     |           |    | TBL_SYUNOU MAIN |                                                                      |
|---------|------------------|-------------------|-----------|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名              | 物理名               | データ型      | 桁  | 精度              | 内容                                                                   |
| 1       | 入外区分             | NYUGAIKBN         | character | 1  |                 | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                               |
| 2       | 患者ID             | PTID              | bigint    | 10 |                 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                              |
| 3       | 伝票番号             | DENPNUM           | integer   | 7  |                 | 伝票番号を表す。                                                             |
| 4       | 伝票枝番最終番号         | DENPLASTNUM       | smallint  | 2  |                 | 同一伝票番号に対し複数の明細がある場合、収納明細テーブルの「伝票番号枝番」の最終番号（最大値）を表す。                  |
| 5       | 診療科              | SRYKA             | character | 2  |                 | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。                     |
| 6       | 診療日              | SRYYMD            | character | 8  |                 | 診療日を表す。                                                              |
| 7       | 伝票状態区分           | DENPJTIKBN        | character | 1  |                 | 当該収納情報の状態を識別する区分を表す。<br>□：請求額なし<br>1：入金済み<br>2：未入金<br>3：請求取消<br>7：継続 |
| 8       | 伝票作成区分           | CREATEKBN         | character | 1  |                 | 伝票を作成した処理の識別を表す。<br>□：外来<br>1：退院時作成<br>2：定期請求<br>3：入院レセプト用ダミー        |
| 9       | 伝票発行日            | DENPPRTYMD        | character | 8  |                 | 当該収納情報の発行日（登録日）を表す。                                                  |
| 10      | 請求開始日            | SKYSTYMD          | character | 8  |                 | 当該収納情報の請求開始日を表す。                                                     |
| 11      | 請求終了日            | SKYEDYMD          | character | 8  |                 | 当該収納情報の請求終了日を表す。<br>ただし、入院外の場合は請求開始日と同じ日付がセットされる。                    |
| 12      | 保険組合せ番号          | HKNCOMBINUM       | character | 4  |                 | 保険の組合せを識別する番号を表す。                                                    |
| 13      | 主保険保険番号          | SYUHKNNUM         | character | 3  |                 | 保険組み合わせに主保険が存在した場合、該当保険番号を表す。                                        |
| 14      | 主保険患者負担金額        | SYUHKNFTNMONEY    | integer   | 7  |                 | 主保険部分の患者負担金額を表す。                                                     |
| 15      | 主保険計算負担金         | SYUCOMPFTN        | integer   | 7  |                 | 主保険部分の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 16      | 主保険計算負担金（円単位記録用） | SYUCOMPFTN_ENTANI | numeric   | 8  | 1               | 主保険部分の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 17      | 主保険計算薬剤一部負担金     | SYUCOMPYZFTN      | integer   | 7  |                 | 主保険部分の薬剤一部負担金を表す。（内部計算用）                                             |
| 18      | 主保険計算負担金計        | SYUCOMPTOTAL      | integer   | 7  |                 | 主保険計算負担金と主保険計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）                                |
| 19      | 主保険薬剤負担区分        | SYUYKZFTNKBN      | character | 1  |                 | 主保険の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし  |
| 20      | 公費1保険番号          | KOH1HKNNUM        | character | 3  |                 | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第1公費の保険番号を表す。                                      |
| 21      | 公費1患者負担金額        | KOH1HKNFTNMONEY   | integer   | 7  |                 | 第1公費の患者負担金額を表す。                                                      |
| 22      | 公費1計算負担金         | KOH1COMPFTN       | integer   | 7  |                 | 第1公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                               |



| テーブル定義書 |                    | テーブル名              |                 |   |    |                                                                       |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                    | 収納基本               | TBL_SYUNOU MAIN |   |    |                                                                       |
| No.     | 論理名                | 物理名                | データ型            | 桁 | 精度 | 内容                                                                    |
| 23      | 公費 1 計算負担金（円単位記録用） | KOH1COMPFTN_ENTANI | numeric         | 8 | 1  | 第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 24      | 公費 1 計算薬剤一部負担金     | KOH1COMPYKZFTN     | integer         | 7 |    | 第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 25      | 公費 1 計算負担金計        | KOH1COMPTOTAL      | integer         | 7 |    | 公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 26      | 公費 1 薬剤負担区分        | KOH1YKZFTNKBN      | character       | 1 |    | 公費 1 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 27      | 公費 2 保険番号          | KOH2HKNNUM         | character       | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。                                     |
| 28      | 公費 2 患者負担金額        | KOH2HKNFTNMONEY    | integer         | 7 |    | 第 2 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 29      | 公費 2 計算負担金         | KOH2COMPFTN        | integer         | 7 |    | 第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 30      | 公費 2 計算負担金（円単位記録用） | KOH2COMPFTN_ENTANI | numeric         | 8 | 1  | 第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 31      | 公費 2 計算薬剤一部負担金     | KOH2COMPYKZFTN     | integer         | 7 |    | 第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 32      | 公費 2 計算負担金計        | KOH2COMPTOTAL      | integer         | 7 |    | 公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 33      | 公費 2 薬剤負担区分        | KOH2YKZFTNKBN      | character       | 1 |    | 公費 2 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 34      | 公費 3 保険番号          | KOH3HKNNUM         | character       | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。                                     |
| 35      | 公費 3 患者負担金額        | KOH3HKNFTNMONEY    | integer         | 7 |    | 第 3 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 36      | 公費 3 計算負担金         | KOH3COMPFTN        | integer         | 7 |    | 第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 37      | 公費 3 計算負担金（円単位記録用） | KOH3COMPFTN_ENTANI | numeric         | 8 | 1  | 第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 38      | 公費 3 計算薬剤一部負担金     | KOH3COMPYKZFTN     | integer         | 7 |    | 第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 39      | 公費 3 計算負担金計        | KOH3COMPTOTAL      | integer         | 7 |    | 公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |
| 40      | 公費 3 薬剤負担区分        | KOH3YKZFTNKBN      | character       | 1 |    | 公費 3 の薬剤負担区分を表す。<br>0：使用しない<br>1：患者負担あり<br>2：患者負担あり（上限あり）<br>3：患者負担なし |
| 41      | 公費 4 保険番号          | KOH4HKNNUM         | character       | 3 |    | 保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。                                     |
| 42      | 公費 4 患者負担金額        | KOH4HKNFTNMONEY    | integer         | 7 |    | 第 4 公費の患者負担金額を表す。                                                     |
| 43      | 公費 4 計算負担金         | KOH4COMPFTN        | integer         | 7 |    | 第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 44      | 公費 4 計算負担金（円単位記録用） | KOH4COMPFTN_ENTANI | numeric         | 8 | 1  | 第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）                                              |
| 45      | 公費 4 計算薬剤一部負担金     | KOH4COMPYKZFTN     | integer         | 7 |    | 第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）                                               |
| 46      | 公費 4 計算負担金計        | KOH4COMPTOTAL      | integer         | 7 |    | 公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算                               |

| テーブル定義書 |               | テーブル名           |                 |   |    | 内容                                                                            |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|         |               | 収納基本            | TBL_SYUNOU MAIN |   |    |                                                                               |
| No.     | 論理名           | 物理名             | データ型            | 桁 | 精度 |                                                                               |
| 47      | 公費 4 薬剤負担区分   | KOH4YKZFTNKBN   | character       |   | 1  | 公費 4 の薬剤負担区分を表す。<br>0 : 使用しない<br>1 : 患者負担あり<br>2 : 患者負担あり（上限あり）<br>3 : 患者負担なし |
| 48      | 患者負担率         | PTFTNRATE       | smallint        |   | 3  | 患者の負担率（百分率）を表す。                                                               |
| 49      | 請求書作成区分       | SKYKUKBN        | character       |   | 1  | 未使用である。                                                                       |
| 50      | 消費税対象金額       | TAX_TAISHOU     | integer         |   | 7  | 消費税計算対象金額を表す。                                                                 |
| 51      | 消費税額（内税）      | TAX_MONEY       | integer         |   | 7  | 未使用である。                                                                       |
| 52      | 消費税額（合計）      | SKYGK           | integer         |   | 7  | 未使用である。                                                                       |
| 53      | 初・再診料－保険点数    | SSU_HKNTEN      | integer         |   | 7  | 初・再診料に係る保険診療点数を表す。                                                            |
| 54      | 初・再診料－金額      | SSU_MONEY       | integer         |   | 7  | 自費保険の場合は初・再診料に係る点数を収容する。                                                      |
| 55      | 初・再診料－適用外金額   | SSU_TGMONEY     | integer         |   | 7  | 初・再診料に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                     |
| 56      | 初・再診料－適用外金額－税 | SSU_TGMONEY_TAX | integer         |   | 7  | 初・再診料に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                              |
| 57      | 医学管理等－保険点数    | SDO_HKNTEN      | integer         |   | 7  | 医学管理等に係る保険診療点数を表す。                                                            |
| 58      | 医学管理等－金額      | SDO_MONEY       | integer         |   | 7  | 自費保険の場合は医学管理等に係る点数を収容する。                                                      |
| 59      | 医学管理等－適用外金額   | SDO_TGMONEY     | integer         |   | 7  | 医学管理等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                     |
| 60      | 医学管理等－適用外金額－税 | SDO_TGMONEY_TAX | integer         |   | 7  | 医学管理等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                              |
| 61      | 在宅医療－保険点数     | ZTK_HKNTEN      | integer         |   | 7  | 在宅医療に係る保険診療点数を表す。                                                             |
| 62      | 在宅医療－金額       | ZTK_MONEY       | integer         |   | 7  | 自費保険の場合は在宅医療に係る点数を収容する。                                                       |
| 63      | 在宅医療－適用外金額    | ZTK_TGMONEY     | integer         |   | 7  | 在宅医療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                      |
| 64      | 在宅医療－適用外金額－税  | ZTK_TGMONEY_TAX | integer         |   | 7  | 在宅医療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                               |
| 65      | 投薬－保険点数       | TYK_HKNTEN      | integer         |   | 7  | 投薬に係る保険診療点数を表す。<br>※処方せん料も含む。                                                 |
| 66      | 投薬－金額         | TYK_MONEY       | integer         |   | 7  | 自費保険の場合は投薬に係る点数を収容する。                                                         |
| 67      | 投薬－適用外金額      | TYK_TGMONEY     | integer         |   | 7  | 投薬に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                        |
| 68      | 投薬－適用外金額－税    | TYK_TGMONEY_TAX | integer         |   | 7  | 投薬に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                                 |
| 69      | 注射－保険点数       | CSY_HKNTEN      | integer         |   | 7  | 注射に係る保険診療点数を表す。                                                               |
| 70      | 注射－金額         | CSY_MONEY       | integer         |   | 7  | 自費保険の場合は注射に係る点数を収容する。                                                         |
| 71      | 注射－適用外金額      | CSY_TGMONEY     | integer         |   | 7  | 注射に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                        |
| 72      | 注射－適用外金額－税    | CSY_TGMONEY_TAX | integer         |   | 7  | 注射に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                                 |
| 73      | 処置－保険点数       | SYC_HKNTEN      | integer         |   | 7  | 処置に係る保険診療点数を表す。                                                               |
| 74      | 処置－金額         | SYC_MONEY       | integer         |   | 7  | 自費保険の場合は処置に係る点数を収容する。                                                         |
| 75      | 処置－適用外金額      | SYC_TGMONEY     | integer         |   | 7  | 処置に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                        |
| 76      | 処置－適用外金額－税    | SYC_TGMONEY_TAX | integer         |   | 7  | 処置に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                                 |
| 77      | 手術－保険点数       | SJT_HKNTEN      | integer         |   | 7  | 手術に係る保険診療点数を表す。                                                               |
| 78      | 手術－金額         | SJT_MONEY       | integer         |   | 7  | 自費保険の場合は手術に係る点数を収容する。                                                         |
| 79      | 手術－適用外金額      | SJT_TGMONEY     | integer         |   | 7  | 手術に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                        |
| 80      | 手術－適用外金額－税    | SJT_TGMONEY_TAX | integer         |   | 7  | 手術に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                                 |
| 81      | 検査－保険点数       | KNS_HKNTEN      | integer         |   | 7  | 検査に係る保険診療点数を表す。                                                               |
| 82      | 検査－金額         | KNS_MONEY       | integer         |   | 7  | 自費保険の場合は検査に係る点数を収容する。                                                         |
| 83      | 検査－適用外金額      | KNS_TGMONEY     | integer         |   | 7  | 検査に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                                        |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |                 |   | 内容 |                                      |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|---|----|--------------------------------------|
|         |                   | 収納基本              | TBL_SYUNOU MAIN |   |    |                                      |
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型            | 桁 | 精度 |                                      |
| 84      | 検査－適用外金額－税        | KNS_TGMONEY_TAX   | integer         | 7 |    | 検査に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。        |
| 85      | 画像診断－保険点数         | GZU_HKNTEN        | integer         | 7 |    | 画像診断に係る保険診療点数を表す。                    |
| 86      | 画像診断－金額           | GZU_MONEY         | integer         | 7 |    | 自費保険の場合は画像診断に係る点数を収容する。              |
| 87      | 画像診断－適用外金額        | GZU_TGMONEY       | integer         | 7 |    | 画像診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。             |
| 88      | 画像診断－適用外金額－税      | GZU_TGMONEY_TAX   | integer         | 7 |    | 画像診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。      |
| 89      | リハビリテーション－保険点数    | ETC_HKNTEN        | integer         | 7 |    | リハビリテーションに係る保険診療点数を表す。               |
| 90      | リハビリテーション－金額      | ETC_MONEY         | integer         | 7 |    | 自費保険の場合はリハビリテーションに係る点数を収容する。         |
| 91      | リハビリテーション－適用外金額   | ETC_TGMONEY       | integer         | 7 |    | リハビリテーションに係る保険適用外（非課税）の金額を表す。        |
| 92      | リハビリテーション－適用外金額－税 | ETC_TGMONEY_TAX   | integer         | 7 |    | リハビリテーションに係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。 |
| 93      | 入院料等－保険点数         | NYN_HKNTEN        | integer         | 7 |    | 入院料等に係る保険診療点数を表す。                    |
| 94      | 入院料等－金額           | NYN_MONEY         | integer         | 7 |    | 自費保険の場合は入院料等に係る点数を収容する。              |
| 95      | 入院料等－適用外金額        | NYN_TGMONEY       | integer         | 7 |    | 入院料等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。             |
| 96      | 入院料等－適用外金額－税      | NYN_TGMONEY_TAX   | integer         | 7 |    | 入院料等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。      |
| 97      | 合計－保険点数           | TOTAL_HKNTEN      | integer         | 7 |    | 保険診療点数の合計点数を表す。                      |
| 98      | 合計－金額             | TOTAL_MONEY       | integer         | 7 |    | 自費保険の場合は合計点数を収容する。                   |
| 99      | 合計－適用外金額          | TOTAL_TGMONEY     | integer         | 7 |    | 保険適用外（非課税）の合計金額を表す。                  |
| 100     | 合計－適用外金額－税        | TOTAL_TGMONEY_TAX | integer         | 7 |    | 保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計金額を表す。           |
| 101     | 保険適用外金額－消費税（再掲）   | TGMONEY_TAX_SAI   | integer         | 7 |    | 保険適用外分の消費税を表す。                       |
| 102     | 自費金額 1            | JIHI_1            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（1）を表す。                     |
| 103     | 自費金額 1－税          | JIHI_1_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（1）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 104     | 自費金額 2            | JIHI_2            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（2）を表す。                     |
| 105     | 自費金額 2－税          | JIHI_2_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（2）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 106     | 自費金額 3            | JIHI_3            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（3）を表す。                     |
| 107     | 自費金額 3－税          | JIHI_3_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（3）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 108     | 自費金額 4            | JIHI_4            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（4）を表す。                     |
| 109     | 自費金額 4－税          | JIHI_4_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（4）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 110     | 自費金額 5            | JIHI_5            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（5）を表す。                     |
| 111     | 自費金額 5－税          | JIHI_5_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（5）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 112     | 自費金額 6            | JIHI_6            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（6）を表す。                     |
| 113     | 自費金額 6－税          | JIHI_6_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（6）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 114     | 自費金額 7            | JIHI_7            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（7）を表す。                     |
| 115     | 自費金額 7－税          | JIHI_7_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（7）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 116     | 自費金額 8            | JIHI_8            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（8）を表す。                     |
| 117     | 自費金額 8－税          | JIHI_8_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（8）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 118     | 自費金額 9            | JIHI_9            | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（9）を表す。                     |
| 119     | 自費金額 9－税          | JIHI_9_TAX        | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（9）のうち消費税対象金額を表す。           |
| 120     | 自費金額 10           | JIHI_10           | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（10）を表す。                    |
| 121     | 自費金額 10－税         | JIHI_10_TAX       | integer         | 7 |    | 自費（給付外）金額（10）のうち消費税対象金額を表す。          |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名             |                   |     | 内容                                              |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------|
| No.     | 論理名               | 物理名               | データ型              | 桁   |                                                 |
| 122     | 自費小計              | JIHI_TOTAL        | integer           | 7   | 自費（給付外）金額（１）から（１０）の合計金額を表す。                     |
| 123     | 自費小計－税            | JIHI_TOTAL_TAX    | integer           | 7   | 自費（給付外）金額（１）から（１０）に対する消費税対象額の合計金額を表             |
| 124     | 自費金額消費税           | JIHI_TAX          | integer           | 7   | 自費（給付外）金額（１）から（１０）に対する消費税額の合計金額を表す。             |
| 125     | 老人一部負担金           | RJN_FTN           | integer           | 7   | 老人一部負担金を表す。                                     |
| 126     | 公費一部負担金           | KOH_FTN           | integer           | 7   | 公費一部負担金を表す。                                     |
| 127     | 公費一部負担金（円単位）      | KOH_FTN_ENTANI    | numeric           | 8   | 1 公費一部負担金を表す。（内部計算用）                            |
| 128     | 薬剤一部負担金           | YKZ_FTN           | integer           | 7   | 薬剤一部負担金を表す。                                     |
| 129     | レセプト出力用薬剤一部負担金    | RESE_YKZ_FTN      | integer           | 7   | 未使用である。                                         |
| 130     | 公費対象薬剤区分          | KOHTAIYKZKBN      | character         | 1   | 未使用である。                                         |
| 131     | 調整金               | CHOSEI            | integer           | 7   | 調整金金額を表す。（調整金１＋調整金２）                            |
| 132     | まとめ入力伝票番号         | GRP_DENPNUM       | integer           | 7   | 複数科まとめ入力された場合に同時入力分を表す。                         |
| 133     | まとめ入力連番           | GRP_RENNUM        | smallint          | 2   | 複数科まとめ入力で作成された収納の連番を表す。                         |
| 134     | まとめ入力差額           | GRP_SGKMONEY      | integer           | 7   | 複数科まとめ入力で発生した計算差額を表す。                           |
| 135     | 保証金額              | SECMONEY          | integer           | 7   | 保証金金額を表す。                                       |
| 136     | 保険適用金額            | HKNTEKMONEY       | integer           | 7   | 主保険部分の患者負担金額を表す。                                |
| 137     | 病院減免事由区分          | DISCOUNT_KBN      | character         | 2   | 患者情報で登録された減免事由区分を表す。                            |
| 138     | 病院減免事由            | DISCOUNT_BODY     | character varying | 160 | 患者情報で登録された減免事由を表す。                              |
| 139     | 割引率区分             | DISCOUNT_RATEKBN  | character         | 2   | 患者情報で登録された割引率区分を表す。                             |
| 140     | 定率定額区分            | DISCOUNT_TEIRITU  | character         | 1   | 患者情報で登録された割引が率によるか金額によるかを表す。<br>１：割引率<br>２：割引金額 |
| 141     | 割引率               | DISCOUNT_RATE     | integer           | 7   | 割引率又は割引金額を表す。                                   |
| 142     | 減免金額              | DISCOUNT_MONEY    | integer           | 7   | 減免金額を表す。                                        |
| 143     | 労災保険－初診料          | RSISHOSHIN_MONEY  | integer           | 7   | 労災保険使用時の初診料を表す。                                 |
| 144     | 労災保険－再診料          | RSISAISHIN_MONEY  | integer           | 7   | 労災保険使用時の再診料を表す。                                 |
| 145     | 労災保険－指導料          | RSISDO_MONEY      | integer           | 7   | 労災保険使用時の指導料を表す。                                 |
| 146     | 労災保険－その他          | RSIETC_MONEY      | integer           | 7   | 労災保険使用時のその他料を表す。                                |
| 147     | 労災保険－消費税（再掲）      | RSI_TAX_SAI       | integer           | 7   | 労災請求分の消費税額を表す。                                  |
| 148     | 労災保険－患者請求分円建合計額   | RSI_TOTAL         | integer           | 7   | 労災保険（初診料）から（その他）の合計額を表す。                        |
| 149     | 労災自賠－請求金額（日計表記載用） | RSIJIBAI_SKYMONEY | integer           | 7   | 労災、自賠責保険、公害保険の請求金額を表す。                          |
| 150     | 請求金額－消費税（再掲）      | SKYMONEY_TAX_SAI  | integer           | 7   | 消費税の合計額を表す。                                     |
| 151     | 請求金額              | SKYMONEY          | integer           | 7   | 請求金額の合計を表す。                                     |
| 152     | 入金合計額             | NYUKIN_TOTAL      | integer           | 7   | 当該収納情報の請求額に対する入金額を表す。                           |
| 153     | 入金回数              | NYUKIN_KAISU      | integer           | 7   | 分割入金された場合、入金回数を表す。                              |
| 154     | 未収理由              | MISYURIYU         | character         | 2   | 未使用である。                                         |
| 155     | 医師コード             | DRCD              | character         | 5   | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。 |
| 156     | 入院初診回数            | NYNSHOKAISU       | smallint          | 2   | 未使用である。                                         |
| 157     | 薬剤発券番号            | YKZKENNUM         | integer           | 5   | 未使用である。                                         |



| テーブル定義書 |                         | テーブル名<br>収納基本        |           |   |    | 内容                                                                               |
|---------|-------------------------|----------------------|-----------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名                     | 物理名                  | データ型      | 桁 | 精度 |                                                                                  |
| 158     | 食事負担（負担額別管理用）<br>－負担額 1 | SKJ_FTNGAKU1         | integer   | 5 |    | 未使用である。                                                                          |
| 159     | 食事負担（負担額別管理用）<br>－日数 1  | SKJ_FTNDAY1          | smallint  | 2 |    | 未使用である。                                                                          |
| 160     | 食事負担（負担額別管理用）<br>－負担額 2 | SKJ_FTNGAKU2         | integer   | 5 |    | 未使用である。                                                                          |
| 161     | 食事負担（負担額別管理用）<br>－日数 2  | SKJ_FTNDAY2          | smallint  | 2 |    | 未使用である。                                                                          |
| 162     | 食事負担（負担額別管理用）<br>－負担額 3 | SKJ_FTNGAKU3         | integer   | 5 |    | 未使用である。                                                                          |
| 163     | 食事負担（負担額別管理用）<br>－日数 3  | SKJ_FTNDAY3          | smallint  | 2 |    | 未使用である。                                                                          |
| 164     | 再計算区分                   | SAIKEISANKBN         | character | 1 |    | 未使用である。                                                                          |
| 165     | 院外処方区分                  | INGAISHOHOKBN        | character | 1 |    | 院内処方か院外処方の別を表す。<br>0：院内処方<br>1：院外処方                                              |
| 166     | 同時診療伝票番号                | DOUJI_DENPNUM        | integer   | 7 |    | 同時複数保険での継続分に対し先頭保険と同じ伝票番号を記録する。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）                              |
| 167     | 継続区分                    | CONTKBN              | character | 1 |    | 同時複数保険での診療を行った場合、画面から入力した継続区分を表す。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）<br>□：下記以外<br>1：継続中<br>2：確定 |
| 168     | 複数科まとめ識別伝票番号            | FUKU_DENPNUM         | integer   | 7 |    | 複数診療科を1枚にまとめて伝票を作成する場合の伝票番号を表す。                                                  |
| 169     | 複数科まとめ区分                | FUKU_KBN             | character | 1 |    | 複数診療科を1枚にまとめて伝票を作成する場合の伝票の状態を表す。<br>1：継続<br>2：確定                                 |
| 170     | 在宅総合・在宅末期フラグ            | ZAITAKU              | character | 1 |    | 高齢者で在宅総合診療料又は在宅末期医療総合診療料を算定しているか否かを表す。（入院外のみ）<br>□：算定していない<br>1：算定している           |
| 171     | 給付対象外点数（初診）             | KYUFUGAI_SHOSHIN_TEN | integer   | 7 |    | 給付対象外となる初診料相当の点数を表す。                                                             |
| 172     | 給付対象外点数（指導）             | KYUFUGAI_SIDOU_TEN   | integer   | 7 |    | 給付対象外となる指導料相当の点数を表す。                                                             |
| 173     | 給付対象外点数（往診）             | KYUFUGAI_OSIN1_TEN   | integer   | 7 |    | 給付対象外となる往診料相当の点数を表す。                                                             |
| 174     | 給付対象外点数（往診／夜間）          | KYUFUGAI_OSIN2_TEN   | integer   | 7 |    | 給付対象外となる往診料（夜間）相当の点数を表す。                                                         |
| 175     | 給付対象外点数（往診／深夜／緊急）       | KYUFUGAI_OSIN3_TEN   | integer   | 7 |    | 給付対象外となる往診料（深夜、緊急）相当の点数を表す。                                                      |
| 176     | 給付対象外点数（合計）             | KYUFUGAI_GOKEI_TEN   | integer   | 7 |    | 給付対象外点数（初診）から（往診／深夜／緊急）の合計点数を表す。                                                 |
| 177     | 日別収納フラグ                 | DAYINFFLG            | character | 1 |    | 日別収納レコードの有無を表す。<br>□：日別収納レコードなし<br>1：日別収納レコードあり                                  |
| 178     | 会計変更区分                  | ACCT_UPDKBN          | character | 1 |    | 診療会計画面の変更時に収納データの変更があることを表す。（内部計算用）                                              |

| テーブル定義書 |                    | テーブル名              |                   |    |    |                                                                   |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------|
|         |                    | 収納基本               | TBL_SYUNOU MAIN   |    |    |                                                                   |
| No.     | 論理名                | 物理名                | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                |
| 179     | 変則助成－患者負担金額        | JYO_HKNFTNMONEY    | integer           | 7  |    | 変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。                                           |
| 180     | 変則助成－計算負担金         | JYO_COMPFTN        | integer           | 7  |    | 変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。                                           |
| 181     | 変則助成－計算負担金（円単位記録用） | JYO_COMPFTN_ENTANI | numeric           | 8  | 1  | 変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。                                           |
| 182     | 端末 I D             | TERMID             | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                         |
| 183     | オペレータ I D          | OPID               | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。                                           |
| 184     | 作成年月日              | CREYMD             | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                    |
| 185     | 更新年月日              | UPYMD              | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                    |
| 186     | 更新時間               | UPHMS              | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                    |
| 187     | 麻酔－保険点数            | MSI_HKNTEN         | integer           | 7  |    | 麻酔に係る保険診療点数を表す。                                                   |
| 188     | 麻酔－金額              | MSI_MONEY          | integer           | 7  |    | 麻酔に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は麻酔に係る点数を収容する。           |
| 189     | 麻酔－適用外金額           | MSI_TGMONEY        | integer           | 7  |    | 麻酔に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                            |
| 190     | 麻酔－適用外金額－税         | MSI_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  |    | 麻酔に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                     |
| 191     | 精神科専門療法－保険点数       | SSN_HKNTEN         | integer           | 7  |    | 精神科専門療法に係る保険診療点数を表す。                                              |
| 192     | 精神科専門療法－金額         | SSN_MONEY          | integer           | 7  |    | 精神科専門療法に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は精神科専門療法に係る点数を収容する。 |
| 193     | 精神科専門療法－適用外金額      | SSN_TGMONEY        | integer           | 7  |    | 精神科専門療法に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                       |
| 194     | 精神科専門療法－適用外金額－税    | SSN_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  |    | 精神科専門療法に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                |
| 195     | 放射線治療－保険点数         | HOU_HKNTEN         | integer           | 7  |    | 放射線治療に係る保険診療点数を表す。                                                |
| 196     | 放射線治療－金額           | HOU_MONEY          | integer           | 7  |    | 放射線治療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は放射線治療に係る点数を収容する。     |
| 197     | 放射線治療－適用外金額        | HOU_TGMONEY        | integer           | 7  |    | 放射線治療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                         |
| 198     | 放射線治療－適用外金額－税      | HOU_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  |    | 放射線治療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                  |
| 199     | 療養担当手当－保険点数        | RYO_HKNTEN         | integer           | 7  |    | 療養担当手当に係る保険診療点数を表す。                                               |
| 200     | 療養担当手当－金額          | RYO_MONEY          | integer           | 7  |    | 療養担当手当に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は療養担当手当に係る点数を収容する。   |
| 201     | 療養担当手当－適用外金額       | RYO_TGMONEY        | integer           | 7  |    | 療養担当手当に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                        |
| 202     | 療養担当手当－適用外金額－税     | RYO_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  |    | 療養担当手当に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。                                 |
| 203     | 処方せん料－保険点数（再掲）     | SHOHOU_SAI         | integer           | 7  |    | 処方せん料を算定した場合、算定した点数を表す。                                           |
| 204     | まとめ発行方法フラグ         | GRP_HAKHOUFLG      | smallint          | 1  |    | 診療行為業務より請求書兼領収書を発行する際に指定した発行方法を表す。                                |
| 205     | 医療機関識別番号           | HOSPNUM            | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                |
| 206     | 病理診断－保険点数          | BYR_HKNTEN         | integer           | 7  |    | 病理診断に係る保険診療点数を表す。                                                 |
| 207     | 病理診断－金額            | BYR_MONEY          | integer           | 7  |    | 病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。<br>自費保険の場合は病理診断に係る点数を収容する。       |
| 208     | 病理診断－適用外金額         | BYR_TGMONEY        | integer           | 7  |    | 病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。                                          |
| 209     | 病理診断－適用外金額－税       | BYR_TGMONEY_TAX    | integer           | 7  |    | 病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。                                    |

| テーブル定義書 |         | テーブル名        |                 |   |    |                                                                                                  |
|---------|---------|--------------|-----------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         | 収納基本         | TBL_SYUNOU MAIN |   |    |                                                                                                  |
| No.     | 論理名     | 物理名          | データ型            | 桁 | 精度 | 内容                                                                                               |
| 210     | 請求入金区分  | SKYNYUKINKBN | character       | 1 |    | 請求額に対する入金額の違いを表す区分を表す。<br>0：請求金額＝入金合計額<br>1：請求金額≠入金合計額<br>※請求金額(skymoney)<br>入金合計額(nyukin total) |
| 211     | 調整金 1   | CHOSEI1      | integer         | 7 |    | 請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。                                                                      |
| 212     | 調整金 2   | CHOSEI2      | integer         | 7 |    | 請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。                                                                      |
| 213     | 分娩管理フラグ | BUNBENINFFLG | character       | 1 |    | 当該収納情報が外来のもので分娩管理レコードと紐付けが行われている場合は”1”を収容する。該当しない場合は”0”を収容する。                                    |
| 214     | 保険適用区分  | HKNTEKKBN    | character       | 1 |    | 医療保険の患者負担額を項目【公費一部負担金】に収容している場合は”1”を収容する。該当しない場合は空白を収容する。                                        |



| テーブル定義書 |                         | テーブル名            |                  |    |    | 内容                                     |
|---------|-------------------------|------------------|------------------|----|----|----------------------------------------|
|         |                         | 収納入院             | TBL_SYUNOU_NYUIN |    |    |                                        |
| No.     | 論理名                     | 物理名              | データ型             | 桁  | 精度 |                                        |
| 1       | 入外区分                    | NYUGAIKBN        | character        | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外 |
| 2       | 患者 I D                  | PTID             | bigint           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                |
| 3       | 伝票番号                    | DENPNUM          | integer          | 7  |    | 伝票番号を表す。                               |
| 4       | 部屋番号                    | ROOMNUM          | character        | 8  |    | 入院の場合、退院時の部屋番号を表す。                     |
| 5       | 病棟コード                   | BYOTONUM         | character        | 2  |    | 入院の場合、退院時の病棟コードを表す。                    |
| 6       | 室料差額                    | RMSAGAKU         | integer          | 7  |    | 室料差額を表す。                               |
| 7       | 室料差額－消費税（再掲）            | RMSAGAKU_TAX_SAI | integer          | 7  |    | 室料差額分の消費税を表す。                          |
| 8       | 食事 1－日数                 | SHOKUJI1_NISSU   | smallint         | 2  |    | 入院時食事療養（1）の回数を表す。                      |
| 9       | 食事 1                    | SHOKUJI1         | integer          | 7  |    | 入院時食事療養（1）の金額を表す。                      |
| 10      | 食事 2－日数                 | SHOKUJI2_NISSU   | smallint         | 2  |    | 入院時食事療養（2）の回数を表す。                      |
| 11      | 食事 2                    | SHOKUJI2         | integer          | 7  |    | 入院時食事療養（2）の金額を表す。                      |
| 12      | 食事 3－日数                 | SHOKUJI3_NISSU   | smallint         | 2  |    | 特別食加算（食事療養）の回数を表す。                     |
| 13      | 食事 3                    | SHOKUJI3         | integer          | 7  |    | 特別食加算（食事療養）の金額を表す。                     |
| 14      | 食事 4－日数                 | SHOKUJI4_NISSU   | smallint         | 2  |    | 食堂加算（食事療養）の日数を表す。                      |
| 15      | 食事 4                    | SHOKUJI4         | integer          | 7  |    | 食堂加算（食事療養）の金額を表す。                      |
| 16      | 食事 5－日数                 | SHOKUJI5_NISSU   | smallint         | 2  |    | 入院時生活療養（1）食事療養の回数を表す。                  |
| 17      | 食事 5                    | SHOKUJI5         | integer          | 7  |    | 入院時生活療養（1）食事療養の金額を表す。                  |
| 18      | 食事 6－日数                 | SHOKUJI6_NISSU   | smallint         | 2  |    | 入院時生活療養（2）食事療養の回数を表す。                  |
| 19      | 食事 6                    | SHOKUJI6         | integer          | 7  |    | 入院時生活療養（2）食事療養の金額を表す。                  |
| 20      | 食事 7－日数                 | SHOKUJI7_NISSU   | smallint         | 2  |    | 特別食加算（生活療養）の回数を表す。                     |
| 21      | 食事 7                    | SHOKUJI7         | integer          | 7  |    | 特別食加算（生活療養）の金額を表す。                     |
| 22      | 食事療養費－保険－食事日数           | SYUSKJ_NISSU     | smallint         | 2  |    | 食事日数を表す。                               |
| 23      | 食事療養費－保険－食事療養           | SYUSKJ_RYOYOH1   | integer          | 7  |    | 食事療養費を表す。                              |
| 24      | 食事療養費－保険－標準負担           | SYUSKJ_FTN       | integer          | 7  |    | 標準負担額（自己負担分）を表す。                       |
| 25      | 食事療養費－保険－標準負担額（レセ表示用）   | SYUSKJ_FTN_RECE  | integer          | 7  |    | 標準負担額（レセプト表示用）を表す。                     |
| 26      | 食事療養費－保険－標準負担区分         | SYUSKJ_FTNKBN    | character        | 1  |    | 標準負担区分を表す。                             |
| 27      | 食事療養費－公費 1－食事日          | KOH1SKJ_NISSU    | smallint         | 2  |    | 公費 1 の食事日数を表す。                         |
| 28      | 食事療養費－公費 1－食事療養費        | KOH1SKJ_RYOYOH1  | integer          | 7  |    | 公費 1 の食事療養費を表す。                        |
| 29      | 食事療養費－公費 1－標準負担額        | KOH1SKJ_FTN      | integer          | 7  |    | 公費 1 の標準負担額（自己負担分）を表す。                 |
| 30      | 食事療養費－公費 1－標準負担額（レセ表示用） | KOH1SKJ_FTN_RECE | integer          | 7  |    | 公費 1 の標準負担額（レセプト表示用）を表す。               |
| 31      | 食事療養費－公費 1－標準負担区分       | KOH1SKJ_FTNKBN   | character        | 1  |    | 公費 1 の標準負担区分を表す。                       |
| 32      | 食事療養費－公費 2－食事日          | KOH2SKJ_NISSU    | smallint         | 2  |    | 公費 2 の食事日数を表す。                         |
| 33      | 食事療養費－公費 2－食事療養費        | KOH2SKJ_RYOYOH1  | integer          | 7  |    | 公費 2 の食事療養費を表す。                        |

| テーブル定義書 |                        | テーブル名                 |                  |   |    |                                                                 |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------|
|         |                        | 収納入院                  | TBL_SYUNOU_NYUIN |   |    |                                                                 |
| No.     | 論理名                    | 物理名                   | データ型             | 桁 | 精度 | 内容                                                              |
| 34      | 食事療養費－公費２－標準負担額        | KOH2SKJ_FTN           | integer          | 7 |    | 公費２の標準負担額（自己負担分）を表す。                                            |
| 35      | 食事療養費－公費２－標準負担額（レセ表示用） | KOH2SKJ_FTN_RECE      | integer          | 7 |    | 公費２の標準負担額（レセプト表示用）を表す。                                          |
| 36      | 食事療養費－公費２－標準負担区分       | KOH2SKJ_FTNKBN        | character        | 1 |    | 公費２の標準負担区分を表す。                                                  |
| 37      | 食事療養費－公費３－食事日          | KOH3SKJ_NISSU         | smallint         | 2 |    | 公費３の食事日数を表す。                                                    |
| 38      | 食事療養費－公費３－食事療養費        | KOH3SKJ_RYOYOH1       | integer          | 7 |    | 公費３の食事療養費を表す。                                                   |
| 39      | 食事療養費－公費３－標準負担額        | KOH3SKJ_FTN           | integer          | 7 |    | 公費３の標準負担額（自己負担分）を表す。                                            |
| 40      | 食事療養費－公費３－標準負担額（レセ表示用） | KOH3SKJ_FTN_RECE      | integer          | 7 |    | 公費３の標準負担額（レセプト表示用）を表す。                                          |
| 41      | 食事療養費－公費３－標準負担区分       | KOH3SKJ_FTNKBN        | character        | 1 |    | 公費３の標準負担区分を表す。                                                  |
| 42      | 食事療養費－公費４－食事日          | KOH4SKJ_NISSU         | smallint         | 2 |    | 公費４の食事日数を表す。                                                    |
| 43      | 食事療養費－公費４－食事療養費        | KOH4SKJ_RYOYOH1       | integer          | 7 |    | 公費４の食事療養費を表す。                                                   |
| 44      | 食事療養費－公費４－標準負担額        | KOH4SKJ_FTN           | integer          | 7 |    | 公費４の標準負担額（自己負担分）を表す。                                            |
| 45      | 食事療養費－公費４－標準負担額（レセ表示用） | KOH4SKJ_FTN_RECE      | integer          | 7 |    | 公費４の標準負担額（レセプト表示用）を表す。                                          |
| 46      | 食事療養費－公費４－標準負担区分       | KOH4SKJ_FTNKBN        | character        | 1 |    | 公費４の標準負担区分を表す。                                                  |
| 47      | 食事療養費（保険）              | RYOYOH1_SKJ           | integer          | 7 |    | 食事療養費を表す。                                                       |
| 48      | 食事負担額（保険：自己負担）         | SKYMONEY_SKJ          | integer          | 7 |    | 食事負担額を表す。                                                       |
| 49      | 食事負担額（保険：自己負担消費税）      | SKYMONEY_SKJ_TAX      | integer          | 7 |    | 自費保険時の食事負担額の消費税額を表す。                                            |
| 50      | 食事負担額（保険：自己負担合計）       | SKYMONEY_SKJ_KEI      | integer          | 7 |    | 自費保険時の食事負担額の合計額を表す。                                             |
| 51      | 食事療養費（自費）              | RYOYOH1_SKJ_JIHI      | integer          | 7 |    | 自費の場合の食事療養費を表す。                                                 |
| 52      | 食事負担額（自費：自己負担）         | SKYMONEY_SKJ_JIHI     | integer          | 7 |    | 自費の場合の食事自己負担額を表す。                                               |
| 53      | 食事負担額（自費：自己負担消費税）      | SKYMONEY_SKJ_JIHI_TAX | integer          | 7 |    | 自費の場合の食事自己負担消費税額を表す。                                            |
| 54      | 食事負担額（自費：自己負担合計）       | SKYMONEY_SKJ_JIHI_KEI | integer          | 7 |    | 自費の場合の食事自己合計額を表す。                                               |
| 55      | 診療フラグー１日               | DAY_1                 | character        | 1 |    | 診療行為の存在有無（１日）を表す。<br>□：下記以外<br>１：入院料がある<br>２：入院料はないがその他の診療行為がある |
| 56      | 診療フラグー２日               | DAY_2                 | character        | 1 |    | 診療行為の存在有無（２日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照）                              |

| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>収納入院 |           |   |    | 内容                                      |
|---------|--------------|---------------|-----------|---|----|-----------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名           | データ型      | 桁 | 精度 |                                         |
| 57      | 診療フラグー 3 日   | DAY_3         | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（3 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照）   |
| 58      | 診療フラグー 4 日   | DAY_4         | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（4 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照）   |
| 59      | 診療フラグー 5 日   | DAY_5         | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（5 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照）   |
| 60      | 診療フラグー 6 日   | DAY_6         | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（6 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照）   |
| 61      | 診療フラグー 7 日   | DAY_7         | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（7 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照）   |
| 62      | 診療フラグー 8 日   | DAY_8         | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（8 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照）   |
| 63      | 診療フラグー 9 日   | DAY_9         | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（9 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照）   |
| 64      | 診療フラグー 1 0 日 | DAY_10        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 0 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 65      | 診療フラグー 1 1 日 | DAY_11        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 1 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 66      | 診療フラグー 1 2 日 | DAY_12        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 2 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 67      | 診療フラグー 1 3 日 | DAY_13        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 3 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 68      | 診療フラグー 1 4 日 | DAY_14        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 4 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 69      | 診療フラグー 1 5 日 | DAY_15        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 5 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 70      | 診療フラグー 1 6 日 | DAY_16        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 6 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 71      | 診療フラグー 1 7 日 | DAY_17        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 7 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 72      | 診療フラグー 1 8 日 | DAY_18        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 8 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 73      | 診療フラグー 1 9 日 | DAY_19        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（1 9 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 74      | 診療フラグー 2 0 日 | DAY_20        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（2 0 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 75      | 診療フラグー 2 1 日 | DAY_21        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（2 1 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 76      | 診療フラグー 2 2 日 | DAY_22        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（2 2 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |
| 77      | 診療フラグー 2 3 日 | DAY_23        | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（2 3 日）を表す。<br>（診療フラグー 1 日を参照） |

| テーブル定義書 |                      | テーブル名<br>収納入院          |           |   |    | 内容                                  |
|---------|----------------------|------------------------|-----------|---|----|-------------------------------------|
| No.     | 論理名                  | 物理名                    | データ型      | 桁 | 精度 |                                     |
| 78      | 診療フラグー２４日            | DAY_24                 | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２４日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照） |
| 79      | 診療フラグー２５日            | DAY_25                 | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２５日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照） |
| 80      | 診療フラグー２６日            | DAY_26                 | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２６日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照） |
| 81      | 診療フラグー２７日            | DAY_27                 | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２７日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照） |
| 82      | 診療フラグー２８日            | DAY_28                 | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２８日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照） |
| 83      | 診療フラグー２９日            | DAY_29                 | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（２９日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照） |
| 84      | 診療フラグー３０日            | DAY_30                 | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（３０日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照） |
| 85      | 診療フラグー３１日            | DAY_31                 | character | 1 |    | 診療行為の存在有無（３１日）を表す。<br>（診療フラグー１日を参照） |
| 86      | 入院履歴番号               | NYUIN_RRKNUM           | smallint  | 3 |    | 入院の履歴番号を表す。                         |
| 87      | 食事８－日数               | SHOKUJI8_NISSU         | smallint  | 2 |    | 食堂加算（生活療養）の日数を表す。                   |
| 88      | 食事８                  | SHOKUJI8               | integer   | 7 |    | 食堂加算（生活療養）の金額を表す。                   |
| 89      | 食事９－日数               | SHOKUJI9_NISSU         | smallint  | 2 |    | 入院時生活療養（１）環境療養の日数を表す。               |
| 90      | 食事９                  | SHOKUJI9               | integer   | 7 |    | 入院時生活療養（１）環境療養の金額を表す。               |
| 91      | 食事１０－日数              | SHOKUJI10_NISSU        | smallint  | 2 |    | 入院時生活療養（２）環境療養の日数を表す。               |
| 92      | 食事１０                 | SHOKUJI10              | integer   | 7 |    | 入院時生活療養（２）環境療養の金額を表す。               |
| 93      | 生活療養費（保険）            | RYOYOHI_LIFE           | integer   | 7 |    | 入院時生活療養費を表す。                        |
| 94      | 生活療養費負担額（保険：自己負担）    | SKYMONEY_LIFE          | integer   | 7 |    | 入院時生活療養費負担額を表す。                     |
| 95      | 生活療養費負担額（保険：自己負担消費税） | SKYMONEY_LIFE_TAX      | integer   | 7 |    | 自費保険時の入院時生活療養費負担額の消費税額を表す。          |
| 96      | 生活療養費負担額（保険：自己負担合計）  | SKYMONEY_LIFE_KEI      | integer   | 7 |    | 自費保険時の入院時生活療養費負担額の合計額を表す。           |
| 97      | 生活療養費（自費）            | RYOYOHI_LIFE_JIHI      | integer   | 7 |    | 未使用である。                             |
| 98      | 生活療養費負担額（自費：自己負担）    | SKYMONEY_LIFE_JIHI     | integer   | 7 |    | 未使用である。                             |
| 99      | 生活療養費負担額（自費：自己負担消費税） | SKYMONEY_LIFE_JIHI_TAX | integer   | 7 |    | 未使用である。                             |
| 100     | 生活療養費負担額（自費：自己負担合計）  | SKYMONEY_LIFE_JIHI_KEI | integer   | 7 |    | 未使用である。                             |
| 101     | 医療機関識別番号             | HOSPNUM                | smallint  | 2 |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                  |

| テーブル定義書 |         | テーブル名<br>請求管理基本 |           | TBL_SEIKYU_MAIN |    |                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------|-----------------|-----------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名     | 物理名             | データ型      | 桁               | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                              |
| 1       | 診療年月    | SRYYM           | integer   | 6               |    | 診療年月を表す。                                                                                                                                                                                        |
| 2       | 入外区分    | NYUGAIKBN       | character | 1               |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                                          |
| 3       | 患者ID    | PTID            | bigint    | 10              |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                                                         |
| 4       | レセプト診療科 | RECEKA          | character | 2               |    | レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（主科設定時）<br>空白の場合は「00」を記録する。                                                                                                                                          |
| 5       | 審査支払機関  | TEISYUTUSAKI    | smallint  | 1               |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会<br>5：公害<br>6：広域連合                                                                                                                    |
| 6       | レセプト種別  | RECESYUBETU     | character | 4               |    | レセプト種別を識別するコードを表す。<br>レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。                                                                                                                                                  |
| 7       | 保険者番号   | HKNJANUM        | character | 8               |    | 保険者番号を表す。                                                                                                                                                                                       |
| 8       | 補助区分    | HOJOKBN_KEY     | character | 1               |    | 船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：職務上<br>2：下船後3ヶ月<br>3：通勤災害<br>A：前期高齢者（1割）の職務上<br>B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月<br>C：前期高齢者（1割）の通勤災害<br>D：前期高齢者（2割）の職務上<br>E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月<br>F：前期高齢者（2割）の通勤災害 |
| 9       | 適用開始年月日 | TEKSTYMD        | character | 8               |    | 当該レコードの適用開始年月日を表す。<br>（同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた                                                                                                                                       |
| 10      | 患者番号    | PTNUM           | character | 20              |    | 患者番号を表す。                                                                                                                                                                                        |
| 11      | 県内県外区分  | PREFKBN         | character | 1               |    | 保険者が県内か県外かの別を表す。<br>1：県内である<br>2：県外である                                                                                                                                                          |
| 12      | 県番号     | PREFNUM         | character | 2               |    | 保険者の所在地の都道府県を識別するコードを表す。<br>県番号（都道府県コード）については「別紙11」を参照。                                                                                                                                         |
| 13      | 年齢      | AGE             | smallint  | 3               |    | 患者の診療年月時点の年齢を表す。                                                                                                                                                                                |
| 14      | 給付割合    | KYURATE         | smallint  | 3               |    | 保険の給付割合（百分率）を表す。                                                                                                                                                                                |
| 15      | 在総診区分   | ZAITAKU         | character | 1               |    | 在宅総合診療料又は在宅末期医療総合診療料を算定しているか否かを表す。<br>□：算定していない<br>1：算定している                                                                                                                                     |
| 16      | 請求年月    | SKYYM           | character | 6               |    | レセプトを請求する年月を表す。                                                                                                                                                                                 |
| 17      | 返戻年月    | HENREIYM        | character | 6               |    | レセプトが返戻された年月を表す。                                                                                                                                                                                |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>請求管理基本 |                   |    |    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------|-----------------|-------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18      | 請求区分       | SKYKBN          | character         | 1  |    | 請求の状態を識別する区分を表す。<br>0：請求しない<br>1：未請求である<br>2：請求済みである                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19      | 訂正区分       | TEISEIKBN       | character         | 1  |    | 請求管理画面より点数などを修正したか否かを表す。<br>□：訂正していない<br>1：訂正した（手書き修正）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20      | 主保険－保険番号   | HKNNUM          | character         | 3  |    | 主保険の保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21      | 主保険－本人家族区分 | HONKZKBN        | character         | 1  |    | 主保険の本人家族の区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：本人<br>2：家族                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22      | 主保険－補助区分   | HOJOKBN         | character         | 1  |    | 主保険の補足する情報を識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>0：国民健康保険の場合のみ患者負担0割<br>1：船員保険の場合であれば職務上、国民健康保険の場合であれば患者負担1割、自費の場合であれば課税有り<br>2：船員保険の場合であれば下船後3ヶ月、国民健康保険の場合であれば患者負担2割、自費の場合であれば課税無し<br>3：船員保険の場合であれば通勤災害、国民健康保険の場合であれば患者負担3割<br>8：社会保険の前期高齢者の患者負担2割<br>9：社会保険の前期高齢者の患者負担1割<br>A：船員保険の前期高齢者（1割）の職務上<br>B：船員保険の前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月<br>C：船員保険の前期高齢者（1割）の通勤災害<br>D：船員保険の前期高齢者（2割）の職務上<br>E：船員保険の前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月 |
| 23      | 主保険－継続区分   | CONTKBN         | character         | 1  |    | 主保険に対し継続の扱いを識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：継続療養<br>2：任意継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24      | 主保険－記号     | KIGO            | character varying | 80 |    | 主保険の保険記号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 25      | 主保険－番号     | NUM             | character varying | 80 |    | 主保険の保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26      | 保険番号－老人保健  | RJNHKNNUM       | character         | 3  |    | 老人保健受給者の場合老人保健の保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 27      | 保険番号－公費1   | KOHNUM1         | character         | 3  |    | 公費1の保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28      | 保険番号－公費2   | KOHNUM2         | character         | 3  |    | 公費2の保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29      | 保険番号－公費3   | KOHNUM3         | character         | 3  |    | 公費3の保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30      | 保険番号－公費4   | KOHNUM4         | character         | 3  |    | 公費4の保険番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31      | 実日数－主保険    | JNISSU          | smallint          | 2  |    | 主保険の実日数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 32      | 基本点数1      | KHNTEN1         | integer           | 8  |    | レセプト「初診欄」の基本点数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33      | 回数1        | KATSU1          | integer           | 5  |    | レセプト「初診欄」の回数を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| テーブル定義書 |            | テーブル名   |                 |   |    |                                                                    |  |
|---------|------------|---------|-----------------|---|----|--------------------------------------------------------------------|--|
|         |            | 請求管理基本  | TBL_SEIKYU MAIN |   |    |                                                                    |  |
| No.     | 論理名        | 物理名     | データ型            | 桁 | 精度 | 内容                                                                 |  |
| 34      | 明細点数 1－主保険 | TENSU1  | integer         |   | 8  | レセプト「初診欄」の主保険の点数を表す。                                               |  |
| 35      | 基本点数 2     | KHNTEN2 | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の基本点数を表す。                |  |
| 36      | 回数 2       | KAISU2  | integer         |   | 5  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の回数を表す。                    |  |
| 37      | 明細点数 2－主保険 | TENSU2  | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の主保険の点数を表す。            |  |
| 38      | 基本点数 3     | KHNTEN3 | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の基本点数を表す。       |  |
| 39      | 回数 3       | KAISU3  | integer         |   | 5  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の回数を表す。           |  |
| 40      | 明細点数 3－主保険 | TENSU3  | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の主保険の点数を表す。   |  |
| 41      | 基本点数 4     | KHNTEN4 | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の基本点数を表す。     |  |
| 42      | 回数 4       | KAISU4  | integer         |   | 5  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の回数を表す。         |  |
| 43      | 明細点数 4－主保険 | TENSU4  | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の主保険の点数を表す。 |  |
| 44      | 基本点数 5     | KHNTEN5 | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の基本点数を表す。      |  |
| 45      | 回数 5       | KAISU5  | integer         |   | 5  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の回数を表す。          |  |
| 46      | 明細点数 5－主保険 | TENSU5  | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の主保険の点数を表す。  |  |
| 47      | 基本点数 6     | KHNTEN6 | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の基本点数を表す。      |  |
| 48      | 回数 6       | KAISU6  | integer         |   | 5  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の回数を表す。          |  |
| 49      | 明細点数 6－主保険 | TENSU6  | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の主保険の点数を表す。  |  |
| 50      | 基本点数 7     | KHNTEN7 | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「指導欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の基本点数を表す。           |  |
| 51      | 回数 7       | KAISU7  | integer         |   | 5  | 入院外レセプトの場合「指導欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の回数を表す。               |  |
| 52      | 明細点数 7－主保険 | TENSU7  | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「指導欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の主保険の点数を表す。       |  |
| 53      | 基本点数 8     | KHNTEN8 | integer         |   | 8  | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の基本点数を表す。      |  |
| 54      | 回数 8       | KAISU8  | integer         |   | 5  | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の回数を表す。          |  |



| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>請求管理基本 |         |   | 内容                                                                      |
|---------|-------------|-----------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型    | 桁 |                                                                         |
| 55      | 明細点数 8－主保険  | TENSU8          | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の主保険の点数を表す。       |
| 56      | 基本点数 9      | KHNTEN9         | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の基本点数を表す。           |
| 57      | 回数 9        | KAISU9          | integer | 5 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の回数を表す。               |
| 58      | 明細点数 9－主保険  | TENSU9          | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の主保険の点数を表す。       |
| 59      | 基本点数 10     | KHNTEN10        | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の基本点数を表す。     |
| 60      | 回数 10       | KAISU10         | integer | 5 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の回数を表す。         |
| 61      | 明細点数 10－主保険 | TENSU10         | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の主保険の点数を表す。 |
| 62      | 基本点数 11     | KHNTEN11        | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の基本点数を表す。    |
| 63      | 回数 11       | KAISU11         | integer | 5 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の回数を表す。        |
| 64      | 明細点数 11－主保険 | TENSU11         | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の主保険の点数を表す。                                   |
| 65      | 基本点数 12     | KHNTEN12        | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の基本点数を表す。         |
| 66      | 回数 12       | KAISU12         | integer | 5 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の回数を表す。             |
| 67      | 明細点数 12－主保険 | TENSU12         | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の主保険の点数を表す。     |
| 68      | 基本点数 13     | KHNTEN13        | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の基本点数を表す。                |
| 69      | 回数 13       | KAISU13         | integer | 5 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の回数を表す。                    |
| 70      | 明細点数 13－主保険 | TENSU13         | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の主保険の点数を表す。            |
| 71      | 基本点数 14     | KHNTEN14        | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の基本点数を表す。         |
| 72      | 回数 14       | KAISU14         | integer | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の回数を表す。             |
| 73      | 明細点数 14－主保険 | TENSU14         | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。     |
| 74      | 基本点数 15     | KHNTEN15        | integer | 8 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の基本点数を表す。           |
| 75      | 回数 15       | KAISU15         | integer | 5 | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の回数を表す。               |

| テーブル定義書 |              | テーブル名    |                 |   |    |                                                                        |  |
|---------|--------------|----------|-----------------|---|----|------------------------------------------------------------------------|--|
|         |              | 請求管理基本   | TBL_SEIKYU_MAIN |   |    |                                                                        |  |
| No.     | 論理名          | 物理名      | データ型            | 桁 | 精度 | 内容                                                                     |  |
| 76      | 明細点数 1 5－主保険 | TENSU15  | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の主保険の点数を表す。      |  |
| 77      | 基本点数 1 6     | KHNTEN16 | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の基本点数を表す。     |  |
| 78      | 回数 1 6       | KAISU16  | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の回数を表す。         |  |
| 79      | 明細点数 1 6－主保険 | TENSU16  | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 |  |
| 80      | 基本点数 1 7     | KHNTEN17 | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の基本点数を表す。             |  |
| 81      | 回数 1 7       | KAISU17  | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の回数を表す。                 |  |
| 82      | 明細点数 1 7－主保険 | TENSU17  | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の主保険の点数を表す。         |  |
| 83      | 基本点数 1 8     | KHNTEN18 | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の基本点数を表す。        |  |
| 84      | 回数 1 8       | KAISU18  | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の回数を表す。            |  |
| 85      | 明細点数 1 8－主保険 | TENSU18  | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。    |  |
| 86      | 基本点数 1 9     | KHNTEN19 | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の基本点数を表す。             |  |
| 87      | 回数 1 9       | KAISU19  | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の回数を表す。                 |  |
| 88      | 明細点数 1 9－主保険 | TENSU19  | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の主保険の点数を表す。         |  |
| 89      | 基本点数 2 0     | KHNTEN20 | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の基本点数を表す。        |  |
| 90      | 回数 2 0       | KAISU20  | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の回数を表す。            |  |
| 91      | 明細点数 2 0－主保険 | TENSU20  | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。    |  |
| 92      | 基本点数 2 1     | KHNTEN21 | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の基本点数を表す。              |  |
| 93      | 回数 2 1       | KAISU21  | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の回数を表す。                  |  |
| 94      | 明細点数 2 1－主保険 | TENSU21  | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の主保険の点数を表す。          |  |
| 95      | 基本点数 2 2     | KHNTEN22 | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の基本点数を表す。      |  |
| 96      | 回数 2 2       | KAISU22  | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の回数を表す。          |  |

| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>請求管理基本 |         |   |    | 内容                                                                            |
|---------|--------------|-----------------|---------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名             | データ型    | 桁 | 精度 |                                                                               |
| 97      | 明細点数 2 2－主保険 | TENSU22         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。         |
| 98      | 基本点数 2 3     | KHNTEN23        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（１行目）」の基本点数を        |
| 99      | 回数 2 3       | KAISU23         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（１行目）」の回数（日数）を表す。     |
| 100     | 明細点数 2 3－主保険 | TENSU23         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（１行目）」の主保険の点数を表す。 |
| 101     | 基本点数 2 4     | KHNTEN24        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（２行目）」の基本点数を        |
| 102     | 回数 2 4       | KAISU24         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（２行目）」の回数（日数）を表す。     |
| 103     | 明細点数 2 4－主保険 | TENSU24         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（２行目）」の主保険の点数を表す。 |
| 104     | 基本点数 2 5     | KHNTEN25        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（３行目）」の基本点数を              |
| 105     | 回数 2 5       | KAISU25         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（３行目）」の回数を表                 |
| 106     | 明細点数 2 5－主保険 | TENSU25         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（３行目）」の主保険の点数を表す。       |
| 107     | 基本点数 2 6     | KHNTEN26        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（４行目）」の基本点数を         |
| 108     | 回数 2 6       | KAISU26         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（４行目）」の回数（日数）を表す。      |
| 109     | 明細点数 2 6－主保険 | TENSU26         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（４行目）」の主保険の点数を表す。  |
| 110     | 基本点数 2 7     | KHNTEN27        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（５行目）」の基本点数を           |
| 111     | 回数 2 7       | KAISU27         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（５行目）」の回数（日数）を表す。        |
| 112     | 明細点数 2 7－主保険 | TENSU27         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（５行目）」の主保険の点数を表す。    |

| テーブル定義書 |              | テーブル名<br>請求管理基本 |         |   |    | 内容                                                                               |
|---------|--------------|-----------------|---------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名          | 物理名             | データ型    | 桁 | 精度 |                                                                                  |
| 113     | 基本点数 2 8     | KHNTEN28        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（１行目）」の基本点数         |
| 114     | 回数 2 8       | KAISU28         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（１行目）」の回数（日数）を表す。     |
| 115     | 明細点数 2 8－主保険 | TENSU28         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（１行目）」の主保険の点数を表す。 |
| 116     | 基本点数 2 9     | KHNTEN29        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（２行目）」の基本点数                 |
| 117     | 回数 2 9       | KAISU29         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（２行目）」の回数（日数）を表す。             |
| 118     | 明細点数 2 9－主保険 | TENSU29         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（２行目）」の主保険の点数を表す。         |
| 119     | 基本点数 3 0     | KHNTEN30        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（３行目）」の基本点数            |
| 120     | 回数 3 0       | KAISU30         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（３行目）」の回数（日数）を表す。        |
| 121     | 明細点数 3 0－主保険 | TENSU30         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（３行目）」の主保険の点数を表す。    |
| 122     | 基本点数 3 1     | KHNTEN31        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（４行目）」の基本点数               |
| 123     | 回数 3 1       | KAISU31         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（４行目）」の回数（日数）を表す。           |
| 124     | 明細点数 3 1－主保険 | TENSU31         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（４行目）」の主保険の点数を表す。       |
| 125     | 基本点数 3 2     | KHNTEN32        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の基本点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（５行目）」の基本点数          |
| 126     | 回数 3 2       | KAISU32         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の回数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（５行目）」の回数（日数）を表す。      |
| 127     | 明細点数 3 2－主保険 | TENSU32         | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（５行目）」の主保険の点数を表す。  |
| 128     | 基本点数 3 3     | KHNTEN33        | integer | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の基本点数を表す。                                                 |
| 129     | 回数 3 3       | KAISU33         | integer | 5 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の回数を表す。                                                   |



| テーブル定義書 |                | テーブル名        |                 |   | 精度 | 内容                                 |
|---------|----------------|--------------|-----------------|---|----|------------------------------------|
|         |                | 請求管理基本       | TBL_SEIKYU_MAIN |   |    |                                    |
| No.     | 論理名            | 物理名          | データ型            | 桁 |    |                                    |
| 130     | 明細点数 3 3－主保険   | TENSU33      | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の主保険の点数を表す。 |
| 131     | 基本点数 3 4       | KHNTEN34     | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の基本点数を表す。    |
| 132     | 回数 3 4         | KAISU34      | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の回数を表す。      |
| 133     | 明細点数 3 4－主保険   | TENSU34      | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の主保険の点数を表す。  |
| 134     | 基本点数 3 5       | KHNTEN35     | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の基本点数を表す。     |
| 135     | 回数 3 5         | KAISU35      | integer         | 5 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の回数を表す。       |
| 136     | 明細点数 3 5－主保険   | TENSU35      | integer         | 8 |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。   |
| 137     | 基本点数 3 6       | KHNTEN36     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 138     | 回数 3 6         | KAISU36      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 139     | 明細点数 3 6－主保険   | TENSU36      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 140     | 基本点数 3 7       | KHNTEN37     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 141     | 回数 3 7         | KAISU37      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 142     | 明細点数 3 7－主保険   | TENSU37      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 143     | 基本点数 3 8       | KHNTEN38     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 144     | 回数 3 8         | KAISU38      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 145     | 明細点数 3 8－主保険   | TENSU38      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 146     | 基本点数 3 9       | KHNTEN39     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 147     | 回数 3 9         | KAISU39      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 148     | 明細点数 3 9－主保険   | TENSU39      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 149     | 基本点数 4 0       | KHNTEN40     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 150     | 回数 4 0         | KAISU40      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 151     | 明細点数 4 0－主保険   | TENSU40      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 152     | 基本点数 4 1       | KHNTEN41     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 153     | 回数 4 1         | KAISU41      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 154     | 明細点数 4 1－主保険   | TENSU41      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 155     | 基本点数 4 2       | KHNTEN42     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 156     | 回数 4 2         | KAISU42      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 157     | 明細点数 4 2－主保険   | TENSU42      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 158     | 基本点数 4 3       | KHNTEN43     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 159     | 回数 4 3         | KAISU43      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 160     | 明細点数 4 3－主保険   | TENSU43      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 161     | 基本点数 4 4       | KHNTEN44     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 162     | 回数 4 4         | KAISU44      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 163     | 明細点数 4 4－主保険   | TENSU44      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 164     | 基本点数 4 5       | KHNTEN45     | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 165     | 回数 4 5         | KAISU45      | integer         | 5 |    | 未使用である。                            |
| 166     | 明細点数 4 5－主保険   | TENSU45      | integer         | 8 |    | 未使用である。                            |
| 167     | 合計点数－主保険       | TOTALTEN     | integer         | 8 |    | 主保険の合計点数を表す。                       |
| 168     | 負担金額－主保険       | FTNMONEY     | integer         | 9 |    | 主保険の負担金額を表す。                       |
| 169     | 負担金額－主保険－一部負担額 | FTNMONEY_FTN | integer         | 9 |    | 未使用である。                            |
| 170     | 負担金額－主保険－控除額   | FTNMONEY_KOJ | integer         | 9 |    | 未使用である。                            |

| テーブル定義書 |                    | テーブル名           |                   |    | 内容 |
|---------|--------------------|-----------------|-------------------|----|----|
|         |                    | 請求管理基本          | TBL_SEIKYU_MAIN   |    |    |
| No.     | 論理名                | 物理名             | データ型              | 桁  | 精度 |
| 171     | 食事日数－主保険           | SHOKUJINISSU    | smallint          | 2  |    |
| 172     | 食事療養費－主保険          | SHOKUJIRYOYOH1  | integer           | 9  |    |
| 173     | 標準負担額－主保険          | SHOKUJIFTN      | integer           | 9  |    |
| 174     | 一部負担金・食事療養費標準負担額区分 | SHOKUJIFTNKBN   | character         | 1  |    |
| 175     | 薬剤一部負担金－主保険        | YKZFTN          | integer           | 5  |    |
| 176     | 主保険－保険番号（総括表用）     | HKNNUM_S        | character         | 3  |    |
| 177     | 保険者番号（総括表用）        | HKNJANUM_S      | character         | 8  |    |
| 178     | 作成年月日              | CREYMD          | character         | 8  |    |
| 179     | 更新年月日              | UPDYMD          | character         | 8  |    |
| 180     | 主保険－保険 I D         | HKNID           | bigint            | 10 |    |
| 181     | 老人保健－保険 I D        | RJNHKNID        | bigint            | 10 |    |
| 182     | 医療機関識別番号           | HOSPNUM         | smallint          | 2  |    |
| 183     | 請求区分（レセ電対象）        | SKYKBN_RECEDEN  | character         | 1  |    |
| 184     | 特記事項－1             | TOKKI1          | character         | 2  |    |
| 185     | 特記事項－2             | TOKKI2          | character         | 2  |    |
| 186     | 特記事項－3             | TOKKI3          | character         | 2  |    |
| 187     | 特記事項－4             | TOKKI4          | character         | 2  |    |
| 188     | 特記事項－5             | TOKKI5          | character         | 2  |    |
| 189     | フラグ 1              | FLG1            | smallint          | 1  |    |
| 190     | フラグ 2              | FLG2            | smallint          | 1  |    |
| 191     | フラグ 3              | FLG3            | smallint          | 1  |    |
| 192     | フラグ 4              | FLG4            | smallint          | 1  |    |
| 193     | フラグ 5              | FLG5            | smallint          | 1  |    |
| 194     | リザーブ               | RESERVE_AREA    | character varying | 50 |    |
| 195     | 返戻指示フラグ            | HENREI_SIJI_FLG | smallint          | 1  |    |
| 196     | 記載外公費情報作成フラグ       | ETCCREATEFLG    | smallint          | 1  |    |
| 197     | 特記事項略称 1           | TOKKINM1        | character varying | 12 |    |
| 198     | 特記事項略称 2           | TOKKINM2        | character varying | 12 |    |

| テーブル定義書 |                  | テーブル名             |                   |    | 内容 |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|----|----|
|         |                  | 請求管理基本            | TBL_SEIKYU_MAIN   |    |    |
| No.     | 論理名              | 物理名               | データ型              | 桁  | 精度 |
| 199     | 特記事項略称 3         | TOKKINM3          | character varying | 12 |    |
| 200     | 特記事項略称 4         | TOKKINM4          | character varying | 12 |    |
| 201     | 特記事項略称 5         | TOKKINM5          | character varying | 12 |    |
| 202     | 請求額情報（医療費）－実日数   | SKYIRYO_NISSU     | smallint          | 2  |    |
| 203     | 請求額情報（医療費）－請求点   | SKYIRYO_TOTALTEN  | integer           | 8  |    |
| 204     | 請求額情報（医療費）－患者負担  | SKYIRYO_ICHIBUFTN | integer           | 9  |    |
| 205     | 請求額情報（医療費）－保険者負担 | SKYIRYO_HOKENJA   | integer           | 9  |    |
| 206     | 請求額情報（医療費）－公費負担  | SKYIRYO_KOHTFN    | integer           | 9  |    |
| 207     | 請求額情報（食事）－回数     | SKYSKJ_KAISU      | smallint          | 2  |    |
| 208     | 請求額情報（食事）－請求円    | SKYSKJ_RYOYOHI    | integer           | 9  |    |
| 209     | 請求額情報（食事）－患者負担   | SKYSKJ_ICHIBUFTN  | integer           | 9  |    |
| 210     | 請求額情報（食事）－保険者負担  | SKYSKJ_HOKENJA    | integer           | 9  |    |
| 211     | 請求額情報（食事）－公費負担   | SKYSKJ_KOHTFN     | integer           | 9  |    |
| 212     | 保険組合せ情報 1        | HKNCOMBI1         | smallint          | 4  |    |
| 213     | 保険組合せ情報 2        | HKNCOMBI2         | smallint          | 4  |    |
| 214     | 保険組合せ情報 3        | HKNCOMBI3         | smallint          | 4  |    |
| 215     | 保険組合せ情報 4        | HKNCOMBI4         | smallint          | 4  |    |
| 216     | 保険組合せ情報 5        | HKNCOMBI5         | smallint          | 4  |    |
| 217     | 保険組合せ情報 6        | HKNCOMBI6         | smallint          | 4  |    |
| 218     | 保険組合せ情報 7        | HKNCOMBI7         | smallint          | 4  |    |
| 219     | 保険組合せ情報 8        | HKNCOMBI8         | smallint          | 4  |    |
| 220     | 保険組合せ情報 9        | HKNCOMBI9         | smallint          | 4  |    |
| 221     | 保険組合せ情報 1 0      | HKNCOMBI10        | smallint          | 4  |    |
| 222     | 公費 I D（公費単独のみ）   | KOHID_KEY         | bigint            | 10 |    |
| 223     | 作成時間             | GREHMS            | character         | 6  |    |
| 224     | 更新時間             | UPDHMS            | character         | 6  |    |
| 225     | 直接請求フラグ          | DIRECT_FLG        | character         | 1  |    |



| テーブル定義書 |      | テーブル名<br>請求管理基本 |           |    |    | 内容                                                                                                      |
|---------|------|-----------------|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名  | 物理名             | データ型      | 桁  | 精度 |                                                                                                         |
| 226     | 分割区分 | RECEIPT_KBN     | character | 10 |    | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭 1 桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭 2 桁から 4 桁<br>レセプト分割情報より設定 |

| テーブル定義書 |                 | テーブル名        |                |    | 内容 |                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------|--------------|----------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                 | 請求管理公費       | TBL_SEIKYU_KOH |    |    |                                                                                                                                                                                                 |
| No.     | 論理名             | 物理名          | データ型           | 桁  | 精度 |                                                                                                                                                                                                 |
| 1       | 医療機関識別番号        | HOSPNUM      | smallint       | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                              |
| 2       | 診療年月            | SRYYM        | integer        | 6  |    | 診療年月を表す。                                                                                                                                                                                        |
| 3       | 入外区分            | NYUGAIKBN    | character      | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                                          |
| 4       | 患者 I D          | PTID         | bigint         | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                                                         |
| 5       | レセプト診療科         | RECEKA       | character      | 2  |    | レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（主科設定時）<br>空白の場合は「00」を記録する。                                                                                                                                          |
| 6       | 審査支払機関          | TEISYUTUSAKI | smallint       | 1  |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会<br>5：公害<br>6：広域連合                                                                                                                    |
| 7       | レセプト種別          | RECESYUBETU  | character      | 4  |    | レセプト種別を識別するコードを表す。<br>レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。                                                                                                                                                  |
| 8       | 保険者番号           | HKNJANUM     | character      | 8  |    | 保険者番号を表す。                                                                                                                                                                                       |
| 9       | 補助区分（船員保険のときのみ） | HOJOKBN_KEY  | character      | 1  |    | 船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：職務上<br>2：下船後3ヶ月<br>3：通勤災害<br>A：前期高齢者（1割）の職務上<br>B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月<br>C：前期高齢者（1割）の通勤災害<br>D：前期高齢者（2割）の職務上<br>E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月<br>F：前期高齢者（2割）の通勤災害 |
| 10      | 適用開始年月日         | TEKSTYMD     | character      | 8  |    | 当該レコードの適用開始年月日を表す。<br>（同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた                                                                                                                                       |
| 11      | 連番号             | RENNUM       | smallint       | 2  |    | 第何番目の公費情報であるかの番号を表す。(1~4)                                                                                                                                                                       |
| 12      | 保険番号－公費         | KOHNUM       | character      | 3  |    | 公費の保険番号を表す。                                                                                                                                                                                     |
| 13      | 公費－保険 I D       | KOHID        | smallint       | 10 |    | 当該請求情報の患者公費情報（老人保健を除く。）を識別するための番号を表                                                                                                                                                             |
| 14      | 実日数－公費          | JNISSU       | smallint       | 2  |    | 公費の実日数を表す。                                                                                                                                                                                      |
| 15      | 明細点数1－公費        | TENSU1       | integer        | 8  |    | レセプト「初診欄」の第1公費の点数を表す。                                                                                                                                                                           |
| 16      | 明細点数2－公費        | TENSU2       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「指導欄」の公費の点数を表す。                                                                                                                                           |
| 17      | 明細点数3－公費        | TENSU3       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「在宅欄」の公費の点数を表す。                                                                                                                                  |
| 18      | 明細点数4－公費        | TENSU4       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の公費の点数を表す。                                                                                                                                |
| 19      | 明細点数5－公費        | TENSU5       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の公費の点数を表す。                                                                                                                                 |

| テーブル定義書 |            | テーブル名   |         | TBL_SEIKYU_KOH |    | 内容                                                                      |
|---------|------------|---------|---------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名     | データ型    | 桁              | 精度 |                                                                         |
| 20      | 明細点数 6－公費  | TENSU6  | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の公費の点数を表す。         |
| 21      | 明細点数 7－公費  | TENSU7  | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「指導欄」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の公費の点数を表す。              |
| 22      | 明細点数 8－公費  | TENSU8  | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の公費の点数を表す。         |
| 23      | 明細点数 9－公費  | TENSU9  | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の公費の点数を表す。         |
| 24      | 明細点数 10－公費 | TENSU10 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の公費の点数を表す。   |
| 25      | 明細点数 11－公費 | TENSU11 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の公費の点数を表す。  |
| 26      | 明細点数 12－公費 | TENSU12 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の公費の点数を表す。       |
| 27      | 明細点数 13－公費 | TENSU13 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の公費の点数を表す。              |
| 28      | 明細点数 14－公費 | TENSU14 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。       |
| 29      | 明細点数 15－公費 | TENSU15 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の公費の点数を表す。         |
| 30      | 明細点数 16－公費 | TENSU16 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。    |
| 31      | 明細点数 17－公費 | TENSU17 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の公費の点数を表す。            |
| 32      | 明細点数 18－公費 | TENSU18 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。       |
| 33      | 明細点数 19－公費 | TENSU19 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の公費の点数を表す。            |
| 34      | 明細点数 20－公費 | TENSU20 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。       |
| 35      | 明細点数 21－公費 | TENSU21 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の公費の点数を表す。             |
| 36      | 明細点数 22－公費 | TENSU22 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。     |
| 37      | 明細点数 23－公費 | TENSU23 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1行目）」の公費の点数 |
| 38      | 明細点数 24－公費 | TENSU24 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2行目）」の公費の点数 |
| 39      | 明細点数 25－公費 | TENSU25 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3行目）」の公費の点数       |
| 40      | 明細点数 26－公費 | TENSU26 | integer | 8              |    | 入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4行目）」の公費の点数  |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名         |                |    | 内容 |                                                                                    |
|---------|-------------------|---------------|----------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                   | 請求管理公費        | TBL_SEIKYU KOH |    |    |                                                                                    |
| No.     | 論理名               | 物理名           | データ型           | 桁  | 精度 |                                                                                    |
| 41      | 明細点数 2 7 - 公費     | TENSU27       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（５行目）」の公費の点数               |
| 42      | 明細点数 2 8 - 公費     | TENSU28       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（１行目）」の公費の点<br>数を表す。 |
| 43      | 明細点数 2 9 - 公費     | TENSU29       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（２行目）」の公費の点<br>数を表す。         |
| 44      | 明細点数 3 0 - 公費     | TENSU30       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（３行目）」の公費の点<br>数を表す。    |
| 45      | 明細点数 3 1 - 公費     | TENSU31       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（４行目）」の公費の点<br>数を表す。       |
| 46      | 明細点数 3 2 - 公費     | TENSU32       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。<br>入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（５行目）」の公費の点<br>数を表す。  |
| 47      | 明細点数 3 3 - 公費     | TENSU33       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の公費の点数を表す。                                                  |
| 48      | 明細点数 3 4 - 公費     | TENSU34       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の公費の点数を表す。                                                   |
| 49      | 明細点数 3 5 - 公費     | TENSU35       | integer        | 8  |    | 入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。                                                    |
| 50      | 明細点数 3 6 - 公費     | TENSU36       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 51      | 明細点数 3 7 - 公費     | TENSU37       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 52      | 明細点数 3 8 - 公費     | TENSU38       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 53      | 明細点数 3 9 - 公費     | TENSU39       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 54      | 明細点数 4 0 - 公費     | TENSU40       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 55      | 明細点数 4 1 - 公費     | TENSU41       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 56      | 明細点数 4 2 - 公費     | TENSU42       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 57      | 明細点数 4 3 - 公費     | TENSU43       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 58      | 明細点数 4 4 - 公費     | TENSU44       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 59      | 明細点数 4 5 - 公費     | TENSU45       | integer        | 8  |    | 未使用である。                                                                            |
| 60      | 合計点数 - 公費         | TOTALTEN      | integer        | 8  |    | 公費の合計点数を表す。                                                                        |
| 61      | 負担金額 - 公費         | FTNMONEY      | integer        | 9  |    | 公費の負担金額を表す。                                                                        |
| 62      | 負担金額 - 公費 - 一部負担額 | FTNMONEY_FTN  | integer        | 9  |    | 公費の一部負担額を表す。（老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用<br>である。）                                      |
| 63      | 負担金額 - 公費 - 控除額   | FTNMONEY_KOJ  | integer        | 9  |    | 公費の負担金額を表す。（結核、精神の負担金額も収容する。）                                                      |
| 64      | 食事日数 - 公費         | SHOKUJINISSU  | smallint       | 2  |    | 公費の食事日数を表す。                                                                        |
| 65      | 食事療養費 - 公費        | SHOKUJIRYOYOH | integer        | 9  |    | 公費の食事療養費を表す。                                                                       |
| 66      | 標準負担額 - 公費        | SHOKUJIFTN    | integer        | 9  |    | 公費の標準負担額を表す。                                                                       |
| 67      | 薬剤一部負担金 - 公費      | YKZFTN        | integer        | 5  |    | 公費の薬剤一部負担金を表す。                                                                     |
| 68      | 公費 I D（公費単独のみ）    | KOHID_KEY     | bigint         | 10 |    | 公費を識別するための番号を表す。<br>法別番号20, 30, 53の公費単独レセプトの場合に設定する。                               |

| テーブル定義書 |      | テーブル名       |                |    |    |                                                                                                         |
|---------|------|-------------|----------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |      | 請求管理公費      | TBL_SEIKYU_KOH |    |    |                                                                                                         |
| No.     | 論理名  | 物理名         | データ型           | 桁  | 精度 | 内容                                                                                                      |
| 69      | 分割区分 | RECEIPT_KBN | character      | 10 |    | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭 1 桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭 2 桁から 4 桁<br>レセプト分割情報より設定 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>請求管理他 |           |    | 精度 | 内容                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------|----------------|-----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名            | データ型      | 桁  |    |                                                                                                                                                                                                 |
| 1       | 医療機関識別番号    | HOSPNUM        | smallint  | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                              |
| 2       | 診療年月        | SRYYM          | integer   | 6  |    | 診療年月を表す。                                                                                                                                                                                        |
| 3       | 入外区分        | NYUGAIKBN      | character | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                                                                                          |
| 4       | 患者 I D      | PTID           | bigint    | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                                                         |
| 5       | レセプト診療科     | RECEKA         | character | 2  |    | レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（主科設定時）<br>空白の場合は「00」を記録する。                                                                                                                                          |
| 6       | 審査支払機関      | TEISYUTUSAKI   | smallint  | 1  |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>1：社会保険診療報酬支払基金<br>2：国民健康保険団体連合会<br>5：公害<br>6：広域連合                                                                                                                    |
| 7       | レセプト種別      | RECESYUBETU    | character | 4  |    | レセプト種別を識別するコードを表す。<br>レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。                                                                                                                                                  |
| 8       | 保険者番号       | HKNJANUM       | character | 8  |    | 保険者番号を表す。                                                                                                                                                                                       |
| 9       | 補助区分        | HOJOKBN_KEY    | character | 1  |    | 船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。<br>□：下記以外<br>1：職務上<br>2：下船後3ヶ月<br>3：通勤災害<br>A：前期高齢者（1割）の職務上<br>B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月<br>C：前期高齢者（1割）の通勤災害<br>D：前期高齢者（2割）の職務上<br>E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月<br>F：前期高齢者（2割）の通勤災害 |
| 10      | 適用開始年月日     | TEKSTYMD       | character | 8  |    | 当該レコードの適用開始年月日を表す。<br>（同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた                                                                                                                                       |
| 11      | 記載外公費－保険番号1 | ETC_KOHNUM1    | character | 3  |    | レセプトに記載しない公費1の保険番号を表す。                                                                                                                                                                          |
| 12      | 記載外公費－保険番号2 | ETC_KOHNUM2    | character | 3  |    | レセプトに記載しない公費2の保険番号を表す。                                                                                                                                                                          |
| 13      | 記載外公費－保険番号3 | ETC_KOHNUM3    | character | 3  |    | レセプトに記載しない公費3の保険番号を表す。                                                                                                                                                                          |
| 14      | 記載外公費－保険番号4 | ETC_KOHNUM4    | character | 3  |    | レセプトに記載しない公費4の保険番号を表す。                                                                                                                                                                          |
| 15      | 記載外公費－実日数1  | ETC_JNISSU1    | smallint  | 2  |    | レセプトに記載しない公費1の実日数を表す。                                                                                                                                                                           |
| 16      | 記載外公費－実日数2  | ETC_JNISSU2    | smallint  | 2  |    | レセプトに記載しない公費2の実日数を表す。                                                                                                                                                                           |
| 17      | 記載外公費－実日数3  | ETC_JNISSU3    | smallint  | 2  |    | レセプトに記載しない公費3の実日数を表す。                                                                                                                                                                           |
| 18      | 記載外公費－実日数4  | ETC_JNISSU4    | smallint  | 2  |    | レセプトに記載しない公費4の実日数を表す。                                                                                                                                                                           |
| 19      | 記載外公費－合計点数1 | ETC_TOTALTEN1  | integer   | 8  |    | レセプトに記載しない公費1の合計点数を表す。                                                                                                                                                                          |
| 20      | 記載外公費－合計点数2 | ETC_TOTALTEN2  | integer   | 8  |    | レセプトに記載しない公費2の合計点数を表す。                                                                                                                                                                          |
| 21      | 記載外公費－合計点数3 | ETC_TOTALTEN3  | integer   | 8  |    | レセプトに記載しない公費3の合計点数を表す。                                                                                                                                                                          |
| 22      | 記載外公費－合計点数4 | ETC_TOTALTEN4  | integer   | 8  |    | レセプトに記載しない公費4の合計点数を表す。                                                                                                                                                                          |
| 23      | 記載外公費－負担金額1 | ETC_FTNMONEY1  | integer   | 9  |    | レセプトに記載しない公費1の負担金額を表す。                                                                                                                                                                          |



| テーブル定義書 |                      | テーブル名<br>請求管理他     |          |    | 精度 | 内容                                                     |
|---------|----------------------|--------------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名                  | 物理名                | データ型     | 桁  |    |                                                        |
| 24      | 記載外公費一部負担額 1         | ETC_FTNMONEY_FTN1  | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 1 の一部負担額を表す。(老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。) |
| 25      | 記載外公費控除額 1           | ETC_FTNMONEY_KOJ1  | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 1 の負担金額を表す。                               |
| 26      | 記載外公費負担金額 2          | ETC_FTNMONEY2      | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 2 の負担金額を表す。                               |
| 27      | 記載外公費一部負担額 2         | ETC_FTNMONEY_FTN2  | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 2 の一部負担額を表す。(老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。) |
| 28      | 記載外公費控除額 2           | ETC_FTNMONEY_KOJ2  | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 2 の負担金額を表す。                               |
| 29      | 記載外公費負担金額 3          | ETC_FTNMONEY3      | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 3 の負担金額を表す。                               |
| 30      | 記載外公費一部負担額 3         | ETC_FTNMONEY_FTN3  | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 3 の一部負担額を表す。(老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。) |
| 31      | 記載外公費控除額 3           | ETC_FTNMONEY_KOJ3  | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 3 の負担金額を表す。                               |
| 32      | 記載外公費負担金額 4          | ETC_FTNMONEY4      | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 4 の負担金額を表す。                               |
| 33      | 記載外公費一部負担額 4         | ETC_FTNMONEY_FTN4  | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 4 の一部負担額を表す。(老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。) |
| 34      | 記載外公費控除額 4           | ETC_FTNMONEY_KOJ4  | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 4 の負担金額を表す。                               |
| 35      | 記載外公費薬剤一部負担金<br>情報 1 | ETC_YKZFTN1        | integer  | 5  |    | レセプトに記載しない公費 1 の薬剤一部負担金を表す。                            |
| 36      | 記載外公費薬剤一部負担金<br>情報 2 | ETC_YKZFTN2        | integer  | 5  |    | レセプトに記載しない公費 2 の薬剤一部負担金を表す。                            |
| 37      | 記載外公費薬剤一部負担金<br>情報 3 | ETC_YKZFTN3        | integer  | 5  |    | レセプトに記載しない公費 3 の薬剤一部負担金を表す。                            |
| 38      | 記載外公費薬剤一部負担金<br>情報 4 | ETC_YKZFTN4        | integer  | 5  |    | レセプトに記載しない公費 4 の薬剤一部負担金を表す。                            |
| 39      | 記載外公費食事日数 1          | ETC_SHOKUJINISSU1  | smallint | 2  |    | レセプトに記載しない公費 1 の食事日数を表す。                               |
| 40      | 記載外公費食事療養費 1         | ETC_SHOKUJIRYOYOH1 | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 1 の食事療養費を表す。                              |
| 41      | 記載外公費標準負担額 1         | ETC_SHOKUJIFTN1    | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 1 の標準負担額を表す。                              |
| 42      | 記載外公費食事日数 2          | ETC_SHOKUJINISSU2  | smallint | 2  |    | レセプトに記載しない公費 2 の食事日数を表す。                               |
| 43      | 記載外公費食事療養費 2         | ETC_SHOKUJIRYOYOH2 | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 2 の食事療養費を表す。                              |
| 44      | 記載外公費標準負担額 2         | ETC_SHOKUJIFTN2    | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 2 の標準負担額を表す。                              |
| 45      | 記載外公費食事日数 3          | ETC_SHOKUJINISSU3  | smallint | 2  |    | レセプトに記載しない公費 3 の食事日数を表す。                               |
| 46      | 記載外公費食事療養費 3         | ETC_SHOKUJIRYOYOH3 | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 3 の食事療養費を表す。                              |
| 47      | 記載外公費標準負担額 3         | ETC_SHOKUJIFTN3    | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 3 の標準負担額を表す。                              |
| 48      | 記載外公費食事日数 4          | ETC_SHOKUJINISSU4  | smallint | 2  |    | レセプトに記載しない公費 4 の食事日数を表す。                               |
| 49      | 記載外公費食事療養費 4         | ETC_SHOKUJIRYOYOH4 | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 4 の食事療養費を表す。                              |
| 50      | 記載外公費標準負担額 4         | ETC_SHOKUJIFTN4    | integer  | 9  |    | レセプトに記載しない公費 4 の標準負担額を表す。                              |
| 51      | 公費 I D (公費単独のみ)      | KOHID_KEY          | bigint   | 10 |    | 公費を識別するための番号を表す。<br>法別番号 20, 30, 53 の公費単独レセプトの場合に設定する。 |



| テーブル定義書 |      | テーブル名<br>請求管理他 |           |    |    | 内容                                                                                                      |
|---------|------|----------------|-----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名  | 物理名            | データ型      | 桁  | 精度 |                                                                                                         |
| 52      | 分割区分 | RECEIPT_KBN    | character | 10 |    | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭 1 桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭 2 桁から 4 桁<br>レセプト分割情報より設定 |

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------|-----------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM   | smallint          | 2   | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2       | 患者 I D    | PTID      | bigint            | 10  | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3       | 連番号       | RENNUM    | integer           | 8   | レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4       | 確認番号      | CHKNUM    | character         | 2   | チェックの種類を識別する番号を収容する。<br>0 1 : 保険者番号<br>0 2 : 被保険者記号・番号<br>0 3 : 公費負担者番号・受給者番号<br>0 4 : 保険適応年齢<br>0 5 : 患者病名<br>0 6 : 診療開始日<br>0 7 : 疑い病名・急性病名<br>0 8 : 薬剤と病名<br>0 9 : 診療行為と病名<br>1 0 : 薬剤と併用禁忌<br>1 1 : 診療行為の併用算定<br>1 2 : 実日数<br>1 3 : 患者氏名<br>1 4 : 保険組合せ有効期間<br>1 5 : 投与禁忌薬剤と病名<br>1 6 : 診療行為どうしの算定漏れ<br>1 7 : 病名と薬剤<br>1 8 : 病名と診療行為<br>1 9 : 薬剤の月上限回数・総投与量<br>9 9 : その他<br>A 1 : チェックマスタ「薬剤と病名」に未登録の薬剤 |
| 5       | 入外区分      | NYUGAIKBN | character         | 1   | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1 : 入院<br>2 : 入院外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6       | 診療行為コード   | SRYCD     | character         | 9   | チェックの例外とする診療行為コードを収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7       | 有効開始年月日   | STYUKYMD  | character         | 8   | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8       | 有効終了年月日   | EDYUKYMD  | character         | 8   | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9       | 端末 I D    | TERMID    | character varying | 16  | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10      | オペレータ I D | OPID      | character varying | 16  | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11      | 作成年月日     | CREYMD    | character         | 8   | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12      | 更新年月日     | UPYMD     | character         | 8   | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13      | 更新時間      | UPHMS     | character         | 6   | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14      | チェック区分    | CHKKBN    | character         | 1   | チェックマスタによるエラーの場合、チェックマスタのチェック区分を収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15      | エラーコード    | ERRCD     | character         | 6   | エラー内容を識別するためのエラーコードを収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16      | エラーメッセージ  | ERRMSG    | character varying | 200 | 未使用である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17      | 病名        | BYOMEI    | character varying | 160 | チェックの例外とする病名を収容する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18      | 条件区分      | COMPKBN   | character         | 1   | 未使用である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>チェック例外 |                   |     |    | 内容                                                           |
|---------|----------|-----------------|-------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名             | データ型              | 桁   | 精度 |                                                              |
| 19      | 適用コード    | TEKCD           | character         | 9   |    | 診療コードまたは病名を組み合わせで例外とする場合、組み合わせの相手となる診療コードを収容する。              |
| 20      | 適用病名     | TEKBYOMEI       | character varying | 160 |    | 診療コードまたは病名を組み合わせで例外とする場合、組み合わせの相手となる病名を収容する。                 |
| 21      | 適用病名条件区分 | TEKCOMPKN       | character         | 1   |    | 例外とする適用病名の条件区分を収容する。<br>1：部分一致<br>2：完全一致<br>3：前方一致<br>4：後方一致 |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>分娩管理 |                   |    | TBL_BUNBEN | 内容                                            |
|---------|------------|---------------|-------------------|----|------------|-----------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名           | データ型              | 桁  | 精度         |                                               |
| 1       | 医療機関識別番号   | HOSPNUM       | smallint          | 2  |            | 医療機関を識別するための番号を表す。                            |
| 2       | 患者ID       | PTID          | bigint            | 10 |            | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                       |
| 3       | 請求年月       | SKYYM         | character         | 6  |            | 審査支払機関への請求年月を表す。                              |
| 4       | 入院履歴番号     | RRKNUM        | integer           | 7  |            | 入院履歴との紐付けを行うための履歴番号を表す。                       |
| 5       | 患者番号       | PTNUM         | character         | 20 |            | 患者番号を表す。<br>印刷順の並び替え等を考慮して記録しておく。             |
| 6       | 請求区分       | SKYKBN        | character         | 1  |            | 審査支払機関への請求状態を表す。<br>0：請求しない<br>1：未請求<br>2：請求済 |
| 7       | 直接支払制度利用区分 | RIYOUKBN      | character         | 1  |            | 直接支払制度の利用状態を表す。<br>0：制度を利用しない<br>1：制度を利用する    |
| 8       | 分娩区分       | BUNBENKBN     | character         | 1  |            | 分娩状態を表す。<br>0：分娩入院でない<br>1：正常分娩<br>2：異常分娩     |
| 9       | データ提出先区分   | TEISYUTUSAKI  | character         | 1  |            | 審査支払機関の提出先を表す。<br>1：社保<br>2：国保                |
| 10      | 加入制度区分     | KANYUKBN      | character         | 1  |            | 患者の加入保険を表す。<br>1：社保<br>2：国保                   |
| 11      | 本人家族区分     | HONKZKKBN     | character         | 1  |            | 本人であるか又は家族であるかの別を表す。<br>1：本人<br>5：家族          |
| 12      | 保険者番号      | HKNJANUM      | character         | 8  |            | 患者の主保険保険者番号を表す。                               |
| 13      | 被保険者証記号    | KIGO          | character varying | 40 |            | 患者の主保険記号を表す。                                  |
| 14      | 被保険者証番号    | NUM           | character varying | 40 |            | 患者の主保険番号を表す。                                  |
| 15      | 妊婦氏名（カナ氏名） | NAME          | character varying | 40 |            | 患者の全角カナ氏名を表す。<br>印刷順の並び替え等を考慮して記録しておく。        |
| 16      | 在胎週数       | ZAIWEEK       | smallint          | 2  |            | 在胎週数を表す。                                      |
| 17      | 出産年月日      | BIRTHDAY      | character         | 8  |            | 出産年月日を表す。                                     |
| 18      | 死産有無区分     | SIZANKBN      | character         | 1  |            | 死産の有無を表す。<br>1：死産<br>2：死産でない<br>3：混在          |
| 19      | 出産数        | BIRTHCNT      | smallint          | 1  |            | 出産数を表す。                                       |
| 20      | 入院日数       | NYUIN_DAY     | smallint          | 3  |            | 入院日数を表す。                                      |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>分娩管理  |                   |    |    | 内容                                                       |
|---------|------------|----------------|-------------------|----|----|----------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名            | データ型              | 桁  | 精度 |                                                          |
| 21      | 産科医療補償制度区分 | SANKAKBN       | character         | 1  |    | 産科医療補償制度の対象分娩有無を表す。<br>1 : 対象分娩<br>2 : 対象分娩でない<br>3 : 混在 |
| 22      | 入院料        | NYU MONEY      | integer           | 8  |    | 室料、食事料の費用を表す。                                            |
| 23      | 室料差額       | RMSGK MONEY    | integer           | 8  |    | 差額部屋の費用を表す。                                              |
| 24      | 分娩介助料      | KAIJO MONEY    | integer           | 8  |    | 異常分娩時の介助その他の費用を表す。<br>正常分娩時には記録されない。                     |
| 25      | 分娩料        | BUNBEN MONEY   | integer           | 8  |    | 正常分娩時の介助その他の費用を表す。<br>異常分娩時には記録されない。                     |
| 26      | 新生児管理保育料   | SHIN MONEY     | integer           | 8  |    | 新生児に係る、管理・保育に要した費用を表す。                                   |
| 27      | 検査・薬剤料     | KNS MONEY      | integer           | 8  |    | 検査・薬剤料の費用を表す。                                            |
| 28      | 処置・手当料     | SYC MONEY      | integer           | 8  |    | 処置・手当の費用を表す。                                             |
| 29      | 産科医療補償制度   | SNK MONEY      | integer           | 8  |    | 産科医療補償制度の掛金相当費用を表す。                                      |
| 30      | その他        | ETC MONEY      | integer           | 8  |    | 文書料、材料費及び医療外費用等を表す。                                      |
| 31      | 一部負担金等     | ICBFTN MONEY   | integer           | 8  |    | 異常分娩時の一部負担金及び食事療養標準負担額を表す。                               |
| 32      | 妊婦合計負担額    | NINPUFTN MONEY | integer           | 8  |    | 被保険者又はその被扶養者に請求することとなる費用を表す。                             |
| 33      | 代理受取額      | DAIRI MONEY    | integer           | 8  |    | 保険者に代理請求する費用を表す。                                         |
| 34      | 備考         | BIKOU          | character varying | 60 |    | 備考を表す。                                                   |
| 35      | 更新区分       | UPDKBN         | character         | 1  |    | 退院前又は退院後の識別を表す。<br>0 : 退院登録前<br>1 : 退院登録済み               |
| 36      | 保険者番号      | HKNJANUM S     | character         | 8  |    | 請求書を作成するための、主保険保険者番号を表す。                                 |
| 37      | 端末 I D     | TERMID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。(未使用)                                |
| 38      | オペレータ I D  | OPID           | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。(未使用)                             |
| 39      | 作成年月日      | CREYMD         | character         | 8  |    | 当該行を作成した日を表す。                                            |
| 40      | 更新年月日      | UPYMD          | character         | 8  |    | 当該行を更新した日を表す。                                            |
| 41      | 更新時間       | UPHMS          | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                           |
| 42      | 提出日区分      | TEISYUTUBIKBN  | character         | 1  |    | 専用請求書の提出日を表す。<br>1 : 10日請求<br>2 : 25日請求                  |
| 43      | 入外区分       | NYUGAIKBN      | character         | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1 : 入院<br>2 : 入院外               |

| テーブル定義書 |               | テーブル名     |                   |    |    |                                                        |
|---------|---------------|-----------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------------|
|         |               | 感染症       | TBL_INFECTION     |    |    |                                                        |
| No.     | 論理名           | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                     |
| 1       | 医療機関識別番号      | HOSPNUM   | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                     |
| 2       | 報告日           | SENDYMD   | character         | 8  |    | 当該データを含むファイルを送信する予定の日を表す。                              |
| 3       | 患者 I D        | PTID      | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                |
| 4       | 病原体区分         | DISEASE   | smallint          | 2  |    | 感染症の病原体を識別する区分を表す。                                     |
| 5       | 診療年月日         | SRYYMD    | character         | 8  |    | 感染症の発生を判定する原因となる診療行為、医薬品の算定日を表す。                       |
| 6       | 診療行為コード（診療行為） | SRYCD     | character varying | 9  |    | 感染症の発生を判定する原因となる診療行為コードを表す。                            |
| 7       | 診療行為コード（医薬品）  | MEDSRYCD  | character varying | 9  |    | 感染症の発生を判定する原因となる医薬品コードを表す。                             |
| 8       | 初診再診区分        | SYOSAI    | smallint          | 1  |    | 初診再診等を識別する区分を表す。<br>1：初診<br>2：再診<br>3：入院               |
| 9       | 初診算定日         | SYOSINYMD | character varying | 8  |    | 初診の扱いとなる日を表す。                                          |
| 10      | 病名コード         | BYOMEICD  | character varying | 7  |    | 感染症の発生を判定する原因となる傷病名コードを表す。                             |
| 11      | 診療開始日         | BYOSRYMD  | character varying | 8  |    | 病名コードに関する診療開始日を表す。                                     |
| 12      | 転帰区分          | TENKIBN   | character varying | 1  |    | 病名コードに関する転帰を識別する区分を表す。<br>1：治癒<br>2：死亡<br>3：中止<br>8：移行 |
| 13      | 転帰日           | TENKIYMD  | character varying | 8  |    | 転帰となった日を表す。                                            |
| 14      | 端末 I D        | TERMID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                              |
| 15      | オペレータ I D     | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                           |
| 16      | 作成年月日         | GREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                         |
| 17      | 更新年月日         | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                         |
| 18      | 更新時間          | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                         |

医療機関を識別するための番号を表す。

当該データを含むファイルを送信する予定の日を表す。

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

感染症の病原体を識別する区分を表す。

感染症の発生を判定する原因となる診療行為、医薬品の算定日を表す。

感染症の発生を判定する原因となる診療行為コードを表す。

感染症の発生を判定する原因となる医薬品コードを表す。

初診再診等を識別する区分を表す。  
1：初診  
2：再診  
3：入院

初診の扱いとなる日を表す。

感染症の発生を判定する原因となる傷病名コードを表す。

病名コードに関する診療開始日を表す。

病名コードに関する転帰を識別する区分を表す。  
1：治癒  
2：死亡  
3：中止  
8：移行

転帰となった日を表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |   |    |                                        |
|---------|-----------|-----------|-------------------|---|----|----------------------------------------|
|         |           | 患者公費負担他院  | TBL_PTKOHTNETC    |   |    |                                        |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁 | 精度 | 内容                                     |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM   | smallint          |   | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                     |
| 2       | 患者 I D    | PTID      | bigint            |   | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                |
| 3       | 公費 I D    | KOHID     | bigint            |   | 10 | 患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。              |
| 4       | 診療年月日     | SRYYMD    | character         |   | 8  | 他院データの診療年月日を表す。                        |
| 5       | 連番        | RENNUM    | integer           |   | 2  | データの連番を表す。（診療年月日単位）                    |
| 6       | 公費番号      | KOHNUM    | character         |   | 3  | 当該公費情報に対する保険番号マスタに登録された公費番号を表す。        |
| 7       | 入外区分      | NYUGAIKBN | character         |   | 1  | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外 |
| 8       | 負担金額      | FTNMONEY  | integer           |   | 7  | 他院データの負担金額を表す。                         |
| 9       | 端末 I D    | TERMID    | character varying |   | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。              |
| 10      | オペレータ I D | OPID      | character varying |   | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。           |
| 11      | 作成年月日     | GREYMD    | character         |   | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                         |
| 12      | 更新年月日     | UPYMD     | character         |   | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                         |
| 13      | 更新時間      | UPHMS     | character         |   | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                         |



| テーブル定義書 |           | テーブル名       |                   |   |    |                                                                                                                              |
|---------|-----------|-------------|-------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 算定履歴付加      | TBL_SANTEIPLUS    |   |    |                                                                                                                              |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型              | 桁 | 精度 | 内容                                                                                                                           |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM     | smallint          |   | 2  | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                                           |
| 2       | 患者 I D    | PTID        | bigint            |   | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                                                      |
| 3       | 診療年月      | SRYYM       | character         |   | 6  | 診療年月を表す。                                                                                                                     |
| 4       | 診療行為コード   | SRYCD       | character         |   | 9  | 診療行為コードを表す。                                                                                                                  |
| 5       | 入外区分      | NYUGAIKBN   | character         |   | 1  | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                                                       |
| 6       | 診療科       | SRYKA       | character         |   | 2  | 診療科を識別するコードを表す。<br>システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。<br>ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により収容する値を決定する。診療科コードとして設定する必要がない場合は「00」 |
| 7       | 保険組合番号    | HKNCOMBINUM | smallint          |   | 4  | 保険の組合せを識別する番号を表す。<br>ただし、労災保険又は自賠責保険のそれぞれで当該診療行為コードを算定した情報が必要となる場合のみ収容する。                                                    |
| 8       | 診療日       | DAYKEY      | smallint          |   | 2  | 診療日を表す。<br>※診療年月に対する診療日（日のみ）を収容する。                                                                                           |
| 9       | 連番        | RENNUM      | smallint          |   | 2  | レコードを分離するための番号を表す。                                                                                                           |
| 10      | コメント      | COMMENT     | character varying |   | 80 | リハビリコメント登録で入力した内容を収容する。                                                                                                      |
| 11      | 端末 I D    | TERMID      | character varying |   | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                                                                                                    |
| 12      | オペレータ I D | OPID        | character varying |   | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。                                                                                                 |
| 13      | 作成年月日     | CREYMD      | character         |   | 8  | 当該行を作成した日付を表す。                                                                                                               |
| 14      | 更新年月日     | UPYMD       | character         |   | 8  | 当該行を更新した日付を表す。                                                                                                               |
| 15      | 更新時間      | UPHMS       | character         |   | 6  | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                                                               |
| 16      | 終了日付      | ENDYMD      | character varying |   | 8  | リハビリテーションの終了日を表す。                                                                                                            |

| テーブル定義書 |          | テーブル名        |                   |     |    |                                                 |
|---------|----------|--------------|-------------------|-----|----|-------------------------------------------------|
|         |          | 統計CSV格納管理    | TBL_TOUKEICSV_H   |     |    |                                                 |
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                              |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM      | smallint          | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                              |
| 2       | KEY      | TBL_KEY      | character         | 8   |    | 業務識別用のキーを表す。                                    |
| 3       | 連番       | RENNUM       | smallint          | 4   |    | レコードを分離するための番号を表す。                              |
| 4       | グループ     | TBL_GROUP    | character         | 14  |    | 同一処理を括るためのグループを表す。                              |
| 5       | 処理内連番    | SHORI_RENNUM | smallint          | 4   |    | グループ内でデータを括るためのグループを表す。                         |
| 6       | シェルID    | SHELLID      | character varying | 20  |    | 起動するシェルIDを表す。                                   |
| 7       | 診療年月     | SRYYM        | character varying | 6   |    | 診療年月を表す（月次統計で使用）。                               |
| 8       | 診療年月日    | SRYYMD       | character varying | 8   |    | 診療年月日を表す（日次統計で使用）。                              |
| 9       | データ件数    | CNT          | integer           | 5   |    | 統計CSV格納明細テーブル(tbl_toukeicsv_b)に格納したレコード件数を表す。   |
| 10      | 入外区分     | NYUGAIKBN    | character         | 1   |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外          |
| 11      | 出力場所     | TO_FOLDER    | character varying | 200 |    | CSVデータの出力場所を表す。                                 |
| 12      | 出力ファイル名  | TO_DATA      | character varying | 200 |    | CSVデータのファイル名称を表す。                               |
| 13      | 出力文字コード  | CODE_TYPE    | character         | 1   |    | CSVデータの文字コードを表す。<br>空白又は1：EUC-JP<br>2：Shift_JIS |
| 14      | 出力済フラグ   | PUTFLG       | character         | 1   |    | CSVデータが出力済か否かを表す。<br>1：出力済                      |
| 15      | タイトル     | TITLE        | character varying | 100 |    | 出力指示画面に表示するタイトルを表す。                             |
| 16      | 作成年月日    | GREYMD       | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                  |
| 17      | 更新年月日    | UPYMD        | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                  |
| 18      | 更新時間     | UPHMS        | character         | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                  |

医療機関を識別するための番号を表す。

業務識別用のキーを表す。

レコードを分離するための番号を表す。

同一処理を括るためのグループを表す。

グループ内でデータを括るためのグループを表す。

起動するシェルIDを表す。

診療年月を表す（月次統計で使用）。

診療年月日を表す（日次統計で使用）。

統計CSV格納明細テーブル(tbl\_toukeicsv\_b)に格納したレコード件数を表す。

入院であるか又は入院外であるかの別を表す。  
1：入院  
2：入院外

CSVデータの出力場所を表す。

CSVデータのファイル名称を表す。

CSVデータの文字コードを表す。  
空白又は1：EUC-JP  
2：Shift JIS

CSVデータが出力済か否かを表す。  
1：出力済

出力指示画面に表示するタイトルを表す。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

| テーブル定義書 |          | テーブル名        |                   |       |    |                         |
|---------|----------|--------------|-------------------|-------|----|-------------------------|
|         |          | 統計ＣＳＶ格納明細    | TBL_TOUKEICSV B   |       |    |                         |
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型              | 桁     | 精度 | 内容                      |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM      | smallint          | 2     |    | 医療機関を識別するための番号を表す。      |
| 2       | KEY      | TBL_KEY      | character         | 8     |    | 業務識別用のキーを表す。            |
| 3       | 連番       | RENNUM       | smallint          | 4     |    | レコードを分離するための番号を表す。      |
| 4       | グループ     | TBL_GROUP    | character         | 14    |    | 同一処理を括るためのグループを表す。      |
| 5       | 処理内連番    | SHORI_RENNUM | smallint          | 4     |    | グループ内でデータを括るためのグループを表す。 |
| 6       | シェルID    | SHELLID      | character varying | 20    |    | 起動するシェルIDを表す。           |
| 7       | 診療年月     | SRYYM        | character varying | 6     |    | 診療年月を表す（月次統計で使用）。       |
| 8       | 診療年月日    | SRYYMD       | character varying | 8     |    | 診療年月日を表す（日次統計で使用）。      |
| 9       | 患者ID     | PTID         | bigint            | 10    |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。 |
| 10      | データ出力順   | SEQ_NO       | integer           | 5     |    | データの出力順を表す。             |
| 11      | 実データ     | CSVDATA      | character varying | 20000 |    | CSVに編集された内容を表す。         |
| 12      | 作成年月日    | GREYMD       | character         | 8     |    | 当該行を作成した日付を表す。          |
| 13      | 更新年月日    | UPYMD        | character         | 8     |    | 当該行を更新した日付を表す。          |
| 14      | 更新時間     | UPHMS        | character         | 6     |    | 当該行を更新した時刻を表す。          |

| テーブル定義書 |          | テーブル名    |                   |    |    |                                                |
|---------|----------|----------|-------------------|----|----|------------------------------------------------|
|         |          | 監査ログ     | MONTSUQI_AUDITLOG |    |    |                                                |
| No.     | 論理名      | 物理名      | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                             |
| 1       | ログ番号     | ログ番号     | bigint            |    |    | ログメッセージの連番を表す。                                 |
| 2       | 日時       | 日時       | timestamp         |    |    | ログメッセージの発生した日付と時間を表す。                          |
| 3       | ユーザー名    | ユーザー名    | varchar           | 16 |    | ログメッセージを発生させたユーザー名を表す。                         |
| 4       | 端末 I D   | 端末 I D   | varchar           | 64 |    | ログメッセージを発生させた端末 I D を表す。                       |
| 5       | 画面 I D   | 画面 I D   | varchar           | 64 |    | ログメッセージに係る操作を行った画面 I D を表す。                    |
| 6       | 項目名      | 項目名      | varchar           | 64 |    | ログメッセージに係る操作を行った項目名を表す。                        |
| 7       | イベント     | イベント     | varchar           | 64 |    | ログメッセージに係る操作を行ったイベントを表す。                       |
| 8       | コメント     | コメント     | text              |    |    | ログメッセージに係るコメントを表す。                             |
| 9       | ファンクション  | ファンクション  | varchar           | 16 |    | ログメッセージに係る操作を行ったファンクションを表す。                    |
| 10      | 結果       | 結果       | integer           |    |    | クエリの実行に対する結果を表す。(0=正常)                         |
| 11      | チケット I D | チケット I D | integer           |    |    | トランザクションの識別 I D を表す。<br>同じトランザクションは同一 I D となる。 |
| 12      | クエリ      | クエリ      | text              |    |    | データベースに対するクエリを収容する。                            |

| 内容                                           |
|----------------------------------------------|
| ログメッセージの連番を表す。                               |
| ログメッセージの発生した日付と時間を表す。                        |
| ログメッセージを発生させたユーザー名を表す。                       |
| ログメッセージを発生させた端末 I Dを表す。                      |
| ログメッセージに係る操作を行った画面 I Dを表す。                   |
| ログメッセージに係る操作を行った項目名を表す。                      |
| ログメッセージに係る操作を行ったイベントを表す。                     |
| ログメッセージに係るコメントを表す。                           |
| ログメッセージに係る操作を行ったファンクションを表す。                  |
| クエリの実行に対する結果を表す。(0=正常)                       |
| トランザクションの識別 I Dを表す。<br>同じトランザクションは同一 I Dとなる。 |
| データベースに対するクエリを収容する。                          |

| テーブル定義書 |          | テーブル名<br>患者照会 |                   |     | 精度 | 内容                                                                      |
|---------|----------|---------------|-------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名      | 物理名           | データ型              | 桁   |    |                                                                         |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM       | smallint          | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                      |
| 2       | 端末 I D   | TERMID        | character         | 64  |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。                                                    |
| 3       | 患者 I D   | PTID          | bigint            | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                 |
| 4       | 患者番号     | PTNUM         | character varying | 20  |    | 患者番号を表す。                                                                |
| 5       | カナ氏名     | KANANAME      | character varying | 100 |    | 患者氏名のフリガナを表す。                                                           |
| 6       | 性別       | SEX           | character         | 1   |    | 患者の性別を表す。<br>1 : 男<br>2 : 女                                             |
| 7       | 誕生日      | BIRTHDAY      | character         | 8   |    | 患者の生年月日を表す。                                                             |
| 8       | 受給者番号    | JKYSNUM       | character varying | 20  |    | 受給者番号を表す。                                                               |
| 9       | 入外区分     | NYUGAIKBN     | character         | 1   |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1 : 入院<br>2 : 入院外                              |
| 10      | 保険番号     | HKNNUM        | character         | 3   |    | 主保険の保険番号を表す。                                                            |
| 11      | 公費番号 1   | KOHNUM1       | character         | 3   |    | 公費 1 の保険番号を表す。                                                          |
| 12      | 公費番号 2   | KOHNUM2       | character         | 3   |    | 公費 2 の保険番号を表す。                                                          |
| 13      | 合計点数     | TOTALTEN      | bigint            | 10  |    | 合計点数を表す。                                                                |
| 14      | 診療行為コード  | SRYCD         | character         | 9   |    | 診療行為コードを表す。                                                             |
| 15      | 診療行為名称   | SRYNAME       | character varying | 100 |    | 診療行為の名称を表す。                                                             |
| 16      | 診療行為カナ名称 | SRYKANANAME   | character varying | 100 |    | 診療行為のカナ名称を表す。                                                           |
| 17      | 診療行為入力連番 | SRYSEQ        | smallint          | 1   |    | 照会業務一検索条件入力画面の診療行為コードの入力順を表す連番を収容する。                                    |
| 18      | メモ       | MEMO          | character varying | 200 |    | 検索結果に付随する内容を収容する。                                                       |
| 19      | データ区分    | DATAKBN       | character         | 1   |    | データの内容を識別するための区分を表す。<br>0 : 検索終了識別データ<br>1 : 検索結果データ<br>2 : 帳票、CSV出力データ |
| 20      | 作成年月日    | CREYMD        | character         | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                          |
| 21      | 更新年月日    | UPYMD         | character         | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                          |
| 22      | 更新時間     | UPHMS         | character         | 6   |    | 当該行を作成した時刻を表す。                                                          |

| テーブル定義書 |          | テーブル名       |             |    | 内容 |
|---------|----------|-------------|-------------|----|----|
|         |          | 受診履歴照会      | TBL_RRKS RH |    |    |
| No.     | 論理名      | 物理名         | データ型        | 桁  | 精度 |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM     | smallint    | 2  |    |
| 2       | 端末 I D   | TERMID      | character   | 64 |    |
| 3       | 患者 I D   | PTID        | bigint      | 10 |    |
| 4       | 入外区分     | NYUGAIKBN   | character   | 1  |    |
| 5       | 診療科      | SRYKA       | character   | 2  |    |
| 6       | 保険組合せ番号  | HKNCOMBINUM | smallint    | 4  |    |
| 7       | 診療年月日    | SRYYMD      | character   | 8  |    |
| 8       | 作成年月日    | CREYMD      | character   | 8  |    |
| 9       | 更新年月日    | UPYMD       | character   | 8  |    |
| 10      | 更新時間     | UPHMS       | character   | 6  |    |

| テーブル定義書 |           | テーブル名       |            |    | 内容 |
|---------|-----------|-------------|------------|----|----|
|         |           | 診療行為照会      | TBL_SRYSRH |    |    |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型       | 桁  | 精度 |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM     | smallint   | 2  |    |
| 2       | 端末 I D    | TERMID      | character  | 64 |    |
| 3       | 患者 I D    | PTID        | bigint     | 10 |    |
| 4       | 剤番号       | ZAINUM      | integer    | 9  |    |
| 5       | 入外区分      | NYUGAIKBN   | character  | 1  |    |
| 6       | 診療科       | SRYKA       | character  | 2  |    |
| 7       | 保険組合せ番号   | HKNCOMBINUM | smallint   | 4  |    |
| 8       | 診療区分      | SRYKBN      | character  | 2  |    |
| 9       | 診療種別区分    | SRYSYUKBN   | character  | 3  |    |
| 10      | 診療年月日     | SRYYMD      | character  | 8  |    |
| 11      | 剤回数       | ZAikaiSU    | integer    | 5  |    |
| 12      | 数量計       | SURYOTOTAL  | numeric    | 12 | 5  |
| 13      | 連番号       | RENNUM      | smallint   | 2  |    |
| 14      | 診療行為コード 1 | SRYCD1      | character  | 9  |    |
| 15      | 数量 1      | SRYSURY01   | numeric    | 10 | 5  |
| 16      | 診療行為コード 2 | SRYCD2      | character  | 9  |    |
| 17      | 数量 2      | SRYSURY02   | numeric    | 10 | 5  |
| 18      | 診療行為コード 3 | SRYCD3      | character  | 9  |    |
| 19      | 数量 3      | SRYSURY03   | numeric    | 10 | 5  |
| 20      | 診療行為コード 4 | SRYCD4      | character  | 9  |    |
| 21      | 数量 4      | SRYSURY04   | numeric    | 10 | 5  |
| 22      | 診療行為コード 5 | SRYCD5      | character  | 9  |    |
| 23      | 数量 5      | SRYSURY05   | numeric    | 10 | 5  |
| 24      | 会計区分      | ACCTKBN     | character  | 1  |    |
| 25      | 作成年月日     | CREYMD      | character  | 8  |    |
| 26      | 更新年月日     | UPYMD       | character  | 8  |    |
| 27      | 更新時間      | UPHMS       | character  | 6  |    |
| 28      | 包括区分      | HOKATSUKBN  | character  | 1  |    |



| テーブル定義書 |             | テーブル名<br>請求管理照会 |                   |    | 精度 | 内容                                                     |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|----|----|--------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名             | データ型              | 桁  |    |                                                        |
| 1       | 医療機関識別番号    | HOSPNUM         | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                     |
| 2       | 端末 I D      | TERMID          | character         | 64 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。                                   |
| 3       | 患者 I D      | PTID            | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                |
| 4       | 入外区分        | NYUGAIKBN       | character         | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                 |
| 5       | 診療年月        | SRYYM           | character         | 6  |    | 診療年月を表す。                                               |
| 6       | 保険 I D      | HKNID           | bigint            | 10 |    | 患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。                              |
| 7       | 保険番号        | HKNNUM          | character         | 3  |    | 主保険の保険番号を表す。                                           |
| 8       | 公費番号 1      | KOHNUM1         | character         | 3  |    | 公費 1 の保険番号を表す。                                         |
| 9       | 公費番号 2      | KOHNUM2         | character         | 3  |    | 公費 2 の保険番号を表す。                                         |
| 10      | 合計点数        | TOTALTEN        | bigint            | 10 |    | 合計点数を表す。                                               |
| 11      | 特記事項 1      | TOKKI1          | character varying | 2  |    | レセプトに記載された特記事項コードを表す                                   |
| 12      | 特記事項 2      | TOKKI2          | character varying | 2  |    | "                                                      |
| 13      | 特記事項 3      | TOKKI3          | character varying | 2  |    | "                                                      |
| 14      | 特記事項 4      | TOKKI4          | character varying | 2  |    | "                                                      |
| 15      | 特記事項 5      | TOKKI5          | character varying | 2  |    | "                                                      |
| 16      | 特記事項略称 1    | TOKKINM1        | character varying | 12 |    | 特記事項 1 を省略した名称を収容する。                                   |
| 17      | 特記事項略称 2    | TOKKINM2        | character varying | 12 |    | 特記事項略称 1 を参照                                           |
| 18      | 特記事項略称 3    | TOKKINM3        | character varying | 12 |    | "                                                      |
| 19      | 特記事項略称 4    | TOKKINM4        | character varying | 12 |    | "                                                      |
| 20      | 特記事項略称 5    | TOKKINM5        | character varying | 12 |    | "                                                      |
| 21      | 薬剤一部負担金 1   | ETC_YKZFTN1     | integer           | 5  |    | 請求管理他(TBL_SEIKYU_ETC)の薬剤一部負担金 1 の内容を収容する。              |
| 22      | 請求区分（レセ電対象） | SKYKBN_RECEDEN  | character         | 1  |    | 請求点数 0 点公費記載の点検用レセプトであるか否かを表す。<br>□：対象者でない<br>1：対象者である |

| テーブル定義書 |       | テーブル名         |                        |   | 内容 |
|---------|-------|---------------|------------------------|---|----|
|         |       | 感染症判定         | TBL_INFECTION_JUDGMENT |   |    |
| No.     | 論理名   | 物理名           | データ型                   | 桁 | 精度 |
| 1       | I D   | ID            | integer                | 5 |    |
| 2       | 病原体区分 | DISEASE       | smallint               | 2 |    |
| 3       | 判定コード | JUDGMENT_CODE | character varying      | 9 |    |
| 4       | コード区分 | CODE_KBN      | smallint               | 1 |    |
| 5       | 診療区分  | SRYKBN        | character varying      | 2 |    |
| 6       | 作成年月日 | GREYMD        | character varying      | 8 |    |
| 7       | 更新年月日 | UPYMD         | character varying      | 8 |    |
| 8       | 更新時間  | UPHMS         | character varying      | 6 |    |

レコード管理番号を表す。

病原体を識別する区分を表す。  
1：インフルエンザウイルス

病原体区分の感染症に対し判定条件とする各種コードを収容する。  
レセプト電算システムの傷病名マスタ、医薬品マスタ及び診療行為マスタのコードを収容する。  
傷病名コード（7桁）  
医薬品コード（9桁）  
診療行為コード（9桁）

判定コードの種類を識別する区分を表す。  
1：傷病名  
2：医薬品  
3：診療行為（検査）

判定条件としてある診療区分で算定された場合とする場合に診療区分を収容す

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

| テーブル定義書 |       | テーブル名    |                   |     | 同義語 | TBL_SYNONYM |  | 内容             |
|---------|-------|----------|-------------------|-----|-----|-------------|--|----------------|
| No.     | 論理名   | 物理名      | データ型              | 桁   | 精度  |             |  |                |
| 1       | 病名    | BYOMEI   | character varying | 200 |     |             |  | 病名を表す。         |
| 2       | 病名コード | BYOMEICD | character varying | 7   |     |             |  | 病名コードを表す。      |
| 3       | 作成年月日 | GREYMD   | character varying | 8   |     |             |  | 当該行を作成した日付を表す。 |
| 4       | 更新年月日 | UPYMD    | character varying | 8   |     |             |  | 当該行を更新した日付を表す。 |
| 5       | 更新時間  | UPHMS    | character varying | 6   |     |             |  | 当該行を更新した時刻を表す。 |

| テーブル定義書 |                   | テーブル名<br>電子点数表 1 |                   |   | 内容 |                                                                                                                                |
|---------|-------------------|------------------|-------------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名               | 物理名              | データ型              | 桁 |    | 精度                                                                                                                             |
| 1       | 診療行為コード           | SRYCD            | character varying | 9 |    | 診療行為コードを表す。                                                                                                                    |
| 2       | 有効開始日             | YUKOSTYMD        | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                                                                          |
| 3       | 有効終了日             | YUKOEDYMD        | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                                                                          |
| 4       | 包括被包括関連（包括単位 1）   | H_TANI1          | smallint          | 2 |    | 他の診療行為を包括するか否かを表す。<br>包括する期間を表す。<br>0 0：関連なし<br>0 1：1 日につき<br>0 2：同一月内<br>0 3：同時<br>0 4：1 週間につき<br>0 5：手術前 1 週間<br>0 6：1 手術につき |
| 5       | 包括被包括関連（グループ番号 1） | H_GROUP1         | character varying | 7 |    | 包括・被包括グループ番号を表す。                                                                                                               |
| 6       | 包括被包括関連（包括単位 1）   | H_TANI2          | smallint          | 2 |    | 電子点数表 2 テーブルの参照先グループを表す。                                                                                                       |
| 7       | 包括被包括関連（グループ番号 2） | H_GROUP2         | character varying | 7 |    | 包括被包括関連（包括単位 1）を参照。                                                                                                            |
| 8       | 包括被包括関連（包括単位 1）   | H_TANI3          | smallint          | 2 |    | 包括被包括関連（グループ番号 1）を参照。                                                                                                          |
| 9       | 包括被包括関連（グループ番号 3） | H_GROUP3         | character varying | 7 |    | 包括被包括関連（包括単位 1）を参照。                                                                                                            |
| 10      | 背反関連識別（1 日につき）    | R_DAY            | smallint          | 1 |    | 他の診療行為との併算定ができるか否かを表す。<br>電子点数表 3－1 テーブル（1 日につき）との関連の有無を表す。<br>0：関連なし<br>1：関連あり                                                |
| 11      | 背反関連識別（同一月内）      | R_MONTH          | smallint          | 1 |    | 電子点数表 3－2 テーブル（同一月内）との関連の有無を表す。<br>0：関連なし<br>1：関連あり                                                                            |
| 12      | 背反関連識別（同時）        | R_SAME           | smallint          | 1 |    | 電子点数表 3－3 テーブル（同時）との関連の有無を表す。<br>0：関連なし<br>1：関連あり                                                                              |
| 13      | 背反関連識別（1 週間につき）   | R_WEEK           | smallint          | 1 |    | 電子点数表 3－4 テーブル（1 週間につき）との関連の有無を表す。<br>0：関連なし<br>1：関連あり                                                                         |
| 14      | 入院基本料識別           | N_GROUP          | smallint          | 3 |    | 当該診療行為と入院基本料加算との算定可否を表す。<br>電子点数表 4 テーブルの参照先グループを表す。                                                                           |
| 15      | 算定回数関連            | C_KAISU          | smallint          | 1 |    | 電子点数表 5 テーブルとの関連の有無を表す。<br>0：関連なし<br>1：関連あり                                                                                    |
| 16      | 変更年月日             | CHGYMD           | character varying | 8 |    | レコード情報を変更した日付を表す。                                                                                                              |

| テーブル定義書 |         | テーブル名     |                   |   |    |                         |
|---------|---------|-----------|-------------------|---|----|-------------------------|
|         |         | 電子点数表 2   | TBL_ETENSU 2      |   |    |                         |
| No.     | 論理名     | 物理名       | データ型              | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 1       | グループ番号  | H_GROUP   | character varying | 7 |    | 包括・被包括グループごとに設定した番号を表す。 |
| 2       | 診療行為コード | SRYCD     | character varying | 9 |    | 診療行為コードを表す。             |
| 3       | 有効開始日   | YUKOSTYMD | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。   |
| 4       | 有効終了日   | YUKOEDYMD | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。   |
| 5       | 変更年月日   | CHGYMD    | character varying | 8 |    | レコード情報を変更した日付を表す。       |

| テーブル定義書 |         | テーブル名      |                   |   |    |                         |
|---------|---------|------------|-------------------|---|----|-------------------------|
|         |         | 電子点数表 2 追加 | TBL_ETENSU 2 JMA  |   |    |                         |
| No.     | 論理名     | 物理名        | データ型              | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 1       | グループ番号  | H_GROUP    | character varying | 7 |    | 包括・被包括グループごとに設定した番号を表す。 |
| 2       | 診療行為コード | SRYCD      | character varying | 9 |    | 診療行為コードを表す。             |
| 3       | 有効開始日   | YUKOSTYMD  | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。   |
| 4       | 有効終了日   | YUKOEDYMD  | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。   |
| 5       | 変更年月日   | CHGYMD     | character varying | 8 |    | レコード情報を変更した日付を表す。       |

| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                   |    |    |                            |
|---------|-----------|------------|-------------------|----|----|----------------------------|
|         |           | 電子点数表 2 除外 | TBL_ETENSU 2 OFF  |    |    |                            |
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                         |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM    | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。         |
| 2       | グループ番号    | H_GROUP    | character varying | 7  |    | 包括・被包括グループごとに設定した番号を表す。    |
| 3       | 診療行為コード   | SRYCD      | character varying | 9  |    | 診療行為コードを表す。                |
| 4       | 有効開始日     | YUKOSTYMD  | character varying | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。      |
| 5       | 有効終了日     | YUKOEDYMD  | character varying | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。      |
| 6       | 端末 I D    | TERMID     | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。 |
| 7       | オペレータ I D | OPID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す。   |
| 8       | 作成年月日     | CREYMD     | character varying | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。             |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD      | character varying | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。             |
| 10      | 更新時間      | UPHMS      | character varying | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。             |



| テーブル定義書 |           | テーブル名      |                     |   |    |                         |
|---------|-----------|------------|---------------------|---|----|-------------------------|
|         |           | 電子点数表 2 検体 | TBL_ETENSU 2 SAMPLE |   |    |                         |
| No.     | 論理名       | 物理名        | データ型                | 桁 | 精度 | 内容                      |
| 1       | グループ番号    | H_GROUP    | character varying   | 7 |    | 包括・被包括グループごとに設定した番号を表す。 |
| 2       | 診療行為コード   | SRYCD      | character varying   | 9 |    | 診療行為コードを表す。             |
| 3       | 有効開始日     | YUKOSTYMD  | character varying   | 8 |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。   |
| 4       | 有効終了日     | YUKOEDYMD  | character varying   | 8 |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。   |
| 5       | 連番        | RENNUM     | smallint            | 2 |    | レコードを分離するための番号を表す。      |
| 6       | 検体コメントコード | SAMPLECD   | character varying   | 9 |    | 検体コメントコードを表す。           |
| 7       | 変更年月日     | CHGYMD     | character varying   | 8 |    | レコード情報を変更した日付を表す。       |

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |   |    |                                                                        |
|---------|-----------|-----------|-------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 電子点数表 3-1 | TBL_ETENSU 3.1    |   |    |                                                                        |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁 | 精度 | 内容                                                                     |
| 1       | 診療行為コード 1 | SRYCD1    | character varying | 9 |    | 診療行為コード 1 を表す。                                                         |
| 2       | 診療行為コード 2 | SRYCD2    | character varying | 9 |    | 診療行為コード 2 を表す。                                                         |
| 3       | 有効開始日     | YUKOSTYMD | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                  |
| 4       | 有効終了日     | YUKOEDYMD | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                  |
| 5       | 背反区分      | HAIHAN    | smallint          | 1 |    | 背反の条件を表す。<br>1：診療行為コード 1 を算定する。<br>2：診療行為コード 2 を算定する。<br>3：何れか一方を算定する。 |
| 6       | 特定条件      | TOKUREI   | smallint          | 1 |    | 背反条件に特別な条件があるか否かを表す。<br>0：条件なし<br>1：条件あり                               |
| 7       | 変更年月日     | CHGYMD    | character varying | 8 |    | レコード情報を変更した日付を表す。                                                      |

診療行為コード 1 を表す。

診療行為コード 2 を表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

背反の条件を表す。  
 1 : 診療行為コード 1 を算定する。  
 2 : 診療行為コード 2 を算定する。  
 3 : 何れか一方を算定する。

背反条件に特別な条件があるか否かを表す。  
 0 : 条件なし  
 1 : 条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |   |    |                                                                        |
|---------|-----------|-----------|-------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 電子点数表 3-2 | TBL_ETENSU 3 2    |   |    |                                                                        |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁 | 精度 | 内容                                                                     |
| 1       | 診療行為コード 1 | SRYCD1    | character varying | 9 |    | 診療行為コード 1 を表す。                                                         |
| 2       | 診療行為コード 2 | SRYCD2    | character varying | 9 |    | 診療行為コード 2 を表す。                                                         |
| 3       | 有効開始日     | YUKOSTYMD | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                  |
| 4       | 有効終了日     | YUKOEDYMD | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                  |
| 5       | 背反区分      | HAIHAN    | smallint          | 1 |    | 背反の条件を表す。<br>1：診療行為コード 1 を算定する。<br>2：診療行為コード 2 を算定する。<br>3：何れか一方を算定する。 |
| 6       | 特定条件      | TOKUREI   | smallint          | 1 |    | 背反条件に特別な条件があるか否かを表す。<br>0：条件なし<br>1：条件あり                               |
| 7       | 変更年月日     | CHGYMD    | character varying | 8 |    | レコード情報を変更した日付を表す。                                                      |

診療行為コード 1 を表す。

診療行為コード 2 を表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

背反の条件を表す。  
 1 : 診療行為コード 1 を算定する。  
 2 : 診療行為コード 2 を算定する。  
 3 : 何れか一方を算定する。

背反条件に特別な条件があるか否かを表す。  
 0 : 条件なし  
 1 : 条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

| テーブル定義書 |           | テーブル名     |                   |   | 内容 |
|---------|-----------|-----------|-------------------|---|----|
|         |           | 電子点数表 3－3 | TBL_ETENSU 3 3    |   |    |
| No.     | 論理名       | 物理名       | データ型              | 桁 | 精度 |
| 1       | 診療行為コード 1 | SRYCD1    | character varying | 9 |    |
| 2       | 診療行為コード 2 | SRYCD2    | character varying | 9 |    |
| 3       | 有効開始日     | YUKOSTYMD | character varying | 8 |    |
| 4       | 有効終了日     | YUKOEDYMD | character varying | 8 |    |
| 5       | 背反区分      | HAIHAN    | smallint          | 1 |    |
| 6       | 特定条件      | TOKUREI   | smallint          | 1 |    |
| 7       | 変更年月日     | CHGYMD    | character varying | 8 |    |

診療行為コード 1 を表す。

診療行為コード 2 を表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

背反の条件を表す。  
 1：診療行為コード 1 を算定する。  
 2：診療行為コード 2 を算定する。  
 3：何れか一方を算定する。

背反条件に特別な条件があるか否かを表す。  
 0：条件なし  
 1：条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

| テーブル定義書 |           | テーブル名       |                   |   |    |                                                                              |
|---------|-----------|-------------|-------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | 電子点数表 3 - 4 | TBL_ETENSU 3 4    |   |    |                                                                              |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型              | 桁 | 精度 | 内容                                                                           |
| 1       | 診療行為コード 1 | SRYCD1      | character varying | 9 |    | 診療行為コード 1 を表す。                                                               |
| 2       | 診療行為コード 2 | SRYCD2      | character varying | 9 |    | 診療行為コード 2 を表す。                                                               |
| 3       | 有効開始日     | YUKOSTYMD   | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                        |
| 4       | 有効終了日     | YUKOEDYMD   | character varying | 8 |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                        |
| 5       | 背反区分      | HAIHAN      | smallint          | 1 |    | 背反の条件を表す。<br>1 : 診療行為コード 1 を算定する。<br>2 : 診療行為コード 2 を算定する。<br>3 : 何れか一方を算定する。 |
| 6       | 特定条件      | TOKUREI     | smallint          | 1 |    | 背反条件に特別な条件があるか否かを表す。<br>0 : 条件なし<br>1 : 条件あり                                 |
| 7       | 変更年月日     | CHGYMD      | character varying | 8 |    | レコード情報を変更した日付を表す。                                                            |

診療行為コード 1 を表す。

診療行為コード 2 を表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

背反の条件を表す。  
 1 : 診療行為コード 1 を算定する。  
 2 : 診療行為コード 2 を算定する。  
 3 : 何れか一方を算定する。

背反条件に特別な条件があるか否かを表す。  
 0 : 条件なし  
 1 : 条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

| テーブル定義書 |         | テーブル名     |                   |   |    |                                                 |
|---------|---------|-----------|-------------------|---|----|-------------------------------------------------|
|         |         | 電子点数表 4   | TBL_ETENSU 4      |   |    |                                                 |
| No.     | 論理名     | 物理名       | データ型              | 桁 | 精度 | 内容                                              |
| 1       | グループ番号  | N_GROUP   | smallint          |   | 3  | 加算グループごとに設定した番号を表す。                             |
| 2       | 診療行為コード | SRYCD     | character varying |   | 9  | 診療行為コードを表す。                                     |
| 3       | 有効開始日   | YUKOSTYMD | character varying |   | 8  | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                           |
| 4       | 有効終了日   | YUKOEDYMD | character varying |   | 8  | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                           |
| 5       | 加算識別    | KASAN     | smallint          |   | 1  | グループ番号に加算される入院基本料加算の中で併算定が可能なものごとに設定する識別コードを表す。 |
| 6       | 変更年月日   | CHGYMD    | character varying |   | 8  | レコード情報を変更した日付を表す。                               |

| 内容                                              |
|-------------------------------------------------|
| 加算グループごとに設定した番号を表す。                             |
| 診療行為コードを表す。                                     |
| 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                           |
| 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                           |
| グループ番号に加算される入院基本料加算の中で併算定が可能なものごとに設定する識別コードを表す。 |
| レコード情報を変更した日付を表す。                               |

| テーブル定義書 |         | テーブル名     |                   |    |    |                                           |
|---------|---------|-----------|-------------------|----|----|-------------------------------------------|
|         |         | 電子点数表 5   | TBL_ETENSU 5      |    |    |                                           |
| No.     | 論理名     | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                        |
| 1       | 診療行為コード | SRYCD     | character varying | 9  |    | 診療行為コードを表す。                               |
| 2       | 有効開始日   | YUKOSTYMD | character varying | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                     |
| 3       | 有効終了日   | YUKOEDYMD | character varying | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                     |
| 4       | 算定単位コード | TANICD    | smallint          | 3  |    | 当該診療行為の算定単位を表す。                           |
| 5       | 算定単位名称  | TANINAME  | character varying | 12 |    | 算定単位コードの名称を表す。                            |
| 6       | 算定回数    | KAISU     | smallint          | 3  |    | 算定単位ごとの上限回数を表す。                           |
| 7       | 特例条件    | tokurei   | smallint          | 1  |    | 算定条件に特例な条件がある場合に設定する。<br>0：条件なし<br>1：条件あり |
| 8       | 変更年月日   | CHGYMD    | character varying | 8  |    | レコード情報を変更した日付を表す。                         |

診療行為コードを表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

当該診療行為の算定単位を表す。

算定単位コードの名称を表す。

算定単位ごとの上限回数を表す。

算定条件に特例な条件がある場合に設定する。  
0：条件なし  
1：条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。



| テーブル定義書 |         | テーブル名      |                   |    |    |                                                                         |
|---------|---------|------------|-------------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|
|         |         | 最低薬価       | TBL_GENERIC PRICE |    |    |                                                                         |
| No.     | 論理名     | 物理名        | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                                                      |
| 1       | 薬価基準コード | YAKKAKJNCD | character varying | 12 |    | 当該医薬品に係る薬価基準コードを表す。<br>薬価基準コード12桁のうち先頭9桁が基本である。<br>9桁で規格違いの場合は12桁を収容する。 |
| 2       | 有効開始日   | YUKOSTYMD  | character varying | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。                                                   |
| 3       | 有効終了日   | YUKOEDYMD  | character varying | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。                                                   |
| 4       | 薬価      | PRICE      | numeric           | 11 | 2  | 同一成分・規格内の最低薬価を表す。                                                       |
| 5       | 作成年月日   | CREYMD     | character varying | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                          |
| 7       | 更新年月日   | UPYMD      | character varying | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                          |

当該医薬品に係る薬価基準コードを表す。  
 薬価基準コード12桁のうち先頭9桁が基本である。  
 9桁で規格違いの場合は12桁を収容する。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

同一成分・規格内の最低薬価を表す。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

| テーブル定義書 |           | テーブル名       |                   |    |    |                                         |
|---------|-----------|-------------|-------------------|----|----|-----------------------------------------|
|         |           | 患者保険確認年月日履歴 | TBL_PTHKNRRK      |    |    |                                         |
| No.     | 論理名       | 物理名         | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                                      |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM     | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                      |
| 2       | 患者 I D    | PTID        | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                 |
| 3       | 保険 I D    | HKNID       | bigint            | 10 |    | 患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。               |
| 4       | 連番        | RENNUM      | integer           | 1  |    | データの連番を表す。<br>1 が最終確認年月日とし最大5まで繰り下げをする。 |
| 5       | 確認年月日     | KAKUNINYMD  | character         | 8  |    | 保険の確認年月日を表す。                            |
| 6       | 端末 I D    | TERMID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。               |
| 7       | オペレータ I D | OPID        | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。            |
| 8       | 作成年月日     | GREYMD      | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                          |
| 9       | 更新年月日     | UPYMD       | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                          |
| 10      | 更新時間      | UPHMS       | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                          |

| 内容                                        |
|-------------------------------------------|
| 医療機関を識別するための番号を表す。                        |
| 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                   |
| 患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。                 |
| データの連番を表す。<br>1 が最終確認年月日とし最大 5 まで繰り下げをする。 |
| 保険の確認年月日を表す。                              |
| 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。                 |
| 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。              |
| 当該行を作成した日付を表す。                            |
| 当該行を更新した日付を表す。                            |
| 当該行を更新した時刻を表す。                            |

| テーブル定義書 |            | テーブル名     |                   |    |    |                                |
|---------|------------|-----------|-------------------|----|----|--------------------------------|
|         |            | 労働基準監督署   | TBL_LABOR_S10     |    |    |                                |
| No.     | 論理名        | 物理名       | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                             |
| 1       | 労働基準監督署コード | SYOCD     | character         | 5  |    | 傷病労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署コードを表す。 |
| 2       | 有効開始日      | YUKOSTYMD | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。          |
| 3       | 有効終了日      | YUKOEDYMD | character         | 8  |    | 当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。          |
| 4       | 名称         | NAME      | character varying | 50 |    | 労働基準監督署の名称を表す。                 |
| 5       | 端末 I D     | TERMID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。      |
| 6       | オペレータ I D  | OPID      | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。   |
| 7       | 作成年月日      | CREYMD    | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。                 |
| 8       | 更新年月日      | UPYMD     | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。                 |
| 9       | 更新時間       | UPHMS     | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。                 |

| テーブル定義書 |              | テーブル名        |                   |     |    |                                                                                                   |
|---------|--------------|--------------|-------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |              | 請求管理（労災情報）   | TBL_SEIKYU_RSI    |     |    |                                                                                                   |
| No.     | 論理名          | 物理名          | データ型              | 桁   | 精度 | 内容                                                                                                |
| 1       | 医療機関識別番号     | HOSPNUM      | smallint          | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                |
| 2       | 診療年月         | SRYYM        | character         | 6   |    | 診療年月を表す。                                                                                          |
| 3       | 入外区分         | NYUGAIKBN    | character         | 1   |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>1：入院<br>2：入院外                                                            |
| 4       | 患者ID         | PTID         | bigint            | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                           |
| 5       | レセプト診療科      | RECEKA       | character         | 2   |    | 「00」を記録する。                                                                                        |
| 6       | 審査支払機関       | TEISYUTUSAKI | smallint          | 1   |    | 提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。<br>3：労災<br>4：自賠償                                                          |
| 7       | レセプト種別       | RECESYUBETU  | character         | 4   |    | レセプト種別を識別するコードを表す。<br>レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。                                                    |
| 8       | 保険者番号        | HKNJANUM     | character         | 8   |    | 「00000000」を記録する。                                                                                  |
| 9       | 補助区分         | HOJOKBN_KEY  | character         | 1   |    | 「0」を記録する。                                                                                         |
| 10      | 公費ID（公費単独のみ） | KOHID_KEY    | bigint            | 10  |    | 保険を識別するための番号を表す。                                                                                  |
| 11      | 適用開始年月日      | TEKSTYMD     | character         | 8   |    | 当該レコードの適用開始年月日を表す。                                                                                |
| 12      | 保険区分         | HKNKBN       | character         | 1   |    | 労災保険区分を表す。<br>1：短期<br>2：傷病<br>3：アフターケア<br>4：公務災害                                                  |
| 13      | 様式区分         | RECEKBN      | character         | 1   |    | 自賠償様式区分を表す。<br>4：新様式<br>5：従来様式                                                                    |
| 14      | 労災初回請求分フラグ   | SYOKAIFLG    | character         | 1   |    | 労災初回請求分を表す。<br>□：初回請求分でない<br>1：初回請求分である                                                           |
| 15      | 労災基準監督署コード   | SYOCD        | character         | 5   |    | 傷病労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署コードを表す。                                                                    |
| 16      | 患者交付番号       | KOFUNUM      | character varying | 14  |    | 労働保険番号又は年金証書番号又は健康管理手帳番号を表す。                                                                      |
| 17      | 災害区分         | SAIGAIBN     | character         | 1   |    | 災害区分を表す。<br>1：業務<br>2：通勤                                                                          |
| 18      | 労災コメント       | COMMENT      | character varying | 200 |    | 傷病の部位を表す。                                                                                         |
| 19      | 分割区分         | RECEIPT_KBN  | character         | 10  |    | 同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。<br>先頭1桁<br>□：入所中以外<br>1：入所中（老併）<br>2：入所中（老健）<br>先頭2桁から4桁<br>レセプト分割情報より設定 |

医療機関を識別するための番号を表す。

診療年月を表す。

入院であるか又は入院外であるかの別を表す。  
1：入院  
2：入院外

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

「00」を記録する。

提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。  
3：労災  
4：自賠責

レセプト種別を識別するコードを表す。  
レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。

「00000000」を記録する。

「0」を記録する。

保険を識別するための番号を表す。

当該レコードの適用開始年月日を表す。

労災保険区分を表す。  
1：短期  
2：傷病  
3：アフターケア  
4：公務災害

自賠責様式区分を表す。  
4：新様式  
5：従来様式

労災初回請求分を表す。  
□：初回請求分でない  
1：初回請求分である

傷病労働者の所属事業場を管轄する労働基準監督署コードを表す。

労働保険番号又は年金証書番号又は健康管理手帳番号を表す。

災害区分を表す。  
1：業務  
2：通勤

傷病の部位を表す。

同一レセプトを分割して作成する場合の条件を表す。  
先頭1桁  
□：入所中以外  
1：入所中（老併）  
2：入所中（老健）  
先頭2桁から4桁  
レセプト分割情報より設定

| テーブル定義書 |           | テーブル名        |                   |     | 内容 |
|---------|-----------|--------------|-------------------|-----|----|
|         |           | クライアント印刷制御   | TBL_PRTCTRL       |     |    |
| No.     | 論理名       | 物理名          | データ型              | 桁   | 精度 |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM      | smallint          | 2   |    |
| 2       | K E Y     | TBL_KEY      | character         | 8   |    |
| 3       | 連番        | RENNUM       | integer           | 4   |    |
| 4       | グループ      | TBL_GROUP    | character         | 14  |    |
| 5       | U U I D   | TBL_UUID     | character         | 36  |    |
| 6       | 処理内連番     | SHORI_RENNUM | integer           | 4   |    |
| 7       | 頁         | PAGE         | integer           | 5   |    |
| 8       | データ区分     | DATA_KBN     | smallint          | 2   |    |
| 9       | 連続フラグ     | CONT_FLG     | smallint          | 2   |    |
| 10      | 業務コード     | GYOUMU_CD    | integer           | 3   |    |
| 11      | データセット名   | DNAME        | character varying | 200 |    |
| 12      | 端末 I D    | TERMID       | character varying | 64  |    |
| 13      | オペレータ I D | OPID         | character varying | 16  |    |
| 14      | 作成年月日     | CREYMD       | character         | 8   |    |
| 15      | 更新時間      | UPHMS        | character         | 6   |    |

| テーブル定義書 |            | テーブル名        |                   |    |    |                           |
|---------|------------|--------------|-------------------|----|----|---------------------------|
|         |            | 患者地域連携       | TBL_PTNUM_PUBLIC  |    |    |                           |
| No.     | 論理名        | 物理名          | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                        |
| 1       | 医療機関識別番号   | HOSPNUM      | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。        |
| 2       | 患者 I D     | PTID         | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。   |
| 3       | 地域連携 I D 1 | PATIENT_ID_1 | character varying | 20 |    | 地域連携等で使用する公式な患者番号を表す。     |
| 6       | 端末 I D     | TERMID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。 |
| 7       | オペレータ I D  | OPID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。   |
| 8       | 作成年月日      | GREYMD       | character varying | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。            |
| 9       | 更新年月日      | UPYMD        | character varying | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。            |
| 10      | 更新時間       | UPHMS        | character varying | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。            |

| 内容                        |
|---------------------------|
| 医療機関を識別するための番号を表す。        |
| 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。   |
| 地域連携等で使用する公式な患者番号を表す。     |
| 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。 |
| 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。   |
| 当該行を作成した日付を表す。            |
| 当該行を更新した日付を表す。            |
| 当該行を更新した時刻を表す。            |

| テーブル定義書 |             | テーブル名        | TBL_PT_HDIST_DAY |    |    | 内容                                                                                                 |
|---------|-------------|--------------|------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名         | 物理名          | データ型             | 桁  | 精度 |                                                                                                    |
| 1       | 医療機関識別番号    | HOSPNUM      | smallint         | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                                 |
| 2       | 患者 I D      | PTID         | bigint           | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                                            |
| 3       | 入外区分        | NYUGAIKBN    | character        | 1  |    | 入院であるか又は入院外であるかの別を表す。<br>0：入院・入院外（固定）                                                              |
| 4       | 診療年月        | SRYYM        | character        | 6  |    | 診療年月を表す。                                                                                           |
| 5       | 振分日         | DAY          | character        | 2  |    | レセプト分割の該当保険組合せの振り分け日を表す。                                                                           |
| 6       | レセプト区分      | RECEIPT_KBN  | character        | 1  |    | レセプトの種類を表す。<br>1：社保<br>2：国保<br>3：後期                                                                |
| 7       | 保険組合せ 1－1   | HKNCOMBI1_1  | smallint         | 4  |    | 該当保険組合せ番号を表す。<br>※「保険組合せ 1－1」から「保険組合せ 1－2 0」までは振り分け日より前の内容となる。                                     |
| 8       | 削除フラグ 1－1   | DLTFLG1_1    | character        | 1  |    | 当該保険組合せが削除の扱いであるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：削除された保険組合せ<br>※「削除フラグ 1－1」から「削除フラグ 1－2 0」までは振り分け日より前の内容となる。 |
| 9       | 保険組合せ 1－2   | HKNCOMBI1_2  | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 10      | 削除フラグ 1－2   | DLTFLG1_2    | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 11      | 保険組合せ 1－3   | HKNCOMBI1_3  | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 12      | 削除フラグ 1－3   | DLTFLG1_3    | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 13      | 保険組合せ 1－4   | HKNCOMBI1_4  | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 14      | 削除フラグ 1－4   | DLTFLG1_4    | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 15      | 保険組合せ 1－5   | HKNCOMBI1_5  | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 16      | 削除フラグ 1－5   | DLTFLG1_5    | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 17      | 保険組合せ 1－6   | HKNCOMBI1_6  | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 18      | 削除フラグ 1－6   | DLTFLG1_6    | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 19      | 保険組合せ 1－7   | HKNCOMBI1_7  | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 20      | 削除フラグ 1－7   | DLTFLG1_7    | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 21      | 保険組合せ 1－8   | HKNCOMBI1_8  | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 22      | 削除フラグ 1－8   | DLTFLG1_8    | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 23      | 保険組合せ 1－9   | HKNCOMBI1_9  | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 24      | 削除フラグ 1－9   | DLTFLG1_9    | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 25      | 保険組合せ 1－1 0 | HKNCOMBI1_10 | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 26      | 削除フラグ 1－1 0 | DLTFLG1_10   | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 27      | 保険組合せ 1－1 1 | HKNCOMBI1_11 | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 28      | 削除フラグ 1－1 1 | DLTFLG1_11   | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 29      | 保険組合せ 1－1 2 | HKNCOMBI1_12 | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 30      | 削除フラグ 1－1 2 | DLTFLG1_12   | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |
| 31      | 保険組合せ 1－1 3 | HKNCOMBI1_13 | smallint         | 4  |    | 〃                                                                                                  |
| 32      | 削除フラグ 1－1 3 | DLTFLG1_13   | character        | 1  |    | 〃                                                                                                  |



| テーブル定義書 |             | テーブル名        |                  |   | 内容                                                                                                |
|---------|-------------|--------------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | 患者レセプト分割     | TBL_PT_HDIST_DAY |   |                                                                                                   |
| No.     | 論理名         | 物理名          | データ型             | 桁 | 精度                                                                                                |
| 33      | 保険組合せ 1－1 4 | HKNCOMBI1_14 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 34      | 削除フラグ 1－1 4 | DLTFLG1_14   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 35      | 保険組合せ 1－1 5 | HKNCOMBI1_15 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 36      | 削除フラグ 1－1 5 | DLTFLG1_15   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 37      | 保険組合せ 1－1 6 | HKNCOMBI1_16 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 38      | 削除フラグ 1－1 6 | DLTFLG1_16   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 39      | 保険組合せ 1－1 7 | HKNCOMBI1_17 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 40      | 削除フラグ 1－1 7 | DLTFLG1_17   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 41      | 保険組合せ 1－1 8 | HKNCOMBI1_18 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 42      | 削除フラグ 1－1 8 | DLTFLG1_18   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 43      | 保険組合せ 1－1 9 | HKNCOMBI1_19 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 44      | 削除フラグ 1－1 9 | DLTFLG1_19   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 45      | 保険組合せ 1－2 0 | HKNCOMBI1_20 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 46      | 削除フラグ 1－2 0 | DLTFLG1_20   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 47      | 保険組合せ 2－1   | HKNCOMBI2_1  | smallint         | 4 | 該当保険組合せ番号を表す。<br>※「保険組合せ 2－1」から「保険組合せ 2－2 0」までは振り分け日以降の内容となる。                                     |
| 48      | 削除フラグ 2－1   | DLTFLG2_1    | character        | 1 | 当該保険組合せが削除の扱いであるか否かを表す。<br>□：下記以外<br>1：削除された保険組合せ<br>※「削除フラグ 2－1」から「削除フラグ 2－2 0」までは振り分け日以降の内容となる。 |
| 49      | 保険組合せ 2－2   | HKNCOMBI2_2  | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 50      | 削除フラグ 2－2   | DLTFLG2_2    | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 51      | 保険組合せ 2－3   | HKNCOMBI2_3  | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 52      | 削除フラグ 2－3   | DLTFLG2_3    | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 53      | 保険組合せ 2－4   | HKNCOMBI2_4  | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 54      | 削除フラグ 2－4   | DLTFLG2_4    | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 55      | 保険組合せ 2－5   | HKNCOMBI2_5  | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 56      | 削除フラグ 2－5   | DLTFLG2_5    | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 57      | 保険組合せ 2－6   | HKNCOMBI2_6  | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 58      | 削除フラグ 2－6   | DLTFLG2_6    | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 59      | 保険組合せ 2－7   | HKNCOMBI2_7  | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 60      | 削除フラグ 2－7   | DLTFLG2_7    | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 61      | 保険組合せ 2－8   | HKNCOMBI2_8  | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 62      | 削除フラグ 2－8   | DLTFLG2_8    | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 63      | 保険組合せ 2－9   | HKNCOMBI2_9  | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 64      | 削除フラグ 2－9   | DLTFLG2_9    | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 65      | 保険組合せ 2－1 0 | HKNCOMBI2_10 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 66      | 削除フラグ 2－1 0 | DLTFLG2_10   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |
| 67      | 保険組合せ 2－1 1 | HKNCOMBI2_11 | smallint         | 4 | 〃                                                                                                 |
| 68      | 削除フラグ 2－1 1 | DLTFLG2_11   | character        | 1 | 〃                                                                                                 |

| テーブル定義書 |             | テーブル名        |                   |    |    |                           |
|---------|-------------|--------------|-------------------|----|----|---------------------------|
|         |             | 患者レセプト分割     | TBL_PT_HDIST_DAY  |    |    |                           |
| No.     | 論理名         | 物理名          | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                        |
| 69      | 保険組合せ 2-1 2 | HKNCOMBI2_12 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 70      | 削除フラグ 2-1 2 | DLTFLG2_12   | character         | 1  |    | ''                        |
| 71      | 保険組合せ 2-1 3 | HKNCOMBI2_13 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 72      | 削除フラグ 2-1 3 | DLTFLG2_13   | character         | 1  |    | ''                        |
| 73      | 保険組合せ 2-1 4 | HKNCOMBI2_14 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 74      | 削除フラグ 2-1 4 | DLTFLG2_14   | character         | 1  |    | ''                        |
| 75      | 保険組合せ 2-1 5 | HKNCOMBI2_15 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 76      | 削除フラグ 2-1 5 | DLTFLG2_15   | character         | 1  |    | ''                        |
| 77      | 保険組合せ 2-1 6 | HKNCOMBI2_16 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 78      | 削除フラグ 2-1 6 | DLTFLG2_16   | character         | 1  |    | ''                        |
| 79      | 保険組合せ 2-1 7 | HKNCOMBI2_17 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 80      | 削除フラグ 2-1 7 | DLTFLG2_17   | character         | 1  |    | ''                        |
| 81      | 保険組合せ 2-1 8 | HKNCOMBI2_18 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 82      | 削除フラグ 2-1 8 | DLTFLG2_18   | character         | 1  |    | ''                        |
| 83      | 保険組合せ 2-1 9 | HKNCOMBI2_19 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 84      | 削除フラグ 2-1 9 | DLTFLG2_19   | character         | 1  |    | ''                        |
| 85      | 保険組合せ 2-2 0 | HKNCOMBI2_20 | smallint          | 4  |    | ''                        |
| 86      | 削除フラグ 2-2 0 | DLTFLG2_20   | character         | 1  |    | ''                        |
| 87      | 端末 I D      | TERMID       | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。 |
| 88      | オペレータ I D   | OPID         | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。   |
| 89      | 作成年月日       | GREYMD       | character varying | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。            |
| 90      | 更新年月日       | UPYMD        | character varying | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。            |
| 91      | 更新時間        | UPHMS        | character varying | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。            |

| テーブル定義書 |           | テーブル名   |                   |    |    |                         |
|---------|-----------|---------|-------------------|----|----|-------------------------|
|         |           | 患者個別設定  | TBL_PTCONF        |    |    |                         |
| No.     | 論理名       | 物理名     | データ型              | 桁  | 精度 | 内容                      |
| 1       | 医療機関識別番号  | HOSPNUM | smallint          | 2  |    | 医療機関を識別するための番号を表す。      |
| 2       | 患者 I D    | PTID    | bigint            | 10 |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。 |
| 3       | K E Y     | CKEY    | character varying | 25 |    | データを識別するための K E Yを表す。   |
| 4       | データ       | CDATA   | character varying | 10 |    | K E Yの値を収容する。           |
| 5       | 端末 I D    | TERMID  | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す。    |
| 6       | オペレータ I D | OPID    | character varying | 16 |    | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。 |
| 7       | 作成年月日     | CREYMD  | character         | 8  |    | 当該行を作成した日付を表す。          |
| 8       | 更新年月日     | UPYMD   | character         | 8  |    | 当該行を更新した日付を表す。          |
| 9       | 更新時間      | UPHMS   | character         | 6  |    | 当該行を更新した時刻を表す。          |

| テーブル定義書 |          | テーブル名        |                   |       |    |                                 |
|---------|----------|--------------|-------------------|-------|----|---------------------------------|
|         |          | お薬手帳明細       | TBL_MNOTE_B       |       |    |                                 |
| No.     | 論理名      | 物理名          | データ型              | 桁     | 精度 | 内容                              |
| 1       | 医療機関識別番号 | HOSPNUM      | smallint          | 2     |    | 医療機関を識別するための番号を表す。              |
| 2       | K E Y    | TBL_KEY      | character         | 8     |    | 業務識別用のキーを表す。                    |
| 3       | 連番       | RENNUM       | smallint          | 4     |    | レコードを分離するための番号を表す。              |
| 4       | グループ     | TBL_GROUP    | character         | 14    |    | 同一処理を括るためのグループを表す。              |
| 5       | U U I D  | TBL_UUID     | character varying | 36    |    | 各業務においてトランザクション内でのユニークなIDを格納する。 |
| 6       | 処理内連番    | SHORI_RENNUM | smallint          | 4     |    | グループ内で帳票を括るための連番を表す。            |
| 7       | シェル I D  | SHELLID      | character varying | 20    |    | 起動するシェル I Dを表す。                 |
| 8       | 診療年月     | SRYYM        | character varying | 6     |    | 診療年月を表す。                        |
| 9       | 診療年月日    | SRYYMD       | character varying | 8     |    | 請求年月日等を表す。                      |
| 10      | データ出力順   | SEQ_NO       | integer           | 5     |    | データの出力順を表す。                     |
| 11      | 実データ     | CSVDATA      | character varying | 20000 |    | CSVに編集された内容を表す。                 |
| 12      | 作成年月日    | GREYMD       | character         | 8     |    | 当該行を作成した日付を表す。                  |
| 13      | 更新年月日    | UPYMD        | character         | 8     |    | 当該行を更新した日付を表す。                  |
| 14      | 更新時間     | UPHMS        | character         | 6     |    | 当該行を更新した時刻を表す。                  |

| テーブル定義書 |            | テーブル名<br>お薬手帳管理 |                   |     | 精度 | 内容                                                                                    |
|---------|------------|-----------------|-------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | 論理名        | 物理名             | データ型              | 桁   |    |                                                                                       |
| 1       | 医療機関識別番号   | HOSPNUM         | smallint          | 2   |    | 医療機関を識別するための番号を表す。                                                                    |
| 2       | K E Y      | TBL_KEY         | character         | 8   |    | 業務識別用のキーを表す。                                                                          |
| 3       | 連番         | RENNUM          | smallint          | 4   |    | レコードを分離するための番号を表す。                                                                    |
| 4       | グループ       | TBL_GROUP       | character         | 14  |    | 同一処理を括るためのグループを表す。                                                                    |
| 5       | U U I D    | TBL_UUID        | character varying | 36  |    | 各業務においてトランザクション内でのユニークなIDを格納する。                                                       |
| 6       | 処理内連番      | SHORI_RENNUM    | smallint          | 4   |    | グループ内で帳票を括るための連番を表す。                                                                  |
| 7       | 業務コード      | GYOUMU_CD       | smallint          | 3   |    | 該当する業務コード(受付 11)等を格納する。                                                               |
| 8       | データ作成場所コード | LOCATION_CD     | character         | 2   |    | データが作成された場所(画面)を識別するコードを表す。<br>01:診療行為業務-請求確認画面<br>02:診療行為業務-中途終了<br>03:診療行為業務-前回処方画面 |
| 9       | シェルID      | SHELLID         | character varying | 20  |    | 起動するシェルIDを表す。                                                                         |
| 10      | 診療年月       | SRYYM           | character varying | 6   |    | 診療年月を表す。                                                                              |
| 11      | 診療年月日      | SRYYMD          | character varying | 8   |    | 請求年月日等を表す。                                                                            |
| 12      | データ件数      | CNT             | integer           | 5   |    | お薬手帳明細テーブル(tbl_mnote_b)に格納したレコード件数を表す。                                                |
| 13      | 入外区分       | NYUGAIKBN       | character         | 1   |    | 入院外を識別するコード(2)を収容する。                                                                  |
| 14      | 患者ID       | PTID            | bigint            | 10  |    | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。                                                               |
| 15      | 医師コード      | DRCD            | char              | 5   |    | 医師を識別するためのコードを表す。<br>システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。                                       |
| 16      | 出力場所       | TO_FOLDER       | character varying | 200 |    | CSVデータのローカル出力場所を表す。                                                                   |
| 17      | 出力ファイル名    | TO_DATA         | character varying | 200 |    | CSVデータのファイル名称を表す。                                                                     |
| 18      | 出力文字コード    | CODE_TYPE       | character         | 1   |    | CSVデータを出力する際のデフォルトの文字コードを表す。<br>空白又は 1 : EUC-JP<br>2 : Shift_JIS                      |
| 19      | 出力済フラグ     | PUTFLG          | character         | 1   |    | CSVデータが周辺機器に送信済か否かを表す。<br>空白 : 未送信<br>1 : 送信済                                         |
| 20      | タイトル       | TITLE           | character varying | 100 |    | 出力指示画面に表示するタイトルを表す。                                                                   |
| 21      | データバージョン   | DATA_VERSION    | character         | 1   |    | 電子版お薬手帳のデータフォーマットバージョンを識別する区分を表す。<br>1 : V e r . 1 . 0                                |
| 22      | オペレータID    | OPID            | character varying | 16  |    | 当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。                                                                 |
| 23      | 作成年月日      | CREYMD          | character varying | 8   |    | 当該行を作成した日付を表す。                                                                        |
| 24      | 更新年月日      | UPYMD           | character varying | 8   |    | 当該行を更新した日付を表す。                                                                        |
| 25      | 更新時間       | UPHMS           | character varying | 6   |    | 当該行を更新した時刻を表す。                                                                        |

診療行為区分一覧

| 診療行為区分 | 内 容          |
|--------|--------------|
| 11     | 初診料          |
| 12     | 再診料          |
| 13     | 医学管理         |
| 14     | 在宅料          |
| 21     | 内服薬剤         |
| 22     | 頓服薬剤         |
| 23     | 外用薬剤         |
| 24     | 調剤料          |
| 25     | 処方料          |
| 26     | 麻毒加算         |
| 27     | 調剤技術基本料      |
| 31     | 皮下筋肉注射       |
| 32     | 静脈注射         |
| 33     | 点滴注射         |
| 40     | 処置行為         |
| 50     | 手術           |
| 54     | 麻酔           |
| 60     | 検査           |
| 64     | 病理診断         |
| 70     | 画像診断         |
| 80     | その他          |
| 90     | 入院料          |
| 93     | 老人一部負担金      |
| 95     | 保険外（消費税なし）   |
| 96     | 保険外（消費税あり）   |
| 97     | 食事療養費        |
| 98     | コメント（処方せん備考） |
| 99     | コメント         |

診療種別区分一覧

| 診療種別 | 内 容             |
|------|-----------------|
| 110  | 初診料             |
| 120  | 再診料             |
| 130  | 管理料             |
| 140  | 在宅料             |
| 141  | 在宅薬剤            |
| 142  | 在宅材料            |
| 143  | 在宅加算料           |
| 148  | 在宅薬剤（院外処方）      |
| 149  | 在宅材料（院外処方）      |
| 210  | 内服薬剤            |
| 211  | 内服薬剤（院内処方）      |
| 212  | 内服薬剤（院外処方）      |
| 213  | 内服薬剤（処方のみ）      |
| 214  | 内服薬剤（入院調剤料なし）   |
| 290  | 内服薬剤（臨時投薬）      |
| 291  | 内服薬剤（臨時投薬）（院内）  |
| 292  | 内服薬剤（臨時投薬）（院外）  |
| 220  | 頓服薬剤            |
| 221  | 頓服薬剤（院内処方）      |
| 222  | 頓服薬剤（院外処方）      |
| 223  | 頓服薬剤（処方のみ）      |
| 224  | 頓服薬剤（入院調剤料なし）   |
| 230  | 外用薬剤            |
| 231  | 外用薬剤（院内処方）      |
| 232  | 外用薬剤（院外処方）      |
| 233  | 外用薬剤（処方のみ）      |
| 234  | 外用薬剤（入院調剤料なし）   |
| 240  | 入院調剤料           |
| 241  | 内服調剤料           |
| 242  | 外用調剤料           |
| 250  | 処方料             |
| 260  | 麻毒加算            |
| 270  | 調剤技術基本料         |
| 310  | 皮下筋肉注射          |
| 311  | 皮下筋肉注射（手技料なし）   |
| 312  | 皮下筋肉注射（手技料変換なし） |
| 320  | 静脈注射            |
| 321  | 静脈注射（手技料なし）     |
| 330  | 点滴注射            |
| 331  | 点滴注射（手技料なし）     |
| 332  | 点滴注射（手術以外）      |
| 334  | 在宅訪問点滴（薬剤料）     |
| 340  | その他注射           |
| 350  | 中心静脈注射薬剤        |
| 352  | 中心静脈注射薬剤（手術以外）  |
| 400  | 処置行為            |
| 401  | 処置薬剤            |
| 402  | 処置材料            |
| 403  | 処置加算料           |

| 診療種別 | 内 容               |
|------|-------------------|
| 409  | 処置行為（労災読み替え加算対象外） |
| 500  | 手術                |
| 501  | 手術薬剤              |
| 502  | 手術材料              |
| 510  | 輸血                |
| 520  | ギブス               |
| 540  | 麻酔                |
| 541  | 麻酔薬剤              |
| 542  | 麻酔材料              |
| 600  | 検査                |
| 601  | 検査薬剤              |
| 602  | 検査材料              |
| 603  | 検査加算料             |
| 610  | 検査（包括対象外）         |
| 640  | 病理診断              |
| 643  | 病理診断加算料           |
| 700  | 画像診断              |
| 701  | 画像診断薬剤            |
| 702  | 画像診断材料            |
| 703  | X線フィルム            |
| 704  | 画像診断加算料           |
| 710  | 診断料               |
| 711  | X線診断料             |
| 712  | 核医学診断料            |
| 713  | コンピューター診断料        |
| 720  | 撮影料               |
| 721  | 画像診断撮影料           |
| 723  | コンピューター撮影料（CT）    |
| 724  | コンピューター撮影料（MRI）   |
| 731  | 造影剤・注入手技（点滴）      |
| 732  | 造影剤・注入手技（その他）     |
| 800  | その他               |
| 810  | リハビリ              |
| 820  | 処方箋料              |
| 830  | 精神科専門療法           |
| 840  | 放射線治療             |
| 850  | 療養担当手当            |
| 890  | 入院料（外来）           |
| 900  | 入院（入院料）           |
| 920  | 入院（特定入院料・その他）     |
| 930  | 老人一部負担金           |
| 950  | 保険外（消費税なし）        |
| 960  | 保険外（消費税あり）        |
| 970  | 食事（食事療養）          |
| 971  | 食事（標準負担額）         |
| 980  | コメント（処方せん備考）      |
| 982  | コメント（退院時処方せん備考）   |
| 990  | コメント              |
| 991  | コメント（摘要欄下部表示）     |



単位コード一覧

| コード | 内 容       |
|-----|-----------|
| 001 | 分         |
| 002 | 回         |
| 003 | 種         |
| 004 | 箱         |
| 005 | 巻         |
| 006 | 枚         |
| 007 | 本         |
| 008 | 組         |
| 009 | セット       |
| 010 | 個         |
| 011 | 裂         |
| 012 | 方向        |
| 013 | トローチ      |
| 014 | アンプル      |
| 015 | カプセル      |
| 016 | 錠         |
| 017 | 丸         |
| 018 | 包         |
| 019 | 瓶         |
| 020 | 袋         |
| 021 | 瓶（袋）      |
| 022 | 管         |
| 023 | シリンジ      |
| 024 | 回分        |
| 025 | テスト分      |
| 026 | ガラス筒      |
| 027 | 桿錠        |
| 028 | 単位        |
| 029 | 万単位       |
| 030 | フィート      |
| 031 | 滴         |
| 032 | m g       |
| 033 | g         |
| 034 | K g       |
| 035 | c c       |
| 036 | m L       |
| 037 | L         |
| 038 | m L V     |
| 039 | バイアル      |
| 040 | c m       |
| 041 | c m 2     |
| 042 | m         |
| 043 | $\mu$ C i |
| 044 | m C i     |
| 045 | $\mu$ g   |
| 046 | 管（瓶）      |
| 047 | 筒         |

| コード | 内 容    |
|-----|--------|
| 048 | G B q  |
| 049 | M B q  |
| 050 | K B q  |
| 051 | キット    |
| 052 | 国際単位   |
| 053 | 患者当り   |
| 054 | 気圧     |
| 055 | 缶      |
| 056 | 手術当り   |
| 057 | 容器     |
| 058 | m L（g） |
| 059 | ブリストア  |
| 060 | シート    |

| コード | 内 容   |
|-----|-------|
| 101 | 分画    |
| 102 | 染色    |
| 103 | 種類    |
| 104 | 株     |
| 105 | 菌株    |
| 106 | 照射    |
| 107 | 臓器    |
| 108 | 件     |
| 109 | 部位    |
| 110 | 肢     |
| 111 | 局所    |
| 112 | 種目    |
| 113 | スキャン  |
| 114 | コマ    |
| 115 | 処理    |
| 116 | 指     |
| 117 | 歯     |
| 118 | 面     |
| 119 | 側     |
| 120 | 個所    |
| 121 | 日     |
| 122 | 椎間    |
| 123 | 筋     |
| 124 | 菌種    |
| 125 | 項目    |
| 126 | 箇所    |
| 127 | 椎弓    |
| 128 | 食     |
| 129 | 根管    |
| 130 | 3分の1顎 |
| 131 | 月     |

| コード | 内 容   |
|-----|-------|
| 132 | 入院初日  |
| 133 | 入院中   |
| 134 | 退院時   |
| 135 | 初回    |
| 136 | 口腔    |
| 137 | 顎     |
| 138 | 週     |
| 139 | 窩洞    |
| 140 | 神経    |
| 141 | 一連    |
| 142 | 2週    |
| 143 | 2月    |
| 144 | 3月    |
| 145 | 4月    |
| 146 | 6月    |
| 147 | 12月   |
| 148 | 5年    |
| 149 | 妊娠中   |
| 150 | 検査当り  |
| 151 | 1疾患当り |
| 153 | 装置    |
| 154 | 1歯1回  |
| 155 | 1口腔1回 |
| 156 | 床     |
| 157 | 1顎1回  |
| 158 | 椎体    |

医学管理等コード一覧

| コード | 内 容                      |
|-----|--------------------------|
| 00  | 指導管理以外のもの                |
| 01  | 特定疾患療養指導料                |
| 02  | ウイルス疾患指導料                |
| 03  | 在宅自己注射指導管理料              |
| 04  | 在宅自己腹膜灌流指導管理料            |
| 05  | 特定薬剤治療管理料                |
| 06  | 小児特定疾患カウンセリング料           |
| 12  | 在宅酸素療法指導管理料（その他）         |
| 13  | 在宅中心静脈栄養法指導管理料           |
| 14  | 皮膚料特定疾患指導管理料（１）          |
| 20  | 在宅酸素療法指導管理（チアノーゼ型先天性心疾患） |
| 24  | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料         |
| 25  | 在宅自己導尿指導管理料              |
| 28  | 悪性腫瘍特異物質治療管理料            |
| 29  | 心臓ペースメーカー指導管理料           |
| 30  | 在宅悪性腫瘍患者指導管理料            |
| 31  | 在宅人工呼吸指導管理料              |
| 32  | 在宅寝たきり患者処置指導管理料          |
| 34  | 小児料療養指導料                 |
| 35  | 皮膚料特定疾患指導管理料（２）          |
| 36  | てんかん指導料                  |
| 37  | 在宅自己疼痛管理指導管理料            |
| 38  | 難病外来指導管理料                |
| 39  | 在宅時医学総合管理料               |
| 42  | 在宅血液透析指導管理料              |
| 43  | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料          |
| 45  | 生活習慣病指導管理料（糖尿病を主病）       |
| 46  | 慢性疼痛疾患管理料                |
| 47  | 小児悪性腫瘍患者指導管理料            |
| 48  | 在宅気管切開患者指導管理料            |
| 49  | 在宅肺高血圧症患者指導管理料           |
| 52  | 退院時共同指導料 1               |
| 53  | 退院時共同指導料 2               |
| 54  | 地域連携診療計画管理料              |
| 55  | 地域連携診療計画退院時指導料（１）        |
| 56  | 薬剤管理指導料                  |
| 58  | 特定施設入居時等医学総合管理料          |
| 59  | 在宅患者連携指導料                |
| 60  | 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料           |
| 61  | 地域連携診療計画退院時指導料（２）        |
| 62  | がん治療連携計画策定料              |
| 63  | がん治療連携指導料                |
| 64  | 認知症専門診断管理料               |
| 65  | 肝炎インターフェロン治療計画料          |
| 66  | 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料         |
| 67  | 在宅小児低血糖症患者指導管理料          |
| 80  | 小児外来診療料                  |
| 81  | 生活習慣病管理料（高血圧症又は脂質異常症を主病） |
| 82  | 在宅がん医療総合診療料              |
| 97  | 処方せん料                    |
| 98  | 処方料                      |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                                             |
|------|-------------------------------------------------|
| 0000 | 施設基準に関係しないもの                                    |
| 0003 | 特定機能病院                                          |
| 0006 | 精神病棟                                            |
| 0009 | 特殊疾患入院施設管理加算                                    |
| 0014 | 精神科作業療法                                         |
| 0015 | 精神科デイ・ケア「大規模なもの」                                |
| 0019 | 重症者等療養環境特別加算                                    |
| 0022 | 開放型病院共同指導料                                      |
| 0023 | 精神科                                             |
| 0026 | 皮膚科                                             |
| 0029 | 精神科ナイト・ケア                                       |
| 0031 | 精神科応急入院施設管理加算                                   |
| 0035 | 人工臓臓                                            |
| 0036 | 薬剤管理指導料                                         |
| 0040 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術                                  |
| 0045 | 重度認知症患者デイ・ケア料                                   |
| 0048 | 緩和ケア病棟入院料                                       |
| 0057 | 療養環境加算                                          |
| 0061 | 結核病棟                                            |
| 0063 | 精神科デイ・ケア「小規模なもの」                                |
| 0070 | 体外衝撃波胆石破砕術                                      |
| 0090 | 療養病棟療養環境加算 1                                    |
| 0091 | 療養病棟療養環境加算 2                                    |
| 0095 | 高度難聴指導管理料                                       |
| 0096 | 在宅がん医療総合診療料                                     |
| 0098 | 人工内耳植込術                                         |
| 0100 | 補助人工心臓                                          |
| 0104 | 精神科デイ・ナイト・ケア                                    |
| 0110 | 療養病棟療養環境加算 3                                    |
| 0117 | 総合周産期特定集中治療室管理料                                 |
| 0118 | 精神科急性期治療病棟入院料 1                                 |
| 0119 | 精神科急性期治療病棟入院料 2                                 |
| 0121 | 小児科外来診療料                                        |
| 0124 | 難病患者リハビリテーション                                   |
| 0125 | 植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術（レーザーシースを用いるもの） |
| 0133 | 精神療養病棟入院料                                       |
| 0135 | 造血器腫瘍遺伝子検査                                      |
| 0146 | 地域医療支援病院                                        |
| 0149 | 診療所療養病床療養環境加算 1                                 |
| 0150 | 診療所療養病床療養環境加算 2                                 |
| 0151 | 重症皮膚潰瘍管理加算                                      |
| 0152 | 生体部分肝移植術                                        |
| 0158 | 経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの）           |
| 0159 | ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術                           |
| 0160 | 大動脈バルーンパンピング法（IABP法）                            |
| 0168 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算                        |
| 0169 | 長期継続頭蓋内脳波検査                                     |
| 0170 | 補聴器適合検査                                         |
| 0172 | 脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳刺激装置交換術                |
| 0173 | 放射線治療専任加算                                       |
| 0175 | 一般病棟入院基本料                                       |
| 0177 | 一般病棟入院基本料（特別入院基本料）                              |
| 0178 | 療養病棟入院基本料 1                                     |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                         |
|------|-----------------------------|
| 0179 | 療養病棟入院基本料（特別入院基本料）          |
| 0180 | 結核病棟入院基本料                   |
| 0182 | 結核病棟入院基本料（特別入院基本料）          |
| 0183 | 精神病棟入院基本料                   |
| 0185 | 精神病棟入院基本料（特別入院基本料）          |
| 0186 | 特定機能病院入院基本料（一般病棟）           |
| 0188 | 特定機能病院入院基本料（結核病棟）           |
| 0190 | 特定機能病院入院基本料（精神病棟）           |
| 0192 | 専門病院入院基本料                   |
| 0194 | 障害者施設等入院基本料                 |
| 0198 | 有床診療所入院基本料                  |
| 0199 | 有床診療所療養病床入院基本料              |
| 0200 | 有床診療所療養病床入院基本料（特別入院基本料）     |
| 0201 | 総合入院体制加算                    |
| 0206 | 診療録管理体制加算                   |
| 0207 | 精神病棟入院時医学管理加算               |
| 0208 | 一類感染症患者入院医療管理料              |
| 0209 | 特殊疾患入院医療管理料                 |
| 0214 | 短期滞在手術基本料 1                 |
| 0215 | 短期滞在手術基本料 2                 |
| 0217 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術        |
| 0224 | 緩和ケア診療加算                    |
| 0225 | 児童・思春期精神科入院医療管理加算           |
| 0231 | 小児入院医療管理加算                  |
| 0233 | 地域連携小児夜間・休日診療料 1            |
| 0234 | 光トポグラフィー                    |
| 0235 | 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図            |
| 0236 | 画像診断管理加算 1                  |
| 0237 | 画像診断管理加算 2                  |
| 0238 | 遠隔画像診断                      |
| 0239 | ポジトロン断層撮影                   |
| 0243 | エタノールの局所注入（甲状腺）             |
| 0320 | 高エネルギー放射線治療                 |
| 0325 | ポジトロン断層（100分の80）            |
| 0363 | 褥瘡患者管理加算                    |
| 0364 | 基幹型臨床研修病院入院診療加算             |
| 0365 | ハイケアユニット入院医療管理料             |
| 0367 | 神経磁気診断                      |
| 0369 | 医療保護入院等診療料                  |
| 0370 | 両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術 |
| 0371 | 経皮的中隔心筋焼灼術                  |
| 0372 | 埋込型補助人工心臓                   |
| 0373 | 直線加速器による定位放射線治療             |
| 0376 | エタノールの局所注入（副甲状腺）            |
| 0391 | 有床診療所入院基本料（夜間緊急体制確保加算）      |
| 0602 | 療養病棟療養環境加算 4                |
| 0603 | がん診療連携拠点病院加算                |
| 0604 | 栄養管理実施加算                    |
| 0606 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算               |
| 0607 | ハイリスク分娩管理加算                 |
| 0608 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料            |
| 0609 | ウイルス疾患指導料                   |
| 0610 | 喘息治療管理料                     |
| 0611 | 地域連携小児夜間・休日診療料 2            |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                                             |
|------|-------------------------------------------------|
| 0612 | ニコチン依存症管理料                                      |
| 0613 | 在宅療養支援診療所                                       |
| 0615 | ハイリスク妊産婦共同管理料（１）                                |
| 0618 | 小児食物アレルギー負荷検査                                   |
| 0628 | 障害児（者）リハビリテーション料                                |
| 0629 | 精神科ショートケア「大規模なもの」                               |
| 0630 | 精神科ショートケア「小規模なもの」                               |
| 0631 | 内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方切除術に限る。）             |
| 0632 | 内視鏡下椎間板摘出（切除）術（前方摘出術に限る。）、内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方固定） |
| 0633 | 同種死体肺移植術                                        |
| 0634 | 同種心移植術                                          |
| 0635 | 同種心肺移植術                                         |
| 0636 | 同種死体肝移植術                                        |
| 0637 | 同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術                              |
| 0638 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術                                   |
| 0640 | 輸血管理料 1                                         |
| 0641 | 輸血管理料 2                                         |
| 0642 | 入院時食事療養（１）又は入院時生活療養（１）                          |
| 0643 | 協力型臨床研修病院入院診療加算                                 |
| 0644 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影                           |
| 0645 | ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（１００分の８０）                  |
| 0646 | 頭蓋内腫瘍摘出術等                                       |
| 0647 | 黄斑下手術等                                          |
| 0648 | 鼓室形成手術等                                         |
| 0649 | 肺悪性腫瘍手術等                                        |
| 0650 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術                                   |
| 0651 | 靱帯断裂形成手術等                                       |
| 0652 | 水頭症手術等                                          |
| 0653 | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等                                     |
| 0654 | 尿道形成手術等                                         |
| 0655 | 角膜移植術                                           |
| 0656 | 肝切除術等                                           |
| 0657 | 子宮附属器悪性腫瘍手術等                                    |
| 0658 | 上顎骨形成術等                                         |
| 0659 | 上顎骨悪性腫瘍手術等                                      |
| 0660 | バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）                             |
| 0661 | 母指化手術等                                          |
| 0662 | 内反足手術等                                          |
| 0663 | 食道切除再建術等                                        |
| 0665 | 人工関節置換術                                         |
| 0666 | 乳児外科施設基準対象手術                                    |
| 0667 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術                          |
| 0668 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないものを含む。）及び体外循環を要する手術    |
| 0669 | 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術            |
| 0670 | 療養病棟入院基本料（入院基本料Ⅰ）                               |
| 0671 | 有床診療所療養病床入院基本料（入院基本料Ⅰ）                          |
| 0672 | 夜間・早朝等加算                                        |
| 0673 | 超急性期脳卒中加算                                       |
| 0674 | 妊産婦緊急搬送入院加算                                     |
| 0676 | 精神科地域移行実施加算                                     |
| 0677 | 精神科身体合併症管理加算                                    |
| 0678 | ハイリスク妊娠管理加算                                     |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                                          |
|------|----------------------------------------------|
| 0680 | 総合評価加算                                       |
| 0687 | 亜急性期入院医療管理料 1                                |
| 0688 | 亜急性期入院医療管理料 2                                |
| 0689 | 精神科救急・合併症入院料                                 |
| 0690 | 糖尿病合併症管理料                                    |
| 0692 | 医療機器安全管理料 1                                  |
| 0693 | 医療機器安全管理料 2                                  |
| 0695 | 在宅療養支援病院                                     |
| 0697 | 遺伝カウンセリング加算                                  |
| 0698 | 神経学的検査                                       |
| 0700 | MR I 撮影                                      |
| 0701 | 冠動脈CT撮影加算                                    |
| 0702 | 心臓MR I 撮影加算                                  |
| 0704 | 集団コミュニケーション療法料                               |
| 0705 | 強度変調放射線治療（IMRT）                              |
| 0707 | 医師事務作業補助体制加算（25対1）                           |
| 0708 | 医師事務作業補助体制加算（50対1）                           |
| 0709 | 医師事務作業補助体制加算（75対1）                           |
| 0710 | 医師事務作業補助体制加算（100対1）                          |
| 0712 | 重症患者回復病棟加算                                   |
| 0713 | 特殊疾患病棟入院料 1                                  |
| 0714 | 特殊疾患病棟入院料 2                                  |
| 0715 | 精神科救急入院料 1                                   |
| 0716 | 精神科救急入院料 2                                   |
| 0717 | 認知症治療病棟入院料 1                                 |
| 0718 | 認知症治療病棟入院料 2                                 |
| 0721 | 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料                  |
| 0725 | コンタクトレンズ検査料 1                                |
| 0727 | 無菌製剤処理料                                      |
| 0728 | 外来化学療法加算 1                                   |
| 0729 | 外来化学療法加算 2                                   |
| 0730 | 心大血管疾患リハビリテーション料（1）                          |
| 0731 | 心大血管疾患リハビリテーション料（2）                          |
| 0732 | 脳血管疾患等リハビリテーション料（1）                          |
| 0733 | 脳血管疾患等リハビリテーション料（2）                          |
| 0734 | 脳血管疾患等リハビリテーション料（3）                          |
| 0737 | 呼吸器リハビリテーション料（1）                             |
| 0738 | 呼吸器リハビリテーション料（2）                             |
| 0739 | 頭蓋骨形成手術（骨移動を伴うものに限る。）                        |
| 0740 | 上顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）、下顎骨形成術（骨移動を伴う場合に限る。）    |
| 0741 | 生体部分肺移植術                                     |
| 0742 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 |
| 0743 | 腹腔鏡下小切開副腎摘出術                                 |
| 0744 | 腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎（尿管）悪性腫瘍手術 |
| 0745 | 同種死体腎移植術                                     |
| 0746 | 生体腎移植術                                       |
| 0747 | 焦点式高エネルギー超音波療法                               |
| 0748 | 腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術                             |
| 0749 | 外来放射線治療加算                                    |
| 0750 | テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製                       |
| 0751 | 地域連携診療計画管理料                                  |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                 |
|------|---------------------|
| 0753 | 同種死体腎移植術等           |
| 0754 | 地域医療貢献加算            |
| 0755 | 明細書発行体制等加算          |
| 0756 | 救急医療管理加算            |
| 0757 | 医師事務作業補助体制加算（１５対１）  |
| 0758 | 医師事務作業補助体制加算（２０対１）  |
| 0759 | 急性期看護補助体制加算 １       |
| 0760 | 急性期看護補助体制加算 ２       |
| 0761 | 強度行動障害入院医療管理加算      |
| 0762 | 重度アルコール依存症入院医療管理加算  |
| 0763 | 摂食障害入院医療管理加算        |
| 0764 | 栄養サポートチーム加算         |
| 0765 | 医療安全対策加算 １          |
| 0766 | 医療安全対策加算 ２          |
| 0767 | 感染防止対策加算            |
| 0768 | 慢性期病棟等退院調整加算 １      |
| 0769 | 慢性期病棟等退院調整加算 ２      |
| 0770 | 急性期病棟等退院調整加算 １      |
| 0771 | 急性期病棟等退院調整加算 ２      |
| 0772 | 新生児特定集中治療室退院調整加算    |
| 0773 | 救急搬送患者地域連携紹介加算      |
| 0774 | 救急搬送患者地域連携受入加算      |
| 0775 | 呼吸ケアチーム加算           |
| 0776 | 後発医薬品使用体制加算         |
| 0777 | 救命救急入院料 １           |
| 0778 | 救命救急入院料 ２           |
| 0779 | 救命救急入院料 ３           |
| 0780 | 救命救急入院料 ４           |
| 0781 | 救命救急入院料（充実段階Ａ加算）    |
| 0782 | 救命救急入院料（充実段階Ｂ加算）    |
| 0783 | 救命救急入院料（高度医療体制加算）   |
| 0784 | 救命救急入院料（小児加算）       |
| 0785 | 特定集中治療室管理料 １        |
| 0786 | 特定集中治療室管理料 ２        |
| 0787 | 特定集中治療室管理料（小児加算）    |
| 0788 | 新生児特定集中治療室管理料 １     |
| 0789 | 新生児特定集中治療室管理料 ２     |
| 0790 | 新生児治療回復室入院医療管理料     |
| 0791 | 小児入院医療管理料 １         |
| 0792 | 小児入院医療管理料 ２         |
| 0793 | 小児入院医療管理料 ３         |
| 0794 | 小児入院医療管理料 ４         |
| 0795 | 小児入院医療管理料 ５         |
| 0796 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 １ |
| 0797 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 ２ |
| 0798 | 休日リハビリテーション提供体制加算   |
| 0799 | リハビリテーション充実加算       |
| 0800 | リハビリテーション提供体制加算     |
| 0801 | 有床診療所入院基本料（医師配置 １）  |
| 0802 | 有床診療所入院基本料（医師配置 ２）  |
| 0803 | がん性疼痛緩和指導管理料        |
| 0804 | がん患者カウンセリング料        |
| 0805 | 院内トリアージ加算           |
| 0806 | 地域連携夜間・休日診療料        |



施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                        |
|------|----------------------------|
| 0807 | 地域連携診療計画退院時指導料（１）          |
| 0808 | 一酸化窒素吸入療法                  |
| 0809 | 地域連携診療計画退院時指導料（２）          |
| 0810 | がん治療連携計画策定料                |
| 0811 | がん治療連携指導料                  |
| 0812 | 認知症専門診断管理料                 |
| 0813 | 肝炎インターフェロン治療計画料            |
| 0814 | 医薬品安全性情報等管理体制加算            |
| 0815 | 在宅血液透析指導管理料                |
| 0816 | ＨＰＶ核酸検出                    |
| 0817 | 検体検査管理加算（１）                |
| 0818 | 検体検査管理加算（２）                |
| 0819 | 検体検査管理加算（３）                |
| 0820 | 検体検査管理加算（４）                |
| 0822 | 胎児心エコー法                    |
| 0823 | 皮下連続式グルコース測定               |
| 0824 | 内服・点滴誘発試験                  |
| 0825 | センチネルリンパ節生検１               |
| 0826 | 外傷全身ＣＴ加算                   |
| 0827 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算               |
| 0828 | 運動器リハビリテーション料（１）           |
| 0829 | 運動器リハビリテーション料（２）           |
| 0830 | 運動器リハビリテーション料（３）           |
| 0831 | がん患者リハビリテーション料             |
| 0832 | 透析液水質確保加算                  |
| 0833 | 悪性黒色腫センチネルリンパ節加算           |
| 0834 | 治療的角膜切除術（エキシマレーザーによるもの）    |
| 0835 | 乳がんセンチネルリンパ節加算１            |
| 0836 | 乳がんセンチネルリンパ節加算２            |
| 0837 | 経皮的動脈遮断術                   |
| 0838 | ダメージコントロール手術               |
| 0839 | 腹腔鏡下肝切除術                   |
| 0840 | 膀胱水圧拡張術                    |
| 0841 | 麻酔管理料１                     |
| 0842 | 麻酔管理料２                     |
| 0843 | 画像誘導放射線治療（ＩＧＲＴ）            |
| 0844 | テレパソロジーによる術中迅速細胞診          |
| 0845 | 有床診療所入院基本料（看護配置加算１）        |
| 0846 | 有床診療所入院基本料（看護配置加算２）        |
| 0847 | 有床診療所入院基本料（夜間看護配置加算１）      |
| 0848 | 有床診療所入院基本料（夜間看護配置加算２）      |
| 0849 | リハビリテーション総合計画評価料           |
| 0850 | センチネルリンパ節生検２               |
| 0851 | 地域連携診療計画退院計画加算             |
| 0852 | ＣＴ撮影（１６列以上６４列未満マルチスライス型機器） |
| 0853 | ＣＴ撮影（４列以上１６列未満マルチスライス型機器）  |
| 0854 | 一般病棟看護必要度評価加算              |
| 0856 | 一般病棟看護必要度評価加算（特定機能病院）      |
| 0857 | 一般病棟看護必要度評価加算（専門病院）        |
| 0858 | 有床診療所一般病床初期加算              |
| 0859 | 救急・在宅等支援療養病床初期加算           |
| 0860 | 退院調整加算                     |
| 0861 | 埋込型心電図                     |
| 0862 | 埋込型心電図記録計移植術               |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                              |
|------|----------------------------------|
| 0863 | 埋込型心電図記録計摘出術                     |
| 0864 | 埋込型補助人工心臓2                       |
| 0880 | 入院対象者入院医学管理料                     |
| 0881 | 通院対象者通院医学管理料                     |
| 0882 | 医療観察精神科作業療法                      |
| 0883 | 医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」             |
| 0884 | 医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」             |
| 0885 | 医療観察精神科ナイト・ケア                    |
| 0886 | 医療観察精神科デイ・ナイト・ケア                 |
| 0887 | 医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」           |
| 0888 | 医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」           |
| 0889 | 通院対象者社会復帰体制強化加算                  |
| 0890 | 医療観察認知療法・認知行動療法                  |
| 0891 | 医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料            |
| 3001 | 時間外対応加算1                         |
| 3002 | 時間外対応加算3                         |
| 3003 | 看護必要度加算1（一般病棟・特定機能病院・専門病院入院基本料）  |
| 3004 | 看護必要度加算2（一般病棟・特定機能病院・専門病院入院基本料）  |
| 3005 | 重度認知症加算（精神病棟入院基本料）               |
| 3006 | 看取り加算（有床診療所入院基本料・有床診療所療養病床入院基本料） |
| 3007 | 有床診療所療養病床入院基本料（一般病床入院患者）         |
| 3008 | 有床診療所入院基本料（療養病床入院患者）             |
| 3009 | 医師事務作業補助体制加算（30対1）               |
| 3010 | 医師事務作業補助体制加算（40対1）               |
| 3011 | 25対1急性期看護補助体制加算（看護補助者5割以上）       |
| 3012 | 25対1急性期看護補助体制加算（看護補助者5割未満）       |
| 3013 | 夜間50対1急性期看護補助体制加算                |
| 3014 | 夜間100対1急性期看護補助体制加算               |
| 3015 | 看護職員夜間配置加算                       |
| 3016 | 療養病棟療養環境改善加算1                    |
| 3017 | 療養病棟療養環境改善加算2                    |
| 3018 | 診療所療養病床療養環境改善加算                  |
| 3019 | 無菌治療室管理加算1                       |
| 3020 | 無菌治療室管理加算2                       |
| 3021 | 緩和ケア診療加算（地域指定）                   |
| 3022 | 有床診療所緩和ケア診療加算                    |
| 3023 | 精神科リエゾンチーム加算                     |
| 3024 | 栄養サポートチーム加算（地域指定）                |
| 3025 | 感染防止対策加算1                        |
| 3026 | 感染防止対策加算2                        |
| 3027 | 感染防止対策地域連携加算                     |
| 3028 | 患者サポート体制充実加算                     |
| 3029 | 退院調整加算（入院基本料等加算）                 |
| 3030 | 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算                |
| 3031 | 精神科救急搬送患者地域連携受入加算                |
| 3032 | 後発医薬品使用体制加算1                     |
| 3033 | 病棟薬剤業務実施加算                       |
| 3034 | データ提出加算1（200床以上）                 |
| 3035 | データ提出加算2（200床以上）                 |
| 3036 | 小児特定集中治療室管理料                     |
| 3037 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1               |
| 3038 | 亜急性期入院医療管理料（指定地域）                |
| 3039 | 児童・思春期精神科入院医療管理料                 |
| 3041 | 認知症夜間対応加算（認知症治療病棟入院料）            |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                                             |
|------|-------------------------------------------------|
| 3042 | 特定一般病棟入院料 1                                     |
| 3043 | 特定一般病棟入院料 2                                     |
| 3044 | 一般病棟看護必要度評価加算（特定一般病棟入院料）                        |
| 3045 | 亜急性期入院医療管理（特定一般病棟入院料）                           |
| 3046 | リハビリテーション提供体制加算（特定一般病棟入院料）                      |
| 3047 | 外来緩和ケア管理料                                       |
| 3048 | 移植後患者指導管理料（臓器移植後患者指導管理料）                        |
| 3049 | 糖尿病透析予防指導管理料                                    |
| 3050 | 院内トリアージ実施料                                      |
| 3051 | 夜間休日救急搬送医学管理料                                   |
| 3052 | 外来リハビリテーション診療料                                  |
| 3053 | 外来放射線照射診療料                                      |
| 3054 | がん治療連携管理料                                       |
| 3055 | 在宅療養支援診療所（1）                                    |
| 3056 | 在宅療養支援診療所（2）                                    |
| 3057 | 在宅療養支援病院（1）                                     |
| 3058 | 在宅療養支援病院（2）                                     |
| 3059 | 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料（緩和、褥瘡ケア専門看護師による場合） |
| 3060 | 時間内歩行試験                                         |
| 3061 | ヘッドアップティルト試験                                    |
| 3062 | ロービジョン検査判断料                                     |
| 3063 | C T 透視下気管支鏡検査加算                                 |
| 3064 | C T 撮影（64列以上マルチスライス型機器）                         |
| 3065 | 大腸C T 撮影加算                                      |
| 3066 | M R I 撮影（3テスラ以上の機器）                             |
| 3067 | 初期加算（リハビリテーション料）                                |
| 3068 | 認知療法・認知行動療法 1                                   |
| 3069 | 抗精神病特定薬剤治療指導管理料（治療抵抗性統合失調症治療指導管理料）              |
| 3071 | 透析液水質確保加算 2                                     |
| 3072 | 腫瘍脊椎骨全摘術                                        |
| 3073 | 網膜付着組織を含む硝子体切除術（眼内内視鏡を用いるもの）                    |
| 3074 | 腹腔鏡下腓体尾部腫瘍切除術                                   |
| 3075 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術                                 |
| 3076 | 腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）                            |
| 3077 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術                                    |
| 3078 | 人工尿道括約筋植込・置換術                                   |
| 3079 | 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術                               |
| 3080 | 輸血適正使用加算                                        |
| 3081 | 自己生体組織接着剤作成術                                    |
| 3082 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算                               |
| 3083 | 内視鏡手術用支援機器加算                                    |
| 3084 | 手術（医科通則 5・6、歯科通則 4）区分 4                         |
| 3085 | 体外照射呼吸性移動対策加算                                   |
| 3086 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算（動体追尾法）                         |
| 3087 | 病理診断管理加算 1                                      |
| 3088 | 病理診断管理加算 2                                      |
| 3089 | 療養病棟入院基本料 2                                     |
| 3090 | 一般病棟入院基本料（経過措置）                                 |
| 3091 | 一般病棟入院基本料（特別入院基本料）（経過措置）                        |
| 3092 | 特定機能病院入院基本料（一般病棟）（経過措置）                         |
| 3093 | 専門病院入院基本料（経過措置）                                 |
| 3094 | 療養病棟入院基本料 1（特定一般病棟入院患者）                         |
| 3096 | 一般病棟入院基本料（栄養管理経過措置）                             |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                                |
|------|------------------------------------|
| 3097 | 一般病棟入院基本料（経過措置）（栄養管理経過措置）          |
| 3098 | 療養病棟入院基本料 1（栄養管理経過措置）              |
| 3099 | 療養病棟入院基本料 2（栄養管理経過措置）              |
| 3100 | 結核病棟入院基本料（栄養管理経過措置）                |
| 3101 | 精神病棟入院基本料（栄養管理経過措置）                |
| 3102 | 特定機能病院入院基本料（一般病棟）（栄養管理経過措置）        |
| 3103 | 特定機能病院入院基本料（結核病棟）（栄養管理経過措置）        |
| 3104 | 特定機能病院入院基本料（精神病棟）（栄養管理経過措置）        |
| 3105 | 特定機能病院入院基本料（一般病棟）（経過措置）（栄養管理経過措置）  |
| 3106 | 専門病院入院基本料（栄養管理経過措置）                |
| 3107 | 専門病院入院基本料（経過措置）（栄養管理経過措置）          |
| 3108 | 障害者施設等入院基本料（栄養管理経過措置）              |
| 3109 | 有床診療所入院基本料（栄養管理経過措置）               |
| 3110 | 有床診療所入院基本料（療養病床入院患者）（栄養管理経過措置）     |
| 3111 | 有床診療所療養病床入院基本料（栄養管理経過措置）           |
| 3112 | 有床診療所療養病床入院基本料（一般病床入院患者）（栄養管理経過措置） |
| 3113 | 救命救急入院料 1（栄養管理経過措置）                |
| 3114 | 救命救急入院料 2（栄養管理経過措置）                |
| 3115 | 救命救急入院料 3（栄養管理経過措置）                |
| 3116 | 救命救急入院料 4（栄養管理経過措置）                |
| 3117 | 特定集中治療室管理料 1（栄養管理経過措置）             |
| 3118 | 特定集中治療室管理料 2（栄養管理経過措置）             |
| 3119 | ハイケアユニット入院医療管理料（栄養管理経過措置）          |
| 3120 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料（栄養管理経過措置）         |
| 3121 | 小児特定集中治療室管理料（栄養管理経過措置）             |
| 3122 | 新生児特定集中治療室管理料 1（栄養管理経過措置）          |
| 3123 | 新生児特定集中治療室管理料 2（栄養管理経過措置）          |
| 3124 | 総合周産期特定集中治療室管理料（栄養管理経過措置）          |
| 3125 | 新生児治療回復室入院医療管理料（栄養管理経過措置）          |
| 3126 | 一類感染症患者入院医療管理料（栄養管理経過措置）           |
| 3127 | 特殊疾患入院医療管理料（栄養管理経過措置）              |
| 3128 | 小児入院医療管理料 1（栄養管理経過措置）              |
| 3129 | 小児入院医療管理料 2（栄養管理経過措置）              |
| 3130 | 小児入院医療管理料 3（栄養管理経過措置）              |
| 3131 | 小児入院医療管理料 4（栄養管理経過措置）              |
| 3132 | 小児入院医療管理料 5（栄養管理経過措置）              |
| 3133 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 1（栄養管理経過措置）      |
| 3134 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 2（栄養管理経過措置）      |
| 3135 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 3（栄養管理経過措置）      |
| 3136 | 亜急性期入院医療管理料（栄養管理経過措置）              |
| 3137 | 亜急性期入院医療管理料（地域指定）（栄養管理経過措置）        |
| 3138 | 特殊疾患病棟入院料 1（栄養管理経過措置）              |
| 3139 | 特殊疾患病棟入院料 2（栄養管理経過措置）              |
| 3140 | 緩和ケア病棟入院料（栄養管理経過措置）                |
| 3141 | 精神科救急入院料 1（栄養管理経過措置）               |
| 3142 | 精神科救急入院料 2（栄養管理経過措置）               |
| 3143 | 精神科急性期治療病棟入院料 1（栄養管理経過措置）          |
| 3144 | 精神科急性期治療病棟入院料 2（栄養管理経過措置）          |
| 3145 | 精神科救急・合併症入院料（栄養管理経過措置）             |
| 3146 | 児童・思春期精神科入院医療管理料（栄養管理経過措置）         |
| 3147 | 精神療養病棟入院料（栄養管理経過措置）                |
| 3148 | 認知症治療病棟入院料 1（栄養管理経過措置）             |
| 3149 | 認知症治療病棟入院料 2（栄養管理経過措置）             |
| 3150 | 特定一般病棟入院料 1（栄養管理経過措置）              |

施設基準コード一覧

| コード  | 内 容                                 |
|------|-------------------------------------|
| 3151 | 特定一般病棟入院料 2 (栄養管理経過措置)              |
| 3152 | 亜急性期入院医療管理 (特定一般病棟入院料) (栄養管理経過措置)   |
| 3153 | 療養病棟入院基本料 1 (特定一般病棟入院患者) (栄養管理経過措置) |
| 3154 | 植込型補助人工心臓 (非拍動流型)                   |
| 3155 | 時間外対応加算 2                           |
| 3156 | 50対1急性期看護補助体制加算                     |
| 3157 | 75対1急性期看護補助体制加算                     |
| 3158 | 診療所療養病床療養環境加算                       |
| 3159 | 後発医薬品使用体制加算 2                       |
| 3160 | データ提出加算 1 (200床未満)                  |
| 3161 | データ提出加算 2 (200床未満)                  |
| 3162 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 2                 |
| 3163 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 3                 |
| 3164 | 亜急性期入院医療管理料                         |
| 3165 | 退院調整加算 (精神療養病棟入院料)                  |
| 3166 | 退院調整加算 (認知症治療病棟入院料)                 |
| 3167 | 移植後患者指導管理料 (造血幹細胞移植後患者指導管理料)        |
| 3168 | 在宅療養支援診療所 (3)                       |
| 3169 | 在宅療養支援病院 (3)                        |
| 3170 | 脳磁図                                 |
| 3171 | MRI撮影 (1.5テスラ以上3テスラ未満の機器)           |
| 3172 | 認知療法・認知行動療法 2                       |
| 3173 | 透析液水質確保加算 1                         |
| 3174 | 経皮的冠動脈形成術 (特殊カテーテルによるもの)            |
| 3175 | 植込型補助人工心臓 (拍動流型)                    |
| 3176 | 定位放射線治療呼吸性移動対策加算 (その他)              |
| 3177 | 保険医療機関間の連携による病理診断                   |
| 3178 | 植込型心電図検査                            |
| 3179 | 植込型心電図記録計移植術                        |
| 3180 | 植込型心電図記録計摘出術                        |
| 3181 | 手術 (医科通則 5・6、歯科通則 4)                |
| 3182 | 療養病棟入院基本料 1 (一般病棟入院患者)              |
| 3183 | 療養病棟入院基本料 1 (一般病棟入院患者) (栄養管理経過措置)   |
| 3184 | 骨導補聴器植込術及び骨導端子交換術                   |
| 3185 | 重症者加算 1 (精神療養病棟入院料)                 |
| 3186 | ヒト自家移植組織 (自家培養軟骨)                   |
| 3189 | 人工乳房 (一次一期的再建)                      |
| 3190 | 人工乳房 (一次二期的再建及び二次再建)                |

入院基本料区分コード一覧

| コード | 内 容             |
|-----|-----------------|
| 00  | 入院基本料に関係しないもの   |
| 80  | 7 対 1 入院基本料     |
| 55  | 1 0 対 1 入院基本料   |
| 56  | 1 3 対 1 入院基本料   |
| 57  | 1 5 対 1 入院基本料   |
| 58  | 1 8 対 1 入院基本料   |
| 59  | 2 0 対 1 入院基本料   |
| 65  | 入院基本料 1         |
| 66  | 入院基本料 2         |
| 67  | 入院基本料 3         |
| 83  | 7 対 1 特別入院基本料   |
| 84  | 1 0 対 1 特別入院基本料 |

入院基本料加算区分コード一覧

| 基 本 項 目 |                                   | 加 算 項 目 |                                      |
|---------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| コード     | 内 容                               | コード     | 内 容                                  |
| 135     | 一般病棟 7 対 1 入院基本料                  | 301     | 入院時医学管理加算                            |
| 192     | 一般病棟 7 対 1 入院基本料（経過措置）            | 311     | 地域医療支援病院入院診療加算                       |
| 001     | 一般病棟 1 0 対 1 入院基本料                | 401     | 基幹型臨床研修病院入院診療加算                      |
| 002     | 一般病棟 1 3 対 1 入院基本料                | 403     | 協力型臨床研修病院入院診療加算                      |
| 003     | 一般病棟 1 5 対 1 入院基本料                | 313     | 救急医療管理加算                             |
| 009     | 一般病棟特別入院基本料                       | 413     | 超急性期脳卒中加算                            |
| 166     | 一般病棟 7 対 1 特別入院基本料                | 414     | 妊産婦緊急搬送入院加算                          |
| 193     | 一般病棟 7 対 1 特別入院基本料（経過措置）          | 453     | 在宅患者緊急入院診療加算（在支診又は<br>在支病）           |
| 167     | 一般病棟 1 0 対 1 特別入院基本料              | 415     | 在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機<br>関）             |
| 099     | 一般病棟特定入院基本料                       | 315     | 在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機<br>関以外）           |
| 100     | 一般病棟特定入院基本料（特別入院基本<br>料算定患者）      | 316     | 診療録管理体制加算                            |
| 196     | （一般病棟及び特定一般病棟入院患者）<br>療養病棟入院基本料 1 | 433     | 1 5 対 1 補助体制加算                       |
| 173     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 A）              | 434     | 2 0 対 1 補助体制加算                       |
| 174     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 B）              | 416     | 2 5 対 1 補助体制加算                       |
| 175     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 C）              | 454     | 3 0 対 1 補助体制加算                       |
| 176     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 D）              | 455     | 4 0 対 1 補助体制加算                       |
| 177     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 E）              | 417     | 5 0 対 1 補助体制加算                       |
| 178     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 F）              | 418     | 7 5 対 1 補助体制加算                       |
| 179     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 G）              | 419     | 1 0 0 対 1 補助体制加算                     |
| 180     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 H）              | 456     | 2 5 対 1 急性期看護補助体制加算（看護<br>補助者 5 割以上） |
| 181     | 療養病棟入院基本料 1（入院基本料 I）              | 457     | 2 5 対 1 急性期看護補助体制加算（看護<br>補助者 5 割未満） |
| 182     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 A）              | 435     | 急性期看護補助体制加算 1                        |
| 183     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 B）              | 436     | 急性期看護補助体制加算 2                        |
| 184     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 C）              | 317     | 乳幼児加算（病院）                            |
| 185     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 D）              | 318     | 乳幼児加算（病院）（特別入院基本料）                   |
| 186     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 E）              | 319     | 乳幼児加算（診療所）                           |
| 187     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 F）              | 320     | 幼児加算（病院）                             |
| 188     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 G）              | 321     | 幼児加算（病院）（特別入院基本料）                    |
| 189     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 H）              | 322     | 幼児加算（診療所）                            |
| 190     | 療養病棟入院基本料 2（入院基本料 I）              | 330     | 難病患者等入院診療加算                          |
| 152     | 療養病棟入院基本料（特別入院基本料）                | 331     | 二類感染症患者入院診療加算                        |
| 136     | 結核病棟 7 対 1 入院基本料                  | 332     | 特殊疾患入院施設管理加算                         |
| 022     | 結核病棟 1 0 対 1 入院基本料                | 420     | 超重症児（者）入院診療加算（6 歳未<br>満）             |
| 023     | 結核病棟 1 3 対 1 入院基本料                | 333     | 超重症児（者）入院診療加算（6 歳以<br>上）             |
| 024     | 結核病棟 1 5 対 1 入院基本料                | 421     | 準超重症児（者）入院診療加算（6 歳未<br>満）            |
| 025     | 結核病棟 1 8 対 1 入院基本料                | 334     | 準超重症児（者）入院診療加算（6 歳以<br>上）            |
| 026     | 結核病棟 2 0 対 1 入院基本料                | 335     | 看護配置加算                               |
| 029     | 結核病棟特別入院基本料                       | 352     | 看護補助加算 1                             |
| 168     | 結核病棟 7 対 1 特別入院基本料                | 354     | 看護補助加算 2                             |
| 169     | 結核病棟 1 0 対 1 特別入院基本料              | 355     | 看護補助加算 3                             |
| 031     | 精神病棟 1 0 対 1 入院基本料                | 375     | 1 級地地域加算                             |
| 191     | 精神病棟 1 3 対 1 入院基本料                | 376     | 2 級地地域加算                             |



入院基本料加算区分コード一覧

| 基 本 項 目        |                                  | 加 算 項 目 |                           |
|----------------|----------------------------------|---------|---------------------------|
| コード            | 内 容                              | コード     | 内 容                       |
| 033            | 精神病棟 15 対 1 入院基本料                | 404     | 3 級地地域加算                  |
| 034            | 精神病棟 18 対 1 入院基本料                | 377     | 4 級地地域加算                  |
| 035            | 精神病棟 20 対 1 入院基本料                | 405     | 5 級地地域加算                  |
| 038            | 精神病棟特別入院基本料                      | 378     | 6 級地地域加算                  |
| 170            | 精神病棟 10 対 1 特別入院基本料              | 402     | 離島加算                      |
| 137            | 特定機能病院一般病棟 7 対 1 入院基本料           | 379     | 療養環境加算                    |
| 194            | 特定機能病院一般病棟 7 対 1 入院基本料<br>(経過措置) | 380     | H I V 感染者療養環境特別加算 (個室)    |
| 040            | 特定機能病院一般病棟 10 対 1 入院基本料          | 381     | H I V 感染者療養環境特別加算 (2 人部屋) |
| 138            | 特定機能病院結核病棟 7 対 1 入院基本料           | 422     | 二類感染症患者療養環境特別加算 (個室)      |
| 045            | 特定機能病院結核病棟 10 対 1 入院基本料          | 437     | 二類感染症患者療養環境特別加算 (陰圧室)     |
| 046            | 特定機能病院結核病棟 13 対 1 入院基本料          | 382     | 重症者等療養環境特別加算 (個室)         |
| 139            | 特定機能病院結核病棟 15 対 1 入院基本料          | 383     | 重症者等療養環境特別加算 (2 人部屋)      |
| 140            | 特定機能病院精神病棟 7 対 1 入院基本料           | 398     | 小児療養環境特別加算                |
| 050            | 特定機能病院精神病棟 10 対 1 入院基本料          | 406     | 療養病棟療養環境加算 1              |
| 171            | 特定機能病院精神病棟 13 対 1 入院基本料          | 384     | 療養病棟療養環境加算 2              |
| 141            | 特定機能病院精神病棟 15 対 1 入院基本料          | 458     | 療養病棟療養環境改善加算 1            |
| 142            | 専門病院 7 対 1 入院基本料                 | 459     | 療養病棟療養環境改善加算 2            |
| 195            | 専門病院 7 対 1 入院基本料 (経過措置)          | 387     | 診療所療養病床療養環境加算 1           |
| 055            | 専門病院 10 対 1 入院基本料                | 460     | 診療所療養病床療養環境加算改善加算         |
| 056            | 専門病院 13 対 1 入院基本料                | 389     | 無菌治療室管理加算                 |
| 162            | 障害者施設等 7 対 1 入院基本料               | 461     | 無菌治療室管理加算 2               |
| 070            | 障害者施設等 10 対 1 入院基本料              | 390     | 放射線治療病室管理加算               |
| 071            | 障害者施設等 13 対 1 入院基本料              | 391     | 重症皮膚潰瘍管理加算                |
| 072            | 障害者施設等 15 対 1 入院基本料              | 399     | 緩和ケア診療加算                  |
| 081            | 有床診療所入院基本料 1                     | 462     | 有床診療所緩和ケア診療加算             |
| 083            | 有床診療所入院基本料 2                     | 392     | 精神科措置入院診療加算               |
| 172            | 有床診療所入院基本料 3                     | 393     | 精神科応急入院施設管理加算             |
| 153            | 有床診療所療養病床入院基本料 A                 | 394     | 精神科隔離室管理加算                |
| 154            | 有床診療所療養病床入院基本料 B                 | 395     | 精神病棟入院時医学管理加算             |
| 155            | 有床診療所療養病床入院基本料 C                 | 423     | 精神科地域移行実施加算               |
| 156            | 有床診療所療養病床入院基本料 D                 | 424     | 精神科身体合併症管理加算              |
| 157            | 有床診療所療養病床入院基本料 E                 | 463     | 精神科リエゾンチーム加算              |
| 158            | 有床診療所療養病床入院基本料 (特別入院基本料)         | 438     | 強度行動障害入院医療管理加算            |
|                |                                  | 439     | 重度アルコール依存症入院医療管理加算        |
|                |                                  | 440     | 摂食障害入院医療管理加算              |
|                |                                  | 407     | がん診療連携拠点病院加算              |
| <以下、特定入院料・その他> |                                  | 441     | 栄養サポートチーム加算               |
| 201            | 救命救急入院料 1                        | 409     | 医療安全対策加算 1                |
| 202            | 救命救急入院料 2                        | 442     | 医療安全対策加算 2                |
| 241            | 救命救急入院料 3 (救命救急入院料)              | 464     | 感染防止対策加算 1                |
| 242            | 救命救急入院料 3 (広範囲熱傷特定集中治療管理料)       | 465     | 感染防止対策加算 2                |
| 243            | 救命救急入院料 4 (救命救急入院料)              | 466     | 患者サポート体制充実加算              |

入院基本料加算区分コード一覧

| 基 本 項 目 |                              | 加 算 項 目            |                                 |
|---------|------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| コード     | 内 容                          | コード                | 内 容                             |
| 244     | 救命救急入院料 4（広範囲熱傷特定集中治療管理料）    | 411                | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算                   |
| 203     | 特定集中治療室管理料                   | 426                | ハイリスク妊娠管理加算                     |
| 245     | 特定集中治療室管理料 2（特定集中治療室管理料）     | 412                | ハイリスク分娩管理加算                     |
| 246     | 特定集中治療室管理料 2（広範囲熱傷特定集中治療管理料） | 467                | 退院調整加算（一般病棟入院基本料等）（14日以内）       |
| 230     | ハイケアユニット入院医療管理料              | 468                | 退院調整加算（一般病棟入院基本料等）（15日以上30日以内）  |
| 233     | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料             | 469                | 退院調整加算（一般病棟入院基本料等）（31日以上）       |
| 250     | 小児特定集中治療室管理料                 | 470                | 退院調整加算（療養病棟入院基本料等）（30日以内）       |
| 204     | 新生児特定集中治療室管理料 1              | 471                | 退院調整加算（療養病棟入院基本料等）（31日以上90日以内）  |
| 247     | 新生児特定集中治療室管理料 2              | 472                | 退院調整加算（療養病棟入院基本料等）（91日以上120日以内） |
| 205     | 総合周産期特定集中治療室管理料（母体・胎児）       | 473                | 退院調整加算（療養病棟入院基本料等）（121日以上）      |
| 206     | 総合周産期特定集中治療室管理料（新生児）         | 448                | 新生児特定集中治療室退院調整加算                |
| 248     | 新生児治療回復室入院医療管理料              | 474                | 新生児特定集中治療室退院調整加算 2（退院支援計画作成加算）  |
| 208     | 一類感染症患者入院医療管理料               | 475                | 新生児特定集中治療室退院調整加算 2（退院加算）        |
| 209     | 特殊疾患入院医療管理料                  | 449                | 救急搬送患者地域連携紹介加算                  |
| 234     | 小児入院医療管理料 1                  | 450                | 救急搬送患者地域連携受入加算                  |
| 249     | 小児入院医療管理料 2                  | 476                | 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算               |
| 227     | 小児入院医療管理料 3                  | 477                | 精神科救急搬送患者地域連携受入加算               |
| 228     | 小児入院医療管理料 4                  | 478                | 地域連携認知症支援加算                     |
| 210     | 小児入院医療管理料 5                  | 479                | 地域連携認知症集中治療加算                   |
| 251     | 回復期リハビリテーション病棟入院料 1          | 431                | 総合評価加算                          |
| 235     | 回復期リハビリテーション病棟入院料 2          | 451                | 呼吸ケアチーム加算                       |
| 236     | 回復期リハビリテーション病棟入院料 3          | 452                | 後発医薬品使用体制加算                     |
| 231     | 亜急性期入院医療管理料 1                | 480                | 後発医薬品使用体制加算 2                   |
| 237     | 亜急性期入院医療管理料 2                | 481                | 病棟薬剤業務実施加算                      |
| 212     | 特殊疾患病棟入院料 1                  | 482                | データ提出加算 1（200床以上）               |
| 213     | 特殊疾患病棟入院料 2                  | 483                | データ提出加算 1（200床未満）               |
| 214     | 緩和ケア病棟入院料                    | 484                | データ提出加算 2（200床以上）               |
| 229     | 精神科救急入院料 1                   | 485                | データ提出加算 2（200床未満）               |
| 238     | 精神科救急入院料 2                   |                    |                                 |
| 215     | 精神科急性期治療病棟入院料 1              |                    |                                 |
| 216     | 精神科急性期治療病棟入院料 2              | <以下、医療観察法の規定による医療> |                                 |
| 239     | 精神科救急・合併症入院料                 | 490                | 未基準（病棟に係る基準を満たさない場合）            |
| 252     | 児童・思春期精神科入院医療管理料             | 491                | 未適合                             |
| 217     | 精神療養病棟入院料                    | 492                | 観察社会復帰期減算                       |
| 221     | 認知症治療病棟入院料 1                 | 493                | 小規模病棟病床数加算                      |
| 232     | 認知症治療病棟入院料 2                 | 494                | 観察回復期減算                         |
| 253     | 特定一般病棟入院料 1                  | 495                | 社会復帰移行加算                        |
| 254     | 特定一般病棟入院料 2                  |                    |                                 |
| 255     | 特定一般病棟入院料（亜急性期入院医療管理）        |                    |                                 |

入院基本料加算区分コード一覧

| 基 本 項 目            |                                | 加 算 項 目 |     |
|--------------------|--------------------------------|---------|-----|
| コード                | 内 容                            | コード     | 内 容 |
| 256                | 特定一般病棟入院料（亜急性期入院医療管理・リハビリ算定患者） |         |     |
| 226                | 短期滞在手術基本料 2                    |         |     |
| 240                | 短期滞在手術基本料 3                    |         |     |
|                    |                                |         |     |
| ＜以下、医療観察法の規定による医療＞ |                                |         |     |
| 290                | 急性期入院対象者入院医学管理料                |         |     |
| 291                | 回復期入院対象者入院医学管理料                |         |     |
| 292                | 社会復帰期入院対象者入院医学管理料              |         |     |
|                    |                                |         |     |
|                    |                                |         |     |
|                    |                                |         |     |

## 看護加算コード一覧

| コード | 内 容          |
|-----|--------------|
| 00  | 看護加算に関係しないもの |
| 53  | 看護補助加算 1     |
| 55  | 看護補助加算 2     |
| 57  | 看護補助加算 3     |
| 58  | 看護配置加算       |

点数欄集計先コード一覧

| 区分<br>コード | 医 料                  |                  |  |
|-----------|----------------------|------------------|--|
|           | 点数集計先識別（入院）          | 点数集計先識別（入院外）     |  |
| 000       | 未使用                  |                  |  |
| 110       | 初診                   |                  |  |
| 120       |                      | 再診（再診・外来診療料）     |  |
| 122       |                      | 再診（外来管理加算）       |  |
| 123       |                      | 再診（時間外）          |  |
| 124       |                      | 再診（休日）           |  |
| 125       |                      | 再診（深夜）           |  |
| 130       | 医学管理                 |                  |  |
| 140       | 在宅                   |                  |  |
| 210       |                      | 投薬（内服・頓服調剤）（入院外） |  |
| 230       |                      | 投薬（外用調剤）（入院外）    |  |
| 240       | 投薬（調剤）（入院）           |                  |  |
| 250       |                      |                  |  |
| 260       | 投薬（麻毒）               |                  |  |
| 270       | 投薬（調基）               |                  |  |
| 300       | 注射（生物学的製剤・精密持続点滴・麻薬） |                  |  |
| 311       |                      | 注射（皮下筋肉内）        |  |
| 321       |                      | 注射（静脈内）          |  |
| 331       | 注射（その他）              |                  |  |
| 400       | 処置                   |                  |  |
| 500       | 手術（手術）               |                  |  |
| 502       | 手術（輸血）               |                  |  |
| 540       | 麻酔                   |                  |  |
| 600       | 検査・病理診断              |                  |  |
| 700       | 画像診断                 |                  |  |
| 800       | その他                  |                  |  |
| 903       | 入院基本料                |                  |  |
| 920       | 特定入院料・その他            |                  |  |
| 970       | 入院時食事療養              |                  |  |
| 971       | 入院時食事療養（標準負担額）       |                  |  |
| 972       | 生活療養食事療養             |                  |  |
| 973       | 生活療養食事療養（標準負担額）      |                  |  |
| 974       | 生活療養環境療養             |                  |  |
| 975       | 生活療養環境療養（標準負担額）      |                  |  |

レセプト種別コード一覧

医科・入院外

| コード  | 社会保険診療報酬支払基金          | 国民健康保険団体連合会           |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 1112 | 医保単独 本人               | 国保単独 世帯主              |
| 1114 | 医保単独 未就学者             | 国保単独 未就学者             |
| 1116 | 医保単独 家族               | 国保単独 その他              |
| 1118 | 医保単独 高齢受給者一般・低所得者     | 国保単独 高齢受給者一般・低所得者     |
| 1110 | 医保単独 高齢受給者 7 割        | 国保単独 高齢受給者 7 割        |
| 1122 | 医保 1 種併用 本人           | 国保 1 種併用 世帯主          |
| 1124 | 医保 1 種併用 未就学者         | 国保 1 種併用 未就学者         |
| 1126 | 医保 1 種併用 家族           | 国保 1 種併用 その他          |
| 1128 | 医保 1 種併用 高齢受給者一般・低所得者 | 国保 1 種併用 高齢受給者一般・低所得者 |
| 1120 | 医保 1 種併用 高齢受給者 7 割    | 国保 1 種併用 高齢受給者 7 割    |
| 1132 | 医保 2 種併用 本人           | 国保 2 種併用 世帯主          |
| 1134 | 医保 2 種併用 未就学者         | 国保 2 種併用 未就学者         |
| 1136 | 医保 2 種併用 家族           | 国保 2 種併用 その他          |
| 1138 | 医保 2 種併用 高齢受給者一般・低所得者 | 国保 2 種併用 高齢受給者一般・低所得者 |
| 1130 | 医保 2 種併用 高齢受給者 7 割    | 国保 2 種併用 高齢受給者 7 割    |
| 1142 | 医保 3 種併用 本人           | 国保 3 種併用 世帯主          |
| 1144 | 医保 3 種併用 未就学者         | 国保 3 種併用 未就学者         |
| 1146 | 医保 3 種併用 家族           | 国保 3 種併用 その他          |
| 1148 | 医保 3 種併用 高齢受給者一般・低所得者 | 国保 3 種併用 高齢受給者一般・低所得者 |
| 1140 | 医保 3 種併用 高齢受給者 7 割    | 国保 3 種併用 高齢受給者 7 割    |
| 1152 | 医保 4 種併用 本人           | 国保 4 種併用 世帯主          |
| 1154 | 医保 4 種併用 未就学者         | 国保 4 種併用 未就学者         |
| 1156 | 医保 4 種併用 家族           | 国保 4 種併用 その他          |
| 1158 | 医保 4 種併用 高齢受給者一般・低所得者 | 国保 4 種併用 高齢受給者一般・低所得者 |
| 1150 | 医保 4 種併用 高齢受給者 7 割    | 国保 4 種併用 高齢受給者 7 割    |
| 1212 | 公費単独                  |                       |
| 1222 | 2 種公費併用               |                       |
| 1232 | 3 種公費併用               |                       |
| 1242 | 4 種公費併用               |                       |
| 1318 | 後期高齢者単独 一般・低所得者       | 後期高齢者単独 一般・低所得者       |
| 1310 | 後期高齢者単独 7 割           | 後期高齢者単独 7 割           |
| 1328 | 後期高齢者 1 種併用 一般・低所得者   | 後期高齢者 1 種併用 一般・低所得者   |
| 1320 | 後期高齢者 1 種併用 7 割       | 後期高齢者 1 種併用 7 割       |
| 1338 | 後期高齢者 2 種併用 一般・低所得者   | 後期高齢者 2 種併用 一般・低所得者   |
| 1330 | 後期高齢者 2 種併用 7 割       | 後期高齢者 2 種併用 7 割       |
| 1348 | 後期高齢者 3 種併用 一般・低所得者   | 後期高齢者 3 種併用 一般・低所得者   |
| 1340 | 後期高齢者 3 種併用 7 割       | 後期高齢者 3 種併用 7 割       |
| 1358 | 後期高齢者 4 種併用 一般・低所得者   | 後期高齢者 4 種併用 一般・低所得者   |
| 1350 | 後期高齢者 4 種併用 7 割       | 後期高齢者 4 種併用 7 割       |
| 1412 |                       | 退職者単独 本人              |
| 1414 |                       | 退職者単独 未就学者            |
| 1416 |                       | 退職者単独 家族              |
| 1422 |                       | 退職者 1 種併用 本人          |
| 1424 |                       | 退職者 1 種併用 未就学者        |
| 1426 |                       | 退職者 1 種併用 家族          |
| 1432 |                       | 退職者 2 種併用 本人          |
| 1434 |                       | 退職者 2 種併用 未就学者        |
| 1436 |                       | 退職者 2 種併用 家族          |
| 1442 |                       | 退職者 3 種併用 本人          |
| 1444 |                       | 退職者 3 種併用 未就学者        |
| 1446 |                       | 退職者 3 種併用 家族          |
| 1452 |                       | 退職者 4 種併用 本人          |
| 1454 |                       | 退職者 4 種併用 未就学者        |

レセプト種別コード一覧

医科・入院外

| コード  | 社会保険診療報酬支払基金 | 国民健康保険団体連合会 |
|------|--------------|-------------|
| 1456 |              | 退職者4種併用 家族  |

医科・入院

| コード  | 社会保険診療報酬支払基金        | 国民健康保険団体連合会         |
|------|---------------------|---------------------|
| 1111 | 医保単独 本人             | 国保単独 世帯主            |
| 1113 | 医保単独 未就学者           | 国保単独 未就学者           |
| 1115 | 医保単独 家族             | 国保単独 その他            |
| 1117 | 医保単独 高齢受給者一般・低所得者   | 国保単独 高齢受給者一般・低所得者   |
| 1119 | 医保単独 高齢受給者7割        | 国保単独 高齢受給者7割        |
| 1121 | 医保1種併用 本人           | 国保1種併用 世帯主          |
| 1123 | 医保1種併用 未就学者         | 国保1種併用 未就学者         |
| 1125 | 医保1種併用 家族           | 国保1種併用 その他          |
| 1127 | 医保1種併用 高齢受給者一般・低所得者 | 国保1種併用 高齢受給者一般・低所得者 |
| 1129 | 医保1種併用 高齢受給者7割      | 国保1種併用 高齢受給者7割      |
| 1131 | 医保2種併用 本人           | 国保2種併用 世帯主          |
| 1133 | 医保2種併用 未就学者         | 国保2種併用 未就学者         |
| 1135 | 医保2種併用 家族           | 国保2種併用 その他          |
| 1137 | 医保2種併用 高齢受給者一般・低所得者 | 国保2種併用 高齢受給者一般・低所得者 |
| 1139 | 医保2種併用 高齢受給者7割      | 国保2種併用 高齢受給者7割      |
| 1141 | 医保3種併用 本人           | 国保3種併用 世帯主          |
| 1143 | 医保3種併用 未就学者         | 国保3種併用 未就学者         |
| 1145 | 医保3種併用 家族           | 国保3種併用 その他          |
| 1147 | 医保3種併用 高齢受給者一般・低所得者 | 国保3種併用 高齢受給者一般・低所得者 |
| 1149 | 医保3種併用 高齢受給者7割      | 国保3種併用 高齢受給者7割      |
| 1151 | 医保4種併用 本人           | 国保4種併用 世帯主          |
| 1153 | 医保4種併用 未就学者         | 国保4種併用 未就学者         |
| 1155 | 医保4種併用 家族           | 国保4種併用 その他          |
| 1157 | 医保4種併用 高齢受給者一般・低所得者 | 国保4種併用 高齢受給者一般・低所得者 |
| 1159 | 医保4種併用 高齢受給者7割      | 国保4種併用 高齢受給者7割      |
| 1211 | 公費単独                |                     |
| 1221 | 2種公費併用              |                     |
| 1231 | 3種公費併用              |                     |
| 1241 | 4種公費併用              |                     |
| 1317 | 後期高齢者単独 一般・低所得者     | 後期高齢者単独 一般・低所得者     |
| 1319 | 後期高齢者単独 7割          | 後期高齢者単独 7割          |
| 1327 | 後期高齢者1種併用 一般・低所得者   | 後期高齢者1種併用 一般・低所得者   |
| 1329 | 後期高齢者1種併用 7割        | 後期高齢者1種併用 7割        |
| 1337 | 後期高齢者2種併用 一般・低所得者   | 後期高齢者2種併用 一般・低所得者   |
| 1339 | 後期高齢者2種併用 7割        | 後期高齢者2種併用 7割        |
| 1347 | 後期高齢者3種併用 一般・低所得者   | 後期高齢者3種併用 一般・低所得者   |
| 1349 | 後期高齢者3種併用 7割        | 後期高齢者3種併用 7割        |
| 1357 | 後期高齢者4種併用 一般・低所得者   | 後期高齢者4種併用 一般・低所得者   |
| 1359 | 後期高齢者4種併用 7割        | 後期高齢者4種併用 7割        |
| 1411 |                     | 退職者単独 本人            |
| 1413 |                     | 退職者単独 未就学者          |
| 1415 |                     | 退職者単独 家族            |
| 1421 |                     | 退職者1種併用 本人          |
| 1423 |                     | 退職者1種併用 未就学者        |
| 1425 |                     | 退職者1種併用 家族          |
| 1431 |                     | 退職者2種併用 本人          |
| 1433 |                     | 退職者2種併用 未就学者        |
| 1435 |                     | 退職者2種併用 家族          |



レセプト種別コード一覧

医科・入院

| コード  | 社会保険診療報酬支払基金 | 国民健康保険団体連合会  |
|------|--------------|--------------|
| 1441 |              | 退職者3種併用 本人   |
| 1443 |              | 退職者3種併用 未就学者 |
| 1445 |              | 退職者3種併用 家族   |
| 1451 |              | 退職者4種併用 本人   |
| 1453 |              | 退職者4種併用 未就学者 |
| 1455 |              | 退職者4種併用 家族   |

その他・入院外

| コード  | 内容         |
|------|------------|
| 7071 | 短期給付（業務災害） |
| 7072 | 短期給付（通勤災害） |
| 7073 | 短期給付（続紙）   |
| 7091 | 傷病年金（業務災害） |
| 7092 | 傷病年金（通勤災害） |
| 7093 | 傷病年金（続紙）   |
| 7021 | アフターケア     |
| 7023 | アフターケア（続紙） |
| 7001 | 自賠責        |
| 7002 | 自賠責（続紙）    |
| 7051 | 公務災害       |
| 7200 | 公害         |

その他・入院

| コード  | 内容         |
|------|------------|
| 7081 | 短期給付（業務災害） |
| 7082 | 短期給付（通勤災害） |
| 7083 | 短期給付（続紙）   |
| 7101 | 傷病年金（業務災害） |
| 7102 | 傷病年金（通勤災害） |
| 7103 | 傷病年金（続紙）   |
| 7011 | 自賠責        |
| 7012 | 自賠責（続紙）    |
| 7061 | 公務災害       |
| 7210 | 公害         |

その他・特別療養費

| コード  | 内容    |
|------|-------|
| 6666 | 特別療養費 |

都道府県コード一覧

| コード | 内 容 |
|-----|-----|
| 01  | 北海道 |
| 02  | 青 森 |
| 03  | 岩 手 |
| 04  | 宮 城 |
| 05  | 秋 田 |
| 06  | 山 形 |
| 07  | 福 島 |
| 08  | 茨 城 |
| 09  | 栃 木 |
| 10  | 群 馬 |
| 11  | 埼 玉 |
| 12  | 千 葉 |
| 13  | 東 京 |
| 14  | 神奈川 |
| 15  | 新 潟 |
| 16  | 富 山 |
| 17  | 石 川 |
| 18  | 福 井 |
| 19  | 山 梨 |
| 20  | 長 野 |
| 21  | 岐 阜 |
| 22  | 静 岡 |
| 23  | 愛 知 |
| 24  | 三 重 |
| 25  | 滋 賀 |
| 26  | 京 都 |
| 27  | 大 阪 |
| 28  | 兵 庫 |
| 29  | 奈 良 |
| 30  | 和歌山 |
| 31  | 鳥 取 |
| 32  | 島 根 |
| 33  | 岡 山 |
| 34  | 広 島 |
| 35  | 山 口 |
| 36  | 徳 島 |
| 37  | 香 川 |
| 38  | 愛 媛 |
| 39  | 高 知 |
| 40  | 福 岡 |
| 41  | 佐 賀 |
| 42  | 長 崎 |
| 43  | 熊 本 |
| 44  | 大 分 |
| 45  | 宮 崎 |
| 46  | 鹿児島 |
| 47  | 沖 縄 |

## 自動算定区分について

テーブル名「診療行為」の「自動算定区分1」から「自動算定区分5」について説明する。

診療行為コードが自動算定された場合、内容を識別する区分を表す。

また、時間加算区分の入力についても識別する区分を表す。

□：下記以外

1：自動算定

外来における注射手技料

2：加算行為の自動算定

3：登録時に毎回自動算定する自動算定分

処方料、処方せん料、調剤料、麻薬毒薬加算、内服薬逡減、入院点滴手技料

4：登録時の自動算定分

調剤技術基本料、採血料、検査判断料、画像診断管理加算

5：登録時の自動算定分

特定疾患処方管理加算、長期投薬加算

6：登録時の自動算定分

薬剤情報提供料

7：登録時の自動算定分

入院時初回加算

A：時間加算区分” 1 ”（時間外）を入力

B：時間加算区分” 2 ”（休日）を入力

C：時間加算区分” 3 ”（深夜）を入力

D：時間加算区分” 4 ”（特例）を入力

E：時間加算区分” 5 ”（小児特例時間外）を入力

F：時間加算区分” 6 ”（小児特例休日）を入力

G：時間加算区分” 7 ”（小児特例深夜）を入力

H：時間加算区分” 8 ”（夜間・早朝）を入力

S：数量入力あり

入院オーダーエラーコード一覧

| コード  | 内 容                      |
|------|--------------------------|
| 0001 | 医療機関コード入力エラー             |
| 0002 | 入院科入力エラー                 |
| 0003 | 患者 I D 入力エラー             |
| 0004 | 患者番号入力エラー                |
| 0005 | 保険組合せ入力エラー               |
| 0006 | 入外区分入力エラー                |
| 0007 | 診療年月日入力エラー               |
| 0008 | 入退院・給食情報区分入力エラー          |
| 0009 | 入退院・給食情報未設定              |
| 0010 | 入退院・給食情報区分入力エラー          |
| 0011 | 入退院・給食情報 2 重送信           |
| 0012 | 入退院・給食情報区分 2 重送信         |
| 0013 | オーダー I D 入力エラー           |
| 0014 | 入院区分入力エラー                |
| 0015 | 入院区分 2 重送信               |
| 0016 | 継続区分入力エラー                |
| 0017 | 継続区分 2 重送信               |
| 0018 | 病棟番号入力エラー                |
| 0019 | 病棟番号 2 重送信               |
| 0020 | 病室番号入力エラー                |
| 0021 | 病室番号 2 重送信               |
| 0022 | 室料差額 2 重送信               |
| 0023 | 室料差額入力エラー (数値変換失敗)       |
| 0024 | 室料差額入力エラー                |
| 0025 | 担当医入力エラー                 |
| 0026 | 担当医超過送信                  |
| 0027 | 一般入院で特定入院料算定             |
| 0028 | 入院中の患者に対して入院登録送信         |
| 0029 | 入院日 ≤ 前回退院日              |
| 0030 | 入院料算定エラー                 |
| 0031 | 入院科入力エラー                 |
| 0032 | 保険組合せ入力エラー               |
| 0033 | 前回入院日入力エラー               |
| 0034 | 特定入院料 2 重送信              |
| 0035 | 特定入院料入力エラー               |
| 0036 | 前回入院日指定エラー               |
| 0037 | 前回自院歴が「入院中」。前歴の継続とする必要あり |
| 0038 | 前回自院歴が「入院中」の際の入院日指定誤り    |
| 0039 | 入院日 < 前回退院日              |
| 0040 | 入院科 2 重送信                |
| 0041 | 保険組合せ 2 重送信              |
| 0042 | 特定入院料未設定                 |
| 0043 | 継続入院ではない同日再入院            |
| 0044 | 他院歴との同日再入院               |
| 0045 | 他院歴との同日再入院               |
| 0046 | 退院事由名称入力エラー              |
| 0047 | 退院事由 2 重送信               |
| 0048 | 定期請求実行中の退院登録             |
| 0049 | 定期請求の請求期間変更による収納あり       |
| 0050 | 退院日後の診療行為入力あり            |
| 0051 | 入院履歴未登録                  |
| 0052 | 既に退院済み                   |
| 0053 | 入院日 > 退院日                |
| 0054 | 前回異動日 > 退院日              |

入院オーダーコード一覧

| コード  | 内 容                   |
|------|-----------------------|
| 0055 | 定期請求済み期間にかかる退院登録      |
| 0056 | 退院登録月の入院会計が存在しない      |
| 0057 | 定期請求済み期間にかかる退院登録      |
| 0058 | 定期請求の請求期間変更による入金済収納あり |
| 0059 | 診療科取得失敗               |
| 0060 | 請求期間の取得に失敗            |
| 0061 | 負担金の計算に失敗             |
| 0062 | 負担金の計算に失敗             |
| 0063 | 負担金の計算に失敗             |
| 0064 | 同日再入院で同日の退院は不可        |
| 0065 | 入院科入力エラー              |
| 0066 | 入院科 2 重送信             |
| 0067 | 保険組合せ入力エラー            |
| 0068 | 保険組合せ 2 重送信           |
| 0069 | 転科処理以外での入院科変更は不可      |
| 0070 | 転科・転棟・転室以外での保険組合変更は不可 |
| 0071 | 入院科入力エラー              |
| 0072 | 入院科 2 重送信             |
| 0073 | 保険組合せ入力エラー            |
| 0074 | 保険組合せ 2 重送信           |
| 0075 | 入院期間外                 |
| 0076 | 入院会計が存在しない            |
| 0077 | 転科処理以外での入院科変更は不可      |
| 0078 | 転科・転棟・転室以外での保険組合変更は不可 |
| 0079 | 入院科入力エラー              |
| 0080 | 入院科 2 重送信             |
| 0081 | 保険組合せ入力エラー            |
| 0082 | 保険組合せ 2 重送信           |
| 0083 | 入院期間外                 |
| 0084 | 入院会計が存在しない            |
| 0085 | 食事時間入力エラー             |
| 0086 | 食事時間入力 2 重送信          |
| 0087 | 転科処理以外での入院科変更は不可      |
| 0088 | 転科・転棟・転室以外での保険組合変更は不可 |
| 0089 | 入院科入力エラー              |
| 0090 | 入院科 2 重送信             |
| 0091 | 保険組合せ入力エラー            |
| 0092 | 保険組合せ 2 重送信           |
| 0093 | 入院履歴未登録               |
| 0094 | 担当医入力エラー              |
| 0095 | 担当医超過送信               |
| 0096 | 既に退院済み                |
| 0097 | 入院日>異動日               |
| 0098 | 前回異動日>異動日             |
| 0099 | 担当医未設定                |
| 0100 | 転科処理以外での入院科変更は不可      |
| 0101 | 転科・転棟・転室以外での保険組合変更は不可 |
| 0102 | 入院区分入力エラー             |
| 0103 | 入院区分 2 重送信            |
| 0104 | 病棟番号入力エラー             |
| 0105 | 病棟番号 2 重送信            |
| 0106 | 病室番号入力エラー             |
| 0107 | 病室番号 2 重送信            |
| 0108 | 室料差額 2 重送信            |

入院オーダーエラーコード一覧

| コード  | 内 容               |
|------|-------------------|
| 0109 | 室料差額入力エラー（数値変換失敗） |
| 0110 | 室料差額入力エラー         |
| 0111 | 担当医入力エラー          |
| 0112 | 担当医超過送信           |
| 0113 | 一般入院で特定入院料算定      |
| 0114 | 入院科入力エラー          |
| 0115 | 保険組合せ入力エラー        |
| 0116 | 特定入院料2重送信         |
| 0117 | 特定入院料入力エラー        |
| 0118 | 入院科2重送信           |
| 0119 | 保険組合せ2重送信         |
| 0120 | 特定入院料未設定          |
| 0121 | 退院登録月の入院会計が存在しない  |
| 0122 | 入院履歴未登録           |
| 0123 | 既に退院済み            |
| 0124 | 入院日>異動日           |
| 0125 | 前回異動日>異動日         |
| 0126 | 入院料算定エラー          |
| 0127 | 入院科入力エラー          |
| 0128 | 入院科2重送信           |
| 0129 | 保険組合せ入力エラー        |
| 0130 | 保険組合せ2重送信         |
| 0131 | 入院履歴未登録           |
| 0132 | 既に退院済み            |
| 0133 | 入院日の日付誤り          |
| 0134 | 範囲外異動日（前々月以前）     |
| 0135 | 選択食送信             |
| 9001 | 未使用項目             |

患者照会検索条件項目ID

| 項目ID | 内 容       |
|------|-----------|
| 1    | 診療年月日（開始） |
| 2    | 診療年月日（終了） |
| 3    | 生年月日（開始）  |
| 4    | 生年月日（終了）  |
| 5    | 年齢（開始）    |
| 6    | 年齢（終了）    |
| 7    | 性別        |
| 8    | 最終受診日（開始） |
| 9    | 最終受診日（終了） |
| 10   | 入外区分      |
| 11   | 診療科       |
| 12   | 患者番号（開始）  |
| 13   | 患者番号（終了）  |
| 14   | テスト患者区分   |
| 15   | 郵便番号 1    |
| 16   | 郵便番号 2    |
| 17   | 郵便番号 3    |
| 18   | 郵便番号 4    |
| 19   | 郵便番号 5    |
| 20   | 住所 1      |
| 21   | 住所 2      |
| 22   | 住所 3      |
| 23   | 住所 4      |
| 24   | 住所 5      |
| 25   | カナ氏名 1    |
| 26   | カナ氏名 2    |
| 27   | カナ氏名 3    |
| 28   | カナ氏名 4    |
| 29   | カナ氏名 5    |
| 30   | 漢字氏名 1    |
| 31   | 漢字氏名 2    |
| 32   | 漢字氏名 3    |
| 33   | 漢字氏名 4    |
| 34   | 漢字氏名 5    |
| 35   | 状態 1 1    |
| 36   | 状態 1 2    |
| 37   | 状態 1 3    |
| 38   | 状態 2 1    |
| 39   | 状態 2 2    |
| 40   | 状態 2 3    |
| 41   | 状態 3 1    |
| 42   | 状態 3 2    |
| 43   | 状態 3 3    |
| 44   | 減免事由 1    |
| 45   | 減免事由 2    |
| 46   | 減免事由 3    |
| 47   | コメント 1    |
| 48   | コメント 2    |
| 49   | コメント 3    |
| 50   | 電話番号種別    |
| 51   | 電話番号 1    |
| 52   | 電話番号 2    |
| 53   | 電話番号 3    |
| 54   | 低所得種別     |



患者照会検索条件項目ID

| 項目ID | 内 容                      |
|------|--------------------------|
| 55   | 低所得期間指定種別                |
| 56   | 低所得期間（開始）                |
| 57   | 低所得期間（終了）                |
| 58   | 本人家族区分                   |
| 59   | 保険者番号 1                  |
| 60   | 保険者番号 2                  |
| 61   | 保険者番号 3                  |
| 62   | 保険者番号 4                  |
| 63   | 保険者番号 5                  |
| 64   | 保険の種類 1                  |
| 65   | 保険の種類 2                  |
| 66   | 保険の種類 3                  |
| 67   | 保険の種類 4                  |
| 68   | 保険の種類 5                  |
| 69   | 被保険者証記号 1                |
| 70   | 被保険者証記号 2                |
| 71   | 被保険者証記号 3                |
| 72   | 被保険者証記号 4                |
| 73   | 被保険者証記号 5                |
| 74   | 被保険者証番号 1                |
| 75   | 被保険者証番号 2                |
| 76   | 被保険者証番号 3                |
| 77   | 被保険者証番号 4                |
| 78   | 被保険者証番号 5                |
| 79   | 保険・公費検索条件結合方法（AND, OR）   |
| 80   | 公費の種類検索条件結合方法（AND, OR）   |
| 81   | 公費の種類 1                  |
| 82   | 公費の種類 2                  |
| 83   | 公費の種類 3                  |
| 84   | 公費の種類 4                  |
| 85   | 公費の種類 5                  |
| 86   | 負担者番号 1                  |
| 87   | 負担者番号 2                  |
| 88   | 負担者番号 3                  |
| 89   | 負担者番号 4                  |
| 90   | 負担者番号 5                  |
| 91   | 疑い区分                     |
| 92   | 転帰区分                     |
| 93   | 転帰日（開始）                  |
| 94   | 転帰日（終了）                  |
| 95   | 病名検索条件結合方法（AND, OR）      |
| 96   | 病名コード 1                  |
| 97   | 病名コード 2                  |
| 98   | 病名コード 3                  |
| 99   | 病名コード 4                  |
| 100  | 病名コード 5                  |
| 101  | 病名 1                     |
| 102  | 病名 2                     |
| 103  | 病名 3                     |
| 104  | 病名 4                     |
| 105  | 病名 5                     |
| 106  | 診療行為コード検索条件結合方法（AND, OR） |
| 107  | 診療行為コード 1                |
| 108  | 診療行為コード 2                |

患者照会検索条件項目ID

| 項目ID | 内 容          |
|------|--------------|
| 109  | 診療行為コード3     |
| 110  | 診療行為コード4     |
| 111  | 診療行為コード5     |
| 112  | 並び順項目1       |
| 113  | 並び順項目2       |
| 114  | 並び順項目3       |
| 115  | 並び順1（昇順, 降順） |
| 116  | 並び順2（昇順, 降順） |
| 117  | 並び順3（昇順, 降順） |