

日医標準レセプトソフト

(JMA Receipt / ORCA Project)

「データベーステーブル定義書」

第19版

平成23年5月24日

社団法人 日本医師会

赤字 4.6.0変更点

目次

1. テーブルレイアウト

テーブル番号	テーブル名称	テーブル名	頁
1	患者番号変換	TBL PTNUM	1
2	患者情報	TBL PTINF	2
3	患者保険情報	TBL PTHKNINF	4
4	患者公費情報	TBL PTKOHINF	6
5	保険組合せ	TBL HKNCOMBI	7
6	患者労災保険情報	TBL PTRSIINF	15
7	旧姓履歴	TBL KYUSEIRRK	18
8	低所得者履歴	TBL TSYRRK	19
9	年金履歴	TBL TNKRRK	20
10	受診履歴	TBL JYURRK	21
11	診療科履歴	TBL SRYKARRK	23
12	診療会計(論理テーブル)	TBL SRYACCT	
13	診療行為	TBL SRYACT	24
14	患者コメント	TBL PTCOM	26
15	算定履歴	TBL SANTEI	27
16	収納(論理テーブル)	TBL SYUNOU	
17	収納明細	TBL SYUMEI	29
18	患者病名	TBL PTBYOMEI	31
19	月代り受給者番号	TBL MONTHLYNUM	34
20	レセプトコメント	TBL RECECOM	35
21	受付	TBL UKETUKE	36
22	予約	TBL YYK	37
23	請求管理(論理テーブル)	TBL SEIKYU	
24	レセプト管理	TBL RECEKANRI	38
25	レセプト明細書	TBL RECEPRT	41
26	印刷管理	TBL PRTKANRI	44
27	印刷用データ	TBL PRTDATA	45
28	入力コード	TBL INPUTCD	46
29	入力セット	TBL INPUTSET	47
30	自院病名	TBL USERBYOMEI	48
31	雛形	TBL EXAMPLE	50
32	ワーク診療行為	TBL WKSRYACT	51
33	パラメタ	TBL PARA	57
34	データベース管理情報	TBL DBKANRI	58
35	ジョブ管理情報	TBL JOBKANRI	59
36	システム管理	TBL SYSKANRI	61
37	点数	TBL TENSU	62
38	点数付加	TBL TENSUPUS	77
39	病名	TBL BYOMEI	79
40	保険番号	TBL HKNNUM	81
41	住所	TBL ADRS	88
42	チェック	TBL CHK	89
43	保険者情報	TBL HKNJAINF	91
44	一般老人置換	TBL SRYCDCHG	92
45	薬剤情報	TBL YAKUJYO	93
46	相互作用	TBL INTERACT	94
47	症状措置機序	TBL SSKIJYO	95
48	人名辞書	TBL JINMEI	96
49	検査分類	TBL KENSASORT	97
50	患者入院履歴	TBL PTNYUINRRK	98
51	入院会計	TBL NYUINACCT	101
52	入院行為	TBL NYUINACT	103
53	入院基本料	TBL NYUINKHN	105
54	患者他院歴付加情報	TBL PTTAINFUKA	106

目次

テーブル番号	テーブル名称	テーブル名	頁
5 5	入院レセプト記載略称	TBL NYUINRYAKUSHO	107
5 6	入院料加算チェック	TBL NYUKSNCHK	108
5 7	定期請求管理	TBL TEIKIKANRI	109
5 8	定期請求印刷情報	TBL TEIKIPRT	110
5 9	定期請求履歴	TBL TEIKIRRK	111
6 0	患者定期請求履歴	TBL PTTEIKIRRK	112
6 1	地方公費請求書	TBL KOHSKY	113
6 2	排他制御業務管理	TBL LDMAP	135
6 3	排他制御監視	TBL LOCK	137
6 4	選定療養費・一般コード振替	TBL SENTEICDCHG	150
6 5	患者公費負担	TBL PTKOFTN	151
6 6	レセプト電算	TBL RECEDEN	152
6 7	レビュー管理	TBL PRVKANRI	154
6 8	公費付加	TBL KOHPLUS	155
6 9	日別収納	TBL SYUDAY	156
7 0	プログラム管理	TBL PGKANRI	181
7 1	手術歴コメント	TBL OPECOM	182
7 2	収納合計	TBL SYUTOTAL	183
7 3	バッチ連携パラメタ	TBL BTPARA	190
7 4	ヘルプ	TBL HELP	191
7 5	チェック 2	TBL CHKSND	192
7 6	レセプト作成管理	TBL RECEUPD	193
7 7	統計覚書	TBL TOUKEIMEMO	194
7 8	オーダー帳票	TBL ORDERPRT	195
7 9	薬効	TBL MEDYAKKO	
8 0	入院オーダー	TBL ORDER	197
8 1	診療会計付加	TBL SRYACCTPLUS	199
8 2	締め時刻管理	TBL HOURS	201
8 3	患者情報 (レビュー)	TBL PTINF PRV	202
8 4	受診履歴 (レビュー)	TBL JYURRK PRV	204
8 5	診療科履歴 (レビュー)	TBL SRYKARRK PRV	206
8 6	診療会計 (レビュー)	TBL SRYACCT PRV	207
8 7	診療行為 (レビュー)	TBL SRYACT PRV	211
8 8	患者コメント (レビュー)	TBL PTCOM PRV	213
8 9	算定履歴 (レビュー)	TBL SANTEI PRV	214
9 0	収納 (レビュー)	TBL SYUNOU PRV	216
9 1	収納明細 (レビュー)	TBL SYUMEI PRV	227
9 2	収納合計 (レビュー)	TBL SYUTOTAL PRV	229
9 3	診療会計付加 (レビュー)	TBL SRYACCTPLUS PRV	236
9 4	チェック 3	TBL CHKTRD	238
9 5	適応病名	TBL TEKIOUBYOMEI	239
9 6	薬剤情報テンポラリ	TBL YAKUJYO TEMP	240
9 7	主科	TBL SYUKA	241
9 8	チェック 4	TBL CHK004	243
9 9	入院オーダー項目	TBL ODRITEM	244
1 0 0	療養レセプトコメント	TBL RYOCOM	245
1 0 1	ジョブログ管理	TBL JOBLOG	247
1 0 2	チェック 5	TBL CHK005	248
1 0 3	QRコード保険証	TBL QRC DHKN	249
1 0 4	点数付加 2	TBL TENSUPPLUS2	250
1 0 5	収納履歴	TBL SYURRK	252
1 0 6	一般名	TBL GENERICNAME	256
1 0 7	レセプト編綴順ヘッダ	TBL RECE PUTH	257
1 0 8	レセプト編綴順明細	TBL RECE PUTB	259
1 0 9	包括チェック	TBL HKTSANTEI	260

目次

テーブル番号	テーブル名称	テーブル名	頁
1 1 0	包括診療コード	TBL HKTSRYCD	261
1 1 1	システム基本	TBL SYSBASE	262
1 1 2	システムユーザー	TBL SYSUSER	263
1 1 3	マスタ管理	TBL MSTKANRI	264
1 1 4	C L A I Mユニーク I D	TBL CLM UID	265
1 1 5	患者メモ	TBL PTMEMOINF	267
1 1 6	C S V情報格納	TBL CSV INFO	268
1 1 7	出力ファイル情報管理	TBL FILE INFO	269
1 1 8	患者照会検索条件	TBL SHOUKAIDATA	270
1 1 9	患者照会検索条件管理	TBL SHOUKAIKANRI	271
1 2 0	患者禁忌薬剤	TBL PTKINKI	272
1 2 1	プログラムオプション	TBL PRGOPTION	273
1 2 2	入院履歴照会	TBL NRRKSRH	274
1 2 3	入院診療行為照会	TBL NSRYSRH	275
1 2 4	患者特記事項	TBL PTTOKKI	276
1 2 5	クーロン情報	TBL CRON	277
1 2 6	オンラインレセ電管理	TBL ONRECE KANRI	278
1 2 7	オンラインレセ電明細	TBL ONRECE BODY	279
1 2 8	オンライン返戻管理	TBL HENREI KANRI	282
1 2 9	オンライン返戻明細	TBL HENREI BODY	283
1 3 0	同一患者識別	TBL PTSAME	288
1 3 1	予約コメント	TBL YYKCOM	289
1 3 2	予約雛形	TBL YYKEXAMPLE	290
1 3 3	診療会計基本	TBL SRYACCT MAIN	291
1 3 4	診療会計副	TBL SRYACCT SUB	293
1 3 5	収納基本	TBL SYUNOU MAIN	294
1 3 6	収納入院	TBL SYUNOU NYUIN	302
1 3 7	請求管理基本	TBL SEIKYU MAIN	306
1 3 8	請求管理公費	TBL SEIKYU KOH	316
1 3 9	請求管理他	TBL SEIKYU ETC	319
1 4 0	チェック例外	TBL CHKREIGAI	321
1 4 1	分娩管理	TBL BUNBEN	322
1 4 2	感染症	TBL INFECTION	324
1 4 3	患者公費負担他院	TBL PTKOHTNETC	325
1 4 4	算定履歴付加	TBL SANTEIPLUS	326
1 4 5	統計 C S V 格納管理	TBL TOUKEICSV H	327
1 4 6	統計 C S V 格納明細	TBL TOUKEICSV B	328
1 4 7	監査ログ	MONTSUQI AUDITLOG	329
1 4 8	患者照会	TBL PTSRH	330
1 4 9	受診履歴照会	TBL RRRKSRH	331
1 5 0	診療行為照会	TBL SRRYSRH	332
1 5 1	請求管理照会	TBL SKYSRH	333
1 5 2	感染症判定	TBL INFECTION JUDGMENT	334
1 5 3	同義語	TBL SYNONYM	335
1 5 4	電子点数表 1	TBL ETENSU 1	336
1 5 5	電子点数表 2	TBL ETENSU 2	337
1 5 6	電子点数表 2 追加	TBL ETENSU 2 JMA	338
1 5 7	電子点数表 2 除外	TBL ETENSU 2 OFF	339
1 5 8	電子点数表 2 検体	TBL ETENSU 2 SAMPLE	340
1 5 9	電子点数表 3 - 1	TBL ETENSU 3 1	341
1 6 0	電子点数表 3 - 2	TBL ETENSU 3 2	342
1 6 1	電子点数表 3 - 3	TBL ETENSU 3 3	343
1 6 2	電子点数表 3 - 4	TBL ETENSU 3 4	344
1 6 3	電子点数表 4	TBL ETENSU 4	345
1 6 4	電子点数表 5	TBL ETENSU 5	346

目次

2 . 別紙関係

別紙 1	診療行為区分一覧
別紙 2	診療種別区分一覧
別紙 3	単位コード一覧
別紙 4	指導管理コード一覧
別紙 5	施設基準コード一覧
別紙 6	入院基本料コード一覧
別紙 7	入院基本料加算コード一覧
別紙 8	看護加算コード一覧
別紙 9	点数欄集計先コード一覧
別紙 1 0	レセプト種別コード一覧
別紙 1 1	都道府県コード一覧
別紙 1 2	自動算定区分
別紙 1 3	入院オーダエラーコード
別紙 1 4	患者照会検索条件項目IDコード

テーブル定義書		テーブル名			内容
		患者番号	TBL PTNUM		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	患者 I D	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	患者番号	PTNUM	character	20	患者を識別するための診療録（カルテ）など医療機関の運用で患者特定する番号を
3	保険 I D	HKNID	bigint	10	患者別に保険情報を識別するための固有の番号を振るがその使用最大値を表す。
4	公費 I D	KOHID	bigint	10	患者別に公費情報を識別するための固有の番号を振るがその使用最大値を表す。
5	自動組合せ番号	AUTOCOMBINUM	smallint	4	患者別に保険情報と公費情報を組み合わせた保険組合せを作成するがその組合せ番号を管理するための使用最大値を表す。
6	手動組合せ番号	MANUCOMBINUM	smallint	4	未使用。
7	テスト患者番号区分	TSTPTNUMKBN	character	1	未使用。
8	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
9	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
10	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
11	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
12	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
13	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		患者情報	TBL PTINF		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	患者 I D	PTID	bigint	10	
2	カナ氏名	KANANAME	character varying	100	
3	漢字氏名	NAME	character varying	100	
4	通称	NICKNAME	character varying	100	
5	性別	SEX	character	1	
6	生年月日	BIRTHDAY	character	8	
7	死亡区分	DEATHKBN	character	1	
8	自宅 - 郵便番号	HOME POST	character varying	7	
9	自宅 - 住所	HOME ADRS	character varying	200	
10	自宅 - 番地方書	HOME BANTI	character varying	200	
11	自宅 - 昼電話番号	HOME TEL1	character varying	15	
12	自宅 - 夜電話番号	HOME TEL2	character varying	15	
13	世帯主名	SETAINUSI	character varying	100	
14	続柄	ZOKUGARA	character varying	60	
15	職業	JOB	character varying	40	
16	携帯電話番号	KEITAI TEL	character varying	15	
17	F A X 番号	FAX	character varying	15	
18	電子メールアドレス	EMAIL	character varying	50	
19	病院減免事由区分	DISCOUNT	character	2	
20	割引率	DISCOUNT_RATE	character	2	
21	状態区分 1	CONDITION_1	character	2	
22	状態区分 2	CONDITION_2	character	2	
23	状態区分 3	CONDITION_3	character	2	
24	コメント 1	COMMENT 1	character varying	200	
25	コメント 2	COMMENT 2	character varying	200	
26	禁忌 1	TABOO 1	character varying	200	
27	禁忌 2	TABOO 2	character varying	200	
28	アレルギー 1	ALLERGY 1	character varying	200	
29	アレルギー 2	ALLERGY 2	character varying	200	

テーブル定義書		テーブル名				
		患者情報	TBL PTINF			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
30	感染症 1	KANSENSYO 1	character varying	200		患者についての感染症情報（１）を表す。
31	感染症 2	KANSENSYO 2	character varying	200		患者についての感染症情報（２）を表す。
32	連絡先 - 名称	RENRAKU NAME	character varying	100		自宅以外の連絡先がある場合はそれを表す名称（氏名など）を表す。
33	連絡先 - 続柄	RENRAKU ZOKUGARA	character varying	60		患者からみた連絡先の方の続柄を表す。
34	連絡先 - 郵便番号	RENRAKU POST	character varying	7		連絡先の郵便番号を表す（ " - " で区切らない）。
35	連絡先 - 住所	RENRAKU ADRS	character varying	200		連絡先の住所を表す。
36	連絡先 - 番地方書	RENRAKU BANTI	character varying	200		連絡先の住所の番号又は方書を表す。
37	連絡先 - 昼電話番号	RENRAKU TEL1	character varying	15		連絡先の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。
38	連絡先 - 夜電話番号	RENRAKU TEL2	character varying	15		連絡先の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。
39	勤務先 - 名称	OFFICE NAME	character varying	100		勤務先の名称を表す。
40	勤務先 - 郵便番号	OFFICE POST	character varying	7		勤務先の郵便番号を表す（ " - " で区切らない）。
41	勤務先 - 住所	OFFICE ADRS	character varying	200		勤務先の住所を表す。
42	勤務先 - 番地方書	OFFICE BANTI	character varying	200		勤務先の住所の番号又は方書を表す。
43	勤務先 - 電話番号	OFFICE TEL	character varying	15		勤務先の電話番号を表す。
44	帰省先 - 名称	KISEI NAME	character varying	100		帰省先の名称（氏名など）を表す。
45	帰省先 - 郵便番号	KISEI POST	character varying	7		帰省先の郵便番号を表す（ " - " で区切らない）。
46	帰省先 - 住所	KISEI ADRS	character varying	200		帰省先の住所を表す。
47	帰省先 - 番地方書	KISEI BANTI	character varying	200		帰省先の住所の番号又は方書を表す。
48	帰省先 - 電話番号	KISEI TEL	character varying	15		帰省先の電話番号を表す。
49	テスト患者番号区分	TSTPTNUMKBN	character	1		当該患者がテスト用のものであるかを表す。 0：テスト用の患者でない 1：テスト用の患者である
50	入金方法	NYUKIN_HOHO	character	2		収納情報を作成する場合の入金方法（初期値）を識別するコードを表す。 システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。
51	最大剤番号	MAXZAINUM	integer	8		患者についての診療会計情報の剤番号の最大番号を表す。
52	入院履歴番号	RRKNUM	smallint	3		
53	入院履歴枝番号	RRKEDANUM	smallint	3		
54	請求書発行フラグ	SKYPRTFLG	character	1		請求書発行についての初期値を表す。 □：未設定（システム管理の設定） 0：発行しない 1：発行する 2：発行する（請求あり）
55	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
56	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
57	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
58	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
59	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
60	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者保険情報	TBL_PTHKNINF			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	保険 I D	HKNID	bigint	10		患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。
3	保険番号	HKNNUM	character	3		当該保険情報に対する保険番号マスタに登録された保険番号を表す。
4	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
5	被保険者名	HIHKNJANAME	character varying	100		被保険者の名称を表す。
6	本人家族区分	HONKZKKBN	character	1		本人であるか又は家族であるかの別を表す。 1：本人 2：家族
7	補助区分	HOJOKBN	character	1		当該保険情報に対し補足する情報を識別するための区分を表す。 □：下記以外 0：国民健康保険の場合のみ患者負担 0 割 1：船員保険の場合であれば職務上、国民健康保険の場合であれば患者負担 1 割、自費の場合であれば課税有り 2：船員保険の場合であれば下船後 3 ヶ月、国民健康保険の場合であれば患者負担 2 割、自費の場合であれば課税無し 3：船員保険の場合であれば通勤災害、国民健康保険の場合であれば患者負担 3 割 8：社会保険の前期高齢者の患者負担 2 割 9：社会保険の前期高齢者の患者負担 1 割 A：船員保険の前期高齢者（1 割）の職務上 B：船員保険の前期高齢者（1 割）の下船後 3 ヶ月 C：船員保険の前期高齢者（1 割）の通勤災害 D：船員保険の前期高齢者（2 割）の職務上 E：船員保険の前期高齢者（2 割）の下船後 3 ヶ月 F：船員保険の前期高齢者（2 割）の通勤災害
8	継続区分	CONTKBN	character	1		当該保険情報に対し継続の扱いを識別するための区分を表す。 □：下記以外 1：継続療養 2：任意継続
9	記号	KIGO	character varying	80		保険記号を表す。
10	番号	NUM	character varying	80		保険番号を表す。
11	資格取得年月日	SKKGETYMD	character	8		資格取得年月日を表す。
12	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。
13	適用終了年月日	TEKEDYMD	character	8		当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。
14	確認年月日	KAKUNINYMD	character	8		保険証などを確認した年月日を表す。
15	削除区分	SAKJOKBN	character	1		当該保険情報が削除の扱いをされたものであるか否かを表す。 □：削除扱いされたレコードでない 1：削除扱いされたレコードである
16	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
17	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。

当該保険情報に対する保険番号マスタに登録された保険番号を表す。

保険者番号を表す。

被保険者の名称を表す。

本人であるか又は家族であるかの別を表す。
1：本人
2：家族

当該保険情報に対し補足する情報を識別するための区分を表す。
□：下記以外
0：国民健康保険の場合のみ患者負担 0 割
1：船員保険の場合であれば職務上、国民健康保険の場合であれば患者負担 1 割、自費の場合であれば課税有り
2：船員保険の場合であれば下船後 3 ヶ月、国民健康保険の場合であれば患者負担 2 割、自費の場合であれば課税無し
3：船員保険の場合であれば通勤災害、国民健康保険の場合であれば患者負担 3 割
8：社会保険の前期高齢者の患者負担 2 割
9：社会保険の前期高齢者の患者負担 1 割
A：船員保険の前期高齢者（1 割）の職務上
B：船員保険の前期高齢者（1 割）の下船後 3 ヶ月
C：船員保険の前期高齢者（1 割）の通勤災害
D：船員保険の前期高齢者（2 割）の職務上
E：船員保険の前期高齢者（2 割）の下船後 3 ヶ月
F：船員保険の前期高齢者（2 割）の通勤災害

当該保険情報に対し継続の扱いを識別するための区分を表す。
□：下記以外
1：継続療養
2：任意継続

保険記号を表す。

保険番号を表す。

資格取得年月日を表す。

当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。

当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。

保険証などを確認した年月日を表す。

当該保険情報が削除の扱いをされたものであるか否かを表す。
□：削除扱いされたレコードでない
1：削除扱いされたレコードである

当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者保険情報	TBL_PTHKNINF			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
18	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
19	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
20	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
21	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者公費情報	TBL_PTKOHINF			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	公費 I D	KOHID	bigint	10		患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。
3	公費番号	KOHNUM	character	3		当該公費情報に対する保険番号マスタに登録された公費番号を表す。
4	支払区分	PAYKBN	character	2		老人保健などの患者負担の方法を識別するための区分を表す。支払区分は保険番号マスタに登録されたものより選択された内容で記録する。
5	負担者番号	FTNJANUM	character	8		負担者番号を表す。
6	受給者番号	JKYSNUM	character	20		受給者番号を表す。
7	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。
8	適用終了年月日	TEKEDYMD	character	8		当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。
9	確認年月日	KAKUNINYMD	character	8		受給者証などを確認した年月日を表す。
10	削除区分	SAKJOKBN	character	1		当該公費情報が削除の扱いをされたものであるか否かを表す。 □：削除扱いされたレコードでない 1：削除扱いされたレコードである
11	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
12	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
13	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
14	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
15	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
16	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
17	期限切れ区分	TEKEDCHKKBN	character	1		有効終了日の前月から終了日を表示するか否かを表す。 □：有効期限切れを表示しない 1：有効期限切れを表示する

テーブル定義書		テーブル名 保険組合せ			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	患者 I D	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	組合せ番号	HKNCOMBINUM	smallint	4	保険の組合せを識別する番号を表す。
3	主保険 - 保険 I D	HKNID	bigint	10	患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。
4	主保険 - 保険番号	HKNNUM	character	3	当該保険組合せの主保険を識別する保険番号マスタに登録された保険番号を表す。
5	主保険 - 本人家族区分	HONKZKKB	character	1	主保険情報の本人家族区分を表す。 1：本人 2：家族
6	主保険 - 補助区分	HOJOKB	character	1	主保険情報の補助区分を表す。
7	主保険 - 継続区分	CONTKB	character	1	主保険情報の継続区分を表す。 □：下記以外 1：継続療養 2：任意継続
8	公費 1 - 公費 I D	KOH1ID	bigint	10	当該保険組合せの第 1 公費に対する患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。
9	公費 1 - 保険番号	KOH1HKNNUM	character	3	当該保険組合せの第 1 公費を識別する保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。
10	公費 1 - 支払区分	KOH1PAYKB	character	2	当該保険組合せの第 1 公費の支払区分を表す。
11	公費 2 - 公費 I D	KOH2ID	bigint	10	当該保険組合せの第 2 公費に対する患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。
12	公費 2 - 保険番号	KOH2HKNNUM	character	3	当該保険組合せの第 2 公費を識別する保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。
13	公費 2 - 支払区分	KOH2PAYKB	character	2	当該保険組合せの第 2 公費の支払区分を表す。
14	公費 3 - 公費 I D	KOH3ID	bigint	10	当該保険組合せの第 3 公費に対する患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。
15	公費 3 - 保険番号	KOH3HKNNUM	character	3	当該保険組合せの第 3 公費を識別する保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。
16	公費 3 - 支払区分	KOH3PAYKB	character	2	当該保険組合せの第 3 公費の支払区分を表す。
17	公費 4 - 公費 I D	KOH4ID	bigint	10	当該保険組合せの第 4 公費に対する患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。
18	公費 4 - 保険番号	KOH4HKNNUM	character	3	当該保険組合せの第 4 公費を識別する保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。
19	公費 4 - 支払区分	KOH4PAYKB	character	2	当該保険組合せの第 4 公費の支払区分を表す。
20	適用開始日	TEKSTYMD	character	8	当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。
21	適用終了日	TEKEDYMD	character	8	当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。
22	主保険 - 短縮制度名	SYU TANSEIDONAME	character varying	40	主保険の制度名称を短縮したものを表す。

テーブル定義書		テーブル名 保険組合せ				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
23	主保険 - 保険公費種別区分	SYU_HKNKOHSBTKBN	character	1		主保険の種別を識別する区分を表す。 □：下記以外 1：主保険 2：長期高額療養費 3：老人保健 4：労災保険・自賠責保険 5：生活保護 6：単独公費 7：一般公費 8：自費 9：治験
24	主保険 - 外来 - 上限区分	SYU_GAIJGNKBN	character	1		主保険に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。 □：下記以外 1：上限項目あり
25	主保険 - 入院 - 上限区分	SYU_NYUJGNKBN	character	1		主保険に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。 □：下記以外 1：上限項目あり
26	公費 1 - 短縮制度名	KOH1_TANSEIDONAME	character varying	20		公費 1 の制度名称を短縮したものを表す。
27	公費 1 - 保険公費種別区分	KOH1_HKNKOHSBTKBN	character	1		公費 1 の種別を識別する区分を表す。 □：下記以外 1：主保険 2：長期高額療養費 3：老人保健 4：労災保険・自賠責保険 5：生活保護 6：単独公費 7：一般公費 8：自費 9：治験
28	公費 1 - 外来 - 上限区分	KOH1_GAIJGNKBN	character	1		公費 1 に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。 □：下記以外 1：上限項目あり
29	公費 1 - 入院 - 上限区分	KOH1_NYUJGNKBN	character	1		公費 1 に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。 □：下記以外 1：上限項目あり
30	公費 2 - 短縮制度名	KOH2_TANSEIDONAME	character varying	20		公費 2 の制度名称を短縮したものを表す。

テーブル定義書		テーブル名 保険組合せ				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
31	公費 2 - 保険公費種別区分	KOH2_HKNKOHSBTKBN	character	1		公費 2 の種別を識別する区分を表す。 □ : 下記以外 1 : 主保険 2 : 長期高額療養費 3 : 老人保健 4 : 労災保険・自賠責保険 5 : 生活保護 6 : 単独公費 7 : 一般公費 8 : 自費 9 : 治験
32	公費 2 - 外来 - 上限区分	KOH2_GAIJGNKBN	character	1		公費 2 に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。 □ : 下記以外 1 : 上限項目あり
33	公費 2 - 入院 - 上限区分	KOH2_NYUJGNKBN	character	1		公費 2 に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。 □ : 下記以外 1 : 上限項目あり
34	公費 3 - 短縮制度名	KOH3_TANSEIDONAME	character varying	20		公費 3 の制度名称を短縮したものを表す。
35	公費 3 - 保険公費種別区分	KOH3_HKNKOHSBTKBN	character	1		公費 3 の種別を識別する区分を表す。 □ : 下記以外 1 : 主保険 2 : 長期高額療養費 3 : 老人保健 4 : 労災保険・自賠責保険 5 : 生活保護 6 : 単独公費 7 : 一般公費 8 : 自費 9 : 治験
36	公費 3 - 外来 - 上限区分	KOH3_GAIJGNKBN	character	1		公費 3 に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。 □ : 下記以外 1 : 上限項目あり
37	公費 3 - 入院 - 上限区分	KOH3_NYUJGNKBN	character	1		公費 3 に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。 □ : 下記以外 1 : 上限項目あり
38	公費 4 - 短縮制度名	KOH4_TANSEIDONAME	character varying	20		公費 4 の制度名称を短縮したものを表す。

テーブル定義書		テーブル名		TBL HKNCOMBI		内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
39	公費 4 - 保険公費種別区分	KOH4_HKNKOHSBTBKN	character	1		公費 4 の種別を識別する区分を表す。 □ : 下記以外 1 : 主保険 2 : 長期高額療養費 3 : 老人保健 4 : 労災保険・自賠責保険 5 : 生活保護 6 : 単独公費 7 : 一般公費 8 : 自費 9 : 治験
40	公費 4 - 外来 - 上限区分	KOH4_GAIJGNKBN	character	1		公費 4 に対する保険番号マスタの設定で入院外の上限設定があるか否かを表す。 □ : 下記以外 1 : 上限項目あり
41	公費 4 - 入院 - 上限区分	KOH4_NYUJGNKBN	character	1		公費 4 に対する保険番号マスタの設定で入院の上限設定があるか否かを表す。 □ : 下記以外 1 : 上限項目あり
42	外来 - 負担区分	GAI_FTNKBN	character	1		入院外の場合の負担区分を表す。 □ : 下記以外 0 : 使用しない 1 : 患者負担あり 2 : 患者負担なし 3 : 患者負担あり（固定）
43	外来 - 回 - 負担割合	GAI_KFTNRATE	smallint	3		入院外の場合の負担割合を表す。
44	外来 - 回 - 固定額	GAI_KKOTGAK	integer	6		入院外の場合に 1 回分の負担額が固定である場合それを記録する。
45	外来 - 回 - 上限額	GAI_KJGNGAK	integer	6		入院外の場合に 1 回分の負担額に上限がある場合それを記録する。
46	外来 - 日 - 上限額	GAI_DJGNGAK	integer	6		入院外の場合に 1 日分の負担額に上限がある場合それを記録する。
47	外来 - 日 - 上限回数	GAI_DJGNCNT	smallint	2		入院外の場合に 1 日の支払回数に上限がある場合それを記録する。
48	外来 - 月 - 院内 - 上限額	GAI_MNAIJGNGAK	integer	6		入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に 1 月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
49	外来 - 月 - 院外 - 上限額	GAI_MGAIJGNGAK	integer	6		入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に 1 月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
50	外来 - 月 - 上限回数	GAI_MJGNCNT	smallint	2		入院外の場合に 1 月の支払回数に上限がある場合それを記録する。
51	外来 - 薬剤負担区分	GAI_YKZFTNBKN	character	1		入院外の場合の薬剤負担区分を表す。 □ : 下記以外 0 : 使用しない 1 : 患者負担あり 2 : 患者負担あり（上限あり） 3 : 患者負担なし

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
52	入院 - 負担区分	NYU_FTNKBN	character	1	入院の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
53	入院 - 回 - 負担割合	NYU_KFTNRATE	smallint	3	入院の場合の負担割合を表す。
54	入院 - 回 - 固定額	NYU_KKOTGAK	integer	6	入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。
55	入院 - 回 - 上限額	NYU_KJGNGAK	integer	6	入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。
56	入院 - 日 - 上限額	NYU_DJGNGAK	integer	6	入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。
57	入院 - 日 - 上限回数	NYU_DJGNCNT	smallint	2	入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。
58	入院 - 月 - 上限額	NYU_MJGNGAK	integer	6	入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
59	入院 - 月 - 上限回数	NYU_MJGNCNT	smallint	2	入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。
60	入院 - 食事療養区分	NYU_SKJRYOKBN	character	1	入院の場合の食事療養費区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
61	低所得 - 外来 - 負担区分	TSY_GAIFTNKBK	character	1	低所得者（低所得）で入院外の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
62	低所得 - 外来 - 回 - 負担割合	TSY_GAIKFTNRATE	smallint	3	低所得者（低所得）の入院外の場合の負担割合を表す。
63	低所得 - 外来 - 回 - 固定額	TSY_GAIKKOTGAK	integer	6	低所得者（低所得）の入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。
64	低所得 - 外来 - 回 - 上限額	TSY_GAIKJGNGAK	integer	6	低所得者（低所得）の入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。
65	低所得 - 外来 - 日 - 上限額	TSY_GAIDJGNGAK	integer	6	低所得者（低所得）の入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。
66	低所得 - 外来 - 日 - 上限回数	TSY_GAIDJGNCNT	smallint	2	低所得者（低所得）の入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。
67	低所得 - 外来 - 月 - 院内 - 上限額	TSY_GA1MNA1JGNGAK	integer	6	低所得者（低所得）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
68	低所得 - 外来 - 月 - 院外 - 上限額	TSY_GA1MGA1JGNGAK	integer	6	低所得者（低所得）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
69	低所得 - 外来 - 月 - 上限回数	TSY_GA1MJGNCNT	smallint	2	低所得者（低所得）の入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
70	低所得 - 外来 - 薬剤負担区分	TSY_GAIYKZFTNKBN	character	1	低所得者（低所得）の入院外の場合の薬剤負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
71	低所得 - 入院 - 負担区分	TSY_NYUFTNKBN	character	1	低所得者（低所得）で入院の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
72	低所得 - 入院 - 回 - 負担割合	TSY_NYUKFTNRATE	smallint	3	低所得者（低所得）の入院の場合の負担割合を表す。
73	低所得 - 入院 - 回 - 固定額	TSY_NYUKKOTGAK	integer	6	低所得者（低所得）の入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録
74	低所得 - 入院 - 回 - 上限額	TSY_NYUKJGNGAK	integer	6	低所得者（低所得）の入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録
75	低所得 - 入院 - 日 - 上限額	TSY_NYUDJGNGAK	integer	6	低所得者（低所得）の入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録
76	低所得 - 入院 - 日 - 上限回数	TSY_NYUDJGNCNT	smallint	2	低所得者（低所得）の入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録
77	低所得 - 入院 - 月 - 上限額	TSY_NYUMJGNGAK	integer	6	低所得者（低所得）の入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録
78	低所得 - 入院 - 月 - 上限回数	TSY_NYUMJGNCNT	smallint	2	低所得者（低所得）の入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録
79	低所得 - 入院 - 食事療養区分	TSY_NYUSKJRYOKBN	character	1	低所得者（低所得）の入院の場合の食事療養費区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
80	低年金 - 外来 - 負担区分	TNK_GAIFTNKBN	character	1	低年金（低所得）で入院外の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
81	低年金 - 外来 - 回 - 負担割合	TNK_GAIKFTNRATE	smallint	3	低年金（低所得）の入院外の場合の負担割合を表す。
82	低年金 - 外来 - 回 - 固定額	TNK_GAIKKOTGAK	integer	6	低年金（低所得）の入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録
83	低年金 - 外来 - 回 - 上限額	TNK_GAIKJGNGAK	integer	6	低年金（低所得）の入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録
84	低年金 - 外来 - 日 - 上限額	TNK_GAIDJGNGAK	integer	6	低年金（低所得）の入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録
85	低年金 - 外来 - 日 - 上限回数	TNK_GAIDJGNCNT	smallint	2	低年金（低所得）の入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録
86	低年金 - 外来 - 月 - 院内 - 上限額	TNK_GAIMNAIJGNGAK	integer	6	低年金（低所得）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
87	低年金 - 外来 - 月 - 院外 - 上限額	TNK_GAIMGAIJGNGAK	integer	6	低年金（低所得）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
88	低年金 - 外来 - 月 - 上限回数	TNK_GAIMJGNCNT	smallint	2	低年金（低所得）の入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
89	低年金 - 外来 - 薬剤負担区分	TNK_GAIYKZFTNKBN	character	1	低年金（低所得）の入院外の場合の薬剤負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
90	低年金 - 入院 - 負担区分	TNK_NYUFTNKBN	character	1	低年金（低所得）で入院の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
91	低年金 - 入院 - 回 - 負担割合	TNK_NYUKFTNRATE	smallint	3	低年金（低所得）の入院の場合の負担割合を表す。
92	低年金 - 入院 - 回 - 固定額	TNK_NYUKKOTGAK	integer	6	低年金（低所得）の入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録す
93	低年金 - 入院 - 回 - 上限額	TNK_NYUKJGNGAK	integer	6	低年金（低所得）の入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録す
94	低年金 - 入院 - 日 - 上限額	TNK_NYUDJGNGAK	integer	6	低年金（低所得）の入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録す
95	低年金 - 入院 - 日 - 上限回数	TNK_NYUDJGNCNT	smallint	2	低年金（低所得）の入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録す
96	低年金 - 入院 - 月 - 上限額	TNK_NYUMJGNGAK	integer	6	低年金（低所得）の入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録す
97	低年金 - 入院 - 月 - 上限回数	TNK_NYUMJGNCNT	smallint	2	低年金（低所得）の入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録す
98	低年金 - 入院 - 食事療養区分	TNK_NYUSKJRYOKBN	character	1	低年金（低所得）の入院の場合の食事療養費区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
99	点数単価	TENTNK	smallint	4	点数1点あたりの単価を円で表す。
100	消費税区分	TAXKBN	character	1	消費税の扱いを表す。 □：下記以外 1：課税 2：非課税
101	変更区分	CHGKBN	character	1	未使用である。
102	削除区分	DELKBN	character	1	当該保険組合せ情報が削除の扱いであるか否かを表す。 □：下記以外 1：削除された保険組合せ
103	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
104	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
105	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
106	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
107	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
108	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		保険組合せ	TBL_HKNCOMBI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
109	表示区分	HYOJIKBN	character	1		保険組合せを画面表示の対象とするか否かを識別する区分を表す。 □ : 表示する 1 : 表示しない

テーブル定義書		テーブル名			内容
		患者労災保険情報	TBL PTRSIINF		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	患者 I D	PTID	numeric	10	
2	保険 I D	HKNID	numeric	10	
3	労災保険区分	HKNKBN	character	1	
4	保険番号	HKNNUM	character	3	
5	患者交付番号	KOFUNUM	character	14	
6	被保険者名	HIHKNJANAME	character varying	100	
7	事業所名称	JIGYOUNAME	character varying	80	
8	所在地都道府県名	PREFNAME	character varying	20	
9	所在地都道府県区分	PREFKBN	character	1	
10	所在地都市市区名	CITYNAME	character varying	80	
11	所在地都市市区区分	CITYKBN	character	1	
12	新継再別	SINKEI	character	1	

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。

労災保険の種類を識別する区分を表す。
 1：短期給付
 2：傷病年金
 3：アフターケア
 4：自賠責
 5：公務災害

保険情報を識別する保険番号マスタに登録された保険番号を表す。
 例) 9 7 1：労災保険
 9 7 3：自賠責保険

労災保険の種類による交付番号を表す。
☐：下記以外（自賠責）
 短期給付：労働保険番号
 傷病年金：年金証書番号
 アフターケア：健康管理手帳番号

被保険者名を表す。

事業所名称を表す。

事業所の所在地の都道府県名を表す。

事業所の所在地の都道府県を識別する区分を表す。
☐：下記以外
 1：都（東京都）
 2：道（北海道）
 3：府（大阪府、京都府）
 4：県

事業所の所在地の都市区名を表す。

事業所の所在地の都市区を識別する区分を表す。
☐：下記以外
 1：郡
 2：市
 3：区

新規又は継続等の別を表す。
☐：下記以外
 1：初診
 3：転医始診
 5：継続
 7：再発

テーブル定義書		テーブル名				
		患者労災保険情報	TBL PTRSI INF			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
13	転帰事由	TENKI	character	1		転帰事由を識別する区分を表す。 □：下記以外 1：治癒 3：継続 5：転医 7：中止 9：死亡
14	傷病年月日	SHOBYOYMD	character	8		傷病年月日を表す。
15	四肢特例区分	SISIKBN	character	1		四肢特例を識別する区分を表す。 □：下記以外 0：なし 1：四肢 2：手指
16	療養開始年月日	RYOSTYMD	character	8		療養開始年月日を表す。
17	療養終了年月日	RYOEDYMD	character	8		療養終了年月日を表す。
18	損傷区分	SONSHOUKBN	character	2		損傷を識別する区分を表す。 □□：下記以外 00：炭鉱災害による一酸化炭素中毒症 01：せき髄損傷 02：頭頸部外傷候群等 03：尿道狭窄 04：慢性肝炎 05：白内障等の眼疾患 06：振動障害 07：大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼 08：人工関節・人工骨頭置換 09：慢性化膿性骨髓炎 10：虚血性心疾患等 11：尿路系腫瘍 12：脳血管疾患 13：有機溶剤中毒等 14：外傷による末梢神経損傷 15：熱傷 16：サリン中毒 17：精神障害

テーブル定義書		テーブル名				
		患者労災保険情報	TBL PTRSIINF			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
19	損傷区分 - 枝番	SONSHOUKBN_EDANUM	character	1		損傷区分「頭頸部外傷候群等」の細分化された内容を識別する区分を表す。 □：なし 1：頭頸部外傷候群 2：頸肩腕症候群 3：一酸化炭素中毒症（炭鉱災害によるものを除く） 4：外傷による脳の器質的損傷 5：腰痛 6：減圧症
20	アフター療養開始年月日	SINSATUYMD	character	8		アフターケアの療養開始年月日を表す。
21	アフター療養終了年月日	SINSATUEND	character	8		アフターケアの療養終了年月日を表す。
22	確認年月日	KAKUNINYMD	character	8		未使用である。
23	削除区分	SAKUJOKBN	character	1		削除区分を表す。 □：使用中である 1：削除済みである
24	労災コメント	COMMENT	character varying	200		傷病の部位に関するコメントを記録する。
25	災害区分	SAIGAIBN	character	1		災害内容を識別する区分を表す。 □：下記以外 1：業務中の災害 2：通勤途上の災害
26	自賠責請求区分	JIBAISEIBN	character	1		自賠責保険の場合に患者請求を行うか否かを表す。 1：患者請求する（100%） 2：患者請求しない（0%）
27	自賠責担当医コード	DRCD	character	5		自賠責レセプトの担当医を記載するための医師コードを表す。
28	自賠責保険会社名	HOKENNAME	character varying	80		自賠責レセプトに記載する保険会社名を表す。
29	基準年月	KIJYUNYM	character	6		労災レセプト回数記載のカウント開始回数の年月を表す。初期値は療養開始年月で
30	回数	KAISU	numeric	3		労災レセプト回数記載の基準年月におけるカウント開始回数を表す。初期値は1で
31	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
32	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
33	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
34	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
35	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
36	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		旧姓履歴	TBL KYUSEIRRK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	変更年月日	CHGYMD	character	8		患者氏名が変更された年月日を表す。
3	カナ氏名	KANANAME	character varying	100		変更前の患者氏名のフリガナを表す。
4	漢字氏名	NAME	character varying	100		変更前の患者氏名を表す。
5	通称	NICKNAME	character varying	100		変更前の患者の通称（ニックネーム）を表す。
6	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
10	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
11	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		低所得者履歴	TBL_TSYRRK		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	患者 I D	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	認定開始年月日	NINSTYMD	character	8	低所得者（低所得）の認定開始となる年月日を表す。
3	認定終了年月日	NINEDYMD	character	8	低所得者（低所得）の認定期限となる年月日を表す。
4	食事標準負担額減額開始日	SKJGNSTYMD	character	8	長期入院により標準負担額が減額される開始日を表す。
5	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
6	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）
7	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
8	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
9	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
10	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。
11	食事標準負担額減額開始日	SKJNINSTYMD	character	8	標準負担額減額認定証の開始日を表す。
12	保険適用区分	HKNTEKBN	character	1	低所得者（低所得）の適用範囲を表す。 0：主保険と公費 1：主保険のみ 2：公費のみ

テーブル定義書		テーブル名			内容
		年金履歴	TBL TNKRRK		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	患者 I D	PTID	bigint	10	
2	開始年月日	STYMD	character	8	
3	終了年月日	EDYMD	character	8	
4	老齢福祉年金受給者証区分	RRI_FUKUSHI_KBN	character	1	
5	端末 I D	TERMID	character varying	16	
6	オペレータ I D	OPID	character varying	16	
7	作成年月日	CREYMD	character	8	
8	更新年月日	UPYMD	character	8	
9	更新時間	UPHMS	character	6	
10	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	
11	食事標準負担額減額開始日	SKJNINSTYMD	character	8	
12	保険適用区分	HKNTEKKBN	character	1	

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	患者 I D	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1 : 入院 2 : 入院外
3	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療日	SRYMD	character	8	診療日を表す。
5	連番	RENNUM	smallint	1	同日の連番を 1 から数字で表す。
6	同時診療連番	DOUJI_RENNUM	smallint	1	同時複数保険での診療を行った場合の連番を 1 からの数字で表す。 0 : 継続保険なし 1 ~ : 継続保険あり
7	会計連番	KAIKEI_RENNUM	smallint	3	会計情報（診療行為の訂正）の修正時の連番を表す。
8	枝番	EDANUM	smallint	1	レコードを分離するための番号を表す。 1 会計で 1 5 割単位に 1 からの番号がつけられる。
9	医師コード	DRCD	character	5	医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
10	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	character	4	保険の組合せを識別する番号を表す。
11	保険区分	HKNKBN	character	1	保険の分類を識別する番号を表す。 0 : 一般保険診療 1 : 労災保険診療 2 : 自賠責保険診療 3 : 歯科診療（未使用） 4 : 自賠責保険診療（健保準拠） 5 : 公務災害（健保準拠） 6 : 公害
12	伝票番号	DENPNUM	integer	7	当該受診の内容から発生した収納情報の伝票番号を表す。
13	まとめ入力伝票番号	GRP_DENPNUM	integer	7	複数科まとめ入力された場合に同時入力分を表す。
14	まとめ入力連番	GRP_RENNUM	smallint	2	複数科まとめ入力で作成された収納の連番を表す。
15	収納更新区分	SYU_UPDKBN	character	1	複数科まとめ入力で発生した計算差額を表す。
16	診療行為区分 1	SRYKBN1	character	2	診察料（指導・在宅料を含む）の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
17	診療行為区分 2	SRYKBN2	character	2	投薬料（内服）の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
18	診療行為区分 3	SRYKBN3	character	2	投薬料（頓服）の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
19	診療行為区分 4	SRYKBN4	character	2	投薬料（外用）の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
20	診療行為区分 5	SRYKBN5	character	2	注射料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
21	診療行為区分 6	SRYKBN6	character	2	処置料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
22	診療行為区分 7	SRYKBN7	character	2	手術料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
23	診療行為区分 8	SRYKBN8	character	2	麻酔料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
24	診療行為区分 9	SRYKBN9	character	2	検査料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
25	診療行為区分 1 0	SRYKBN10	character	2	画像診断料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
26	診療行為区分 1 1	SRYKBN11	character	2	その他料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
27	剤番号 1	ZA1NUM1	integer	8	剤番号 (1) を表す。
28	剤番号 2	ZA1NUM2	integer	8	剤番号 (2) を表す。
29	剤番号 3	ZA1NUM3	integer	8	剤番号 (3) を表す。
30	剤番号 4	ZA1NUM4	integer	8	剤番号 (4) を表す。
31	剤番号 5	ZA1NUM5	integer	8	剤番号 (5) を表す。
32	剤番号 6	ZA1NUM6	integer	8	剤番号 (6) を表す。
33	剤番号 7	ZA1NUM7	integer	8	剤番号 (7) を表す。
34	剤番号 8	ZA1NUM8	integer	8	剤番号 (8) を表す。
35	剤番号 9	ZA1NUM9	integer	8	剤番号 (9) を表す。
36	剤番号 1 0	ZA1NUM10	integer	8	剤番号 (1 0) を表す。
37	剤番号 1 1	ZA1NUM11	integer	8	剤番号 (1 1) を表す。
38	剤番号 1 2	ZA1NUM12	integer	8	剤番号 (1 2) を表す。
39	剤番号 1 3	ZA1NUM13	integer	8	剤番号 (1 3) を表す。
40	剤番号 1 4	ZA1NUM14	integer	8	剤番号 (1 4) を表す。
41	剤番号 1 5	ZA1NUM15	integer	8	剤番号 (1 5) を表す。
42	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I D を表す (未使用) 。
43	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す (未使用) 。
44	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
45	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
46	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
47	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		診療科履歴	TBL SRYKARRK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
3	初診日 1	SYOSINYMD1	character	8		当該診療科で初めて受診（初診に該当するということ）した日を表す。
4	初診日 2	SYOSINYMD2	character	8		当該診療科で最後に初診に該当する受診をした日を表す。
5	最終受診日	LASTYMD	character	8		当該診療科で最後に受診した日を表す。
6	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
10	更新时间	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
11	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

診療科を識別するコードを表す。
システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。

当該診療科で初めて受診（初診に該当するということ）した日を表す。

当該診療科で最後に初診に該当する受診をした日を表す。

当該診療科で最後に受診した日を表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者ID	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6	診療年月を表す。
5	剤番号	ZAINUM	integer	8	剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
6	連番号	RENNUM	smallint	2	レコードを分離するための番号を表す。
7	診療種別区分	SRYSYUKBN	character	3	診療種別区分を表す。 診療種別区分については「別紙2」を参照。
8	診療行為区分	SRYKBN	character	2	診療行為区分を表す。 診療行為区分については「別紙1」を参照。
9	自費金額合計	JIHIMONEYTOTAL	integer	7	明細のなかで自費分（保険診療分以外）の金額の合計を表す。
10	診療行為コード1	SRYCD1	character	9	明細のなかの診療行為コード1を表す。
11	数量1	SRYSURY01	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード1の数量を表す。
12	回数1	SRYKAISU1	smallint	3	明細のなかの診療行為コード1の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
13	明細請求フラグ1	MEISKYFLG1	character	1	レセプト記載する特定器材の商品名の対応で算定関連コードから自動発生した特定器材マスタである場合は1を収容する。
14	自動算定区分1	AUTOKBN1	character	1	「別紙12」を参照。
15	名称入力番号1	INPUTNUM1	smallint	3	明細のなかの診療行為コード1がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
16	自費金額1	JIHIMONEY1	integer	7	明細のなかの診療行為コード1で入力された金額を表す。
17	診療行為コード2	SRYCD2	character	9	明細のなかの診療行為コード2を表す。
18	数量2	SRYSURY02	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード2の数量を表す。
19	回数2	SRYKAISU2	smallint	3	明細のなかの診療行為コード2の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
20	明細請求フラグ2	MEISKYFLG2	character	1	明細請求フラグ1を参照。
21	自動算定区分2	AUTOKBN2	character	1	「別紙12」を参照。
22	名称入力番号2	INPUTNUM2	smallint	3	明細のなかの診療行為コード2がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
23	自費金額2	JIHIMONEY2	integer	7	明細のなかの診療行為コード2で入力された金額を表す。
24	診療行為コード3	SRYCD3	character	9	明細のなかの診療行為コード3を表す。
25	数量3	SRYSURY03	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード3の数量を表す。
26	回数3	SRYKAISU3	smallint	3	明細のなかの診療行為コード3の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
27	明細請求フラグ3	MEISKYFLG3	character	1	明細請求フラグ1を参照。
28	自動算定区分3	AUTOKBN3	character	1	「別紙12」を参照。
29	名称入力番号3	INPUTNUM3	smallint	3	明細のなかの診療行為コード3がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
30	自費金額3	JIHIMONEY3	integer	7	明細のなかの診療行為コード3で入力された金額を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
31	診療行為コード 4	SRYCD4	character	9	明細のなかの診療行為コード 4 を表す。
32	数量 4	SRYSURY04	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード 4 の数量を表す。
33	回数 4	SRYKAISU4	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 4 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
34	明細請求フラグ 4	MEISKYFLG4	character	1	明細請求フラグ 1 を参照。
35	自動算定区分 4	AUTOKBN4	character	1	「別紙 1 2」を参照。
36	名称入力番号 4	INPUTNUM4	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 4 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの 同一剤番号レコードにおける連番を表す。
37	自費金額 4	JIHIMONEY4	integer	7	明細のなかの診療行為コード 4 で入力された金額を表す。
38	診療行為コード 5	SRYCD5	character	9	明細のなかの診療行為コード 5 を表す。
39	数量 5	SRYSURY05	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード 5 の数量を表す。
40	回数 5	SRYKAISU5	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 5 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
41	明細請求フラグ 5	MEISKYFLG5	character	1	明細請求フラグ 1 を参照。
42	自動算定区分 5	AUTOKBN5	character	1	「別紙 1 2」を参照。
43	名称入力番号 5	INPUTNUM5	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 5 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの 同一剤番号レコードにおける連番を表す。
44	自費金額 5	JIHIMONEY5	integer	7	明細のなかの診療行為コード 5 で入力された金額を表す。
45	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
46	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
47	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
48	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
49	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
50	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。
51	換算入力数量 1	KANSURY01	numeric	10	5 該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力 した場合にその数量を表す。
52	換算入力数量 2	KANSURY02	numeric	10	5 換算入力数量 1 を参照。
53	換算入力数量 3	KANSURY03	numeric	10	5 換算入力数量 1 を参照。
54	換算入力数量 4	KANSURY04	numeric	10	5 換算入力数量 1 を参照。
55	換算入力数量 5	KANSURY05	numeric	10	5 換算入力数量 1 を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者コメント	TBL PTCOM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者ID	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	剤番号	ZA INUM	integer	8		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療行為コード	SRYCD	character	9		点数マスターの診療行為コードを表す。
4	連番	RENNUM	smallint	3		レコードを分離するための番号を表す。
5	入力コメント	INPUTCOMENT	character varying	80		フリーコメントの内容を記録する。
6	入力値 1	INPUTCHI1	character varying	8		診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第 1 入力値を記録する。
7	入力値 2	INPUTCHI2	character varying	8		診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第 2 入力値を記録する。
8	入力値 3	INPUTCHI3	character varying	8		診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第 3 入力値を記録する。
9	入力値 4	INPUTCHI4	character varying	8		診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第 4 入力値を記録する。
10	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
11	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
12	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す（未使用）。
13	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す（未使用）。
14	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す（未使用）。
15	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
16	入力値 5	INPUTCHI5	character varying	8		診療行為コード（コメントコード）が値を要求するコメントパターンの場合の第 5 入力値を記録する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	患者 I D	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	診療年月	SRYYM	character	6	診療年月を表す。
3	診療行為コード	SRYCD	character	9	診療行為コードを表す。
4	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 0：下記以外 1：入院 2：入院外 ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により収容する値を決定する。
5	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。 ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により収容する値を決定する。診療科コードとして設定する必要がない場合は「00」を収容する。
6	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	numeric	4	保険の組合せを識別する番号を表す。 ただし、労災保険又は自賠責保険のそれぞれで当該診療行為コードを算定した情報が必要となる場合のみ収容する。
7	初回算定日	FSANTEIYMD	character	8	当該診療行為コードが表す診療行為を初めて算定した日を表す。
8	当月初回算定日	MSANTEID	character	2	当該診療行為コードが表す診療行為を当月初めて算定した日を表す。
9	当月算定回数	MSANTEICNT	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月算定した回数を表す。
10	1 日	DAY1	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 日に算定した回数を表す。
11	2 日	DAY2	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 日に算定した回数を表す。
12	3 日	DAY3	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 日に算定した回数を表す。
13	4 日	DAY4	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 4 日に算定した回数を表す。
14	5 日	DAY5	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 5 日に算定した回数を表す。
15	6 日	DAY6	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 6 日に算定した回数を表す。
16	7 日	DAY7	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 7 日に算定した回数を表す。
17	8 日	DAY8	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 8 日に算定した回数を表す。
18	9 日	DAY9	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 9 日に算定した回数を表す。
19	1 0 日	DAY10	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 0 日に算定した回数を表す。
20	1 1 日	DAY11	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 1 日に算定した回数を表す。
21	1 2 日	DAY12	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 2 日に算定した回数を表す。
22	1 3 日	DAY13	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 3 日に算定した回数を表す。
23	1 4 日	DAY14	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 4 日に算定した回数を表す。
24	1 5 日	DAY15	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 5 日に算定した回数を表す。
25	1 6 日	DAY16	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 6 日に算定した回数を表す。
26	1 7 日	DAY17	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 7 日に算定した回数を表す。
27	1 8 日	DAY18	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 8 日に算定した回数を表す。
28	1 9 日	DAY19	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 9 日に算定した回数を表す。
29	2 0 日	DAY20	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 0 日に算定した回数を表す。
30	2 1 日	DAY21	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 1 日に算定した回数を表す。
31	2 2 日	DAY22	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 2 日に算定した回数を表す。
32	2 3 日	DAY23	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 3 日に算定した回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
33	2 4 日	DAY24	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 4 日に算定した回数を表す。
34	2 5 日	DAY25	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 5 日に算定した回数を表す。
35	2 6 日	DAY26	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 6 日に算定した回数を表す。
36	2 7 日	DAY27	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 7 日に算定した回数を表す。
37	2 8 日	DAY28	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 8 日に算定した回数を表す。
38	2 9 日	DAY29	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 9 日に算定した回数を表す。
39	3 0 日	DAY30	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 0 日に算定した回数を表す。
40	3 1 日	DAY31	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 1 日に算定した回数を表す。
41	当月算定点数対象フラグ	MSANTEIFLG	numeric	1		内分泌負荷試験の包括点数（システム予約）、または内分泌負荷試験検査の履歴であるか否かを識別する。 0：内分泌負荷試験の履歴でない 1：内分泌負荷試験の履歴である
42	当月算定点数	MSANTEITEN	numeric	8		内分泌負荷試験の包括点数（システム予約）、または内分泌負荷試験検査の履歴である場合算定した点数を表す。 内分泌負荷試験の包括点数の履歴の場合は、内分泌負荷試験検査の算定した点数の合計が収容される。
43	当月算定点数区分	MSANTEITENKBN	numeric	1		内分泌負荷試験検査の履歴である場合、当月算定点数に収容した点数の通減有無を表す。 0：内分泌負荷試験検査の履歴でない場合 1：通減されていない点数である 2：通減された点数である
44	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
45	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
46	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
47	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
48	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
49	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者 I D	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	伝票番号	DENPNUM	integer	7	伝票番号を表す。
4	伝票番号枝番	DENPEDANUM	smallint	2	同一伝票番号に対し複数の明細レコードを分離するための番号を表す。
5	入金連番	NYUKINRENNUM	smallint	3	同一伝票番号に対し一部入金等分割して入金された場合、入金された順番を表す。
6	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
7	明細状態区分	MEISAIJOUTAIKBN	character	1	当該明細情報がどのような扱いの状態であるかを識別する区分を表す（未使用）。
8	請求書発行日	SKY PRINTYMD	character	8	当該伝票番号の請求書兼領収書を発行した日を表す。
9	請求書再発行日	SKY REPRINTYMD	character	8	当該伝票番号の請求書兼領収書を再発行した日を表す。
10	領収書発行日	RYOSYU PRINTYMD	character	8	当該伝票番号の請求書兼領収書を発行した日を表す。
11	領収書再発行日	RYOSYU REPRINTYMD	character	8	当該伝票番号の請求書兼領収書を再発行した日を表す。
12	請求金額	SKYMONEY	integer	7	当該明細情報の請求金額を表す。
13	入返金区分	NYUHEN_KBN	character	1	当該明細情報に対し入金あるいは返金の区分を表す。 1：入金 2：返金
14	入返金額	NYUHEN MONEY	integer	7	当該明細情報に対し入金あるいは返金の金額を表す。
15	入返金日	NYUHEN YMD	character	8	当該明細情報に対し入金あるいは返金をした日を表す。
16	入金方法	NYUKIN_HOHO	character	2	当該明細情報に対し入金された場合の入金方法を識別するコードを表す。 システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。
17	状態区分	JOUTAIKBN	character	1	当該明細情報がどのような扱いの状態であるかを識別する区分を表す。 □：請求額なし 1：請求・入金 2：入金 3：再計算 4：返金 5：請求取消 6：入金取消 7：継続 8：診療訂正 9：請求（入院請求時）
18	日報キー	DAILYKEY	character	12	収納一覧表への計上データを抽出するためのキーを表す。
19	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
20	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
21	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
22	作成時間	CREHMS	character	6	当該行を作成した時刻を表す。
23	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
24	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納明細	TBL SYUMEI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
25	履歴更新区分	SYURRKUPDKBN	character	1		診療訂正時に保険組合せまたは診療科が変更されたか否かを表す。 □：保険組合せ（診療科）変更なし 1：保険組合せ（診療科）変更あり
26	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
27	履歴番号	SYURRKNUM	smallint	2		収納履歴の履歴番号を表す。
28	履歴枝番号	SYUEDANUM	smallint	2		収納履歴の履歴枝番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
患者病名		TBL PTBYOMEI				
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
3	診療開始日	SRYYMD	character	8		当該病名の診療開始日を表す。
4	連番号	RENNUM	smallint	2		レコードを分離するための番号を表す。
5	基本病名コード	KHNBYSOMEICD	character varying	7		組み立てられた病名のうち病名自体を表す病名マスターのコードを収容する。
6	病名入力コード 1	BYOMEIINPUTCD_1	character varying	20		病名マスターのコードあるいは病名入力コードの入力されたコード（ 1 ）を収容する。
7	病名入力コード 2	BYOMEIINPUTCD_2	character varying	20		病名マスターのコードあるいは病名入力コードの入力されたコード（ 2 ）を収容する。
8	病名入力コード 3	BYOMEIINPUTCD_3	character varying	20		病名マスターのコードあるいは病名入力コードの入力されたコード（ 3 ）を収容する。
9	病名入力コード 4	BYOMEIINPUTCD_4	character varying	20		病名マスターのコードあるいは病名入力コードの入力されたコード（ 4 ）を収容する。
10	病名入力コード 5	BYOMEIINPUTCD_5	character varying	20		病名マスターのコードあるいは病名入力コードの入力されたコード（ 5 ）を収容する。
11	病名入力コード 6	BYOMEIINPUTCD_6	character varying	20		病名マスターのコードあるいは病名入力コードの入力されたコード（ 6 ）を収容する。
12	病名コード数	BYOMEICDSU	smallint	2		項目「病名コード」の 1 ～ 2 1 のうち使用最大数を表す。
13	病名コード 1	BYOMEICD 1	character varying	7		病名コード（ 1 ）を表す。
14	病名コード 2	BYOMEICD 2	character varying	7		病名コード（ 2 ）を表す。
15	病名コード 3	BYOMEICD 3	character varying	7		病名コード（ 3 ）を表す。
16	病名コード 4	BYOMEICD 4	character varying	7		病名コード（ 4 ）を表す。
17	病名コード 5	BYOMEICD 5	character varying	7		病名コード（ 5 ）を表す。
18	病名コード 6	BYOMEICD 6	character varying	7		病名コード（ 6 ）を表す。
19	病名コード 7	BYOMEICD 7	character varying	7		病名コード（ 7 ）を表す。
20	病名コード 8	BYOMEICD 8	character varying	7		病名コード（ 8 ）を表す。
21	病名コード 9	BYOMEICD 9	character varying	7		病名コード（ 9 ）を表す。
22	病名コード 1 0	BYOMEICD 10	character varying	7		病名コード（ 1 0 ）を表す。
23	病名コード 1 1	BYOMEICD 11	character varying	7		病名コード（ 1 1 ）を表す。
24	病名コード 1 2	BYOMEICD 12	character varying	7		病名コード（ 1 2 ）を表す。
25	病名コード 1 3	BYOMEICD 13	character varying	7		病名コード（ 1 3 ）を表す。
26	病名コード 1 4	BYOMEICD 14	character varying	7		病名コード（ 1 4 ）を表す。
27	病名コード 1 5	BYOMEICD 15	character varying	7		病名コード（ 1 5 ）を表す。
28	病名コード 1 6	BYOMEICD 16	character varying	7		病名コード（ 1 6 ）を表す。
29	病名コード 1 7	BYOMEICD 17	character varying	7		病名コード（ 1 7 ）を表す。
30	病名コード 1 8	BYOMEICD 18	character varying	7		病名コード（ 1 8 ）を表す。
31	病名コード 1 9	BYOMEICD 19	character varying	7		病名コード（ 1 9 ）を表す。
32	病名コード 2 0	BYOMEICD 20	character varying	7		病名コード（ 2 0 ）を表す。
33	病名コード 2 1	BYOMEICD 21	character varying	7		病名コード（ 2 1 ）を表す。

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.	論理名	患者病名	TBL PTBYOMEI	データ型	桁	
		物理名			精度	
34	疑いフラグ	UTAGAI FLG	character		1	疑い病名であるか否かを表す。 □：下記以外 1：疑い 2：急性 3：急性かつ疑い
35	主病名フラグ	SYUBYO FLG	character		1	主病名であるか否かを表す。 □：下記以外 1：主病名
36	慢性疾患区分	MANSEI KBN	smallint		2	特定疾患療養指導料等の算定対象であるか否かを表す。 0 0：対象外 0 3：皮膚科特定疾患指導管理料（1）算定対象 0 4：皮膚科特定疾患指導管理料（2）算定対象 0 5：特定疾患療養指導料 / 老人慢性疾患生活指導料算定対象
37	入外区分	NYUGAI KBN	character		1	入院レセプトまたは外来レセプトのみに表示を行うかの別を表す。 □：両方に表示 1：入院のみに表示 2：入院外のみに表示
38	保険組合せ番号	HKNCOMBI	smallint		4	特定のレセプト種別（保険組合せによる。）にのみ表示する場合保険の組合せを識別する番号を表す。
39	レセプト表示フラグ	REZEFLG	character		1	当該病名をレセプトに表示するか否かを表す。 □：表示する 1：表示しない
40	レセプト表示月数	REZEMM	smallint		2	当該病名をレセプトに表示する期間を表す。 0 0：常に表示する 1～：診療開始日の年月から指定した月数までの期間レセプトに表示する
41	転帰区分	TENKI KBN	character		1	転帰区分を表す。 □：下記以外 1：治癒 2：死亡 3：中止 8：移行
42	転帰日	TENKIYMD	character varying		8	転帰日を表す。
43	病名	BYOMEI	character varying		160	病名を表す。
44	病名文字数	BYOMEIMOJI	smallint		2	病名の文字数を表す。
45	カルテ病名	CHARTBYOMEI	character varying		160	診療録（カルテ）に表示する場合の病名を表す。
46	カルテ病名文字数	CHARTBYOMEIMOJI	smallint		2	カルテ病名の文字数を表す。
47	病名編集フラグ	BYOMEIHENFLG	character		1	病名が病名マスタコードで組み立て可能であるか否かの識別を表す。 組み立て不可の場合とは、未コード化病名、システム予約のコードを使用、すべて病名コードに置換えが可能であるが病名、修飾語の順序が正しくない場合をさす。 □：病名コードで組み立てできた 1：病名コードで組み立てできない

テーブル定義書		テーブル名				内容
		患者病名	TBL PTBYOMEI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
48	保険病名フラグ	HKNBYOMEIFLG	character	1		レセプトの審査のために付けた補助的な病名であるか否かを表す。 □：下記以外 1：保険病名
49	レセプト電算エラーフラグ	RECEDENFLG	character	1		当該病名をレセプト電算データとして作成するとエラーとなるか否かを表す。 □：エラーとはならない 1：エラーとなる
50	保険番号	HKNNUM	character varying	3		未使用である。
51	基本部位コード 1	KHNBUICD 1	character varying	7		病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（ 1 ）を記録する。
52	基本部位コード 2	KHNBUICD 2	character varying	7		病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（ 2 ）を記録する。
53	基本部位コード 3	KHNBUICD 3	character varying	7		病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当するコード（ 3 ）を記録する。
54	削除フラグ	DLTFLG	character	1		削除処理をされたレコードを識別する。 □：削除されていない。 1：削除された。
55	削除オペレータ I D	DLT OPID	character varying	16		削除処理をしたオペレータ I D を収容する。
56	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
57	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
58	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
59	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
60	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
61	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
62	入力順連番	SEQNUM	smallint	4		同一開始日以内での表示順を表す（移動処理した場合のみ設定、デフォルトは9999）
63	補足コメント	HOSOKU COMMENT	character varying	80		補足コメントを表す。
64	補足コメントコード 1	HOSOKUCD 1	character varying	20		入力された補足コメント（ 1 ）を表す。
65	補足コメントコード 2	HOSOKUCD 2	character varying	20		入力された補足コメント（ 2 ）を表す。
66	補足コメントコード 3	HOSOKUCD 3	character varying	20		入力された補足コメント（ 3 ）を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		月代り受給者番号	TBL MONTHLYNUM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	公費番号	KOHNUM	character	3		該当の公費を識別するための番号を表す。
3	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
4	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
5	受給者番号	JKYSNUM	character	20		該当公費の該当診療年月に対する受給者番号を表す。
6	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す（未使用）。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す（未使用）。
10	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す（未使用）。
11	公費 I D	KOHID	numeric	10		該当の生活保護の公費情報を識別するため登録された公費 I Dを収容する。
12	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 レセコメント			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
3	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
5	保険組合せ番号	HKNCOMBI	smallint	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
6	診療日 - 日	SRYDD	character	2		診療年月内の診療した日を表す。 労災レセプトのアフターケアの場合のみ収容する。その他は初期値として " 0 0 " を収容する。
7	症状詳記区分	SJKBN	character	2		レセプト電算システムの症状詳記区分を表す。 0 1：患者の主たる疾患（合併症を含む。の診断根拠となった臨床症状 0 2：患者の主たる疾患（合併症を含む。の診断根拠となった臨床症状の診察・検査所見 0 3：主な治療行為（手術、処置、薬物治療等）の必要性 0 4：主な治療行為（手術処置薬物治療等）の経過 0 5：診療報酬明細書の合計点数が 1 0 0 万点以上の場合における薬剤に係る症状等 0 6：診療報酬明細書の合計点数が 1 0 0 万点以上の場合における処置に係る症状等 0 7：その他
8	コメント	COMMENT	character varying	4800		当該診療年月（労災アフターケアは診療日 - 日）のレセプトに表示するコメントを表す。
9	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
10	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
11	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
12	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
13	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
14	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
15	連番号	RENNUM	smallint	2		レコードを分離するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	受付年月日	UKEYMD	character	8	受付をした日を表す。
2	受付 I D	UKEID	numeric	5	受付年月日における受付した番号を 1 からの連番で表す。
3	受付時間	UKETIME	character	6	受付を行った時間を表す。
4	患者 I D	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
5	患者氏名	NAME	character varying	100	患者氏名を表す。
6	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
7	医師コード	DRCD	character	5	医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
8	診療内容	SRYNAIYO	character	2	診療内容を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの診療内容情報の診療内容コードを収容する。
9	保険組合せ	HKNCOMBI	numeric	4	保険の組合せを識別する番号を表す。
10	会計時間	KAIKEITIME	numeric	4	診療行為（会計計算）が行われた時間を表す。
11	キー予約時間	KEYYYKTIME	numeric	4	予約登録画面での予約時間帯を表す。
12	予約時間	YYKTIME	numeric	4	患者が予約した時間を表す。
13	予約 I D	YYKID	numeric	2	予約に対し受付された場合該当の予約情報を識別するためのキーの一部を表す。
14	表示順	HYOJIJUN	numeric	4	受付画面の一覧表示順を決定する数字を表す。
15	確認連絡	KAKREN	character	2	患者が予約した事を事前に連絡して頂くことを希望した場合の予約の確認方法を表す。 1：連絡不必要 2：電話（自宅） 3：電話（会社） 4：携帯電話 5：電子メール
16	送受信フラグ	SRFLG	character	2	電子カルテ連携（C L A I M等）を行っている場合に電文の状態を表す。 □：初期値（受付時） 0 0：送信済み 0 1：閉塞（C L A I Mの場合は、相手受信サーバクローズ状態） 0 2：送信誤り（C L A I Mの場合は N A K 受信） 0 3：会計待ち
17	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
18	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
19	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
20	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
21	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
22	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	診療内容	SRYNAIYO	character	2	診療内容を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療内容情報の診療内容コードを収容する。
2	医師コード	DRCD	character	5	医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
3	予約年月日	YYKYMD	character	8	患者が予約した診療日を表す。
4	キー予約時間	KEYYYKTIME	numeric	4	当該レコードをユニークにするために予約登録画面の予約時間帯を収容する。
5	予約 I D	YYKID	numeric	2	レコードを分離するための番号を表す。
6	予約最大件数	YYKMAXCNT	numeric	3	時間帯あたりの予約最大件数を表す。(現在 10 件固定である。)
7	予約件数	YYKCNT	numeric	3	時間帯あたりの現在の予約件数を表す。
8	予約時間	YYKTIME	numeric	4	患者が予約した時間を表す。
9	患者 I D	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
10	患者氏名	NAME	character varying	100	患者の氏名を表す。
11	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
12	予約区分	YYKKBN	character	2	予約区分を表す。 00 : 下記以外 01 : 患者による予約 02 : 医師による予約
13	確認連絡	KAKREN	character	2	患者が予約した事を事前に連絡して頂くことを希望した場合の予約の確認方法を表す。 1 : 連絡不必要 2 : 電話 (自宅) 3 : 電話 (会社) 4 : 携帯電話 5 : 電子メール
14	来院済	RAIINZUMI	character	1	当該予約に対して患者が来院されたか否かを表す。 □ : 下記以外 1 : 来院済み
15	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I D を表す (未使用)。
16	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す (未使用)。
17	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
18	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
19	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
20	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 レセプト管理				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	帳票 I D	PRTID	character	4		帳票を識別するシステム固有の名称を表す。 H C 0 6 : 医療保険 H C 2 1 : 労災 H C 2 3 : 自賠責 H C 2 5 : 公害
2	処理区分	SYOKBN	character	1		レセプト処理の区分を表す。 1 : 一括作成処理 2 : 個別作成処理
3	作成日	CREYMD	character	8		当該レコードを作成した日付を表す。
4	作成時間	CREHMS	character	6		当該レコードを作成した時間を表す。
5	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character	1		提出先の審査支払機関を識別する区分を表す。 1 : 支払基金 2 : 国保連合会 3 : 労働基準監督署 4 : 自賠責分（保険会社） 5 : 公害 6 : 広域連合
6	主科	SRYKA	character	2		主科設定ありの場合主科のコードを収容する。
7	県内県外印刷区分	PREFKBN_SRT	character	2		システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。 1 桁目「県内県外印刷順」で県内分のとき 1 : 県内・県外 2 : 県外・県内 2 桁目「市町村国保、国保組合、県内扱順」 1 : 市町村国保 2 : 国保組合 3 : 県内扱 0 : 県外分 編綴順指定なしの場合「99」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「99」を収容する。
8	保険者印刷区分	HKNJANUM_SRT	character	1		システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。 0 : 所在地保険者先頭 1 : 所在地保険者以外 9 : 所在地保険者最後 編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。
9	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
10	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4		レセプト種別を表す。 レセプト種別については「別紙10」を参照。

テーブル定義書		テーブル名 レセプト管理				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
11	レセプト種別印刷区分	RECESYUBETU_SRT	character	3		システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。 1桁目：国保一般・老人保健・退職国保の順の場合 1：国保一般 2：老人保健 3：退職国保 2～3桁目：レセプト種別の3桁目からを収容する。入院国保単独世帯主の場合は「11」。ただし、レセプト種別の4桁目が「0」は「A」に置き換えて収容する。 編綴順指定なしの場合は「999」を収容する。
12	在総診	ZAITAKU	character	1		システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。 「在総診・在医総」が空白以外の場合に「1」を収容する。 編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。
13	長期高額療養費	CHOUKI	character	1		システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。 「長期（長期高額療養費）」が空白以外の場合に「1」を収容する。 編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。
14	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
15	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。 一括作成処理の場合は該当の診療年月を収容し、個別作成処理の場合は患者指定画面で先頭に指定した診療年月を収容する。
16	ページ	PAGE	numeric	5		レセプト種別毎の総ページ数を表す。
17	ページ在総診	PAGE_ZAITAKU	numeric	5		在総診レセプトの総ページ数を表す。
18	ページ長期高額療養費	PAGE_CHOUKI	numeric	5		長期高額療養費レセプトの総ページ数を表す。
19	ページ重複	PAGE_DUP	numeric	5		在総診かつ長期高額療養費のレセプトの総ページ数を表す。
20	処理患者件数	KENSU	numeric	5		レセプト種別毎の処理患者数を表す。
21	データ区分	RECEKBN	character	1		処理詳細区分を表す。 0：全体 1：社保分 2：国保分
22	処理種別	SYORISBT	character	1		レセプト個別作成時の処理種別を表す。 1：個別 2：訂正日 3：受診日
23	日付指定（開始）	STYMD	character	8		レセプト個別作成時の条件を表す。 訂正日指定時：対象年月 受診日指定時：開始受診日
24	日付指定（終了）	EDYMD	character	8		レセプト個別作成時の条件を表す。 受診日指定時：終了受診日

テーブル定義書		テーブル名 レセプト管理			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
25	編綴順情報	HSEQNUM	numeric	8	レセプトを作成した時のシステム管理「2005」の設定内容を識別するための番号を収容する。
26	端末 I D	TERMID	character varying	64	当該行の操作を行った端末 I Dを表す。
27	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。
28	高額対象フラグ	KOUGAKU	character	1	個別明細を管理している中で高額対象のレセが存在する場合は1を格納する。(デフォルトは9)
29	高額対象頁	PAGE KOUGAKU	numeric	5	高額対象となった明細書の頁数を表す。
30	種別ソート用番号	SYUBETU SRT1	character	4	第一印刷順がレセプト種別の場合に該当の種別番号を格納する。(画面表示用)
31	県内県外区分	PREFKBN	character	1	システム管理マスタの県番と保険者番号の当該データが県内の保険者であるか県外であるかの別を表す。ただし、国民健康保険の場合のみである。 0：国保以外 1：国保・県内 2：国保・県外
32	在総診	ZAITAKU_KBN	character	1	在総診を格納する。 1：県内・県外の前頭に印刷 2：保険者の前頭に印刷
33	長期	CHOUKI_KBN	character	1	長期を格納する。 1：県内・県外の前頭に印刷 2：保険者の前頭に印刷
34	最終印刷順	SRT_LAST	character	1	最終印刷順を格納する。 1：カナ氏名 2：患者番号
35	高額点数	KOUGAKU TEN	numeric	7	システム管理で設定された内容を格納する。
36	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。
37	レセプト作成区分	PRTKBN	character	1	作成されたデータが提出用か点検用かを識別する区分を表す。 □：提出用 1：点検用

テーブル定義書		テーブル名 レセプト明細書				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	帳票 I D (検索用キー)	PRTID	character	4		帳票を識別するシステム固有の名称を表す。 H C 0 6 : 医療保険 H C 2 1 : 労災 H C 2 3 : 自賠責 H C 2 5 : 公害
2	診療年月 (検索用キー)	RECEYM	character	6		診療年月を表す。 一括作成処理の場合は該当の診療年月を収容し、個別作成処理の場合は「 0 0 0 0 0 0 」を収容する。
3	作成日	CREYMD	character	8		レセプト管理の該当レコードと同じ作成日を収容する。
4	作成時間	CREHMS	character	6		レセプト管理の該当レコードと同じ作成時間を収容する。
5	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character	1		提出先の審査支払機関を識別する区分を表す。 1 : 支払基金 2 : 国保連合会 3 : 労働基準監督署 4 : 自賠責分 (保険会社) 5 : 公害 6 : 広域連合
6	主科	SRYKA	character	2		主科設定ありの場合主科のコードを収容する。
7	県内県外印刷区分	PREFKBN_SRT	character	2		システム管理の管理番号「 2 0 0 5 」の設定内容を収容する。 1 桁目「県内県外印刷順」で県内分のとき 1 : 県内・県外 2 : 県外・県内 2 桁目「市町村国保、国保組合、県内扱順」 1 : 市町村国保 2 : 国保組合 3 : 県内扱 0 : 県外分 編綴順指定なしの場合「 9 9 」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「 9 9 」を収容する。
8	保険者印刷区分	HKNJANUM_SRT	character	1		システム管理の管理番号「 2 0 0 5 」の設定内容を収容する。 0 : 所在地保険者先頭 1 : 所在地保険者以外 9 : 所在地保険者最後 編綴順指定なしの場合は「 9 」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「 9 」を収容する。
9	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
10	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		主保険 (保険者) の適用開始日を表す。

テーブル定義書		テーブル名 レセプト明細書				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
11	レセプト種別印刷区分	RECESYUBETU_SRT	character	3		システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。 1桁目：国保一般・老人保健・退職国保の順の場合 1：国保一般 2：老人保健 3：退職国保 2～3桁目：レセプト種別の3桁目からを収容する。入院国保単独世帯主の場合は「11」。ただし、レセプト種別の4桁目が「0」は「A」に置き換えて収容する。 編綴順指定なしの場合は「999」を収容する。
12	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4		レセプト種別を表す。 レセプト種別については「別紙10」を参照。
13	県内外区分	PREFKBN	character	1		システム管理マスタの県番と保険者番号の当該データが県内の保険者であるか県外であるかの別を表す。ただし、国民健康保険の場合のみである。 0：国保以外 1：国保・県内 2：国保・県外
14	県番号	PREFNUM	character	2		保険者番号の先頭2桁を表す。ただし、国民健康保険の場合のみである。社保の場合は「00」を収容する。 県番号（都道府県コード）については「別紙11」を参照。
15	患者番号	PTNUM	character	20		患者番号を表す。
16	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
17	連番	RENNUM	numeric	3		レコードを分離するための番号を表す。
18	連番号	RECENUM	numeric	6		レコードを分離するための番号を表す。
19	保険区分	HKNKBN	character	1		社保の場合に保険の種類を分類する区分を表す。 1：001（政府管掌） 2：002（船員保険） 3：003（日雇・一般療養） 4：004（日雇・特別療養） 5：031（国家公務員共済組合） 032（地方公務員共済組合） 033（警察共済組合） 034（公立私立学校共済） 6：006（組合健保） 7：007（自衛官等） 8：063（特例退職・組合健保） 072（特定退職・国家公務員） 073（特例退職・地方公務員） 074（特例退職・警察） 075（特例退職・学校）
20	患者カナ氏名	KANANAME	character varying	100		患者氏名のフリガナを表す。
21	出力順識別番号	PRTJYUN	numeric	2		未使用である。
22	出力順連番	PRTRENUM	numeric	6		同一の種別内での出力順の番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 レセプト明細書			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
23	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
24	在総診	ZAITAKU	character	1		システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。 「在総診・在医総」が空白以外の場合に「1」を収容する。 編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。
25	長期高額療養費	CHOUKI	character	1		システム管理の管理番号「2005」の設定内容を収容する。 「長期（長期高額療養費）」が空白以外の場合に「1」を収容する。 編綴順指定なしの場合は「9」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「9」を収容する。
26	保険者番号（検索用）	HKNJANUM_S	character	8		検索用に保険者番号を収容する。国保退職者の場合は法別番号「67」を除く番号を収容する。 編綴順指定なしの場合は「99999999」を収容する。 社保、不明分、特別療養費、自費の場合は「99」を収容する。
27	帳票ID	FORMID	character	20		帳票のフォーム名を表す。
28	帳票データ	PRTDATA	character varying	10000		印刷用のデータを表す。
29	プリンタ名	PRTNM	character	16		印刷時にのみ出力先のプリンタ名を収容する。 通常は空白である。
30	端末ID	TERMID	character varying	64		当該行の操作を行った端末IDを表す。
31	オペレータID	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。
32	主科用出力順識別番号	PRTJYUN_SYUKA	numeric	4		レセプト種別及び県内外を識別する番号を表す。
33	高額対象フラグ	KOUGAKU	character	1		システム管理（編綴詳細）にて高額点数が設定されている場合、その対象となった場合に1を設定する。（デフォルト9）
34	種別出力順1	SYUBETU_SRT1	integer			該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の種別出力順1の値を格納する。
35	種別グループ番号1	GRP_NO1	numeric	3		該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の種別グループ番号1の値を格納する。
36	本人家族区分	HONKZKKBN	character	1		システム管理（編綴詳細）にて一般国保設定が設定されている場合、その対象となった場合に本人家族区分を格納する。
37	公費格納番号	KOUHI_NO	numeric	3		該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の公費格納番号の値を格納する（デフォルト500）
38	種別内設定1	SYUBETU_UNDER_1	character varying	80		該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の設定内容により給付割合等を格納する。
39	種別グループ番号2	GRP_NO2	character	3		該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の種別グループ番号2の値を格納する。 第一印刷順が種別の場合のみ
40	種別内設定2	SYUBETU_UNDER_2	character varying	40		該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の設定内容により給付割合等を格納する。
41	種別出力順2	SYUBETU_SRT2	integer			該当の種別と一致するレセプト編綴順明細の種別出力順2の値を格納する。
42	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
43	医師コード	DRCD	character	5		編綴を医師別とした場合に最終受診又は最終の入院時の担当医師コードを収容する。
44	医師別診療科	DRCD_SRYKA	character	2		編綴を医師別とした場合に最終受診又は最終の入院時の診療科コードを収容する。
45	編綴用ソートキー	SORT_1	character varying	10		編綴を病棟別とした場合に最終病棟番号を収容する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		印刷管理	TBL_PRTKANRI		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	K E Y	TBL_KEY	character	8	
2	連番	RENNUM	numeric	4	
3	グループ	TBL_GROUP	character	14	
4	処理内連番	SHORI_RENNUM	numeric	4	
5	シェルID	SHELLID	character varying	20	
6	診療年月	SRYYM	character varying	6	
7	請求年月日	SKYYMD	character varying	8	
8	印刷順連番	PRIORITY	numeric	4	
9	頁	PAGE	numeric	5	
10	印刷フラグ	PRTFLG	character	1	
11	帳票タイトル	TITLE	character varying	100	
12	端末ID	TERMID	character varying	32	
13	オペレータID	OPID	character varying	16	
14	プリンタ名	PRTNM	character varying	16	
15	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	
16	UUID	TBL_UUID	character	36	
17	業務コード	GYOUMU_CD	numeric	3	
18	作成年月日	CREYMD	character varying	8	

テーブル定義書		テーブル名				
		印刷用データ	TBL_PRTDATA			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	K E Y	TBL_KEY	character		8	業務識別用のキーを表す。
2	連番	RENNUM	numeric		4	レコードを分離するための番号を表す。
3	グループ	TBL_GROUP	character		14	同一処理を括るためのグループを表す。
4	処理内連番	SHORI_RENNUM	numeric		4	グループ内で帳票を括るための連番を表す。
5	シェル I D	SHELLID	character varying		20	起動するシェル I Dを表す。
6	帳票 I D	PRTID	character varying		20	印刷用帳票フォーム I Dを表す。
7	診療年月	SRYYM	character varying		6	診療年月を表す。
8	請求年月日	SKYYMD	character varying		8	請求年月日等を表す。
9	患者 I D	PTID	numeric		10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
10	印刷順連番	PRIORITY	numeric		4	処理内連番内での印刷順を表す。
11	頁	PAGE	numeric		5	帳票別の総ページ数を表す。
12	印刷フラグ	PRTFLG	character		1	印刷済みであるか否かを表す。 □：印刷済みでない 1：印刷済みである
13	サイト区分	SITEKBN	character		1	ユーザーによりカスタマイズされた帳票データであるか否かを表す。 1：標準帳票 2：カスタマイズ帳票
14	プリンタ名	PRTNM	character		16	帳票を出力するプリンタ名を表す。
15	帳票データ	PRTDATA	character varying	20000		帳票別レイアウトに合わせた実際の印刷データを収容する。
16	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric		2	医療機関を識別するための番号を表す。
17	U U I D	TBL_UUID	character		36	各業務においてトランザクション内でのユニークなIDを格納する。
18	業務コード	GYOUMU_CD	numeric		3	該当する業務コード(受付_11_)等を格納する。
19	作成年月日	CREYMD	character varying		8	当該行を作成した日付を表す。

業務識別用のキーを表す。

レコードを分離するための番号を表す。

同一処理を括るためのグループを表す。

グループ内で帳票を括るための連番を表す。

起動するシェルIDを表す。

印刷用帳票フォームIDを表す。

診療年月を表す。

請求年月日等を表す。

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

処理内連番内での印刷順を表す。

帳票別の総ページ数を表す。

印刷済みであるか否かを表す。
☐ : 印刷済みでない
1 : 印刷済みである

ユーザーによりカスタマイズされた帳票データであるか否かを表す。
1 : 標準帳票
2 : カスタマイズ帳票

帳票を出力するプリンタ名を表す。

帳票別レイアウトに合わせた実際の印刷データを収容する。

医療機関を識別するための番号を表す。

各業務においてトランザクション内でのユニークなIDを格納する。

該当する業務コード(受付 11)等を格納する。

当該行を作成した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名 入力コード			TBL INPUTCD	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	コード種別	CDSYU	character	1		入力コードの構成を識別するための種別を表す。 4：4桁の半角数字の入力コード 5：5桁の半角数字の入力コード 6：6桁の半角数字の入力コードあるいは診療行為セットのセットコード (「P」又は「S」ではじまるコード) 先頭3桁での検索一覧が行えるコード A：20桁までの半角英数字からなる入力コードで先頭1文字目が英字(ただし「P」と「S」を除く。)ではじまるコード J：5文字までの全角文字からなる入力コード
2	入力コード	INPUTCD	character	20		入力コードを表す。
3	診療行為区分	SRYKBN	character	2		診療行為区分を表す(未使用)。
4	診療行為(セット)コード	SRYCD	character	9		入力コードに対応する診療行為コードあるいは診療行為セットで登録したセットコードを収容する。
5	表示連番	DSPSEQ	numeric	2		同一の診療行為(セット)コードに対し複数の入力コードを登録された場合レコードを分離するための番号を表す。1からの連番となり診療行為入力画面では表示連番1の入力コードを表示する。
6	表示名	DSPNAME	character varying	200		診療行為セットの場合セットの内容を識別するための表示名称を表す。
7	端末ID	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末IDを表す(未使用)。
8	オペレータID	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータIDを表す(未使用)。
9	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
10	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
11	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
12	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名	TBL INPUTSET			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	セットコード	SETCD	character	6		診療行為の入力セットを識別するためのコードを表す。先頭1文字は「P」又は「S」ではじまる6桁のコードでなければならない。 P：診療行為セット S：約束処方
2	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
3	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
4	セット内番号	SETSEQ	smallint	3		診療行為セットの明細を分離し且つ順番を識別するための番号を表す。
5	入力（診療行為）コード	INPUTCD	character	9		診療行為セットの内容となる診療行為コードあるいは入力コードを表す。
6	数量 1	SURY01	numeric	12	5	診療行為セットの入力（診療行為）コードが数量を必要とする場合の数量を表す。
7	数量 2	SURY02	numeric	12	5	診療行為セットの入力（診療行為）コードが数量を2つ必要とする場合の2つ目の数量を表す。
8	回数	KAISU	smallint	3		診療行為セットの剤終了に該当する明細に入力す回数を表す。
9	入力コメント	COMENT	character varying	80		診療行為セットの入力（診療行為）コードがフリーコメントコードの場合の内容を表す。
10	入力値 1	ATAI1	character varying	8		診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の1番目の値を表す。
11	入力値 2	ATAI2	character varying	8		診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の2番目の値を表す。
12	入力値 3	ATAI3	character varying	8		診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の3番目の値を表す。
13	入力値 4	ATAI4	character varying	8		診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の4番目の値を表す。
14	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
15	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
16	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
17	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
18	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
19	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	3		医療機関を識別するための番号を表す。
20	入力区分	INPUTKBN	character	1		該当明細について関係コメント指示、または、内服種類数指示の入力したことを表す。 1：関係コメント指示
21	換算入力数量	KANSURY0	numeric	10	5	該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力した場合にその数量を表す。
22	入力値 4	ATAI5	character varying	8		診療行為セットの入力（診療行為）コードが値を必要とするコメントコードの場合の5番目の値を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	コード種別	CDSYU	character	1	コード種別を表す。 A：20桁までの半角英数字からなる入力コード J：5文字までの全角文字からなる入力コード C：分類名のレコードであることを表す
2	病名入力コード	BYOMEIINPUTCD	character varying	20	医療機関により病名に対し付けられた病名入力コードを表す。
3	分類コード	BUNRUICD	character	3	医療機関で病名の分類に付けられたコードを表す。
4	表示連番	DSPSEQ	numeric	2	選択一覧リストに表示する優先順位を表す。「0」～「99」の範囲で小さい値ほど先頭に表示される。デフォルト値は中間の「50」としている。
5	病名コード数	BYOMEICDSU	numeric	2	項目「病名コード」の1～21のうち使用最大数を表す。
6	病名コード1	BYOMEICD 1	character	7	病名コード（1）を表す。
7	病名コード2	BYOMEICD 2	character	7	病名コード（2）を表す。
8	病名コード3	BYOMEICD 3	character	7	病名コード（3）を表す。
9	病名コード4	BYOMEICD 4	character	7	病名コード（4）を表す。
10	病名コード5	BYOMEICD 5	character	7	病名コード（5）を表す。
11	病名コード6	BYOMEICD 6	character	7	病名コード（6）を表す。
12	病名コード7	BYOMEICD 7	character	7	病名コード（7）を表す。
13	病名コード8	BYOMEICD 8	character	7	病名コード（8）を表す。
14	病名コード9	BYOMEICD 9	character	7	病名コード（9）を表す。
15	病名コード10	BYOMEICD 10	character	7	病名コード（10）を表す。
16	病名コード11	BYOMEICD 11	character	7	病名コード（11）を表す。
17	病名コード12	BYOMEICD 12	character	7	病名コード（12）を表す。
18	病名コード13	BYOMEICD 13	character	7	病名コード（13）を表す。
19	病名コード14	BYOMEICD 14	character	7	病名コード（14）を表す。
20	病名コード15	BYOMEICD 15	character	7	病名コード（15）を表す。
21	病名コード16	BYOMEICD 16	character	7	病名コード（16）を表す。
22	病名コード17	BYOMEICD 17	character	7	病名コード（17）を表す。
23	病名コード18	BYOMEICD 18	character	7	病名コード（18）を表す。
24	病名コード19	BYOMEICD 19	character	7	病名コード（19）を表す。
25	病名コード20	BYOMEICD 20	character	7	病名コード（20）を表す。
26	病名コード21	BYOMEICD 21	character	7	病名コード（21）を表す。
27	疑いフラグ	UTAGAIFLG	character	1	疑い病名であるか否かを表す。 □：下記以外 1：疑い 2：急性 3：急性かつ疑い
28	慢性疾患区分	MANSEIKBN	numeric	2	特定疾患療養指導料等の算定対象であるか否かを表す。 00：対象外 03：皮膚科特定疾患指導管理料（1）算定対象 04：皮膚科特定疾患指導管理料（2）算定対象 05：特定疾患療養指導料／老人慢性疾患生活指導料算定対象
29	病名	BYOMEI	character varying	160	病名を表す。
30	病名文字数	BYOMEIMOJI	numeric	2	病名の文字数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		自院病名	TBL_USERBYOMEI		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
31	カルテ病名	CHARTBYOMEI	character varying	160	
32	カルテ病名文字数	CHARTBYOMEIMOJI	numeric	2	
33	病名編集フラグ	BYOMEIHENFLG	character	1	
34	保険病名フラグ	HKNBYOMEIFLG	character	1	
35	病名種別区分	BYOMEISBT	character	1	
36	基本病名コード	KHNBYSOMEICD	character	7	
37	基本部位コード1	KHNBUICD 1	character	7	
38	基本部位コード2	KHNBUICD 2	character	7	
39	基本部位コード3	KHNBUICD 3	character	7	
40	端末ID	TERMID	character varying	16	
41	オペレータID	OPID	character varying	16	
42	作成年月日	CREYMD	character	8	
43	更新年月日	UPYMD	character	8	
44	更新時間	UPHMS	character	6	
45	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	区分	KUBUN	character	1	文例の種類を識別する区分を表す。 1：レセプトコメントの文例
2	連番	RENNUM	numeric	3	レコードを分離するための番号を表す。
3	コメント	COMMENT	character varying	800	文例を表す。 (全角文字で収容する。)
4	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す(未使用)。
5	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す(未使用)。
6	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
7	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
8	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
9	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		ワーク診療行為	TBL WKSRYACT			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月日	SRYYMD	character	8		診療年月日を表す。
5	保険組合せ	HKNCOMBI	smallint	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
6	剤番号	ZA INUM	integer	8		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
7	連番号	RENNUM	smallint	2		レコードを分離するため剤毎の連番号を表す。
8	医師コード	DRCD	character	5		医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。 入力途中の内容を中途終了させた場合および周辺システム（電子カルテなど）からの医師情報を格納する。
9	診療種別区分	SRYSYUKBN	character	3		診療種別区分を表す。 診療種別区分については「別紙 2」を参照。
10	診療行為区分	SRYKBN	character	2		診療行為区分を表す。 診療行為区分については「別紙 1」を参照。
11	自費金額合計	JIHIMONEYTOTAL	integer	7		明細のなかで自費分（保険診療分以外）の金額の合計を表す。
12	診療行為コード 1	SRYCD 1	character	9		明細のなかの診療行為コード 1 を表す。
13	数量 1	SRYSURYO 1	numeric	10	5	明細のなかの診療行為コード 1 の数量を表す。
14	回数 1	SRYKAISU 1	smallint	3		明細のなかの診療行為コード 1 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。
15	剤回数 1	ZA IKAISU_1	integer	8		一時退避領域として使用する。 （画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。）

テーブル定義書		テーブル名 ワーク診療行為				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
16	自動算定区分 1	AUTOKBN_1	character	1		明細のなかの診療行為コード 1 が自動算定されたか否かを表す。 □：下記以外 1：自動算定 外来における注射手技料 2：加算行為の自動算定 3：登録時に毎回自動算定する自動算定分 処方料、処方せん料、調剤料、麻薬毒薬加算、 内服薬通減、入院点滴手技料 4：登録時の自動算定分 調剤技術基本料、採血料、検査判断料、 画像診断管理加算 5：登録時の自動算定分 特定疾患処方管理加算、長期投薬加算 6：登録時の自動算定分 薬剤情報提供料 A：時間加算区分 1（時間外）を入力 B：時間加算区分 2（休日）を入力 C：時間加算区分 3（深夜）を入力 D：時間加算区分 4（特例）を入力 E：時間加算区分 5（小児特例時間外）を入力 F：時間加算区分 6（小児特例休日）を入力 G：時間加算区分 7（小児特例深夜）を入力 H：包括算定剤 T：器材商品名対応 S：数量入力あり
17	名称入力番号 1	INPUTNUM_1	smallint	3		明細のなかの診療行為コード 1 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの 同一剤番号レコードにおける連番号を表す。
18	入力コメント 1	INPUTCOMMENT_1	character varying	80		明細のなかの診療行為コード 1 がフリーコメントコード又は先頭が ' 8 3 '、' 8 4 ' ではじまるコメントコード（値を入力するコード）の場合に編集された内容を
19	入力値 1 - 1	INPUTCHI1_1	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパ ターンの第 1 入力値を記録する。
20	入力値 1 - 2	INPUTCHI1_2	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパ ターンの第 2 入力値を記録する。
21	入力値 1 - 3	INPUTCHI1_3	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパ ターンの第 3 入力値を記録する。
22	入力値 1 - 4	INPUTCHI1_4	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 1 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパ ターンの第 4 入力値を記録する。
23	入力コード 1	INPUTCD 1	character varying	54		明細のなかの診療行為コード 1 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。
24	自費金額 1	JIHIMONEY 1	integer	7		明細のなかの診療行為コード 1 で入力された金額を表す。
25	診療行為コード 2	SRYCD 2	character	9		明細のなかの診療行為コード 2 を表す。
26	数量 2	SRYSURYO 2	numeric	10	5	明細のなかの診療行為コード 2 の数量を表す。
27	回数 2	SRYKAISU 2	smallint	3		明細のなかの診療行為コード 2 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。

テーブル定義書		テーブル名 ワーク診療行為			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
28	剤回数 2	ZAIKAISU_2	integer	8	一時退避領域として使用する。 (画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。)
29	自動算定区分 2	AUTOKBN_2	character	1	自動算定区分 1 を参照。
30	名称入力番号 2	INPUTNUM_2	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 2 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。
31	入力コメント 2	INPUTCOMENT_2	character varying	80	明細のなかの診療行為コード 2 がフリーコメントコード又は先頭が ' 8 3 '、' 8 4 ' ではじまるコメントコード (値を入力するコード) の場合に編集された内容を
32	入力値 2 - 1	INPUTCHI2_1	character varying	8	明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。
33	入力値 2 - 2	INPUTCHI2_2	character varying	8	明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。
34	入力値 2 - 3	INPUTCHI2_3	character varying	8	明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。
35	入力値 2 - 4	INPUTCHI2_4	character varying	8	明細のなかの診療行為コード 2 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。
36	入力コード 2	INPUTCD_2	character varying	54	明細のなかの診療行為コード 2 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。
37	自費金額 2	JIHIMONEY_2	integer	7	明細のなかの診療行為コード 2 で入力された金額を表す。
38	診療行為コード 3	SRYCD_3	character	9	明細のなかの診療行為コード 3 を表す。
39	数量 3	SRYSURYO_3	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード 3 の数量を表す。
40	回数 3	SRYKAISU_3	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 3 の 2 つ目の数量 (分画数) がある場合それを表す。
41	剤回数 3	ZAIKAISU_3	integer	8	一時退避領域として使用する。 (画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。)
42	自動算定区分 3	AUTOKBN_3	character	1	自動算定区分 1 を参照。
43	名称入力番号 3	INPUTNUM_3	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 3 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。
44	入力コメント 3	INPUTCOMENT_3	character varying	80	明細のなかの診療行為コード 3 がフリーコメントコード又は先頭が ' 8 3 '、' 8 4 ' ではじまるコメントコード (値を入力するコード) の場合に編集された内容を
45	入力値 3 - 1	INPUTCHI3_1	character varying	8	明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。
46	入力値 3 - 2	INPUTCHI3_2	character varying	8	明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。
47	入力値 3 - 3	INPUTCHI3_3	character varying	8	明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。
48	入力値 3 - 4	INPUTCHI3_4	character varying	8	明細のなかの診療行為コード 3 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。
49	入力コード 3	INPUTCD_3	character varying	54	明細のなかの診療行為コード 3 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。
50	自費金額 3	JIHIMONEY_3	integer	7	明細のなかの診療行為コード 3 で入力された金額を表す。
51	診療行為コード 4	SRYCD_4	character	9	明細のなかの診療行為コード 4 を表す。
52	数量 4	SRYSURYO_4	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード 4 の数量を表す。
53	回数 4	SRYKAISU_4	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 4 の 2 つ目の数量 (分画数) がある場合それを表す。
54	剤回数 4	ZAIKAISU_4	integer	8	一時退避領域として使用する。 (画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。)

テーブル定義書		テーブル名					
		ワーク診療行為	TBL WKSRYACT				
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容	
55	自動算定区分 4	AUTOKBN_4	character	1		自動算定区分 1 を参照。	
56	名称入力番号 4	INPUTNUM_4	smallint	3		明細のなかの診療行為コード 4 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。	
57	入力コメント 4	INPUTCOMENT_4	character varying	80		明細のなかの診療行為コード 4 がフリーコメントコード又は先頭が ' 8 3 '、' 8 4 ' ではじまるコメントコード（値を入力するコード）の場合に編集された内容を	
58	入力値 4 - 1	INPUTCHI4_1	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。	
59	入力値 4 - 2	INPUTCHI4_2	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。	
60	入力値 4 - 3	INPUTCHI4_3	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。	
61	入力値 4 - 4	INPUTCHI4_4	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 4 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。	
62	入力コード 4	INPUTCD_4	character varying	54		明細のなかの診療行為コード 4 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。	
63	自費金額 4	JIHIMONEY_4	integer	7		明細のなかの診療行為コード 4 で入力された金額を表す。	
64	診療行為コード 5	SRYCD_5	character	9		明細のなかの診療行為コード 5 を表す。	
65	数量 5	SRYSURYO_5	numeric	10	5	明細のなかの診療行為コード 5 の数量を表す。	
66	回数 5	SRYKAISU_5	smallint	3		明細のなかの診療行為コード 5 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。	
67	剤回数 5	ZAIIKAISU_5	integer	8		一時退避領域として使用する。 （画面で回数を入力した場合にその値を収容する。剤回数計と同様である。）	
68	自動算定区分 5	AUTOKBN_5	character	1		自動算定区分 1 を参照。	
69	名称入力番号 5	INPUTNUM_5	smallint	3		明細のなかの診療行為コード 5 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番号を表す。	
70	入力コメント 5	INPUTCOMENT_5	character varying	80		明細のなかの診療行為コード 5 がフリーコメントコード又は先頭が ' 8 3 '、' 8 4 ' ではじまるコメントコード（値を入力するコード）の場合に編集された内容を	
71	入力値 5 - 1	INPUTCHI5_1	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 1 入力値を記録する。	
72	入力値 5 - 2	INPUTCHI5_2	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 2 入力値を記録する。	
73	入力値 5 - 3	INPUTCHI5_3	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 3 入力値を記録する。	
74	入力値 5 - 4	INPUTCHI5_4	character varying	8		明細のなかの診療行為コード 5 が値を要求するコメントコードの場合、コメントパターンの第 4 入力値を記録する。	
75	入力コード 5	INPUTCD_5	character varying	54		明細のなかの診療行為コード 5 に対し画面に入力された内容をそのままを表す。	
76	自費金額 5	JIHIMONEY_5	integer	7		明細のなかの診療行為コード 5 で入力された金額を表す。	
77	剤点数計	ZAIIENKEI	integer	8		剤の点数を表す。	
78	剤回数計	ZAIIKAIKEI	integer	7		剤の回数を表す。	
79	手技点数 1	SYUTEN1	integer	7		主となる手技点数を表す。 剤点数計より手技点数を再掲したものである。	
80	手技点数 2	SYUTEN2	integer	7		従となる手技点数を表す。 剤点数計より手技点数を再掲したものである（未使用）。	

テーブル定義書		テーブル名 ワーク診療行為			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
81	薬剤点数	YKZTEN	integer	7		薬剤のみの点数を表す。 剤点数計より薬剤のみの点数を再掲したものである。
82	器材点数	KIZAITEN	integer	7		材料のみの点数を表す。 剤点数計より材料のみの点数を再掲したものである。
83	同時診療伝票番号	DOUJI_DENPNUM	integer	7		同時複数保険での継続分に対し先頭保険と同じ伝票番号を記録する。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）
84	同時診療連番	DOUJI_RENNUM	smallint	1		同時複数保険での診療を行った場合の連番を1からの数字で表す。 0：継続保険なし 1～：継続保険あり
85	継続区分	CONTKBN	character	1		同時複数保険での診療を行った場合、画面から入力した継続区分を表す。（同時診療連番が2以降の時に記録する。） □：下記以外 1：継続中 2：確定
86	更新中フラグ	MOD_FLG	smallint	1		当該レコードが画面展開されているか否かを表す。 0：画面展開されていない 1：画面展開中である
87	電子カルテフラグ	KARTE_FLG	smallint	1		画面展開時に本システムでの入力内容、あるいは、周辺システム（電子カルテなど）からの入力内容であることを表す。 0：本システムでの入力内容である 1：周辺システムからの入力内容である
88	電子カルテキー	KARTE_KEY	character varying	36		周辺システム（電子カルテなど）からデータの訂正を行った場合の識別キーを表す。
89	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
90	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
91	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
92	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
93	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
94	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
95	入力区分 1	INPUTKBN_1	character	1		該当明細について関係コメント指示、または、内服種類数指示の入力したことを表す。 1：関係コメント指示
96	入力区分 2	INPUTKBN_2	character	1		入力区分 1 を参照。
97	入力区分 3	INPUTKBN_3	character	1		入力区分 1 を参照。
98	入力区分 4	INPUTKBN_4	character	1		入力区分 1 を参照。
99	入力区分 5	INPUTKBN_5	character	1		入力区分 1 を参照。
100	換算入力数量 1	KANSURYO_1	numeric	10	5	該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力した場合にその数量を表す。
101	換算入力数量 2	KANSURYO_2	numeric	10	5	換算入力数量 1 を参照。
102	換算入力数量 3	KANSURYO_3	numeric	10	5	換算入力数量 1 を参照。
103	換算入力数量 4	KANSURYO_4	numeric	10	5	換算入力数量 1 を参照。
104	換算入力数量 5	KANSURYO_5	numeric	10	5	換算入力数量 1 を参照。

テーブル定義書		テーブル名				内容
		ワーク診療行為	TBL WKSRYACT			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
105	剤識別区分	ZAIBN	smallint	3		
106	入力値 1 - 5	INPUTCHI1_5	character varying	8		
107	入力値 2 - 5	INPUTCHI2_5	character varying	8		
108	入力値 3 - 5	INPUTCHI3_5	character varying	8		
109	入力値 4 - 5	INPUTCHI4_5	character varying	8		
110	入力値 5 - 5	INPUTCHI5_5	character varying	8		

テーブル定義書		テーブル名				
		パラメタ	TBL PARA			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	業務 I D	GYOUMUID	character	3		業務を識別するための固有の番号を表す。
2	端末 I D	TERMID	character	64		端末を識別するための固有の番号を表す。
3	ファイル名	FILEMEI	character	20		ファイル名を表す。
4	枝番号	EDANUM	numeric	3		レコードを分離するための番号を表す。
5	データレコード	DATA REC	character	5000		データ領域を表す。
6	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名	データベース管理情報			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	管理コード	KANRICD	character	8		レコードの内容を識別するためのコードを表す。 1レコードのみ存在するためORCADB00のコードで固定である。
2	バージョン	VERSION	character varying	64		当該システムのバージョンを表す。
3	データベース構造バージョン 1	DBSVERSION1	character varying	64		データベース構造のバージョン（1）を表す。
4	データベース構造バージョン 2	DBSVERSION2	character varying	64		データベース構造のバージョン（2）を表す。
5	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
6	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
7	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
8	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
9	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名 ジョブ管理情報			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	ジョブ管理コード	JOBID	numeric	7	実行されたバッチ処理を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	シェルID	SHELLID	character	8	実行されたバッチ処理を識別するためのシステム固有のIDを表す。
3	実施オペレータID	RUN_OPID	character	16	未使用である。 今後、レセプト処理の同時実行などで使用する予定である。
4	シェルメッセージ	SHELLMSG	character	100	実行されたバッチ処理を識別するための名称を表す。
5	端末ID	TERMIN	character varying	32	実行されたバッチ処理がどの端末から起動されたかを識別するための端末IDを表す。
6	オペレータID	OPID	character varying	16	実行されたバッチ処理がどのオペレータから起動されたかを識別するためのオペレータIDを表す。
7	プログラムID	PGID	character	20	実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムを識別するためのプログラムIDを表す。
8	ジョブ開始年月日	STARTYMD	character	8	実行されたバッチ処理の開始年月日を表す。
9	ジョブ終了年月日	ENDYMD	character	8	実行されたバッチ処理の終了年月日を表す。
10	ジョブ開始時間	JOBSTARTTIME	character	8	実行されたバッチ処理の開始時間を表す。
11	ジョブ終了時間	JOBENDTIME	character	8	実行されたバッチ処理の終了時間を表す。
12	ステップ開始時間	STEPSTARTTIME	character	8	実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムの開始時間を表す。
13	ステップ終了時間	STEPENDTIME	character	8	実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムの終了時間を表す。
14	パラメータ	PARAM	character	256	実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムに与えるパラメータを表す。
15	エラーコード	ERRCD	character	4	実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムが終了した時のエラーコードを表す。
16	一括個別区分	SYOKBN	character	1	レセプト作成処理又は定期請求書作成処理の処理区分を表す。 1：一括作成処理 2：個別作成処理 シェルIDが以下の場合のみ有効 RECEIPT1 TEIKI1
17	診療年月	SRYYM	character	6	バッチ処理（レセプト作成処理又は定期請求書作成処理）の診療年月を表す。 シェルIDが以下の場合のみ有効 RECEIPT1 TEIKI1
18	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
19	診療年月日	SRYYMD	character	8	診療年月日を表す。
20	患者ID	PTID	numeric	10	実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムが終了した時に異常終了した原因となる患者を特定するための患者IDを表す。
21	更新件数	UPDCNT	numeric	10	実行されたバッチ処理内で任意な件数あるいは出力頁枚数などを記録する。 任意とは処理の目的により異なるため。
22	ステップ件数	STEPCNT	numeric	3	実行されたバッチ処理内の現在実行されているプログラムが何ステップ目になるかを表す。

テーブル定義書		テーブル名 ジョブ管理情報				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
23	処理中止フラグ	STOPFLG	numeric	1		実行されたバッチ処理の処理中止区分を表す。 0：下記以外 1：オペレータにより処理中止を命令された 2：バッチ処理で処理中止命令に基づき中止した 3：オペレータが介在しない場合の処理の中止
24	プロセスID (1)	PID1	numeric	5		実行されたバッチ処理のプロセスIDを表す。
25	プロセスID (2)	PID2	numeric	5		実行されたバッチ処理のプロセスIDを表す。
26	プロセスID (3)	PID3	numeric	5		実行されたバッチ処理のプロセスIDを表す。
27	プロセスID (4)	PID4	numeric	5		実行されたバッチ処理のプロセスIDを表す。
28	予備	YOB1	character varying	500		任意のフォーマットで利用できる。 現在はエラーメッセージを記録している。
29	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		システム管理	TBL SYSKANRI		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	管理コード	KANRICD	character	4	
2	区分コード	KBNCD	character	8	
3	有効開始年月日	STYUKYMD	character	8	
4	有効終了年月日	EDYUKYMD	character	8	
5	管理テーブル	KANRITBL	character varying	500	
6	端末 I D	TERMID	character varying	16	
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16	
8	作成年月日	CREYMD	character	8	
9	更新年月日	UPYMD	character	8	
10	更新時間	UPHMS	character	6	
11	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	診療行為コード	SRYCD	character	9	診療行為などを識別するためのコードを表す。
2	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8	当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
3	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8	当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
4	診療行為区分	SRYKBN	character	2	診療行為区分を表す。 診療行為区分については「別紙 1」を参照。
5	診療種別区分	SRYSYUKBN	character	3	診療種別区分を表す。 診療種別区分については「別紙 2」を参照。
6	漢字有効桁数	YUKOKETA	smallint	2	漢字名称の文字数を表す。
7	漢字名称	NAME	character varying	200	診療行為などの名称を表す。
8	カナ有効桁数	KANAYUKOKETA	smallint	2	カナ名称の文字数を表す。
9	カナ名称	KANANAME	character varying	200	診療行為などの名称のフリガナを表す。
10	正式名称有効桁数	FORMALYUKOKETA	smallint	3	正式名称の文字数を表す。
11	正式名称	FORMALNAME	character varying	400	診療行為などの正式な名称を表す。
12	点数識別	TENSIKIBETU	smallint	1	当該点数の種別を表す。 0 : 下記以外（廃止など） 1 : 金額 3 : 点数（プラス） 4 : 都道府県購入単価（点数） 5 : %加算 6 : %減算 7 : 減点診療行為 8 : 点数（マイナス）
13	点数	TEN	numeric	11	2 当該マスターの点数あるいは医薬品などの金額を表す。 新又は現点数を収容する。
14	単位コード	TANICD	character	3	数量データの記録が必要な場合、当該マスターについての算定単位を表す。 単位コードについては「別紙 3」を参照。 数量データの記録が不要な場合は、「000」を収容する。
15	単位文字数	TANIMOJISU	smallint	1	単位名称の文字数を表す。
16	単位名称	TANINAME	character varying	24	単位名称を表す。
17	データ区分	DATAKBN	smallint	1	当該マスターの種類を表す。 0 : 下記以外 1 : 手技料である 2 : 加算手技料である 3 : フィルムである
18	保険適用区分	HKNTTEKBN	smallint	1	当該マスターについて保険が適用できるか否かの別を表す。 0 : 下記以外 1 : 保険適用できる 2 : 保険適用できない
19	入外適用区分	NYUGAITEKBN	smallint	1	当該診療行為の適用範囲が入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 0 : 入院・入院外ともに適用される診療行為 1 : 入院のみに適用される診療行為 2 : 入外院のみに適用される診療行為

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
20	後期高齢者適用区分	ROUTEKKB	smallint	1	当該診療行為の適用範囲が社会保険であるか又は後期高齢者医療であるかの別を表す。 0：社会保険・後期高齢者医療ともに適用される診療行為 1：社会保険にのみ適用される診療行為
21	病院診療所区分	HOSPSRYKB	smallint	1	当該診療行為の適用範囲が病院であるか又は診療所であるかの別を表す。 0：病院・診療所ともに適用される診療行為 1：病院のみに適用される診療行為 2：診療所のみに適用される診療行為
22	往診区分	OSINKB	smallint	1	当該診療行為が往診区分対象のマスターであるか否かを表す。 0：往診料、在宅患者訪問診療、寝たきり老人訪問診療、寝たきり老人末期訪問診療以外の診療行為 1：往診料、在宅患者訪問診療、寝たきり老人訪問診療、寝たきり老人末期訪問診療 2：診療時間加算 4：緊急加算、夜間加算、深夜加算 5：特別往診（波浪）・（滞在時間）・（往診時間）加算 6：特別往診料
23	包括対象検査	HOUKSNKB	smallint	2	当該診療行為が検査項目に応じて点数算定する包括対象項目であるか否かを表す。 00：包括項目以外の診療行為 01：血液化学検査の包括項目 02：内分泌学的検査の包括項目 03：肝炎ウイルス関連検査の包括項目 (削)04：腫瘍マーカーのうち、α-フェトプロテイン（RPHA法）等 05：上記以外の腫瘍マーカー 06：出血・凝固検査の包括項目 07：自己抗体検査の包括項目 08：内分泌負荷試験の包括項目 09：感染症血清反応のうち、ウイルス抗体価 10：感染症血清反応のうち、グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定
24	傷病名関連区分	BYOKANRENB	smallint	2	当該診療行為が傷病名と関連するものであるか否かを表す。 00：傷病名と関連しない診療行為 03：皮膚科特定疾患指導管理料（ ） 04：皮膚科特定疾患指導管理料（ ） 05：特定疾患療養指導料及び老人慢性疾患生活指導料算定対象（悪性新生物を
25	指導管理料	SDOKANRYO	smallint	2	当該診療行為が指導管理料に関するものであるか否かを表す。ただし、2以上の指導管理を行っている場合に、主たる指導管理の所定点数を算定する背反条件のあるものに限り、コードを設定している。 指導管理料（指導管理コード）については「別紙4」を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
26	実日数	JITUDAY	smallint	1	当該診療行為の算定回数が診療実日数と関連するものであるか否かを表す。 0：診療実日数と関連しない診療行為 1：算定回数が診療実日数以下の診療行為 2：初診料、再診料、外来診療料等 3：入院基本料、特定入院料及び治験分控除後包括点数 4：外泊
27	日数回数	DAYCNT	smallint	1	実日数の細分情報を表す。 実日数：日数回数：内容 0：0：実日数チェックを行わない診療行為 1：0：当該マスターの算定回数が実日数以下のチェックを行う診療行為 2：1：初診料 2：2：再診料、外来診療料及び再診料、外来診療料が含まれる診療行為 3：3：入院基本料、特定入院料及びこれらを含む診療行為（治験） 4：0：外泊
28	医薬品関連区分	YKZKNRKB	smallint	1	当該診療行為が医薬品と関連するものであるか否かを表す。 0：医薬品と関連しない診療行為 1：麻薬加算、毒薬加算、覚せい剤加算、向精神薬加算 3：神経ブロック（神経破壊剤使用） 4：生物学的製剤加算
29	きざみ値計算識別	KZMCOMPSIKIBETU	smallint	1	当該診療行為がきざみ値により算定するものであるか否かを表す。 きざみ値計算対象としてコード設定する基準は、原則として摘要レコード（診療行為）の「数量データ」欄の値により算定点数が3段階以上であり、同一点数となるデータの幅及びきざみごとに加算される点数が一定のものに対してきざみ値計算対象コードと判断する。 なお、きざみ値計算対象としてコード設定されているものの一部については、きざみ値によらないコードが併せてコード設定されている場合もある。 0：きざみ値により算定しない診療行為 1：きざみ値により算定する診療行為
30	きざみ値下限値	KZMKGN	integer	8	きざみ値により算定する診療行為において「数量データ」の下限値を表す。 下限値の制限がない場合は「0」である。
31	きざみ値上限値	KZMJGN	integer	8	きざみ値により算定する診療行為において「数量データ」の上限値を表す。 上限値の制限がない場合は「99999999」である。
32	きざみ値	KZM	integer	8	きざみ値により算定する診療行為において点数のきざみ単位を表す。
33	きざみ点数	KZMTEN	numeric	9	2 きざみ値により算定する診療行為においてきざみ点数を表す。
34	きざみ値上下限エラー処理	KZMERR	smallint	1	当該診療行為に係る「数量データ」が「下限値 - きざみ値」以下又は「上限値」を超えた場合の対処方法を表す。 上下限エラー処理は「0」～「3」の4つの値を持ち、「下限値 - きざみ値」以下の場合の条件、及び「上限値」を超えた場合の条件を両方共に満たす値を設定する。
35	上限回数	JGNCNT	smallint	3	当該診療行為の月内における算定可能回数を表す。 算定回数に制限がない場合は「0」である。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
36	上限回数 1 日	JGNCNT1D	smallint	3	当該診療行為の日内における算定可能回数を表す。 算定回数に制限がない場合は「0」である。
37	上限回数 1 週	JGNCNT1W	smallint	3	当該診療行為の週内における算定可能回数を表す。 算定回数に制限がない場合は「0」である。
38	上限回数他月数	JGNCNTETCM	smallint	2	当該診療行為がある一定月内（1 月間より永い場合）において算定回数に制限がある場合の月数を表す。項目「上限回数他」と併せて使用する。 算定回数に制限がない場合は「0」である。
39	上限回数他	JGNCNTETC	smallint	3	当該診療行為がある一定月内（1 月間より永い場合）において算定回数に制限がある場合の算定可能回数を表す。項目「上限回数他月数」と併せて使用する。 算定回数に制限がない場合は「0」である。
40	上限回数エラー処理	JGNCNTERR	smallint	1	当該診療行為の算定可能回数が上限回数を超えた場合の処理方法を表す。 0：事務点検にて確認する。 1：上限回数にて算定する。
41	注加算コード	CHUKSNCD	character	4	注加算が算定可能な診療行為（基本項目）と、その注加算を関連づけるため、基本項目と注加算項目に任意の同一番号を記録する。
42	注加算通番	CHUKSNTSUBAN	character	1	1つの診療行為に対して同時算定が可能な注加算の通番には異なる番号を記録する。 基本項目は「0」である。
43	通則年齢	TSUSOKUAGE	smallint	1	当該診療行為が年齢の通則加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：通則年齢加算が算定できない診療行為 1：通則年齢加算及び通則年齢加算が算定可能な診療行為
44	上下限年齢下限年齢	KGNAGE	character	2	当該診療行為が算定可能な年齢の下限値を表す。 算定可能な年齢 下限年齢 下限年齢に制限のない場合は「00」である。 新生児を除いて算定可能な場合は「AA」である。
45	上下限年齢上限年齢	JGNAGE	character	2	当該診療行為が算定可能な年齢の「上限値 + 1」を表す。 算定可能な年齢 < 上限年齢 上限年齢に制限のない場合は「00」である。 新生児にのみ算定可能な場合は「AA」である。
46	時間加算区分	TIMEKSNKBN	smallint	1	当該診療行為が時間加算を算定できるものであるか否かを表す。 < 基本項目 > 0：時間加算が算定できない診療行為 1：時間加算が算定可能な診療行為（含む合成項目） 3：初診料の休日加算に係る診療行為 < 注加算項目、通則加算項目 > 0：時間加算が算定できない診療行為 1：時間外加算（注加算又は通則加算）診療行為 2：休日加算（注加算又は通則加算）診療行為 3：初診料の休日加算（注加算）診療行為 4：深夜加算（注加算又は通則加算）診療行為 5：時間外特例加算（注加算又は通則加算）診療行為

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
47	基準不適合通減区分	KIJUNTEIGENKBN	smallint	1	当該診療行為が施設基準不適合の場合点数を通減して算定できる診療行為であるか否かを表す。 0：点数通減して算定できる診療行為以外 1：通減コード 2：点数通減して算定できる診療行為 3：年齢が1歳未満のとき、点数通減して算定できる診療行為
48	基準不適合通減対象施設区分	KIJUNTEIGENCD	smallint	4	当該診療行為が施設基準不適合の場合点数を通減して算定できる診療行為について設定した施設基準コードを表す。 基準不適合通減対象施設区分（施設基準コード）については「別紙5」を参照。
49	処置乳幼児加算区分	LASERKSN	smallint	1	当該診療行為が処置乳幼児加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：処置乳幼児加算が算定できない診療行為 1：3歳未満乳幼児加算（処置）（100点）自体、又は3歳未満乳幼児加算（処置）（100点）が算定できる診療行為 2：3歳未満乳幼児加算（処置）（50点）自体、又は3歳未満乳幼児加算（処置）（50点）が算定できる診療行為 3：6歳未満乳幼児加算（処置）（100点）自体、又は6歳未満乳幼児加算（処置）（100点）が算定できる診療行為 4：6歳未満乳幼児加算（処置）（75点）自体、又は6歳未満乳幼児加算（処置）（75点）が算定できる診療行為 5：6歳未満乳幼児加算（処置）（50点）自体、又は6歳未満乳幼児加算（処置）（50点）が算定できる診療行為
50	極低出生体重児加算区分	CHPMESUKSN	smallint	1	当該診療行為が極低出生体重児加算（手術）（400%）又は新生児加算（手術）（300%）が算定できるものであるか否かを表す。 0：極低出生体重児加算（手術）（400%）、又は新生児加算（手術）（300%）が算定できない診療行為 1：極低出生体重児加算（手術）（400%）、新生児加算（手術）（300%）自体、又は極低出生体重児加算（手術）（400%）、新生児加算（手術）（300%）が算定できる診療行為
51	入院基本料等減算対象識別	MICMESUKSN	smallint	1	当該診療行為が入院基本料等減算の対象となるものであるか否かを表す。 0：選定療養、他医療機関受診、標欠、定数超過及び外泊による減算の対象とならない診療行為 1：選定療養、他医療機関受診、標欠、定数超過及び外泊による減算の対象となる入院基本料 2：標欠及び定数超過による減算の対象となる入院期間加算 3：選定療養（15%減算）の減算コード自体 4：他医療機関受診（70%減算）、外泊（85%、70%減算）の減算コード自体 5：定数超過（10%、20%減算）、標欠（10%、15%、2%、3%減

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
52	ドナー分集計区分	DONORKBN	smallint	1		臓器提供者レセプトと臓器移植者レセプトの関連付けを行う。 0：添付レセプトと関連しない診療行為 1：生体腎移植（提供者の療養上の費用） 2：骨髄移植（提供者の療養上の費用） 3：生体皮膚移植加算 4：生体部分肝移植（提供者の療養上の費用）
53	検査等実施判断区分	KNSJISKBN	smallint	1		当該診療行為が検査等の実施料又は判断料に関するものであるか否かを表す。 0：検体検査、病理学的検査、生体検査、核医学診断、コンピューター断層診断の実施料・判断料以外の診療行為 1：検体検査実施料、病理診断実施料、生体検査実施料、核医学診断実施料、コンピューター断層診断実施料に係る診療行為 2：検体検査判断料、病理診断料、病理診断判断料、生体検査判断料、核医学診断料、コンピューター断層診断料に係る診療行為
54	検査等実施判断グループ区分	KNSJISGRPKBN	smallint	2		当該診療行為が検査等の場合、判断料・診断料又は判断料・診断料を算定できるグループ区分を表す。 00：検体検査、病理診断、生体検査、核医学診断及びコンピューター断層診断以外の診療行為 01：尿・糞便等検査 02：血液学的検査 03：生化学的検査（ ） 04：生化学的検査（ ） 05：免疫学的検査 06：微生物学的検査 07：病理診断 08：基本的検体検査 11：呼吸機能検査 12：脈波図、心機図、ポリグラフ検査 13：脳波検査 14：神経・筋検査 15：ラジオアイソトープ検査 31：核医学診断 32：コンピューター断層診断
55	通減対象区分	TEIGENKBN	smallint	1		当該診療行為が通減計算の対象となるか否かを表す。 0：通減計算の対象とならない診療行為 1：通減計算の対象となる診療行為及び通減コード
56	脊髄誘発電位測定	SEKIZUISOKUTEI	smallint	1		当該診療行為が脊髄誘発電位測定加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：脊髄誘発電位測定加算が算定できない診療行為 1：脊髄誘発電位測定加算又は脊髄誘発電位測定加算が算定可能な診療行為
57	頸部郭清術	KEIBUJYUTU	smallint	1		当該診療行為が頸部郭清術併加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：頸部郭清術併加算が算定できない診療行為 1：頸部郭清術併加算又は頸部郭清術併加算が算定可能な診療行為

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
58	自動縫合器	AUTOHOUGO	smallint	1	当該診療行為が自動縫合器使用加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：自動縫合器使用加算が算定できない診療行為 1：自動縫合器使用加算（2700点）又は自動縫合器使用加算（2700点）が算定可能な診療行為 2：自動縫合器使用加算（5900点）又は自動縫合器使用加算（5900点）が算定可能な診療行為
59	外来管理加算区分	GAIKANRIKBN	smallint	1	当該診療行為が外来管理加算を算定できないものであるか否かを表す。 0：外来管理加算、要件を満たす場合算定できる診療行為 1：外来管理加算が算定できない診療行為 2：外来管理加算
60	通則加算対象外区分	TUSOKUGAIKBN	smallint	1	通則加算を行う場合において、所定点数として取扱うか否かを表す。 0：所定点数として取扱う診療行為及び通則加算 1：所定点数として取扱わない診療行為
61	包括逡減区分	HOKATUTEIGENKBN	smallint	3	逡減対象検査等のグループ区分を表す。
62	超音波内視鏡加算	CHPNAISIKSN	smallint	1	当該診療行為が超音波内視鏡加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：超音波内視鏡加算が算定できない診療行為 1：超音波内視鏡加算又は超音波内視鏡加算が算定可能な診療行為
63	自動吻合器	AUTOFUNG0	smallint	1	当該診療行為が自動吻合器使用加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：自動吻合器使用加算が算定できない診療行為 1：自動吻合器使用加算（2700点）又は自動吻合器使用加算（2700点）が算定可能な診療行為 2：自動吻合器使用加算（5900点）又は自動吻合器使用加算（5900点）が算定可能な診療行為
64	地域加算	CHIIKIKSN	smallint	1	当該診療行為が地域加算に関するものであるか否かを表す。 0：地域加算に関係しない診療行為 1：1種地域加算 2：2種地域加算 3：3種地域加算 4：4種地域加算
65	病床数区分	BYOSYOKBN	smallint	1	当該診療行為が病床数に関するものであるか否かを表す。 0：病床数に関係しない診療行為 1：1～99床 2：100～199床 3：0～199床（200床未満） 4：200床以上
66	超音波凝固切開装置加算	CHPGYOKOSOTIKSN	smallint	1	当該診療行為が超音波凝固切開装置加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：超音波凝固切開装置加算が算定できない診療行為 1：超音波凝固切開装置加算（2000点）又は超音波凝固切開装置加算（2000点）が算定可能な診療行為

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
67	短期滞在手術	SHORTSTAYOPE	smallint	1	当該診療行為が短期滞在手術基本料を算定できるものであるか否かを表す。 0：短期滞在手術基本料が算定できない診療行為 1：短期滞在手術基本料1（3000点） 2：短期滞在手術基本料2（5000点） 3：短期滞在手術基本料1（3000点）が算定可能な診療行為（手術） 4：短期滞在手術基本料2（5000点）が算定可能な診療行為（手術）
68	部位区分	BUIKBN	smallint	1	画像診断撮影部位マスターにおいて撮影部位を表す。 0：その他（撮影部位マスターでない場合も含む。） 1：頭部 2：躯幹 3：四肢 5：胸部 6：腹部 7：脊椎 8：消化管
69	算定履歴区分	SANTEIRRKKBN	smallint	1	当該診療行為を算定した場合、算定履歴に登録を行うか否かと内容を識別する区分を表す。 0：算定履歴なし 1：診療科、入外区分の指定なし 2：入外区分の指定 3：診療科の指定 4：診療科、入外区分の指定
70	施設基準コード1	SSTKIJUNCD1	smallint	4	当該診療行為が施設基準に関するものであるか否かを表す。 「施設基準コード1」から使用し最大10項目（「施設基準コード10」）まで使用可能である。 施設基準コードについては「別紙5」を参照。 ユーザ点数マスタ「服用方法マスタ」（001から始まるマスタ）の場合、服用時点の区分を表す。 0：服用しない 1：服用する 施設基準コード1：朝 施設基準コード2：昼 施設基準コード3：夕 施設基準コード4：寝前 施設基準コード5：起床
71	施設基準コード2	SSTKIJUNCD2	smallint	4	施設基準コード1を参照。
72	施設基準コード3	SSTKIJUNCD3	smallint	4	施設基準コード1を参照。
73	施設基準コード4	SSTKIJUNCD4	smallint	4	施設基準コード1を参照。
74	施設基準コード5	SSTKIJUNCD5	smallint	4	施設基準コード1を参照。
75	施設基準コード6	SSTKIJUNCD6	smallint	4	施設基準コード1を参照。
76	施設基準コード7	SSTKIJUNCD7	smallint	4	施設基準コード1を参照。
77	施設基準コード8	SSTKIJUNCD8	smallint	4	施設基準コード1を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
78	施設基準コード 9	SSTKIJUNCD9	smallint	4	施設基準コード 1 を参照。
79	施設基準コード 1 0	SSTKIJUNCD10	smallint	4	施設基準コード 1 を参照。
80	年齢加算下限年齢 1	AGEKSNKGN1	character	2	当該診療行為に算定可能な年齢注加算の診療行為コードを表し、最大 4 つの年齢範囲まで記録する。 未使用部分には、下限年齢、上限年齢及び注加算診療行為コードに「ゼロ」を記録する。 年齢加算下限年齢： 当該診療行為に注加算の算定が可能な場合、記録された注加算診療行為コードの下限年齢を表す。 年齢加算上限年齢： 当該診療行為に注加算の算定が可能な場合、記録された注加算診療行為コードの上限年齢を表す。 注加算診療行為コード：
81	年齢加算上限年齢 1	AGEKSNJGN1	character	2	年齢加算下限年齢 1 を参照。
82	年齢加算注加算診療行為コード 1	AGEKSNSRYCD1	character varying	9	年齢加算下限年齢 1 を参照。
83	年齢加算下限年齢 2	AGEKSNKGN2	character	2	年齢加算下限年齢 1 を参照。
84	年齢加算上限年齢 2	AGEKSNJGN2	character	2	年齢加算下限年齢 1 を参照。
85	年齢加算注加算診療行為コード 2	AGEKSNSRYCD2	character varying	9	年齢加算下限年齢 1 を参照。
86	年齢加算下限年齢 3	AGEKSNKGN3	character	2	年齢加算下限年齢 1 を参照。
87	年齢加算上限年齢 3	AGEKSNJGN3	character	2	年齢加算下限年齢 1 を参照。
88	年齢加算注加算診療行為コード 3	AGEKSNSRYCD3	character varying	9	年齢加算下限年齢 1 を参照。
89	年齢加算下限年齢 4	AGEKSNKGN4	character	2	年齢加算下限年齢 1 を参照。
90	年齢加算上限年齢 4	AGEKSNJGN4	character	2	年齢加算下限年齢 1 を参照。
91	年齢加算注加算診療行為コード 4	AGEKSNSRYCD4	character varying	9	年齢加算下限年齢 1 を参照。
92	検体検査コメント	KENTAICOMMENT	smallint	1	当該診療行為が、検体検査の検体コメントであるか否かを表す。 0：検体コメント以外 1：検体コメント
93	入院基本料区分	NYUKHNKBN	smallint	2	当該診療行為が入院基本料に関するものであるか否かを表す。 入院基本料区分については「別紙 6」を参照。
94	入院基本料加算区分	NYUKHNKSNKBN	smallint	3	当該診療行為が入院基本料加算の算定可否チェックに関するものであるか否かを表す。
95	看護加算	KANGOKSN	smallint	2	当該診療行為が看護加算に関するものであるか否かを表す。 看護加算については「別紙 8」を参照。

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
96	旧点数識別	OLDTENSKB	smallint	1		当該点数の種別を表す。 0：下記以外（廃止など） 1：金額 3：点数（プラス） 4：都道府県購入単価（点数） 5：%加算 6：%減算 7：減点診療行為 8：点数（マイナス）
97	旧点数	OLDTEN	numeric	11	2	診療行為などの点数あるいは医薬品などの金額を表す。 旧点数を収容する。
98	麻毒区分	MADOKUKBN	smallint	1		当該医薬品が麻薬、毒薬、覚せい剤原料又は向精神薬であるか否かを表す。 0：麻薬、毒薬、覚せい剤原料又は向精神薬以外 1：麻薬 2：毒薬 3：覚せい剤原料 5：向精神薬
99	神経破壊剤区分	SINKEIHAKAIKBN	smallint	1		当該医薬品が神経破壊剤であるか否かを表す。 0：神経破壊剤以外 1：神経破壊剤
100	生物学的製剤区分	SEIBUTUGAKUKBN	smallint	1		当該医薬品が生物学的製剤加算対象品目であるか否かを表す。 0：生物学的製剤加算対象品目以外 1：生物学的製剤加算対象品目
101	造影剤区分	ZOEIZAIBKN	smallint	1		当該医薬品が造影剤又は造影補助剤であるか否かを表す。 0：造影剤、造影補助剤以外 1：造影剤 2：造影補助剤
102	注射容量	CSYYOURYO	integer	5		当該医薬品が注射薬の場合、その容量（単位はm l）を表す。 （当面は、2 0 m l以上の医薬品について記録する。）
103	薬剤区分	YKZKBN	smallint	1		当該医薬品の薬剤区分を表す。 1：内服薬 3：その他 4：注射薬 6：外用薬 8：歯科用薬剤 9：歯科特定薬剤 レセプト電算マスターの項目「剤型」を収容する。

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
104	剤型区分	ZAIGATAKBN	smallint	1		当該医薬品の剤型区分を表す。 0：下記以外 1：散剤 2：顆粒剤（細粒剤） 3：液剤 レセプト電算マスターの項目「剤型」とは異なる。
105	後発医薬品区分	KOUHATUKBN	smallint	1		当該医薬品が後発医薬品に該当するか否かを表す。 0：後発医薬品でない 1：後発医薬品である 2：後発医薬品がある先発医薬品である
106	長期投与区分	LONGTOYOKBN	smallint	1		未使用。
107	名称使用識別	MEIUSESKB	smallint	1		当該特定器材について名称使用についての識別を表す。 0：マスターファイルに登録された名称を使用する。 1：マスターファイルに未登録の特定器材において、商品名等医療機関で登録した名称を使用する。
108	特定器材年齢加算区分	TOKUKIZAIAGEKSNKBN	smallint	1		当該特定器材が年齢加算に関係があるか否かを表す。 0：年齢加算に関係のない特定器材 1：年齢加算又は年齢加算が算定可能な特定器材 * 胸部又は腹部単純撮影の乳幼児加算、及びフィルム料 （コンピューター断層撮影用フィルム及び内視鏡検査等に使用するフィルムは除く。）
109	酸素等区分	SANSOKBN	smallint	1		当該特定器材が酸素又は窒素に関するものであるか否かを表す。 0：酸素、窒素、酸素補正率及び高気圧酸素加算 以外 1：酸素補正率及び高気圧酸素加算 2：定置式液化酸素貯槽（CE） 3：可搬式液化酸素容器（LGC） 4：大型ポンペ 5：小型ポンペ 9：窒素

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
110	特定器材種別 1	TOKUKIZAISBT1	smallint	1		当該特定器材の点数算定方法の種別を表す。 0 : ↑ 購入価格 ↓ - - - 1 0 円 ↓ により算定する特定器材 2 : ↑ ↑ 購入価格 ↓ ↓ - - - - - 1 0 円 ↓ により算定する特定器材 (酸素) 3 : ↑ 購入価格 ↓ - - - 7 0 円 ↓ により算定する特定器材 (高線量率イリジウム) ↑ ↓ : 四捨五入
111	特定器材種別 2	TOKUKIZAISBT2	smallint	1		当該特定器材の手術時の点数算定方法を表す。 0 : 購入単価により点数を算定する特定器材
112	上限点数	JGNTEN	integer	7		当該特定器材（眼底カメラ検査用インスタントフィルム）が算定可能な上限点数を表す。上限点数の設定されない場合は「0」である。
113	点数欄集計先識別（外来）	GAITENTTLKBN	smallint	3		当該診療行為の入院外レセプトにおける点数欄への集計先を表す。 点数欄集計先識別については「別紙 9」を参照。 入院外レセプトで使用不可の診療行為は「0」である。
114	点数欄集計先識別（入院）	NYUTENTTLKBN	smallint	3		当該診療行為の入院レセプトにおける点数欄への集計先を表す。 点数欄集計先識別については「別紙 9」を参照。 入院レセプトで使用不可の診療行為は「0」である。
115	コード表用区分 - 区分	CDKBN_KBN	character	1		当該診療行為について医科点数表の章、部、区分番号及び項番を記録する。 区分（アルファベット部）： 点数表の区分番号のアルファベット部を記録する。なお、老人保健分については「-」（ハイホン）を記録する。 章： 部： 区分番号： 枝番： 項番：
116	コード表用区分 - 章	CDKBN_SYO	smallint	1		コード表用区分 - 区分を参照。
117	コード表用区分 - 部	CDKBN_BU	smallint	2		コード表用区分 - 区分を参照。
118	コード表用区分 - 区分番号	CDKBN_KBNNUM	smallint	3		コード表用区分 - 区分を参照。
119	コード表用区分 - 区分番号 - 枝	CDKBN_KBNNUM_EDA	smallint	2		コード表用区分 - 区分を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
120	コード表用区分 - 項番	CDKBN_KOUBAN	smallint	2	コード表用区分 - 区分を参照。
121	告知・通知関連番号 - 区分	KOKUCHI_KBN	character	1	当該診療行為が準用項目の場合、準用元の医科点数表の章、部、区分番号及び項番を記録する。 区分（アルファベット部）： 点数表の区分番号のアルファベット部を記録する。なお、老人保健分については「 - 」（ハイホン）を記録する。 章： 部： 区分番号： 枝番： 項番：
122	告知・通知関連番号 - 章	KOKUCHI_SYO	smallint	1	告知・通知関連番号 - 区分を参照。
123	告知・通知関連番号 - 部	KOKUCHI_BU	smallint	2	告知・通知関連番号 - 区分を参照。
124	告知・通知関連番号 - 区分番号	KOKUCHI_KBNNUM	smallint	3	告知・通知関連番号 - 区分を参照。
125	告知・通知関連番号 - 区分番号 - 枝	KOKUCHI_KBNNUM_EDA	smallint	2	告知・通知関連番号 - 区分を参照。
126	告知・通知関連番号 - 項番	KOKUCHI_KOUBAN	smallint	2	告知・通知関連番号 - 区分を参照。
127	告示等識別区分（１）	KOKUJISKKBKBN1	smallint	1	当該診療行為についてコンピューター運用上の取扱い（磁気媒体に記録する際の取扱い）を表す。 １：基本項目（告示） ３：合成項目 ５：準用項目（通知） ７：加算項目（告示） ９：通則加算項目
128	告示等識別区分（２）	KOKUJISKKBKBN2	smallint	1	当該診療行為について点数表上の取扱いを表す。 １：基本項目（告示） ３：合成項目 ５：準用項目（通知） ７：加算項目（告示） ９：通則加算項目
129	漢字名称変更区分	NAMECHGKBN	smallint	1	漢字名称の異動状況を表す。 ０：漢字名称に変更がない場合 １：漢字名称が変更となった場合
130	カナ名称変更区分	KANANAMECHGKBN	smallint	1	カナ名称の異動状況を表す。 ０：カナ名称に変更がない場合 １：カナ名称が変更となった場合
131	異動関連	IDOKANREN	character varying	9	コードの統合、分離等の関連付けを示すコードを表す。
132	公表順序番号	KOUHYOJYUNNUM	integer	9	診療行為コード集の登載順序番号を記録する。
133	薬価基準コード	YAKKAKJNCN	character varying	12	当該医薬品に係る薬価基準コードを表す。

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
134	収載方式等識別	SYUSAISKB	smallint	1		当該医薬品の収載方式等を表す。 0：下記以外 1：日本薬局方収載医薬品（局方品） 2：局方品で生物学的製剤基準収載医薬品 3：局方品で生薬 6：生物学的製剤基準収載医薬品 7：生薬 8：銘柄間格差の是正に伴う一般的な名称による薬価基準収載医薬品（-GE付医薬品）
135	商品名等関連	SYOMEIKANREN	character varying	9		当該医薬品が商品名（販売名）医薬品の場合、その一般名医薬品の医薬品コードを記録する。 なお、商品名医薬品でない場合は「000000000」である。
136	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		基本マスターの情報を更新した日付を西暦年4桁、月2桁及び日2桁の8桁で表す。
137	廃止年月日	HAISIYMD	character varying	8		当該診療行為が廃止された日付を西暦年4桁、月2桁及び日2桁の8桁で表す。 廃止年月日とは当該コードの使用が可能な最終年月日である。 なお、廃止診療行為でない場合は、「99999999」である。
138	経過措置年月日	KEIKASOCHIYMD	character varying	8		当該医薬品が経過措置品目となった場合、使用期限を西暦年4桁、月2桁及び日2桁の8桁で表す。 なお、経過措置品目でない場合は、「00000000」である。
139	端末ID	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。
140	オペレータID	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。
141	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す（未使用）。
142	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す（未使用）。
143	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す（未使用）。
144	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
145	画像等手術支援加算	GAZ00PESUP	smallint	1		当該診療行為が画像等手術支援加算を算定できるものであるか否かを表す。 0：画像等手術支援加算が算定できない診療行為 1：画像等手術支援加算1自体、又は画像等手術支援加算1が算定可能な診療行為 2：画像等手術支援加算2自体、又は画像等手術支援加算2が算定可能な診療行為
146	医療観察法対象区分	IRYOKANSATUKBN	smallint	1		当該診療行為が医療観察法に適用できるか否かの別を表す。 0：医療観察診療報酬点数表の「基本診療料」に含まれるもの 1：入院のみに適用される診療行為 2：通院のみに適用される診療行為 3：入院・通院ともに適用される診療行為 4：医療観察法専用の診療行為

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
147	麻酔識別区分	MASUISKKBKN	smallint	1		マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の項目の識別を表す。 0：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔以外の診療行為 1：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 1 2：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 2 3：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 3 4：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 4 5：マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 5

テーブル定義書		テーブル名 点数付加			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	診療行為コード	SRYCD	character	9	診療行為などを識別するためのコードを表す。
2	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8	当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
3	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8	当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
4	処方名称有効桁数	SHOYUKOKETA	smallint	2	処方名称の文字数を表す。
5	処方名称	SHONAME	character varying	200	処方せんに表示する名称を表す。 医療機関の運用によって点数マスターに記録された漢字名称とは別の表現をする場合に使用する。
6	採血料区分	SAIKETUKBN	smallint	1	当該診療行為を算定した場合に血液採取料を自動発生させるか否かを表す。 0：下記以外 1：末梢採血料（6点） 2：静脈採血料（12点） 3：動脈血採取料（40点）
7	入力チェック区分	INPCHKKBN	smallint	1	当該診療行為を入力した場合にチェックを行う方法の別を表す。 0：チェックなし 1：（未使用）
8	添付資料用薬剤分類区分	TENPUYAKKBN	character varying	2	経過表または日計表など添付資料に記載を行う医薬品の分類を識別する区分を表す。 区分はシステム管理マスタの管理コード「1036」（高額請求資料用薬剤分類情報） 薬剤情報提供書に当該医薬品の全数量を記載するか否かを表す。
9	全数量記載区分	ALLSURYOKBN	character varying	1	0：記載しない 1：記載する
10	数量換算単位コード	KANZANTANICD	character varying	3	薬剤情報提供書の全数量に換算した値を表示する場合の当該医薬品の換算単位を表す。 単位コードについては「別紙3」を参照。
11	数量換算単位名称	KANZANTANINAME	character varying	24	薬剤情報提供書の全数量に換算した値を表示する場合の当該医薬品の換算単位名称を表す。
12	数量換算値	KANZANCHI	numeric	10	5 薬剤情報提供書の全数量に換算した値を表示する場合、当該医薬品の保険請求上の単位から数量換算単位へ換算するための値を表す。
13	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
14	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
15	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
16	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
17	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
18	算定履歴区分	SANTEIRKKBN	smallint	1	当該診療行為を算定した場合、算定履歴に登録を行うか否かを識別する区分を表す。 0：算定履歴を作成しない
19	上限回数	JGNCNT	smallint	3	当該診療行為の月内における算定可能回数を表す。 算定回数に制限がない場合は「0」である。
20	上限回数 1 日	JGNCNT1D	smallint	3	当該診療行為の日内における算定可能回数を表す。 算定回数に制限がない場合は「0」である。

テーブル定義書		テーブル名 点数付加				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
21	上限回数エラー処理	JGNCNTERR	smallint	1		当該診療行為の算定可能回数が上限回数を超えた場合の処理方法を表す。 0：なし 1：エラー 9：警告
22	総量編集区分	SOURYOHENKBN	smallint	1		内用滴剤を処方する場合、処方せんの記載方法の区分を表す。 0：なし 1：内用滴剤【（ 日分）の記載を省略する】
23	一般名記載区分	IPNKISAIKBN	smallint	1		医薬品に対し処方せんに一般名で記載をする場合の識別を表す。
24	一般名記載単位コード	IPNKANZANTANICD	character varying	3		処方せんに一般名で記載する場合、換算した値を表示する場合の換算単位を表す。 単位コードについては「別紙3」を参照。 換算が不要な場合は、「000」を収容する。
25	一般名記載単位名称	IPNKANZANTANINAME	character varying	24		処方せんに一般名で記載する場合、換算した値を表示する場合の換算単位名称を表す。
26	一般名記載換算値	IPNKANZANCHI	numeric	10	5	処方せんに一般名で記載する場合、換算した値を表示する場合、換算するための値を表す。
27	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
28	他上限回数月数	JGNCNTETCM	smallint	2		当該診療行為がある一定月内（1月間より永い場合）において算定回数に制限がある場合の月数を表す。項目「他月上限回数」と併せて使用する。 算定回数に制限がない場合は「0」である。
29	他月上限回数	JGNCNTETC	smallint	3		当該診療行為がある一定月内（1月間より永い場合）において算定回数に制限がある場合の算定可能回数を表す。項目「他月上限回数月数」と併せて使用する。 算定回数に制限がない場合は「0」である。
30	前回検査日コメント区分	ZENKNSKBN	smallint	1		前回検査日を自動発生する区分を表す。 0：表示なし 1：表示する（初回コメント） 2：表示なし（初回実施日）
31	週上限回数	JGNCNT1W	smallint	3		当該診療行為の週内における算定可能回数を表す。 算定回数に制限がない場合は「0」である。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	病名コード	BYOMEICD	character	7	傷病名を識別するためのコードを表す。 レセプト電算処理システムの傷病名マスターの傷病名コードをそのまま使用している。また、修飾語マスターについては4桁のため先頭3桁を"Z"で埋めて7桁のコードとしている。
2	病名	BYOMEI	character varying	200	病名を表す。
3	病名文字数	BYOMEIMOJI	smallint	3	病名の文字数を表す。
4	省略病名	TANBYOMEI	character varying	200	省略表記した病名を表す。
5	省略病名文字数	TANBYOMEIMOJI	smallint		省略病名の文字数を表す。
6	病名カナ	BYOMEIKANA	character varying	200	病名のフリガナを表す。
7	移行先コード	IKOSAKICD	character varying	7	病名の異動関連を表す。 廃止病名は、対応する移行先病名の病名コードを収容する。追加病名は、対応する移行元病名の旧病名コードを収容する。
8	特定疾患コード	TOKSKNCD	smallint	2	当該病名が特定疾患療養指導料の算定対象であるか否かを表す。 00:対象外 03:皮膚科特定疾患指導管理料 算定対象 04:皮膚科特定疾患指導管理料 算定対象 05:特定疾患療養指導料/老人慢性疾患生活指導料算定対象
9	疑いフラグ	UTAGAI FLG	character	1	疑い、急性の関連を表す。 □:対象外 1:疑い病名である 2:急性病名である 3:急性かつ疑い病名である
10	単独使用禁止区分	TANDOKUKBN	smallint	2	当該病名を単独でレセプト表示等は禁止することを表す。 00:下記以外 01:部位等修飾語との組合せが必須の病名
11	保険請求外区分	HKNSKYKBN	smallint	1	当該病名を単独でレセプト表示等は保険請求外の扱いとなることを表す。 0:下記以外 1:保険請求対象外の病名
12	病名管理番号	HYQJUNCD	character varying	8	標準病名マスターと対応づけるための項目である。
13	採択区分	SAITAKUKBN	character	1	標準病名マスターと対応づけるための項目である。
14	病名交換用コード	BYOMEICHGCD	character varying	4	標準病名マスターと対応づけるための項目である。
15	ICD10-1	ICD10_1	character varying	5	基礎疾患の分類番号を表す。
16	収載年月日	SYUSAIYMD	character varying	8	当該病名をマスターに収載した日付を表す。
17	変更年月日	CHGYMD	character varying	8	傷病名マスター(レセ電)の項目21~27の対応する項目について、いずれかの内容に変更があった場合、その西暦年月日を収録する。
18	廃止年月日	HAISYMD	character varying	8	当該病名を使用することが可能な最終日付を表す。
19	端末ID	TERMID	character varying	32	当該行の操作を行った端末IDを表す(未使用)。
20	オペレータID	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータIDを表す(未使用)。
21	作成年月日	CREYMD	character varying	8	当該行を作成した日付を表す(未使用)。
22	更新年月日	UPYMD	character varying	8	当該行を作成した日付を表す(未使用)。
23	更新時間	UPHMS	character varying	6	当該行を更新した時刻を表す(未使用)。
24	ICD10-2	ICD10_2	character varying	5	症状発現の分類番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.		論理名	物理名	データ型	桁	
25	難病外来コード	NANBYOCD	smallint	2		当該傷病名が難病外来指導管理料の算定対象であるか否かを表す。 0 0 : 算定対象外 0 9 : 難病外来指導管理料算定対象

テーブル定義書		テーブル名				内容
		保険番号	TBL HKNNUM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	保険番号	HKNNUM	character	3		保険又は公費の制度を識別するための番号を表す。登録する制度により番号の範囲を割り当てる。 000～099：全国共通の保険、公費で使用する 100～899：地方公費で使用する 900～969：治験等で使用する 970～999：労災保険、自賠責保険、公害保険、自費等で使用する
2	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。
3	支払区分	PAYKBN	character	2		同一制度で患者負担の方法などが複数ある場合識別するための区分を表す。 00：下記以外 01：老人保健制度1割負担 02：老人保健制度2割負担 (平成14年10月改正)
4	適用終了年月日	TEKEDYMD	character	8		当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。
5	法別番号	HBTNUM	character	2		当該制度に法別番号がある場合はそれを表す。ない場合は空白を収容する。
6	制度名	SEIDONAME	character varying	100		当該制度の正式名称を表す。
7	短縮制度名	TANSEIDONAME	character varying	20		当該制度の名称を短縮したものを表す。
8	保険公費種別区分	HKNKOHSBTKBN	character	1		保険又は公費等の種別を識別する区分を表す。 □：下記以外 1：主保険 2：長期高額療養費 3：老人保健 4：労災保険、自賠責保険、公害保険 5：生活保護 6：単独公費 7：一般公費 8：自費 9：治験
9	法別番号チェック区分	HBTNUMCHKKBN	character	1		法別番号のチェックを行うか否かを表す。 0：チェックしない 1：チェックする
10	検証番号チェック区分	KENSNUMCHKKBN	character	1		保険者番号又は負担者番号に対し検証番号チェック（モジュラス10）を行うか否かを表す。 □：下記以外 1：チェックする 2：チェックしない
11	受給者検証番号チェック区分	JKYSKENSNUMCHKKBN	character	1		受給者番号に対し検証番号チェック（モジュラス10）を行うか否かを表す。 □：下記以外 1：チェックする 2：チェックしない

テーブル定義書		テーブル名				内容
		保険番号	TBL HKNNUM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
12	公費主補区分	HKNKOUKBN	character		1	公費に対し主となる公費か補助となる公費かの別を表す。 □：下記以外 1：主公費 2：補助公費 3：主補公費
13	限定保険番号 1	GENHKNNUM1	character		3	補助公費である公費に対し特定の公費との組合わされる場合にその保険（公費）番号の1つ目を表す。
14	限定保険番号 2	GENHKNNUM2	character		3	補助公費である公費に対し特定の公費との組合わされる場合にその保険（公費）番号の2つ目を表す。
15	限定保険番号 3	GENHKNNUM3	character		3	補助公費である公費に対し特定の公費との組合わされる場合にその保険（公費）番号の3つ目を表す。
16	条件 - 年齢開始	JOKEN_STYEAR	numeric		3	老人保健など年齢条件がある場合に開始年齢を記録する。デフォルトは「0」であ
17	条件 - 年齢終了	JOKEN_EDYEAR	numeric		3	乳幼児医療費助成事業など年齢条件がある場合に限度年齢を記録する。デフォルトは「999」である。
18	点数単価	TENTNK	numeric		3	点数1点あたりの単価を円で表す。
19	レセプト請求区分	RECESKYKBN	character		1	地方公費などの場合にレセプトにより請求を行うか否かを区分で表す。 □：下記以外 0：社保、国保の両方に印刷 1：社保との併用に限り印刷 2：国保との併用に限り印刷 3：社保、国保とも印刷不可
20	レセプト1円単位表示区分	RECEFTNDSPKBN	character		1	レセプトの負担金額を1円単位まで表示するか否かを表す。 1：10円未満四捨五入する 2：10円未満四捨五入しない
21	レセプト患者負担額判定表示区分	RECEJGNDSPKBN	character		1	患者負担額が自己負担上限額未満の場合にレセプト記載を行うか否かを表す。 0：記載する 1：記載しない
22	本人 - 外来 - 負担区分	HON_GAIFTNKBN	character		1	本人で入院外の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
23	本人 - 外来 - 回 - 負担割合	HON_GAIKFTNRATE	numeric		3	本人で入院外の場合の負担割合を表す。
24	本人 - 外来 - 回 - 固定額	HON_GAIKKOTGAK	numeric		6	本人で入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。
25	本人 - 外来 - 回 - 上限額	HON_GAIKJGNGAK	numeric		6	本人で入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。
26	本人 - 外来 - 日 - 上限額	HON_GAIDJGNGAK	numeric		6	本人で入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。
27	本人 - 外来 - 日 - 上限回数	HON_GAIDJGNCNT	numeric		2	本人で入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。
28	本人 - 外来 - 月 - 院内 - 上限額	HON_GA1MNAIJGNGAK	numeric		6	本人かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
29	本人 - 外来 - 月 - 院外 - 上限額	HON_GA1MGAIJGNGAK	numeric		6	本人かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
30	本人 - 外来 - 月 - 上限回数	HON_GA1MJGNCNT	numeric	2	本人で入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。
31	本人 - 外来 - 薬剤負担区分	HON_GA1YKZFTNKBN	character	1	本人で入院外の場合の薬剤負担区分を表す。 □: 下記以外 0: 使用しない 1: 患者負担あり 2: 患者負担あり(上限あり) 3: 患者負担なし
32	本人 - 入院 - 負担区分	HON_NYUFTNKBN	character	1	本人で入院の場合の負担区分を表す。 □: 下記以外 0: 使用しない 1: 患者負担あり 2: 患者負担なし 3: 患者負担あり(固定)
33	本人 - 入院 - 回 - 負担割合	HON_NYUKFTNRATE	numeric	3	本人で入院の場合の負担割合を表す。
34	本人 - 入院 - 回 - 固定額	HON_NYUKKOTGAK	numeric	6	本人で入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。
35	本人 - 入院 - 回 - 上限額	HON_NYUKJGNGAK	numeric	6	本人で入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。
36	本人 - 入院 - 日 - 上限額	HON_NYUDJGNGAK	numeric	6	本人で入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。
37	本人 - 入院 - 日 - 上限回数	HON_NYUDJGNCNT	numeric	2	本人で入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。
38	本人 - 入院 - 月 - 上限額	HON_NYUMJGNGAK	numeric	6	本人で入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
39	本人 - 入院 - 月 - 上限回数	HON_NYUMJGNCNT	numeric	2	本人で入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。
40	本人 - 入院 - 食事療養区分	HON_NYUSKJRYKBN	character	1	本人で入院の場合の食事療養費区分を表す。 □: 下記以外 0: 使用しない 1: 患者負担あり 2: 患者負担あり(上限あり) 3: 患者負担なし
41	本人 - 入院 - 食事負担助成額(日)	HON_NYUSKJJYOGAK	numeric	6	本人で入院の場合の1日当たり食事負担助成額を表す。
42	家族 - 外来 - 負担区分	KZK_GA1FTNKBN	character	1	家族で入院外の場合の負担区分を表す。 □: 下記以外 0: 使用しない 1: 患者負担あり 2: 患者負担なし 3: 患者負担あり(固定)
43	家族 - 外来 - 回 - 負担割合	KZK_GA1KFTNRATE	numeric	3	家族で入院外の場合の負担割合を表す。
44	家族 - 外来 - 回 - 固定額	KZK_GA1KKOTGAK	numeric	6	家族で入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。
45	家族 - 外来 - 回 - 上限額	KZK_GA1KJGNGAK	numeric	6	家族で入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。
46	家族 - 外来 - 日 - 上限額	KZK_GA1DJGNGAK	numeric	6	家族で入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。
47	家族 - 外来 - 日 - 上限回数	KZK_GA1DJGNCNT	numeric	2	家族で入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。
48	家族 - 外来 - 月 - 院内 - 上限額	KZK_GA1MNA1JGNGAK	numeric	6	家族かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
49	家族 - 外来 - 月 - 院外 - 上限額	KZK_GAIMGAIJGNGAK	numeric	6	家族かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
50	家族 - 外来 - 月 - 上限回数	KZK_GAIMJGNCNT	numeric	2	家族で入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。
51	家族 - 外来 - 薬剤負担区分	KZK_GAIYKZFTNKBN	character	1	家族で入院外の場合の薬剤負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
52	家族 - 入院 - 負担区分	KZK_NYUFTNKBN	character	1	家族で入院の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
53	家族 - 入院 - 回 - 負担割合	KZK_NYUKFTNRATE	numeric	3	家族で入院の場合の負担割合を表す。
54	家族 - 入院 - 回 - 固定額	KZK_NYUKKOTGAK	numeric	6	家族で入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。
55	家族 - 入院 - 回 - 上限額	KZK_NYUKJGNGAK	numeric	6	家族で入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。
56	家族 - 入院 - 日 - 上限額	KZK_NYUDJGNGAK	numeric	6	家族で入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。
57	家族 - 入院 - 日 - 上限回数	KZK_NYUDJGNCNT	numeric	2	家族で入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。
58	家族 - 入院 - 月 - 上限額	KZK_NYUMJGNGAK	numeric	6	家族で入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
59	家族 - 入院 - 月 - 上限回数	KZK_NYUMJGNCNT	numeric	2	家族で入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。
60	家族 - 入院 - 食事療養区分	KZK_NYUSKJRYKBN	character	1	家族で入院の場合の食事療養費区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
61	家族 - 入院 - 食事負担助成額（日）	KZK_NYUSKJJYOGAK	numeric	6	家族で入院の場合の1日当たり食事負担助成額を表す。
62	低所得 - 外来 - 負担区分	TSY_GAIFTNKBN	character	1	低所得者（低所得）で入院外の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
63	低所得 - 外来 - 回 - 負担割合	TSY_GAIKFTNRATE	numeric	3	低所得者（低所得）で入院外の場合の負担割合を表す。
64	低所得 - 外来 - 回 - 固定額	TSY_GAIKKOTGAK	numeric	6	低所得者（低所得）で入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録する。
65	低所得 - 外来 - 回 - 上限額	TSY_GAIKJGNGAK	numeric	6	低所得者（低所得）で入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
66	低所得 - 外来 - 日 - 上限額	TSY_GAIDJGNGAK	numeric	6	低所得者（低所得）で入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録する。
67	低所得 - 外来 - 日 - 上限回数	TSY_GAIDJGNCNT	numeric	2	低所得者（低所得）で入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録する。
68	低所得 - 外来 - 月 - 院内 - 上限額	TSY_GAIMNAIJGNGAK	numeric	6	低所得者（低所得）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
69	低所得 - 外来 - 月 - 院外 - 上限額	TSY_GAIMGAIJGNGAK	numeric	6	低所得者（低所得）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
70	低所得 - 外来 - 月 - 上限回数	TSY_GAIMGJGNCNT	numeric	2	低所得者（低所得）で入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録する。
71	低所得 - 外来 - 薬剤負担区分	TSY_GAIYKZFTNKBN	character	1	低所得者（低所得）で入院外の場合の薬剤負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
72	低所得 - 入院 - 負担区分	TSY_NYUFTNKBN	character	1	低所得者（低所得）で入院の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
73	低所得 - 入院 - 回 - 負担割合	TSY_NYUKFTNRATE	numeric	3	低所得者（低所得）で入院の場合の負担割合を表す。
74	低所得 - 入院 - 回 - 固定額	TSY_NYUKKOTGAK	numeric	6	低所得者（低所得）で入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録
75	低所得 - 入院 - 回 - 上限額	TSY_NYUKJGNGAK	numeric	6	低所得者（低所得）で入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録
76	低所得 - 入院 - 日 - 上限額	TSY_NYUDJGNGAK	numeric	6	低所得者（低所得）で入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録
77	低所得 - 入院 - 日 - 上限回数	TSY_NYUDJGNCNT	numeric	2	低所得者（低所得）で入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録
78	低所得 - 入院 - 月 - 上限額	TSY_NYUMJGNGAK	numeric	6	低所得者（低所得）で入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録
79	低所得 - 入院 - 月 - 上限回数	TSY_NYUMJGNCNT	numeric	2	低所得者（低所得）で入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録
80	低所得 - 入院 - 食事療養区分	TSY_NYUSKJRYKBN	character	1	低所得者（低所得）で入院の場合の食事療養費区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
81	低所得 - 入院 - 食事負担助成額（日）	TSY_NYUSKJJYOGAK	numeric	6	低所得者（低所得）で入院の場合の1日当たり食事負担助成額を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
82	低年金 - 外来 - 負担区分	TNK_GA1FTNKB	character	1	低年金（低所得）で入院外の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
83	低年金 - 外来 - 回 - 負担割合	TNK_GA1KFTNRATE	numeric	3	低年金（低所得）で入院外の場合の負担割合を表す。
84	低年金 - 外来 - 回 - 固定額	TNK_GA1KKOTGAK	numeric	6	低年金（低所得）で入院外の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録
85	低年金 - 外来 - 回 - 上限額	TNK_GA1KJGNGAK	numeric	6	低年金（低所得）で入院外の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録
86	低年金 - 外来 - 日 - 上限額	TNK_GA1DJGNGAK	numeric	6	低年金（低所得）で入院外の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録
87	低年金 - 外来 - 日 - 上限回数	TNK_GA1DJGNCNT	numeric	2	低年金（低所得）で入院外の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録
88	低年金 - 外来 - 月 - 院内 - 上限額	TNK_GA1MNA1JGNGAK	numeric	6	低年金（低所得）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けなかった場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
89	低年金 - 外来 - 月 - 院外 - 上限額	TNK_GA1MGA1JGNGAK	numeric	6	低年金（低所得）かつ入院外かつ院外処方せんの交付を受けた場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録する。
90	低年金 - 外来 - 月 - 上限回数	TNK_GA1MJGNCNT	numeric	2	低年金（低所得）で入院外の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録
91	低年金 - 外来 - 薬剤負担区分	TNK_GA1YKZFTNKB	character	1	低年金（低所得）で入院外の場合の薬剤負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
92	低年金 - 入院 - 負担区分	TNK_NYUFTNKB	character	1	低年金（低所得）で入院の場合の負担区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担なし 3：患者負担あり（固定）
93	低年金 - 入院 - 回 - 負担割合	TNK_NYUKFTNRATE	numeric	3	低年金（低所得）で入院の場合の負担割合を表す。
94	低年金 - 入院 - 回 - 固定額	TNK_NYUKKOTGAK	numeric	6	低年金（低所得）で入院の場合に1回分の負担額が固定である場合それを記録す
95	低年金 - 入院 - 回 - 上限額	TNK_NYUKJGNGAK	numeric	6	低年金（低所得）で入院の場合に1回分の負担額に上限がある場合それを記録す
96	低年金 - 入院 - 日 - 上限額	TNK_NYUDJGNGAK	numeric	6	低年金（低所得）で入院の場合に1日分の負担額に上限がある場合それを記録す
97	低年金 - 入院 - 日 - 上限回数	TNK_NYUDJGNCNT	numeric	2	低年金（低所得）で入院の場合に1日の支払回数に上限がある場合それを記録す
98	低年金 - 入院 - 月 - 上限額	TNK_NYUMJGNGAK	numeric	6	低年金（低所得）で入院の場合に1月分の負担額に上限がある場合それを記録す
99	低年金 - 入院 - 月 - 上限回数	TNK_NYUMJGNCNT	numeric	2	低年金（低所得）で入院の場合に1月の支払回数に上限がある場合それを記録す
100	低年金 - 入院 - 食事療養区分	TNK_NYUSKJRYKBN	character	1	低年金（低所得）で入院の場合の食事療養費区分を表す。 □：下記以外 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし

テーブル定義書		テーブル名				
		保険番号	TBL HKNNUM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
101	低年金 - 入院 - 食事負担助成額（日）	TNK_NYUSKJJYOGAK	numeric	6		低年金（低所得 ）で入院の場合の１日当たり食事負担助成額を表す。
102	端末ＩＤ	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末ＩＤを表す（未使用）。
103	オペレータＩＤ	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータＩＤを表す（未使用）。
104	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す（未使用）。
105	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す（未使用）。
106	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す（未使用）。
107	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	地方公共団体コード	LPUBCD	character varying	5	都道府県、市区町村を識別するための地方公共団体コードを表す。
2	郵便番号	POST	character varying	7	郵便番号を表す（" - " で区切らない。）
3	連番号	RENNUM	smallint	2	レコードを分離するための番号を表す。 同一郵便番号の場合は連番号を1から設定する。単独の場合は0を収容する。
4	都道府県名カナ	PREFKANA	character varying	40	都道府県名のフリガナを表す。
5	市区町村名カナ	CITYKANA	character varying	200	市区町村名のフリガナを表す。
6	町域名カナ	TOWNKANA	character varying	400	町域名のフリガナを表す。
7	都道府県名	PREFNAME	character varying	20	都道府県名の漢字名称を表す。
8	市区町村名	CITYNAME	character varying	100	市区町村名の漢字名称を表す。
9	町域名	TOWNNAME	character varying	200	町域名の漢字名称を表す。
10	編集後住所カナ	EDITADRS KANA	character varying	640	都道府県名カナ、市区町村名カナ、町域名カナを連結したフリガナを表す。
11	編集後住所	EDITADRS NAME	character varying	320	都道府県名、市区町村名、町域名を連結した漢字名称を表す。
12	町域分割フラグ	TOWNDIVFLG	character varying	1	1 町域が2つ以上の郵便番号で表されるか否かを表す。 0 : 該当せず 1 : 該当
13	複数町域フラグ	MANYTOWNFLG	character varying	1	1 つの郵便番号で2つ以上の町域を表すか否かを表す。 0 : 該当せず 1 : 該当
14	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。
15	補足（通り名）	TOWNNAME2	character varying	1200	小字や番地の情報、京都府の場合は通り名などを記録する。

テーブル定義書		テーブル名 チェック			TBL_CHK	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	チェック区分	CHKKBN	character	1		当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。 1：医薬品と病名 2：診療行為と病名 3：医薬品と禁忌 4：医薬品と医薬品の併用禁忌 5：診療行為の併算定不可（同月内） A：診療行為の併算定不可（同日内） B：診療行為の併算定不可（同会計内）
3	診療コード	SRYCD	character	9		チェックを行う元になる医薬品や診療行為などの診療行為コードを表す。
4	グループ番号	GRPNUM	numeric	2		同一診療行為コードで複数のチェック内容がある場合にチェック内容毎に番号を付ける。 1つの場合は初期値として0をセットする。
5	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
6	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
7	コード区分	CDKBN	character	1		当該レコードの適用コードに記録されるコードの種類を表す。 1：病名コード（未使用） 2：診療行為コード 3：禁忌コード（未使用） 4：ICD10（未使用）
8	適用コード	CD	character varying	9		チェックを受ける診療行為コードを表す。
9	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		チェック条件としての入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 □：入院・入院外 1：入院 2：入院外
10	同一入外制限区分	NYUGAIBNDKBN	character	1		入院または外来の区別なくチェックを行うか否かを識別する区分を表す。 □：入院・外来の区別をしない 1：入院・外来の区別をする 診療コードを外来で算定した場合、適用コードの入院中算定は対象外、入院で算定した場合、適用コードの入院外算定は対象外 （例1）在宅寝たきり患者処置指導管理料と介護牽引・消炎鎮痛等処置 （例2）慢性疼痛疾患管理料と介護牽引・消炎鎮痛等処置
11	処理区分	SYORIKBN	character	1		特別な処理を行うための区分を表す。 0：通常 1：慢性疼痛疾患管理料と介護牽引・消炎鎮痛等処置（慢性疼痛の初回算定日以前であれば同月内でも算定可とする） 2：初診料と各種管理料（特定疾患療養管理料等）（初診料算定の前の管理料は算定不可） マスタ提供されたレコードのみ設定され区分の内容はオンライン画面では表示のみとする。変更・追加はみとめない。

テーブル定義書		テーブル名 チェック				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
12	エラー処理	CHKERR	numeric	1		チェック方法を表す。 0：エラー 8：チェックなし（マスタ提供分に対し設定する。ユーザー登録分は削除する。）
13	データ区分	DATAKBN	character	1		マスタ提供データとユーザー登録データの区別を識別する区分を表す。 1：マスタ提供データ 2：ユーザー登録データ
14	連番	RENNUM	numeric	3		レコードを分離するための番号を表す。
15	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
16	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
17	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
18	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
19	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		保険者情報	TBL HKNJAINF		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	保険者番号	HKNJANUM	character	8	
2	保険者名	HKNJANAME	character varying	200	
3	保険者名 - 短縮 1	HKNJANAME_TAN1	character varying	100	
4	保険者名 - 短縮 2	HKNJANAME_TAN2	character varying	40	
5	保険者名 - 短縮 3	HKNJANAME_TAN3	character varying	40	
6	保険番号	HKNNUM	character	3	
7	給付割合（本人・外来）	HON_GAIKYURATE	numeric	3	
8	給付割合（本人・入院）	HON_NYUKYURATE	numeric	3	
9	給付割合（家族・外来）	KZK_GAIKYURATE	numeric	3	
10	給付割合（家族・入院）	KZK_NYUKYURATE	numeric	3	
11	郵便番号	POST	character varying	7	
12	住所	ADRS	character varying	200	
13	番地方書	BANTI	character varying	200	
14	電話番号	TEL	character varying	15	
15	記号	KIGO	character varying	80	
16	異動区分	IDOKBN	character varying	1	
17	異動年月日	IDOYMD	character varying	8	
18	端末 I D	TERMID	character varying	16	
19	オペレータ I D	OPID	character varying	16	
20	作成年月日	CREYMD	character	8	
21	更新年月日	UPYMD	character	8	
22	更新時間	UPHMS	character	6	
23	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	

テーブル定義書		テーブル名				
		一般老人置換	TBL SRYCDCHG			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	一般診療コード	IPNSRYCD	character	9		社会保険と老人保健で診療行為コードが分かれているもので社会保険のみに適用される診療行為コードを表す。
2	老人診療コード	RJNSRYCD	character	9		社会保険と老人保健で診療行為コードが分かれているもので老人保健のみに適用される診療行為コードを表す。
3	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
4	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
5	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す（未使用）。
6	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す（未使用）。
7	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す（未使用）。
8	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

社会保険と老人保健で診療行為コードが分かれているもので社会保険のみに適用される診療行為コードを表す。

社会保険と老人保健で診療行為コードが分かれているもので老人保健のみに適用される診療行為コードを表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す（未使用）。

当該行を更新した日付を表す（未使用）。

当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		薬剤情報	TBL YAKUJYO			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	診療行為コード	SRYCD	character	9		医薬品を識別するためのコードを表す。
2	適用番号	TEKNUM	numeric	2		レコードを分離するための番号を表す。 現在、全て「1」を記録する。
3	医薬品名称	NAME	character varying	170		薬剤情報提供書の医薬品名に表示する名称を表す。 医療機関の運用によって点数マスターに記録された漢字名称とは別の表現をする場合に使用する。
4	効能効果	EFFECT	character varying	2000		当該医薬品の効能効果を表す。
5	注意事項	CAUTION	character varying	4000		当該医薬品の注意事項を表す。
6	画像ファイル名	PHOTO	character varying	256		当該医薬品の剤形イメージがある場合はそのファイル名を表す。
7	色	COLOR	character varying	360		当該医薬品の色を表す。
8	形	SHAPE	character varying	360		当該医薬品の形を表す。
9	記号	MARK	character varying	360		当該医薬品の記号を表す。
10	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
11	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
12	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
13	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
14	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
15	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

医薬品を識別するためのコードを表す。

レコードを分離するための番号を表す。
現在、全て「1」を記録する。

薬剤情報提供書の医薬品名に表示する名称を表す。
医療機関の運用によって点数マスターに記録された漢字名称とは別の表現をする場合に使用する。

当該医薬品の効能効果を表す。

当該医薬品の注意事項を表す。

当該医薬品の剤形イメージがある場合はそのファイル名を表す。

当該医薬品の色を表す。

当該医薬品の形を表す。

当該医薬品の記号を表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名					
		相互作用	TBL INTERACT				
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容	
1	薬剤コード	DRUGCD	character		9	医薬品相互作用の元となる医薬品を識別するためのコードを表す。 「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「自薬剤コード」を収容する。 当該コードはレセプト電算処理システムの医薬品コードである。	
2	薬剤コード 2	DRUGCD2	character		9	医薬品相互作用の対象となる医薬品を識別するためのコードを表す。 「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「対象薬剤コード」を収容する。 当該コードはレセプト電算処理システムの医薬品コードである。	
3	症状コード	SYOJYUCD	character		7	症状・措置ならびに作用機序について説明した内容を症状措置機序マスタから検索するためのコードを表す。 「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「症状措置機序コード」を収容する。	
4	端末 I D	TERMID	character varying		32	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。	
5	オペレータ I D	OPID	character varying		16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。	
6	作成年月日	CREYMD	character		8	当該行を作成した日付を表す（未使用）。	
7	更新年月日	UPYMD	character		8	当該行を更新した日付を表す（未使用）。	
8	更新時間	UPHMS	character		6	当該行を更新した時刻を表す（未使用）。	

医薬品相互作用の元となる医薬品を識別するためのコードを表す。
「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「自薬剤コード」を収容する。
当該コードはレセプト電算処理システムの医薬品コードである。

医薬品相互作用の対象となる医薬品を識別するためのコードを表す。
「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「対象薬剤コード」を収容する。
当該コードはレセプト電算処理システムの医薬品コードである。

症状・措置ならびに作用機序について説明した内容を症状措置機序マスタから検索するためのコードを表す。
「医薬品併用禁忌データベース」の「相互作用テーブル」の「症状措置機序コード」を収容する。

当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す（未使用）。

当該行を更新した日付を表す（未使用）。

当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

テーブル定義書		テーブル名				
		症状措置機序	TBL SSKIJO			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	症状コード	SYOJYUUCD	character	7		医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている症状・措置ならびに作用機序を説明したレコードを識別するためのコードを表す。 「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「症状コード」を収容する。
2	症状	SYOJYOU	character varying	2048		医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている症状・措置を表す。 「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「症状・措置」を収容する。
3	作用機序	SAYOKIJO	character varying	2048		医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている作用機序を表す。 「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「作用機序」を収容する。
4	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
5	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
6	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す（未使用）。
7	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す（未使用）。
8	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている症状・措置ならびに作用機序を説明したレコードを識別するためのコードを表す。
「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「症状コード」を収容する。

医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている症状・措置を表す。
「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「症状・措置」を収容する。

医薬品相互作用となる医薬品の添付文書に記載されている作用機序を表す。
「医薬品併用禁忌データベース」の「症状・措置・機序マスター」の「作用機序」を収容する。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す（未使用）。

当該行を更新した日付を表す（未使用）。

当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		人名辞書	TBL JINMEI		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	漢字名	KANJI	character varying	50	
2	カナ名	KANA	character varying	50	
3	更新年月日	UPYMD	character varying	8	
4	更新時間	UPHMS	character varying	6	
5	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	

テーブル定義書		テーブル名				内容
		検査分類	TBL_KENSASORT			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	検査分類	KNSBUNRUI	numeric	2		検査項目を分類した番号を表す。 1 : 尿糞便等検査 2 : 血液学的検査 3 1 : 生化学的検査 1 (包括) 3 2 : 生化学的検査 1 (包括以外) 4 1 : 生化学的検査 2 (包括) 4 2 : 生化学的検査 2 (包括以外) 5 : 免疫学的検査 6 : 微生物学的検査 7 : 病理学的検査 8 : 基本的検体検査実施料 1 1 : 呼吸循環機能検査 1 2 : 超音波検査 1 3 : 監視装置による諸検査 1 4 : 脳波検査 1 5 : 神経筋検査 1 6 : 耳鼻咽喉科学的検査 1 7 : 眼科学的検査 1 8 : 臨床心理神経心理検査 1 9 : 負荷試験 2 0 : ラジオアイソトープを用いた諸検査 2 1 : 内視鏡検査 2 2 : 診断穿刺検体採取料 9 8 : 労災検査 9 9 : その他検査
2	診療行為コード	SRYCD	character	9		検査の診療行為コードを表す。
3	表示連番	DSPSEQ	numeric	4		同一検査分類の中で検索一覧に表示する順番を表す。
4	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I Dを表す (未使用)。
5	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す (未使用)。
6	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す (未使用)。
7	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す (未使用)。
8	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す (未使用)。

テーブル定義書		テーブル名 患者入院履歴			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	患者 I D	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	入院履歴番号	RRKNUM	smallint	3	患者の入退院履歴を識別する番号を表す。
3	入院履歴枝番号	RRKEDANUM	smallint	3	患者の入退院履歴を識別する番号の枝番号を表す。
4	病棟番号	BTUNUM	character	2	病棟番号を表す。
5	病棟名称	BTUNAME	character varying	20	自院歴の場合は未使用である。 他院歴の場合はコメントとして入力された内容が収容される。
6	病室番号	BRMNUM	character	8	病室番号を表す。
7	入院診療科	NYUINKA	character	2	入院診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
8	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	character	4	保険の組合せを識別する番号を表す。
9	入院年月日	NYUINYMD	character	8	入院した日付を表す。
10	退院年月日	TAIINYMD	character	8	退院した日付を表す。
11	退院事由	TAIINCD	character	2	退院事由を識別するコードを表す。 システム管理マスタの退院事由情報の退院事由コードを収容する。
12	特定入院料区分	TOKUTEI_KBN	character	1	特定入院料コードの内容を識別する区分を表す。 □：下記以外 1：医療機関 2：病棟 3：病室
13	特定入院料コード	TOKUTEI_NYUIN	character	2	特定入院料を識別するコードを表す。
14	室料差額	RM_SAGAKU	character	2	室料差額を識別する区分を表す。
15	定期請求区分	TEIKI_SEIKYUKBN	character	1	定期請求区分を表す。 1：医療機関で設定された請求する方法 2：月末時にのみ1回請求する方法
16	検索表示区分	KENSAKU_DISPKN	character	1	検索表示区分を表す。 1：表示を行う 2：表示を行わない
17	初回継続区分	SHOKAIKBN	character	1	初回継続区分を表す。 1：初回入院 2：継続入院
18	初回番号	SHONUM	smallint	3	初回入院時の入院履歴番号を表す。
19	医師コード1	DRCD1	character	5	医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
20	医師コード2	DRCD2	character	5	医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
21	医師コード3	DRCD3	character	5	医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。

テーブル定義書		テーブル名 患者入院履歴				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
22	状態区分	JTIKBN	character	1		状態区分を表す。 1：入院 2：転科 3：転棟 4：転室 5：他院入院 6：自院歴作成分 7：入院料変更
23	算定病棟番号	SANTEI_BTUNUM	character	2		算定病棟番号を表す。
24	算定病室番号	SANTEI_BRMNUM	character	8		算定病室番号を表す。
25	転入年月日	TENNYUYMD	character	8		転入した日付を表す。
26	転出年月日	TENSTUYMD	character	8		転出した日付を表す。
27	対象日数	TAISYONISSU	integer	5		他院歴の場合通算日数に考慮する日数を表す。
28	通算日数 1	TUSANNISSU1	integer	5		90日超え算定用の日数を表す。
29	通算日数 2	TUSANNISSU2	integer	5		180日超え算定用の日数を表す。
30	入院中区分	NYUINCHUKBN	character	1		自院歴でかつ、入院登録で登録した歴と実際は同じ入院期間となるデータであるか否かを表す。 0：同じ入院期間のデータでない 1：同じ入院期間のデータである
31	同日再入院区分	DOUJITSUKBN	character	1		同一日の再入院を識別する区分を表す。 □：退院日と同日の入院でない 1：自院の退院日と同日の再入院である 2：他院の退院日と同日の再入院である
32	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
33	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
34	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
35	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
36	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
37	最大枝番号	MAXEDANUM	smallint	3		当該入院履歴の最大番号を表す。
38	食事区分	SKJKBN	character	1		入院登録時の食事設定を表す。 0：食なし 1：食あり 2：特食
39	選定入院区分	SENTEIKBN	character	1		入院または異動登録時に設定した選定入院の区分を表す。 1：選定入院対象 2：選定入院対象外
40	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
41	入院日食事開始時間区分	TIMEKBN_IN	character	1		入院日の食事の開始時間を識別する区分を表す。 0：食なし 1：朝から 2：昼から 3：夕から

テーブル定義書		テーブル名 患者入院履歴				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
42	他院関係区分	TAINRELKBN	character	1		特別な関係にある医療機関の入院歴か否かを識別する区分を表す。 □：下記以外 1：特別な関係にある医療機関
43	介護異動区分	KAIGOKBN	character	1		介護施設からの急性増悪による異動か否かを識別する区分を表す。 □：下記以外 1：介護施設からの急性増悪による異動
44	入院カレンダー設定区分	NYUCALKBN	character	1		入院料及び入院料加算の算定有無を表す。 1：入院料を算定しない 2：入院料を算定する

テーブル定義書		テーブル名				
		入院会計	TBL NYUINACCT			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
5	診療行為区分	SRYKBN	character	2		診療行為区分を表す。 診療行為区分については「別紙 1」を参照。
6	剤番号	ZAINUM	numeric	8		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
7	剤識別区分	ZAISKBKBN	character	1		剤を識別するための区分を表す。 1：入院料 2：外泊 3：室料差額 4：食事療養費 5：保険組合せ 6：入院料加算
8	保険組合せ番号	HKNCOMBI	numeric	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
9	剤点数	ZAITEN	numeric	8		剤の点数を表す。
10	診療行為コード計	SRYCDTOTAL	numeric	14		剤内の各明細の診療行為コードの合計を表す。
11	数量計	SURYOTOTAL	numeric	10		剤内の各明細の数量の合計を表す。
12	明細数	MEISAI SU	numeric	7		剤内の明細数を表す。
13	剤回数	ZAIIKAISU	numeric	7		剤の回数を表す。
14	手技点数 1	SYUTEN1	numeric	7		主となる手技点数を表す。 剤点数より手技点数を再掲したものである。
15	手技点数 2	SYUTEN2	numeric	7		従となる手技点数を表す。 剤点数より手技点数を再掲したものである。
16	薬剤点数	YKZTEN	numeric	7		薬剤のみの点数を表す。 剤点数より薬剤のみの点数を再掲したものである。
17	材料点数	KIZAITEN	numeric	7		材料のみの点数を表す。 剤点数より材料のみの点数を再掲したものである。
18	医師コード	DRCD	character	5		医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
19	回数（ 1 日 ）	DAY 1	numeric	3		剤の 1 日の回数を表す。
20	回数（ 2 日 ）	DAY 2	numeric	3		剤の 2 日の回数を表す。
21	回数（ 3 日 ）	DAY 3	numeric	3		剤の 3 日の回数を表す。
22	回数（ 4 日 ）	DAY 4	numeric	3		剤の 4 日の回数を表す。
23	回数（ 5 日 ）	DAY 5	numeric	3		剤の 5 日の回数を表す。
24	回数（ 6 日 ）	DAY 6	numeric	3		剤の 6 日の回数を表す。
25	回数（ 7 日 ）	DAY 7	numeric	3		剤の 7 日の回数を表す。
26	回数（ 8 日 ）	DAY 8	numeric	3		剤の 8 日の回数を表す。
27	回数（ 9 日 ）	DAY 9	numeric	3		剤の 9 日の回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
28	回数（１０日）	DAY 10	numeric	3		剤の１０日の回数を表す。
29	回数（１１日）	DAY 11	numeric	3		剤の１１日の回数を表す。
30	回数（１２日）	DAY 12	numeric	3		剤の１２日の回数を表す。
31	回数（１３日）	DAY 13	numeric	3		剤の１３日の回数を表す。
32	回数（１４日）	DAY 14	numeric	3		剤の１４日の回数を表す。
33	回数（１５日）	DAY 15	numeric	3		剤の１５日の回数を表す。
34	回数（１６日）	DAY 16	numeric	3		剤の１６日の回数を表す。
35	回数（１７日）	DAY 17	numeric	3		剤の１７日の回数を表す。
36	回数（１８日）	DAY 18	numeric	3		剤の１８日の回数を表す。
37	回数（１９日）	DAY 19	numeric	3		剤の１９日の回数を表す。
38	回数（２０日）	DAY 20	numeric	3		剤の２０日の回数を表す。
39	回数（２１日）	DAY 21	numeric	3		剤の２１日の回数を表す。
40	回数（２２日）	DAY 22	numeric	3		剤の２２日の回数を表す。
41	回数（２３日）	DAY 23	numeric	3		剤の２３日の回数を表す。
42	回数（２４日）	DAY 24	numeric	3		剤の２４日の回数を表す。
43	回数（２５日）	DAY 25	numeric	3		剤の２５日の回数を表す。
44	回数（２６日）	DAY 26	numeric	3		剤の２６日の回数を表す。
45	回数（２７日）	DAY 27	numeric	3		剤の２７日の回数を表す。
46	回数（２８日）	DAY 28	numeric	3		剤の２８日の回数を表す。
47	回数（２９日）	DAY 29	numeric	3		剤の２９日の回数を表す。
48	回数（３０日）	DAY 30	numeric	3		剤の３０日の回数を表す。
49	回数（３１日）	DAY 31	numeric	3		剤の３１日の回数を表す。
50	端末ＩＤ	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末ＩＤを表す（未使用）。
51	オペレータＩＤ	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータＩＤを表す（未使用）。
52	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
53	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
54	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
55	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者ID	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6	診療年月を表す。
5	剤番号	ZAINUM	numeric	8	剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
6	連番号	RENNUM	numeric	2	レコードを分離するための番号を表す。
7	診療種別区分	SRYSYUKBN	character	3	診療種別区分を表す。 診療種別区分については「別紙2」を参照。
8	診療行為区分	SRYKBN	character	2	診療行為区分を表す。 診療行為区分については「別紙1」を参照。
9	自費金額合計	JIHIMONEYTOTAL	numeric	7	明細のなかで自費分（保険診療分以外）の金額の合計を表す。
10	診療行為コード1	SRYCD1	character	9	明細のなかの診療行為コード1を表す。
11	数量1	SRYSURY01	numeric	8	3 明細のなかの診療行為コード1の数量を表す。
12	回数1	SRYKAISU1	numeric	3	明細のなかの診療行為コード1の回数を表す。
13	自動算定区分1	AUTOKBN1	character	1	明細のなかの診療行為コード1が自動算定されたか否かを表す。 □：自動算定ではない 1：自動算定である
14	名称入力番号1	INPUTNUM1	numeric	3	明細のなかの診療行為コード1がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
15	自費金額1	JIHIMONEY1	numeric	7	明細のなかの診療行為コード1で入力された金額を表す。
16	診療行為コード2	SRYCD2	character	9	明細のなかの診療行為コード2を表す。
17	数量2	SRYSURY02	numeric	8	3 明細のなかの診療行為コード2の数量を表す。
18	回数2	SRYKAISU2	numeric	3	明細のなかの診療行為コード2の回数を表す。
19	自動算定区分2	AUTOKBN2	character	1	明細のなかの診療行為コード2が自動算定されたか否かを表す。 □：自動算定ではない 1：自動算定である
20	名称入力番号2	INPUTNUM2	numeric	3	明細のなかの診療行為コード2がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
21	自費金額2	JIHIMONEY2	numeric	7	明細のなかの診療行為コード2で入力された金額を表す。
22	診療行為コード3	SRYCD3	character	9	明細のなかの診療行為コード3を表す。
23	数量3	SRYSURY03	numeric	8	3 明細のなかの診療行為コード3の数量を表す。
24	回数3	SRYKAISU3	numeric	3	明細のなかの診療行為コード3の回数を表す。
25	自動算定区分3	AUTOKBN3	character	1	明細のなかの診療行為コード3が自動算定されたか否かを表す。 □：自動算定ではない 1：自動算定である
26	名称入力番号3	INPUTNUM3	numeric	3	明細のなかの診療行為コード3がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
27	自費金額3	JIHIMONEY3	numeric	7	明細のなかの診療行為コード3で入力された金額を表す。
28	診療行為コード4	SRYCD4	character	9	明細のなかの診療行為コード4を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
29	数量 4	SRYSURY04	numeric	8	3
30	回数 4	SRYKAISU4	numeric	3	明細のなかの診療行為コード 4 の回数を表す。
31	自動算定区分 4	AUTOKBN4	character	1	明細のなかの診療行為コード 4 が自動算定されたか否かを表す。 □：自動算定ではない 1：自動算定である
32	名称入力番号 4	INPUTNUM4	numeric	3	明細のなかの診療行為コード 4 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
33	自費金額 4	JIHIMONEY4	numeric	7	明細のなかの診療行為コード 4 で入力された金額を表す。
34	診療行為コード 5	SRYCD5	character	9	明細のなかの診療行為コード 5 を表す。
35	数量 5	SRYSURY05	numeric	8	3
36	回数 5	SRYKAISU5	numeric	3	明細のなかの診療行為コード 5 の回数を表す。
37	自動算定区分 5	AUTOKBN5	character	1	明細のなかの診療行為コード 5 が自動算定されたか否かを表す。 □：自動算定ではない 1：自動算定である
38	名称入力番号 5	INPUTNUM5	numeric	3	明細のなかの診療行為コード 5 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
39	自費金額 5	JIHIMONEY5	numeric	7	明細のなかの診療行為コード 5 で入力された金額を表す。
40	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
41	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
42	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
43	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
44	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
45	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		入院基本	TBL NYUINKHN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	基本点数診療コード	KHN SRYCD	character		9	診療行為などを識別するためのコードを表す。
2	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character		8	当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
3	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character		8	当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
4	一般老人区分	IPROUKBN	character		1	一般であるか又は老人であるかの別を表す。 1：一般 2：老人
5	施設基準区分	SSTKIJUNKBN	character		1	施設基準を識別するための区分を表す。 □：下記以外 1：特定機能病院 2：有床診療所で特別看護の届出有り 3：有床診療所で看護師3人以上
6	病棟種別区分	BTUSBTBKN	character		2	病棟種別区分を表す。
7	平均在院日数区分	HEIKINZAIKBN	character		2	平均在院日数区分を表す。
8	看護配置区分	KANGOHAICHIBKN	character		2	看護配置区分を表す。
9	看護比率区分	KANGOHIRITUKBN	character		2	看護比率区分を表す。
10	看護補助配置区分	KANGOHOJOHAICHIBKN	character		2	看護補助配置区分を表す。
11	基本点数	KHN TEN	numeric		6	基本診療行為コードの保険点数を表す。
12	加減算診療行為コード 1	KAGEN SRYCD1	character		9	入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（1）を表す。
13	加減算診療行為コード 2	KAGEN SRYCD2	character		9	入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（2）を表す。
14	加減算診療行為コード 3	KAGEN SRYCD3	character		9	入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（3）を表す。
15	加減算診療行為コード 4	KAGEN SRYCD4	character		9	入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（4）を表す。
16	加減算診療行為コード 5	KAGEN SRYCD5	character		9	入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（5）を表す。
17	加減算診療行為コード 6	KAGEN SRYCD6	character		9	入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（6）を表す。
18	加減算診療行為コード 7	KAGEN SRYCD7	character		9	入院基本料の初期加算及び長期減算の診療行為コード（7）を表す。
19	端末 I D	TERMID	character varying		16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
20	オペレータ I D	OPID	character varying		16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
21	作成年月日	CREYMD	character		8	当該行を作成した日付を表す（未使用）。
22	更新年月日	UPYMD	character		8	当該行を更新した日付を表す（未使用）。
23	更新時間	UPHMS	character		6	当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者他院歴付加情報	TBL PTTAINFUKA			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	入院履歴番号	RRKNUM	numeric	3		入院履歴番号を表す。
3	病名 1	BYOMEI1	character varying	80		他院歴の入力画面で入力した病名（ 1 ）を表す。
4	病名 2	BYOMEI2	character varying	80		他院歴の入力画面で入力した病名（ 2 ）を表す。
5	病名 3	BYOMEI3	character varying	80		他院歴の入力画面で入力した病名（ 3 ）を表す。
6	病名 4	BYOMEI4	character varying	80		他院歴の入力画面で入力した病名（ 4 ）を表す。
7	病名 5	BYOMEI5	character varying	80		他院歴の入力画面で入力した病名（ 5 ）を表す。
8	入院基本料	KHNRYO	character varying	80		他院歴の入力画面で入力した入院基本料を表す。
9	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
10	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
11	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
12	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
13	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
14	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		入院レセプト記載略称	TBL_NYUINRYAKUSHO			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	基本点数診療コード	SRYCD	character	9		診療行為などを識別するためのコードを表す。
2	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
3	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
4	略称	RYAKUSHO	character_varying	20		レセプトに記載する入院料の省略名称を表す。
5	名称	NAME	character_varying	200		入院料の正式名称を表す。
6	端末 I D	TERMID	character_varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character_varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す（未使用）。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す（未使用）。
10	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

テーブル定義書		テーブル名				
		入院料加算チェック	TBL NYUKSNCHK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	入院料区分	NYUINKBN	character	3		点数マスタ入院基本料加算区分（入院基本料）を表す。 入院基本料加算区分については「別紙 7」を参照。
2	加算区分	KSNKBN	character	3		点数マスタ入院基本料加算区分（入院料加算）を表す。 入院基本料加算区分については「別紙 7」を参照。
3	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	チェック区分	CHKKBN	character	1		入院料と加算の併算定のチェックの区分を表す。 1：入院料と加算の併算定可 2：同上 3：入院料と加算の併算定不可
6	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す（未使用）。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す（未使用）。
10	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

テーブル定義書		テーブル名				
		定期請求管理	TBL TEIKIKANRI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	病棟番号	BTUNUM	character	2		病棟番号を表す。
2	処理区分	SYOKBN	character	1		処理方法の区分を表す。 1：一括 2：個別
3	作成日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
4	作成時間	CREHMS	character	6		当該行を作成した時間を表す。
5	診療年月	SRYYM	character	6		定期請求処理の対象診療年月を表す。 一括：診療年月 個別：空白
6	ページ	PAGE	numeric	5		定期請求にて作成した病棟別請求書枚数を表す。
7	件数	KENSU	numeric	5		定期請求にて作成した病棟別請求書枚数を表す。
8	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
9	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

病棟番号を表す。

処理方法の区分を表す。
1：一括
2：個別

当該行を作成した日付を表す。

当該行を作成した時間を表す。

定期請求処理の対象診療年月を表す。
一括：診療年月
個別：空白

定期請求にて作成した病棟別請求書枚数を表す。

定期請求にて作成した病棟別請求書枚数を表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		定期請求印刷情報	TBL TEIKIPRT			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	病棟番号	BTUNUM	character	2		病棟番号を表す。
3	伝票番号	DENPNUM	numeric	7		伝票番号を表す。
4	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
5	患者番号	PTNUM	character	20		患者番号を表す。
6	患者カナ氏名	NAME	character varying	100		患者のカナ氏名を表す。

内容
医療機関を識別するための番号を表す。
病棟番号を表す。
伝票番号を表す。
患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
患者番号を表す。
患者のカナ氏名を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		定期請求履歴	TBL TEIKIRRK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
2	期別	KBT	character	1		システム管理で設定した月内の定期請求処理日の識別を表す。月末時のみの請求も実際の処理期を収容する。 1～3：各処理期
3	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
4	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
5	作成年月日	CREYMD	character varying	8		当該行を作成した日付を表す。
6	更新年月日	UPYMD	character varying	8		当該行を更新した日付を表す。
7	更新時間	UPHMS	character varying	6		当該行を更新した時刻を表す。
8	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

診療年月を表す。

システム管理で設定した月内の定期請求処理日の識別を表す。月末時のみの請求も実際の処理期を収容する。
1～3：各処理期

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		患者定期請求履歴	TBL PTTEIKIRRK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
3	作成区分（処理期）	SAKKBN	character	1		システム管理で設定した月内の定期請求処理日の識別を表す。 1～3：各処理期 9：月末時のみ（入退院登録で指定）
4	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	numeric	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
5	伝票番号	DENPNUM	numeric	7		収納テーブルの伝票番号を表す。
6	削除フラグ	DELFLG	numeric	1		請求状態を表す。 0：請求 1：請求取消
7	処理区分	SYOKBN	character	1		作成処理方法の識別を表す。 1：一括作成 2：個別作成
8	期別	KBT	character	1		システム管理で設定した月内の定期請求処理日の識別を表す。月末時のみの請求も実際の処理期を収容する。 1～3：各処理期
9	請求開始年月日	SKYSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
10	請求終了年月日	SKYEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
11	請求点数	SKYTEN	numeric	9		作成区分別の請求点数を表す。
12	請求金額 - 消費税（再掲）	SKYMONEY TAX SAI	numeric	7		作成区分別の請求金額に対する消費税（再掲）を表す。
13	請求金額	SKYMONEY	numeric	9		作成区分別の請求金額を表す。
14	歴番号	RRKNUM	numeric	3		患者入院履歴テーブルの歴番号を表す。
15	伝票番号枝番	DENPEDANUM	numeric	2		収納テーブルの伝票番号に対する枝番を表す。
16	請求データ更新フラグ	SKYUPDFLG	numeric	1		請求データの更新に関する診療内容の訂正の有無を表す。 0：診療内容の訂正なし 1：診療内容の訂正あり
17	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
18	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
19	作成年月日	CREYMD	character varying	8		当該行を作成した日付を表す。
20	更新年月日	UPYMD	character varying	8		当該行を更新した日付を表す。
21	更新時間	UPHMS	character varying	6		当該行を更新した時刻を表す。
22	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	診療年月	SRYYM	numeric	6	診療年月を表す。
2	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
3	患者ID	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	レセプト科	RECEKA	character	2	主科設定時の場合にセットを行う。それ以外は「00」をセットする。
5	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	numeric	1	提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会 6：広域連合
6	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4	レセプト種別を識別するコードを表す。 レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。
7	保険者番号	HKNJANUM KEY	character	8	保険者番号を表す。公費単独の場合は桁数分0（ゼロ）で埋める。
8	補助区分	HOJOKBN KEY	character	1	船員保険の場合のみセットを行う。それ以外は「0」をセットする。
9	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8	当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。公費単独の場合は桁数分0（ゼロ）で埋める。
10	患者番号	PTNUM	character	20	患者番号を表す。
11	カナ氏名	KANANAME	character	50	患者氏名のフリガナを表す。
12	漢字氏名	NAME	character	100	患者氏名を表す。
13	性別	SEX	character	1	患者の性別を表す。 1：男 2：女
14	生年月日	BIRTHDAY	numeric	8	患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。
15	年齢	AGE	numeric	3	患者の診療年月時点（1日現在）の年齢を表す。
16	死亡区分	DEATHKBN	character	1	患者の死亡の別を表す。 □：生存 1：死亡
17	診療科1	SRYKA1	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（1）を表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
18	診療科2	SRYKA2	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（2）を表す。診療科1を参照。
19	診療科3	SRYKA3	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（3）を表す。診療科1を参照。
20	診療科4	SRYKA4	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（4）を表す。診療科1を参照。
21	診療科5	SRYKA5	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（5）を表す。診療科1を参照。
22	診療科6	SRYKA6	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（6）を表す。診療科1を参照。
23	診療科7	SRYKA7	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（7）を表す。診療科1を参照。
24	診療科8	SRYKA8	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（8）を表す。診療科1を参照。
25	診療科9	SRYKA9	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（9）を表す。診療科1を参照。
26	診療科10	SRYKA10	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（10）を表す。診療科1を参照。
27	診療科11	SRYKA11	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（11）を表す。診療科1を参照。
28	診療科12	SRYKA12	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（12）を表す。診療科1を参照。
29	診療科13	SRYKA13	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（13）を表す。診療科1を参照。
30	診療科14	SRYKA14	character	2	当月受診した診療科を識別するコード（14）を表す。診療科1を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
31	診療科 1 5	SRYKA15	character	2	
32	診療科 1 6	SRYKA16	character	2	
33	診療科 1 7	SRYKA17	character	2	
34	診療科 1 8	SRYKA18	character	2	
35	診療科 1 9	SRYKA19	character	2	
36	診療科 2 0	SRYKA20	character	2	
37	主保険 - 保険 I D	HKNID	numeric	10	
38	主保険 - 保険番号	HKNNUM	character	3	
39	主保険 - 法別番号	HKNHBTNUM	character	2	
40	主保険 - 保険者番号	HKNJANUM	character	8	
41	主保険 - 本人家族区分	HONKZKKBN	character	1	
42	主保険 - 補助区分	HOJOKBN	character	1	
43	主保険 - 継続区分	CONTKBN	character	1	
44	主保険 - 記号	KIGO	character	80	
45	主保険 - 番号	NUM	character	80	
46	主保険 - 給付割合	KYURATE	numeric	3	
47	主保険 - 証明書番号	CERTNUM	character	3	
48	老人保健 - 保険 I D	RJNHKNID	numeric	10	
49	老人保健 - 保険番号	RJNHKNNUM	character	3	
50	老人保健 - 法別番号	RJNHBTNUM	character	2	
51	老人保健 - 市町村番号	RJNFTNJANUM	character	8	
52	老人保健 - 受給者番号	RJNJKYSNUM	character	7	
53	公費 - 保険 I D 1	KOHID1	numeric	10	
54	公費 - 保険番号 1	KOHNUM1	character	3	
55	公費 - 法別番号 1	KOHHBTNUM1	character	2	
56	公費 - 負担者番号 1	KOHFTNJANUM1	character	20	
57	公費 - 受給者番号 1	KOHJKYSNUM1	character	20	
58	公費 - 保険 I D 2	KOHID2	numeric	10	
59	公費 - 保険番号 2	KOHNUM2	character	3	
60	公費 - 法別番号 2	KOHHBTNUM2	character	2	
61	公費 - 負担者番号 2	KOHFTNJANUM2	character	20	
62	公費 - 受給者番号 2	KOHJKYSNUM2	character	20	
63	公費 - 保険 I D 3	KOHID3	numeric	10	
64	公費 - 保険番号 3	KOHNUM3	character	3	
65	公費 - 法別番号 3	KOHHBTNUM3	character	2	
66	公費 - 負担者番号 3	KOHFTNJANUM3	character	20	

テーブル定義書		テーブル名			内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
67	公費 - 受給者番号 3	KOHJKYSNUM3	character	20	
68	公費 - 保険 I D 4	KOHID4	numeric	10	
69	公費 - 保険番号 4	KOHNUM4	character	3	
70	公費 - 法別番号 4	KOHHBTNUM4	character	2	
71	公費 - 負担者番号 4	KOHFTNJANUM4	character	20	
72	公費 - 受給者番号 4	KOHJKYSNUM4	character	20	
73	保険組合せ番号 1	HKNCOMBI1	numeric	4	
74	保険組合せ 1 - 主保険番号	HKNNUMHC1	character	3	
75	保険組合せ 1 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC11	character	3	
76	保険組合せ 1 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC12	character	3	
77	保険組合せ 1 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC13	character	3	
78	保険組合せ 1 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC14	character	3	
79	保険組合せ番号 2	HKNCOMBI2	numeric	4	
80	保険組合せ 2 - 主保険番号	HKNNUMHC2	character	3	
81	保険組合せ 2 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC21	character	3	
82	保険組合せ 2 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC22	character	3	
83	保険組合せ 2 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC23	character	3	
84	保険組合せ 2 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC24	character	3	
85	保険組合せ番号 3	HKNCOMBI3	numeric	4	
86	保険組合せ 3 - 主保険番号	HKNNUMHC3	character	3	
87	保険組合せ 3 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC31	character	3	
88	保険組合せ 3 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC32	character	3	
89	保険組合せ 3 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC33	character	3	
90	保険組合せ 3 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC34	character	3	
91	保険組合せ番号 4	HKNCOMBI4	numeric	4	
92	保険組合せ 4 - 主保険番号	HKNNUMHC4	character	3	
93	保険組合せ 4 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC41	character	3	
94	保険組合せ 4 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC42	character	3	

テーブル定義書		テーブル名				
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
95	保険組合せ 4 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC43	character	3		保険組合せ（４）の第３公費の保険番号を表す。
96	保険組合せ 4 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC44	character	3		保険組合せ（４）の第４公費の保険番号を表す。
97	保険組合せ番号 5	HKNCOMB15	numeric	4		保険の組合せを識別する番号（５）を表す。
98	保険組合せ 5 - 主保険番号	HKNNUMHC5	character	3		保険組合せ（５）の主保険の保険番号を表す。
99	保険組合せ 5 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC51	character	3		保険組合せ（５）の第１公費の保険番号を表す。
100	保険組合せ 5 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC52	character	3		保険組合せ（５）の第２公費の保険番号を表す。
101	保険組合せ 5 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC53	character	3		保険組合せ（５）の第３公費の保険番号を表す。
102	保険組合せ 5 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC54	character	3		保険組合せ（５）の第４公費の保険番号を表す。
103	保険組合せ番号 6	HKNCOMB16	numeric	4		保険の組合せを識別する番号（６）を表す。
104	保険組合せ 6 - 主保険番号	HKNNUMHC6	character	3		保険組合せ（６）の主保険の保険番号を表す。
105	保険組合せ 6 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC61	character	3		保険組合せ（６）の第１公費の保険番号を表す。
106	保険組合せ 6 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC62	character	3		保険組合せ（６）の第２公費の保険番号を表す。
107	保険組合せ 6 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC63	character	3		保険組合せ（６）の第３公費の保険番号を表す。
108	保険組合せ 6 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC64	character	3		保険組合せ（６）の第４公費の保険番号を表す。
109	保険組合せ番号 7	HKNCOMB17	numeric	4		保険の組合せを識別する番号（７）を表す。
110	保険組合せ 7 - 主保険番号	HKNNUMHC7	character	3		保険組合せ（７）の主保険の保険番号を表す。
111	保険組合せ 7 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC71	character	3		保険組合せ（７）の第１公費の保険番号を表す。
112	保険組合せ 7 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC72	character	3		保険組合せ（７）の第２公費の保険番号を表す。
113	保険組合せ 7 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC73	character	3		保険組合せ（７）の第３公費の保険番号を表す。
114	保険組合せ 7 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC74	character	3		保険組合せ（７）の第４公費の保険番号を表す。
115	保険組合せ番号 8	HKNCOMB18	numeric	4		保険の組合せを識別する番号（８）を表す。
116	保険組合せ 8 - 主保険番号	HKNNUMHC8	character	3		保険組合せ（８）の主保険の保険番号を表す。
117	保険組合せ 8 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC81	character	3		保険組合せ（８）の第１公費の保険番号を表す。
118	保険組合せ 8 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC82	character	3		保険組合せ（８）の第２公費の保険番号を表す。
119	保険組合せ 8 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC83	character	3		保険組合せ（８）の第３公費の保険番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
120	保険組合せ 8 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC84	character	3		保険組合せ（ 8 ）の第 4 公費の保険番号を表す。
121	保険組合せ番号 9	HKNCOMBI9	numeric	4		保険の組合せを識別する番号（ 9 ）を表す。
122	保険組合せ 9 - 主保険番号	HKNNUMHC9	character	3		保険組合せ（ 9 ）の主保険の保険番号を表す。
123	保険組合せ 9 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC91	character	3		保険組合せ（ 9 ）の第 1 公費の保険番号を表す。
124	保険組合せ 9 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC92	character	3		保険組合せ（ 9 ）の第 2 公費の保険番号を表す。
125	保険組合せ 9 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC93	character	3		保険組合せ（ 9 ）の第 3 公費の保険番号を表す。
126	保険組合せ 9 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC94	character	3		保険組合せ（ 9 ）の第 4 公費の保険番号を表す。
127	保険組合せ番号 1 0	HKNCOMBI10	numeric	4		保険の組合せを識別する番号（ 1 0 ）を表す。
128	保険組合せ 1 0 - 主保険番号	HKNNUMHC10	character	3		保険組合せ（ 1 0 ）の主保険の保険番号を表す。
129	保険組合せ 1 0 - 公費保険番号 1	KOHNUMHC101	character	3		保険組合せ（ 1 0 ）の第 1 公費の保険番号を表す。
130	保険組合せ 1 0 - 公費保険番号 2	KOHNUMHC102	character	3		保険組合せ（ 1 0 ）の第 2 公費の保険番号を表す。
131	保険組合せ 1 0 - 公費保険番号 3	KOHNUMHC103	character	3		保険組合せ（ 1 0 ）の第 3 公費の保険番号を表す。
132	保険組合せ 1 0 - 公費保険番号 4	KOHNUMHC104	character	3		保険組合せ（ 1 0 ）の第 4 公費の保険番号を表す。
133	基本点数 1	KHNTEN1	numeric	8		レセプト「初診欄」の基本点数を表す。
134	回数 1	KAISU1	numeric	5		レセプト「初診欄」の回数を表す。
135	明細点数 1 - 主保険	TENSU11	numeric	8		レセプト「初診欄」の主保険の点数を表す。
136	明細点数 1 - 公費 1	TENSU12	numeric	8		レセプト「初診欄」の第 1 公費の点数を表す。
137	明細点数 1 - 公費 2	TENSU13	numeric	8		レセプト「初診欄」の第 2 公費の点数を表す。
138	明細点数 1 - 公費 3	TENSU14	numeric	8		レセプト「初診欄」の第 3 公費の点数を表す。
139	明細点数 1 - 公費 4	TENSU15	numeric	8		レセプト「初診欄」の第 4 公費の点数を表す。
140	基本点数 2	KHNTEN2	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の基本点数を表す。
141	回数 2	KAISU2	numeric	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の回数を表す。
142	明細点数 2 - 主保険	TENSU21	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の主保険の点数を表す。
143	明細点数 2 - 公費 1	TENSU22	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の第 1 公費の点数を表す。
144	明細点数 2 - 公費 2	TENSU23	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の第 2 公費の点数を表す。
145	明細点数 2 - 公費 3	TENSU24	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の第 3 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
146	明細点数 2 - 公費 4	TENSU25	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の第 4 公費の点数を表す。
147	基本点数 3	KHNTEN3	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の基本点数を表す。
148	回数 3	KAISU3	numeric	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の回数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の回数を表す。
149	明細点数 3 - 主保険	TENSU31	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の主保険の点数を表す。
150	明細点数 3 - 公費 1	TENSU32	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の第 1 公費の点数を表す。
151	明細点数 3 - 公費 2	TENSU33	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の第 2 公費の点数を表す。
152	明細点数 3 - 公費 3	TENSU34	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の第 3 公費の点数を表す。
153	明細点数 3 - 公費 4	TENSU35	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の第 4 公費の点数を表す。
154	基本点数 4	KHNTEN4	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の基本点数を表す。
155	回数 4	KAISU4	numeric	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の回数を表す。
156	明細点数 4 - 主保険	TENSU41	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の主保険の点数を表す。
157	明細点数 4 - 公費 1	TENSU42	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の第 1 公費の点数を表す。
158	明細点数 4 - 公費 2	TENSU43	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の第 2 公費の点数を表す。
159	明細点数 4 - 公費 3	TENSU44	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の第 3 公費の点数を表す。
160	明細点数 4 - 公費 4	TENSU45	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の第 4 公費の点数を表す。
161	基本点数 5	KHNTEN5	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の基本点数を表す。
162	回数 5	KAISU5	numeric	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の回数を表す。
163	明細点数 5 - 主保険	TENSU51	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の主保険の点数を表す。
164	明細点数 5 - 公費 1	TENSU52	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の第 1 公費の点数を表す。
165	明細点数 5 - 公費 2	TENSU53	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の第 2 公費の点数を表す。
166	明細点数 5 - 公費 3	TENSU54	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の第 3 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
167	明細点数 5 - 公費 4	TENSU55	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の第 4 公費の点数を表す。
168	基本点数 6	KHNTEN6	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の基本点数を表す。
169	回数 6	KAISU6	numeric	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の回数を表す。
170	明細点数 6 - 主保険	TENSU61	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の主保険の点数を表す。
171	明細点数 6 - 公費 1	TENSU62	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の第 1 公費の点数を表す。
172	明細点数 6 - 公費 2	TENSU63	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の第 2 公費の点数を表す。
173	明細点数 6 - 公費 3	TENSU64	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の第 3 公費の点数を表す。
174	明細点数 6 - 公費 4	TENSU65	numeric	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の第 4 公費の点数を表す。
175	基本点数 7	KHNTEN7	numeric	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の基本点数を表す。
176	回数 7	KAISU7	numeric	5		入院外レセプトの場合「指導欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の回数を表す。
177	明細点数 7 - 主保険	TENSU71	numeric	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の主保険の点数を表す。
178	明細点数 7 - 公費 1	TENSU72	numeric	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の第 1 公費の点数を表す。
179	明細点数 7 - 公費 2	TENSU73	numeric	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の第 2 公費の点数を表す。
180	明細点数 7 - 公費 3	TENSU74	numeric	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の第 3 公費の点数を表す。
181	明細点数 7 - 公費 4	TENSU75	numeric	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の第 4 公費の点数を表す。
182	基本点数 8	KHNTEN8	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の基本点数を表す。
183	回数 8	KAISU8	numeric	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の回数を表す。
184	明細点数 8 - 主保険	TENSU81	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の主保険の点数を表す。
185	明細点数 8 - 公費 1	TENSU82	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 1 公費の点数を表す。
186	明細点数 8 - 公費 2	TENSU83	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 2 公費の点数を表す。
187	明細点数 8 - 公費 3	TENSU84	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 3 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
188	明細点数 8 - 公費 4	TENSU85	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 4 公費の点数を表す。
189	基本点数 9	KHNTEN9	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の基本点数を表す。
190	回数 9	KAISU9	numeric	5	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の回数を表す。
191	明細点数 9 - 主保険	TENSU91	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の主保険の点数を表す。
192	明細点数 9 - 公費 1	TENSU92	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 1 公費の点数を表す。
193	明細点数 9 - 公費 2	TENSU93	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 2 公費の点数を表す。
194	明細点数 9 - 公費 3	TENSU94	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 3 公費の点数を表す。
195	明細点数 9 - 公費 4	TENSU95	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 4 公費の点数を表す。
196	基本点数 1 0	KHNTEN10	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の基本点数を表す。
197	回数 1 0	KAISU10	numeric	5	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の回数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の回数を表す。
198	明細点数 1 0 - 主保険	TENSU101	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の主保険の点数を表す。
199	明細点数 1 0 - 公費 1	TENSU102	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 1 公費の点数を表す。
200	明細点数 1 0 - 公費 2	TENSU103	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 2 公費の点数を表す。
201	明細点数 1 0 - 公費 3	TENSU104	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 3 公費の点数を表す。
202	明細点数 1 0 - 公費 4	TENSU105	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 4 公費の点数を表す。
203	基本点数 1 1	KHNTEN11	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の基本点数を表す。
204	回数 1 1	KAISU11	numeric	5	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の回数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の回数を表す。
205	明細点数 1 1 - 主保険	TENSU111	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の主保険の点数を表す。
206	明細点数 1 1 - 公費 1	TENSU112	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の第 1 公費の点数を表す。
207	明細点数 1 1 - 公費 2	TENSU113	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の第 2 公費の点数を表す。
208	明細点数 1 1 - 公費 3	TENSU114	numeric	8	入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の第 3 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
No.	論理名	物理名	データ型	桁		精度
209	明細点数 1 1 - 公費 4	TENSU115	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の第 4 公費の点数を表す。
210	基本点数 1 2	KHNTEN12	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の基本点数を表す。
211	回数 1 2	KAISU12	numeric	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の回数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の回数を表す。
212	明細点数 1 2 - 主保険	TENSU121	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の主保険の点数を表す。
213	明細点数 1 2 - 公費 1	TENSU122	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 1 公費の点数を表す。
214	明細点数 1 2 - 公費 2	TENSU123	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 2 公費の点数を表す。
215	明細点数 1 2 - 公費 3	TENSU124	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 3 公費の点数を表す。
216	明細点数 1 2 - 公費 4	TENSU125	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の第 4 公費の点数を表す。
217	基本点数 1 3	KHNTEN13	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の基本点数を表す。
218	回数 1 3	KAISU13	numeric	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の回数を表す。
219	明細点数 1 3 - 主保険	TENSU131	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の主保険の点数を表す。
220	明細点数 1 3 - 公費 1	TENSU132	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の第 1 公費の点数を表す。
221	明細点数 1 3 - 公費 2	TENSU133	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の第 2 公費の点数を表す。
222	明細点数 1 3 - 公費 3	TENSU134	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の第 3 公費の点数を表す。
223	明細点数 1 3 - 公費 4	TENSU135	numeric	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の第 4 公費の点数を表す。
224	基本点数 1 4	KHNTEN14	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
225	回数 1 4	KAISU14	numeric	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の回数を表す。
226	明細点数 1 4 - 主保険	TENSU141	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
227	明細点数 1 4 - 公費 1	TENSU142	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。
228	明細点数 1 4 - 公費 2	TENSU143	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。
229	明細点数 1 4 - 公費 3	TENSU144	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
230	明細点数 1 4 - 公費 4	TENSU145	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。
231	基本点数 1 5	KHNTEN15	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の基本点数を表す。
232	回数 1 5	KAISU15	numeric	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の回数を表す。
233	明細点数 1 5 - 主保険	TENSU151	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の主保険の点数を表す。
234	明細点数 1 5 - 公費 1	TENSU152	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 1 公費の点数を表す。
235	明細点数 1 5 - 公費 2	TENSU153	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 2 公費の点数を表す。
236	明細点数 1 5 - 公費 3	TENSU154	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 3 公費の点数を表す。
237	明細点数 1 5 - 公費 4	TENSU155	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 4 公費の点数を表す。
238	基本点数 1 6	KHNTEN16	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
239	回数 1 6	KAISU16	numeric	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の回数を表す。
240	明細点数 1 6 - 主保険	TENSU161	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
241	明細点数 1 6 - 公費 1	TENSU162	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。
242	明細点数 1 6 - 公費 2	TENSU163	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。
243	明細点数 1 6 - 公費 3	TENSU164	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。
244	明細点数 1 6 - 公費 4	TENSU165	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。
245	基本点数 1 7	KHNTEN17	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の基本点数を表す。
246	回数 1 7	KAISU17	numeric	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の回数を表す。
247	明細点数 1 7 - 主保険	TENSU171	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の主保険の点数を表す。
248	明細点数 1 7 - 公費 1	TENSU172	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の第 1 公費の点数を表す。
249	明細点数 1 7 - 公費 2	TENSU173	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の第 2 公費の点数を表す。
250	明細点数 1 7 - 公費 3	TENSU174	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の第 3 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
251	明細点数 1 7 - 公費 4	TENSU175	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の第 4 公費の点数を表す。
252	基本点数 1 8	KHNTEN18	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
253	回数 1 8	KAISU18	numeric	5	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の回数を表す。
254	明細点数 1 8 - 主保険	TENSU181	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
255	明細点数 1 8 - 公費 1	TENSU182	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。
256	明細点数 1 8 - 公費 2	TENSU183	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。
257	明細点数 1 8 - 公費 3	TENSU184	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。
258	明細点数 1 8 - 公費 4	TENSU185	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。
259	基本点数 1 9	KHNTEN19	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の基本点数を表す。
260	回数 1 9	KAISU19	numeric	5	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の回数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の回数を表す。
261	明細点数 1 9 - 主保険	TENSU191	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の主保険の点数を表す。
262	明細点数 1 9 - 公費 1	TENSU192	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の第 1 公費の点数を表す。
263	明細点数 1 9 - 公費 2	TENSU193	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の第 2 公費の点数を表す。
264	明細点数 1 9 - 公費 3	TENSU194	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の第 3 公費の点数を表す。
265	明細点数 1 9 - 公費 4	TENSU195	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の第 4 公費の点数を表す。
266	基本点数 2 0	KHNTEN20	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻薬」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
267	回数 2 0	KAISU20	numeric	5	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻薬」の回数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の回数を表す。
268	明細点数 2 0 - 主保険	TENSU201	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻薬」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
269	明細点数 2 0 - 公費 1	TENSU202	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻薬」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。
270	明細点数 2 0 - 公費 2	TENSU203	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻薬」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。
271	明細点数 2 0 - 公費 3	TENSU204	numeric	8	入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻薬」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名	TBL KOHSKY			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
272	明細点数 2 0 - 公費 4	TENSU205	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。
273	基本点数 2 1	KHNTEN21	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の基本点数を表す。
274	回数 2 1	KAISU21	numeric	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の回数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の回数を表す。
275	明細点数 2 1 - 主保険	TENSU211	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の主保険の点数を表す。
276	明細点数 2 1 - 公費 1	TENSU212	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の第 1 公費の点数を表す。
277	明細点数 2 1 - 公費 2	TENSU213	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の第 2 公費の点数を表す。
278	明細点数 2 1 - 公費 3	TENSU214	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の第 3 公費の点数を表す。
279	明細点数 2 1 - 公費 4	TENSU215	numeric	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の第 4 公費の点数を表す。
280	基本点数 2 2	KHNTEN22	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
281	回数 2 2	KAISU22	numeric	5		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の回数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の回数を表す。
282	明細点数 2 2 - 主保険	TENSU221	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
283	明細点数 2 2 - 公費 1	TENSU222	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。
284	明細点数 2 2 - 公費 2	TENSU223	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。
285	明細点数 2 2 - 公費 3	TENSU224	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。
286	明細点数 2 2 - 公費 4	TENSU225	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。
287	基本点数 2 3	KHNTEN23	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の基本点数を表す。
288	回数 2 3	KAISU23	numeric	5		入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の回数（日数）を表す。
289	明細点数 2 3 - 主保険	TENSU231	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の主保険の点数を表す。
290	明細点数 2 3 - 公費 1	TENSU232	numeric	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1 行目）」の第 1 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
291	明細点数 2 3 - 公費 2	TENSU233	numeric	8	
292	明細点数 2 3 - 公費 3	TENSU234	numeric	8	
293	明細点数 2 3 - 公費 4	TENSU235	numeric	8	
294	基本点数 2 4	KHNTEN24	numeric	8	
295	回数 2 4	KAISU24	numeric	5	
296	明細点数 2 4 - 主保険	TENSU241	numeric	8	
297	明細点数 2 4 - 公費 1	TENSU242	numeric	8	
298	明細点数 2 4 - 公費 2	TENSU243	numeric	8	
299	明細点数 2 4 - 公費 3	TENSU244	numeric	8	
300	明細点数 2 4 - 公費 4	TENSU245	numeric	8	
301	基本点数 2 5	KHNTEN25	numeric	8	
302	回数 2 5	KAISU25	numeric	5	
303	明細点数 2 5 - 主保険	TENSU251	numeric	8	
304	明細点数 2 5 - 公費 1	TENSU252	numeric	8	
305	明細点数 2 5 - 公費 2	TENSU253	numeric	8	

テーブル定義書		テーブル名			内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
306	明細点数 2 5 - 公費 3	TENSU254	numeric	8	
307	明細点数 2 5 - 公費 4	TENSU255	numeric	8	
308	基本点数 2 6	KHNTEN26	numeric	8	
309	回数 2 6	KAISU26	numeric	5	
310	明細点数 2 6 - 主保険	TENSU261	numeric	8	
311	明細点数 2 6 - 公費 1	TENSU262	numeric	8	
312	明細点数 2 6 - 公費 2	TENSU263	numeric	8	
313	明細点数 2 6 - 公費 3	TENSU264	numeric	8	
314	明細点数 2 6 - 公費 4	TENSU265	numeric	8	
315	基本点数 2 7	KHNTEN27	numeric	8	
316	回数 2 7	KAISU27	numeric	5	
317	明細点数 2 7 - 主保険	TENSU271	numeric	8	
318	明細点数 2 7 - 公費 1	TENSU272	numeric	8	
319	明細点数 2 7 - 公費 2	TENSU273	numeric	8	

テーブル定義書		テーブル名 地方公費請求書				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
320	明細点数 2 7 - 公費 3	TENSU274	numeric	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（ 5 行目）」の第 3 公費の点数を表す。
321	明細点数 2 7 - 公費 4	TENSU275	numeric	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（ 5 行目）」の第 4 公費の点数を表す。
322	基本点数 2 8	KHNTEN28	numeric	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 1 行目）」の基本点数を表す。
323	回数 2 8	KAISU28	numeric	5		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 1 行目）」の回数（日数）を表す。
324	明細点数 2 8 - 主保険	TENSU281	numeric	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 1 行目）」の主保険の点数を表す。
325	明細点数 2 8 - 公費 1	TENSU282	numeric	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 1 行目）」の第 1 公費の点数を表す。
326	明細点数 2 8 - 公費 2	TENSU283	numeric	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 1 行目）」の第 2 公費の点数を表す。
327	明細点数 2 8 - 公費 3	TENSU284	numeric	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 1 行目）」の第 3 公費の点数を表す。
328	明細点数 2 8 - 公費 4	TENSU285	numeric	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 1 行目）」の第 4 公費の点数を表す。
329	基本点数 2 9	KHNTEN29	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 2 行目）」の基本点数を表す。
330	回数 2 9	KAISU29	numeric	5		入院外レセプトの場合「検査欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 2 行目）」の回数（日数）を表す。
331	明細点数 2 9 - 主保険	TENSU291	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 2 行目）」の主保険の点数を表す。
332	明細点数 2 9 - 公費 1	TENSU292	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 2 行目）」の第 1 公費の点数を表す。
333	明細点数 2 9 - 公費 2	TENSU293	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 2 行目）」の第 2 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名				内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
334	明細点数 2 9 - 公費 3	TENSU294	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 2 行目）」の第 3 公費の点数を表す。
335	明細点数 2 9 - 公費 4	TENSU295	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 2 行目）」の第 4 公費の点数を表す。
336	基本点数 3 0	KHNTEN30	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 3 行目）」の基本点数を表す。
337	回数 3 0	KAISU30	numeric	5		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 3 行目）」の回数（日数）を表す。
338	明細点数 3 0 - 主保険	TENSU301	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 3 行目）」の主保険の点数を表す。
339	明細点数 3 0 - 公費 1	TENSU302	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 3 行目）」の第 1 公費の点数を表す。
340	明細点数 3 0 - 公費 2	TENSU303	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 3 行目）」の第 2 公費の点数を表す。
341	明細点数 3 0 - 公費 3	TENSU304	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 3 行目）」の第 3 公費の点数を表す。
342	明細点数 3 0 - 公費 4	TENSU305	numeric	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 3 行目）」の第 4 公費の点数を表す。
343	基本点数 3 1	KHNTEN31	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 4 行目）」の基本点数を表す。
344	回数 3 1	KAISU31	numeric	5		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 4 行目）」の回数（日数）を表す。
345	明細点数 3 1 - 主保険	TENSU311	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 4 行目）」の主保険の点数を表す。
346	明細点数 3 1 - 公費 1	TENSU312	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の第 1 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 4 行目）」の第 1 公費の点数を表す。
347	明細点数 3 1 - 公費 2	TENSU313	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の第 2 公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（ 4 行目）」の第 2 公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名				内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
348	明細点数 3 1 - 公費 3	TENSU314	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の第3公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4行目）」の第3公費の点数を表す。
349	明細点数 3 1 - 公費 4	TENSU315	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の第4公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（4行目）」の第4公費の点数を表す。
350	基本点数 3 2	KHNTEN32	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5行目）」の基本点数を表す。
351	回数 3 2	KAISU32	numeric	5		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5行目）」の回数（日数）を表す。
352	明細点数 3 2 - 主保険	TENSU321	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5行目）」の主保険の点数を表す。
353	明細点数 3 2 - 公費 1	TENSU322	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第1公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5行目）」の第1公費の点数を表す。
354	明細点数 3 2 - 公費 2	TENSU323	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第2公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5行目）」の第2公費の点数を表す。
355	明細点数 3 2 - 公費 3	TENSU324	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第3公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5行目）」の第3公費の点数を表す。
356	明細点数 3 2 - 公費 4	TENSU325	numeric	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の第4公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（5行目）」の第4公費の点数を表す。
357	基本点数 3 3	KHNTEN33	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の基本点数を表す。
358	回数 3 3	KAISU33	numeric	5		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の回数を表す。
359	明細点数 3 3 - 主保険	TENSU331	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の主保険の点数を表す。
360	明細点数 3 3 - 公費 1	TENSU332	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の第1公費の点数を表す。
361	明細点数 3 3 - 公費 2	TENSU333	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の第2公費の点数を表す。
362	明細点数 3 3 - 公費 3	TENSU334	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の第3公費の点数を表す。
363	明細点数 3 3 - 公費 4	TENSU335	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の第4公費の点数を表す。
364	基本点数 3 4	KHNTEN34	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の基本点数を表す。
365	回数 3 4	KAISU34	numeric	5		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の回数を表す。
366	明細点数 3 4 - 主保険	TENSU341	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の主保険の点数を表す。
367	明細点数 3 4 - 公費 1	TENSU342	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の第1公費の点数を表す。
368	明細点数 3 4 - 公費 2	TENSU343	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の第2公費の点数を表す。
369	明細点数 3 4 - 公費 3	TENSU344	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の第3公費の点数を表す。
370	明細点数 3 4 - 公費 4	TENSU345	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の第4公費の点数を表す。
371	基本点数 3 5	KHNTEN35	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
372	回数 3 5	KAISU35	numeric	5		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
373	明細点数 3 5 - 主保険	TENSU351	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
374	明細点数 3 5 - 公費 1	TENSU352	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 1 公費の点数を表す。
375	明細点数 3 5 - 公費 2	TENSU353	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 2 公費の点数を表す。
376	明細点数 3 5 - 公費 3	TENSU354	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 3 公費の点数を表す。
377	明細点数 3 5 - 公費 4	TENSU355	numeric	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の第 4 公費の点数を表す。
378	基本点数 3 6	KHNTEN36	numeric	8		未使用である。
379	回数 3 6	KAISU36	numeric	5		未使用である。
380	明細点数 3 6 - 主保険	TENSU361	numeric	8		未使用である。
381	明細点数 3 6 - 公費 1	TENSU362	numeric	8		未使用である。
382	明細点数 3 6 - 公費 2	TENSU363	numeric	8		未使用である。
383	明細点数 3 6 - 公費 3	TENSU364	numeric	8		未使用である。
384	明細点数 3 6 - 公費 4	TENSU365	numeric	8		未使用である。
385	基本点数 3 7	KHNTEN37	numeric	8		未使用である。
386	回数 3 7	KAISU37	numeric	5		未使用である。
387	明細点数 3 7 - 主保険	TENSU371	numeric	8		未使用である。
388	明細点数 3 7 - 公費 1	TENSU372	numeric	8		未使用である。
389	明細点数 3 7 - 公費 2	TENSU373	numeric	8		未使用である。
390	明細点数 3 7 - 公費 3	TENSU374	numeric	8		未使用である。
391	明細点数 3 7 - 公費 4	TENSU375	numeric	8		未使用である。
392	基本点数 3 8	KHNTEN38	numeric	8		未使用である。
393	回数 3 8	KAISU38	numeric	5		未使用である。
394	明細点数 3 8 - 主保険	TENSU381	numeric	8		未使用である。
395	明細点数 3 8 - 公費 1	TENSU382	numeric	8		未使用である。
396	明細点数 3 8 - 公費 2	TENSU383	numeric	8		未使用である。
397	明細点数 3 8 - 公費 3	TENSU384	numeric	8		未使用である。
398	明細点数 3 8 - 公費 4	TENSU385	numeric	8		未使用である。
399	基本点数 3 9	KHNTEN39	numeric	8		未使用である。
400	回数 3 9	KAISU39	numeric	5		未使用である。
401	明細点数 3 9 - 主保険	TENSU391	numeric	8		未使用である。
402	明細点数 3 9 - 公費 1	TENSU392	numeric	8		未使用である。
403	明細点数 3 9 - 公費 2	TENSU393	numeric	8		未使用である。
404	明細点数 3 9 - 公費 3	TENSU394	numeric	8		未使用である。
405	明細点数 3 9 - 公費 4	TENSU395	numeric	8		未使用である。
406	基本点数 4 0	KHNTEN40	numeric	8		未使用である。
407	回数 4 0	KAISU40	numeric	5		未使用である。
408	明細点数 4 0 - 主保険	TENSU401	numeric	8		未使用である。
409	明細点数 4 0 - 公費 1	TENSU402	numeric	8		未使用である。
410	明細点数 4 0 - 公費 2	TENSU403	numeric	8		未使用である。
411	明細点数 4 0 - 公費 3	TENSU404	numeric	8		未使用である。
412	明細点数 4 0 - 公費 4	TENSU405	numeric	8		未使用である。
413	基本点数 4 1	KHNTEN41	numeric	8		未使用である。
414	回数 4 1	KAISU41	numeric	5		未使用である。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
415	明細点数 4 1 - 主保険	TENSU411	numeric	8		未使用である。
416	明細点数 4 1 - 公費 1	TENSU412	numeric	8		未使用である。
417	明細点数 4 1 - 公費 2	TENSU413	numeric	8		未使用である。
418	明細点数 4 1 - 公費 3	TENSU414	numeric	8		未使用である。
419	明細点数 4 1 - 公費 4	TENSU415	numeric	8		未使用である。
420	基本点数 4 2	KHNTEN42	numeric	8		未使用である。
421	回数 4 2	KAISU42	numeric	5		未使用である。
422	明細点数 4 2 - 主保険	TENSU421	numeric	8		未使用である。
423	明細点数 4 2 - 公費 1	TENSU422	numeric	8		未使用である。
424	明細点数 4 2 - 公費 2	TENSU423	numeric	8		未使用である。
425	明細点数 4 2 - 公費 3	TENSU424	numeric	8		未使用である。
426	明細点数 4 2 - 公費 4	TENSU425	numeric	8		未使用である。
427	基本点数 4 3	KHNTEN43	numeric	8		未使用である。
428	回数 4 3	KAISU43	numeric	5		未使用である。
429	明細点数 4 3 - 主保険	TENSU431	numeric	8		未使用である。
430	明細点数 4 3 - 公費 1	TENSU432	numeric	8		未使用である。
431	明細点数 4 3 - 公費 2	TENSU433	numeric	8		未使用である。
432	明細点数 4 3 - 公費 3	TENSU434	numeric	8		未使用である。
433	明細点数 4 3 - 公費 4	TENSU435	numeric	8		未使用である。
434	基本点数 4 4	KHNTEN44	numeric	8		未使用である。
435	回数 4 4	KAISU44	numeric	5		未使用である。
436	明細点数 4 4 - 主保険	TENSU441	numeric	8		未使用である。
437	明細点数 4 4 - 公費 1	TENSU442	numeric	8		未使用である。
438	明細点数 4 4 - 公費 2	TENSU443	numeric	8		未使用である。
439	明細点数 4 4 - 公費 3	TENSU444	numeric	8		未使用である。
440	明細点数 4 4 - 公費 4	TENSU445	numeric	8		未使用である。
441	基本点数 4 5	KHNTEN45	numeric	8		未使用である。
442	回数 4 5	KAISU45	numeric	5		未使用である。
443	明細点数 4 5 - 主保険	TENSU451	numeric	8		未使用である。
444	明細点数 4 5 - 公費 1	TENSU452	numeric	8		未使用である。
445	明細点数 4 5 - 公費 2	TENSU453	numeric	8		未使用である。
446	明細点数 4 5 - 公費 3	TENSU454	numeric	8		未使用である。
447	明細点数 4 5 - 公費 4	TENSU455	numeric	8		未使用である。
448	基本点数 4 6	KHNTEN46	numeric	8		未使用である。
449	回数 4 6	KAISU46	numeric	5		未使用である。
450	明細点数 4 6 - 主保険	TENSU461	numeric	8		未使用である。
451	明細点数 4 6 - 公費 1	TENSU462	numeric	8		未使用である。
452	明細点数 4 6 - 公費 2	TENSU463	numeric	8		未使用である。
453	明細点数 4 6 - 公費 3	TENSU464	numeric	8		未使用である。
454	明細点数 4 6 - 公費 4	TENSU465	numeric	8		未使用である。
455	基本点数 4 7	KHNTEN47	numeric	8		未使用である。
456	回数 4 7	KAISU47	numeric	5		未使用である。

テーブル定義書		テーブル名				
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
457	明細点数 4 7 - 主保険	TENSU471	numeric	8		未使用である。
458	明細点数 4 7 - 公費 1	TENSU472	numeric	8		未使用である。
459	明細点数 4 7 - 公費 2	TENSU473	numeric	8		未使用である。
460	明細点数 4 7 - 公費 3	TENSU474	numeric	8		未使用である。
461	明細点数 4 7 - 公費 4	TENSU475	numeric	8		未使用である。
462	基本点数 4 8	KHNTEN48	numeric	8		未使用である。
463	回数 4 8	KAISU48	numeric	5		未使用である。
464	明細点数 4 8 - 主保険	TENSU481	numeric	8		未使用である。
465	明細点数 4 8 - 公費 1	TENSU482	numeric	8		未使用である。
466	明細点数 4 8 - 公費 2	TENSU483	numeric	8		未使用である。
467	明細点数 4 8 - 公費 3	TENSU484	numeric	8		未使用である。
468	明細点数 4 8 - 公費 4	TENSU485	numeric	8		未使用である。
469	基本点数 4 9	KHNTEN49	numeric	8		未使用である。
470	回数 4 9	KAISU49	numeric	5		未使用である。
471	明細点数 4 9 - 主保険	TENSU491	numeric	8		未使用である。
472	明細点数 4 9 - 公費 1	TENSU492	numeric	8		未使用である。
473	明細点数 4 9 - 公費 2	TENSU493	numeric	8		未使用である。
474	明細点数 4 9 - 公費 3	TENSU494	numeric	8		未使用である。
475	明細点数 4 9 - 公費 4	TENSU495	numeric	8		未使用である。
476	基本点数 5 0	KHNTEN50	numeric	8		未使用である。
477	回数 5 0	KAISU50	numeric	5		未使用である。
478	明細点数 5 0 - 主保険	TENSU501	numeric	8		未使用である。
479	明細点数 5 0 - 公費 1	TENSU502	numeric	8		未使用である。
480	明細点数 5 0 - 公費 2	TENSU503	numeric	8		未使用である。
481	明細点数 5 0 - 公費 3	TENSU504	numeric	8		未使用である。
482	明細点数 5 0 - 公費 4	TENSU505	numeric	8		未使用である。
483	実日数 1	JNISSU1	numeric	2		主保険の実日数を表す。
484	実日数 2	JNISSU2	numeric	2		第 1 公費の実日数を表す。
485	実日数 3	JNISSU3	numeric	2		第 2 公費の実日数を表す。
486	実日数 4	JNISSU4	numeric	2		第 3 公費の実日数を表す。
487	実日数 5	JNISSU5	numeric	2		第 4 公費の実日数を表す。
488	合計点数 1	TOTALTEN1	numeric	8		主保険の合計点数を表す。
489	合計点数 2	TOTALTEN2	numeric	8		第 1 公費の合計点数を表す。
490	合計点数 3	TOTALTEN3	numeric	8		第 2 公費の合計点数を表す。
491	合計点数 4	TOTALTEN4	numeric	8		第 3 公費の合計点数を表す。
492	合計点数 5	TOTALTEN5	numeric	8		第 4 公費の合計点数を表す。
493	負担金額 1	FTNMONEY1	numeric	9		主保険の負担金額を表す。
494	負担金額 2	FTNMONEY2	numeric	9		第 1 公費の負担金額を表す。
495	負担金額 3	FTNMONEY3	numeric	9		第 2 公費の負担金額を表す。
496	負担金額 4	FTNMONEY4	numeric	9		第 3 公費の負担金額を表す。
497	負担金額 5	FTNMONEY5	numeric	9		第 4 公費の負担金額を表す。
498	薬剤一部負担金 1	YKZFTN1	numeric	5		主保険の薬剤一部負担金を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
499	薬剤一部負担金 2	YKZFTN2	numeric	5		第 1 公費の薬剤一部負担金を表す。
500	薬剤一部負担金 3	YKZFTN3	numeric	5		第 2 公費の薬剤一部負担金を表す。
501	薬剤一部負担金 4	YKZFTN4	numeric	5		第 3 公費の薬剤一部負担金を表す。
502	薬剤一部負担金 5	YKZFTN5	numeric	5		第 4 公費の薬剤一部負担金を表す。
503	食事日数 1	SHOKUJINISSU1	numeric	2		主保険の食事日数を表す。
504	食事療養費 1	SHOKUJIRYOYOH11	numeric	9		主保険の食事療養費を表す。
505	標準負担額 1	SHOKUJIFTN1	numeric	9		主保険の標準負担額を表す。
506	食事日数 2	SHOKUJINISSU2	numeric	2		第 1 公費の食事日数を表す。
507	食事療養費 2	SHOKUJIRYOYOH12	numeric	9		第 1 公費の食事療養費を表す。
508	標準負担額 2	SHOKUJIFTN2	numeric	9		第 1 公費の標準負担額を表す。
509	食事日数 3	SHOKUJINISSU3	numeric	2		第 2 公費の食事日数を表す。
510	食事療養費 3	SHOKUJIRYOYOH13	numeric	9		第 2 公費の食事療養費を表す。
511	標準負担額 3	SHOKUJIFTN3	numeric	9		第 2 公費の標準負担額を表す。
512	食事日数 4	SHOKUJINISSU4	numeric	2		第 3 公費の食事日数を表す。
513	食事療養費 4	SHOKUJIRYOYOH14	numeric	9		第 3 公費の食事療養費を表す。
514	標準負担額 4	SHOKUJIFTN4	numeric	9		第 3 公費の標準負担額を表す。
515	食事日数 5	SHOKUJINISSU5	numeric	2		第 4 公費の食事日数を表す。
516	食事療養費 5	SHOKUJIRYOYOH15	numeric	9		第 4 公費の食事療養費を表す。
517	標準負担額 5	SHOKUJIFTN5	numeric	9		第 4 公費の標準負担額を表す。
518	一部負担金・食事療養費標準負担額区分	SHOKUJIFTNKBN	character	1		低所得者 1 または低所得者 2 の区分を表す。 □：下記以外 1：低所得者 2（低所得） 2：低所得者 2（低所得 3 月超） 3：低所得者 1（低年金）
519	初診時間区分	SHOSHINTIME	character	1		初診の場合の時間外区分を表す。 □：下記以外 1：時間外 2：深夜 3：休日

テーブル定義書		テーブル名				内容
		地方公費請求書	TBL KOHSKY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
520	在宅総合・在宅末期フラグ	ZAITAKU	character		1	外来については在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合診療料を算定している場合その内容を表す。また、高額療養費の現物給付における所得情報の識別のための内容を表す。 外来の場合 □：算定していない 1：高齢者 2：70歳未満で上位所得者 3：70歳未満で一般所得者 4：70歳未満で低所得者 70歳未満の場合は証の提示がある場合 入院の場合 □：なし 2：70歳未満で上位所得者 3：70歳未満で一般所得者 4：70歳未満で低所得者 証の提示がある場合
521	在宅総合・在宅末期一部負担金再掲	ZAITAKU_SAIKEI	numeric		9	レセプト負担金額欄の（）書きの金額を収容する。ただし、外来の場合は、在宅時医学総合管理料又は在宅末期総合診療料を算定した場合である。
522	請求年月	SKYYM	character		6	レセプトを請求する年月を表す。
523	返戻年月	HENREIYM	character		6	レセプトが返戻された年月を表す。
524	請求区分	SKYKBN	character		1	請求の状態を識別する区分を表す。 0：請求しない 1：未請求である 2：請求済みである
525	訂正区分	TEISEIKBN	character		1	請求管理画面より点数などを修正したか否かを表す。 □：訂正していない 1：手書き修正（請求管理より） 2：レセプト再作成（請求しないのときのみ）
526	登録年月日	CREYMD	character		8	レセプトを作成された日付を表す。
527	更新年月日	UPDYMD	character		8	請求書を出力した日付又は請求管理画面より更新された日付を表す。 * 項番523～526、528は請求管理画面にて対応する請求管理DBと共に更新される。
528	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric		2	医療機関を識別するための番号を表す。
529	フラグ1	FLG1	numeric		1	未使用である。
530	フラグ2	FLG2	numeric		1	未使用である。
531	フラグ3	FLG3	numeric		1	未使用である。
532	フラグ4	FLG4	numeric		1	未使用である。
533	フラグ5	FLG5	numeric		1	未使用である。
534	公費ID（公費単独のみ）	KOHID_KEY	bigint		10	公費を識別するための番号を表す。 法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		排他制御業務管理	TBL_LDMAP		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	L D 名	MAP_LDNAME	character varying	20	
2	グループ番号	MAP_GROUPNUM	numeric	2	
3	枝番	MAP_EDANUM	numeric	2	
4	L D 表示名	MAP_LDMSG	character varying	20	
5	画面表示フラグ	MAP_DSP_FLG	numeric	1	
6	排他制御フラグ	MAP_HAITA_FLG	numeric	1	
7	端末 I D	MAP_TERMID	character varying	64	
8	オペレータ I D	MAP_OPID	character varying	16	
9	チェック用 L D 名 1	LDMAP_CHK_LDNAME1	character varying	20	
10	チェック用 L D 名 2	LDMAP_CHK_LDNAME2	character varying	20	
11	チェック用 L D 名 3	LDMAP_CHK_LDNAME3	character varying	20	
12	チェック用 L D 名 4	LDMAP_CHK_LDNAME4	character varying	20	
13	チェック用 L D 名 5	LDMAP_CHK_LDNAME5	character varying	20	
14	チェック用 L D 名 6	LDMAP_CHK_LDNAME6	character varying	20	
15	チェック用 L D 名 7	LDMAP_CHK_LDNAME7	character varying	20	
16	チェック用 L D 名 8	LDMAP_CHK_LDNAME8	character varying	20	
17	チェック用 L D 名 9	LDMAP_CHK_LDNAME9	character varying	20	
18	チェック用 L D 名 1 0	LDMAP_CHK_LDNAME10	character varying	20	
19	チェック用 L D 名 1 1	LDMAP_CHK_LDNAME11	character varying	20	
20	チェック用 L D 名 1 2	LDMAP_CHK_LDNAME12	character varying	20	
21	チェック用 L D 名 1 3	LDMAP_CHK_LDNAME13	character varying	20	
22	チェック用 L D 名 1 4	LDMAP_CHK_LDNAME14	character varying	20	
23	チェック用 L D 名 1 5	LDMAP_CHK_LDNAME15	character varying	20	
24	チェック用 L D 名 1 6	LDMAP_CHK_LDNAME16	character varying	20	
25	チェック用 L D 名 1 7	LDMAP_CHK_LDNAME17	character varying	20	
26	チェック用 L D 名 1 8	LDMAP_CHK_LDNAME18	character varying	20	
27	チェック用 L D 名 1 9	LDMAP_CHK_LDNAME19	character varying	20	
28	チェック用 L D 名 2 0	LDMAP_CHK_LDNAME20	character varying	20	
29	チェック用 L D 名 2 1	LDMAP_CHK_LDNAME21	character varying	20	
30	チェック用 L D 名 2 2	LDMAP_CHK_LDNAME22	character varying	20	
31	チェック用 L D 名 2 3	LDMAP_CHK_LDNAME23	character varying	20	
32	チェック用 L D 名 2 4	LDMAP_CHK_LDNAME24	character varying	20	
33	チェック用 L D 名 2 5	LDMAP_CHK_LDNAME25	character varying	20	
34	チェック用 L D 名 2 6	LDMAP_CHK_LDNAME26	character varying	20	
35	チェック用 L D 名 2 7	LDMAP_CHK_LDNAME27	character varying	20	
36	チェック用 L D 名 2 8	LDMAP_CHK_LDNAME28	character varying	20	
37	チェック用 L D 名 2 9	LDMAP_CHK_LDNAME29	character varying	20	
38	チェック用 L D 名 3 0	LDMAP_CHK_LDNAME30	character varying	20	
39	チェック用 L D 名 3 1	LDMAP_CHK_LDNAME31	character varying	20	

テーブル定義書		テーブル名				
		排他制御業務管理	TBL_LDMAP			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
40	チェック用LD名32	LDMAP_CHK_LDNAME32	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(32)
41	チェック用LD名33	LDMAP_CHK_LDNAME33	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(33)
42	チェック用LD名34	LDMAP_CHK_LDNAME34	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(34)
43	チェック用LD名35	LDMAP_CHK_LDNAME35	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(35)
44	チェック用LD名36	LDMAP_CHK_LDNAME36	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(36)
45	チェック用LD名37	LDMAP_CHK_LDNAME37	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(37)
46	チェック用LD名38	LDMAP_CHK_LDNAME38	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(38)
47	チェック用LD名39	LDMAP_CHK_LDNAME39	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(39)
48	チェック用LD名40	LDMAP_CHK_LDNAME40	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(40)
49	チェック用LD名41	LDMAP_CHK_LDNAME41	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(41)
50	チェック用LD名42	LDMAP_CHK_LDNAME42	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(42)
51	チェック用LD名43	LDMAP_CHK_LDNAME43	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(43)
52	チェック用LD名44	LDMAP_CHK_LDNAME44	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(44)
53	チェック用LD名45	LDMAP_CHK_LDNAME45	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(45)
54	チェック用LD名46	LDMAP_CHK_LDNAME46	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(46)
55	チェック用LD名47	LDMAP_CHK_LDNAME47	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(47)
56	チェック用LD名48	LDMAP_CHK_LDNAME48	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(48)
57	チェック用LD名49	LDMAP_CHK_LDNAME49	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(49)
58	チェック用LD名50	LDMAP_CHK_LDNAME50	character varying	20		親LD名と排他対象となるLD名を表す。(50)
59	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		排他制御監視	TBL LOCK		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	端末 I D	LOCK_TERMID	character	64	
2	オペレータ I D	LOCK_OPID	character varying	16	
3	排他制御 L D 名 1	LOCKTABLE_LDNAME1	character varying	20	
4	排他制御 L D 名 2	LOCKTABLE_LDNAME2	character varying	20	
5	排他制御 L D 名 3	LOCKTABLE_LDNAME3	character varying	20	
6	排他制御 L D 名 4	LOCKTABLE_LDNAME4	character varying	20	
7	排他制御 L D 名 5	LOCKTABLE_LDNAME5	character varying	20	
8	排他制御 L D 名 6	LOCKTABLE_LDNAME6	character varying	20	
9	排他制御 L D 名 7	LOCKTABLE_LDNAME7	character varying	20	
10	排他制御 L D 名 8	LOCKTABLE_LDNAME8	character varying	20	
11	排他制御 L D 名 9	LOCKTABLE_LDNAME9	character varying	20	
12	排他制御 L D 名 1 0	LOCKTABLE_LDNAME10	character varying	20	
13	排他制御 L D 名 1 1	LOCKTABLE_LDNAME11	character varying	20	
14	排他制御 L D 名 1 2	LOCKTABLE_LDNAME12	character varying	20	
15	排他制御 L D 名 1 3	LOCKTABLE_LDNAME13	character varying	20	
16	排他制御 L D 名 1 4	LOCKTABLE_LDNAME14	character varying	20	
17	排他制御 L D 名 1 5	LOCKTABLE_LDNAME15	character varying	20	
18	排他制御 L D 名 1 6	LOCKTABLE_LDNAME16	character varying	20	
19	排他制御 L D 名 1 7	LOCKTABLE_LDNAME17	character varying	20	
20	排他制御 L D 名 1 8	LOCKTABLE_LDNAME18	character varying	20	
21	排他制御 L D 名 1 9	LOCKTABLE_LDNAME19	character varying	20	
22	排他制御 L D 名 2 0	LOCKTABLE_LDNAME20	character varying	20	
23	排他制御 L D 名 2 1	LOCKTABLE_LDNAME21	character varying	20	
24	排他制御 L D 名 2 2	LOCKTABLE_LDNAME22	character varying	20	
25	排他制御 L D 名 2 3	LOCKTABLE_LDNAME23	character varying	20	
26	排他制御 L D 名 2 4	LOCKTABLE_LDNAME24	character varying	20	
27	排他制御 L D 名 2 5	LOCKTABLE_LDNAME25	character varying	20	
28	排他制御 L D 名 2 6	LOCKTABLE_LDNAME26	character varying	20	
29	排他制御 L D 名 2 7	LOCKTABLE_LDNAME27	character varying	20	
30	排他制御 L D 名 2 8	LOCKTABLE_LDNAME28	character varying	20	
31	排他制御 L D 名 2 9	LOCKTABLE_LDNAME29	character varying	20	
32	排他制御 L D 名 3 0	LOCKTABLE_LDNAME30	character varying	20	
33	排他制御 L D 名 3 1	LOCKTABLE_LDNAME31	character varying	20	
34	排他制御 L D 名 3 2	LOCKTABLE_LDNAME32	character varying	20	
35	排他制御 L D 名 3 3	LOCKTABLE_LDNAME33	character varying	20	
36	排他制御 L D 名 3 4	LOCKTABLE_LDNAME34	character varying	20	
37	排他制御 L D 名 3 5	LOCKTABLE_LDNAME35	character varying	20	
38	排他制御 L D 名 3 6	LOCKTABLE_LDNAME36	character varying	20	
39	排他制御 L D 名 3 7	LOCKTABLE_LDNAME37	character varying	20	
40	排他制御 L D 名 3 8	LOCKTABLE_LDNAME38	character varying	20	
41	排他制御 L D 名 3 9	LOCKTABLE_LDNAME39	character varying	20	
42	排他制御 L D 名 4 0	LOCKTABLE_LDNAME40	character varying	20	

テーブル定義書		テーブル名			内容
		排他制御監視	TBL LOCK		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
43	排他制御 L D 名 4 1	LOCKTABLE LDNAME41	character varying	20	
44	排他制御 L D 名 4 2	LOCKTABLE LDNAME42	character varying	20	
45	排他制御 L D 名 4 3	LOCKTABLE LDNAME43	character varying	20	
46	排他制御 L D 名 4 4	LOCKTABLE LDNAME44	character varying	20	
47	排他制御 L D 名 4 5	LOCKTABLE LDNAME45	character varying	20	
48	排他制御 L D 名 4 6	LOCKTABLE LDNAME46	character varying	20	
49	排他制御 L D 名 4 7	LOCKTABLE LDNAME47	character varying	20	
50	排他制御 L D 名 4 8	LOCKTABLE LDNAME48	character varying	20	
51	排他制御 L D 名 4 9	LOCKTABLE LDNAME49	character varying	20	
52	排他制御 L D 名 5 0	LOCKTABLE LDNAME50	character varying	20	
53	排他制御患者 I D 1	LOCKTABLE PTID1	character	10	
54	排他制御患者 I D 2	LOCKTABLE PTID2	character	10	
55	排他制御患者 I D 3	LOCKTABLE PTID3	character	10	
56	排他制御患者 I D 4	LOCKTABLE PTID4	character	10	
57	排他制御患者 I D 5	LOCKTABLE PTID5	character	10	
58	排他制御患者 I D 6	LOCKTABLE PTID6	character	10	
59	排他制御患者 I D 7	LOCKTABLE PTID7	character	10	
60	排他制御患者 I D 8	LOCKTABLE PTID8	character	10	
61	排他制御患者 I D 9	LOCKTABLE PTID9	character	10	
62	排他制御患者 I D 1 0	LOCKTABLE PTID10	character	10	
63	排他制御患者 I D 1 1	LOCKTABLE PTID11	character	10	
64	排他制御患者 I D 1 2	LOCKTABLE PTID12	character	10	
65	排他制御患者 I D 1 3	LOCKTABLE PTID13	character	10	
66	排他制御患者 I D 1 4	LOCKTABLE PTID14	character	10	
67	排他制御患者 I D 1 5	LOCKTABLE PTID15	character	10	
68	排他制御患者 I D 1 6	LOCKTABLE PTID16	character	10	
69	排他制御患者 I D 1 7	LOCKTABLE PTID17	character	10	
70	排他制御患者 I D 1 8	LOCKTABLE PTID18	character	10	
71	排他制御患者 I D 1 9	LOCKTABLE PTID19	character	10	
72	排他制御患者 I D 2 0	LOCKTABLE PTID20	character	10	
73	排他制御患者 I D 2 1	LOCKTABLE PTID21	character	10	
74	排他制御患者 I D 2 2	LOCKTABLE PTID22	character	10	
75	排他制御患者 I D 2 3	LOCKTABLE PTID23	character	10	
76	排他制御患者 I D 2 4	LOCKTABLE PTID24	character	10	
77	排他制御患者 I D 2 5	LOCKTABLE PTID25	character	10	
78	排他制御患者 I D 2 6	LOCKTABLE PTID26	character	10	
79	排他制御患者 I D 2 7	LOCKTABLE PTID27	character	10	
80	排他制御患者 I D 2 8	LOCKTABLE PTID28	character	10	
81	排他制御患者 I D 2 9	LOCKTABLE PTID29	character	10	
82	排他制御患者 I D 3 0	LOCKTABLE PTID30	character	10	
83	排他制御患者 I D 3 1	LOCKTABLE PTID31	character	10	
84	排他制御患者 I D 3 2	LOCKTABLE PTID32	character	10	

テーブル定義書		テーブル名			TBL LOCK	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
85	排他制御患者 I D 3 3	LOCKTABLE PTID33	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(3 3)
86	排他制御患者 I D 3 4	LOCKTABLE PTID34	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(3 4)
87	排他制御患者 I D 3 5	LOCKTABLE PTID35	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(3 5)
88	排他制御患者 I D 3 6	LOCKTABLE PTID36	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(3 6)
89	排他制御患者 I D 3 7	LOCKTABLE PTID37	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(3 7)
90	排他制御患者 I D 3 8	LOCKTABLE PTID38	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(3 8)
91	排他制御患者 I D 3 9	LOCKTABLE PTID39	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(3 9)
92	排他制御患者 I D 4 0	LOCKTABLE PTID40	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 0)
93	排他制御患者 I D 4 1	LOCKTABLE PTID41	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 1)
94	排他制御患者 I D 4 2	LOCKTABLE PTID42	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 2)
95	排他制御患者 I D 4 3	LOCKTABLE PTID43	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 3)
96	排他制御患者 I D 4 4	LOCKTABLE PTID44	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 4)
97	排他制御患者 I D 4 5	LOCKTABLE PTID45	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 5)
98	排他制御患者 I D 4 6	LOCKTABLE PTID46	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 6)
99	排他制御患者 I D 4 7	LOCKTABLE PTID47	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 7)
100	排他制御患者 I D 4 8	LOCKTABLE PTID48	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 8)
101	排他制御患者 I D 4 9	LOCKTABLE PTID49	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(4 9)
102	排他制御患者 I D 5 0	LOCKTABLE PTID50	character	10		排他中の患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。(5 0)
103	排他制御診療年月 1	LOCKTABLE SRYM1	character	8		排他中の診療年月を表す。(1)
104	排他制御診療年月 2	LOCKTABLE SRYM2	character	8		排他中の診療年月を表す。(2)
105	排他制御診療年月 3	LOCKTABLE SRYM3	character	8		排他中の診療年月を表す。(3)
106	排他制御診療年月 4	LOCKTABLE SRYM4	character	8		排他中の診療年月を表す。(4)
107	排他制御診療年月 5	LOCKTABLE SRYM5	character	8		排他中の診療年月を表す。(5)
108	排他制御診療年月 6	LOCKTABLE SRYM6	character	8		排他中の診療年月を表す。(6)
109	排他制御診療年月 7	LOCKTABLE SRYM7	character	8		排他中の診療年月を表す。(7)
110	排他制御診療年月 8	LOCKTABLE SRYM8	character	8		排他中の診療年月を表す。(8)
111	排他制御診療年月 9	LOCKTABLE SRYM9	character	8		排他中の診療年月を表す。(9)
112	排他制御診療年月 1 0	LOCKTABLE SRYM10	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 0)
113	排他制御診療年月 1 1	LOCKTABLE SRYM11	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 1)
114	排他制御診療年月 1 2	LOCKTABLE SRYM12	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 2)
115	排他制御診療年月 1 3	LOCKTABLE SRYM13	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 3)
116	排他制御診療年月 1 4	LOCKTABLE SRYM14	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 4)
117	排他制御診療年月 1 5	LOCKTABLE SRYM15	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 5)
118	排他制御診療年月 1 6	LOCKTABLE SRYM16	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 6)
119	排他制御診療年月 1 7	LOCKTABLE SRYM17	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 7)
120	排他制御診療年月 1 8	LOCKTABLE SRYM18	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 8)
121	排他制御診療年月 1 9	LOCKTABLE SRYM19	character	8		排他中の診療年月を表す。(1 9)
122	排他制御診療年月 2 0	LOCKTABLE SRYM20	character	8		排他中の診療年月を表す。(2 0)
123	排他制御診療年月 2 1	LOCKTABLE SRYM21	character	8		排他中の診療年月を表す。(2 1)
124	排他制御診療年月 2 2	LOCKTABLE SRYM22	character	8		排他中の診療年月を表す。(2 2)
125	排他制御診療年月 2 3	LOCKTABLE SRYM23	character	8		排他中の診療年月を表す。(2 3)
126	排他制御診療年月 2 4	LOCKTABLE SRYM24	character	8		排他中の診療年月を表す。(2 4)

テーブル定義書		テーブル名			内容
		排他制御監視	TBL LOCK		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
127	排他制御診療年月 2 5	LOCKTABLE SRYYM25	character	8	
128	排他制御診療年月 2 6	LOCKTABLE SRYYM26	character	8	
129	排他制御診療年月 2 7	LOCKTABLE SRYYM27	character	8	
130	排他制御診療年月 2 8	LOCKTABLE SRYYM28	character	8	
131	排他制御診療年月 2 9	LOCKTABLE SRYYM29	character	8	
132	排他制御診療年月 3 0	LOCKTABLE SRYYM30	character	8	
133	排他制御診療年月 3 1	LOCKTABLE SRYYM31	character	8	
134	排他制御診療年月 3 2	LOCKTABLE SRYYM32	character	8	
135	排他制御診療年月 3 3	LOCKTABLE SRYYM33	character	8	
136	排他制御診療年月 3 4	LOCKTABLE SRYYM34	character	8	
137	排他制御診療年月 3 5	LOCKTABLE SRYYM35	character	8	
138	排他制御診療年月 3 6	LOCKTABLE SRYYM36	character	8	
139	排他制御診療年月 3 7	LOCKTABLE SRYYM37	character	8	
140	排他制御診療年月 3 8	LOCKTABLE SRYYM38	character	8	
141	排他制御診療年月 3 9	LOCKTABLE SRYYM39	character	8	
142	排他制御診療年月 4 0	LOCKTABLE SRYYM40	character	8	
143	排他制御診療年月 4 1	LOCKTABLE SRYYM41	character	8	
144	排他制御診療年月 4 2	LOCKTABLE SRYYM42	character	8	
145	排他制御診療年月 4 3	LOCKTABLE SRYYM43	character	8	
146	排他制御診療年月 4 4	LOCKTABLE SRYYM44	character	8	
147	排他制御診療年月 4 5	LOCKTABLE SRYYM45	character	8	
148	排他制御診療年月 4 6	LOCKTABLE SRYYM46	character	8	
149	排他制御診療年月 4 7	LOCKTABLE SRYYM47	character	8	
150	排他制御診療年月 4 8	LOCKTABLE SRYYM48	character	8	
151	排他制御診療年月 4 9	LOCKTABLE SRYYM49	character	8	
152	排他制御診療年月 5 0	LOCKTABLE SRYYM50	character	8	
153	排他制御開始日付 1	LOCKTABLE STARTDATE1	character	8	
154	排他制御開始日付 2	LOCKTABLE STARTDATE2	character	8	
155	排他制御開始日付 3	LOCKTABLE STARTDATE3	character	8	
156	排他制御開始日付 4	LOCKTABLE STARTDATE4	character	8	
157	排他制御開始日付 5	LOCKTABLE STARTDATE5	character	8	
158	排他制御開始日付 6	LOCKTABLE STARTDATE6	character	8	
159	排他制御開始日付 7	LOCKTABLE STARTDATE7	character	8	
160	排他制御開始日付 8	LOCKTABLE STARTDATE8	character	8	
161	排他制御開始日付 9	LOCKTABLE STARTDATE9	character	8	
162	排他制御開始日付 1 0	LOCKTABLE STARTDATE10	character	8	
163	排他制御開始日付 1 1	LOCKTABLE STARTDATE11	character	8	
164	排他制御開始日付 1 2	LOCKTABLE STARTDATE12	character	8	
165	排他制御開始日付 1 3	LOCKTABLE STARTDATE13	character	8	
166	排他制御開始日付 1 4	LOCKTABLE STARTDATE14	character	8	
167	排他制御開始日付 1 5	LOCKTABLE STARTDATE15	character	8	
168	排他制御開始日付 1 6	LOCKTABLE STARTDATE16	character	8	

テーブル定義書		テーブル名				
		排他制御監視	TBL LOCK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
169	排他制御開始日付 1 7	LOCKTABLE STARTDATE17	character	8		排他開始年月日を表す。(1 7)
170	排他制御開始日付 1 8	LOCKTABLE STARTDATE18	character	8		排他開始年月日を表す。(1 8)
171	排他制御開始日付 1 9	LOCKTABLE STARTDATE19	character	8		排他開始年月日を表す。(1 9)
172	排他制御開始日付 2 0	LOCKTABLE STARTDATE20	character	8		排他開始年月日を表す。(2 0)
173	排他制御開始日付 2 1	LOCKTABLE STARTDATE21	character	8		排他開始年月日を表す。(2 1)
174	排他制御開始日付 2 2	LOCKTABLE STARTDATE22	character	8		排他開始年月日を表す。(2 2)
175	排他制御開始日付 2 3	LOCKTABLE STARTDATE23	character	8		排他開始年月日を表す。(2 3)
176	排他制御開始日付 2 4	LOCKTABLE STARTDATE24	character	8		排他開始年月日を表す。(2 4)
177	排他制御開始日付 2 5	LOCKTABLE STARTDATE25	character	8		排他開始年月日を表す。(2 5)
178	排他制御開始日付 2 6	LOCKTABLE STARTDATE26	character	8		排他開始年月日を表す。(2 6)
179	排他制御開始日付 2 7	LOCKTABLE STARTDATE27	character	8		排他開始年月日を表す。(2 7)
180	排他制御開始日付 2 8	LOCKTABLE STARTDATE28	character	8		排他開始年月日を表す。(2 8)
181	排他制御開始日付 2 9	LOCKTABLE STARTDATE29	character	8		排他開始年月日を表す。(2 9)
182	排他制御開始日付 3 0	LOCKTABLE STARTDATE30	character	8		排他開始年月日を表す。(3 0)
183	排他制御開始日付 3 1	LOCKTABLE STARTDATE31	character	8		排他開始年月日を表す。(3 1)
184	排他制御開始日付 3 2	LOCKTABLE STARTDATE32	character	8		排他開始年月日を表す。(3 2)
185	排他制御開始日付 3 3	LOCKTABLE STARTDATE33	character	8		排他開始年月日を表す。(3 3)
186	排他制御開始日付 3 4	LOCKTABLE STARTDATE34	character	8		排他開始年月日を表す。(3 4)
187	排他制御開始日付 3 5	LOCKTABLE STARTDATE35	character	8		排他開始年月日を表す。(3 5)
188	排他制御開始日付 3 6	LOCKTABLE STARTDATE36	character	8		排他開始年月日を表す。(3 6)
189	排他制御開始日付 3 7	LOCKTABLE STARTDATE37	character	8		排他開始年月日を表す。(3 7)
190	排他制御開始日付 3 8	LOCKTABLE STARTDATE38	character	8		排他開始年月日を表す。(3 8)
191	排他制御開始日付 3 9	LOCKTABLE STARTDATE39	character	8		排他開始年月日を表す。(3 9)
192	排他制御開始日付 4 0	LOCKTABLE STARTDATE40	character	8		排他開始年月日を表す。(4 0)
193	排他制御開始日付 4 1	LOCKTABLE STARTDATE41	character	8		排他開始年月日を表す。(4 1)
194	排他制御開始日付 4 2	LOCKTABLE STARTDATE42	character	8		排他開始年月日を表す。(4 2)
195	排他制御開始日付 4 3	LOCKTABLE STARTDATE43	character	8		排他開始年月日を表す。(4 3)
196	排他制御開始日付 4 4	LOCKTABLE STARTDATE44	character	8		排他開始年月日を表す。(4 4)
197	排他制御開始日付 4 5	LOCKTABLE STARTDATE45	character	8		排他開始年月日を表す。(4 5)
198	排他制御開始日付 4 6	LOCKTABLE STARTDATE46	character	8		排他開始年月日を表す。(4 6)
199	排他制御開始日付 4 7	LOCKTABLE STARTDATE47	character	8		排他開始年月日を表す。(4 7)
200	排他制御開始日付 4 8	LOCKTABLE STARTDATE48	character	8		排他開始年月日を表す。(4 8)
201	排他制御開始日付 4 9	LOCKTABLE STARTDATE49	character	8		排他開始年月日を表す。(4 9)
202	排他制御開始日付 5 0	LOCKTABLE STARTDATE50	character	8		排他開始年月日を表す。(5 0)
203	排他制御終了日付 1	LOCKTABLE ENDDATE1	character	8		排他終了年月日を表す。(1)
204	排他制御終了日付 2	LOCKTABLE ENDDATE2	character	8		排他終了年月日を表す。(2)
205	排他制御終了日付 3	LOCKTABLE ENDDATE3	character	8		排他終了年月日を表す。(3)
206	排他制御終了日付 4	LOCKTABLE ENDDATE4	character	8		排他終了年月日を表す。(4)
207	排他制御終了日付 5	LOCKTABLE ENDDATE5	character	8		排他終了年月日を表す。(5)
208	排他制御終了日付 6	LOCKTABLE ENDDATE6	character	8		排他終了年月日を表す。(6)
209	排他制御終了日付 7	LOCKTABLE ENDDATE7	character	8		排他終了年月日を表す。(7)
210	排他制御終了日付 8	LOCKTABLE ENDDATE8	character	8		排他終了年月日を表す。(8)

テーブル定義書		テーブル名				
		排他制御監視	TBL LOCK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
211	排他制御終了日付 9	LOCKTABLE ENDDATE9	character	8		排他終了年月日を表す。(9)
212	排他制御終了日付 1 0	LOCKTABLE ENDDATE10	character	8		排他終了年月日を表す。(1 0)
213	排他制御終了日付 1 1	LOCKTABLE ENDDATE11	character	8		排他終了年月日を表す。(1 1)
214	排他制御終了日付 1 2	LOCKTABLE ENDDATE12	character	8		排他終了年月日を表す。(1 2)
215	排他制御終了日付 1 3	LOCKTABLE ENDDATE13	character	8		排他終了年月日を表す。(1 3)
216	排他制御終了日付 1 4	LOCKTABLE ENDDATE14	character	8		排他終了年月日を表す。(1 4)
217	排他制御終了日付 1 5	LOCKTABLE ENDDATE15	character	8		排他終了年月日を表す。(1 5)
218	排他制御終了日付 1 6	LOCKTABLE ENDDATE16	character	8		排他終了年月日を表す。(1 6)
219	排他制御終了日付 1 7	LOCKTABLE ENDDATE17	character	8		排他終了年月日を表す。(1 7)
220	排他制御終了日付 1 8	LOCKTABLE ENDDATE18	character	8		排他終了年月日を表す。(1 8)
221	排他制御終了日付 1 9	LOCKTABLE ENDDATE19	character	8		排他終了年月日を表す。(1 9)
222	排他制御終了日付 2 0	LOCKTABLE ENDDATE20	character	8		排他終了年月日を表す。(2 0)
223	排他制御終了日付 2 1	LOCKTABLE ENDDATE21	character	8		排他終了年月日を表す。(2 1)
224	排他制御終了日付 2 2	LOCKTABLE ENDDATE22	character	8		排他終了年月日を表す。(2 2)
225	排他制御終了日付 2 3	LOCKTABLE ENDDATE23	character	8		排他終了年月日を表す。(2 3)
226	排他制御終了日付 2 4	LOCKTABLE ENDDATE24	character	8		排他終了年月日を表す。(2 4)
227	排他制御終了日付 2 5	LOCKTABLE ENDDATE25	character	8		排他終了年月日を表す。(2 5)
228	排他制御終了日付 2 6	LOCKTABLE ENDDATE26	character	8		排他終了年月日を表す。(2 6)
229	排他制御終了日付 2 7	LOCKTABLE ENDDATE27	character	8		排他終了年月日を表す。(2 7)
230	排他制御終了日付 2 8	LOCKTABLE ENDDATE28	character	8		排他終了年月日を表す。(2 8)
231	排他制御終了日付 2 9	LOCKTABLE ENDDATE29	character	8		排他終了年月日を表す。(2 9)
232	排他制御終了日付 3 0	LOCKTABLE ENDDATE30	character	8		排他終了年月日を表す。(3 0)
233	排他制御終了日付 3 1	LOCKTABLE ENDDATE31	character	8		排他終了年月日を表す。(3 1)
234	排他制御終了日付 3 2	LOCKTABLE ENDDATE32	character	8		排他終了年月日を表す。(3 2)
235	排他制御終了日付 3 3	LOCKTABLE ENDDATE33	character	8		排他終了年月日を表す。(3 3)
236	排他制御終了日付 3 4	LOCKTABLE ENDDATE34	character	8		排他終了年月日を表す。(3 4)
237	排他制御終了日付 3 5	LOCKTABLE ENDDATE35	character	8		排他終了年月日を表す。(3 5)
238	排他制御終了日付 3 6	LOCKTABLE ENDDATE36	character	8		排他終了年月日を表す。(3 6)
239	排他制御終了日付 3 7	LOCKTABLE ENDDATE37	character	8		排他終了年月日を表す。(3 7)
240	排他制御終了日付 3 8	LOCKTABLE ENDDATE38	character	8		排他終了年月日を表す。(3 8)
241	排他制御終了日付 3 9	LOCKTABLE ENDDATE39	character	8		排他終了年月日を表す。(3 9)
242	排他制御終了日付 4 0	LOCKTABLE ENDDATE40	character	8		排他終了年月日を表す。(4 0)
243	排他制御終了日付 4 1	LOCKTABLE ENDDATE41	character	8		排他終了年月日を表す。(4 1)
244	排他制御終了日付 4 2	LOCKTABLE ENDDATE42	character	8		排他終了年月日を表す。(4 2)
245	排他制御終了日付 4 3	LOCKTABLE ENDDATE43	character	8		排他終了年月日を表す。(4 3)
246	排他制御終了日付 4 4	LOCKTABLE ENDDATE44	character	8		排他終了年月日を表す。(4 4)
247	排他制御終了日付 4 5	LOCKTABLE ENDDATE45	character	8		排他終了年月日を表す。(4 5)
248	排他制御終了日付 4 6	LOCKTABLE ENDDATE46	character	8		排他終了年月日を表す。(4 6)
249	排他制御終了日付 4 7	LOCKTABLE ENDDATE47	character	8		排他終了年月日を表す。(4 7)
250	排他制御終了日付 4 8	LOCKTABLE ENDDATE48	character	8		排他終了年月日を表す。(4 8)
251	排他制御終了日付 4 9	LOCKTABLE ENDDATE49	character	8		排他終了年月日を表す。(4 9)
252	排他制御終了日付 5 0	LOCKTABLE ENDDATE50	character	8		排他終了年月日を表す。(5 0)

テーブル定義書		テーブル名				
		排他制御監視	TBL LOCK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
253	排他制御開始時間 1	LOCKTABLE STARTTIME1	character	8		排他開始時間を表す。(1)
254	排他制御開始時間 2	LOCKTABLE STARTTIME2	character	8		排他開始時間を表す。(2)
255	排他制御開始時間 3	LOCKTABLE STARTTIME3	character	8		排他開始時間を表す。(3)
256	排他制御開始時間 4	LOCKTABLE STARTTIME4	character	8		排他開始時間を表す。(4)
257	排他制御開始時間 5	LOCKTABLE STARTTIME5	character	8		排他開始時間を表す。(5)
258	排他制御開始時間 6	LOCKTABLE STARTTIME6	character	8		排他開始時間を表す。(6)
259	排他制御開始時間 7	LOCKTABLE STARTTIME7	character	8		排他開始時間を表す。(7)
260	排他制御開始時間 8	LOCKTABLE STARTTIME8	character	8		排他開始時間を表す。(8)
261	排他制御開始時間 9	LOCKTABLE STARTTIME9	character	8		排他開始時間を表す。(9)
262	排他制御開始時間 1 0	LOCKTABLE STARTTIME10	character	8		排他開始時間を表す。(1 0)
263	排他制御開始時間 1 1	LOCKTABLE STARTTIME11	character	8		排他開始時間を表す。(1 1)
264	排他制御開始時間 1 2	LOCKTABLE STARTTIME12	character	8		排他開始時間を表す。(1 2)
265	排他制御開始時間 1 3	LOCKTABLE STARTTIME13	character	8		排他開始時間を表す。(1 3)
266	排他制御開始時間 1 4	LOCKTABLE STARTTIME14	character	8		排他開始時間を表す。(1 4)
267	排他制御開始時間 1 5	LOCKTABLE STARTTIME15	character	8		排他開始時間を表す。(1 5)
268	排他制御開始時間 1 6	LOCKTABLE STARTTIME16	character	8		排他開始時間を表す。(1 6)
269	排他制御開始時間 1 7	LOCKTABLE STARTTIME17	character	8		排他開始時間を表す。(1 7)
270	排他制御開始時間 1 8	LOCKTABLE STARTTIME18	character	8		排他開始時間を表す。(1 8)
271	排他制御開始時間 1 9	LOCKTABLE STARTTIME19	character	8		排他開始時間を表す。(1 9)
272	排他制御開始時間 2 0	LOCKTABLE STARTTIME20	character	8		排他開始時間を表す。(2 0)
273	排他制御開始時間 2 1	LOCKTABLE STARTTIME21	character	8		排他開始時間を表す。(2 1)
274	排他制御開始時間 2 2	LOCKTABLE STARTTIME22	character	8		排他開始時間を表す。(2 2)
275	排他制御開始時間 2 3	LOCKTABLE STARTTIME23	character	8		排他開始時間を表す。(2 3)
276	排他制御開始時間 2 4	LOCKTABLE STARTTIME24	character	8		排他開始時間を表す。(2 4)
277	排他制御開始時間 2 5	LOCKTABLE STARTTIME25	character	8		排他開始時間を表す。(2 5)
278	排他制御開始時間 2 6	LOCKTABLE STARTTIME26	character	8		排他開始時間を表す。(2 6)
279	排他制御開始時間 2 7	LOCKTABLE STARTTIME27	character	8		排他開始時間を表す。(2 7)
280	排他制御開始時間 2 8	LOCKTABLE STARTTIME28	character	8		排他開始時間を表す。(2 8)
281	排他制御開始時間 2 9	LOCKTABLE STARTTIME29	character	8		排他開始時間を表す。(2 9)
282	排他制御開始時間 3 0	LOCKTABLE STARTTIME30	character	8		排他開始時間を表す。(3 0)
283	排他制御開始時間 3 1	LOCKTABLE STARTTIME31	character	8		排他開始時間を表す。(3 1)
284	排他制御開始時間 3 2	LOCKTABLE STARTTIME32	character	8		排他開始時間を表す。(3 2)
285	排他制御開始時間 3 3	LOCKTABLE STARTTIME33	character	8		排他開始時間を表す。(3 3)
286	排他制御開始時間 3 4	LOCKTABLE STARTTIME34	character	8		排他開始時間を表す。(3 4)
287	排他制御開始時間 3 5	LOCKTABLE STARTTIME35	character	8		排他開始時間を表す。(3 5)
288	排他制御開始時間 3 6	LOCKTABLE STARTTIME36	character	8		排他開始時間を表す。(3 6)
289	排他制御開始時間 3 7	LOCKTABLE STARTTIME37	character	8		排他開始時間を表す。(3 7)
290	排他制御開始時間 3 8	LOCKTABLE STARTTIME38	character	8		排他開始時間を表す。(3 8)
291	排他制御開始時間 3 9	LOCKTABLE STARTTIME39	character	8		排他開始時間を表す。(3 9)
292	排他制御開始時間 4 0	LOCKTABLE STARTTIME40	character	8		排他開始時間を表す。(4 0)
293	排他制御開始時間 4 1	LOCKTABLE STARTTIME41	character	8		排他開始時間を表す。(4 1)
294	排他制御開始時間 4 2	LOCKTABLE STARTTIME42	character	8		排他開始時間を表す。(4 2)

テーブル定義書		テーブル名			内容
		排他制御監視	TBL LOCK		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
295	排他制御開始時間 4 3	LOCKTABLE STARTTIME43	character	8	
296	排他制御開始時間 4 4	LOCKTABLE STARTTIME44	character	8	
297	排他制御開始時間 4 5	LOCKTABLE STARTTIME45	character	8	
298	排他制御開始時間 4 6	LOCKTABLE STARTTIME46	character	8	
299	排他制御開始時間 4 7	LOCKTABLE STARTTIME47	character	8	
300	排他制御開始時間 4 8	LOCKTABLE STARTTIME48	character	8	
301	排他制御開始時間 4 9	LOCKTABLE STARTTIME49	character	8	
302	排他制御開始時間 5 0	LOCKTABLE STARTTIME50	character	8	
303	排他制御終了時間 1	LOCKTABLE ENDTIME1	character	8	
304	排他制御終了時間 2	LOCKTABLE ENDTIME2	character	8	
305	排他制御終了時間 3	LOCKTABLE ENDTIME3	character	8	
306	排他制御終了時間 4	LOCKTABLE ENDTIME4	character	8	
307	排他制御終了時間 5	LOCKTABLE ENDTIME5	character	8	
308	排他制御終了時間 6	LOCKTABLE ENDTIME6	character	8	
309	排他制御終了時間 7	LOCKTABLE ENDTIME7	character	8	
310	排他制御終了時間 8	LOCKTABLE ENDTIME8	character	8	
311	排他制御終了時間 9	LOCKTABLE ENDTIME9	character	8	
312	排他制御終了時間 1 0	LOCKTABLE ENDTIME10	character	8	
313	排他制御終了時間 1 1	LOCKTABLE ENDTIME11	character	8	
314	排他制御終了時間 1 2	LOCKTABLE ENDTIME12	character	8	
315	排他制御終了時間 1 3	LOCKTABLE ENDTIME13	character	8	
316	排他制御終了時間 1 4	LOCKTABLE ENDTIME14	character	8	
317	排他制御終了時間 1 5	LOCKTABLE ENDTIME15	character	8	
318	排他制御終了時間 1 6	LOCKTABLE ENDTIME16	character	8	
319	排他制御終了時間 1 7	LOCKTABLE ENDTIME17	character	8	
320	排他制御終了時間 1 8	LOCKTABLE ENDTIME18	character	8	
321	排他制御終了時間 1 9	LOCKTABLE ENDTIME19	character	8	
322	排他制御終了時間 2 0	LOCKTABLE ENDTIME20	character	8	
323	排他制御終了時間 2 1	LOCKTABLE ENDTIME21	character	8	
324	排他制御終了時間 2 2	LOCKTABLE ENDTIME22	character	8	
325	排他制御終了時間 2 3	LOCKTABLE ENDTIME23	character	8	
326	排他制御終了時間 2 4	LOCKTABLE ENDTIME24	character	8	
327	排他制御終了時間 2 5	LOCKTABLE ENDTIME25	character	8	
328	排他制御終了時間 2 6	LOCKTABLE ENDTIME26	character	8	
329	排他制御終了時間 2 7	LOCKTABLE ENDTIME27	character	8	
330	排他制御終了時間 2 8	LOCKTABLE ENDTIME28	character	8	
331	排他制御終了時間 2 9	LOCKTABLE ENDTIME29	character	8	
332	排他制御終了時間 3 0	LOCKTABLE ENDTIME30	character	8	
333	排他制御終了時間 3 1	LOCKTABLE ENDTIME31	character	8	
334	排他制御終了時間 3 2	LOCKTABLE ENDTIME32	character	8	
335	排他制御終了時間 3 3	LOCKTABLE ENDTIME33	character	8	
336	排他制御終了時間 3 4	LOCKTABLE ENDTIME34	character	8	

テーブル定義書		テーブル名				
		排他制御監視	TBL LOCK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
337	排他制御終了時間 3 5	LOCKTABLE_ENDTIME35	character	8		排他終了時間を表す。(3 5)
338	排他制御終了時間 3 6	LOCKTABLE_ENDTIME36	character	8		排他終了時間を表す。(3 6)
339	排他制御終了時間 3 7	LOCKTABLE_ENDTIME37	character	8		排他終了時間を表す。(3 7)
340	排他制御終了時間 3 8	LOCKTABLE_ENDTIME38	character	8		排他終了時間を表す。(3 8)
341	排他制御終了時間 3 9	LOCKTABLE_ENDTIME39	character	8		排他終了時間を表す。(3 9)
342	排他制御終了時間 4 0	LOCKTABLE_ENDTIME40	character	8		排他終了時間を表す。(4 0)
343	排他制御終了時間 4 1	LOCKTABLE_ENDTIME41	character	8		排他終了時間を表す。(4 1)
344	排他制御終了時間 4 2	LOCKTABLE_ENDTIME42	character	8		排他終了時間を表す。(4 2)
345	排他制御終了時間 4 3	LOCKTABLE_ENDTIME43	character	8		排他終了時間を表す。(4 3)
346	排他制御終了時間 4 4	LOCKTABLE_ENDTIME44	character	8		排他終了時間を表す。(4 4)
347	排他制御終了時間 4 5	LOCKTABLE_ENDTIME45	character	8		排他終了時間を表す。(4 5)
348	排他制御終了時間 4 6	LOCKTABLE_ENDTIME46	character	8		排他終了時間を表す。(4 6)
349	排他制御終了時間 4 7	LOCKTABLE_ENDTIME47	character	8		排他終了時間を表す。(4 7)
350	排他制御終了時間 4 8	LOCKTABLE_ENDTIME48	character	8		排他終了時間を表す。(4 8)
351	排他制御終了時間 4 9	LOCKTABLE_ENDTIME49	character	8		排他終了時間を表す。(4 9)
352	排他制御終了時間 5 0	LOCKTABLE_ENDTIME50	character	8		排他終了時間を表す。(5 0)
353	排他制御フラグ 1	LOCKTABLE_FLG1	character	1		排他の状態を表す。(1) □ : 排他なし 1 : 排他中
354	排他制御フラグ 2	LOCKTABLE_FLG2	character	1		排他の状態を表す。(2) □ : 排他なし 1 : 排他中
355	排他制御フラグ 3	LOCKTABLE_FLG3	character	1		排他の状態を表す。(3) □ : 排他なし 1 : 排他中
356	排他制御フラグ 4	LOCKTABLE_FLG4	character	1		排他の状態を表す。(4) □ : 排他なし 1 : 排他中
357	排他制御フラグ 5	LOCKTABLE_FLG5	character	1		排他の状態を表す。(5) □ : 排他なし 1 : 排他中
358	排他制御フラグ 6	LOCKTABLE_FLG6	character	1		排他の状態を表す。(6) □ : 排他なし 1 : 排他中
359	排他制御フラグ 7	LOCKTABLE_FLG7	character	1		排他の状態を表す。(7) □ : 排他なし 1 : 排他中
360	排他制御フラグ 8	LOCKTABLE_FLG8	character	1		排他の状態を表す。(8) □ : 排他なし 1 : 排他中

テーブル定義書		テーブル名 排他制御監視				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
361	排他制御フラグ 9	LOCKTABLE_FLG9	character	1		排他的状態を表す。(9) □ : 排他なし 1 : 排他中
362	排他制御フラグ 1 0	LOCKTABLE_FLG10	character	1		排他的状態を表す。(1 0) □ : 排他なし 1 : 排他中
363	排他制御フラグ 1 1	LOCKTABLE_FLG11	character	1		排他的状態を表す。(1 1) □ : 排他なし 1 : 排他中
364	排他制御フラグ 1 2	LOCKTABLE_FLG12	character	1		排他的状態を表す。(1 2) □ : 排他なし 1 : 排他中
365	排他制御フラグ 1 3	LOCKTABLE_FLG13	character	1		排他的状態を表す。(1 3) □ : 排他なし 1 : 排他中
366	排他制御フラグ 1 4	LOCKTABLE_FLG14	character	1		排他的状態を表す。(1 4) □ : 排他なし 1 : 排他中
367	排他制御フラグ 1 5	LOCKTABLE_FLG15	character	1		排他的状態を表す。(1 5) □ : 排他なし 1 : 排他中
368	排他制御フラグ 1 6	LOCKTABLE_FLG16	character	1		排他的状態を表す。(1 6) □ : 排他なし 1 : 排他中
369	排他制御フラグ 1 7	LOCKTABLE_FLG17	character	1		排他的状態を表す。(1 7) □ : 排他なし 1 : 排他中
370	排他制御フラグ 1 8	LOCKTABLE_FLG18	character	1		排他的状態を表す。(1 8) □ : 排他なし 1 : 排他中
371	排他制御フラグ 1 9	LOCKTABLE_FLG19	character	1		排他的状態を表す。(1 9) □ : 排他なし 1 : 排他中
372	排他制御フラグ 2 0	LOCKTABLE_FLG20	character	1		排他的状態を表す。(2 0) □ : 排他なし 1 : 排他中
373	排他制御フラグ 2 1	LOCKTABLE_FLG21	character	1		排他的状態を表す。(2 1) □ : 排他なし 1 : 排他中
374	排他制御フラグ 2 2	LOCKTABLE_FLG22	character	1		排他的状態を表す。(2 2) □ : 排他なし 1 : 排他中

テーブル定義書		テーブル名 排他制御監視				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
375	排他制御フラグ 2 3	LOCKTABLE_FLG23	character	1		排他の状態を表す。(2 3) □ : 排他なし 1 : 排他中
376	排他制御フラグ 2 4	LOCKTABLE_FLG24	character	1		排他の状態を表す。(2 4) □ : 排他なし 1 : 排他中
377	排他制御フラグ 2 5	LOCKTABLE_FLG25	character	1		排他の状態を表す。(2 5) □ : 排他なし 1 : 排他中
378	排他制御フラグ 2 6	LOCKTABLE_FLG26	character	1		排他の状態を表す。(2 6) □ : 排他なし 1 : 排他中
379	排他制御フラグ 2 7	LOCKTABLE_FLG27	character	1		排他の状態を表す。(2 7) □ : 排他なし 1 : 排他中
380	排他制御フラグ 2 8	LOCKTABLE_FLG28	character	1		排他の状態を表す。(2 8) □ : 排他なし 1 : 排他中
381	排他制御フラグ 2 9	LOCKTABLE_FLG29	character	1		排他の状態を表す。(2 9) □ : 排他なし 1 : 排他中
382	排他制御フラグ 3 0	LOCKTABLE_FLG30	character	1		排他の状態を表す。(3 0) □ : 排他なし 1 : 排他中
383	排他制御フラグ 3 1	LOCKTABLE_FLG31	character	1		排他の状態を表す。(3 1) □ : 排他なし 1 : 排他中
384	排他制御フラグ 3 2	LOCKTABLE_FLG32	character	1		排他の状態を表す。(3 2) □ : 排他なし 1 : 排他中
385	排他制御フラグ 3 3	LOCKTABLE_FLG33	character	1		排他の状態を表す。(3 3) □ : 排他なし 1 : 排他中
386	排他制御フラグ 3 4	LOCKTABLE_FLG34	character	1		排他の状態を表す。(3 4) □ : 排他なし 1 : 排他中
387	排他制御フラグ 3 5	LOCKTABLE_FLG35	character	1		排他の状態を表す。(3 5) □ : 排他なし 1 : 排他中
388	排他制御フラグ 3 6	LOCKTABLE_FLG36	character	1		排他の状態を表す。(3 6) □ : 排他なし 1 : 排他中

テーブル定義書		テーブル名 排他制御監視				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
389	排他制御フラグ 3 7	LOCKTABLE_FLG37	character	1		排他的状態を表す。(3 7) □ : 排他なし 1 : 排他中
390	排他制御フラグ 3 8	LOCKTABLE_FLG38	character	1		排他的状態を表す。(3 8) □ : 排他なし 1 : 排他中
391	排他制御フラグ 3 9	LOCKTABLE_FLG39	character	1		排他的状態を表す。(3 9) □ : 排他なし 1 : 排他中
392	排他制御フラグ 4 0	LOCKTABLE_FLG40	character	1		排他的状態を表す。(4 0) □ : 排他なし 1 : 排他中
393	排他制御フラグ 4 1	LOCKTABLE_FLG41	character	1		排他的状態を表す。(4 1) □ : 排他なし 1 : 排他中
394	排他制御フラグ 4 2	LOCKTABLE_FLG42	character	1		排他的状態を表す。(4 2) □ : 排他なし 1 : 排他中
395	排他制御フラグ 4 3	LOCKTABLE_FLG43	character	1		排他的状態を表す。(4 3) □ : 排他なし 1 : 排他中
396	排他制御フラグ 4 4	LOCKTABLE_FLG44	character	1		排他的状態を表す。(4 4) □ : 排他なし 1 : 排他中
397	排他制御フラグ 4 5	LOCKTABLE_FLG45	character	1		排他的状態を表す。(4 5) □ : 排他なし 1 : 排他中
398	排他制御フラグ 4 6	LOCKTABLE_FLG46	character	1		排他的状態を表す。(4 6) □ : 排他なし 1 : 排他中
399	排他制御フラグ 4 7	LOCKTABLE_FLG47	character	1		排他的状態を表す。(4 7) □ : 排他なし 1 : 排他中
400	排他制御フラグ 4 8	LOCKTABLE_FLG48	character	1		排他的状態を表す。(4 8) □ : 排他なし 1 : 排他中
401	排他制御フラグ 4 9	LOCKTABLE_FLG49	character	1		排他的状態を表す。(4 9) □ : 排他なし 1 : 排他中
402	排他制御フラグ 5 0	LOCKTABLE_FLG50	character	1		排他的状態を表す。(5 0) □ : 排他なし 1 : 排他中

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
403	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		選定療養費・一般コード振替	TBL SENTEICDCHG			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	一般診療コード	IPNSRYCD	character		9	通常算定する入院料の診療行為コードを表す。
2	選定療養費診療コード	SENTEISRYCD	character		9	選定入院時に算定する入院料の診療行為コードを表す。
3	端末 I D	TERMID	character varying		16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
4	オペレータ I D	OPID	character varying		16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
5	作成年月日	CREYMD	character		8	当該行を作成した日付を表す（未使用）。
6	更新年月日	UPYMD	character		8	当該行を更新した日付を表す（未使用）。
7	更新時間	UPHMS	character		6	当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

内容	
通常算定する入院料の診療行為コードを表す。	
選定入院時に算定する入院料の診療行為コードを表す。	
当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。	
当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。	
当該行を作成した日付を表す（未使用）。	
当該行を更新した日付を表す（未使用）。	
当該行を更新した時刻を表す（未使用）。	

テーブル定義書		テーブル名				
		患者公費負担	TBL PTKOHTN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	公費 I D	KOHID	numeric	10		公費を識別するための番号を表す。
3	連番	RENNUM	numeric	3		データの連番を表す。（患者の公費 I D 単位）
4	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用期間の開始年月日を表す。
5	適用終了年月日	TEKEDYMD	character	8		当該レコードの適用期間の終了年月日を表す。
6	保険番号（公費）	KOHNUM	character	3		当該レコードの公費保険番号を表す。
7	支払区分	PAYKBN	character	2		保険番号マスタで設定されている支払区分を表す。
8	外来上限額	GAIJGNGAK	numeric	7		外来の月内の上限額を表す。
9	入院上限額	NYUJGNGAK	numeric	7		入院の月内の上限額を表す。
10	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
11	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
12	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
13	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
14	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
15	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 レセプト電算			TBL RECEDEN	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	診療年月	SRYYM	numeric	6		診療年月を表す。
2	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
3	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	レセプト診療科	RECEKA	character	2		レセプトに診療科の表示を行うための診療科コードを表す。（主科設定時） 空白の場合は「00」を記録する。
5	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	numeric	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会
6	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4		レセプト種別を識別するコードを表す。 レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。
7	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
8	補助区分（船員保険のときの補助区分）	HOJOKBN_KEY	character	1		船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。 □：下記以外 1：職務上 2：下船後3ヶ月 3：通勤災害 A：前期高齢者（1割）の職務上 B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月 C：前期高齢者（1割）の通勤災害 D：前期高齢者（2割）の職務上 E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月 F：前期高齢者（2割）の通勤災害
9	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用開始年月日を表す。 （同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた
10	レコード区分	RECKBN	character	1		データの内容を識別するための区分を表す。 1：レセプト電算データ 2：症状詳記データ
11	連番号	RENNUM	numeric	4		レコードを分離するための番号を表す。
12	作成年月日	CREYMD	character	8		データを作成した年月日を表す。
13	合計点数	TOTALTEN	numeric	10		合計点数を表す。
14	症状詳記区分	SJKBN	character	2		レセプト電算システムの症状詳記区分を表す。 01：患者の主たる疾患（合併症を含む。の診断根拠となった臨床症状 02：患者の主たる疾患（合併症を含む。の診断根拠となった臨床症状の診察・検査所見 03：主な治療行為（手術、処置、薬物治療等）の必要性 04：主な治療行為（手術処置薬物治療等）の経過 05：診療報酬明細書の合計点数が100万点以上の場合における薬剤に係る症状等 06：診療報酬明細書の合計点数が100万点以上の場合における処置に係る症
15	レセ電データ	RECEDATA	character varying	2500		レセプト電算データのCSVデータフォーマットを記録する。

テーブル定義書		テーブル名 レセプト電算			TBL RECEDEN	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
16	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
17	公費 I D (公費単独のみ)	KOHID_KEY	bigint	10		公費を識別するための番号を表す。 法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。
18	作成時間	CREHMS	character	6		当該行を作成した時間を表す。

テーブル定義書		テーブル名 プレビュー管理			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
		TBL PRVKANRI		精度	
1	KEY	TBL KEY	character	8	業務識別用のキーを表す。
2	連番	RENNUM	numeric	4	レコードを分離するための番号を表す。
3	グループ	TBL GROUP	character	14	同一処理を括るためのグループを表す。
4	処理内連番	SHORI RENNUM	numeric	4	グループ内で帳票を括るためにグループを表す。
5	シェルID	SHELLID	character varying	20	起動するシェルIDを表す。
6	プリントID	PRTID	character varying	20	帳票IDを表す。
7	診療年月	SRYYM	character varying	6	診療年月を表す。
8	請求年月日	SKYYMD	character varying	8	請求年月日等を表す。
9	患者ID	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
10	頁	PAGE	numeric	5	帳票別の総ページ数を表す。
11	更新フラグ	MOD FLG	character	1	メモ入力判定フラグを表す。
12	処理更新フラグ	SHORI MOD FLG	character	1	未使用である。
13	ファイル名	FILENAME	character varying	200	ファイル名を表す。
14	表題	TITLE	character varying	100	表題を表す。
15	プリンタ名	PRTNM	character varying	16	帳票を出力するプリンタ名を表す。
16	患者番号	PTNUM	character varying	20	患者番号を表す。
17	メモ	MEMO	character varying	100	メモとして入力された内容を記録する。
18	レセプトフラグ	RECE FLG	numeric	4	レセプト作成処理の区分を表す。(再印刷時)
19	処理区分	SHORI KBN	character	1	レセプト作成処理の区分を表す。(レセプト発行時)
20	グループ1	TBL GROUP1	character	14	履歴管理用グループ(1)を表す。
21	グループ2	TBL GROUP2	character	14	履歴管理用グループ(2)を表す。
22	グループ3	TBL GROUP3	character	14	履歴管理用グループ(3)を表す。
23	グループ4	TBL GROUP4	character	14	履歴管理用グループ(4)を表す。
24	グループ5	TBL GROUP5	character	14	履歴管理用グループ(5)を表す。
25	端末ID	TERMID	character varying	32	当該行の操作を行った端末IDを表す(未使用)。
26	オペレータID	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータIDを表す(未使用)。
27	作成年月日	CREYMD	character varying	8	当該行を作成した日付を表す。
28	更新年月日	UPYMD	character varying	8	当該行を更新した日付を表す。
29	更新時間	UPHMS	character varying	6	当該行を更新した時刻を表す。
30	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。
31	UUID	TBL UUID	character	36	各業務においてトランザクション内でのユニークなIDを格納する。
32	業務コード	GYOUMU CD	numeric	3	該当する業務コード(受付 11)等を格納する。

テーブル定義書		テーブル名				
		公費付加	TBL KOHPLUS			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	県番号	PREFNUM	character		2	県番号を表す。
2	市町村番号	CITYNUM	character		3	市町村番号を表す。
3	公費番号	KOHNUM	character		3	保険番号マスタに登録された保険番号（公費番号）を表す。
4	患者区分	PTKBN	character		1	患者の区分を表す。 0：一般・老人 1：一般 2：老人
5	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character		8	当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
6	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character		8	当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
7	負担区分	FTNKBN	character		1	患者負担の有無を識別する区分を表す。 1：患者負担あり（初診料、往診料相当） 2：患者負担なし 福岡県地方公費対応による
8	食事療養区分	NYUSKJRYYKBN	character		1	食事療養費の患者負担についての区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし 4：患者負担あり（消費税あり）
9	レセプト請求区分	RECESKYKBN	character		1	レセプトに記載（レセプトによる請求）を行うか否かの区分を表す。 0：社保、国保の両方に記載する 1：社保との併用に限り記載する 2：国保との併用に限り記載する 3：社保、国保とも記載しない
10	制度名	SEIDONAME	character varying		100	
11	端末 I D	TERMID	character varying		16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
12	オペレータ I D	OPID	character varying		16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
13	作成年月日	CREYMD	character		8	当該行を作成した日付を表す。
14	更新年月日	UPYMD	character		8	当該行を更新した日付を表す。
15	更新時間	UPHMS	character		6	当該行を更新した時刻を表す。
16	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric		2	医療機関を識別するための番号を表す。

県番号を表す。

市町村番号を表す。

保険番号マスクに登録された保険番号（公費番号）を表す。

患者の区分を表す。
0：一般・老人
1：一般
2：老人

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

患者負担の有無を識別する区分を表す。
1：患者負担あり（初診料、往診料相当）
2：患者負担なし
福岡県地方公費対応による

食事療養費の患者負担についての区分を表す。
0：使用しない
1：患者負担あり
2：患者負担あり（上限あり）
3：患者負担なし
4：患者負担あり（消費税あり）

レセプトに記載（レセプトによる請求）を行うか否かの区分を表す。
0：社保、国保の両方に記載する
1：社保との併用に限り記載する
2：国保との併用に限り記載する
3：社保、国保とも記載しない

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者I D	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	伝票番号	DENPNUM	numeric	7	伝票番号を表す。
4	請求年月	SKYYM	character	6	請求年月を表す。
5	伝票作成区分	CREATEKBN	character	1	伝票を作成した業務を識別するための区分を表す。 1：退院時作成 2：定期請求作成 3：入院レセプト用ダミー
6	保険点数（１日）	HKNTEN1	numeric	7	保険分合計点数を表す。
7	公費１－算定フラグ（１日）	SANTEIFLG1_1	numeric	1	第１公費による算定有無を表す。 0：算定していない 1：算定した
8	公費１－負担金額（１日）	FTNMONEY1_1	numeric	5	第１公費としての負担金額を表す。
9	公費１－負担金額（内部計算用）（１日）	COMPFTN1_1	numeric	5	第１公費としての負担金額（内部計算用）を表す。
10	公費１－負担金額（ワーク）（１日）	COMPFTNWK1_1	numeric	5	未使用である。
11	公費１－食事負担金額（１日）	SKJFTN1_1	numeric	5	第１公費としての食事負担金額を表す。
12	公費２－算定フラグ（１日）	SANTEIFLG1_2	numeric	1	第２公費による算定有無を表す。 0：算定していない 1：算定した
13	公費２－負担金額（１日）	FTNMONEY1_2	numeric	5	第２公費としての負担金額を表す。
14	公費２－負担金額（内部計算用）（１日）	COMPFTN1_2	numeric	5	第２公費としての負担金額（内部計算用）を表す。
15	公費２－負担金額（ワーク）（１日）	COMPFTNWK1_2	numeric	5	未使用である。
16	公費２－食事負担金額（１日）	SKJFTN1_2	numeric	5	第２公費としての食事負担金額を表す。
17	公費３－算定フラグ（１日）	SANTEIFLG1_3	numeric	1	第３公費による算定有無を表す。 0：算定していない 1：算定した
18	公費３－負担金額（１日）	FTNMONEY1_3	numeric	5	第３公費としての負担金額を表す。
19	公費３－負担金額（内部計算用）（１日）	COMPFTN1_3	numeric	5	第３公費としての負担金額（内部計算用）を表す。
20	公費３－負担金額（ワーク）（１日）	COMPFTNWK1_3	numeric	5	未使用である。
21	公費３－食事負担金額（１日）	SKJFTN1_3	numeric	5	第３公費としての食事負担金額を表す。
22	公費４－算定フラグ（１日）	SANTEIFLG1_4	numeric	1	第４公費による算定有無を表す。 0：算定していない 1：算定した
23	公費４－負担金額（１日）	FTNMONEY1_4	numeric	5	第４公費としての負担金額を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
24	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（1 日）	COMPFTN1_4	numeric	5		第 4 公費としての負担金額（内部計算用）を表す。
25	公費 4 - 負担金額（ワーク）（1 日）	COMPFTNWK1_4	numeric	5		未使用である。
26	公費 4 - 食事負担金額（1 日）	SKJFTN1_4	numeric	5		第 4 公費としての食事負担金額を表す。
27	保険点数（2 日）	HKNTEN2	numeric	7		保険点数（1 日）を参照。
28	公費 1 - 算定フラグ（2 日）	SANTEIFLG2_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（1 日）を参照。
29	公費 1 - 負担金額（2 日）	FTNMONEY2_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（1 日）を参照。
30	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（2 日）	COMPFTN2_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
31	公費 1 - 負担金額（ワーク）（2 日）	COMPFTNWK2_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
32	公費 1 - 食事負担金額（2 日）	SKJFTN2_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額（1 日）を参照。
33	公費 2 - 算定フラグ（2 日）	SANTEIFLG2_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ（1 日）を参照。
34	公費 2 - 負担金額（2 日）	FTNMONEY2_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（1 日）を参照。
35	公費 2 - 負担金額（内部計算用）（2 日）	COMPFTN2_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
36	公費 2 - 負担金額（ワーク）（2 日）	COMPFTNWK2_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
37	公費 2 - 食事負担金額（2 日）	SKJFTN2_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額（1 日）を参照。
38	公費 3 - 算定フラグ（2 日）	SANTEIFLG2_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ（1 日）を参照。
39	公費 3 - 負担金額（2 日）	FTNMONEY2_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（1 日）を参照。
40	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（2 日）	COMPFTN2_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
41	公費 3 - 負担金額（ワーク）（2 日）	COMPFTNWK2_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
42	公費 3 - 食事負担金額（2 日）	SKJFTN2_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（1 日）を参照。
43	公費 4 - 算定フラグ（2 日）	SANTEIFLG2_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（1 日）を参照。
44	公費 4 - 負担金額（2 日）	FTNMONEY2_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（1 日）を参照。
45	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（2 日）	COMPFTN2_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
46	公費 4 - 負担金額（ワーク）（2 日）	COMPFTNWK2_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
47	公費 4 - 食事負担金額（2 日）	SKJFTN2_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（1 日）を参照。
48	保険点数（3 日）	HKNTEN3	numeric	7		保険点数（1 日）を参照。
49	公費 1 - 算定フラグ（3 日）	SANTEIFLG3_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（1 日）を参照。
50	公費 1 - 負担金額（3 日）	FTNMONEY3_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（1 日）を参照。
51	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（3 日）	COMPFTN3_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
52	公費 1 - 負担金額（ワーク）（3 日）	COMPFTNWK3_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
53	公費 1 - 食事負担金額（3 日）	SKJFTN3_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額（1 日）を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
54	公費 2 - 算定フラグ (3 日)	SANTEIFLG3_2	numeric	1	公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
55	公費 2 - 負担金額 (3 日)	FTNMONEY3_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
56	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (3 日)	COMPFTN3_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
57	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (3 日)	COMPFTNWK3_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
58	公費 2 - 食事負担金額 (3 日)	SKJFTN3_2	numeric	5	公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
59	公費 3 - 算定フラグ (3 日)	SANTEIFLG3_3	numeric	1	公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
60	公費 3 - 負担金額 (3 日)	FTNMONEY3_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
61	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (3 日)	COMPFTN3_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
62	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (3 日)	COMPFTNWK3_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
63	公費 3 - 食事負担金額 (3 日)	SKJFTN3_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
64	公費 4 - 算定フラグ (3 日)	SANTEIFLG3_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
65	公費 4 - 負担金額 (3 日)	FTNMONEY3_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
66	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (3 日)	COMPFTN3_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
67	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (3 日)	COMPFTNWK3_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
68	公費 4 - 食事負担金額 (3 日)	SKJFTN3_4	numeric	5	公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
69	保険点数 (4 日)	HKNTEN4	numeric	7	保険点数 (1 日) を参照。
70	公費 1 - 算定フラグ (4 日)	SANTEIFLG4_1	numeric	1	公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
71	公費 1 - 負担金額 (4 日)	FTNMONEY4_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
72	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (4 日)	COMPFTN4_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
73	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (4 日)	COMPFTNWK4_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
74	公費 1 - 食事負担金額 (4 日)	SKJFTN4_1	numeric	5	公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
75	公費 2 - 算定フラグ (4 日)	SANTEIFLG4_2	numeric	1	公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
76	公費 2 - 負担金額 (4 日)	FTNMONEY4_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
77	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (4 日)	COMPFTN4_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
78	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (4 日)	COMPFTNWK4_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
79	公費 2 - 食事負担金額 (4 日)	SKJFTN4_2	numeric	5	公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
80	公費 3 - 算定フラグ (4 日)	SANTEIFLG4_3	numeric	1	公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
81	公費 3 - 負担金額 (4 日)	FTNMONEY4_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
82	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (4 日)	COMPFTN4_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
83	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (4 日)	COMPFTNWK4_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
84	公費 3 - 食事負担金額 (4 日)	SKJFTN4_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
85	公費 4 - 算定フラグ (4 日)	SANTEIFLG4_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
86	公費 4 - 負担金額 (4 日)	FTNMONEY4_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
87	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (4 日)	COMPFTN4_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
88	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (4 日)	COMPFTNWK4_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
89	公費 4 - 食事負担金額 (4 日)	SKJFTN4_4	numeric	5	公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
90	保険点数 (5 日)	HKNTEN5	numeric	7	保険点数 (1 日) を参照。
91	公費 1 - 算定フラグ (5 日)	SANTEIFLG5_1	numeric	1	公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
92	公費 1 - 負担金額 (5 日)	FTNMONEY5_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
93	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (5 日)	COMPFTN5_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
94	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (5 日)	COMPFTNWK5_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
95	公費 1 - 食事負担金額 (5 日)	SKJFTN5_1	numeric	5	公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
96	公費 2 - 算定フラグ (5 日)	SANTEIFLG5_2	numeric	1	公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
97	公費 2 - 負担金額 (5 日)	FTNMONEY5_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
98	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (5 日)	COMPFTN5_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
99	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (5 日)	COMPFTNWK5_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
100	公費 2 - 食事負担金額 (5 日)	SKJFTN5_2	numeric	5	公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
101	公費 3 - 算定フラグ (5 日)	SANTEIFLG5_3	numeric	1	公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
102	公費 3 - 負担金額 (5 日)	FTNMONEY5_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
103	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (5 日)	COMPFTN5_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
104	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (5 日)	COMPFTNWK5_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
105	公費 3 - 食事負担金額 (5 日)	SKJFTN5_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
106	公費 4 - 算定フラグ (5 日)	SANTEIFLG5_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
107	公費 4 - 負担金額 (5 日)	FTNMONEY5_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
108	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (5 日)	COMPFTN5_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
109	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (5 日)	COMPFTNWK5_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
110	公費 4 - 食事負担金額 (5 日)	SKJFTN5_4	numeric	5	公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
111	保険点数 (6 日)	HKNTEN6	numeric	7	保険点数 (1 日) を参照。
112	公費 1 - 算定フラグ (6 日)	SANTEIFLG6_1	numeric	1	公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
113	公費 1 - 負担金額 (6 日)	FTNMONEY6_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
114	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (6 日)	COMPFTN6_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
115	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (6 日)	COMPFTNWK6_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
116	公費 1 - 食事負担金額 (6 日)	SKJFTN6_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
117	公費 2 - 算定フラグ (6 日)	SANTEIFLG6_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
118	公費 2 - 負担金額 (6 日)	FTNMONEY6_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
119	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (6 日)	COMPFTN6_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
120	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (6 日)	COMPFTNWK6_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
121	公費 2 - 食事負担金額 (6 日)	SKJFTN6_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
122	公費 3 - 算定フラグ (6 日)	SANTEIFLG6_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
123	公費 3 - 負担金額 (6 日)	FTNMONEY6_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
124	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (6 日)	COMPFTN6_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
125	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (6 日)	COMPFTNWK6_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
126	公費 3 - 食事負担金額 (6 日)	SKJFTN6_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
127	公費 4 - 算定フラグ (6 日)	SANTEIFLG6_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
128	公費 4 - 負担金額 (6 日)	FTNMONEY6_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
129	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (6 日)	COMPFTN6_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
130	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (6 日)	COMPFTNWK6_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
131	公費 4 - 食事負担金額 (6 日)	SKJFTN6_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
132	保険点数 (7 日)	HKNTEN7	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
133	公費 1 - 算定フラグ (7 日)	SANTEIFLG7_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
134	公費 1 - 負担金額 (7 日)	FTNMONEY7_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
135	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (7 日)	COMPFTN7_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
136	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (7 日)	COMPFTNWK7_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
137	公費 1 - 食事負担金額 (7 日)	SKJFTN7_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
138	公費 2 - 算定フラグ (7 日)	SANTEIFLG7_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
139	公費 2 - 負担金額 (7 日)	FTNMONEY7_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
140	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (7 日)	COMPFTN7_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
141	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (7 日)	COMPFTNWK7_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
142	公費 2 - 食事負担金額 (7 日)	SKJFTN7_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
143	公費 3 - 算定フラグ (7 日)	SANTEIFLG7_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
144	公費 3 - 負担金額 (7 日)	FTNMONEY7_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
145	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（7 日）	COMPFTN7_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
146	公費 3 - 負担金額（ワーク）（7 日）	COMPFTNWK7_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
147	公費 3 - 食事負担金額（7 日）	SKJFTN7_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（1 日）を参照。
148	公費 4 - 算定フラグ（7 日）	SANTEIFLG7_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（1 日）を参照。
149	公費 4 - 負担金額（7 日）	FTNMONEY7_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（1 日）を参照。
150	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（7 日）	COMPFTN7_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
151	公費 4 - 負担金額（ワーク）（7 日）	COMPFTNWK7_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
152	公費 4 - 食事負担金額（7 日）	SKJFTN7_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（1 日）を参照。
153	保険点数（8 日）	HKNTEN8	numeric	7		保険点数（1 日）を参照。
154	公費 1 - 算定フラグ（8 日）	SANTEIFLG8_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（1 日）を参照。
155	公費 1 - 負担金額（8 日）	FTNMONEY8_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（1 日）を参照。
156	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（8 日）	COMPFTN8_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
157	公費 1 - 負担金額（ワーク）（8 日）	COMPFTNWK8_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
158	公費 1 - 食事負担金額（8 日）	SKJFTN8_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額（1 日）を参照。
159	公費 2 - 算定フラグ（8 日）	SANTEIFLG8_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ（1 日）を参照。
160	公費 2 - 負担金額（8 日）	FTNMONEY8_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（1 日）を参照。
161	公費 2 - 負担金額（内部計算用）（8 日）	COMPFTN8_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
162	公費 2 - 負担金額（ワーク）（8 日）	COMPFTNWK8_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
163	公費 2 - 食事負担金額（8 日）	SKJFTN8_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額（1 日）を参照。
164	公費 3 - 算定フラグ（8 日）	SANTEIFLG8_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ（1 日）を参照。
165	公費 3 - 負担金額（8 日）	FTNMONEY8_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（1 日）を参照。
166	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（8 日）	COMPFTN8_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
167	公費 3 - 負担金額（ワーク）（8 日）	COMPFTNWK8_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
168	公費 3 - 食事負担金額（8 日）	SKJFTN8_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（1 日）を参照。
169	公費 4 - 算定フラグ（8 日）	SANTEIFLG8_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（1 日）を参照。
170	公費 4 - 負担金額（8 日）	FTNMONEY8_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（1 日）を参照。
171	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（8 日）	COMPFTN8_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（1 日）を参照。
172	公費 4 - 負担金額（ワーク）（8 日）	COMPFTNWK8_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（1 日）を参照。
173	公費 4 - 食事負担金額（8 日）	SKJFTN8_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（1 日）を参照。
174	保険点数（9 日）	HKNTEN9	numeric	7		保険点数（1 日）を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
175	公費 1 - 算定フラグ (9 日)	SANTEIFLG9_1	numeric	1	公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
176	公費 1 - 負担金額 (9 日)	FTNMONEY9_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
177	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (9 日)	COMPFTN9_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
178	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (9 日)	COMPFTNWK9_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
179	公費 1 - 食事負担金額 (9 日)	SKJFTN9_1	numeric	5	公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
180	公費 2 - 算定フラグ (9 日)	SANTEIFLG9_2	numeric	1	公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
181	公費 2 - 負担金額 (9 日)	FTNMONEY9_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
182	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (9 日)	COMPFTN9_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
183	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (9 日)	COMPFTNWK9_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
184	公費 2 - 食事負担金額 (9 日)	SKJFTN9_2	numeric	5	公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
185	公費 3 - 算定フラグ (9 日)	SANTEIFLG9_3	numeric	1	公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
186	公費 3 - 負担金額 (9 日)	FTNMONEY9_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
187	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (9 日)	COMPFTN9_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
188	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (9 日)	COMPFTNWK9_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
189	公費 3 - 食事負担金額 (9 日)	SKJFTN9_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
190	公費 4 - 算定フラグ (9 日)	SANTEIFLG9_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
191	公費 4 - 負担金額 (9 日)	FTNMONEY9_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
192	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (9 日)	COMPFTN9_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
193	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (9 日)	COMPFTNWK9_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
194	公費 4 - 食事負担金額 (9 日)	SKJFTN9_4	numeric	5	公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
195	保険点数 (1 0 日)	HKNTEN10	numeric	7	保険点数 (1 日) を参照。
196	公費 1 - 算定フラグ (1 0 日)	SANTEIFLG10_1	numeric	1	公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
197	公費 1 - 負担金額 (1 0 日)	FTNMONEY10_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
198	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 0 日)	COMPFTN10_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
199	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 0 日)	COMPFTNWK10_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
200	公費 1 - 食事負担金額 (1 0 日)	SKJFTN10_1	numeric	5	公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
201	公費 2 - 算定フラグ (1 0 日)	SANTEIFLG10_2	numeric	1	公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
202	公費 2 - 負担金額 (1 0 日)	FTNMONEY10_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
203	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 0 日)	COMPFTN10_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
204	公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 0 日）	COMPFTNWK10_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
205	公費 2 - 食事負担金額（ 1 0 日）	SKJFTN10_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
206	公費 3 - 算定フラグ（ 1 0	SANTEIFLG10_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
207	公費 3 - 負担金額（ 1 0 日）	FTNMONEY10_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ 1 日）を参照。
208	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 0 日）	COMPFTN10_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
209	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 0 日）	COMPFTNWK10_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
210	公費 3 - 食事負担金額（ 1 0 日）	SKJFTN10_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
211	公費 4 - 算定フラグ（ 1 0	SANTEIFLG10_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
212	公費 4 - 負担金額（ 1 0 日）	FTNMONEY10_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ 1 日）を参照。
213	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 0 日）	COMPFTN10_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
214	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 0 日）	COMPFTNWK10_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
215	公費 4 - 食事負担金額（ 1 0 日）	SKJFTN10_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
216	保険点数（ 1 1 日）	HKNTEN11	numeric	7		保険点数（ 1 日）を参照。
217	公費 1 - 算定フラグ（ 1 1	SANTEIFLG11_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
218	公費 1 - 負担金額（ 1 1 日）	FTNMONEY11_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ 1 日）を参照。
219	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 1 日）	COMPFTN11_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
220	公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 1 日）	COMPFTNWK11_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
221	公費 1 - 食事負担金額（ 1 1 日）	SKJFTN11_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
222	公費 2 - 算定フラグ（ 1 1	SANTEIFLG11_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
223	公費 2 - 負担金額（ 1 1 日）	FTNMONEY11_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ 1 日）を参照。
224	公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 1 日）	COMPFTN11_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
225	公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 1 日）	COMPFTNWK11_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
226	公費 2 - 食事負担金額（ 1 1 日）	SKJFTN11_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
227	公費 3 - 算定フラグ（ 1 1	SANTEIFLG11_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
228	公費 3 - 負担金額（ 1 1 日）	FTNMONEY11_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ 1 日）を参照。
229	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 1 日）	COMPFTN11_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
230	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 1 日）	COMPFTNWK11_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
231	公費 3 - 食事負担金額（ 1 1 日）	SKJFTN11_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
232	公費 4 - 算定フラグ（ 1 1	SANTEIFLG11_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
233	公費 4 - 負担金額（ 1 1 日）	FTNMONEY11_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ 1 日）を参照。
234	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 1 日）	COMPFTN11_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
235	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 1 日）	COMPFTNWK11_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
236	公費 4 - 食事負担金額（ 1 1 日）	SKJFTN11_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
237	保険点数（ 1 2 日）	HKNTEN12	numeric	7		保険点数（ 1 日）を参照。
238	公費 1 - 算定フラグ（ 1 2	SANTEIFLG12_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
239	公費 1 - 負担金額（ 1 2 日）	FTNMONEY12_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ 1 日）を参照。
240	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 2 日）	COMPFTN12_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
241	公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 2 日）	COMPFTNWK12_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
242	公費 1 - 食事負担金額（ 1 2 日）	SKJFTN12_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
243	公費 2 - 算定フラグ（ 1 2	SANTEIFLG12_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
244	公費 2 - 負担金額（ 1 2 日）	FTNMONEY12_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ 1 日）を参照。
245	公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 2 日）	COMPFTN12_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
246	公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 2 日）	COMPFTNWK12_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
247	公費 2 - 食事負担金額（ 1 2 日）	SKJFTN12_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
248	公費 3 - 算定フラグ（ 1 2	SANTEIFLG12_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
249	公費 3 - 負担金額（ 1 2 日）	FTNMONEY12_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ 1 日）を参照。
250	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 2 日）	COMPFTN12_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
251	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 2 日）	COMPFTNWK12_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
252	公費 3 - 食事負担金額（ 1 2 日）	SKJFTN12_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
253	公費 4 - 算定フラグ（ 1 2	SANTEIFLG12_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
254	公費 4 - 負担金額（ 1 2 日）	FTNMONEY12_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ 1 日）を参照。
255	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 2 日）	COMPFTN12_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
256	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 2 日）	COMPFTNWK12_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
257	公費 4 - 食事負担金額（ 1 2 日）	SKJFTN12_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
258	保険点数（ 1 3 日）	HKNTEN13	numeric	7		保険点数（ 1 日）を参照。
259	公費 1 - 算定フラグ（ 1 3	SANTEIFLG13_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
260	公費 1 - 負担金額（ 1 3 日）	FTNMONEY13_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ 1 日）を参照。
261	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 3 日）	COMPFTN13_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
262	公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 3 日）	COMPFTNWK13_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
263	公費 1 - 食事負担金額（ 1 3 日）	SKJFTN13_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
264	公費 2 - 算定フラグ（ 1 3	SANTEIFLG13_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
265	公費 2 - 負担金額（ 1 3 日）	FTNMONEY13_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ 1 日）を参照。
266	公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 3 日）	COMPFTN13_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
267	公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 3 日）	COMPFTNWK13_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
268	公費 2 - 食事負担金額（ 1 3 日）	SKJFTN13_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
269	公費 3 - 算定フラグ（ 1 3	SANTEIFLG13_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
270	公費 3 - 負担金額（ 1 3 日）	FTNMONEY13_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ 1 日）を参照。
271	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 3 日）	COMPFTN13_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
272	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 3 日）	COMPFTNWK13_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
273	公費 3 - 食事負担金額（ 1 3 日）	SKJFTN13_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
274	公費 4 - 算定フラグ（ 1 3	SANTEIFLG13_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
275	公費 4 - 負担金額（ 1 3 日）	FTNMONEY13_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ 1 日）を参照。
276	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 3 日）	COMPFTN13_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
277	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 3 日）	COMPFTNWK13_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
278	公費 4 - 食事負担金額（ 1 3 日）	SKJFTN13_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
279	保険点数（ 1 4 日）	HKNTEN14	numeric	7		保険点数（ 1 日）を参照。
280	公費 1 - 算定フラグ（ 1 4	SANTEIFLG14_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
281	公費 1 - 負担金額（ 1 4 日）	FTNMONEY14_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ 1 日）を参照。
282	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 4 日）	COMPFTN14_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
283	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 4 日)	COMPFTNWK14_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
284	公費 1 - 食事負担金額 (1 4 日)	SKJFTN14_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
285	公費 2 - 算定フラグ (1 4	SANTEIFLG14_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
286	公費 2 - 負担金額 (1 4 日)	FTNMONEY14_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
287	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 4 日)	COMPFTN14_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
288	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 4 日)	COMPFTNWK14_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
289	公費 2 - 食事負担金額 (1 4 日)	SKJFTN14_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
290	公費 3 - 算定フラグ (1 4	SANTEIFLG14_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
291	公費 3 - 負担金額 (1 4 日)	FTNMONEY14_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
292	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 4 日)	COMPFTN14_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
293	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 4 日)	COMPFTNWK14_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
294	公費 3 - 食事負担金額 (1 4 日)	SKJFTN14_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
295	公費 4 - 算定フラグ (1 4	SANTEIFLG14_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
296	公費 4 - 負担金額 (1 4 日)	FTNMONEY14_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
297	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 4 日)	COMPFTN14_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
298	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 4 日)	COMPFTNWK14_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
299	公費 4 - 食事負担金額 (1 4 日)	SKJFTN14_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
300	保険点数 (1 5 日)	HKNTEN15	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
301	公費 1 - 算定フラグ (1 5	SANTEIFLG15_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
302	公費 1 - 負担金額 (1 5 日)	FTNMONEY15_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
303	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 5 日)	COMPFTN15_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
304	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 5 日)	COMPFTNWK15_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
305	公費 1 - 食事負担金額 (1 5 日)	SKJFTN15_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
306	公費 2 - 算定フラグ (1 5	SANTEIFLG15_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
307	公費 2 - 負担金額 (1 5 日)	FTNMONEY15_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
308	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 5 日)	COMPFTN15_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
309	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 5 日)	COMPFTNWK15_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
310	公費 2 - 食事負担金額 (1 5 日)	SKJFTN15_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
311	公費 3 - 算定フラグ (1 5 日)	SANTEIFLG15_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
312	公費 3 - 負担金額 (1 5 日)	FTNMONEY15_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
313	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 5 日)	COMPFTN15_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
314	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 5 日)	COMPFTNWK15_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
315	公費 3 - 食事負担金額 (1 5 日)	SKJFTN15_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
316	公費 4 - 算定フラグ (1 5 日)	SANTEIFLG15_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
317	公費 4 - 負担金額 (1 5 日)	FTNMONEY15_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
318	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 5 日)	COMPFTN15_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
319	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 5 日)	COMPFTNWK15_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
320	公費 4 - 食事負担金額 (1 5 日)	SKJFTN15_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
321	保険点数 (1 6 日)	HKNTEN16	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
322	公費 1 - 算定フラグ (1 6 日)	SANTEIFLG16_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
323	公費 1 - 負担金額 (1 6 日)	FTNMONEY16_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
324	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 6 日)	COMPFTN16_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
325	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 6 日)	COMPFTNWK16_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
326	公費 1 - 食事負担金額 (1 6 日)	SKJFTN16_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
327	公費 2 - 算定フラグ (1 6 日)	SANTEIFLG16_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
328	公費 2 - 負担金額 (1 6 日)	FTNMONEY16_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
329	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 6 日)	COMPFTN16_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
330	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 6 日)	COMPFTNWK16_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
331	公費 2 - 食事負担金額 (1 6 日)	SKJFTN16_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
332	公費 3 - 算定フラグ (1 6 日)	SANTEIFLG16_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
333	公費 3 - 負担金額 (1 6 日)	FTNMONEY16_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
334	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 6 日)	COMPFTN16_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
335	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 6 日）	COMPFTNWK16_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
336	公費 3 - 食事負担金額（ 1 6 日）	SKJFTN16_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
337	公費 4 - 算定フラグ（ 1 6	SANTEIFLG16_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
338	公費 4 - 負担金額（ 1 6 日）	FTNMONEY16_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ 1 日）を参照。
339	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 6 日）	COMPFTN16_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
340	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 6 日）	COMPFTNWK16_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
341	公費 4 - 食事負担金額（ 1 6 日）	SKJFTN16_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
342	保険点数（ 1 7 日）	HKNTEN17	numeric	7		保険点数（ 1 日）を参照。
343	公費 1 - 算定フラグ（ 1 7	SANTEIFLG17_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
344	公費 1 - 負担金額（ 1 7 日）	FTNMONEY17_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ 1 日）を参照。
345	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 7 日）	COMPFTN17_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
346	公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 7 日）	COMPFTNWK17_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
347	公費 1 - 食事負担金額（ 1 7 日）	SKJFTN17_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
348	公費 2 - 算定フラグ（ 1 7	SANTEIFLG17_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
349	公費 2 - 負担金額（ 1 7 日）	FTNMONEY17_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ 1 日）を参照。
350	公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 7 日）	COMPFTN17_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
351	公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 7 日）	COMPFTNWK17_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
352	公費 2 - 食事負担金額（ 1 7 日）	SKJFTN17_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
353	公費 3 - 算定フラグ（ 1 7	SANTEIFLG17_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
354	公費 3 - 負担金額（ 1 7 日）	FTNMONEY17_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ 1 日）を参照。
355	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 7 日）	COMPFTN17_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
356	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 7 日）	COMPFTNWK17_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
357	公費 3 - 食事負担金額（ 1 7 日）	SKJFTN17_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
358	公費 4 - 算定フラグ（ 1 7	SANTEIFLG17_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
359	公費 4 - 負担金額（ 1 7 日）	FTNMONEY17_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ 1 日）を参照。
360	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 7 日）	COMPFTN17_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
361	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 7 日)	COMPFTNWK17_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
362	公費 4 - 食事負担金額 (1 7 日)	SKJFTN17_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
363	保険点数 (1 8 日)	HKNTEN18	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
364	公費 1 - 算定フラグ (1 8 日)	SANTEIFLG18_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
365	公費 1 - 負担金額 (1 8 日)	FTNMONEY18_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
366	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 8 日)	COMPFTN18_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
367	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 8 日)	COMPFTNWK18_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
368	公費 1 - 食事負担金額 (1 8 日)	SKJFTN18_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
369	公費 2 - 算定フラグ (1 8 日)	SANTEIFLG18_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
370	公費 2 - 負担金額 (1 8 日)	FTNMONEY18_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
371	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 8 日)	COMPFTN18_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
372	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 8 日)	COMPFTNWK18_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
373	公費 2 - 食事負担金額 (1 8 日)	SKJFTN18_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
374	公費 3 - 算定フラグ (1 8 日)	SANTEIFLG18_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
375	公費 3 - 負担金額 (1 8 日)	FTNMONEY18_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
376	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 8 日)	COMPFTN18_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
377	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 8 日)	COMPFTNWK18_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
378	公費 3 - 食事負担金額 (1 8 日)	SKJFTN18_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
379	公費 4 - 算定フラグ (1 8 日)	SANTEIFLG18_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
380	公費 4 - 負担金額 (1 8 日)	FTNMONEY18_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
381	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 8 日)	COMPFTN18_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
382	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 8 日)	COMPFTNWK18_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
383	公費 4 - 食事負担金額 (1 8 日)	SKJFTN18_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
384	保険点数 (1 9 日)	HKNTEN19	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
385	公費 1 - 算定フラグ (1 9 日)	SANTEIFLG19_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
386	公費 1 - 負担金額 (1 9 日)	FTNMONEY19_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
387	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 9 日)	COMPFTN19_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
388	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 9 日)	COMPFTNWK19_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
389	公費 1 - 食事負担金額 (1 9 日)	SKJFTN19_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
390	公費 2 - 算定フラグ (1 9 日)	SANTEIFLG19_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
391	公費 2 - 負担金額 (1 9 日)	FTNMONEY19_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
392	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 9 日)	COMPFTN19_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
393	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 9 日)	COMPFTNWK19_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
394	公費 2 - 食事負担金額 (1 9 日)	SKJFTN19_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
395	公費 3 - 算定フラグ (1 9 日)	SANTEIFLG19_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
396	公費 3 - 負担金額 (1 9 日)	FTNMONEY19_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
397	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 9 日)	COMPFTN19_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
398	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 9 日)	COMPFTNWK19_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
399	公費 3 - 食事負担金額 (1 9 日)	SKJFTN19_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
400	公費 4 - 算定フラグ (1 9 日)	SANTEIFLG19_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
401	公費 4 - 負担金額 (1 9 日)	FTNMONEY19_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
402	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 9 日)	COMPFTN19_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
403	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 9 日)	COMPFTNWK19_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
404	公費 4 - 食事負担金額 (1 9 日)	SKJFTN19_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
405	保険点数 (2 0 日)	HKNTEN20	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
406	公費 1 - 算定フラグ (2 0 日)	SANTEIFLG20_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
407	公費 1 - 負担金額 (2 0 日)	FTNMONEY20_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
408	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (2 0 日)	COMPFTN20_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
409	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 0 日)	COMPFTNWK20_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
410	公費 1 - 食事負担金額 (2 0 日)	SKJFTN20_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
411	公費 2 - 算定フラグ (2 0 日)	SANTEIFLG20_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
412	公費 2 - 負担金額 (2 0 日)	FTNMONEY20_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
413	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 0 日)	COMPFTN20_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
414	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 0 日)	COMPFTNWK20_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
415	公費 2 - 食事負担金額 (2 0 日)	SKJFTN20_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
416	公費 3 - 算定フラグ (2 0	SANTEIFLG20_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
417	公費 3 - 負担金額 (2 0 日)	FTNMONEY20_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
418	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 0 日)	COMPFTN20_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
419	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 0 日)	COMPFTNWK20_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
420	公費 3 - 食事負担金額 (2 0 日)	SKJFTN20_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
421	公費 4 - 算定フラグ (2 0	SANTEIFLG20_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
422	公費 4 - 負担金額 (2 0 日)	FTNMONEY20_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
423	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 0 日)	COMPFTN20_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
424	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (2 0 日)	COMPFTNWK20_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
425	公費 4 - 食事負担金額 (2 0 日)	SKJFTN20_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
426	保険点数 (2 1 日)	HKNTEN21	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
427	公費 1 - 算定フラグ (2 1	SANTEIFLG21_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
428	公費 1 - 負担金額 (2 1 日)	FTNMONEY21_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
429	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (2 1 日)	COMPFTN21_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
430	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 1 日)	COMPFTNWK21_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
431	公費 1 - 食事負担金額 (2 1 日)	SKJFTN21_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
432	公費 2 - 算定フラグ (2 1	SANTEIFLG21_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
433	公費 2 - 負担金額 (2 1 日)	FTNMONEY21_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
434	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 1 日)	COMPFTN21_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
435	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 1 日)	COMPFTNWK21_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
436	公費 2 - 食事負担金額 (2 1 日)	SKJFTN21_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
437	公費 3 - 算定フラグ (2 1	SANTEIFLG21_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
438	公費 3 - 負担金額 (2 1 日)	FTNMONEY21_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
439	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 1 日)	COMPFTN21_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
440	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 1 日)	COMPFTNWK21_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
441	公費 3 - 食事負担金額 (2 1 日)	SKJFTN21_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
442	公費 4 - 算定フラグ (2 1 日)	SANTEIFLG21_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
443	公費 4 - 負担金額 (2 1 日)	FTNMONEY21_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
444	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 1 日)	COMPFTN21_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
445	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (2 1 日)	COMPFTNWK21_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
446	公費 4 - 食事負担金額 (2 1 日)	SKJFTN21_4	numeric	5	公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
447	保険点数 (2 2 日)	HKNTEN22	numeric	7	保険点数 (1 日) を参照。
448	公費 1 - 算定フラグ (2 2 日)	SANTEIFLG22_1	numeric	1	公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
449	公費 1 - 負担金額 (2 2 日)	FTNMONEY22_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
450	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (2 2 日)	COMPFTN22_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
451	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 2 日)	COMPFTNWK22_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
452	公費 1 - 食事負担金額 (2 2 日)	SKJFTN22_1	numeric	5	公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
453	公費 2 - 算定フラグ (2 2 日)	SANTEIFLG22_2	numeric	1	公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
454	公費 2 - 負担金額 (2 2 日)	FTNMONEY22_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
455	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 2 日)	COMPFTN22_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
456	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 2 日)	COMPFTNWK22_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
457	公費 2 - 食事負担金額 (2 2 日)	SKJFTN22_2	numeric	5	公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
458	公費 3 - 算定フラグ (2 2 日)	SANTEIFLG22_3	numeric	1	公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
459	公費 3 - 負担金額 (2 2 日)	FTNMONEY22_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
460	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 2 日)	COMPFTN22_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
461	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 2 日)	COMPFTNWK22_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
462	公費 3 - 食事負担金額 (2 2 日)	SKJFTN22_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
463	公費 4 - 算定フラグ (2 2 日)	SANTEIFLG22_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
464	公費 4 - 負担金額 (2 2 日)	FTNMONEY22_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
465	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 2 日)	COMPFTN22_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
466	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (2 2 日)	COMPFTNWK22_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
467	公費 4 - 食事負担金額 (2 2 日)	SKJFTN22_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
468	保険点数 (2 3 日)	HKNTEN23	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
469	公費 1 - 算定フラグ (2 3)	SANTEIFLG23_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
470	公費 1 - 負担金額 (2 3 日)	FTNMONEY23_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
471	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (2 3 日)	COMPFTN23_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
472	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 3 日)	COMPFTNWK23_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
473	公費 1 - 食事負担金額 (2 3 日)	SKJFTN23_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
474	公費 2 - 算定フラグ (2 3)	SANTEIFLG23_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
475	公費 2 - 負担金額 (2 3 日)	FTNMONEY23_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
476	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 3 日)	COMPFTN23_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
477	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 3 日)	COMPFTNWK23_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
478	公費 2 - 食事負担金額 (2 3 日)	SKJFTN23_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
479	公費 3 - 算定フラグ (2 3)	SANTEIFLG23_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
480	公費 3 - 負担金額 (2 3 日)	FTNMONEY23_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
481	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 3 日)	COMPFTN23_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
482	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 3 日)	COMPFTNWK23_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
483	公費 3 - 食事負担金額 (2 3 日)	SKJFTN23_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
484	公費 4 - 算定フラグ (2 3)	SANTEIFLG23_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
485	公費 4 - 負担金額 (2 3 日)	FTNMONEY23_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
486	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 3 日)	COMPFTN23_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
487	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (2 3 日)	COMPFTNWK23_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
488	公費 4 - 食事負担金額 (2 3 日)	SKJFTN23_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
489	保険点数 (2 4 日)	HKNTEN24	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
490	公費 1 - 算定フラグ (2 4)	SANTEIFLG24_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
491	公費 1 - 負担金額 (2 4 日)	FTNMONEY24_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
492	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (2 4 日)	COMPFTN24_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
493	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 4 日)	COMPFTNWK24_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
494	公費 1 - 食事負担金額 (2 4 日)	SKJFTN24_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
495	公費 2 - 算定フラグ (2 4 日)	SANTEIFLG24_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
496	公費 2 - 負担金額 (2 4 日)	FTNMONEY24_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
497	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 4 日)	COMPFTN24_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
498	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 4 日)	COMPFTNWK24_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
499	公費 2 - 食事負担金額 (2 4 日)	SKJFTN24_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
500	公費 3 - 算定フラグ (2 4 日)	SANTEIFLG24_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
501	公費 3 - 負担金額 (2 4 日)	FTNMONEY24_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
502	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 4 日)	COMPFTN24_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
503	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 4 日)	COMPFTNWK24_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
504	公費 3 - 食事負担金額 (2 4 日)	SKJFTN24_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
505	公費 4 - 算定フラグ (2 4 日)	SANTEIFLG24_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
506	公費 4 - 負担金額 (2 4 日)	FTNMONEY24_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
507	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 4 日)	COMPFTN24_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
508	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (2 4 日)	COMPFTNWK24_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
509	公費 4 - 食事負担金額 (2 4 日)	SKJFTN24_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
510	保険点数 (2 5 日)	HKNTEN25	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
511	公費 1 - 算定フラグ (2 5 日)	SANTEIFLG25_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
512	公費 1 - 負担金額 (2 5 日)	FTNMONEY25_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
513	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (2 5 日)	COMPFTN25_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
514	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 5 日)	COMPFTNWK25_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
515	公費 1 - 食事負担金額 (2 5 日)	SKJFTN25_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
516	公費 2 - 算定フラグ (2 5 日)	SANTEIFLG25_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
517	公費 2 - 負担金額 (2 5 日)	FTNMONEY25_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
518	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 5 日)	COMPFTN25_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
519	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 5 日)	COMPFTNWK25_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
520	公費 2 - 食事負担金額 (2 5 日)	SKJFTN25_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
521	公費 3 - 算定フラグ (2 5 日)	SANTEIFLG25_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
522	公費 3 - 負担金額 (2 5 日)	FTNMONEY25_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
523	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 5 日)	COMPFTN25_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
524	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 5 日)	COMPFTNWK25_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
525	公費 3 - 食事負担金額 (2 5 日)	SKJFTN25_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
526	公費 4 - 算定フラグ (2 5 日)	SANTEIFLG25_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
527	公費 4 - 負担金額 (2 5 日)	FTNMONEY25_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
528	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 5 日)	COMPFTN25_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
529	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (2 5 日)	COMPFTNWK25_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
530	公費 4 - 食事負担金額 (2 5 日)	SKJFTN25_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
531	保険点数 (2 6 日)	HKNTEN26	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
532	公費 1 - 算定フラグ (2 6 日)	SANTEIFLG26_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
533	公費 1 - 負担金額 (2 6 日)	FTNMONEY26_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
534	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (2 6 日)	COMPFTN26_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
535	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 6 日)	COMPFTNWK26_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
536	公費 1 - 食事負担金額 (2 6 日)	SKJFTN26_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
537	公費 2 - 算定フラグ (2 6 日)	SANTEIFLG26_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
538	公費 2 - 負担金額 (2 6 日)	FTNMONEY26_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
539	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 6 日)	COMPFTN26_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
540	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 6 日)	COMPFTNWK26_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
541	公費 2 - 食事負担金額 (2 6 日)	SKJFTN26_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
542	公費 3 - 算定フラグ (2 6 日)	SANTEIFLG26_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
543	公費 3 - 負担金額 (2 6 日)	FTNMONEY26_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
544	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 6 日)	COMPFTN26_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
545	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 6 日)	COMPFTNWK26_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
546	公費 3 - 食事負担金額 (2 6 日)	SKJFTN26_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
547	公費 4 - 算定フラグ (2 6 日)	SANTEIFLG26_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
548	公費 4 - 負担金額 (2 6 日)	FTNMONEY26_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
549	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 6 日)	COMPFTN26_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
550	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (2 6 日)	COMPFTNWK26_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
551	公費 4 - 食事負担金額 (2 6 日)	SKJFTN26_4	numeric	5	公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
552	保険点数 (2 7 日)	HKNTEN27	numeric	7	保険点数 (1 日) を参照。
553	公費 1 - 算定フラグ (2 7 日)	SANTEIFLG27_1	numeric	1	公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
554	公費 1 - 負担金額 (2 7 日)	FTNMONEY27_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
555	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (2 7 日)	COMPFTN27_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
556	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 7 日)	COMPFTNWK27_1	numeric	5	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
557	公費 1 - 食事負担金額 (2 7 日)	SKJFTN27_1	numeric	5	公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
558	公費 2 - 算定フラグ (2 7 日)	SANTEIFLG27_2	numeric	1	公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
559	公費 2 - 負担金額 (2 7 日)	FTNMONEY27_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
560	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 7 日)	COMPFTN27_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
561	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 7 日)	COMPFTNWK27_2	numeric	5	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
562	公費 2 - 食事負担金額 (2 7 日)	SKJFTN27_2	numeric	5	公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
563	公費 3 - 算定フラグ (2 7 日)	SANTEIFLG27_3	numeric	1	公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
564	公費 3 - 負担金額 (2 7 日)	FTNMONEY27_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
565	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 7 日)	COMPFTN27_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
566	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 7 日)	COMPFTNWK27_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
567	公費 3 - 食事負担金額 (2 7 日)	SKJFTN27_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
568	公費 4 - 算定フラグ (2 7 日)	SANTEIFLG27_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
569	公費 4 - 負担金額 (2 7 日)	FTNMONEY27_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
570	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 7 日)	COMPFTN27_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
571	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 2 7 日）	COMPFTNWK27_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
572	公費 4 - 食事負担金額（ 2 7 日）	SKJFTN27_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
573	保険点数（ 2 8 日）	HKNTEN28	numeric	7		保険点数（ 1 日）を参照。
574	公費 1 - 算定フラグ（ 2 8	SANTEIFLG28_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
575	公費 1 - 負担金額（ 2 8 日）	FTNMONEY28_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ 1 日）を参照。
576	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 2 8 日）	COMPFTN28_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
577	公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 2 8 日）	COMPFTNWK28_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
578	公費 1 - 食事負担金額（ 2 8 日）	SKJFTN28_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
579	公費 2 - 算定フラグ（ 2 8	SANTEIFLG28_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
580	公費 2 - 負担金額（ 2 8 日）	FTNMONEY28_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ 1 日）を参照。
581	公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 2 8 日）	COMPFTN28_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
582	公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 2 8 日）	COMPFTNWK28_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
583	公費 2 - 食事負担金額（ 2 8 日）	SKJFTN28_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
584	公費 3 - 算定フラグ（ 2 8	SANTEIFLG28_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
585	公費 3 - 負担金額（ 2 8 日）	FTNMONEY28_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ 1 日）を参照。
586	公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 2 8 日）	COMPFTN28_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
587	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 2 8 日）	COMPFTNWK28_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
588	公費 3 - 食事負担金額（ 2 8 日）	SKJFTN28_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
589	公費 4 - 算定フラグ（ 2 8	SANTEIFLG28_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
590	公費 4 - 負担金額（ 2 8 日）	FTNMONEY28_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ 1 日）を参照。
591	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 2 8 日）	COMPFTN28_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
592	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 2 8 日）	COMPFTNWK28_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
593	公費 4 - 食事負担金額（ 2 8 日）	SKJFTN28_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
594	保険点数（ 2 9 日）	HKNTEN29	numeric	7		保険点数（ 1 日）を参照。
595	公費 1 - 算定フラグ（ 2 9	SANTEIFLG29_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
596	公費 1 - 負担金額（ 2 9 日）	FTNMONEY29_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（ 1 日）を参照。
597	公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 2 9 日）	COMPFTN29_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		日別収納	TBL SYUDAY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
598	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (2 9 日)	COMPFTNWK29_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
599	公費 1 - 食事負担金額 (2 9 日)	SKJFTN29_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
600	公費 2 - 算定フラグ (2 9 日)	SANTEIFLG29_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
601	公費 2 - 負担金額 (2 9 日)	FTNMONEY29_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
602	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (2 9 日)	COMPFTN29_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
603	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (2 9 日)	COMPFTNWK29_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
604	公費 2 - 食事負担金額 (2 9 日)	SKJFTN29_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
605	公費 3 - 算定フラグ (2 9 日)	SANTEIFLG29_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
606	公費 3 - 負担金額 (2 9 日)	FTNMONEY29_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
607	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (2 9 日)	COMPFTN29_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
608	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (2 9 日)	COMPFTNWK29_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
609	公費 3 - 食事負担金額 (2 9 日)	SKJFTN29_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
610	公費 4 - 算定フラグ (2 9 日)	SANTEIFLG29_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
611	公費 4 - 負担金額 (2 9 日)	FTNMONEY29_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
612	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (2 9 日)	COMPFTN29_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
613	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (2 9 日)	COMPFTNWK29_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
614	公費 4 - 食事負担金額 (2 9 日)	SKJFTN29_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
615	保険点数 (3 0 日)	HKNTEN30	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
616	公費 1 - 算定フラグ (3 0 日)	SANTEIFLG30_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
617	公費 1 - 負担金額 (3 0 日)	FTNMONEY30_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
618	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (3 0 日)	COMPFTN30_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
619	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (3 0 日)	COMPFTNWK30_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
620	公費 1 - 食事負担金額 (3 0 日)	SKJFTN30_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
621	公費 2 - 算定フラグ (3 0 日)	SANTEIFLG30_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
622	公費 2 - 負担金額 (3 0 日)	FTNMONEY30_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
623	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (3 0 日)	COMPFTN30_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
No.	論理名	物理名	データ型	桁		精度
624	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (3 0 日)	COMPFTNWK30_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
625	公費 2 - 食事負担金額 (3 0 日)	SKJFTN30_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
626	公費 3 - 算定フラグ (3 0	SANTEIFLG30_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
627	公費 3 - 負担金額 (3 0 日)	FTNMONEY30_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
628	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (3 0 日)	COMPFTN30_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
629	公費 3 - 負担金額 (ワーク) (3 0 日)	COMPFTNWK30_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
630	公費 3 - 食事負担金額 (3 0 日)	SKJFTN30_3	numeric	5		公費 3 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
631	公費 4 - 算定フラグ (3 0	SANTEIFLG30_4	numeric	1		公費 4 - 算定フラグ (1 日) を参照。
632	公費 4 - 負担金額 (3 0 日)	FTNMONEY30_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (1 日) を参照。
633	公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (3 0 日)	COMPFTN30_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
634	公費 4 - 負担金額 (ワーク) (3 0 日)	COMPFTNWK30_4	numeric	5		公費 4 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
635	公費 4 - 食事負担金額 (3 0 日)	SKJFTN30_4	numeric	5		公費 4 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
636	保険点数 (3 1 日)	HKNTEN31	numeric	7		保険点数 (1 日) を参照。
637	公費 1 - 算定フラグ (3 1	SANTEIFLG31_1	numeric	1		公費 1 - 算定フラグ (1 日) を参照。
638	公費 1 - 負担金額 (3 1 日)	FTNMONEY31_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (1 日) を参照。
639	公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (3 1 日)	COMPFTN31_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
640	公費 1 - 負担金額 (ワーク) (3 1 日)	COMPFTNWK31_1	numeric	5		公費 1 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
641	公費 1 - 食事負担金額 (3 1 日)	SKJFTN31_1	numeric	5		公費 1 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
642	公費 2 - 算定フラグ (3 1	SANTEIFLG31_2	numeric	1		公費 2 - 算定フラグ (1 日) を参照。
643	公費 2 - 負担金額 (3 1 日)	FTNMONEY31_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (1 日) を参照。
644	公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (3 1 日)	COMPFTN31_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。
645	公費 2 - 負担金額 (ワーク) (3 1 日)	COMPFTNWK31_2	numeric	5		公費 2 - 負担金額 (ワーク) (1 日) を参照。
646	公費 2 - 食事負担金額 (3 1 日)	SKJFTN31_2	numeric	5		公費 2 - 食事負担金額 (1 日) を参照。
647	公費 3 - 算定フラグ (3 1	SANTEIFLG31_3	numeric	1		公費 3 - 算定フラグ (1 日) を参照。
648	公費 3 - 負担金額 (3 1 日)	FTNMONEY31_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (1 日) を参照。
649	公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (3 1 日)	COMPFTN31_3	numeric	5		公費 3 - 負担金額 (内部計算用) (1 日) を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
650	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 3 1 日）	COMPFTNWK31_3	numeric	5	公費 3 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
651	公費 3 - 食事負担金額（ 3 1 日）	SKJFTN31_3	numeric	5	公費 3 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
652	公費 4 - 算定フラグ（ 3 1 日）	SANTEIFLG31_4	numeric	1	公費 4 - 算定フラグ（ 1 日）を参照。
653	公費 4 - 負担金額（ 3 1 日）	FTNMONEY31_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額（ 1 日）を参照。
654	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 3 1 日）	COMPFTN31_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額（内部計算用）（ 1 日）を参照。
655	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 3 1 日）	COMPFTNWK31_4	numeric	5	公費 4 - 負担金額（ワーク）（ 1 日）を参照。
656	公費 4 - 食事負担金額（ 3 1 日）	SKJFTN31_4	numeric	5	公費 4 - 食事負担金額（ 1 日）を参照。
657	日別収納フラグ	DAYINFFLG	character	1	日別収納レコードの有無を表す。（ 1 がセットされている。システム識別用である。）
658	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
659	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
660	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
661	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
662	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
663	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 プログラム管理			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	デビアンバージョン	DEBIANVERSION	character varying	24	デビアンのOSバージョンを表す。(未使用)
2	システムバージョン	SYSTEMVERSION	character varying	10	システムのバージョンを収容する。
3	プログラム番号	PGNO	character	3	プログラム番号を表す。
4	リリース年月日	RELEASEYMD	character	8	修正プログラムを提供した年月日を表す。
5	プログラム名	PGNAME	character varying	64	プログラム名を表す。
6	更新フラグ	UPDATEFLG	character	1	修正プログラムを更新状態を表す。 □：未更新である T：更新済みである
7	再起動フラグ	RESTARTFLG	character	1	修正プログラムを複写した後でシステムの再起動が必要であるか否かを表す。 F：再起動する必要はない T：再起動する必要がある
8	インストール場所	INSTALLDIR	character varying	256	修正プログラムを複写する場所を表す。 (システムインストールディレクトリ以下を記録する。)
9	内容	COMMENT	character varying	400	修正プログラムの不具合内容を表す。
10	端末ID	TERMID	character varying	32	当該行の操作を行った端末IDを表す(未使用)。
11	オペレータID	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータIDを表す(未使用)。
12	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す(未使用)。
13	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す(未使用)。
14	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す(未使用)。

テーブル定義書		テーブル名				
		手術歴コメント	TBL_OPECOM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	手術年月日	SRYYMD	character	8		手術を実施した日付を表す。
3	診療コード	SRYCD	character	9		実施した手術の診療行為コードを表す。
4	連番	RENNUM	numeric	3		手術歴として登録した連番を表す。
5	手術名	OPENAME	character varying	100		登録された手術名を表す。
6	コメント	OPECOMMENT	character varying	100		登録されたコメントを表す。
7	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
8	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
9	保険番号	HKNNUM	character	3		レセプト印字対象とする主保険の番号を表す。
10	労災保険区分	HKNKBN	character	1		未使用である。
11	保険 I D	HKNID	numeric	10		レセプト印字対象とする主保険の保険 I Dを表す。
12	保険組合せ	HKNCOMBI	numeric	4		登録された保険組合せ番号を表す。
13	有効開始年月	TEKSTYM	character	6		登録されたレセプト表示の有効期限を表す。
14	有効終了年月	TEKEDYM	character	6		登録されたレセプト表示の有効期限を表す。
15	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
16	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
17	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
18	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
19	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
20	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者 I D	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	伝票番号	DENPNUM	integer	7	伝票番号を表す。
4	診療科	SRYKA	character	2	合計分の為 0 0 で固定
5	同時入力診療科 - 1	DOUJI_SRYKA1	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
6	同時入力診療科 - 2	DOUJI_SRYKA2	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
7	同時入力診療科 - 3	DOUJI_SRYKA3	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
8	同時入力診療科 - 4	DOUJI_SRYKA4	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
9	同時入力診療科 - 5	DOUJI_SRYKA5	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
10	同時入力診療科 - 6	DOUJI_SRYKA6	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
11	同時入力診療科 - 7	DOUJI_SRYKA7	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
12	同時入力診療科 - 8	DOUJI_SRYKA8	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
13	同時入力診療科 - 9	DOUJI_SRYKA9	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
14	同時入力診療科 - 1 0	DOUJI_SRYKA10	character	2	まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
15	診療日	SRYYMD	character	8	診療日を表す。
16	伝票状態区分	DENPJTIKBN	character	1	当該収納情報の状態を識別する区分を表す。 □：請求額なし 1：入金済み 2：未入金 3：請求取消 7：継続 A：定期請求
17	伝票作成区分	CREATEKBN	character	1	空白：外来（固定）
18	伝票発行日	DENPPRTYMD	character	8	未使用である。
19	請求開始日	SKYSTYMD	character	8	当該収納情報の請求開始日を表す。
20	請求終了日	SKYEDYMD	character	8	" 9 9 9 9 9 9 9 "（固定）
21	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	character	4	保険の組合せを識別する番号を表す。
22	主保険 - 保険番号	SYUHKNNUM	character	3	保険組み合わせに主保険が存在した場合、該当保険番号を表す。
23	主保険 - 患者負担金額	SYUHKNFNTNMONEY	integer	7	主保険部分の患者負担金額を表す。
24	主保険 - 計算負担金	SYUCOMPFTN	integer	7	主保険部分の患者負担金額を表す。（内部計算用）
25	主保険 - 計算負担金（円単位 記録用）	SYUCOMPFTN_ENTANI	numeric	8	1 未使用である。
26	主保険 - 計算薬剤一部負担金	SYUCOMPYKZFTN	integer	7	主保険部分の薬剤一部負担金を表す。（内部計算用）
27	主保険 - 計算負担金計	SYUCOMPTOTAL	integer	7	主保険計算負担金と主保険計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
28	主保険 - 薬剤負担区分	SYUYKZFTNKBN	character	1	主保険の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
29	公費 1 - 保険番号	KOH1HKNNUM	character	3	保険組み合わせに公費が存在した場合、第 1 公費の保険番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
30	公費 1 - 患者負担金額	KOH1HKNFTNMONEY	integer	7	第 1 公費の患者負担金額を表す。
31	公費 1 - 計算負担金	KOH1COMPFTN	integer	7	第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
32	公費 1 - 計算負担金（円単位 記録用）	KOH1COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1 未使用である。
33	公費 1 - 計算薬剤一部負担金	KOH1COMPYKZFTN	integer	7	第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
34	公費 1 - 計算負担金計	KOH1COMPTOTAL	integer	7	公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
35	公費 1 - 薬剤負担区分	KOH1YKZFTNKBN	character	1	公費 1 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
36	公費 2 - 保険番号	KOH2HKNNUM	character	3	保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。
37	公費 2 - 患者負担金額	KOH2HKNFTNMONEY	integer	7	第 2 公費の患者負担金額を表す。
38	公費 2 - 計算負担金	KOH2COMPFTN	integer	7	第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
39	公費 2 - 計算負担金（円単位 記録用）	KOH2COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1 未使用である。
40	公費 2 - 計算薬剤一部負担金	KOH2COMPYKZFTN	integer	7	第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
41	公費 2 - 計算負担金計	KOH2COMPTOTAL	integer	7	公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
42	公費 2 - 薬剤負担区分	KOH2YKZFTNKBN	character	1	公費 2 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
43	公費 3 - 保険番号	KOH3HKNNUM	character	3	保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。
44	公費 3 - 患者負担金額	KOH3HKNFTNMONEY	integer	7	第 3 公費の患者負担金額を表す。
45	公費 3 - 計算負担金	KOH3COMPFTN	integer	7	第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
46	公費 3 - 計算負担金（円単位 記録用）	KOH3COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1 未使用である。
47	公費 3 - 計算薬剤一部負担金	KOH3COMPYKZFTN	integer	7	第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
48	公費 3 - 計算負担金計	KOH3COMPTOTAL	integer	7	公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
49	公費 3 - 薬剤負担区分	KOH3YKZFTNKBN	character	1	公費 3 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
50	公費 4 - 保険番号	KOH4HKNNUM	character	3	保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。
51	公費 4 - 患者負担金額	KOH4HKNFTNMONEY	integer	7	第 4 公費の患者負担金額を表す。
52	公費 4 - 計算負担金	KOH4COMPFTN	integer	7	第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
53	公費 4 - 計算負担金（円単位 記録用）	KOH4COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1 未使用である。
54	公費 4 - 計算薬剤一部負担金	KOH4COMPYKZFTN	integer	7	第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
55	公費 4 - 計算負担金計	KOH4COMPTOTAL	integer	7	公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
56	公費 4 - 薬剤負担区分	KOH4YKZFTNKB	character	1	公費 4 の薬剤負担区分を表す。 0 : 使用しない 1 : 患者負担あり 2 : 患者負担あり (上限あり) 3 : 患者負担なし
57	患者負担率	PTFTNRATE	smallint	3	患者の負担率 (百分率) を表す。
58	請求書作成区分	SKYKUKBN	character	1	未使用である。
59	初・再診料 - 保険点数	SSU HKNTEN	integer	7	初・再診料に係る保険診療点数を表す。
60	初・再診料 - 金額	SSU MONEY	integer	7	初・再診料に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は初・再診料に係る点数を収容する。
61	初・再診料 - 適用外金額	SSU TGMONEY	integer	7	初・再診料に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。
62	初・再診料 - 適用外金額 - 税	SSU TGMONEY TAX	integer	7	初・再診料に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。
63	医学管理等 - 保険点数	SDO HKNTEN	integer	7	医学管理等に係る保険診療点数を表す。
64	医学管理等 - 金額	SDO MONEY	integer	7	医学管理等に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は医学管理等に係る点数を収容する。
65	医学管理等 - 適用外金額	SDO TGMONEY	integer	7	医学管理等に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。
66	医学管理等 - 適用外金額 - 税	SDO TGMONEY TAX	integer	7	医学管理等に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。
67	在宅医療 - 保険点数	ZTK HKNTEN	integer	7	在宅医療に係る保険診療点数を表す。
68	在宅医療 - 金額	ZTK MONEY	integer	7	在宅医療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は在宅医療に係る点数を収容する。
69	在宅医療 - 適用外金額	ZTK TGMONEY	integer	7	在宅医療に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。
70	在宅医療 - 適用外金額 - 税	ZTK TGMONEY TAX	integer	7	在宅医療に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。
71	投薬 - 保険点数	TYK HKNTEN	integer	7	投薬に係る保険診療点数を表す。
72	投薬 - 金額	TYK MONEY	integer	7	投薬に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は投薬に係る点数を収容する。
73	投薬 - 適用外金額	TYK TGMONEY	integer	7	投薬に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。
74	投薬 - 適用外金額 - 税	TYK TGMONEY TAX	integer	7	投薬に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。
75	注射 - 保険点数	CSY HKNTEN	integer	7	注射に係る保険診療点数を表す。
76	注射 - 金額	CSY MONEY	integer	7	注射に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は注射に係る点数を収容する。
77	注射 - 適用外金額	CSY TGMONEY	integer	7	注射に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。
78	注射 - 適用外金額 - 税	CSY TGMONEY TAX	integer	7	注射に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。
79	処置 - 保険点数	SYC HKNTEN	integer	7	処置に係る保険診療点数を表す。
80	処置 - 金額	SYC MONEY	integer	7	処置に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は処置に係る点数を収容する。
81	処置 - 適用外金額	SYC TGMONEY	integer	7	処置に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。
82	処置 - 適用外金額 - 税	SYC TGMONEY TAX	integer	7	処置に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。
83	手術 - 保険点数	SJT HKNTEN	integer	7	手術に係る保険診療点数を表す。
84	手術 - 金額	SJT MONEY	integer	7	手術に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は手術に係る点数を収容する。
85	手術 - 適用外金額	SJT TGMONEY	integer	7	手術に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。
86	手術 - 適用外金額 - 税	SJT TGMONEY TAX	integer	7	手術に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納合計	TBL SYUTOTAL			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
87	検査 - 保険点数	KNS HKNTEN	integer	7		検査に係る保険診療点数を表す。
88	検査 - 金額	KNS MONEY	integer	7		検査に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は検査に係る点数を収容する。
89	検査 - 適用外金額	KNS TGMONEY	integer	7		検査に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
90	検査 - 適用外金額 - 税	KNS TGMONEY TAX	integer	7		検査に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
91	画像診断 - 保険点数	GZU HKNTEN	integer	7		画像診断に係る保険診療点数を表す。
92	画像診断 - 金額	GZU MONEY	integer	7		画像診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は画像診断に係る点数を収容する。
93	画像診断 - 適用外金額	GZU TGMONEY	integer	7		画像診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
94	画像診断 - 適用外金額 - 税	GZU TGMONEY TAX	integer	7		画像診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
95	リハビリテーション - 保険点数	ETC HKNTEN	integer	7		リハビリテーションに係る保険診療点数を表す。
96	リハビリテーション - 金額	ETC MONEY	integer	7		リハビリテーションに係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合はリハビリテーションに係る点数を収容する。
97	リハビリテーション - 適用外金額	ETC TGMONEY	integer	7		リハビリテーションに係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
98	リハビリテーション - 適用外金額 - 税	ETC TGMONEY TAX	integer	7		リハビリテーションに係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
99	入院料等 - 保険点数	NYN HKNTEN	integer	7		未使用である。
100	入院料等 - 金額	NYN MONEY	integer	7		未使用である。
101	入院料等 - 適用外金額	NYN TGMONEY	integer	7		未使用である。
102	入院料等 - 適用外金額 - 税	NYN TGMONEY TAX	integer	7		未使用である。
103	合計 - 保険点数	TOTAL HKNTEN	integer	7		保険診療点数の合計点数を表す。
104	合計 - 金額	TOTAL MONEY	integer	7		保険診療点数と負担率より計算された負担金額の合計金額を表す。 自費保険の場合は合計点数を収容する。
105	合計 - 適用外金額	TOTAL TGMONEY	integer	7		保険適用外（非課税）の合計金額を表す。
106	合計 - 適用外金額 - 税	TOTAL TGMONEY TAX	integer	7		保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計金額を表す。
107	保険適用外金額 - 消費税（再掲）	TGMONEY TAX_SAI	integer	7		保険適用分の消費税を表す。
108	自費金額 1	JIHI 1	integer	7		自費（給付外）金額（1）を表す。
109	自費金額 1 - 税	JIHI 1 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（1）のうち消費税対象金額を表す。
110	自費金額 2	JIHI 2	integer	7		自費（給付外）金額（2）を表す。
111	自費金額 2 - 税	JIHI 2 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（2）のうち消費税対象金額を表す。
112	自費金額 3	JIHI 3	integer	7		自費（給付外）金額（3）を表す。
113	自費金額 3 - 税	JIHI 3 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（3）のうち消費税対象金額を表す。
114	自費金額 4	JIHI 4	integer	7		自費（給付外）金額（4）を表す。
115	自費金額 4 - 税	JIHI 4 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（4）のうち消費税対象金額を表す。
116	自費金額 5	JIHI 5	integer	7		自費（給付外）金額（5）を表す。
117	自費金額 5 - 税	JIHI 5 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（5）のうち消費税対象金額を表す。
118	自費金額 6	JIHI 6	integer	7		自費（給付外）金額（6）を表す。
119	自費金額 6 - 税	JIHI 6 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（6）のうち消費税対象金額を表す。
120	自費金額 7	JIHI 7	integer	7		自費（給付外）金額（7）を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納合計	TBL SYUTOTAL			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
121	自費金額 7 - 税	JIHI 7 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 7 ）のうち消費税対象金額を表す。
122	自費金額 8	JIHI 8	integer	7		自費（給付外）金額（ 8 ）を表す。
123	自費金額 8 - 税	JIHI 8 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 8 ）のうち消費税対象金額を表す。
124	自費金額 9	JIHI 9	integer	7		自費（給付外）金額（ 9 ）を表す。
125	自費金額 9 - 税	JIHI 9 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 9 ）のうち消費税対象金額を表す。
126	自費金額 1 0	JIHI 10	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 0 ）を表す。
127	自費金額 1 0 - 税	JIHI 10 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 0 ）のうち消費税対象金額を表す。
128	自費小計	JIHI TOTAL	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 ）から（ 1 0 ）の合計金額を表す。
129	自費小計 - 税	JIHI TOTAL TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 ）から（ 1 0 ）に対する消費税対象額の合計金額を表す。
130	自費金額消費税	JIHI TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 ）から（ 1 0 ）に対する消費税額の合計金額を表す。
131	老人一部負担金	RJN FTN	integer	7		老人一部負担金を表す。
132	公費一部負担金	KOH FTN	integer	7		公費一部負担金を表す。
133	公費一部負担金（円単位）	KOH FTN ENTANI	numeric	8	1	公費一部負担金を表す。（内部計算用）
134	調整金	CHOSEI	integer	7		調整金金額を表す。（調整金 1 + 調整金 2）
135	まとめ入力差額	GRP_SGKMONEY	integer	7		複数科まとめ計算をした際に個々の科単位での計算合計金額と差額が発生した場合の差額を表す。
136	保険適用金額	HKNTEKMONEY	integer	7		主保険部分の患者負担金額を表す。
137	病院減免事由区分	DISCOUNT KBN	character	2		患者情報で登録された減免事由区分を表す。
138	病院減免事由	DISCOUNT BODY	character varying	160		患者情報で登録された減免事由を表す。
139	割引率区分	DISCOUNT RATEKBN	character	2		患者情報で登録された割引率区分を表す。
140	定率定額区分	DISCOUNT_TEIRITU	character	1		患者情報で登録された割引率が率によるか金額によるかを表す。 1：割引率 2：割引金額
141	割引率	DISCOUNT RATE	integer	7		割引率又は割引金額を表す。
142	減免金額	DISCOUNT MONEY	integer	7		減免金額を表す。
143	労災保険 - 初診料	RSISHOSHIN MONEY	integer	7		労災保険使用時の初診料を表す。
144	労災保険 - 再診料	RSISAISHIN MONEY	integer	7		労災保険使用時の再診料を表す。
145	労災保険 - 指導料	RSISDO MONEY	integer	7		労災保険使用時の指導料を表す。
146	労災保険 - その他	RSIETC MONEY	integer	7		労災保険使用時のその他料を表す。
147	労災保険 - 消費税（再掲）	RSI TAX SAI	integer	7		労災請求分の消費税額を表す。
148	労災保険 - 患者請求分円建て合計額	RSI_TOTAL	integer	7		労災保険（初診料）から（その他）の合計額を表す。
149	労災自賠 - 請求金額（日計表記載用）	RSIJIBAI_SKYMONEY	integer	7		労災、自賠責保険の請求金額を表す。
150	請求金額 - 消費税（再掲）	SKYMONEY TAX SAI	integer	7		消費税の合計額を表す。
151	請求金額	SKYMONEY	integer	7		請求金額の合計を表す。
152	入金合計額	NYUKIN TOTAL	integer	7		当該収納情報の請求額に対する入金額を表す。
153	入金回数	NYUKIN KAISU	integer	7		分割入金された場合、入金回数を表す。
154	未収理由	MISYURIYU	character	2		未使用である。
155	在総診区分	ZAITAKU	character	1		高齢者の在総診対象患者の場合は " 1 " をセットする。
156	給付対象外点数（初診）	KYUFUGAI SHOSHIN TEN	integer	7		給付対象外となる初診料相当の点数を表す。
157	給付対象外点数（指導）	KYUFUGAI SIDOU TEN	integer	7		給付対象外となる指導料相当の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
158	給付対象外点数（往診）	KYUFUGAI_OSIN1_TEN	integer	7	給付対象外となる往診料相当の点数を表す。
159	給付対象外点数（往診 / 夜間）	KYUFUGAI_OSIN2_TEN	integer	7	給付対象外となる往診料（夜間）相当の点数を表す。
160	給付対象外点数（往診 / 夜間 / 緊急）	KYUFUGAI_OSIN3_TEN	integer	7	給付対象外となる往診料（深夜、緊急）相当の点数を表す。
161	給付対象外点数（合計）	KYUFUGAI_GOKEI_TEN	integer	7	給付対象外点数（初診）から（往診 / 深夜 / 緊急）の合計点数を表す。
162	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
163	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
164	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
165	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
166	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
167	麻酔 - 保険点数	MSI_HKNTEN	integer	7	麻酔に係る保険診療点数を表す。
168	麻酔 - 金額	MSI_MONEY	integer	7	麻酔に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は麻酔に係る点数を収容する。
169	麻酔 - 適用外金額	MSI_TGMONEY	integer	7	麻酔に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
170	麻酔 - 適用外金額 - 税	MSI_TGMONEY_TAX	integer	7	麻酔に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
171	精神科専門療法 - 保険点数	SSN_HKNTEN	integer	7	精神科専門療法に係る保険診療点数を表す。
172	精神科専門療法 - 金額	SSN_MONEY	integer	7	精神科専門療法に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は精神科専門療法に係る点数を収容する。
173	精神科専門療法 - 適用外金額	SSN_TGMONEY	integer	7	精神科専門療法に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
174	精神科専門療法 - 適用外金額 - 税	SSN_TGMONEY_TAX	integer	7	精神科専門療法に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
175	放射線治療 - 保険点数	HOU_HKNTEN	integer	7	放射線治療に係る保険診療点数を表す。
176	放射線治療 - 金額	HOU_MONEY	integer	7	放射線治療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は放射線治療に係る点数を収容する。
177	放射線治療 - 適用外金額	HOU_TGMONEY	integer	7	放射線治療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
178	放射線治療 - 適用外金額 - 税	HOU_TGMONEY_TAX	integer	7	放射線治療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
179	療養担当手当 - 保険点数	RYO_HKNTEN	integer	7	療養担当手当に係る保険診療点数を表す。
180	療養担当手当 - 金額	RYO_MONEY	integer	7	療養担当手当に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は療養担当手当に係る点数を収容する。
181	療養担当手当 - 適用外金額	RYO_TGMONEY	integer	7	療養担当手当に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
182	療養担当手当 - 適用外金額 - 税	RYO_TGMONEY_TAX	integer	7	療養担当手当に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
183	処方せん料 - 保険点数（再掲）	SHOHOU_SAI	integer	7	処方せん料を算定した場合、算定した点数を表す。
184	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。
185	病理診断 - 保険点数	BYR_HKNTEN	integer	7	病理診断に係る保険診療点数を表す。
186	病理診断 - 金額	BYR_MONEY	integer	7	病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は病理診断に係る点数を収容する。
187	病理診断 - 適用外金額	BYR_TGMONEY	integer	7	病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
188	病理診断 - 適用外金額 - 税	BYR_TGMONEY_TAX	integer	7	病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。
189	調整金 1	CHOSEI1	integer	7	請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。
190	調整金 2	CHOSEI2	integer	7	請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.		論理名	物理名	データ型	桁	
191	保険適用区分	HKNTEKKBN	character		1	医療保険の患者負担額を項目 [公費一部負担金] に収容している場合は " 1 " を収容する。該当しない場合は空白を収容する。

テーブル定義書		テーブル名 パッチ連携パラメタ			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	シェル I D	SHELLID	character	8	実行されたパッチ処理を識別するためのシステム固有の I D を表す。
2	起動オペレータ I D	RUN_OPID	character	16	複数端末制御用オペレータ I D を表す（未使用）。 複数端末対応。
3	処理連番	DSP_RENNUM	numeric	3	表示用の連番を表す。 飛び番号もありえる。
4	連番号	RENNUM	numeric	4	処理連番内の 1 からの連番を表す。
5	ジョブ I D	JOBID	numeric	3	起動するスクリプトの順番を表す。
6	スクリプト I D	SCRIPTID	character	20	起動するスクリプト名を表す。
7	パラメタ区分	INFO_KBN	character	2	パラメタ値を識別するための区分を表す。 パッチ処理に合わせた区分を使用する。 (例) 1 : 保険者番号 2 : 患者番号
8	パラメタ	INFO PARA	character varying	500	パラメタ値を表す。
9	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I D を表す。
10	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す。
11	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
12	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
13	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
14	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 ヘルプ			TBL HELP	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	ヘルプ区分	HELPKBN	character	1		当該レコードのヘルプの内容がシステム標準として実装された内容か、または、医療機関（ユーザ）により作成された内容かを識別する。 0：標準として実装された内容 1：医療機関（ユーザ）により作成された内容
2	オペレータID	KEY_OPID	character varying	16		医療機関（ユーザ）により作成されたヘルプ内容において、さらにユーザにより絞り込むためのオペレータIDを表す。
3	LD名	LDNAME	character varying	20		ヘルプ内容がどの業務に該当するかを識別するためのLD名を表す。
4	目次1	MENUNUM1	numeric	4		目次1に割り当てた番号を表す。
5	目次2	MENUNUM2	numeric	4		目次2に割り当てた番号を表す。
6	枝番	EDANUM	numeric	4		該当目次のヘルプ内容の1行毎の番号を表す。
7	目次2フラグ	MENU2FLG	numeric	1		目次1に対し目次2が存在するか否かを表す。 0：目次2がない 1：目次2がある
8	目次名称	MENU	character varying	60		該当の目次の内容を表す。
9	ヘルプ内容	HELP	character varying	100		該当のヘルプ内容の1行分を表す。
10	端末ID	TERMID	character varying	64		当該行の操作を行った端末IDを表す。
11	オペレータID	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータIDを表す。
12	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
13	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
14	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
15	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 チェック 2				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	チェック区分	CHKKBN	character	1		当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。 1：医薬品と病名 2：診療行為と病名 6：投与禁忌医薬品と病名
2	診療行為コード	SRYCD	character	9		チェックを行う元になる医薬品や診療行為などの診療行為コードを表す。
3	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	コード区分	CDKBN	character	1		当該レコードの適用コードに記録されるコードの種類を表す。 1：病名コード
6	連番号	RENNUM	numeric	3		レコードを分離するための番号を表す。
7	適用コード	CD	character varying	170		病名に対する病名マスタのコードを連結した状態で格納する。修飾語コードを伴う場合は -（ハイフン）で区切り設定をしている。 例）両側耳垢栓塞 ZZZ2058-8842184
8	病名	BYOMEI	character	160		病名を表す。
9	条件区分	COMPKBN	character	1		チェックの条件を識別する区分を表す。 1：部分一致 2：完全一致 3：前方一致 4：後方一致
10	病名編集フラグ	BYOMEIHENFLG	character	1		ワープロ入力により（病名マスターから作成された病名でない。あるいは病名マスターからの病名に文字を追加した。）病名を入力したか否かを表す。 □：下記以外 1：ワープロ入力により編集
11	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		チェック条件としての入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 □：入院・入院外 1：入院 2：入院外
12	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
13	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
14	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
15	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
16	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
17	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
18	疑い区分	UTAGAIKBN	character	1		疑い病名を適応病名とするか否かを識別するための区分を表す。 0：システム管理(1101)の設定に従う 1：適応病名とする 2：適応病名としない

テーブル定義書		テーブル名 レセプト作成管理			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	患者 I D	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
3	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6	診療年月を表す。
5	保険区分	HKNKBN	character	1	保険種類を識別する区分を表す。 0：一般 1：労災 2：自賠責 3：歯科
6	保険区分 2	HKNKBN2	character	1	未使用（空白）である。 保険の種類を識別する区分として使用する予定。 1：社保 2：国保 3：労災短期 4：労災長期 5：自賠責
7	レセプト年月日	RECEYMD	character	8	レセプト作成処理の実施日を表す。
8	オンライン更新	ONLUPD	character	1	オンライン業務より当該患者の更新有無を表す。 1：更新有
9	オンライン更新 1	ONLUPD1	character	1	未使用（空白）である。 更新を行った業務を識別する区分を収容予定。
10	オンライン更新 2	ONLUPD2	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
11	オンライン更新 3	ONLUPD3	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
12	オンライン更新 4	ONLUPD4	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
13	オンライン更新 5	ONLUPD5	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
14	オンライン更新 6	ONLUPD6	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
15	オンライン更新 7	ONLUPD7	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
16	オンライン更新 8	ONLUPD8	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
17	オンライン更新 9	ONLUPD9	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
18	オンライン更新 1 0	ONLUPD10	character	1	未使用（空白）である。（同上）。
19	端末 I D	TERMID	character varying	64	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
20	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
21	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
22	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
23	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
24	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	プログラム I D	PGID	character varying	20	帳票プログラムのプログラム I Dを表す。
2	管理コード	KANRICD	character	4	標準では 0 0 0 0 を格納する。 ただし、ユーザが登録した帳票については次の内容を格納する。 日次統計の場合： 3 0 0 1 月次統計の場合： 3 0 0 2
3	区分コード	KBNC D	character	8	標準では 0 0 0 を格納する。 ただし、ユーザが登録した帳票についてはシステム管理の該当する区分コードを格納する。
4	有効開始年月日	STYUKYMD	character	8	標準では 0 0 0 0 0 0 0 0 を格納する。 ただし、ユーザが登録した帳票についてはシステム管理の該当する有効開始年月日を格納する。
5	有効終了年月日	EDYUKYMD	character	8	標準では 9 9 9 9 9 9 9 9 を格納する。 ただし、ユーザが登録した帳票についてはシステム管理の該当する有効終了年月日を格納する。
6	入力パラメータ - 1	PARA1	character varying	20	処理実行時に入力されたパラメータの内容を収容する。
7	入力パラメータ - 2	PARA2	character varying	20	
8	入力パラメータ - 3	PARA3	character varying	20	
9	入力パラメータ - 4	PARA4	character varying	20	
10	入力パラメータ - 5	PARA5	character varying	20	
11	入力パラメータ - 6	PARA6	character varying	20	
12	入力パラメータ - 7	PARA7	character varying	20	
13	入力パラメータ - 8	PARA8	character varying	20	
14	覚書	MEMO	character varying	6000	パラメータの説明文を表す。
15	端末 I D	TERMID	character varying	32	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
16	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。
17	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
18	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
19	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
20	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。
21	パラメータ保存区分	SAVEPARA	character	1	処理実行時に入力されたパラメータを保存するか否かを識別する区分を表す。 □：保存しない 1：保存する
22	入力パラメータ - 9	PARA9	character varying	20	処理実行時に入力されたパラメータの内容を収容する。
23	入力パラメータ - 1 0	PARA10	character varying	20	

テーブル定義書		テーブル名 オーダ帳票	TBL ORDERPRT			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	患者番号	PTNUM	character	20		患者番号を表す。
3	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
4	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
5	保険組合せ	HKNCOMBI	character	4		登録された保険組合せ番号を表す。
6	システム日付	SYSYMD	character	8		システム日付を表す。帳票上では頭書き部分に記載する処方日または指示日として使用する。
7	発行日	PRINTYMD	character	8		オーダ帳票の発行日（作成日）を表す。
8	発行時間	PRINTHMS	character	6		オーダ帳票の発行時間（作成時間）を表す。
9	帳票種類	PRTKBN	character	1		院内処方せんの種類を識別する区分を表す。 1：入院処方せん 2：入院麻薬処方せん 3：臨時処方せん 4：注射処方せん 5：注射麻薬処方せん 6：指示せん
10	オーダ番号	ORDERNUM	smallint	2		院内処方せん内に記載する剤を1からの連番とした番号を表す。
11	枝番	RENNUM	smallint	2		オーダ番号（剤）内の明細に対し1からの連番を表す。
12	医師コード	DRCD	character	5		医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。 枝番＝1の時のみ収容する。
13	診療行為区分	SRYKBN	character	2		診療行為区分を表す。 診療行為区分については「別紙1」を参照。
14	診療種別区分	SRYSYUKBN	character	3		診療種別区分を表す。 診療種別区分については「別紙2」を参照。
15	診療日	SRYYMD	character	8		診療年月日（実際にオーダの内容を実施する日）を表す。 注射せんの場合は処方日、指示せんの場合は実施日として記載する。
16	回数（1日）	DAY1	smallint	3		剤の1日の回数を表す。
17	回数（2日）	DAY2	smallint	3		剤の2日の回数を表す。
18	回数（3日）	DAY3	smallint	3		剤の3日の回数を表す。
19	回数（4日）	DAY4	smallint	3		剤の4日の回数を表す。
20	回数（5日）	DAY5	smallint	3		剤の5日の回数を表す。
21	回数（6日）	DAY6	smallint	3		剤の6日の回数を表す。
22	回数（7日）	DAY7	smallint	3		剤の7日の回数を表す。
23	回数（8日）	DAY8	smallint	3		剤の8日の回数を表す。
24	回数（9日）	DAY9	smallint	3		剤の9日の回数を表す。
25	回数（10日）	DAY10	smallint	3		剤の10日の回数を表す。
26	回数（11日）	DAY11	smallint	3		剤の11日の回数を表す。
27	回数（12日）	DAY12	smallint	3		剤の12日の回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名 オーダ帳票	TBL ORDERPRT			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
28	回数 (1 3 日)	DAY13	smallint	3		剤の 1 3 日の回数を表す。
29	回数 (1 4 日)	DAY14	smallint	3		剤の 1 4 日の回数を表す。
30	回数 (1 5 日)	DAY15	smallint	3		剤の 1 5 日の回数を表す。
31	回数 (1 6 日)	DAY16	smallint	3		剤の 1 6 日の回数を表す。
32	回数 (1 7 日)	DAY17	smallint	3		剤の 1 7 日の回数を表す。
33	回数 (1 8 日)	DAY18	smallint	3		剤の 1 8 日の回数を表す。
34	回数 (1 9 日)	DAY19	smallint	3		剤の 1 9 日の回数を表す。
35	回数 (2 0 日)	DAY20	smallint	3		剤の 2 0 日の回数を表す。
36	回数 (2 1 日)	DAY21	smallint	3		剤の 2 1 日の回数を表す。
37	回数 (2 2 日)	DAY22	smallint	3		剤の 2 2 日の回数を表す。
38	回数 (2 3 日)	DAY23	smallint	3		剤の 2 3 日の回数を表す。
39	回数 (2 4 日)	DAY24	smallint	3		剤の 2 4 日の回数を表す。
40	回数 (2 5 日)	DAY25	smallint	3		剤の 2 5 日の回数を表す。
41	回数 (2 6 日)	DAY26	smallint	3		剤の 2 6 日の回数を表す。
42	回数 (2 7 日)	DAY27	smallint	3		剤の 2 7 日の回数を表す。
43	回数 (2 8 日)	DAY28	smallint	3		剤の 2 8 日の回数を表す。
44	回数 (2 9 日)	DAY29	smallint	3		剤の 2 9 日の回数を表す。
45	回数 (3 0 日)	DAY30	smallint	3		剤の 3 0 日の回数を表す。
46	回数 (3 1 日)	DAY31	smallint	3		剤の 3 1 日の回数を表す。
47	診療行為コード	SRYCD	character	9		診療行為コードを表す。
48	数量	SRYSURY0	numeric	10	5	数量を表す。
49	数量 2	SRYSURY02	numeric	10	5	未使用である。
50	回数	SRYKAISU	smallint	3		未使用である。
51	入力コメント	INPUTCOMENT	character varying	80		フリーコメントの内容を記録する。
52	端末 I D	TERMID	character varying	64		当該行の操作を行った端末 I D を表す (未使用) 。
53	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す (未使用) 。
54	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
55	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
56	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
57	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
58	換算入力数量	KANSURY0	numeric	10	5	該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力した場合にその数量を表す。

テーブル定義書		テーブル名	TBL ORDER			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	電子カルテキー	KARTE_KEY	character varying	36		データ識別キー（電子カルテ等の周辺システムより送信された電文について1送信毎に1回採番を行う）。
2	オーダー番号	ORDERNUM	numeric	2		1電文中の入院オーダー連番を表す。
3	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
4	患者番号	PTNUM	character	20		患者を識別するための診療録（カルテ）など医療機関の運用で患者を特定する番号を表す。
5	患者ID	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
6	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
7	診療年月日	SRYYMD	character	8		診療日を表す。
8	保険組合せ番号	HKNCOMBI	numeric	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
9	オーダーID	ORDERID	character	4		オーダー内容を識別するIDを収容する。 0101：入院登録 0102：退院登録 0103：転棟 0104：転科 0105：転室 0106：異動 0107：入院取消 0108：入院取消（会計含む） 0201：外泊 削0202：治療の為の外泊 削0203：選定入院中の外泊 削0204：他医療機関受診 0205：帰院 0301：食事療養のみ 0302：食事療養＋特食 0303：食事療養＋選択食 0304：食事療養＋特食＋選択食 0305：食止め
10	受付年月日	UKEYMD	character	8		電文を受信した日付を表す。
11	受付時間	UKEHMS	character	6		電文を受信した時刻を表す。
12	エラーコード（基本1）	ERRCD1	character	4		オーダー情報のエラーコードを設定する。 エラーコードについては「別紙13」を参照。
13	エラーコード（基本2）	ERRCD2	character	4		オーダー情報のエラーコードを設定する。 エラーコードについては「別紙13」を参照。

テーブル定義書		テーブル名 入院オーダー				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
14	状態	STATUS	numeric	1		オーダー情報の状態を設定する。 0：正常に更新 1：重度のエラー（患者番号等の基本項目のエラー）あり 2：軽度のエラー（訂正が可能なエラー）あり 3：削除状態 4：他システムからの直接更新 5：更新保留（確認事項あり）
15	更新区分	MODIFY	numeric	1		訂正画面より訂正を行ったかを識別する。 □：訂正していない 1：訂正した
16	キー生成区分	KEYGENERATE	numeric	1		カルテキーを入院オーダー処理で再生成したか否かを識別する区分を設定する。 □：再生成していない（通常） 1：再生成した
17	履歴番号	RRKNUM	numeric	3		入院の履歴番号を表す。
18	履歴枝番号	RRKEDANUM	numeric	3		入院の履歴枝番号を表す。
19	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
20	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す。CLAIMより更新した場合は"CLAIM"が設定さ
21	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
22	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
23	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
24	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者ID	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6	診療年月を表す。
5	剤番号	ZAINUM	numeric	8	剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
6	連番号	RENNUM	numeric	2	レコードを分離するための番号を表す。 通常は、1である。 内服薬の通減の場合、対象となる剤が16以上になる場合は2以降となる。
7	点数区分	PLUSKBN	numeric	1	診療会計の剤点数の正負を表す。 0：正（プラス） 1：負（マイナス）
8	労災金額	RSIKINGAKU	numeric	7	労災分の場合円建て項目の算定金額を表す。
9	診療行為コード1	SRYCD1	character	9	剤内で主となる診療行為コード（1）を表す。
10	手技点数1	SYUTEN1	numeric	7	診療行為コード1に係る手技点数を表す。
11	薬剤点数1	YKZTEN1	numeric	7	診療行為コード1に係る薬剤点数を表す。
12	材料点数1	KIZAITEN1	numeric	7	診療行為コード1に係る材料点数を表す。 フィルム料の点数は含まない。
13	フィルム点数1	FIRTEN1	numeric	7	診療行為コード1に係る内容にフィルムが含まれる場合フィルム料の点数を表す。
14	診療行為コード2	SRYCD2	character	9	診療行為コード1を参照。
15	手技点数2	SYUTEN2	numeric	7	手技点数1を参照。
16	薬剤点数2	YKZTEN2	numeric	7	薬剤点数1を参照。
17	材料点数2	KIZAITEN2	numeric	7	材料点数1を参照。
18	フィルム点数2	FIRTEN2	numeric	7	フィルム点数1を参照。
19	診療行為コード3	SRYCD3	character	9	診療行為コード1を参照。
20	手技点数3	SYUTEN3	numeric	7	手技点数1を参照。
21	薬剤点数3	YKZTEN3	numeric	7	薬剤点数1を参照。
22	材料点数3	KIZAITEN3	numeric	7	材料点数1を参照。
23	フィルム点数3	FIRTEN3	numeric	7	フィルム点数1を参照。
24	診療行為コード4	SRYCD4	character	9	診療行為コード1を参照。
25	手技点数4	SYUTEN4	numeric	7	手技点数1を参照。
26	薬剤点数4	YKZTEN4	numeric	7	薬剤点数1を参照。
27	材料点数4	KIZAITEN4	numeric	7	材料点数1を参照。
28	フィルム点数4	FIRTEN4	numeric	7	フィルム点数1を参照。
29	診療行為コード5	SRYCD5	character	9	診療行為コード1を参照。
30	手技点数5	SYUTEN5	numeric	7	手技点数1を参照。
31	薬剤点数5	YKZTEN5	numeric	7	薬剤点数1を参照。
32	材料点数5	KIZAITEN5	numeric	7	材料点数1を参照。
33	フィルム点数5	FIRTEN5	numeric	7	フィルム点数1を参照。
34	酸素点数	SANSOTEN	numeric	7	酸素を使用した場合、酸素のみの点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		診療会計付加	TBL SRYACCTPLUS			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
35	室素点数	CHISOTEN	numeric	7		室素を使用した場合、室素のみの点数を表す。
36	内服通減対象剤番号 1	GRP_ZAINUM1	numeric	8		内服薬の通減が発生した場合、通減点数の対象となる内服薬の剤の剤番号を収容する。
37	内服通減対象剤番号 2	GRP_ZAINUM2	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
38	内服通減対象剤番号 3	GRP_ZAINUM3	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
39	内服通減対象剤番号 4	GRP_ZAINUM4	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
40	内服通減対象剤番号 5	GRP_ZAINUM5	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
41	内服通減対象剤番号 6	GRP_ZAINUM6	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
42	内服通減対象剤番号 7	GRP_ZAINUM7	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
43	内服通減対象剤番号 8	GRP_ZAINUM8	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
44	内服通減対象剤番号 9	GRP_ZAINUM9	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
45	内服通減対象剤番号 1 0	GRP_ZAINUM10	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
46	内服通減対象剤番号 1 1	GRP_ZAINUM11	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
47	内服通減対象剤番号 1 2	GRP_ZAINUM12	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
48	内服通減対象剤番号 1 3	GRP_ZAINUM13	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
49	内服通減対象剤番号 1 4	GRP_ZAINUM14	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
50	内服通減対象剤番号 1 5	GRP_ZAINUM15	numeric	8		内服通減対象剤番号 1 を参照。
51	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
52	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
53	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
54	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
55	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
56	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		締め時刻管理	TBL HOURS			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	診療年月日	SRYYMD	character	8		締め処理を行った時点のマシン日付を表す。
2	締め時間	TIME	character	4		締め処理を行った時点の時間を表す。
3	I D	ID	character	12		診療年月日と締め時間を連結した内容を収容する。
4	締め時刻区分	HOURSKBN	character	1		締め処理を行った場合の処理区分を表す。 1：本締め 2：仮締め
5	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
6	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
7	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
8	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
9	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
10	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			
		患者情報（プレビュー）			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	患者 I D	PTID	bigint	10	
2	カナ氏名	KANANAME	character varying	100	
3	漢字氏名	NAME	character varying	100	
4	通称	NICKNAME	character varying	100	
5	性別	SEX	character	1	
6	生年月日	BIRTHDAY	character	8	
7	死亡区分	DEATHKBN	character	1	
8	自宅 - 郵便番号	HOME POST	character varying	7	
9	自宅 - 住所	HOME ADRS	character varying	200	
10	自宅 - 番地方書	HOME BANTI	character varying	200	
11	自宅 - 昼電話番号	HOME TEL1	character varying	15	
12	自宅 - 夜電話番号	HOME TEL2	character varying	15	
13	世帯主名	SETAINUSI	character varying	100	
14	続柄	ZOKUGARA	character varying	60	
15	職業	JOB	character varying	40	
16	携帯電話番号	KEITAI TEL	character varying	15	
17	F A X 番号	FAX	character varying	15	
18	電子メールアドレス	EMAIL	character varying	50	
19	病院減免事由区分	DISCOUNT	character	2	
20	割引率	DISCOUNT_RATE	character	2	
21	状態区分 1	CONDITION_1	character	2	
22	状態区分 2	CONDITION_2	character	2	
23	状態区分 3	CONDITION_3	character	2	
24	コメント 1	COMMENT 1	character varying	200	
25	コメント 2	COMMENT 2	character varying	200	
26	禁忌 1	TABOO 1	character varying	200	
27	禁忌 2	TABOO 2	character varying	200	
28	アレルギー 1	ALLERGY 1	character varying	200	
29	アレルギー 2	ALLERGY 2	character varying	200	

内容					
患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。					
患者氏名のフリガナを表す。					
患者氏名を表す。					
患者の通称（ニックネーム）を表す。					
患者の性別を表す。 1：男 2：女					
患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。 【例】平成13年1月15日生→20010115					
患者の死亡の別を表す。 □：生存 1：死亡					
自宅の郵便番号を表す（" - "で区切らない）。					
自宅の住所を表す。					
自宅の住所の番号又は方書を表す。					
自宅の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。					
自宅の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。					
世帯主の氏名を表す。					
患者からみた世帯主との続柄を表す。					
患者の職業を表す。					
患者の携帯電話の番号を表す。					
患者のファクシミリの番号を表す。					
患者の電子メールアドレスを表す。					
患者の窓口負担金を減額あるいは免除等行う場合にその内容を識別するコードを表す。					
病院減免事由に対する割引の方法を設定したコードを表す。 システム管理マスタの割引率情報（管理コード：1027）の区分コードを収容する					
患者の状態を識別するコードを表す。 システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1018）の区分コードを収容する。					
患者の状態を識別するコードを表す。 システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1019）の区分コードを収容する。					
患者の状態を識別するコードを表す。 システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1020）の区分コードを収容する。					
患者についてのコメント（1）を表す。					
患者についてのコメント（2）を表す。					
患者についての禁忌情報（1）を表す。					
患者についての禁忌情報（2）を表す。					
患者についてのアレルギー情報（1）を表す。					
患者についてのアレルギー情報（2）を表す。					

テーブル定義書		テーブル名				
		患者情報（プレビュー）	TBL PTINF PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
30	感染症 1	KANSENSYO 1	character varying	200		患者についての感染症情報（ 1 ）を表す。
31	感染症 2	KANSENSYO 2	character varying	200		患者についての感染症情報（ 2 ）を表す。
32	連絡先 - 名称	RENRAKU NAME	character varying	100		自宅以外の連絡先がある場合はそれを表す名称（氏名など）を表す。
33	連絡先 - 続柄	RENRAKU ZOKUGARA	character varying	60		患者からみた連絡先の方の続柄を表す。
34	連絡先 - 郵便番号	RENRAKU POST	character varying	7		連絡先の郵便番号を表す（ " - " で区切らない）。
35	連絡先 - 住所	RENRAKU ADRS	character varying	200		連絡先の住所を表す。
36	連絡先 - 番地方書	RENRAKU BANTI	character varying	200		連絡先の住所の番号又は方書を表す。
37	連絡先 - 昼電話番号	RENRAKU TEL1	character varying	15		連絡先の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。
38	連絡先 - 夜電話番号	RENRAKU TEL2	character varying	15		連絡先の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。
39	勤務先 - 名称	OFFICE NAME	character varying	100		勤務先の名称を表す。
40	勤務先 - 郵便番号	OFFICE POST	character varying	7		勤務先の郵便番号を表す（ " - " で区切らない）。
41	勤務先 - 住所	OFFICE ADRS	character varying	200		勤務先の住所を表す。
42	勤務先 - 番地方書	OFFICE BANTI	character varying	200		勤務先の住所の番号又は方書を表す。
43	勤務先 - 電話番号	OFFICE TEL	character varying	15		勤務先の電話番号を表す。
44	帰省先 - 名称	KISEI NAME	character varying	100		帰省先の名称（氏名など）を表す。
45	帰省先 - 郵便番号	KISEI POST	character varying	7		帰省先の郵便番号を表す（ " - " で区切らない）。
46	帰省先 - 住所	KISEI ADRS	character varying	200		帰省先の住所を表す。
47	帰省先 - 番地方書	KISEI BANTI	character varying	200		帰省先の住所の番号又は方書を表す。
48	帰省先 - 電話番号	KISEI TEL	character varying	15		帰省先の電話番号を表す。
49	テスト患者番号区分	TSTPTNUMKBN	character	1		当該患者がテスト用のものであるかを表す。 0：テスト用の患者でない 1：テスト用の患者である
50	入金方法	NYUKIN_HOHO	character	2		収納情報を作成する場合の入金方法（初期値）を識別するコードを表す。 システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。
51	最大剤番号	MAXZAINUM	integer	8		患者についての診療会計情報の剤番号の最大番号を表す。
52	入院履歴番号	RRKNUM	smallint	3		
53	入院履歴枝番号	RRKEDANUM	smallint	3		
54	請求書発行フラグ	SKYPRTFLG	character	1		請求書発行についての初期値を表す。 □：未設定（システム管理の設定） 0：発行しない 1：発行する 2：発行する（請求あり）
55	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
56	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
57	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
58	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
59	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
60	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 受診履歴（プレビュー）			内容	
No.	論理名	物理名	データ型	桁		精度
1	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
3	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療日	SRYMD	character	8		診療日を表す。
5	連番	RENNUM	smallint	1		同日の連番を 1 から数字で表す。
6	同時診療連番	DOUJI_RENNUM	smallint	1		同時複数保険での診療を行った場合の連番を 1 からの数字で表す。 0：継続保険なし 1～：継続保険あり
7	会計連番	KAIKEI_RENNUM	smallint	3		会計情報（診療行為の訂正）の修正時の連番を表す。
8	枝番	EDANUM	smallint	1		レコードを分離するための番号を表す。 1 会計で 15 割単位に 1 からの番号がつけられる。
9	医師コード	DRCD	character	5		医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
10	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	character	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
11	保険区分	HKNKBN	character	1		保険の分類を識別する番号を表す。 0：一般保険診療 1：労災保険診療 2：自賠責保険診療 3：歯科診療（未使用） 4：自賠責保険診療（健保準拠） 5：公務災害（健保準拠） 6：公害
12	伝票番号	DENPNUM	integer	7		当該受診の内容から発生した収納情報の伝票番号を表す。
13	まとめ入力伝票番号	GRP_DENPNUM	integer	7		複数科まとめ入力された場合に同時入力分を表す。
14	まとめ入力連番	GRP_RENNUM	smallint	2		複数科まとめ入力で作成された収納の連番を表す。
15	収納更新区分	SYU_UPDKBN	character	1		複数科まとめ入力で発生した計算差額を表す。
16	診療行為区分 1	SRYKBN1	character	2		診察料（指導・在宅料を含む）の剤があるか否かを表す。 □：該当なし 0 1：該当あり
17	診療行為区分 2	SRYKBN2	character	2		投薬料（内服）の剤があるか否かを表す。 □：該当なし 0 1：該当あり
18	診療行為区分 3	SRYKBN3	character	2		投薬料（頓服）の剤があるか否かを表す。 □：該当なし 0 1：該当あり
19	診療行為区分 4	SRYKBN4	character	2		投薬料（外用）の剤があるか否かを表す。 □：該当なし 0 1：該当あり

テーブル定義書		テーブル名 受診履歴（プレビュー）				
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
20	診療行為区分 5	SRYKBN5	character	2		注射料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
21	診療行為区分 6	SRYKBN6	character	2		処置料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
22	診療行為区分 7	SRYKBN7	character	2		手術料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
23	診療行為区分 8	SRYKBN8	character	2		麻酔料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
24	診療行為区分 9	SRYKBN9	character	2		検査料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
25	診療行為区分 1 0	SRYKBN10	character	2		画像診断料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
26	診療行為区分 1 1	SRYKBN11	character	2		その他料の剤があるか否かを表す。 □ : 該当剤なし 0 1 : 該当剤あり
27	剤番号 1	ZA1NUM1	integer	8		剤番号（ 1 ）を表す。
28	剤番号 2	ZA1NUM2	integer	8		剤番号（ 2 ）を表す。
29	剤番号 3	ZA1NUM3	integer	8		剤番号（ 3 ）を表す。
30	剤番号 4	ZA1NUM4	integer	8		剤番号（ 4 ）を表す。
31	剤番号 5	ZA1NUM5	integer	8		剤番号（ 5 ）を表す。
32	剤番号 6	ZA1NUM6	integer	8		剤番号（ 6 ）を表す。
33	剤番号 7	ZA1NUM7	integer	8		剤番号（ 7 ）を表す。
34	剤番号 8	ZA1NUM8	integer	8		剤番号（ 8 ）を表す。
35	剤番号 9	ZA1NUM9	integer	8		剤番号（ 9 ）を表す。
36	剤番号 1 0	ZA1NUM10	integer	8		剤番号（ 1 0 ）を表す。
37	剤番号 1 1	ZA1NUM11	integer	8		剤番号（ 1 1 ）を表す。
38	剤番号 1 2	ZA1NUM12	integer	8		剤番号（ 1 2 ）を表す。
39	剤番号 1 3	ZA1NUM13	integer	8		剤番号（ 1 3 ）を表す。
40	剤番号 1 4	ZA1NUM14	integer	8		剤番号（ 1 4 ）を表す。
41	剤番号 1 5	ZA1NUM15	integer	8		剤番号（ 1 5 ）を表す。
42	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
43	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
44	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
45	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
46	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
47	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 診療科履歴（プレビュー）			TBL SRYKARRK PRV		精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁				
1	患者 I D	PTID	numeric	10				患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	診療科	SRYKA	character	2				診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
3	初診日 1	SYOSINYMD1	character	8				当該診療科で初めて受診（初診に該当するということ）した日を表す。
4	初診日 2	SYOSINYMD2	character	8				当該診療科で最後に初診に該当する受診をした日を表す。
5	最終受診日	LASTYMD	character	8				当該診療科で最後に受診した日を表す。
6	端末 I D	TERMID	character varying	16				当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16				当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8				当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character	8				当該行を更新した日付を表す。
10	更新時間	UPHMS	character	6				当該行を更新した時刻を表す。
11	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2				医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 診療会計（プレビュー）		TBL SRYACCT PRV		内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
5	診療行為区分	SRYKBN	character	2		診療行為区分を表す。 診療行為区分については「別紙 1」を参照。
6	剤番号	ZA1NUM	numeric	8		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
7	保険組合せ番号	HKNCOMBI	numeric	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
8	自保区分	JIHOKBN	character	1		保険診療分あるいは自費診療分であるかの別を表す（未使用）。
9	剤点数	ZA1TEN	numeric	8		剤の点数を表す。
10	診療コード計	SRYCDTOTAL	numeric	14		剤内の各明細の診療行為コードの合計を表す。
11	数量計	SURYOUTOTAL	numeric	10		剤内の各明細の数量の合計を表す。
12	明細数	ME1SAISU	numeric	7		剤内の明細数を表す。
13	剤回数	ZA1KAISU	numeric	7		剤の回数を表す。
14	手技点数 1	SYUTEN1	numeric	7		主となる手技点数を表す。 剤点数より手技点数を再掲したものである。
15	手技点数 2	SYUTEN2	numeric	7		従となる手技点数を表す。 剤点数より手技点数を再掲したものである。
16	薬剤点数	YKZTEN	numeric	7		薬剤のみの点数を表す。 剤点数より薬剤のみの点数を再掲したものである。
17	材料点数	K1ZA1TEN	numeric	7		材料のみの点数を表す。 剤点数より材料のみの点数を再掲したものである。
18	医師コード	DRCD	character	5		医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
19	レコード属性区分	ZA1REQFLG	character	1		当該レコードに対し以下の場合にはそれを識別する区分を表す。 □：下記以外 1：診療会計付加テーブルに関連レコードが存在する 2：内服薬剤の逓減における逓減点数のレコードである 剤請求フラグ（未使用）を流用した。
20	逓減率	TE1GENRATE	numeric	3		逓減率を表す（未使用）。
21	1 日	DAY_1	numeric	3		剤の 1 日の合計回数を表す。 同日再診などの場合 1 回目と 2 回目を足した回数を収容する。
22	2 日	DAY_2	numeric	3		剤の 2 日の合計回数を表す。（ 1 日を参照。）
23	3 日	DAY_3	numeric	3		剤の 3 日の合計回数を表す。（ 1 日を参照。）
24	4 日	DAY_4	numeric	3		剤の 4 日の合計回数を表す。（ 1 日を参照。）
25	5 日	DAY_5	numeric	3		剤の 5 日の合計回数を表す。（ 1 日を参照。）
26	6 日	DAY_6	numeric	3		剤の 6 日の合計回数を表す。（ 1 日を参照。）
27	7 日	DAY_7	numeric	3		剤の 7 日の合計回数を表す。（ 1 日を参照。）
28	8 日	DAY_8	numeric	3		剤の 8 日の合計回数を表す。（ 1 日を参照。）

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
		診療会計 (プレビュー)	TBL SRYACCT PRV		
29	9 日	DAY 9	numeric	3	剤の 9 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
30	1 0 日	DAY 10	numeric	3	剤の 1 0 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
31	1 1 日	DAY 11	numeric	3	剤の 1 1 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
32	1 2 日	DAY 12	numeric	3	剤の 1 2 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
33	1 3 日	DAY 13	numeric	3	剤の 1 3 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
34	1 4 日	DAY 14	numeric	3	剤の 1 4 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
35	1 5 日	DAY 15	numeric	3	剤の 1 5 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
36	1 6 日	DAY 16	numeric	3	剤の 1 6 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
37	1 7 日	DAY 17	numeric	3	剤の 1 7 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
38	1 8 日	DAY 18	numeric	3	剤の 1 8 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
39	1 9 日	DAY 19	numeric	3	剤の 1 9 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
40	2 0 日	DAY 20	numeric	3	剤の 2 0 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
41	2 1 日	DAY 21	numeric	3	剤の 2 1 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
42	2 2 日	DAY 22	numeric	3	剤の 2 2 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
43	2 3 日	DAY 23	numeric	3	剤の 2 3 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
44	2 4 日	DAY 24	numeric	3	剤の 2 4 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
45	2 5 日	DAY 25	numeric	3	剤の 2 5 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
46	2 6 日	DAY 26	numeric	3	剤の 2 6 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
47	2 7 日	DAY 27	numeric	3	剤の 2 7 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
48	2 8 日	DAY 28	numeric	3	剤の 2 8 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
49	2 9 日	DAY 29	numeric	3	剤の 2 9 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
50	3 0 日	DAY 30	numeric	3	剤の 3 0 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
51	3 1 日	DAY 31	numeric	3	剤の 3 1 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
52	1 日 (1 回目)	DAY1 1	numeric	3	1 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
53	2 日 (1 回目)	DAY1 2	numeric	3	2 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
54	3 日 (1 回目)	DAY1 3	numeric	3	3 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
55	4 日 (1 回目)	DAY1 4	numeric	3	4 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
56	5 日 (1 回目)	DAY1 5	numeric	3	5 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
57	6 日 (1 回目)	DAY1 6	numeric	3	6 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
58	7 日 (1 回目)	DAY1 7	numeric	3	7 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
59	8 日 (1 回目)	DAY1 8	numeric	3	8 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
60	9 日 (1 回目)	DAY1 9	numeric	3	9 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
61	1 0 日 (1 回目)	DAY1 10	numeric	3	1 0 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
62	1 1 日 (1 回目)	DAY1 11	numeric	3	1 1 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
63	1 2 日 (1 回目)	DAY1 12	numeric	3	1 2 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
64	1 3 日 (1 回目)	DAY1 13	numeric	3	1 3 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
65	1 4 日 (1 回目)	DAY1 14	numeric	3	1 4 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
66	1 5 日 (1 回目)	DAY1 15	numeric	3	1 5 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
67	1 6 日 (1 回目)	DAY1 16	numeric	3	1 6 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
68	1 7 日 (1 回目)	DAY1 17	numeric	3	1 7 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
69	1 8 日 (1 回目)	DAY1 18	numeric	3	1 8 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
70	1 9 日 (1 回目)	DAY1 19	numeric	3	1 9 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		診療会計（プレビュー）	TBL SRYACCT PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
71	2 0 日（ 1 回目）	DAY1 20	numeric	3		2 0 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
72	2 1 日（ 1 回目）	DAY1 21	numeric	3		2 1 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
73	2 2 日（ 1 回目）	DAY1 22	numeric	3		2 2 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
74	2 3 日（ 1 回目）	DAY1 23	numeric	3		2 3 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
75	2 4 日（ 1 回目）	DAY1 24	numeric	3		2 4 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
76	2 5 日（ 1 回目）	DAY1 25	numeric	3		2 5 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
77	2 6 日（ 1 回目）	DAY1 26	numeric	3		2 6 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
78	2 7 日（ 1 回目）	DAY1 27	numeric	3		2 7 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
79	2 8 日（ 1 回目）	DAY1 28	numeric	3		2 8 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
80	2 9 日（ 1 回目）	DAY1 29	numeric	3		2 9 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
81	3 0 日（ 1 回目）	DAY1 30	numeric	3		3 0 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
82	3 1 日（ 1 回目）	DAY1 31	numeric	3		3 1 日の 1 回目の受診時の剤回数を表す。
83	1 日（ 2 回目）	DAY2 1	numeric	3		1 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
84	2 日（ 2 回目）	DAY2 2	numeric	3		2 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
85	3 日（ 2 回目）	DAY2 3	numeric	3		3 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
86	4 日（ 2 回目）	DAY2 4	numeric	3		4 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
87	5 日（ 2 回目）	DAY2 5	numeric	3		5 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
88	6 日（ 2 回目）	DAY2 6	numeric	3		6 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
89	7 日（ 2 回目）	DAY2 7	numeric	3		7 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
90	8 日（ 2 回目）	DAY2 8	numeric	3		8 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
91	9 日（ 2 回目）	DAY2 9	numeric	3		9 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
92	1 0 日（ 2 回目）	DAY2 10	numeric	3		1 0 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
93	1 1 日（ 2 回目）	DAY2 11	numeric	3		1 1 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
94	1 2 日（ 2 回目）	DAY2 12	numeric	3		1 2 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
95	1 3 日（ 2 回目）	DAY2 13	numeric	3		1 3 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
96	1 4 日（ 2 回目）	DAY2 14	numeric	3		1 4 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
97	1 5 日（ 2 回目）	DAY2 15	numeric	3		1 5 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
98	1 6 日（ 2 回目）	DAY2 16	numeric	3		1 6 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
99	1 7 日（ 2 回目）	DAY2 17	numeric	3		1 7 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
100	1 8 日（ 2 回目）	DAY2 18	numeric	3		1 8 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
101	1 9 日（ 2 回目）	DAY2 19	numeric	3		1 9 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
102	2 0 日（ 2 回目）	DAY2 20	numeric	3		2 0 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
103	2 1 日（ 2 回目）	DAY2 21	numeric	3		2 1 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
104	2 2 日（ 2 回目）	DAY2 22	numeric	3		2 2 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
105	2 3 日（ 2 回目）	DAY2 23	numeric	3		2 3 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
106	2 4 日（ 2 回目）	DAY2 24	numeric	3		2 4 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
107	2 5 日（ 2 回目）	DAY2 25	numeric	3		2 5 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
108	2 6 日（ 2 回目）	DAY2 26	numeric	3		2 6 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
109	2 7 日（ 2 回目）	DAY2 27	numeric	3		2 7 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
110	2 8 日（ 2 回目）	DAY2 28	numeric	3		2 8 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
111	2 9 日（ 2 回目）	DAY2 29	numeric	3		2 9 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
112	3 0 日（ 2 回目）	DAY2 30	numeric	3		3 0 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		診療会計（プレビュー）	TBL SRYACCT PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
113	3 1 日（ 2 回目）	DAY2 31	numeric	3		3 1 日の 2 回目の受診時の剤回数を表す。
114	1 日（ 3 回目）	DAY3 1	numeric	3		1 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
115	2 日（ 3 回目）	DAY3 2	numeric	3		2 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
116	3 日（ 3 回目）	DAY3 3	numeric	3		3 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
117	4 日（ 3 回目）	DAY3 4	numeric	3		4 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
118	5 日（ 3 回目）	DAY3 5	numeric	3		5 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
119	6 日（ 3 回目）	DAY3 6	numeric	3		6 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
120	7 日（ 3 回目）	DAY3 7	numeric	3		7 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
121	8 日（ 3 回目）	DAY3 8	numeric	3		8 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
122	9 日（ 3 回目）	DAY3 9	numeric	3		9 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
123	1 0 日（ 3 回目）	DAY3 10	numeric	3		1 0 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
124	1 1 日（ 3 回目）	DAY3 11	numeric	3		1 1 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
125	1 2 日（ 3 回目）	DAY3 12	numeric	3		1 2 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
126	1 3 日（ 3 回目）	DAY3 13	numeric	3		1 3 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
127	1 4 日（ 3 回目）	DAY3 14	numeric	3		1 4 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
128	1 5 日（ 3 回目）	DAY3 15	numeric	3		1 5 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
129	1 6 日（ 3 回目）	DAY3 16	numeric	3		1 6 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
130	1 7 日（ 3 回目）	DAY3 17	numeric	3		1 7 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
131	1 8 日（ 3 回目）	DAY3 18	numeric	3		1 8 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
132	1 9 日（ 3 回目）	DAY3 19	numeric	3		1 9 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
133	2 0 日（ 3 回目）	DAY3 20	numeric	3		2 0 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
134	2 1 日（ 3 回目）	DAY3 21	numeric	3		2 1 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
135	2 2 日（ 3 回目）	DAY3 22	numeric	3		2 2 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
136	2 3 日（ 3 回目）	DAY3 23	numeric	3		2 3 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
137	2 4 日（ 3 回目）	DAY3 24	numeric	3		2 4 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
138	2 5 日（ 3 回目）	DAY3 25	numeric	3		2 5 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
139	2 6 日（ 3 回目）	DAY3 26	numeric	3		2 6 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
140	2 7 日（ 3 回目）	DAY3 27	numeric	3		2 7 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
141	2 8 日（ 3 回目）	DAY3 28	numeric	3		2 8 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
142	2 9 日（ 3 回目）	DAY3 29	numeric	3		2 9 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
143	3 0 日（ 3 回目）	DAY3 30	numeric	3		3 0 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
144	3 1 日（ 3 回目）	DAY3 31	numeric	3		3 1 日の 3 回目以降の受診時の剤回数を表す。
145	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
146	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
147	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
148	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
149	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
150	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 診療行為（プレビュー）			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者ID	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6	診療年月を表す。
5	剤番号	ZAINUM	integer	8	剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
6	連番号	RENNUM	smallint	2	レコードを分離するための番号を表す。
7	診療種別区分	SRYSYUKBN	character	3	診療種別区分を表す。 診療種別区分については「別紙2」を参照。
8	診療行為区分	SRYKBN	character	2	診療行為区分を表す。 診療行為区分については「別紙1」を参照。
9	自費金額合計	JIHIMONEYTOTAL	integer	7	明細のなかで自費分（保険診療分以外）の金額の合計を表す。
10	診療行為コード1	SRYCD1	character	9	明細のなかの診療行為コード1を表す。
11	数量1	SRYSURY01	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード1の数量を表す。
12	回数1	SRYKAISU1	smallint	3	明細のなかの診療行為コード1の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
13	明細請求フラグ1	MEISKYFLG1	character	1	レセプト記載する特定器材の商品名の対応で算定関連コードから自動発生した特定器材マスタである場合は1を収容する。
14	自動算定区分1	AUTOKBN1	character	1	「別紙12」を参照。
15	名称入力番号1	INPUTNUM1	smallint	3	明細のなかの診療行為コード1がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
16	自費金額1	JIHIMONEY1	integer	7	明細のなかの診療行為コード1で入力された金額を表す。
17	診療行為コード2	SRYCD2	character	9	明細のなかの診療行為コード2を表す。
18	数量2	SRYSURY02	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード2の数量を表す。
19	回数2	SRYKAISU2	smallint	3	明細のなかの診療行為コード2の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
20	明細請求フラグ2	MEISKYFLG2	character	1	明細請求フラグ1を参照。
21	自動算定区分2	AUTOKBN2	character	1	「別紙12」を参照。
22	名称入力番号2	INPUTNUM2	smallint	3	明細のなかの診療行為コード2がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
23	自費金額2	JIHIMONEY2	integer	7	明細のなかの診療行為コード2で入力された金額を表す。
24	診療行為コード3	SRYCD3	character	9	明細のなかの診療行為コード3を表す。
25	数量3	SRYSURY03	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード3の数量を表す。
26	回数3	SRYKAISU3	smallint	3	明細のなかの診療行為コード3の2つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
27	明細請求フラグ3	MEISKYFLG3	character	1	明細請求フラグ1を参照。
28	自動算定区分3	AUTOKBN3	character	1	「別紙12」を参照。
29	名称入力番号3	INPUTNUM3	smallint	3	明細のなかの診療行為コード3がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの同一剤番号レコードにおける連番を表す。
30	自費金額3	JIHIMONEY3	integer	7	明細のなかの診療行為コード3で入力された金額を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
31	診療行為コード 4	SRYCD4	character	9	明細のなかの診療行為コード 4 を表す。
32	数量 4	SRYSURY04	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード 4 の数量を表す。
33	回数 4	SRYKAISU4	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 4 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
34	明細請求フラグ 4	MEISKYFLG4	character	1	明細請求フラグ 1 を参照。
35	自動算定区分 4	AUTOKBN4	character	1	「別紙 1 2」を参照。
36	名称入力番号 4	INPUTNUM4	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 4 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの 同一剤番号レコードにおける連番を表す。
37	自費金額 4	JIHIMONEY4	integer	7	明細のなかの診療行為コード 4 で入力された金額を表す。
38	診療行為コード 5	SRYCD5	character	9	明細のなかの診療行為コード 5 を表す。
39	数量 5	SRYSURY05	numeric	10	5 明細のなかの診療行為コード 5 の数量を表す。
40	回数 5	SRYKAISU5	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 5 の 2 つ目の数量（分画数）がある場合それを表す。 外用薬の場合、日数を収容する。
41	明細請求フラグ 5	MEISKYFLG5	character	1	明細請求フラグ 1 を参照。
42	自動算定区分 5	AUTOKBN5	character	1	「別紙 1 2」を参照。
43	名称入力番号 5	INPUTNUM5	smallint	3	明細のなかの診療行為コード 5 がコメントコードの場合、患者コメントテーブルの 同一剤番号レコードにおける連番を表す。
44	自費金額 5	JIHIMONEY5	integer	7	明細のなかの診療行為コード 5 で入力された金額を表す。
45	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
46	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
47	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
48	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
49	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
50	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。
51	換算入力数量 1	KANSURY01	numeric	10	5 該当明細について点数マスタの数量換算単位と数量換算値を基準とした数量で入力 した場合にその数量を表す。
52	換算入力数量 2	KANSURY02	numeric	10	5 換算入力数量 1 を参照。
53	換算入力数量 3	KANSURY03	numeric	10	5 換算入力数量 1 を参照。
54	換算入力数量 4	KANSURY04	numeric	10	5 換算入力数量 1 を参照。
55	換算入力数量 5	KANSURY05	numeric	10	5 換算入力数量 1 を参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		患者コメント(プレビュー)	TBL PTCOM PRV		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	患者ID	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	剤番号	ZA INUM	integer	8	剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療行為コード	SRYCD	character	9	点数マスターの診療行為コードを表す。
4	連番	RENNUM	smallint	3	レコードを分離するための番号を表す。
5	入力コメント	INPUTCOMENT	character varying	80	フリーコメントの内容を記録する。
6	入力値 1	INPUTCHI1	character varying	8	診療行為コード(コメントコード)が値を要求するコメントパターンの場合の第 1 入力値を記録する。
7	入力値 2	INPUTCHI2	character varying	8	診療行為コード(コメントコード)が値を要求するコメントパターンの場合の第 2 入力値を記録する。
8	入力値 3	INPUTCHI3	character varying	8	診療行為コード(コメントコード)が値を要求するコメントパターンの場合の第 3 入力値を記録する。
9	入力値 4	INPUTCHI4	character varying	8	診療行為コード(コメントコード)が値を要求するコメントパターンの場合の第 4 入力値を記録する。
10	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す(未使用)。
11	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す(未使用)。
12	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す(未使用)。
13	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す(未使用)。
14	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す(未使用)。
15	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。
16	入力値 5	INPUTCHI5	character varying	8	診療行為コード(コメントコード)が値を要求するコメントパターンの場合の第 5 入力値を記録する。

テーブル定義書		テーブル名 算定履歴（プレビュー）			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	患者 I D	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	診療年月	SRYYM	character	6	診療年月を表す。
3	診療行為コード	SRYCD	character	9	診療行為コードを表す。
4	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 0：下記以外 1：入院 2：入院外 ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により収容する値を決定する。
5	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。 ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により収容する値を決定する。診療科コードとして設定する必要がない場合は「00」を収容する。
6	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	numeric	4	保険の組合せを識別する番号を表す。 ただし、労災保険又は自賠責保険のそれぞれで当該診療行為コードを算定した情報が必要となる場合のみ収容する。
7	初回算定日	FSANTEIYMD	character	8	当該診療行為コードが表す診療行為を初めて算定した日を表す。
8	当月初回算定日	MSANTEID	character	2	当該診療行為コードが表す診療行為を当月初めて算定した日を表す。
9	当月算定回数	MSANTEICNT	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月算定した回数を表す。
10	1 日	DAY1	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 日に算定した回数を表す。
11	2 日	DAY2	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 日に算定した回数を表す。
12	3 日	DAY3	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 日に算定した回数を表す。
13	4 日	DAY4	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 4 日に算定した回数を表す。
14	5 日	DAY5	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 5 日に算定した回数を表す。
15	6 日	DAY6	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 6 日に算定した回数を表す。
16	7 日	DAY7	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 7 日に算定した回数を表す。
17	8 日	DAY8	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 8 日に算定した回数を表す。
18	9 日	DAY9	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 9 日に算定した回数を表す。
19	1 0 日	DAY10	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 0 日に算定した回数を表す。
20	1 1 日	DAY11	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 1 日に算定した回数を表す。
21	1 2 日	DAY12	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 2 日に算定した回数を表す。
22	1 3 日	DAY13	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 3 日に算定した回数を表す。
23	1 4 日	DAY14	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 4 日に算定した回数を表す。
24	1 5 日	DAY15	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 5 日に算定した回数を表す。
25	1 6 日	DAY16	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 6 日に算定した回数を表す。
26	1 7 日	DAY17	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 7 日に算定した回数を表す。
27	1 8 日	DAY18	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 8 日に算定した回数を表す。
28	1 9 日	DAY19	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 1 9 日に算定した回数を表す。
29	2 0 日	DAY20	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 0 日に算定した回数を表す。
30	2 1 日	DAY21	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 1 日に算定した回数を表す。
31	2 2 日	DAY22	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 2 日に算定した回数を表す。
32	2 3 日	DAY23	numeric	3	当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 3 日に算定した回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
33	2 4 日	DAY24	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 4 日に算定した回数を表す。
34	2 5 日	DAY25	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 5 日に算定した回数を表す。
35	2 6 日	DAY26	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 6 日に算定した回数を表す。
36	2 7 日	DAY27	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 7 日に算定した回数を表す。
37	2 8 日	DAY28	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 8 日に算定した回数を表す。
38	2 9 日	DAY29	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 2 9 日に算定した回数を表す。
39	3 0 日	DAY30	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 0 日に算定した回数を表す。
40	3 1 日	DAY31	numeric	3		当該診療行為コードが表す診療行為を当月 3 1 日に算定した回数を表す。
41	当月算定点数対象フラグ	MSANTEIFLG	numeric	1		内分泌負荷試験の包括点数（システム予約）、または内分泌負荷試験検査の履歴であるか否かを識別する。 0：内分泌負荷試験の履歴でない 1：内分泌負荷試験の履歴である
42	当月算定点数	MSANTEITEN	numeric	8		内分泌負荷試験の包括点数（システム予約）、または内分泌負荷試験検査の履歴である場合算定した点数を表す。 内分泌負荷試験の包括点数の履歴の場合は、内分泌負荷試験検査の算定した点数の合計が収容される。
43	当月算定点数区分	MSANTEITENKBN	numeric	1		内分泌負荷試験検査の履歴である場合、当月算定点数に収容した点数の通減有無を表す。 0：内分泌負荷試験検査の履歴でない場合 1：通減されていない点数である 2：通減された点数である
44	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
45	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
46	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
47	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
48	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
49	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 収納(プレビュー)			TBL SYUNOU PRV	
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者ID	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	伝票番号	DENPNUM	integer	7		伝票番号を表す。
4	伝票枝番最終番号	DENPLASTNUM	smallint	2		同一伝票番号に対し複数の明細がある場合、収納明細テーブルの「伝票番号枝番」の最終番号(最大値)を表す。
5	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
6	診療日	SRYYMD	character	8		診療日を表す。
7	伝票状態区分	DENPJTICKBN	character	1		当該収納情報の状態を識別する区分を表す。 □：請求額なし 1：入金済み 2：未入金 3：請求取消 7：継続
8	伝票作成区分	CREATEKBN	character	1		伝票を作成した処理の識別を表す。 □：外来 1：退院時作成 2：定期請求 3：入院レセプト用ダミー
9	伝票発行日	DENPPRTYMD	character	8		当該収納情報の発行日(登録日)を表す。
10	請求開始日	SKYSTYMD	character	8		当該収納情報の請求開始日を表す。
11	請求終了日	SKYEDYMD	character	8		当該収納情報の請求終了日を表す。 ただし、入院外の場合は請求開始日と同じ日付がセットされる。
12	保険組合番号	HKNCOMBINUM	character	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
13	主保険保険番号	SYUHKNNUM	character	3		保険組み合わせに主保険が存在した場合、該当保険番号を表す。
14	主保険患者負担金額	SYUHKNFNTNMONEY	integer	7		主保険部分の患者負担金額を表す。
15	主保険計算負担金	SYUCOMPFTN	integer	7		主保険部分の患者負担金額を表す。(内部計算用)
16	主保険計算負担金(円単位記録用)	SYUCOMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	主保険部分の患者負担金額を表す。(内部計算用)
17	主保険計算薬剤一部負担金	SYUCOMPYKZFTN	integer	7		主保険部分の薬剤一部負担金を表す。(内部計算用)
18	主保険計算負担金計	SYUCOMPTOTAL	integer	7		主保険計算負担金と主保険計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。(内部計算用)
19	主保険薬剤負担区分	SYUYKZFTNKBN	character	1		主保険の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり(上限あり) 3：患者負担なし
20	公費1保険番号	KOH1HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第1公費の保険番号を表す。
21	公費1患者負担金額	KOH1HKNFNTNMONEY	integer	7		第1公費の患者負担金額を表す。
22	公費1計算負担金	KOH1COMPFTN	integer	7		第1公費の患者負担金額を表す。(内部計算用)

テーブル定義書		テーブル名 収納（プレビュー）				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
23	公費 1 計算負担金（円単位記録用）	KOH1COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
24	公費 1 計算薬剤一部負担金	KOH1COMPYKZFTN	integer	7		第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
25	公費 1 計算負担金計	KOH1COMPTOTAL	integer	7		公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
26	公費 1 薬剤負担区分	KOH1YKZFTNKBN	character	1		公費 1 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
27	公費 2 保険番号	KOH2HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。
28	公費 2 患者負担金額	KOH2HKNFTNMONEY	integer	7		第 2 公費の患者負担金額を表す。
29	公費 2 計算負担金	KOH2COMPFTN	integer	7		第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
30	公費 2 計算負担金（円単位記録用）	KOH2COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
31	公費 2 計算薬剤一部負担金	KOH2COMPYKZFTN	integer	7		第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
32	公費 2 計算負担金計	KOH2COMPTOTAL	integer	7		公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
33	公費 2 薬剤負担区分	KOH2YKZFTNKBN	character	1		公費 2 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
34	公費 3 保険番号	KOH3HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。
35	公費 3 患者負担金額	KOH3HKNFTNMONEY	integer	7		第 3 公費の患者負担金額を表す。
36	公費 3 計算負担金	KOH3COMPFTN	integer	7		第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
37	公費 3 計算負担金（円単位記録用）	KOH3COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
38	公費 3 計算薬剤一部負担金	KOH3COMPYKZFTN	integer	7		第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
39	公費 3 計算負担金計	KOH3COMPTOTAL	integer	7		公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
40	公費 3 薬剤負担区分	KOH3YKZFTNKBN	character	1		公費 3 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
41	公費 4 保険番号	KOH4HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。
42	公費 4 患者負担金額	KOH4HKNFTNMONEY	integer	7		第 4 公費の患者負担金額を表す。
43	公費 4 計算負担金	KOH4COMPFTN	integer	7		第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
44	公費 4 計算負担金（円単位記録用）	KOH4COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
45	公費 4 計算薬剤一部負担金	KOH4COMPYKZFTN	integer	7		第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
46	公費 4 計算負担金計	KOH4COMPTOTAL	integer	7		公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）

テーブル定義書		テーブル名					
		収納 (プレビュー)	TBL SYUNOU PRV				
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容	
47	公費 4 薬剤負担区分	KOH4YKZFTNKBN	character		1	公費 4 の薬剤負担区分を表す。 0 : 使用しない 1 : 患者負担あり 2 : 患者負担あり (上限あり) 3 : 患者負担なし	
48	患者負担率	PTFTNRATE	smallint		3	患者の負担率 (百分率) を表す。	
49	部屋番号	ROOMNUM	character		8	入院の場合、退院時の部屋番号を表す。	
50	病棟コード	BYOTONUM	character		2	入院の場合、退院時の病棟コードを表す。	
51	請求書作成区分	SKYKUKBN	character		1	未使用である。	
52	消費税対象金額	TAX TAISHOU	integer		7	未使用である。	
53	消費税額 (内税)	TAX MONEY	integer		7	未使用である。	
54	消費税額 (合計)	SKYGK	integer		7	未使用である。	
55	初・再診料 - 保険点数	SSU HKNTEN	integer		7	初・再診料に係る保険診療点数を表す。	
56	初・再診料 - 金額	SSU MONEY	integer		7	初・再診料に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。	
57	初・再診料 - 適用外金額	SSU TGMONEY	integer		7	初・再診料に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。	
58	初・再診料 - 適用外金額 - 税	SSU TGMONEY TAX	integer		7	初・再診料に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。	
59	医学管理等 - 保険点数	SDO HKNTEN	integer		7	医学管理等に係る保険診療点数を表す。	
60	医学管理等 - 金額	SDO MONEY	integer		7	医学管理等に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。	
61	医学管理等 - 適用外金額	SDO TGMONEY	integer		7	医学管理等に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。	
62	医学管理等 - 適用外金額 - 税	SDO TGMONEY TAX	integer		7	医学管理等に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。	
63	在宅医療 - 保険点数	ZTK HKNTEN	integer		7	在宅医療に係る保険診療点数を表す。	
64	在宅医療 - 金額	ZTK MONEY	integer		7	在宅医療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。	
65	在宅医療 - 適用外金額	ZTK TGMONEY	integer		7	在宅医療に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。	
66	在宅医療 - 適用外金額 - 税	ZTK TGMONEY TAX	integer		7	在宅医療に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。	
67	投薬 - 保険点数	TYK_HKNTEN	integer		7	投薬に係る保険診療点数を表す。 処方せん料も含む。	
68	投薬 - 金額	TYK MONEY	integer		7	投薬に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。	
69	投薬 - 適用外金額	TYK TGMONEY	integer		7	投薬に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。	
70	投薬 - 適用外金額 - 税	TYK TGMONEY TAX	integer		7	投薬に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。	
71	注射 - 保険点数	CSY HKNTEN	integer		7	注射に係る保険診療点数を表す。	
72	注射 - 金額	CSY MONEY	integer		7	注射に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。	
73	注射 - 適用外金額	CSY TGMONEY	integer		7	注射に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。	
74	注射 - 適用外金額 - 税	CSY TGMONEY TAX	integer		7	注射に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。	
75	処置 - 保険点数	SYC HKNTEN	integer		7	処置に係る保険診療点数を表す。	
76	処置 - 金額	SYC MONEY	integer		7	処置に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。	
77	処置 - 適用外金額	SYC TGMONEY	integer		7	処置に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。	
78	処置 - 適用外金額 - 税	SYC TGMONEY TAX	integer		7	処置に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。	
79	手術 - 保険点数	SJT HKNTEN	integer		7	手術に係る保険診療点数を表す。	
80	手術 - 金額	SJT MONEY	integer		7	手術に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。	
81	手術 - 適用外金額	SJT TGMONEY	integer		7	手術に係る保険適用外 (非課税) の金額を表す。	
82	手術 - 適用外金額 - 税	SJT TGMONEY TAX	integer		7	手術に係る保険適用外 (課税) の金額と消費税額の合計を表す。	
83	検査 - 保険点数	KNS HKNTEN	integer		7	検査に係る保険診療点数を表す。	

テーブル定義書		テーブル名 収納(プレビュー)			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
84	検査 - 金額	KNS MONEY	integer	7		検査に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
85	検査 - 適用外金額	KNS TGMONEY	integer	7		検査に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
86	検査 - 適用外金額 - 税	KNS TGMONEY TAX	integer	7		検査に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
87	画像診断 - 保険点数	GZU HKNTEN	integer	7		画像診断に係る保険診療点数を表す。
88	画像診断 - 金額	GZU MONEY	integer	7		画像診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
89	画像診断 - 適用外金額	GZU TGMONEY	integer	7		画像診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
90	画像診断 - 適用外金額 - 税	GZU TGMONEY TAX	integer	7		画像診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
91	リハビリテーション - 保険点	ETC HKNTEN	integer	7		リハビリテーションに係る保険診療点数を表す。
92	リハビリテーション - 金額	ETC MONEY	integer	7		リハビリテーションに係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
93	リハビリテーション - 適用外金額	ETC_TGMONEY	integer	7		リハビリテーションに係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
94	リハビリテーション - 適用外金額 - 税	ETC_TGMONEY_TAX	integer	7		リハビリテーションに係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
95	入院料等 - 保険点数	NYN HKNTEN	integer	7		入院料等に係る保険診療点数を表す。
96	入院料等 - 金額	NYN MONEY	integer	7		入院料等に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
97	入院料等 - 適用外金額	NYN TGMONEY	integer	7		入院料等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
98	入院料等 - 適用外金額 - 税	NYN TGMONEY TAX	integer	7		入院料等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
99	合計 - 保険点数	TOTAL HKNTEN	integer	7		保険診療点数の合計点数を表す。
100	合計 - 金額	TOTAL MONEY	integer	7		保険診療点数と負担率より計算された負担金額の合計金額を表す。
101	合計 - 適用外金額	TOTAL TGMONEY	integer	7		保険適用外（非課税）の合計金額を表す。
102	合計 - 適用外金額 - 税	TOTAL TGMONEY TAX	integer	7		保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計金額を表す。
103	保険適用外金額 - 消費税（再掲）	TGMONEY_TAX_SAI	integer	7		保険適用外分の消費税を表す。
104	自費金額 1	JIHI 1	integer	7		自費（給付外）金額（1）を表す。
105	自費金額 1 - 税	JIHI 1 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（1）のうち消費税対象金額を表す。
106	自費金額 2	JIHI 2	integer	7		自費（給付外）金額（2）を表す。
107	自費金額 2 - 税	JIHI 2 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（2）のうち消費税対象金額を表す。
108	自費金額 3	JIHI 3	integer	7		自費（給付外）金額（3）を表す。
109	自費金額 3 - 税	JIHI 3 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（3）のうち消費税対象金額を表す。
110	自費金額 4	JIHI 4	integer	7		自費（給付外）金額（4）を表す。
111	自費金額 4 - 税	JIHI 4 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（4）のうち消費税対象金額を表す。
112	自費金額 5	JIHI 5	integer	7		自費（給付外）金額（5）を表す。
113	自費金額 5 - 税	JIHI 5 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（5）のうち消費税対象金額を表す。
114	自費金額 6	JIHI 6	integer	7		自費（給付外）金額（6）を表す。
115	自費金額 6 - 税	JIHI 6 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（6）のうち消費税対象金額を表す。
116	自費金額 7	JIHI 7	integer	7		自費（給付外）金額（7）を表す。
117	自費金額 7 - 税	JIHI 7 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（7）のうち消費税対象金額を表す。
118	自費金額 8	JIHI 8	integer	7		自費（給付外）金額（8）を表す。
119	自費金額 8 - 税	JIHI 8 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（8）のうち消費税対象金額を表す。
120	自費金額 9	JIHI 9	integer	7		自費（給付外）金額（9）を表す。
121	自費金額 9 - 税	JIHI 9 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（9）のうち消費税対象金額を表す。
122	自費金額 10	JIHI 10	integer	7		自費（給付外）金額（10）を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納 (プレビュー)	TBL SYUNOU PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
123	自費金額 1 0 - 税	JIHI 10 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（1 0）のうち消費税対象金額を表す。
124	自費小計	JIHI TOTAL	integer	7		自費（給付外）金額（1）から（1 0）の合計金額を表す。
125	自費小計 - 税	JIHI TOTAL TAX	integer	7		自費（給付外）金額（1）から（1 0）に対する消費税対象額の合計金額を表す。
126	自費金額消費税	JIHI TAX	integer	7		自費（給付外）金額（1）から（1 0）に対する消費税額の合計金額を表す。
127	老人一部負担金	RJN FTN	integer	7		老人一部負担金を表す。
128	公費一部負担金	KOH FTN	integer	7		公費一部負担金を表す。
129	公費一部負担金（円単位）	KOH FTN ENTANI	numeric	8	1	公費一部負担金を表す。（内部計算用）
130	薬剤一部負担金	YKZ FTN	integer	7		薬剤一部負担金を表す。
131	レセプト出力用薬剤一部負担	RESE YKZ FTN	integer	7		未使用である。
132	公費対象薬剤区分	KOHTAIYKZKBN	character	1		未使用である。
133	調整金	CHOSEI	integer	7		調整金金額を表す。
134	まとめ入力伝票番号	GRP DENPNUM	integer	7		複数科まとめ入力された場合に同時入力分を表す。
135	まとめ入力連番	GRP RENNUM	smallint	2		複数科まとめ入力で作成された収納の連番を表す。
136	まとめ入力差額	GRP SGK MONEY	integer	7		複数科まとめ入力で発生した計算差額を表す。
137	保証金額	SECMONEY	integer	7		保証金金額を表す。
138	保険適用金額	HKNTEKMONEY	integer	7		主保険部分の患者負担金額を表す。
139	病院減免事由区分	DISCOUNT KBN	character	2		患者情報で登録された減免事由区分を表す。
140	病院減免事由	DISCOUNT BODY	character varying	160		患者情報で登録された減免事由を表す。
141	割引率区分	DISCOUNT RATEKBN	character	2		患者情報で登録された割引率区分を表す。
142	定率定額区分	DISCOUNT_TEIRITU	character	1		患者情報で登録された割引が率によるか金額によるかを表す。 1：割引率 2：割引金額
143	割引率	DISCOUNT RATE	integer	7		割引率又は割引金額を表す。
144	減免金額	DISCOUNT MONEY	integer	7		減免金額を表す。
145	労災保険 - 初診料	RSISHOSHIN MONEY	integer	7		労災保険使用時の初診料を表す。
146	労災保険 - 再診料	RSISAISHIN MONEY	integer	7		労災保険使用時の再診料を表す。
147	労災保険 - 指導料	RSISDO MONEY	integer	7		労災保険使用時の指導料を表す。
148	労災保険 - その他	RSIETC MONEY	integer	7		労災保険使用時のその他料を表す。
149	労災保険 - 消費税（再掲）	RSI TAX SAI	integer	7		労災請求分の消費税額を表す。
150	労災保険 - 患者請求分円建合計額	RSI_TOTAL	integer	7		労災保険（初診料）から（その他）の合計額を表す。
151	労災自賠 - 請求金額（日計表記載用）	RSIJIBAI_SKYMONEY	integer	7		労災、自賠責保険、公害保険の請求金額を表す。
152	請求金額 - 消費税（再掲）	SKYMONEY TAX SAI	integer	7		消費税の合計額を表す。
153	請求金額	SKYMONEY	integer	7		請求金額の合計を表す。
154	入金合計額	NYUKIN TOTAL	integer	7		当該収納情報の請求額に対する入金額を表す。
155	入金回数	NYUKIN KAISU	integer	7		分割入金された場合、入金回数を表す。
156	未収理由	MISYURIYU	character	2		未使用である。
157	医師コード	DRCD	character	5		医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
158	入院初診回数	NYNSHOKAISU	smallint	2		未使用である。
159	薬剤発券番号	YKZKENNUM	integer	5		未使用である。

テーブル定義書		テーブル名 収納(プレビュー)			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
160	室料差額	RMSAGAKU	integer	7		室料差額を表す。
161	室料差額 - 消費税(再掲)	RMSAGAKU TAX SAI	integer	7		室料差額分の消費税を表す。
162	食事1 - 日数	SHOKUJ11 NISSU	smallint	2		入院レセプトの食事療養費欄の第1行目の日数を表す。
163	食事1	SHOKUJ11	integer	7		入院レセプトの食事療養費欄の第1行目の金額を表す。
164	食事2 - 日数	SHOKUJ12 NISSU	smallint	2		入院レセプトの食事療養費欄の第2行目の日数を表す。
165	食事2	SHOKUJ12	integer	7		入院レセプトの食事療養費欄の第2行目の金額を表す。
166	食事3 - 日数	SHOKUJ13 NISSU	smallint	2		入院レセプトの食事療養費欄の第3行目の日数を表す。
167	食事3	SHOKUJ13	integer	7		入院レセプトの食事療養費欄の第3行目(特別食)の金額を表す。
168	食事4 - 日数	SHOKUJ14 NISSU	smallint	2		入院レセプトの食事療養費欄の第4行目の日数を表す。
169	食事4	SHOKUJ14	integer	7		入院レセプトの食事療養費欄の第4行目(選択食)の金額を表す。
170	食事5 - 日数	SHOKUJ15 NISSU	smallint	2		入院時生活療養(1)食事療養の食数を表す。
171	食事5	SHOKUJ15	integer	7		入院時生活療養(1)食事療養の1食単価を表す。
172	食事6 - 日数	SHOKUJ16 NISSU	smallint	2		入院時生活療養(2)食事療養の食数を表す。
173	食事6	SHOKUJ16	integer	7		入院時生活療養(2)食事療養の1食単価を表す。
174	食事7 - 日数	SHOKUJ17 NISSU	smallint	2		特別食加算(生活療養)の食数を表す。
175	食事7	SHOKUJ17	integer	7		特別食加算(生活療養)の1食単価を表す。
176	食事療養費 - 保険 - 食事日数	SYUSKJ NISSU	smallint	2		食事日数を表す。
177	食事療養費 - 保険 - 食事療養	SYUSKJ RYOYOH1	integer	7		食事療養費を表す。
178	食事療養費 - 保険 - 標準負担	SYUSKJ FTN	integer	7		標準負担額(自己負担分)を表す。
179	食事療養費 - 保険 - 標準負担額(レセ表示用)	SYUSKJ_FT_NRECE	integer	7		標準負担額(レセプト表示用)を表す。
180	食事療養費 - 保険 - 標準負担区分	SYUSKJ_FT_NKBN	character	1		標準負担区分を表す。
181	食事療養費 - 公費1 - 食事日	KOH1SKJ NISSU	smallint	2		公費1の食事日数を表す。
182	食事療養費 - 公費1 - 食事療養費	KOH1SKJ_RYOYOH1	integer	7		公費1の食事療養費を表す。
183	食事療養費 - 公費1 - 標準負担額	KOH1SKJ_FT_N	integer	7		公費1の標準負担額(自己負担分)を表す。
184	食事療養費 - 公費1 - 標準負担額(レセ表示用)	KOH1SKJ_FT_NRECE	integer	7		公費1の標準負担額(レセプト表示用)を表す。
185	食事療養費 - 公費1 - 標準負担区分	KOH1SKJ_FT_NKBN	character	1		公費1の標準負担区分を表す。
186	食事療養費 - 公費2 - 食事日	KOH2SKJ NISSU	smallint	2		公費2の食事日数を表す。
187	食事療養費 - 公費2 - 食事療養費	KOH2SKJ_RYOYOH1	integer	7		公費2の食事療養費を表す。
188	食事療養費 - 公費2 - 標準負担額	KOH2SKJ_FT_N	integer	7		公費2の標準負担額(自己負担分)を表す。
189	食事療養費 - 公費2 - 標準負担額(レセ表示用)	KOH2SKJ_FT_NRECE	integer	7		公費2の標準負担額(レセプト表示用)を表す。
190	食事療養費 - 公費2 - 標準負担区分	KOH2SKJ_FT_NKBN	character	1		公費2の標準負担区分を表す。
191	食事療養費 - 公費3 - 食事日	KOH3SKJ NISSU	smallint	2		公費3の食事日数を表す。

テーブル定義書		テーブル名 収納(プレビュー)				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
192	食事療養費 - 公費 3 - 食事療養費	KOH3SKJ_RYOYOH1	integer	7		公費 3 の食事療養費を表す。
193	食事療養費 - 公費 3 - 標準負担額	KOH3SKJ_FTN	integer	7		公費 3 の標準負担額（自己負担分）を表す。
194	食事療養費 - 公費 3 - 標準負担額（レセ表示用）	KOH3SKJ_FTN_RECE	integer	7		公費 3 の標準負担額（レセプト表示用）を表す。
195	食事療養費 - 公費 3 - 標準負担区分	KOH3SKJ_FTNKBN	character	1		公費 3 の標準負担区分を表す。
196	食事療養費 - 公費 4 - 食事日	KOH4SKJ_NISSU	smallint	2		公費 4 の食事日数を表す。
197	食事療養費 - 公費 4 - 食事療養費	KOH4SKJ_RYOYOH1	integer	7		公費 4 の食事療養費を表す。
198	食事療養費 - 公費 4 - 標準負担額	KOH4SKJ_FTN	integer	7		公費 4 の標準負担額（自己負担分）を表す。
199	食事療養費 - 公費 4 - 標準負担額（レセ表示用）	KOH4SKJ_FTN_RECE	integer	7		公費 4 の標準負担額（レセプト表示用）を表す。
200	食事療養費 - 公費 4 - 標準負担区分	KOH4SKJ_FTNKBN	character	1		公費 4 の標準負担区分を表す。
201	食事療養費（保険）	RYOYOH1_SKJ	integer	7		食事療養費を表す。
202	食事負担額（保険：自己負担）	SKYMONEY_SKJ	integer	7		食事負担額を表す。
203	食事負担額（保険：自己負担消費税）	SKYMONEY_SKJ_TAX	integer	7		自費保険時の食事負担額の消費税額を表す。
204	食事負担額（保険：自己負担合計）	SKYMONEY_SKJ_KEI	integer	7		自費保険時の食事負担額の合計額を表す。
205	食事療養費（自費）	RYOYOH1_SKJ_JIHI	integer	7		自費の場合の食事療養費を表す。
206	食事負担額（自費：自己負担）	SKYMONEY_SKJ_JIHI	integer	7		自費の場合の食事自己負担額を表す。
207	食事負担額（自費：自己負担消費税）	SKYMONEY_SKJ_JIHI_TAX	integer	7		自費の場合の食事自己負担消費税額を表す。
208	食事負担額（自費：自己負担合計）	SKYMONEY_SKJ_JIHI_KEI	integer	7		自費の場合の食事自己合計額を表す。
209	食事負担（負担額別管理用） - 負担額 1	SKJ_FTNGAKU1	integer	5		未使用である。
210	食事負担（負担額別管理用） - 日数 1	SKJ_FTNDAY1	smallint	2		未使用である。
211	食事負担（負担額別管理用） - 負担額 2	SKJ_FTNGAKU2	integer	5		未使用である。
212	食事負担（負担額別管理用） - 日数 2	SKJ_FTNDAY2	smallint	2		未使用である。
213	食事負担（負担額別管理用） - 負担額 3	SKJ_FTNGAKU3	integer	5		未使用である。
214	食事負担（負担額別管理用） - 日数 3	SKJ_FTNDAY3	smallint	2		未使用である。
215	再計算区分	SAIKEI_SANKBN	character	1		未使用である。

テーブル定義書		テーブル名 収納（プレビュー）			TBL SYUNOU PRV		内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度		
216	院外処方区分	INGAISHOHOKBN	character		1	院内処方か院外処方の別を表す。 0：院内処方 1：院外処方	
217	同時診療伝票番号	DOUJI_DENPNUM	integer		7	同時複数保険での継続分に対し先頭保険と同じ伝票番号を記録する。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）	
218	継続区分	CONTKBN	character		1	同時複数保険での診療を行った場合、画面から入力した継続区分を表す。（同時診療連番が2以降の時に記録する。） □：下記以外 1：継続中 2：確定	
219	診療フラグ - 1 日	DAY_1	character		1	診療行為の存在有無（1 日）を表す。 □：下記以外 1：入院料がある 2：入院料はないがその他の診療行為がある	
220	診療フラグ - 2 日	DAY_2	character		1	診療行為の存在有無（2 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
221	診療フラグ - 3 日	DAY_3	character		1	診療行為の存在有無（3 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
222	診療フラグ - 4 日	DAY_4	character		1	診療行為の存在有無（4 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
223	診療フラグ - 5 日	DAY_5	character		1	診療行為の存在有無（5 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
224	診療フラグ - 6 日	DAY_6	character		1	診療行為の存在有無（6 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
225	診療フラグ - 7 日	DAY_7	character		1	診療行為の存在有無（7 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
226	診療フラグ - 8 日	DAY_8	character		1	診療行為の存在有無（8 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
227	診療フラグ - 9 日	DAY_9	character		1	診療行為の存在有無（9 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
228	診療フラグ - 1 0 日	DAY_10	character		1	診療行為の存在有無（1 0 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
229	診療フラグ - 1 1 日	DAY_11	character		1	診療行為の存在有無（1 1 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
230	診療フラグ - 1 2 日	DAY_12	character		1	診療行為の存在有無（1 2 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
231	診療フラグ - 1 3 日	DAY_13	character		1	診療行為の存在有無（1 3 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
232	診療フラグ - 1 4 日	DAY_14	character		1	診療行為の存在有無（1 4 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	
233	診療フラグ - 1 5 日	DAY_15	character		1	診療行為の存在有無（1 5 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）	

テーブル定義書		テーブル名				
		収納 (プレビュー)	TBL SYUNOU PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
234	診療フラグ - 1 6 日	DAY_16	character	1		診療行為の存在有無 (1 6 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
235	診療フラグ - 1 7 日	DAY_17	character	1		診療行為の存在有無 (1 7 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
236	診療フラグ - 1 8 日	DAY_18	character	1		診療行為の存在有無 (1 8 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
237	診療フラグ - 1 9 日	DAY_19	character	1		診療行為の存在有無 (1 9 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
238	診療フラグ - 2 0 日	DAY_20	character	1		診療行為の存在有無 (2 0 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
239	診療フラグ - 2 1 日	DAY_21	character	1		診療行為の存在有無 (2 1 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
240	診療フラグ - 2 2 日	DAY_22	character	1		診療行為の存在有無 (2 2 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
241	診療フラグ - 2 3 日	DAY_23	character	1		診療行為の存在有無 (2 3 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
242	診療フラグ - 2 4 日	DAY_24	character	1		診療行為の存在有無 (2 4 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
243	診療フラグ - 2 5 日	DAY_25	character	1		診療行為の存在有無 (2 5 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
244	診療フラグ - 2 6 日	DAY_26	character	1		診療行為の存在有無 (2 6 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
245	診療フラグ - 2 7 日	DAY_27	character	1		診療行為の存在有無 (2 7 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
246	診療フラグ - 2 8 日	DAY_28	character	1		診療行為の存在有無 (2 8 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
247	診療フラグ - 2 9 日	DAY_29	character	1		診療行為の存在有無 (2 9 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
248	診療フラグ - 3 0 日	DAY_30	character	1		診療行為の存在有無 (3 0 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
249	診療フラグ - 3 1 日	DAY_31	character	1		診療行為の存在有無 (3 1 日) を表す。 (診療フラグ - 1 日 を参照)
250	複数科まとめ識別伝票番号	FUKU_DENPNUM	integer	7		複数診療科を 1 枚にまとめて伝票を作成する場合の伝票番号を表す。
251	複数科まとめ区分	FUKU_KBN	character	1		複数診療科を 1 枚にまとめて伝票を作成する場合の伝票の状態を表す。 1 : 継続 2 : 確定
252	在宅総合・在宅末期フラグ	ZAITAKU	character	1		高齢者で在宅総合診療料又は在宅末期医療総合診療料を算定しているか否かを表す。 (入院外のみ) □ : 算定していない 1 : 算定している
253	給付対象外点数 (初診)	KYUFUGAI_SHOSHIN_TEN	integer	7		給付対象外となる初診料相当の点数を表す。
254	給付対象外点数 (指導)	KYUFUGAI_SIDOU_TEN	integer	7		給付対象外となる指導料相当の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名 収納(プレビュー)			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
255	給付対象外点数(往診)	KYUFUGAI_OSIN1_TEN	integer	7		給付対象外となる往診料相当の点数を表す。
256	給付対象外点数(往診/夜)	KYUFUGAI_OSIN2_TEN	integer	7		給付対象外となる往診料(夜間)相当の点数を表す。
257	給付対象外点数(往診/深夜/緊急)	KYUFUGAI_OSIN3_TEN	integer	7		給付対象外となる往診料(深夜、緊急)相当の点数を表す。
258	給付対象外点数(合計)	KYUFUGAI_GOKEI_TEN	integer	7		給付対象外点数(初診)から(往診/深夜/緊急)の合計点数を表す。
259	日別収納フラグ	DAYINFFLG	character	1		日別収納レコードの有無を表す。 □: 日別収納レコードなし 1: 日別収納レコードあり
260	入院履歴番号	NYUIN_RRKNUM	smallint	3		入院の履歴番号を表す。
261	会計変更区分	ACCT_UPDKBN	character	1		診療会計画面の変更時に収納データの変更があることを表す。(内部計算用)
262	変則助成 - 患者負担金額	JYO_HKNFTNMONEY	integer	7		変則助成時の患者負担金額を表す(内部計算用)。
263	変則助成 - 計算負担金	JYO_COMPFTN	integer	7		変則助成時の患者負担金額を表す(内部計算用)。
264	変則助成 - 計算負担金(円単位記録用)	JYO_COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	変則助成時の患者負担金額を表す(内部計算用)。
265	端末ID	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末IDを表す(未使用)。
266	オペレータID	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータIDを表す(未使用)。
267	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
268	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
269	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
270	麻酔 - 保険点数	MSI_HKNTEN	integer	7		麻酔に係る保険診療点数を表す。
271	麻酔 - 金額	MSI_MONEY	integer	7		麻酔に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
272	麻酔 - 適用外金額	MSI_TGMONEY	integer	7		麻酔に係る保険適用外(非課税)の金額を表す。
273	麻酔 - 適用外金額 - 税	MSI_TGMONEY_TAX	integer	7		麻酔に係る保険適用外(課税)の金額と消費税額の合計を表す。
274	精神科専門療法 - 保険点数	SSN_HKNTEN	integer	7		精神科専門療法に係る保険診療点数を表す。
275	精神科専門療法 - 金額	SSN_MONEY	integer	7		精神科専門療法に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
276	精神科専門療法 - 適用外金額	SSN_TGMONEY	integer	7		精神科専門療法に係る保険適用外(非課税)の金額を表す。
277	精神科専門療法 - 適用外金額 - 税	SSN_TGMONEY_TAX	integer	7		精神科専門療法に係る保険適用外(課税)の金額と消費税額の合計を表す。
278	放射線治療 - 保険点数	HOU_HKNTEN	integer	7		放射線治療に係る保険診療点数を表す。
279	放射線治療 - 金額	HOU_MONEY	integer	7		放射線治療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
280	放射線治療 - 適用外金額	HOU_TGMONEY	integer	7		放射線治療に係る保険適用外(非課税)の金額を表す。
281	放射線治療 - 適用外金額 - 税	HOU_TGMONEY_TAX	integer	7		放射線治療に係る保険適用外(課税)の金額と消費税額の合計を表す。
282	療養担当手当 - 保険点数	RYO_HKNTEN	integer	7		療養担当手当に係る保険診療点数を表す。
283	療養担当手当 - 金額	RYO_MONEY	integer	7		療養担当手当に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
284	療養担当手当 - 適用外金額	RYO_TGMONEY	integer	7		療養担当手当に係る保険適用外(非課税)の金額を表す。
285	療養担当手当 - 適用外金額 - 税	RYO_TGMONEY_TAX	integer	7		療養担当手当に係る保険適用外(課税)の金額と消費税額の合計を表す。
286	処方せん料 - 保険点数(再)	SHOHOU_SAI	integer	7		処方せん料を算定した場合、算定した点数を表す。
287	まとめ発行方法フラグ	GRP_HAKHOFLG	smallint	1		診療行為業務より請求書兼領収書を発行する際に指定した発行方法を表す。
288	食事8 - 日数	SHOKUJ18_NISSU	smallint	2		食道加算(生活療養)の日数を表す。
289	食事8	SHOKUJ18	integer	7		食道加算(生活療養)の1日単価を表す。
290	食事9 - 日数	SHOKUJ19_NISSU	smallint	2		入院時生活療養(1)環境療養の日数を表す。
291	食事9	SHOKUJ19	integer	7		入院時生活療養(1)環境療養の1日単価を表す。

テーブル定義書		テーブル名 収納(プレビュー)			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
292	食事 1 0 - 日数	SHOKUJ110_NISSU	smallint	2		入院時生活療養(2)環境療養の日数を表す。
293	食事 1 0	SHOKUJ110	integer	7		入院時生活療養(2)環境療養の1日単価を表す。
294	生活療養費(保険)	RYOYOH1_LIFE	integer	7		入院時生活療養費を表す。
295	生活療養費負担額(保険:自己負担)	SKYMONEY_LIFE	integer	7		入院時生活療養費負担額を表す。
296	生活療養費負担額(保険:自己負担消費税)	SKYMONEY_LIFE_TAX	integer	7		自費保険時の入院時生活療養費負担額の消費税額を表す。
297	生活療養費負担額(保険:自己負担合計)	SKYMONEY_LIFE_KEI	integer	7		自費保険時の入院時生活療養費負担額の合計額を表す。
298	生活療養費(自費)	RYOYOH1_LIFE_JIHI	integer	7		未使用である。
299	生活療養費負担額(自費:自己負担)	SKYMONEY_LIFE_JIHI	integer	7		未使用である。
300	生活療養費負担額(自費:自己負担消費税)	SKYMONEY_LIFE_JIHI_TAX	integer	7		未使用である。
301	生活療養費負担額(自費:自己負担合計)	SKYMONEY_LIFE_JIHI_KEI	integer	7		未使用である。
302	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
303	病理診断 - 保険点数	BYR_HKNTEN	integer	7		病理診断に係る保険診療点数を表す。
304	病理診断 - 金額	BYR_MONEY	integer	7		病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
305	病理診断 - 適用外金額	BYR_TGMONEY	integer	7		病理診断に係る保険適用外(非課税)の金額を表す。
306	病理診断 - 適用外金額 - 税	BYR_TGMONEY_TAX	integer	7		病理診断に係る保険適用外(課税)の金額と消費税の合計を表す。
307	調整金 1	CHOSE11	integer	7		請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。
308	調整金 2	CHOSE12	integer	7		請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。
309	分娩管理フラグ	BUNBEN1NFFLG	character	1		当該収納情報が外来のもので分娩管理レコードと紐付けが行われている場合は " 1 " を収容する。該当しない場合は " 0 " を収容する。
310	保険適用区分	HKNTEKKBN	character	1		医療保険の患者負担額を項目 [公費一部負担金] に収容している場合は " 1 " を収容する。該当しない場合は空白を収容する。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		収納明細（プレビュー）	TBL SYUMEI PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	伝票番号	DENPNUM	integer	7		伝票番号を表す。
4	伝票番号枝番	DENPEDANUM	smallint	2		同一伝票番号に対し複数の明細レコードを分離するための番号を表す。
5	入金連番	NYUKINRENNUM	smallint	3		同一伝票番号に対し一部入金等分割して入金された場合、入金された順番を表す。
6	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
7	明細状態区分	MEISAIJOUTAIKBN	character	1		当該明細情報がどのような扱いの状態であるかを識別する区分を表す（未使用）。
8	請求書発行日	SKY PRINTYMD	character	8		当該伝票番号の請求書兼領収書を発行した日を表す。
9	請求書再発行日	SKY REPRINTYMD	character	8		当該伝票番号の請求書兼領収書を再発行した日を表す。
10	領収書発行日	RYOSYU PRINTYMD	character	8		当該伝票番号の請求書兼領収書を発行した日を表す。
11	領収書再発行日	RYOSYU REPRINTYMD	character	8		当該伝票番号の請求書兼領収書を再発行した日を表す。
12	請求金額	SKYMONEY	integer	7		当該明細情報の請求金額を表す。
13	入返金区分	NYUHEN_KBN	character	1		当該明細情報に対し入金あるいは返金の区分を表す。 1：入金 2：返金
14	入返金額	NYUHEN MONEY	integer	7		当該明細情報に対し入金あるいは返金の金額を表す。
15	入返金日	NYUHEN YMD	character	8		当該明細情報に対し入金あるいは返金をした日を表す。
16	入金方法	NYUKIN_HOHO	character	2		当該明細情報に対し入金された場合の入金方法を識別するコードを表す。 システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。
17	状態区分	JOUTAIKBN	character	1		当該明細情報がどのような扱いの状態であるかを識別する区分を表す。 □：請求額なし 1：請求・入金 2：入金 3：再計算 4：返金 5：請求取消 6：入金取消 7：継続 8：診療訂正 9：請求（入院請求時）
18	日報キー	DAILYKEY	character	12		収納一覧表への計上データを抽出するためのキーを表す。
19	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
20	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
21	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
22	作成時間	CREHMS	character	6		当該行を作成した時刻を表す。
23	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
24	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納明細（プレビュー）	TBL SYUMEI PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
25	履歴更新区分	SYURRKUPDKBN	character	1		診療訂正時に保険組合せまたは診療科が変更されたか否かを表す。 □：保険組合せ（診療科）変更なし 1：保険組合せ（診療科）変更あり
26	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
27	履歴番号	SYURRKNUM	smallint	2		収納履歴の履歴番号を表す。
28	履歴枝番号	SYUEDANUM	smallint	2		収納履歴の履歴枝番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		収納合計（プレビュー）	TBL SYUTOTAL PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	伝票番号	DENPNUM	integer	7		伝票番号を表す。
4	診療科	SRYKA	character	2		合計分の為 0 0 で固定
5	同時入力診療科 - 1	DOUJI SRYKA1	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
6	同時入力診療科 - 2	DOUJI SRYKA2	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
7	同時入力診療科 - 3	DOUJI SRYKA3	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
8	同時入力診療科 - 4	DOUJI SRYKA4	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
9	同時入力診療科 - 5	DOUJI SRYKA5	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
10	同時入力診療科 - 6	DOUJI SRYKA6	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
11	同時入力診療科 - 7	DOUJI SRYKA7	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
12	同時入力診療科 - 8	DOUJI SRYKA8	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
13	同時入力診療科 - 9	DOUJI SRYKA9	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
14	同時入力診療科 - 1 0	DOUJI SRYKA10	character	2		まとめ入力分の診療科を識別するコードを表す。
15	診療日	SRYYMD	character	8		診療日を表す。
16	伝票状態区分	DENPJTIKBN	character	1		当該収納情報の状態を識別する区分を表す。 □：請求額なし 1：入金済み 2：未入金 3：請求取消 7：継続 A：定期請求
17	伝票作成区分	CREATEKBN	character	1		空白：外来（固定）
18	伝票発行日	DENPPRTYMD	character	8		未使用である。
19	請求開始日	SKYSTYMD	character	8		当該収納情報の請求開始日を表す。
20	請求終了日	SKYEDYMD	character	8		" 9 9 9 9 9 9 9 "（固定）
21	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	character	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
22	主保険 - 保険番号	SYUHKNNUM	character	3		保険組み合わせに主保険が存在した場合、該当保険番号を表す。
23	主保険 - 患者負担金額	SYUHKNFTNMONEY	integer	7		主保険部分の患者負担金額を表す。
24	主保険 - 計算負担金	SYUCOMPFTN	integer	7		主保険部分の患者負担金額を表す。（内部計算用）
25	主保険 - 計算負担金（円単位 記録用）	SYUCOMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	未使用である。
26	主保険 - 計算薬剤一部負担金	SYUCOMPYKZFTN	integer	7		主保険部分の薬剤一部負担金を表す。（内部計算用）
27	主保険 - 計算負担金計	SYUCOMPTOTAL	integer	7		主保険計算負担金と主保険計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
28	主保険 - 薬剤負担区分	SYUYKZFTNKBN	character	1		主保険の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
29	公費 1 - 保険番号	KOH1HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 1 公費の保険番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納合計（プレビュー）	TBL SYUTOTAL PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
30	公費 1 - 患者負担金額	KOH1HKNFNTNMONEY	integer	7		第 1 公費の患者負担金額を表す。
31	公費 1 - 計算負担金	KOH1COMPFTN	integer	7		第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
32	公費 1 - 計算負担金（円単位 記録用）	KOH1COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	未使用である。
33	公費 1 - 計算薬剤一部負担金	KOH1COMPYKZFTN	integer	7		第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
34	公費 1 - 計算負担金計	KOH1COMPTOTAL	integer	7		公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
35	公費 1 - 薬剤負担区分	KOH1YKZFTNKBN	character		1	公費 1 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
36	公費 2 - 保険番号	KOH2HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。
37	公費 2 - 患者負担金額	KOH2HKNFNTNMONEY	integer	7		第 2 公費の患者負担金額を表す。
38	公費 2 - 計算負担金	KOH2COMPFTN	integer	7		第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
39	公費 2 - 計算負担金（円単位 記録用）	KOH2COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	未使用である。
40	公費 2 - 計算薬剤一部負担金	KOH2COMPYKZFTN	integer	7		第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
41	公費 2 - 計算負担金計	KOH2COMPTOTAL	integer	7		公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
42	公費 2 - 薬剤負担区分	KOH2YKZFTNKBN	character		1	公費 2 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
43	公費 3 - 保険番号	KOH3HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。
44	公費 3 - 患者負担金額	KOH3HKNFNTNMONEY	integer	7		第 3 公費の患者負担金額を表す。
45	公費 3 - 計算負担金	KOH3COMPFTN	integer	7		第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
46	公費 3 - 計算負担金（円単位 記録用）	KOH3COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	未使用である。
47	公費 3 - 計算薬剤一部負担金	KOH3COMPYKZFTN	integer	7		第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
48	公費 3 - 計算負担金計	KOH3COMPTOTAL	integer	7		公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
49	公費 3 - 薬剤負担区分	KOH3YKZFTNKBN	character		1	公費 3 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
50	公費 4 - 保険番号	KOH4HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。
51	公費 4 - 患者負担金額	KOH4HKNFNTNMONEY	integer	7		第 4 公費の患者負担金額を表す。
52	公費 4 - 計算負担金	KOH4COMPFTN	integer	7		第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
53	公費 4 - 計算負担金（円単位 記録用）	KOH4COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	未使用である。
54	公費 4 - 計算薬剤一部負担金	KOH4COMPYKZFTN	integer	7		第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
55	公費 4 - 計算負担金計	KOH4COMPTOTAL	integer	7		公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）

テーブル定義書		テーブル名 収納合計（プレビュー）			TBL SYUTOTAL PRV	
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
56	公費 4 - 薬剤負担区分	KOH4YKZFTNKB	character		1	公費 4 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
57	患者負担率	PTFTNRATE	smallint		3	患者の負担率（百分率）を表す。
58	請求書作成区分	SKYKUKBN	character		1	未使用である。
59	初・再診料 - 保険点数	SSU HKNTEN	integer		7	初・再診料に係る保険診療点数を表す。
60	初・再診料 - 金額	SSU MONEY	integer		7	初・再診料に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は初・再診料に係る点数を収容する。
61	初・再診料 - 適用外金額	SSU TGMONEY	integer		7	初・再診料に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
62	初・再診料 - 適用外金額 - 税	SSU TGMONEY TAX	integer		7	初・再診料に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
63	医学管理等 - 保険点数	SDO HKNTEN	integer		7	医学管理等に係る保険診療点数を表す。
64	医学管理等 - 金額	SDO MONEY	integer		7	医学管理等に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は医学管理等に係る点数を収容する。
65	医学管理等 - 適用外金額	SDO TGMONEY	integer		7	医学管理等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
66	医学管理等 - 適用外金額 - 税	SDO TGMONEY TAX	integer		7	医学管理等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
67	在宅医療 - 保険点数	ZTK HKNTEN	integer		7	在宅医療に係る保険診療点数を表す。
68	在宅医療 - 金額	ZTK MONEY	integer		7	在宅医療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は在宅医療に係る点数を収容する。
69	在宅医療 - 適用外金額	ZTK TGMONEY	integer		7	在宅医療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
70	在宅医療 - 適用外金額 - 税	ZTK TGMONEY TAX	integer		7	在宅医療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
71	投薬 - 保険点数	TYK HKNTEN	integer		7	投薬に係る保険診療点数を表す。
72	投薬 - 金額	TYK MONEY	integer		7	投薬に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は投薬に係る点数を収容する。
73	投薬 - 適用外金額	TYK TGMONEY	integer		7	投薬に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
74	投薬 - 適用外金額 - 税	TYK TGMONEY TAX	integer		7	投薬に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
75	注射 - 保険点数	CSY HKNTEN	integer		7	注射に係る保険診療点数を表す。
76	注射 - 金額	CSY MONEY	integer		7	注射に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は注射に係る点数を収容する。
77	注射 - 適用外金額	CSY TGMONEY	integer		7	注射に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
78	注射 - 適用外金額 - 税	CSY TGMONEY TAX	integer		7	注射に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
79	処置 - 保険点数	SYC HKNTEN	integer		7	処置に係る保険診療点数を表す。
80	処置 - 金額	SYC MONEY	integer		7	処置に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は処置に係る点数を収容する。
81	処置 - 適用外金額	SYC TGMONEY	integer		7	処置に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
82	処置 - 適用外金額 - 税	SYC TGMONEY TAX	integer		7	処置に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
83	手術 - 保険点数	SJT HKNTEN	integer		7	手術に係る保険診療点数を表す。
84	手術 - 金額	SJT MONEY	integer		7	手術に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は手術に係る点数を収容する。
85	手術 - 適用外金額	SJT TGMONEY	integer		7	手術に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
86	手術 - 適用外金額 - 税	SJT TGMONEY TAX	integer		7	手術に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。

テーブル定義書		テーブル名					
		収納合計（プレビュー）		TBL SYUTOTAL PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容	
87	検査 - 保険点数	KNS_HKNTEN	integer	7		検査に係る保険診療点数を表す。	
88	検査 - 金額	KNS_MONEY	integer	7		検査に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は検査に係る点数を収容する。	
89	検査 - 適用外金額	KNS_TGMONEY	integer	7		検査に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。	
90	検査 - 適用外金額 - 税	KNS_TGMONEY_TAX	integer	7		検査に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。	
91	画像診断 - 保険点数	GZU_HKNTEN	integer	7		画像診断に係る保険診療点数を表す。	
92	画像診断 - 金額	GZU_MONEY	integer	7		画像診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は画像診断に係る点数を収容する。	
93	画像診断 - 適用外金額	GZU_TGMONEY	integer	7		画像診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。	
94	画像診断 - 適用外金額 - 税	GZU_TGMONEY_TAX	integer	7		画像診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。	
95	リハビリテーション - 保険点数	ETC_HKNTEN	integer	7		リハビリテーションに係る保険診療点数を表す。	
96	リハビリテーション - 金額	ETC_MONEY	integer	7		リハビリテーションに係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合はリハビリテーションに係る点数を収容する。	
97	リハビリテーション - 適用外金額	ETC_TGMONEY	integer	7		リハビリテーションに係る保険適用外（非課税）の金額を表す。	
98	リハビリテーション - 適用外金額 - 税	ETC_TGMONEY_TAX	integer	7		リハビリテーションに係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。	
99	入院料等 - 保険点数	NYN_HKNTEN	integer	7		未使用である。	
100	入院料等 - 金額	NYN_MONEY	integer	7		未使用である。	
101	入院料等 - 適用外金額	NYN_TGMONEY	integer	7		未使用である。	
102	入院料等 - 適用外金額 - 税	NYN_TGMONEY_TAX	integer	7		未使用である。	
103	合計 - 保険点数	TOTAL_HKNTEN	integer	7		保険診療点数の合計点数を表す。	
104	合計 - 金額	TOTAL_MONEY	integer	7		保険診療点数と負担率より計算された負担金額の合計金額を表す。 自費保険の場合は合計点数を収容する。	
105	合計 - 適用外金額	TOTAL_TGMONEY	integer	7		保険適用外（非課税）の合計金額を表す。	
106	合計 - 適用外金額 - 税	TOTAL_TGMONEY_TAX	integer	7		保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計金額を表す。	
107	保険適用外金額 - 消費税（再掲）	TGMONEY_TAX_SAI	integer	7		保険適用分の消費税を表す。	
108	自費金額 1	JIHI_1	integer	7		自費（給付外）金額（1）を表す。	
109	自費金額 1 - 税	JIHI_1_TAX	integer	7		自費（給付外）金額（1）のうち消費税対象金額を表す。	
110	自費金額 2	JIHI_2	integer	7		自費（給付外）金額（2）を表す。	
111	自費金額 2 - 税	JIHI_2_TAX	integer	7		自費（給付外）金額（2）のうち消費税対象金額を表す。	
112	自費金額 3	JIHI_3	integer	7		自費（給付外）金額（3）を表す。	
113	自費金額 3 - 税	JIHI_3_TAX	integer	7		自費（給付外）金額（3）のうち消費税対象金額を表す。	
114	自費金額 4	JIHI_4	integer	7		自費（給付外）金額（4）を表す。	
115	自費金額 4 - 税	JIHI_4_TAX	integer	7		自費（給付外）金額（4）のうち消費税対象金額を表す。	
116	自費金額 5	JIHI_5	integer	7		自費（給付外）金額（5）を表す。	
117	自費金額 5 - 税	JIHI_5_TAX	integer	7		自費（給付外）金額（5）のうち消費税対象金額を表す。	
118	自費金額 6	JIHI_6	integer	7		自費（給付外）金額（6）を表す。	
119	自費金額 6 - 税	JIHI_6_TAX	integer	7		自費（給付外）金額（6）のうち消費税対象金額を表す。	
120	自費金額 7	JIHI_7	integer	7		自費（給付外）金額（7）を表す。	

テーブル定義書		テーブル名			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
121	自費金額 7 - 税	JIHI 7 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 7 ）のうち消費税対象金額を表す。
122	自費金額 8	JIHI 8	integer	7		自費（給付外）金額（ 8 ）を表す。
123	自費金額 8 - 税	JIHI 8 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 8 ）のうち消費税対象金額を表す。
124	自費金額 9	JIHI 9	integer	7		自費（給付外）金額（ 9 ）を表す。
125	自費金額 9 - 税	JIHI 9 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 9 ）のうち消費税対象金額を表す。
126	自費金額 1 0	JIHI 10	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 0 ）を表す。
127	自費金額 1 0 - 税	JIHI 10 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 0 ）のうち消費税対象金額を表す。
128	自費小計	JIHI TOTAL	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 ）から（ 1 0 ）の合計金額を表す。
129	自費小計 - 税	JIHI TOTAL TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 ）から（ 1 0 ）に対する消費税対象額の合計金額を表す。
130	自費金額消費税	JIHI TAX	integer	7		自費（給付外）金額（ 1 ）から（ 1 0 ）に対する消費税額の合計金額を表す。
131	老人一部負担金	RJN FTN	integer	7		老人一部負担金を表す。
132	公費一部負担金	KOH FTN	integer	7		公費一部負担金を表す。
133	公費一部負担金（円単位）	KOH FTN ENTANI	numeric	8	1	公費一部負担金を表す。（内部計算用）
134	調整金	CHOSEI	integer	7		調整金金額を表す。
135	まとめ入力差額	GRP_SGKMONEY	integer	7		複数科まとめ計算をした際に個々の科単位での計算合計金額と差額が発生した場合の差額を表す。
136	保険適用金額	HKNTEKMONEY	integer	7		主保険部分の患者負担金額を表す。
137	病院減免事由区分	DISCOUNT KBN	character	2		患者情報で登録された減免事由区分を表す。
138	病院減免事由	DISCOUNT BODY	character varying	160		患者情報で登録された減免事由を表す。
139	割引率区分	DISCOUNT RATEKBN	character	2		患者情報で登録された割引率区分を表す。
140	定率定額区分	DISCOUNT_TEIRITU	character	1		患者情報で登録された割引率が率によるか金額によるかを表す。 1：割引率 2：割引金額
141	割引率	DISCOUNT RATE	integer	7		割引率又は割引金額を表す。
142	減免金額	DISCOUNT MONEY	integer	7		減免金額を表す。
143	労災保険 - 初診料	RSISHOSHIN MONEY	integer	7		労災保険使用時の初診料を表す。
144	労災保険 - 再診料	RSISAISHIN MONEY	integer	7		労災保険使用時の再診料を表す。
145	労災保険 - 指導料	RSISDO MONEY	integer	7		労災保険使用時の指導料を表す。
146	労災保険 - その他	RSIETC MONEY	integer	7		労災保険使用時のその他料を表す。
147	労災保険 - 消費税（再掲）	RSI TAX SAI	integer	7		労災請求分の消費税額を表す。
148	労災保険 - 患者請求分円建て合計額	RSI_TOTAL	integer	7		労災保険（初診料）から（その他）の合計額を表す。
149	労災自賠 - 請求金額（日計表記載用）	RSIJIBAI_SKYMONEY	integer	7		労災、自賠責保険の請求金額を表す。
150	請求金額 - 消費税（再掲）	SKYMONEY TAX SAI	integer	7		消費税の合計額を表す。
151	請求金額	SKYMONEY	integer	7		請求金額の合計を表す。
152	入金合計額	NYUKIN TOTAL	integer	7		当該収納情報の請求額に対する入金額を表す。
153	入金回数	NYUKIN KAISU	integer	7		分割入金された場合、入金回数を表す。
154	未収理由	MISYURIYU	character	2		未使用である。
155	在総診区分	ZAITAKU	character	1		高齢者の在総診対象患者の場合は " 1 " をセットする。
156	給付対象外点数（初診）	KYUFUGAI SHOSHIN TEN	integer	7		給付対象外となる初診料相当の点数を表す。
157	給付対象外点数（指導）	KYUFUGAI SIDOU TEN	integer	7		給付対象外となる指導料相当の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
158	給付対象外点数（往診）	KYUFUGAI_OSIN1_TEN	integer	7	給付対象外となる往診料相当の点数を表す。
159	給付対象外点数（往診／夜間）	KYUFUGAI_OSIN2_TEN	integer	7	給付対象外となる往診料（夜間）相当の点数を表す。
160	給付対象外点数（往診／夜間／緊急）	KYUFUGAI_OSIN3_TEN	integer	7	給付対象外となる往診料（深夜、緊急）相当の点数を表す。
161	給付対象外点数（合計）	KYUFUGAI_GOKEI_TEN	integer	7	給付対象外点数（初診）から（往診／深夜／緊急）の合計点数を表す。
162	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
163	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
164	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
165	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
166	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
167	麻酔 - 保険点数	MSI_HKNTEN	integer	7	麻酔に係る保険診療点数を表す。
168	麻酔 - 金額	MSI_MONEY	integer	7	麻酔に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は麻酔に係る点数を収容する。
169	麻酔 - 適用外金額	MSI_TGMONEY	integer	7	麻酔に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
170	麻酔 - 適用外金額 - 税	MSI_TGMONEY_TAX	integer	7	麻酔に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
171	精神科専門療法 - 保険点数	SSN_HKNTEN	integer	7	精神科専門療法に係る保険診療点数を表す。
172	精神科専門療法 - 金額	SSN_MONEY	integer	7	精神科専門療法に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は精神科専門療法に係る点数を収容する。
173	精神科専門療法 - 適用外金額	SSN_TGMONEY	integer	7	精神科専門療法に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
174	精神科専門療法 - 適用外金額 - 税	SSN_TGMONEY_TAX	integer	7	精神科専門療法に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
175	放射線治療 - 保険点数	HOU_HKNTEN	integer	7	放射線治療に係る保険診療点数を表す。
176	放射線治療 - 金額	HOU_MONEY	integer	7	放射線治療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は放射線治療に係る点数を収容する。
177	放射線治療 - 適用外金額	HOU_TGMONEY	integer	7	放射線治療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
178	放射線治療 - 適用外金額 - 税	HOU_TGMONEY_TAX	integer	7	放射線治療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
179	療養担当手当 - 保険点数	RYO_HKNTEN	integer	7	療養担当手当に係る保険診療点数を表す。
180	療養担当手当 - 金額	RYO_MONEY	integer	7	療養担当手当に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は療養担当手当に係る点数を収容する。
181	療養担当手当 - 適用外金額	RYO_TGMONEY	integer	7	療養担当手当に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
182	療養担当手当 - 適用外金額 - 税	RYO_TGMONEY_TAX	integer	7	療養担当手当に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
183	処方せん料 - 保険点数（再掲）	SHOHOU_SAI	integer	7	処方せん料を算定した場合、算定した点数を表す。
184	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。
185	病理診断 - 保険点数	BYR_HKNTEN	integer	7	病理診断に係る保険診療点数を表す。
186	病理診断 - 金額	BYR_MONEY	integer	7	病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は病理診断に係る点数を収容する。
187	病理診断 - 適用外金額	BYR_TGMONEY	integer	7	病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
188	病理診断 - 適用外金額 - 税	BYR_TGMONEY_TAX	integer	7	病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。
189	調整金 1	CHOSEI1	integer	7	請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。
190	調整金 2	CHOSEI2	integer	7	請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。

テーブル定義書		テーブル名				内容
No.		論理名	物理名	データ型	桁	
191	保険適用区分	HKNTEKKBN	character		1	医療保険の患者負担額を項目 [公費一部負担金] に収容している場合は " 1 " を収容する。該当しない場合は空白を収容する。

テーブル定義書		テーブル名 診療会計付加（プレビュー）			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者ID	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
4	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
5	剤番号	ZAINUM	numeric	8		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
6	連番号	RENNUM	numeric	2		レコードを分離するための番号を表す。 通常は、1である。 内服薬の通減の場合、対象となる剤が16以上になる場合は2以降となる。
7	点数区分	PLUSKBN	numeric	1		診療会計の剤点数の正負を表す。 0：正（プラス） 1：負（マイナス）
8	労災金額	RSIKINGAKU	numeric	7		労災分の場合円建て項目の算定金額を表す。
9	診療行為コード1	SRYCD1	character	9		剤内で主となる診療行為コード（1）を表す。
10	手技点数1	SYUTEN1	numeric	7		診療行為コード1に係る手技点数を表す。
11	薬剤点数1	YKZTEN1	numeric	7		診療行為コード1に係る薬剤点数を表す。
12	材料点数1	KIZAITEN1	numeric	7		診療行為コード1に係る材料点数を表す。 フィルム料の点数は含まない。
13	フィルム点数1	FIRTEN1	numeric	7		診療行為コード1に係る内容にフィルムが含まれる場合フィルム料の点数を表す。
14	診療行為コード2	SRYCD2	character	9		診療行為コード1を参照。
15	手技点数2	SYUTEN2	numeric	7		手技点数1を参照。
16	薬剤点数2	YKZTEN2	numeric	7		薬剤点数1を参照。
17	材料点数2	KIZAITEN2	numeric	7		材料点数1を参照。
18	フィルム点数2	FIRTEN2	numeric	7		フィルム点数1を参照。
19	診療行為コード3	SRYCD3	character	9		診療行為コード1を参照。
20	手技点数3	SYUTEN3	numeric	7		手技点数1を参照。
21	薬剤点数3	YKZTEN3	numeric	7		薬剤点数1を参照。
22	材料点数3	KIZAITEN3	numeric	7		材料点数1を参照。
23	フィルム点数3	FIRTEN3	numeric	7		フィルム点数1を参照。
24	診療行為コード4	SRYCD4	character	9		診療行為コード1を参照。
25	手技点数4	SYUTEN4	numeric	7		手技点数1を参照。
26	薬剤点数4	YKZTEN4	numeric	7		薬剤点数1を参照。
27	材料点数4	KIZAITEN4	numeric	7		材料点数1を参照。
28	フィルム点数4	FIRTEN4	numeric	7		フィルム点数1を参照。
29	診療行為コード5	SRYCD5	character	9		診療行為コード1を参照。
30	手技点数5	SYUTEN5	numeric	7		手技点数1を参照。
31	薬剤点数5	YKZTEN5	numeric	7		薬剤点数1を参照。
32	材料点数5	KIZAITEN5	numeric	7		材料点数1を参照。
33	フィルム点数5	FIRTEN5	numeric	7		フィルム点数1を参照。
34	酸素点数	SANSOTEN	numeric	7		酸素を使用した場合、酸素のみの点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		診療会計付加（プレビュー）	TBL SRYACCTPLUS PRV			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
35	室素点数	CHISOTEN	numeric		7	室素を使用した場合、室素のみの点数を表す。
36	内服通減対象剤番号 1	GRP_ZAINUM1	numeric		8	内服薬の通減が発生した場合、通減点数の対象となる内服薬の剤の剤番号を収容する。
37	内服通減対象剤番号 2	GRP_ZAINUM2	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
38	内服通減対象剤番号 3	GRP_ZAINUM3	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
39	内服通減対象剤番号 4	GRP_ZAINUM4	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
40	内服通減対象剤番号 5	GRP_ZAINUM5	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
41	内服通減対象剤番号 6	GRP_ZAINUM6	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
42	内服通減対象剤番号 7	GRP_ZAINUM7	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
43	内服通減対象剤番号 8	GRP_ZAINUM8	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
44	内服通減対象剤番号 9	GRP_ZAINUM9	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
45	内服通減対象剤番号 1 0	GRP_ZAINUM10	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
46	内服通減対象剤番号 1 1	GRP_ZAINUM11	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
47	内服通減対象剤番号 1 2	GRP_ZAINUM12	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
48	内服通減対象剤番号 1 3	GRP_ZAINUM13	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
49	内服通減対象剤番号 1 4	GRP_ZAINUM14	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
50	内服通減対象剤番号 1 5	GRP_ZAINUM15	numeric		8	内服通減対象剤番号 1 を参照。
51	端末 I D	TERMID	character varying		16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
52	オペレータ I D	OPID	character varying		16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
53	作成年月日	CREYMD	character		8	当該行を作成した日付を表す。
54	更新年月日	UPYMD	character		8	当該行を更新した日付を表す。
55	更新時間	UPHMS	character		6	当該行を更新した時刻を表す。
56	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric		2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 チェック 3			TBL_CHKTRD	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	チェック区分	CHKKBN	character	1		当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。 7：診療行為と診療行為の算定漏れ
2	診療行為コード	SRYCD	character	9		チェックを行う元になる医薬品や診療行為などの診療行為コードを表す。
3	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	コード区分	CDKBN	character	1		当該レコードの適用コードに記録されるコードの種類を表す。 2：診療行為コード
6	連番号	RENNUM	numeric	3		レコードを分離するための番号を表す。
7	適用コード	CD	character	9		チェックを受ける診療行為コードを表す。
8	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		チェック条件としての入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 □：入院・入院外 1：入院 2：入院外
9	同一入外制限区分	NYUGAIBNDKBN	character	1		入院または外来の区別なくチェックを行うか否かを識別する区分を表す。 1：入院・外来の区別をしない 2：入院・外来の区別をする
10	日別・月別チェック区分	DAYMONTHKBN	character	1		適用コードのチェック期間を表す。 0：日 1：月
11	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
12	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
13	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
14	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
15	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
16	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	チェック区分	CHKKBN	character	1	当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。 1：医薬品と病名 2：診療行為（検査）と病名
2	診療行為コード	SRYCD	character	9	チェックを行う元になる医薬品や診療行為（検査）などの診療行為コードを表す。
3	連番号	RENNUM	numeric	4	レコードを分離するための番号を表す。
4	適応病名	BYOMEI	character varying	400	医薬品または診療行為（検査）に対する適応病名を表す。
5	病名コード数	BYOMEICDSU	numeric	2	項目「病名コード」の1～21のうち使用最大数を表す。
6	病名コード1	BYOMEICD 1	character	7	病名コード（1）を表す。
7	病名コード2	BYOMEICD 2	character	7	病名コード（2）を表す。
8	病名コード3	BYOMEICD 3	character	7	病名コード（3）を表す。
9	病名コード4	BYOMEICD 4	character	7	病名コード（4）を表す。
10	病名コード5	BYOMEICD 5	character	7	病名コード（5）を表す。
11	病名コード6	BYOMEICD 6	character	7	病名コード（6）を表す。
12	病名コード7	BYOMEICD 7	character	7	病名コード（7）を表す。
13	病名コード8	BYOMEICD 8	character	7	病名コード（8）を表す。
14	病名コード9	BYOMEICD 9	character	7	病名コード（9）を表す。
15	病名コード10	BYOMEICD 10	character	7	病名コード（10）を表す。
16	病名コード11	BYOMEICD 11	character	7	病名コード（11）を表す。
17	病名コード12	BYOMEICD 12	character	7	病名コード（12）を表す。
18	病名コード13	BYOMEICD 13	character	7	病名コード（13）を表す。
19	病名コード14	BYOMEICD 14	character	7	病名コード（14）を表す。
20	病名コード15	BYOMEICD 15	character	7	病名コード（15）を表す。
21	病名コード16	BYOMEICD 16	character	7	病名コード（16）を表す。
22	病名コード17	BYOMEICD 17	character	7	病名コード（17）を表す。
23	病名コード18	BYOMEICD 18	character	7	病名コード（18）を表す。
24	病名コード19	BYOMEICD 19	character	7	病名コード（19）を表す。
25	病名コード20	BYOMEICD 20	character	7	病名コード（20）を表す。
26	病名コード21	BYOMEICD 21	character	7	病名コード（21）を表す。
27	病名編集フラグ	BYOMEIHENFLG	character	1	病名が病名マスタコードで組み立て可能であるか否かの識別を表す。 組み立て不可の場合とは、未コード化病名、システム予約のコードを使用、すべて病名コードに置換えが可能であるが病名、修飾語の順序が正しくない場合をさす。 □：病名コードで組み立てできた 1：病名コードで組み立てできない
28	基本病名コード	KHNBOMEICD	character	7	組み立てられた病名のうち病名自体を表す病名マスターのコードを収容する。
29	基本部位コード1	KHNBUICD 1	character	7	病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当する部位コード（1）を記録す
30	基本部位コード2	KHNBUICD 2	character	7	病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当する部位コード（2）を記録す
31	基本部位コード3	KHNBUICD 3	character	7	病名の中に部位が含まれる場合病名マスタの該当する部位コード（3）を記録す
32	端末ID	TERMID	character varying	32	当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。
33	オペレータID	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。
34	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
35	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
36	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		薬剤情報テンポラリ	TBL YAKUJYO TEMP			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	端末 I D	TERMID	character	64		当該行の操作を行った端末 I Dを表す。
2	診療行為コード	SRYCD	character	9		医薬品を識別するためのコードを表す。
3	Y J コード	YJCD	character	12		医薬品を識別するための Y J コードを表す。
4	連番号	RENNUM	numeric	2		レコードを分離するための連番号を表す。
5	形	SHAPE	character varying	360		当該医薬品の形を表す。
6	色	COLOR	character varying	360		当該医薬品の色を表す。
7	記号	MARK	character varying	360		当該医薬品の記号を表す。
8	効能効果	EFFECT	character varying	2000		当該医薬品の効能効果を表す。
9	注意事項	CAUTION	character varying	4000		当該医薬品の注意事項を表す。
10	製造会社名	MAKE COMPANY	character varying	400		当該医薬品を製造した会社名を表す。
11	販売会社名	SALE COMPANY	character varying	400		当該医薬品を販売する会社名を表す。
12	画像ファイル名 1	PHOTO1 FILENAME	character varying	256		当該医薬品の剤形イメージ（裸体）がある場合はそのファイル名を表す。
13	画像ファイル名 2	PHOTO2 FILENAME	character varying	256		当該医薬品の剤形イメージ（ P T P 包装）がある場合はそのファイル名を表す。
14	画像ファイル名 3	PHOTO3 FILENAME	character varying	256		当該医薬品の剤形イメージ（その他）がある場合はそのファイル名を表す。
15	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
16	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者I D	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	会計区分	TEN_KBN	character	1	会計内容を識別する区分を表す。 1：診療行為 2：入院基本料
4	診療年月	SRYYM	character	6	診療年月を表す。
5	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character	1	提出先の審査支払機関を識別する区分を表す。 1：支払基金 2：国保連合会 3：労働基準監督署 4：自賠責分（保険会社）
6	保険者番号	HKNJANUM	character	8	保険者番号を表す。
7	補助区分	HOJOKBN	character	1	補助区分を表す。
8	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4	レセプト種別を表す。 レセプト種別については「別紙10」を参照。 XXXX：患者登録より入力された場合 YYYY：未請求設定分
9	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
10	保険番号（主保険）	HKNNUM	character	3	主保険の保険番号を表す。
11	診療科（入力）	SRYKA_INPUT	character	2	ユーザにより設定された主科の診療科コードを表す。
12	診療科（システム）	SRYKA_AUTO	character	2	システムにより設定された主科の診療科コードを表す（未使用）。
13	保険組合せ番号1	HKNCOMBI_1	numeric	4	保険組合せ番号（1）を表す。
14	保険組合せ番号2	HKNCOMBI_2	numeric	4	保険組合せ番号（2）を表す。
15	保険組合せ番号3	HKNCOMBI_3	numeric	4	保険組合せ番号（3）を表す。
16	保険組合せ番号4	HKNCOMBI_4	numeric	4	保険組合せ番号（4）を表す。
17	保険組合せ番号5	HKNCOMBI_5	numeric	4	保険組合せ番号（5）を表す。
18	保険組合せ番号6	HKNCOMBI_6	numeric	4	保険組合せ番号（6）を表す。
19	保険組合せ番号7	HKNCOMBI_7	numeric	4	保険組合せ番号（7）を表す。
20	保険組合せ番号8	HKNCOMBI_8	numeric	4	保険組合せ番号（8）を表す。
21	保険組合せ番号9	HKNCOMBI_9	numeric	4	保険組合せ番号（9）を表す。
22	保険組合せ番号10	HKNCOMBI_10	numeric	4	保険組合せ番号（10）を表す。
23	請求点数合計	TENSU	numeric	9	請求点数を表す。 システム管理の設定により収容有無を決定する。
24	受診回数合計（入院外）	KAISU	numeric	3	入院外分の受診回数を表す。 システム管理の設定により収容有無を決定する。
25	通算日数合計（入院）	NISSU	numeric	3	入院分の通算日数を表す。 システム管理の設定により収容有無を決定する。
26	最終入院日（入院）	EDDAY	numeric	2	最終入院日を表す。 システム管理の設定により収容有無を決定する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
27	未請求レセプトフラグ	MISEIKYU_FLG	character	2	レセプト種別がYYYYのとき状態を識別する区分を表す。 0 1：未請求設定 0 2：未請求解除 0 3：レセプト実施
28	削除フラグ	DLT_FLG	character	1	該当する受診内容が削除されたかを表す。 1：削除
29	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
30	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
31	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
32	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
33	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
34	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。
35	公費 I D	KOHID	bigint	10	公費を識別するための番号を表す。 法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。

テーブル定義書		テーブル名 チェック 4			TBL_CHK004	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	管理コード	KANRICD	character	4		レコードの内容を識別するためのコードを表す。
2	区分コード	KBNCD	character	8		管理する内容に対し区分するためのコードを表す。
3	有効開始年月日	STYUKYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了年月日	EDYUKYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	管理テーブル	KANRITBL	character varying	500		管理する内容を表す。 管理コードの内容により各種レイアウトのデータを収容する。
6	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
10	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
11	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
12	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するために番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 入院オーダー項目			TBL ODRITEM	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	カルテキー	KARTE_KEY	character varying	36		データ識別キー（電子カルテ等の周辺システムより送信された電文について1送信毎に1回採番を行う）。
2	オーダー番号	ORDERNUM	numeric	2		1電文中の入院オーダー連番を表す。
3	項目番号	ITEMNUM	numeric	2		1オーダー中の項目連番を表す。
4	項目ID	ITEMID	character	5		オーダー情報の項目（病棟等）を識別するIDを設定する。 00001：入院区分 00002：継続入院区分 00003：病棟 00004：病室 00005：室料差額 00006：担当医 00007：退院事由 00008：特定入院料 00009：入院科 00010：保険組合せ 00011：食事時間 99999：不明
5	項目	ITEM	character varying	10		オーダー情報の項目（病棟等）の内容を設定する。
6	備考	MEMO	character varying	80		項目に付随する情報を設定する。
7	エラーコード	ERRCD	character	4		項目のエラーコードを設定する。 エラーコードについては「別紙13」を参照。
8	状態	STATUS	numeric	1		項目の状態を設定する。 0：正常 1：警告エラー 2：項目エラー 3：未チェック項目 4：日レセで作成した（電文からの送信がなかった）項目
9	端末ID	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。
10	オペレータID	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。
11	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
12	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
13	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
14	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		療養レセプトコメント	TBL_RYOCOM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
4	剤番号	ZAINUM	numeric	8		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
5	剤識別区分	ZAISKKBKN	character	1		A D L 点数であるかまたは医療区分であるかの別を表す。 1：A D L 点数 2：医療区分
6	診療行為コード	SRYCD	character	9		診療行為コード（コメントコード）を表す。
7	月固定値	MONTH	numeric	2		A D L 点数、医療区分が月内で変動しない場合にセットされる。
8	1 日	DAY_1	numeric	2		A D L 点数、医療区分の日単位の情報がセットされる。
9	2 日	DAY_2	numeric	2		"
10	3 日	DAY_3	numeric	2		"
11	4 日	DAY_4	numeric	2		"
12	5 日	DAY_5	numeric	2		"
13	6 日	DAY_6	numeric	2		"
14	7 日	DAY_7	numeric	2		"
15	8 日	DAY_8	numeric	2		"
16	9 日	DAY_9	numeric	2		"
17	1 0 日	DAY_10	numeric	2		"
18	1 1 日	DAY_11	numeric	2		"
19	1 2 日	DAY_12	numeric	2		"
20	1 3 日	DAY_13	numeric	2		"
21	1 4 日	DAY_14	numeric	2		"
22	1 5 日	DAY_15	numeric	2		"
23	1 6 日	DAY_16	numeric	2		"
24	1 7 日	DAY_17	numeric	2		"
25	1 8 日	DAY_18	numeric	2		"
26	1 9 日	DAY_19	numeric	2		"
27	2 0 日	DAY_20	numeric	2		"
28	2 1 日	DAY_21	numeric	2		"
29	2 2 日	DAY_22	numeric	2		"
30	2 3 日	DAY_23	numeric	2		"
31	2 4 日	DAY_24	numeric	2		"
32	2 5 日	DAY_25	numeric	2		"
33	2 6 日	DAY_26	numeric	2		"
34	2 7 日	DAY_27	numeric	2		"
35	2 8 日	DAY_28	numeric	2		"
36	2 9 日	DAY_29	numeric	2		"
37	3 0 日	DAY_30	numeric	2		"
38	3 1 日	DAY_31	numeric	2		"

テーブル定義書		テーブル名				
		療養レセプトコメント	TBL_RYOCOM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
39	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
40	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
41	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
42	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
43	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
44	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 ジョブログ管理			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	ログ年月日	LOGYMD	character	8	ジョブ（ORCBJOBLOG）を実行した日付を表す。
2	ログ時間	LOGTIME	character	6	ジョブ（ORCBJOBLOG）を実行した時間を表す。
3	プログラム名	PROGNAME	character varying	20	ジョブプログラム名を表す。
4	区分 I D	KBNID	character	1	システム内部識別用区分である。 (das_upload=2)
5	処理対象年月	OBJECTYYM	character	6	処理データの年月を表す。
6	結果	RESULT	character	1	処理の結果を表す。 0 : 成功 1 : 失敗
7	エラーコード	ERRCD	character	4	エラーコードを表す。 成功 = 000 失敗の場合はサーバからのエラーコード（HTTP）をセットする。
8	メッセージ	MSG	character varying	200	処理結果のメッセージをセットする。 成功 = "Upload success" 失敗の場合はサーバからのメッセージをセットする。
9	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 チェック 5			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	チェック区分	CHKKBN	character	1	当該レコードのチェック内容を識別する区分を表す。 8：病名と薬剤 9：病名と診療行為
2	チェック項目 I D	ID	integer		チェックを行う項目（病名）の連番を表す。
3	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8	当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8	当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	コード区分	CDKBN	character	1	当該レコードの適用コードのコード種別を表す。 2：診療行為コード
6	連番号	RENNUM	integer		レコードを分離するための番号を表す。
7	診療行為コード	SRYCD	character	9	当該レコードの適用コードとなる診療行為コードを表す。
8	病名コード	CD	character varying	170	チェックを行う元となる病名コードを格納する。 病名に対する病名マスタのコードを連結した状態で格納する。修飾語コードを伴う場合は - （ハイフン）で区切り設定をしている。 例）両側耳垢栓塞 ZZZ2058-8842184
9	病名	BYOMEI	character	160	チェックを行う元となる病名を格納する。
10	条件区分	COMPKBN	character	1	チェックの条件を識別する区分を表す。 1：部分一致 2：完全一致 3：前方一致 4：後方一致
11	病名編集フラグ	BYOMEIHENFLG	character	1	ワープロ入力により（病名マスターから作成された病名でない。あるいは病名マスターからの病名に文字を追加した。）病名を入力したか否かを表す。 ☐ ：下記以外 1：ワープロ入力により編集
12	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	チェック条件としての入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 ☐ ：入院・入院外 1：入院 2：入院外
13	同一入外制限区分	NYUGAIBNDKBN	character	1	入院または外来の区別なくチェックを行うか否かを識別する区分を表す。 1：入院・外来の区別をしない 2：入院・外来の区別をする
14	日別・月別チェック区分	DAYMONTHKBN	character	1	適用コードのチェック期間を表す。 0：日 1：月
15	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
16	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
17	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
18	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
19	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。
20	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		Q Rコード保険証	TBL QRCDHKN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	受付年月日	REGISTYMD	character	8		システム日付を収容する。
2	受付 I D	REGISTID	numeric	5		システム日付ごとの 1 からの連番を収容する。
3	受付時間	REGISTTIME	character	6		システム時間を収容する。
4	制度区分	SEIDOKBN	character	3		支払基金、国保連合会で設定する値を収容する。（必須） 日レセでは使用しない。
5	保険者番号	HKNJANUM	character	8		Q Rコードから読み込んだ変換後の保険者番号を収容する。
6	記号番号	KIGONUM	character varying	40		記号番号を収容する。（必須）
7	本人家族区分	HONKZKKBN	character	1		本人家族の別を収容する。（必須）
8	カナ氏名	KANANAME	character varying	100		患者氏名のフリガナ（全角）を表す。（任意）
9	性別	SEX	character	1		患者の性別を表す。（必須）
10	生年月日	BIRTHDAY	character	7		患者の生年月日を和暦（7 桁）で表す。（必須） 【例】平成 1 3 年 1 月 1 5 日生→ 4 1 3 0 1 5
11	管理番号	KANRINUM	character varying	100		保険者独自の管理番号を表す。（任意）
12	漢字氏名	NAME	character varying	100		患者氏名を表す。（任意）
13	給付割合	KYURATE	character varying	2		給付割合を表す。ただし、国保連合会のみである。（任意）
14	再発行コード	SAIHAKKU	character varying	50		支払基金、国保連合会で設定する値を収容する。（任意） 日レセでは使用しない。
15	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
16	記号	KIGO	character varying	80		保険記号を表す。
17	番号	NUM	character varying	80		保険番号を表す。
18	生年月日（西暦）	BIRTHDAYS	character	8		患者の生年月日を西暦（8 桁）で表す。 【例】平成 1 3 年 1 月 1 5 日生→ 2 0 0 1 0 1 1 5
19	エラーコード	ERRCD	character	2		Q R データの変換エラーコードを収容する。
20	更新済フラグ	MOD_FLG	numeric	1		患者登録の処理状態を表す。 1：処理済み 9：処理中
21	受付済フラグ	MOD_FLG2	numeric	1		受付処理の処理状態を表す。 1：処理済み 9：処理中
22	削除区分	DELKBN	character	1		削除データの識別を表す。 □：有効データ 1：削除データ
23	端末 I D	TERMID	character varying	64		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
24	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す（未使用）。
25	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
26	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
27	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
28	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 点数付加 2			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	診療行為コード	SRYCD	character	9	診療行為などを識別するためのコードを表す。
2	長期投与日数	CHOKINISSU	numeric	3	医薬品の投与日数を表す。
3	長期投与期限	CHOKIKIGEN	character	8	医薬品の投与日数に制限がかかる期限を表す。
4	長期投与エラー処理	CHOKIERR	numeric	1	医薬品の長期投与チェック方法を表す。 0：なし 1：エラー 9：警告
5	投与量 - 下限年齢 1	TOUYOKGNAGE1	character	2	医薬品の投与量チェックで年齢の下限値を表す。 00：指定なし 01～99：年齢 AA：新生児（生後 2 8 日未満） M1：1 カ月 M2：2 カ月 M3：3 カ月 M4：4 カ月 M5：5 カ月 M6：6 カ月 M7：7 カ月 M8：8 カ月 M9：9 カ月 MA：1 0 カ月 MB：1 1 カ月
6	投与量 - 上限年齢 1	TOUYOJGNAGE1	character	2	医薬品の投与量チェックで年齢の上限値を表す。 設定内容は「投与量 - 下限年齢 1」を参照。
7	投与量 - 投与量 1 - 1	TOUYORY011	numeric	10	5 医薬品の投与量チェックで頓服処方以外の値を収容する。
8	投与量 - 投与量 1 - 2	TOUYORY021	numeric	10	5 医薬品の投与量チェックで頓服処方の場合の値を収容する。
9	投与量 - 下限年齢 2	TOUYOKGNAGE2	character	2	「投与量 - 下限年齢 1」参照。
10	投与量 - 上限年齢 2	TOUYOJGNAGE2	character	2	「投与量 - 上限年齢 1」参照。
11	投与量 - 投与量 2 - 1	TOUYORY012	numeric	10	5 「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
12	投与量 - 投与量 2 - 2	TOUYORY022	numeric	10	5 「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。
13	投与量 - 下限年齢 3	TOUYOKGNAGE3	character	2	「投与量 - 下限年齢 1」参照。
14	投与量 - 上限年齢 3	TOUYOJGNAGE3	character	2	「投与量 - 上限年齢 1」参照。
15	投与量 - 投与量 3 - 1	TOUYORY013	numeric	10	5 「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
16	投与量 - 投与量 3 - 2	TOUYORY023	numeric	10	5 「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。
17	投与量 - 下限年齢 4	TOUYOKGNAGE4	character	2	「投与量 - 下限年齢 1」参照。
18	投与量 - 上限年齢 4	TOUYOJGNAGE4	character	2	「投与量 - 上限年齢 1」参照。
19	投与量 - 投与量 4 - 1	TOUYORY014	numeric	10	5 「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
20	投与量 - 投与量 4 - 2	TOUYORY024	numeric	10	5 「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。
21	投与量 - 下限年齢 5	TOUYOKGNAGE5	character	2	「投与量 - 下限年齢 1」参照。
22	投与量 - 上限年齢 5	TOUYOJGNAGE5	character	2	「投与量 - 上限年齢 1」参照。
23	投与量 - 投与量 5 - 1	TOUYORY015	numeric	10	5 「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
24	投与量 - 投与量 5 - 2	TOUYORY025	numeric	10	5 「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		点数付加 2	TBL TENSUPLUS2			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
25	投与量 - 下限年齢 6	TOUYOKGNAGE6	character	2		「投与量 - 下限年齢 1」参照。
26	投与量 - 上限年齢 6	TOUYOJGNAGE6	character	2		「投与量 - 上限年齢 1」参照。
27	投与量 - 投与量 6 - 1	TOUYORY016	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
28	投与量 - 投与量 6 - 2	TOUYORY026	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。
29	投与量 - 下限年齢 7	TOUYOKGNAGE7	character	2		「投与量 - 下限年齢 1」参照。
30	投与量 - 上限年齢 7	TOUYOJGNAGE7	character	2		「投与量 - 上限年齢 1」参照。
31	投与量 - 投与量 7 - 1	TOUYORY017	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
32	投与量 - 投与量 7 - 2	TOUYORY027	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。
33	投与量 - 下限年齢 8	TOUYOKGNAGE8	character	2		「投与量 - 下限年齢 1」参照。
34	投与量 - 上限年齢 8	TOUYOJGNAGE8	character	2		「投与量 - 上限年齢 1」参照。
35	投与量 - 投与量 8 - 1	TOUYORY018	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
36	投与量 - 投与量 8 - 2	TOUYORY028	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。
37	投与量 - 下限年齢 9	TOUYOKGNAGE9	character	2		「投与量 - 下限年齢 1」参照。
38	投与量 - 上限年齢 9	TOUYOJGNAGE9	character	2		「投与量 - 上限年齢 1」参照。
39	投与量 - 投与量 9 - 1	TOUYORY019	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
40	投与量 - 投与量 9 - 2	TOUYORY029	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。
41	投与量 - 下限年齢 1 0	TOUYOKGNAGE10	character	2		「投与量 - 下限年齢 1」参照。
42	投与量 - 上限年齢 1 0	TOUYOJGNAGE10	character	2		「投与量 - 上限年齢 1」参照。
43	投与量 - 投与量 1 0 - 1	TOUYORY0110	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 1」参照。
44	投与量 - 投与量 1 0 - 2	TOUYORY0210	numeric	10	5	「投与量 - 投与量 1 - 2」参照。
45	投与量エラー処理	TOUYOERR	numeric	1		医薬品の投与量チェック方法を表す。 0：なし 1：エラー 9：警告
46	内服算定区分	NAIFUKUKBN	numeric	1		外用薬を内服処方として算定可能かを表す。 0：なし 1：内服処方として算定可能な外用薬
47	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
48	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
49	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
50	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
51	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
52	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
53	月上限回数	TUKIJGNKAISU	numeric	3		医薬品の投与回数の月上限を表す。
54	月総投与量	TUKIJGNTOUYORYO	numeric	10	5	医薬品の投与量の月上限を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	numeric	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
4	伝票番号	DENPNUM	numeric	7	伝票番号を表す。
5	収納履歴番号	SYURRKNUM	numeric	2	請求額変更時の履歴連番を表す。 新たに収納を作成した場合、あるいは請求額の訂正を行った場合に採番される。
6	収納履歴枝番号	SYUEDANUM	numeric	2	請求額訂正時の履歴枝番を表す。 保険組合せまたは診療科が変更となった場合に採番される。
7	収納履歴状態区分	JOUTAIKBN	character	1	保険一括変更後で再計算を行う前の状態のとき“ 1 ”を収容する。 保険一括変更後で再計算が行われた場合、“ 2 ”を収容する。
8	診療科	SRYKA	character	2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
9	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	character	4	保険の組合せを識別する番号を表す。
10	初・再診料 - 保険点数	SSU_HKNTEN	numeric	7	収納新規作成時：収納マスタの当該項目の内容をそのまま収容する。 収納訂正時：収納マスタの当該項目の変更前と変更後の差額を収容する。
11	初・再診料 - 金額	SSU MONEY	numeric	7	“ ”
12	初・再診料 - 適用外金額	SSU TGMONEY	numeric	7	“ ”
13	初・再診料 - 適用外金額 - 税	SSU TGMONEY TAX	numeric	7	“ ”
14	医学管理等 - 保険点数	SDO HKNTEN	numeric	7	“ ”
15	医学管理等 - 金額	SDO MONEY	numeric	7	“ ”
16	医学管理等 - 適用外金額	SDO TGMONEY	numeric	7	“ ”
17	医学管理等 - 適用外金額 - 税	SDO TGMONEY TAX	numeric	7	“ ”
18	在宅医療 - 保険点数	ZTK HKNTEN	numeric	7	“ ”
19	在宅医療 - 金額	ZTK MONEY	numeric	7	“ ”
20	在宅医療 - 適用外金額	ZTK TGMONEY	numeric	7	“ ”
21	在宅医療 - 適用外金額 - 税	ZTK TGMONEY TAX	numeric	7	“ ”
22	投薬 - 保険点数	TYK HKNTEN	numeric	7	“ ”
23	投薬 - 金額	TYK MONEY	numeric	7	“ ”
24	投薬 - 適用外金額	TYK TGMONEY	numeric	7	“ ”
25	投薬 - 適用外金額 - 税	TYK TGMONEY TAX	numeric	7	“ ”
26	注射 - 保険点数	CSY HKNTEN	numeric	7	“ ”
27	注射 - 金額	CSY MONEY	numeric	7	“ ”
28	注射 - 適用外金額	CSY TGMONEY	numeric	7	“ ”
29	注射 - 適用外金額 - 税	CSY TGMONEY TAX	numeric	7	“ ”
30	処置 - 保険点数	SYC HKNTEN	numeric	7	“ ”
31	処置 - 金額	SYC MONEY	numeric	7	“ ”
32	処置 - 適用外金額	SYC TGMONEY	numeric	7	“ ”
33	処置 - 適用外金額 - 税	SYC TGMONEY TAX	numeric	7	“ ”
34	手術 - 保険点数	SJT HKNTEN	numeric	7	“ ”
35	手術 - 金額	SJT MONEY	numeric	7	“ ”

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		収納履歴	TBL_SYURRK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
36	手術 - 適用外金額	SJT TGMONEY	numeric	7		"
37	手術 - 適用外金額 - 税	SJT TGMONEY TAX	numeric	7		"
38	麻酔 - 保険点数	MSI HKNTEN	numeric	7		"
39	麻酔 - 金額	MSI MONEY	numeric	7		"
40	麻酔 - 適用外金額	MSI TGMONEY	numeric	7		"
41	麻酔 - 適用外金額 - 税	MSI TGMONEY TAX	numeric	7		"
42	検査 - 保険点数	KNS HKNTEN	numeric	7		"
43	検査 - 金額	KNS MONEY	numeric	7		"
44	検査 - 適用外金額	KNS TGMONEY	numeric	7		"
45	検査 - 適用外金額 - 税	KNS TGMONEY TAX	numeric	7		"
46	画像診断 - 保険点数	GZU HKNTEN	numeric	7		"
47	画像診断 - 金額	GZU MONEY	numeric	7		"
48	画像診断 - 適用外金額	GZU TGMONEY	numeric	7		"
49	画像診断 - 適用外金額 - 税	GZU TGMONEY TAX	numeric	7		"
50	リハビリテーション - 保険点	ETC HKNTEN	numeric	7		"
51	リハビリテーション - 金額	ETC MONEY	numeric	7		"
52	リハビリテーション - 適用外金額	ETC_TGMONEY	numeric	7		"
53	リハビリテーション - 適用外金額 - 税	ETC_TGMONEY_TAX	numeric	7		"
54	精神科専門療法 - 保険点数	SSN HKNTEN	numeric	7		"
55	精神科専門療法 - 金額	SSN MONEY	numeric	7		"
56	精神科専門療法 - 適用外金額	SSN TGMONEY	numeric	7		"
57	精神科専門療法 - 適用外金額 - 税	SSN_TGMONEY_TAX	numeric	7		"
58	放射線治療 - 保険点数	HOU HKNTEN	numeric	7		"
59	放射線治療 - 金額	HOU MONEY	numeric	7		"
60	放射線治療 - 適用外金額	HOU TGMONEY	numeric	7		"
61	放射線治療 - 適用外金額 - 税	HOU TGMONEY TAX	numeric	7		"
62	入院料等 - 保険点数	NYN HKNTEN	numeric	7		"
63	入院料等 - 金額	NYN MONEY	numeric	7		"
64	入院料等 - 適用外金額	NYN TGMONEY	numeric	7		"
65	入院料等 - 適用外金額 - 税	NYN TGMONEY TAX	numeric	7		"
66	療養担当手当 - 保険点数	RYO HKNTEN	numeric	7		"
67	療養担当手当 - 金額	RYO MONEY	numeric	7		"
68	療養担当手当 - 適用外金額	RYO TGMONEY	numeric	7		"
69	療養担当手当 - 適用外金額 - 税	RYO TGMONEY TAX	numeric	7		"
70	合計 - 保険点数	TOTAL HKNTEN	numeric	7		"
71	合計 - 金額	TOTAL MONEY	numeric	7		"
72	合計 - 適用外金額	TOTAL TGMONEY	numeric	7		"
73	合計 - 適用外金額 - 税	TOTAL TGMONEY TAX	numeric	7		"
74	処方せん料 - 保険点数（再	SHOHOU SAI	numeric	7		"

テーブル定義書		テーブル名			内容
		収納履歴	TBL_SYURRK		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
75	保険適用外金額 - 消費税（再掲）	TGMONEY_TAX_SAI	numeric	7	''
76	自費金額 1	JIHI 1	numeric	7	''
77	自費金額 1 - 税	JIHI 1 TAX	numeric	7	''
78	自費金額 2	JIHI 2	numeric	7	''
79	自費金額 2 - 税	JIHI 2 TAX	numeric	7	''
80	自費金額 3	JIHI 3	numeric	7	''
81	自費金額 3 - 税	JIHI 3 TAX	numeric	7	''
82	自費金額 4	JIHI 4	numeric	7	''
83	自費金額 4 - 税	JIHI 4 TAX	numeric	7	''
84	自費金額 5	JIHI 5	numeric	7	''
85	自費金額 5 - 税	JIHI 5 TAX	numeric	7	''
86	自費金額 6	JIHI 6	numeric	7	''
87	自費金額 6 - 税	JIHI 6 TAX	numeric	7	''
88	自費金額 7	JIHI 7	numeric	7	''
89	自費金額 7 - 税	JIHI 7 TAX	numeric	7	''
90	自費金額 8	JIHI 8	numeric	7	''
91	自費金額 8 - 税	JIHI 8 TAX	numeric	7	''
92	自費金額 9	JIHI 9	numeric	7	''
93	自費金額 9 - 税	JIHI 9 TAX	numeric	7	''
94	自費金額 1 0	JIHI 10	numeric	7	''
95	自費金額 1 0 - 税	JIHI 10 TAX	numeric	7	''
96	自費小計	JIHI TOTAL	numeric	7	''
97	自費小計 - 税	JIHI TOTAL TAX	numeric	7	''
98	自費金額消費税	JIHI TAX	numeric	7	''
99	老人一部負担金	RJN FTN	numeric	7	''
100	公費一部負担金	KOH FTN	numeric	7	''
101	薬剤一部負担金	YKZ FTN	numeric	7	''
102	調整金	CHOSEI	numeric	7	''
103	保険適用金額	HKNTEKMONEY	numeric	7	''
104	病院減免事由区分	DISCOUNT_KBN	character	2	患者情報で登録された減免事由区分を表す。
105	減免金額	DISCOUNT_MONEY	numeric	7	収納新規作成時：収納マスタの当該項目の内容をそのまま収容する。 収納訂正時：収納マスタの当該項目の変更前と変更後の差額を収容する。
106	労災保険 - 初診料	RSISHOSHIN MONEY	numeric	7	''
107	労災保険 - 再診料	RSISAISHIN MONEY	numeric	7	''
108	労災保険 - 指導料	RSISDO MONEY	numeric	7	''
109	労災保険 - その他	RSIETC MONEY	numeric	7	''
110	労災保険 - 消費税（再掲）	RSI TAX SAI	numeric	7	''
111	労災保険 - 患者請求分円建合計額	RSI_TOTAL	numeric	7	''
112	労災自賠 - 請求金額（日計表記載用）	RSIJIBAI_SKYMONEY	numeric	7	''

テーブル定義書		テーブル名				内容
		収納履歴	TBL SYURRK			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
113	請求金額 - 消費税（再掲）	SKYMONEY TAX SAI	numeric	7		"
114	請求金額	SKYMONEY	numeric	7		"
115	室料差額	RMSAGAKU	numeric	7		"
116	室料差額 - 消費税（再掲）	RMSAGAKU TAX SAI	numeric	7		"
117	食事療養費（保険）	RYOYOHI SKJ	numeric	7		"
118	食事負担額（保険：自己負	SKYMONEY SKJ	numeric	7		"
119	食事負担額（保険：自己負担 消費税）	SKYMONEY_SKJ_TAX	numeric	7		"
120	食事負担額（保険：自己負担 合計）	SKYMONEY_SKJ_KEI	numeric	7		"
121	食事療養費（自費）	RYOYOHI SKJ JIHI	numeric	7		"
122	食事負担額（自費：自己負	SKYMONEY SKJ JIHI	numeric	7		"
123	食事負担額（自費：自己負担 消費税）	SKYMONEY_SKJ_JIHI_TAX	numeric	7		"
124	食事負担額（自費：自己負担 合計）	SKYMONEY_SKJ_JIHI_KEI	numeric	7		"
125	生活療養費（保険）	RYOYOHI LIFE	numeric	7		"
126	生活療養費負担額（保険：自 己負担）	SKYMONEY_LIFE	numeric	7		"
127	生活療養費負担額（保険：自 己負担消費税）	SKYMONEY_LIFE_TAX	numeric	7		"
128	生活療養費負担額（保険：自 己負担合計）	SKYMONEY_LIFE_KEI	numeric	7		"
129	生活療養費（自費）	RYOYOHI LIFE JIHI	numeric	7		"
130	生活療養費負担額（自費：自 己負担）	SKYMONEY_LIFE_JIHI	numeric	7		"
131	生活療養費負担額（自費：自 己負担消費税）	SKYMONEY_LIFE_JIHI_TAX	numeric	7		"
132	生活療養費負担額（自費：自 己負担合計）	SKYMONEY_LIFE_JIHI_KEI	numeric	7		"
133	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
134	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
135	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
136	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
137	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
138	病理診断 - 保険点数	BYR HKNTEN	numeric	7		病理診断に係る保険診療点数を表す。
139	病理診断 - 金額	BYR MONEY	numeric	7		病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。
140	病理診断 - 適用外金額	BYR TGMONEY	numeric	7		病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
141	病理診断 - 適用外金額 - 税	BYR TGMONEY TAX	numeric	7		病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。
142	調整金 1	CHOSEI1	integer	7		請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。
143	調整金 2	CHOSEI2	integer	7		請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	薬価基準コード	YAKKAKJNCD	character	9	当該医薬品に係る薬価基準コードを表す。 (ただし12桁のうち先頭9桁のみ)
2	一般名有効桁数	YUKOKETA	numeric	2	一般名の文字数を表す。
3	一般名	GENERICNAME	character varying	200	一般名を表す。
4	単位コード	TANICD	character	3	算定単位を表す。 単位コードについては「別紙3」を参照。
5	単位名称	TANINAME	character varying	24	単位名称を表す。
6	数量換算値	KANZANCHI	numeric	10	5 保険請求上の単位から処方せんへ記載する単位へ換算する場合の値を表す。通常は1を収容する。
7	端末ID	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末IDを表す(未使用)。
8	オペレータID	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータIDを表す(未使用)。
9	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
10	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。
11	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名 レセプト編綴順ヘッダ				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	印刷順指定（県内県外）	PREFKBN_PRTJYUN	character		1	県内県外の印刷順を表す。 1：県内、県外の順 2：県外、県内の順 3：この画面の編綴を使用しない
2	印刷順指定（県内保険者）	HKNJANUM_PRTJYUN	character		1	県内保険者の印刷順を表す。 1：市町村国保・国保組合・県内扱いの県外国保組合の順 2：市町村国保・県内扱いの県外国保組合・国保組合の順 3：国保組合・市町村国保・県内扱いの県外国保組合の順 4：国保組合・県内扱いの県外国保組合・市町村国保の順 5：県内扱いの県外国保組合・市町村国保・国保組合の順 6：県内扱いの県外国保組合・国保組合・市町村国保の順 第一印刷順（県内）を保険者とした場合のみ有効
3	医療機関所在地保険者	HKNJANUM	character		8	医療機関の所在地保険者を収容する。 第一印刷順（県内）を保険者とした場合のみ有効
4	医療機関所在地保険者印刷位置	HKNJANUM_PRTKBN	character		1	医療機関の所在地保険者番号の印刷位置を表す。 1：市町村国保の先頭に印刷 2：市町村国保の最後に印刷 第一印刷順（県内）を保険者とした場合のみ有効
5	第一印刷順設定（県内）	SRT_01_1	character		2	県内の第一印刷順の項目を表す。 0 1：保険者 0 2：レセプト種別
6	一般国保設定（県内）	KKHKBN_1	character		2	県内の一般国保の印刷順設定を表す。 0 1：市町村国保は本人家族で分ける 0 2：組回国保は本人家族で分ける
7	長期高額療養費（県内）	CHOUKI_1	character		1	県内の長期高額療養費レセプトの印刷順設定を表す。 1：県内・県外の手頭に印刷 2：保険者の手頭に印刷
8	在総診・在医総（県内）	ZAITAKU_1	character		1	県内の在総診レセプトの印刷順設定を表す。 1：県内・県外の手頭に印刷 2：保険者の手頭に印刷
9	高額点数（県内）	KOUGAKU_TEN_1	numeric		7	県内の高額対象とする点数を収容する。（県内、県外の手頭に出力）
10	最終出力順（県内）	SRT_LAST_1	character		1	県内の最終印刷順を表す。 1：カナ氏名順 2：患者番号順
11	第一印刷順設定（県外）	SRT_01_2	character		2	県外の第一印刷順の項目を表す。 0 1：保険者 0 2：レセプト種別
12	一般国保設定（県外）	KKHKBN_2	character		2	県外の一般国保の印刷順設定を表す。 0 1：市町村国保は本人家族で分ける 0 2：組回国保は本人家族で分ける

テーブル定義書		テーブル名 レセプト編綴順ヘッダ				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
13	長期高額療養費（県外）	CHOUKI_2	character		1	県外の長期高額療養費レセプトの印刷順設定を表す。 1：県内・県外の先頭に印刷 2：保険者の先頭に印刷
14	在総診・在医総（県外）	ZAITAKU_2	character		1	県外の在総診レセプトの印刷順設定を表す。 1：県内・県外の先頭に印刷 2：保険者の先頭に印刷
15	高額点数（県外）	KOUGAKU TEN 2	numeric		7	県外の高額対象とする点数を収容する。（県内、県外の先頭に出力）
16	最終出力順（県外）	SRT_LAST_2	character		1	県外最終印刷順を表す。 1：カナ氏名順 2：患者番号順
17	有効開始年月日	STYUKYMD	character		8	当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
18	有効終了年月日	EDYUKYMD	character		8	当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
19	端末 I D	TERMID	character varying		64	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
20	オペレータ I D	OPID	character varying		16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
21	作成年月日	CREYMD	character		8	当該行を作成した日付を表す。
22	更新年月日	UPYMD	character		8	当該行を更新した日付を表す。
23	更新時間	UPHMS	character		6	当該行を更新した時刻を表す。
24	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric		2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 レセプト編綴順明細				内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	県内県外区分	PREFKBN	character	1		システム管理マスタの県番と保険者番号の当該データが県内の保険者であるか県外であるかの別を表す。ただし、国民健康保険の場合のみである。 0：国保以外 1：国保・県内 2：国保・県外
2	種別出力順 1	SYUBETU_SRT1	integer			1 からの連番(番号の若いものが先に出力) グループ化された場合はグループ内は同じ番号を格納する。
3	種別グループ番号 1	GRP_NO1	character	3		複数のレセプト種別をグループ化したときのグループ番号を表す。
4	種別出力順 2	SYUBETU_SRT2	integer			レセプト種別に対する 1 からの連番を表す。
5	種別グループ番号 2	GRP_NO2	character	3		現在未使用(第一出力順をレセプト種別とした場合に使用予定)。
6	種別番号(外来)	SYUBETU_GAI	character	4		該当のレセプト種別番号(外来)を格納する。
7	種別番号(入院)	SYUBETU_NYU	character	4		該当のレセプト種別番号(入院)を格納する。
8	種別内設定 1	SYUBETU_UNDER_NO1	character	2		選択されたレセプト種別内の印刷順の値を格納する。 0 1：給付割合でくくる(昇順) 0 2：給付割合でくくる(降順) 0 3：法別番号でくくる(昇順) 0 4：法別番号でくくる(降順) 0 5：記号番号順(昇順) 0 6：受給者番号順(昇順) 0 7：保険者でくくる(第一印刷順を種別とした場合のみ)
9	種別内設定 2	SYUBETU_UNDER_NO2	character	2		選択されたレセプト種別内の第二印刷順の値を格納(第一印刷順を種別とした場合のみ)する。 0 1：給付割合でくくる(昇順) 0 2：給付割合でくくる(降順) 0 3：法別番号でくくる(昇順) 0 4：法別番号でくくる(降順)
10	公費格納番号	KOUHI_NO	numeric	3		選択されたレセプト種別内で県単公費等の出力順を位置付ける番号を格納する。
11	公費保険番号	KOUHI_NUM	character	3		公費格納番号に対応する公費保険番号を格納する。
12	有効開始年月日	STYUKYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
13	有効終了年月日	EDYUKYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
14	端末 I D	TERMID	character varying	64		当該行の操作を行った端末 I Dを表す(未使用)。
15	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す(未使用)。
16	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
17	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
18	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
19	種別番号 2(外来)	SYUBETU_GAI_SRT1	character	4		第一印刷順を種別とした場合にグループ化した先頭の種別を格納(外来)する。 印刷指示画面で使用する
20	種別番号 2(入院)	SYUBETU_NYU_SRT1	character	4		第一印刷順を種別とした場合にグループ化した先頭の種別を格納(入院)する。
21	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		包括チェック	TBL HKTSANTEI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	包括管理番号	KANRICD	numeric	3		包括診療行為を識別するための管理番号を表す。 1：外来診療料
2	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
3	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
4	包括対象診療行為コード	SRYCD	character	9		包括管理番号に該当する診療行為が包括する診療行為コードを収容する。
5	包括算定区分	SANTEIKBN	character	1		包括算定ルールの区分を表す。 0：包括される 1：包括されない
6	検体区分	KENTAIKBN	character	1		包括対象検査で検体により包括有無がある場合の識別する区分を表す。 外来診療料では尿は包括、血液は算定可という扱いがあり検体コードの有無で点数算定の判断を行うケースがある。
7	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
8	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
9	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
10	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
11	更新时间	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

包括診療行為を識別するための管理番号を表す。
1：外来診療料

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

包括管理番号に該当する診療行為が包括する診療行為コードを収容する。

包括算定ルールの区分を表す。
0：包括される
1：包括されない

包括対象検査で検体により包括有無がある場合の識別する区分を表す。
外来診療料では尿は包括、血液は算定可という扱いがあり検体コードの有無で点数算定の判断を行うケースがある。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		包括診療コード	TBL HKTSRYCD			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	包括管理番号	KANRICD	numeric	3		包括診療行為を識別するための管理番号を表す。 1：外来診療料
2	包括管理番号連番	RENNUM	numeric	2		包括管理番号に対する連番を収容する。
3	有効開始年月日	YUKOSTYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了年月日	YUKOEDYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	包括対象診療行為コード	SRYCD	character	9		包括管理番号に該当する診療行為コードを収容する。
6	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
10	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名 システム基本			TBL SYSBASE	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	グループ番号	GRPNUM	numeric	2		テーブル管理上の番号を表す。
2	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
3	医療機関識別名称	HOSPNAME	character varying	120		テーブル管理上の便宜を図るための医療機関名称を格納する。(任意である。)
4	運用期限	KIGEN	character	8		システムで当該医療機関の運用を行う期限を格納する。通常は「99999999」である。
5	本院分院グループ番号	HONBUNGRP	numeric	2		本院分院のグループを管理するための番号を格納する。(システム内に複数の本院分院の組合せを構築できるように考慮したもので未使用である。)
6	本院分院区分	HONBUNKBN	character	1		本院分院の関係が成り立つ場合に本院または分院を識別するための区分を表す。 0：本院分院の関係ではない 1：本院分院の関係で本院である。 2：本院分院の関係で分院である。 (本院分院の構築を考慮したもので未使用である。)
7	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
8	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
9	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名 システムユーザー			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	ユーザー I D	USERID	character varying	16	ユーザー I Dを表す。
2	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	ユーザー I Dが所属する医療機関の番号を格納する。
3	スーパーバイザー	SUPERVISOR	character	1	ユーザー I Dがシステム全体の管理者であるか否かを表す。 F：スーパーバイザーでない T：スーパーバイザーである スーパーバイザーはプログラム更新、共有するマスタの更新処理などシステム全体に係る処理を行う権限がある。
4	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名 マスタ管理			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	管理コード	KANRICD	character	8	レコードの内容を識別するためのコードを表す。 ORCADB00（点数マスタ） ORCADB01（保険番号マスタ） ： ORCADB14（包括診療コード）
3	データベースレコードバージョン	DBRVERSION1	character varying	64	データベースレコードのバージョン（１）を表す。
4	データベースレコードバージョン	DBRVERSION2	character varying	64	データベースレコードのバージョン（２）を表す。
5	端末ＩＤ	TERMID	character varying	32	当該行の操作を行った端末ＩＤを表す（未使用）。
6	オペレーターＩＤ	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレーターＩＤを表す（未使用）。
7	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す（未使用）。
8	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す（未使用）。
9	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す（未使用）。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		C L A I Mユニーク I D	TBL CLM UID			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	numeric	10		受付した患者の患者IDを格納する。
3	診療科	SRYKA	character	2		受付した診療科の診療科コードを格納する。
4	患者用ユニーク I D	UID_NEW	character	36		受付した患者に対するuuidを格納する。
5	保険組合せ 1	HKNCOMBI1	numeric	4		受付した患者の選択された保険組合せの番号を格納する。
6	ユニーク I D 1	UID1	character	36		保険組合せ 1 に対するuuidを格納する。
7	保険組合せ 2	HKNCOMBI2	numeric	4		受付した患者が複数の保険組合せをもつ場合にこれ以降に存在するだけ保険組合せ番号を格納する。
8	ユニーク I D 2	UID2	character	36		保険組合せ 2 に対するuuidを格納する。
9	保険組合せ 3	HKNCOMBI3	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
10	ユニーク I D 3	UID3	character	36		保険組合せ 3 に対するuuidを格納する。
11	保険組合せ 4	HKNCOMBI4	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
12	ユニーク I D 4	UID4	character	36		保険組合せ 4 に対するuuidを格納する。
13	保険組合せ 5	HKNCOMBI5	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
14	ユニーク I D 5	UID5	character	36		保険組合せ 5 に対するuuidを格納する。
15	保険組合せ 6	HKNCOMBI6	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
16	ユニーク I D 6	UID6	character	36		保険組合せ 6 に対するuuidを格納する。
17	保険組合せ 7	HKNCOMBI7	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
18	ユニーク I D 7	UID7	character	36		保険組合せ 7 に対するuuidを格納する。
19	保険組合せ 8	HKNCOMBI8	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
20	ユニーク I D 8	UID8	character	36		保険組合せ 8 に対するuuidを格納する。
21	保険組合せ 9	HKNCOMBI9	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
22	ユニーク I D 9	UID9	character	36		保険組合せ 9 に対するuuidを格納する。
23	保険組合せ 1 0	HKNCOMBI10	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
24	ユニーク I D 1 0	UID10	character	36		保険組合せ 1 0 に対するuuidを格納する。
25	保険組合せ 1 1	HKNCOMBI11	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
26	ユニーク I D 1 1	UID11	character	36		保険組合せ 1 1 に対するuuidを格納する。
27	保険組合せ 1 2	HKNCOMBI12	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
28	ユニーク I D 1 2	UID12	character	36		保険組合せ 1 2 に対するuuidを格納する。
29	保険組合せ 1 3	HKNCOMBI13	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
30	ユニーク I D 1 3	UID13	character	36		保険組合せ 1 3 に対するuuidを格納する。
31	保険組合せ 1 4	HKNCOMBI14	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
32	ユニーク I D 1 4	UID14	character	36		保険組合せ 1 4 に対するuuidを格納する。
33	保険組合せ 1 5	HKNCOMBI15	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
34	ユニーク I D 1 5	UID15	character	36		保険組合せ 1 5 に対するuuidを格納する。
35	保険組合せ 1 6	HKNCOMBI16	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
36	ユニーク I D 1 6	UID16	character	36		保険組合せ 1 6 に対するuuidを格納する。
37	保険組合せ 1 7	HKNCOMBI17	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
38	ユニーク I D 1 7	UID17	character	36		保険組合せ 1 7 に対するuuidを格納する。
39	保険組合せ 1 8	HKNCOMBI18	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
40	ユニーク I D 1 8	UID18	character	36		保険組合せ 1 8 に対するuuidを格納する。
41	保険組合せ 1 9	HKNCOMBI19	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。

テーブル定義書		テーブル名				
		C L A I Mユニーク I D		TBL CLM UID		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
42	ユニーク I D 1 9	UID19	character	36		保険組合せ 1 9 に対するuuidを格納する。
43	保険組合せ 2 0	HKNCOMBI20	numeric	4		保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
44	ユニーク I D 2 0	UID20	character	36		保険組合せ 2 0 に対するuuidを格納する。
45	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
46	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
47	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

内容
保険組合せ 1 9 に対するuuidを格納する。
保険組合せ 2 の項目の内容を参照。
保険組合せ 2 0 に対するuuidを格納する。
当該行を作成した日付を表す。
当該行を更新した日付を表す。
当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者メモ	TBL PTMEMOINF			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric		2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	numeric		10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	登録日	SYSYMD	character		8	メモの登録日を表す。
4	区分	MEMOKBN	numeric		1	メモ 1、メモ 2 の識別を表す。 1：メモ 1 2：メモ 2（ C L A I M連携）
5	連番	RENNUM	numeric		2	登録日、区分毎の登録順に 1 からの連番とする。一覧表示の順番に使用する。
6	診療科	SRYKA	character		2	診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
7	メモ内容	MEMO	character varying	1000		メモの内容を表す。 半角、全角文字の混在可。
8	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
9	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。
10	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
11	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
12	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		C S V 情報格納	TBL CSV INFO			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	K E Y	TBL_KEY	character	8		業務識別用のキーを表す。
3	診療年月	SRYYM	character varying	6		診療年月を表す。
4	シェル I D	SHELLID	character varying	20		データ作成を行なったシェル I Dを表す。
5	連番	RENNUM	numeric	3		レコードを分離するための番号を表す。
6	処理内連番	SHORI_RENNUM	numeric	3		連番内での処理順番を表す。
7	出力連番	SEQ_NO	numeric	6		保存する順番を表す。
8	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
9	請求年月日	SKYYMD	character varying	8		請求年月日等を表す。
10	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character	1		未使用。
11	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
12	C S V データ	CSVDATA	character varying	2000		C S V データを表す。
13	作成年月日	CREYMD	character varying	8		当該行を作成した日付を表す。
14	作成時間	CREHMS	character varying	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		出力ファイル情報管理	TBL FILE INFO			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric		2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	K E Y	TBL_KEY	character		8	業務識別用のキーを表す。
3	診療年月	SRYYM	character varying		6	診療年月を表す。
4	シェル I D	SHELLID	character varying		20	データ作成を行なったシェル I Dを表す。
5	連番	RENNUM	numeric		3	レコードを分離するための番号を表す。
6	処理内連番	SHORI_RENNUM	numeric		3	連番内での処理順序を表す。
7	請求年月日	SKYYMD	character varying		8	請求年月日等を表す。
8	タイトル	TITLE	character varying		100	保存するファイルの内容を表す。
9	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character		1	未使用。
10	入外区分	NYUGAIKBN	character		1	未使用。
11	件数	CNT_ALL	numeric		7	データ件数（全体）を表す。
12	件数（入院）	CNT_NYUIN	numeric		7	未使用。
13	件数（外来）	CNT_GAIRAI	numeric		7	未使用。
14	元格納場所	FOR_FOLDER	character varying		200	入力 C S V ファイルの格納場所を表す。
15	元ファイル名	FOR_DATA	character varying		200	入力 C S V ファイル名を表す。
16	先格納場所	TO_FOLDER	character varying		200	未使用。
17	先ファイル名	TO_DATA	character varying		200	外部媒体に出力するときのファイル名を表す。
18	コード区分	CODE_TYPE	character		1	出力する C S V ファイルの文字コードを表す。 1：シフト J I S 2：E U C
19	C S V 用 D B 有無区分	DATA_TYPE	character		1	出力元 CSV 情報の格納形式を表す。 1：DB(TBL_CSV_INFO)に格納 1 以外：CSV データ(シーケンシャルファイル)
20	エラーコード	ERR_CODE	character		1	データ作成処理の終了状態を表す。 1：エラー 1 以外：正常
21	エラーメッセージ	ERR_MSG	character varying		200	データ作成時のエラーメッセージを表す。
22	処理年月日	SYOYMD	character varying		8	公費 C S V 一覧より保存処理を行なった処理日を表す。
23	作成年月日	CREYMD	character varying		8	当該行を作成した日付を表す。
24	作成時間	CREHMS	character varying		6	当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者照会検索条件	TBL_SHOUKAIDATA			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	ユニーク I D	UID	character	36		データを識別するためのユニークとなるIDを格納する。
3	項目 I D	ITEMID	numeric	5		検索条件の項目（診療開始日等）を識別するIDを表す。 項目IDについては「別紙14」を参照。
4	項目	ITEM	character varying	100		検索条件の項目の内容を表す。
5	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
6	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す。
7	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
8	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
9	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者照会検索条件管理	TBL_SHOUKAIKANRI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	ユニーク I D	UID	character	36		データを識別するためのユニークとなるIDを格納する。
3	連番	RENNUM	numeric	5		データの連番を表す。
4	名称	NAME	character varying	100		検索条件名称を表す。
5	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		"0"を収容する。
6	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
10	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者禁忌薬剤	TBL_PTKINKI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	禁忌薬剤コード	SRYCD	character	9		禁忌となる薬剤マスタコード（点数マスタの診療行為コード）を表す。
4	端末 I D	TERMID	character varying	32		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
5	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
6	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
7	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
8	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
9	禁忌開始日	KINKSTYMD	character	8		当該薬剤が禁忌開始となる日を表す。
10	投与日	TOUYOYMD	character	8		薬剤を投与した日を表す。

テーブル定義書		テーブル名 プログラムオプション			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	プログラム名	PRGID	character	25	プログラム名を表す。
3	区分コード	KBNCD	character	16	オプションの内容を識別する区分を表す。 * : 標準値であるオプションであること EXPLANATION : オプションの説明であること
4	オプション内容	OPTION	character varying	44000	オプションの内容を格納する。 区分コードが " EXPLANATION " の場合は、オプションの説明を格納する。
5	登録区分	ADDKBN	character	1	標準提供されたレコードであるか否かを表す。 0 : 提供されたオプションである 1 : ユーザにより登録されたオプションである
6	端末 I D	TERMID	character varying	16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。 マスタ更新で追加された場合は空白とし、ユーザーによって更新されたか否かの識別として使用する。
8	作成年月日	CREYMD	character	8	当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character	8	当該行を更新した日付を表す。 マスタ更新で追加された場合は空白とし、ユーザーによって更新されたか否かの識別として使用する。
10	更新時間	UPHMS	character	6	当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		入院履歴照会	TBL_NRRKSRH			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療年月日	SRYYMD	character	8		診療年月日を表す。
4	剤番号	ZA NUM	integer	9		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
5	入院履歴番号	RRKNUM	smallint	3		患者の入退院履歴を識別する番号を表す。
6	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
8	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
10	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		入院診療行為照会	TBL NSRYSRH			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	剤番号	ZA INUM	integer	9		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
5	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
6	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	character	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
7	診療区分	SRYKBN	character	2		診療行為区分を表す。
8	診療行為コード	SRYCD	character	9		診療行為などを識別するためのコードを表す。
9	病室番号	BRMNUM	character	8		病室番号を表す。
10	室料差額	RM SAGAKU	character	2		室料差額を識別する区分を表す。
11	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
12	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
13	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
14	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
15	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
16	数量	SRYSURYO	numeric	10	5	診療行為コードの数量を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		患者特記事項	TBL_PTTOKKI		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2	
2	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	
3	患者 I D	PTID	numeric	10	
4	連番号	RENNUM	numeric	2	
5	特記事項コード	CD	character	2	
6	特記事項内容	NAIYO	character	12	
7	開始年月	STYM	character	6	
8	終了年月	EDYM	character	6	
9	端末 I D	TERMID	character varying	16	
10	オペレータ I D	OPID	character varying	16	
11	作成年月日	CREYMD	character	8	
12	更新年月日	UPYMD	character	8	
13	更新時間	UPHMS	character	6	

テーブル定義書		テーブル名 クローン情報			TBL CRON	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	CRONID	CRONID	numeric	4		CRON情報を識別するためのシステム固有の番号を表す。
2	実行区分	RUN	character	1		スクリプトを実行するか否かを識別する区分を表す。 0：実行しない 1：実行する
3	処理名	NAME	character varying	30		CRON情報の処理名を表す。
4	分	CRNMIN	character	2		スクリプトを起動する時間（分）を表す。 現状は00のみ収容。
5	時	CRNHOUR	character	2		スクリプトを起動する時間（時）を表す。 0～23,*は毎時を表す。
6	日	CRNDOM	character	2		スクリプトを起動する日付（日）を表す。 1～31,*は毎日を表す。
7	月	CRNMON	character	2		スクリプトを起動する日付（月）を表す。 1～12,*は毎月を表す。
8	曜日	CRNDOW	character	1		スクリプトを起動する曜日を表す。 0（日曜日）～6（土曜日）,*は毎曜日を表す。
9	スクリプト名	SCRIPT	character varying	100		CRON情報のスクリプト名を表す。
10	端末ID	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末IDを表す（未使用）。
11	オペレータID	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータIDを表す（未使用）。
12	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
13	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
14	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名 オンラインレセ電管理			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会
3	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
4	受付回数	UCNT	numeric	3		オンライン請求によりレセプト送信した回数を表す。
5	請求回数	SCNT	numeric	3		オンライン請求により請求確定した回数を表す。
6	個別レセ電実施時回数	RENNUM	numeric	3		個別レセ電実施時の実施回数(初回は 1)を表す。
7	オンラインレセ電実施日	SYORIYMD	character	8		オンライン請求によりレセプト送信又は請求確定を実施した日を収容する。
8	受付日	UKEYMD	character	8		オンライン請求によりレセプト送信した日を収容する。
9	請求日	SKYYMD	character	8		オンライン請求により請求確定した日を収容する。
10	受付フラグ	RECV_FLG	numeric	1		受付事務点検ファイル格納時に1を収容する。
11	請求フラグ	AMOUNT_FLG	numeric	1		請求確定状況ファイル格納時に1を設定する。
12	送信患者件数	SEND PATIENT CNT	numeric	5		エラーなしで送信した件数を表す。
13	エラー患者件数	NOSEND PATIENT CNT	numeric	5		エラーあり等で送信しなかった件数を表す。
14	総件数	SEND TOTAL CNT	numeric	5		送信患者件数とエラー患者件数の合計を表す。
15	端末 I D	TERMID	character varying	64		当該行の操作を行った端末 I Dを表す。
16	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。
17	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
18	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
19	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名 オンラインレセ電明細			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	numeric	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会
3	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
4	受付回数	UCNT	numeric	3		オンライン請求によりレセプト送信した回数を表す。
5	請求回数	SCNT	numeric	3		オンライン請求により請求確定した回数を表す。
6	個別レセ電実施時回数	RENUM	numeric	3		個別レセ電実施時の実施回数(初回は 1)を表す。
7	レセプト番号	RECEIPT_NO	numeric	6		返却されたレセプト番号を表す。
8	オンラインレセ電実施日	SYORIYMD	character	8		オンライン請求によりレセプト送信又は請求確定を実施した日を収容する。
9	受付日	UKEYMD	character	8		オンライン請求によりレセプト送信した日を収容する。
10	請求日	SKYYMD	character	8		オンライン請求により請求確定した日を収容する。
11	受付フラグ	RECV_FLG	numeric	1		受付事務点検ファイル格納時に1を収容する。
12	請求フラグ	AMOUNT_FLG	numeric	1		請求確定状況ファイル格納時に1を設定する。
13	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
14	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4		レセプト種別を識別するコードを表す。 レセプト種別コードについては「別紙 10」を参照。
15	レセプト診療年月	SRYYM_B	character	6		レセプトの診療年月を表す。
16	患者氏名	NAME	character varying	40		患者の氏名を表す。
17	患者性別	SEX	character	1		患者の性別を表す。 1：男 2：女
18	患者生年月日	BIRTHDAY	character	8		患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。 【例】平成13年1月15日生→20010115
19	患者番号	PTNUM	character	20		患者番号を表す。
20	患者ID	PTID	numeric	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
21	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
22	記号	KIGO	character varying	40		主保険の保険記号を表す。
23	番号	NUM	character varying	40		主保険の保険番号を表す。
24	保険番号	HKNNUM	character	3		主保険の保険番号を表す。
25	審査支払機関B	TEISYUTUSAKI_B	character	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会 5：公害 6：広域連合
26	レセプト診療科	RECEKA	character	2		レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（旧総合病院の時） 空白の場合は「00」を記録する。

テーブル定義書		テーブル名		TBL ONRECE BODY		内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
27	補助区分	HOJOKBN	character	1		主保険の補足する情報を識別するための区分を表す。 □：下記以外 0：国民健康保険の場合のみ患者負担0割 1：船員保険の場合であれば職務上、国民健康保険の場合であれば患者負担1割、自費の場合であれば課税有り 2：船員保険の場合であれば下船後3ヶ月、国民健康保険の場合であれば患者負担2割、自費の場合であれば課税無し 3：船員保険の場合であれば通勤災害、国民健康保険の場合であれば患者負担3割 8：社会保険の前期高齢者の患者負担2割 9：社会保険の前期高齢者の患者負担1割 A：船員保険の前期高齢者（1割）の職務上 B：船員保険の前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月 C：船員保険の前期高齢者（1割）の通勤災害 D：船員保険の前期高齢者（2割）の職務上 E：船員保険の前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月
28	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用開始年月日を表す。 (同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた
29	合計点数(保険)	H TTL TEN	numeric	8		保険者情報レコードに記録された合計点数を表す。
30	公費1負担者番号	FTNNUM 1	character varying	8		公費1の負担者番号を表す。
31	公費1受給者番号	JKYNUM 1	character varying	7		公費1の受給者番号を表す。
32	合計点数(第一公費)	K TTL TEN 1	numeric	8		第一公費情報レコードに記録された合計点数を表す。
33	公費2負担者番号	FTNNUM 2	character varying	8		公費2の負担者番号を表す。
34	公費2受給者番号	JKYNUM 2	character varying	7		公費2の受給者番号を表す。
35	合計点数(第二公費)	K TTL TEN 2	numeric	8		第二公費情報レコードに記録された合計点数を表す。
36	公費3負担者番号	FTNNUM 3	character varying	8		公費3の負担者番号を表す。
37	公費3受給者番号	JKYNUM 3	character varying	7		公費3の受給者番号を表す。
38	合計点数(第三公費)	K TTL TEN 3	numeric	8		第三公費情報レコードに記録された合計点数を表す。
39	公費4負担者番号	FTNNUM 4	character varying	8		公費4の負担者番号を表す。
40	公費4受給者番号	JKYNUM 4	character varying	7		公費4の受給者番号を表す。
41	合計点数(第四公費)	K TTL TEN 4	numeric	8		第四公費情報レコードに記録された合計点数を表す。
42	請求確定区分	KAKUTEI_KBN	character	1		請求確定の状態を識別する区分を表す。 1：請求済 2：未請求
43	エラー区分	ERR KBN	character	2		請求確定状況ファイルに設定されたエラー区分を表す。
44	請求情報	SEIKYU INFO	character varying	40		保険医療機関固有情報を表す。
45	エラーコード	U ERR CODE	character	4		受付事務点検で検出したエラーコード(1000～4899の範囲)を収容する。
46	エラーメッセージ1	U ERR MSG 1	character varying	400		受付事務点検で検出したエラーメッセージ(上)を収容する。
47	エラーメッセージ2	U ERR MSG 2	character varying	512		受付事務点検で検出したエラーメッセージ(下)を収容する。
48	診療種別コード	U ERR SRYKBN	character	2		受付事務点検で検出した診療種別コードを収容する。
49	エラー情報	U ERR INFO	character varying	400		受付事務点検で検出したエラーとなった診療行為名称等を収容する。
50	点数(誤)	U TEN NG	numeric	8		受付事務点検で検出した固定点数誤りの点数を収容する。

テーブル定義書		テーブル名				
		オンラインレセ電明細	TBL ONRECE BODY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
51	点数（正）	U TEN OK	numeric	8		受付事務点検で検出した固定点数誤りの補正後の点数を収容する。
52	返戻再請求	U HENREI_FLG	character	1		受付事務点検で検出した返戻分再請求時に事務点検エラーの場合1を収容する。
53	予備 1	U YOBI1	character varying	10		受付事務点検で検出した予備 1 の情報を収容する。
54	予備 2	U YOBI2	character varying	10		受付事務点検で検出した予備 2 の情報を収容する。
55	作成済フラグ	END_FLG	numeric	1		未使用である。
56	端末 I D	TERMID	character varying	64		当該行の操作を行った端末 I Dを表す。
57	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。
58	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
59	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
60	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
61	公費 I D	KOHID	bigint	10		公費を識別するための番号を表す。 法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。

受付事務点検で検出した固定点数誤りの補正後の点数を収容する。

受付事務点検で検出した返戻分再請求時に事務点検エラーの場合1を収容する。

受付事務点検で検出した予備 1 の情報を収容する。

受付事務点検で検出した予備 2 の情報を収容する。

未使用である。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

公費を識別するための番号を表す。
法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。

テーブル定義書		テーブル名				
		オンライン返戻管理	TBL HENREI KANRI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint		2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character		1	提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会
3	処理年月	SYORIYM	character		6	審査側が処理した年月(HIレコードの年月)を表す。
4	登録件数	RECV TOTAL CNT	integer		5	登録したレコードの件数を表す。
5	返戻分登録件数	RECV PATIENT CNT	integer		5	返戻データより登録したレセプト件数を表す。
6	返戻合計件数	RECV GO CNT	integer		5	HG(返戻合計レコード)の件数を表す。
7	返戻合計点数	RECV GO TEN	bigint		10	HG(返戻合計レコード)の点数を表す。
8	端末 I D	TERMID	character varying		64	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
9	オペレータ I D	OPID	character varying		16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
10	作成年月日	CREYMD	character		8	当該行を作成した日付を表す。
11	更新年月日	UPYMD	character		8	当該行を更新した日付を表す。
12	更新時間	UPHMS	character		6	当該行を更新した時刻を表す。
13	提出先 2	TEISYUTUSAKI2	character		1	返戻元を識別する区分を表す。 0：審査支払機関 1：保険者

医療機関を識別するための番号を表す。

提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。
1：社会保険診療報酬支払基金
2：国民健康保険団体連合会

審査側が処理した年月(HIレコードの年月)を表す。

登録したレコードの件数を表す。

返戻データより登録したレセプト件数を表す。

HG(返戻合計レコード)の件数を表す。

HG(返戻合計レコード)の点数を表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す(未使用)。

当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す(未使用)。

当該行を作成した日付を表す。

当該行を更新した日付を表す。

当該行を更新した時刻を表す。

返戻元を識別する区分を表す。
0：審査支払機関
1：保険者

テーブル定義書		テーブル名 オンライン返戻明細			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	character	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会
3	処理年月	SYORIYM	character	6		審査側が処理した年月(HIレコードの年月)を表す。
4	レセプト番号	RECEIPT_NO	character	6		返戻データのレセプト番号を表す。
5	患者別連番	PT_RENNUM	smallint	4		返戻レセ電の患者別連番を表す。
6	再請求フラグ	SELECT_FLG	smallint	1		返戻再請求時に出力対象とするか否かの識別を表す。 0：出力対象としない 1：出力対象とする
7	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4		レセプト種別を識別するコードを表す。
8	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
9	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
10	患者氏名	NAME	character varying	40		患者の氏名を表す。
11	患者性別	SEX	character	1		患者の性別を表す。 1：男 2：女
12	患者生年月日	BIRTHDAY	character	8		患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。 【例】平成13年1月15日生→20010115
13	患者番号	PTNUM	character	20		患者番号を表す。
14	患者ID	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
15	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
16	記号	KIGO	character varying	40		主保険の保険記号を表す。
17	番号	NUM	character varying	40		主保険の保険番号を表す。
18	公費1負担者番号	FTNNUM_1	character varying	8		公費1の負担者番号を表す。
19	公費1受給者番号	JKYNUM_1	character varying	7		公費1の受給者番号を表す。
20	公費2負担者番号	FTNNUM_2	character varying	8		公費2の負担者番号を表す。
21	公費2受給者番号	JKYNUM_2	character varying	7		公費2の受給者番号を表す。
22	公費3負担者番号	FTNNUM_3	character varying	8		公費3の負担者番号を表す。
23	公費3受給者番号	JKYNUM_3	character varying	7		公費3の受給者番号を表す。
24	公費4負担者番号	FTNNUM_4	character varying	8		公費4の負担者番号を表す。
25	公費4受給者番号	JKYNUM_4	character varying	7		公費4の受給者番号を表す。
26	検索番号	SEARCH_NO	character varying	30		検索番号(HRレコードの検索番号)を収容する。
27	チェック番号	CHECK_NO	character varying	100		チェック番号(RCレコードの管理情報)を収容する。
28	返戻理由コード	HR_CODE	character	5		返戻理由コード(HRレコードの返戻理由コード)を表す。
29	返戻理由	HR_MSG	character varying	1000		返戻理由(HRレコードの返戻理由)を収容する。
30	返戻レセ電データ(履歴管理ブロック部)	HENREI_INF01	character varying	20		返戻レセ電データ(履歴管理ブロック部)を収容する。
31	返戻レセ電データ(データ部)	HENREI_INF02	character varying	2200		返戻レセ電データ(データ部)を収容する。
32	エラーコード	ERRCD	character	3		データ取り込み時のエラーコードを表す。

テーブル定義書		テーブル名 オンライン返戻明細			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
33	レセ電データ作成日 - 1	S_SYORIYMD_1	character	8		レセ電データ作成日を表す。
34	レセ電データ作成フラグ - 1	S_MAKE_FLG_1	smallint	1		レセ電データの作成有無のフラグを表す。 0：未作成 1：作成済
35	入力請求年月 - 1	S_HENREIYM_1	character	6		入力された請求年月を表す。
36	返戻指示設定フラグ - 1	S_HENREI_SIJI_FLG_1	smallint	1		返戻指示の設定有無のフラグを表す。 0：設定なし 1：設定あり
37	審査支払機関 - 1	S_TEISYUTUSAKI_1	character	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会 6：広域連合 これ以降43適用開始年月日 - 1までは紐づけされた請求管理の内容である。
38	入外区分 - 1	S_NYUGAIKBN_1	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
39	レセプト診療科 - 1	S_RECEKA_1	character	2		レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（旧総合病院または主 科設定の時） 上記以外の場合は「00」を記録する。
40	レセプト種別 - 1	S_RECESYUBETU_1	character	4		レセプト種別を識別するコードを表す。 レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。
41	保険者番号 - 1	S_HKNJANUM_1	character	8		保険者番号を表す。
42	補助区分 - 1	S_HOJOKBN_KEY_1	character	1		船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。 □：下記以外 1：職務上 2：下船後3ヶ月 3：通勤災害 A：前期高齢者（1割）の職務上 B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月 C：前期高齢者（1割）の通勤災害 D：前期高齢者（2割）の職務上 E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月 F：前期高齢者（2割）の通勤災害
43	適用開始年月日 - 1	S_TEKSTYMD_1	character	8		当該レコードの適用開始年月日を表す。 （同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた
44	主保険 - 記号 - 1	S_KIGO_1	character varying	40		主保険の保険記号、保険番号を表す。 公費単独で生保又は中国残留邦人等のは負担者番号、受給者番号を収容する。
45	レセ電データ作成日 - 2	S_SYORIYMD_2	character	8		「レセ電データ作成日 - 1」参照
46	レセ電データ作成フラグ - 2	S_MAKE_FLG_2	smallint	1		「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
47	入力請求年月 - 2	S_HENREIYM_2	character	6		「入力請求年月 - 1」参照
48	返戻指示設定フラグ - 2	S_HENREI_SIJI_FLG_2	smallint	1		「返戻指示設定フラグ - 1」参照
49	審査支払機関 - 2	S_TEISYUTUSAKI_2	character	1		「審査支払機関 - 1」参照

テーブル定義書		テーブル名				
		オンライン返戻明細	TBL HENREI BODY			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
50	入外区分 - 2	S NYUGAIKBN 2	character		1	「入外区分 - 1」参照
51	レセプト診療科 - 2	S RECEKA 2	character		2	「レセプト診療科 - 1」参照
52	レセプト種別 - 2	S RECESYUBETU 2	character		4	「レセプト種別 - 1」参照
53	保険者番号 - 2	S HKNJANUM 2	character		8	「保険者番号 - 1」参照
54	補助区分 - 2	S HOJOKBN KEY 2	character		1	「補助区分 - 1」参照
55	適用開始年月日 - 2	S TEKSTYMD 2	character		8	「適用開始年月日 - 1」参照
56	主保険 - 記号 - 2	S KIGO 2	character varying		40	「主保険 - 記号 - 1」参照
57	レセ電データ作成日 - 3	S SYORIYMD 3	character		8	「レセ電データ作成日 - 1」参照
58	レセ電データ作成フラグ - 3	S MAKE FLG 3	smallint		1	「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
59	入力請求年月 - 3	S HENREIYM 3	character		6	「入力請求年月 - 1」参照
60	返戻指示設定フラグ - 3	S HENREI SIJI FLG 3	smallint		1	「返戻指示設定フラグ - 1」参照
61	審査支払機関 - 3	S TEISYUTUSAKI 3	character		1	「審査支払機関 - 1」参照
62	入外区分 - 3	S NYUGAIKBN 3	character		1	「入外区分 - 1」参照
63	レセプト診療科 - 3	S RECEKA 3	character		2	「レセプト診療科 - 1」参照
64	レセプト種別 - 3	S RECESYUBETU 3	character		4	「レセプト種別 - 1」参照
65	保険者番号 - 3	S HKNJANUM 3	character		8	「保険者番号 - 1」参照
66	補助区分 - 3	S HOJOKBN KEY 3	character		1	「補助区分 - 1」参照
67	適用開始年月日 - 3	S TEKSTYMD 3	character		8	「適用開始年月日 - 1」参照
68	主保険 - 記号 - 3	S KIGO 3	character varying		40	「主保険 - 記号 - 1」参照
69	レセ電データ作成日 - 4	S SYORIYMD 4	character		8	「レセ電データ作成日 - 1」参照
70	レセ電データ作成フラグ - 4	S MAKE FLG 4	smallint		1	「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
71	入力請求年月 - 4	S HENREIYM 4	character		6	「入力請求年月 - 1」参照
72	返戻指示設定フラグ - 4	S HENREI SIJI FLG 4	smallint		1	「返戻指示設定フラグ - 1」参照
73	審査支払機関 - 4	S TEISYUTUSAKI 4	character		1	「審査支払機関 - 1」参照
74	入外区分 - 4	S NYUGAIKBN 4	character		1	「入外区分 - 1」参照
75	レセプト診療科 - 4	S RECEKA 4	character		2	「レセプト診療科 - 1」参照
76	レセプト種別 - 4	S RECESYUBETU 4	character		4	「レセプト種別 - 1」参照
77	保険者番号 - 4	S HKNJANUM 4	character		8	「保険者番号 - 1」参照
78	補助区分 - 4	S HOJOKBN KEY 4	character		1	「補助区分 - 1」参照
79	適用開始年月日 - 4	S TEKSTYMD 4	character		8	「適用開始年月日 - 1」参照
80	主保険 - 記号 - 4	S KIGO 4	character varying		40	「主保険 - 記号 - 1」参照
81	レセ電データ作成日 - 5	S SYORIYMD 5	character		8	「レセ電データ作成日 - 1」参照
82	レセ電データ作成フラグ - 5	S MAKE FLG 5	smallint		1	「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
83	入力請求年月 - 5	S HENREIYM 5	character		6	「入力請求年月 - 1」参照
84	返戻指示設定フラグ - 5	S HENREI SIJI FLG 5	smallint		1	「返戻指示設定フラグ - 1」参照
85	審査支払機関 - 5	S TEISYUTUSAKI 5	character		1	「審査支払機関 - 1」参照
86	入外区分 - 5	S NYUGAIKBN 5	character		1	「入外区分 - 1」参照
87	レセプト診療科 - 5	S RECEKA 5	character		2	「レセプト診療科 - 1」参照
88	レセプト種別 - 5	S RECESYUBETU 5	character		4	「レセプト種別 - 1」参照
89	保険者番号 - 5	S HKNJANUM 5	character		8	「保険者番号 - 1」参照
90	補助区分 - 5	S HOJOKBN KEY 5	character		1	「補助区分 - 1」参照
91	適用開始年月日 - 5	S TEKSTYMD 5	character		8	「適用開始年月日 - 1」参照

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
92	主保険 - 記号 - 5	S KIGO 5	character varying	40	「主保険 - 記号 - 1」参照
93	レセ電データ作成日 - 6	S SYORIYMD 6	character	8	「レセ電データ作成日 - 1」参照
94	レセ電データ作成フラグ - 6	S MAKE FLG 6	smallint	1	「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
95	入力請求年月 - 6	S HENREIYM 6	character	6	「入力請求年月 - 1」参照
96	返戻指示設定フラグ - 6	S HENREI SIJI FLG 6	smallint	1	「返戻指示設定フラグ - 1」参照
97	審査支払機関 - 6	S TEISYUTUSAKI 6	character	1	「審査支払機関 - 1」参照
98	入外区分 - 6	S NYUGAIKBN 6	character	1	「入外区分 - 1」参照
99	レセプト診療科 - 6	S RECEKA 6	character	2	「レセプト診療科 - 1」参照
100	レセプト種別 - 6	S RECESYUBETU 6	character	4	「レセプト種別 - 1」参照
101	保険者番号 - 6	S HKNJANUM 6	character	8	「保険者番号 - 1」参照
102	補助区分 - 6	S HOJOKBN KEY 6	character	1	「補助区分 - 1」参照
103	適用開始年月日 - 6	S TEKSTYMD 6	character	8	「適用開始年月日 - 1」参照
104	主保険 - 記号 - 6	S KIGO 6	character varying	40	「主保険 - 記号 - 1」参照
105	レセ電データ作成日 - 7	S SYORIYMD 7	character	8	「レセ電データ作成日 - 1」参照
106	レセ電データ作成フラグ - 7	S MAKE FLG 7	smallint	1	「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
107	入力請求年月 - 7	S HENREIYM 7	character	6	「入力請求年月 - 1」参照
108	返戻指示設定フラグ - 7	S HENREI SIJI FLG 7	smallint	1	「返戻指示設定フラグ - 1」参照
109	審査支払機関 - 7	S TEISYUTUSAKI 7	character	1	「審査支払機関 - 1」参照
110	入外区分 - 7	S NYUGAIKBN 7	character	1	「入外区分 - 1」参照
111	レセプト診療科 - 7	S RECEKA 7	character	2	「レセプト診療科 - 1」参照
112	レセプト種別 - 7	S RECESYUBETU 7	character	4	「レセプト種別 - 1」参照
113	保険者番号 - 7	S HKNJANUM 7	character	8	「保険者番号 - 1」参照
114	補助区分 - 7	S HOJOKBN KEY 7	character	1	「補助区分 - 1」参照
115	適用開始年月日 - 7	S TEKSTYMD 7	character	8	「適用開始年月日 - 1」参照
116	主保険 - 記号 - 7	S KIGO 7	character varying	40	「主保険 - 記号 - 1」参照
117	レセ電データ作成日 - 8	S SYORIYMD 8	character	8	「レセ電データ作成日 - 1」参照
118	レセ電データ作成フラグ - 8	S MAKE FLG 8	smallint	1	「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
119	入力請求年月 - 8	S HENREIYM 8	character	6	「入力請求年月 - 1」参照
120	返戻指示設定フラグ - 8	S HENREI SIJI FLG 8	smallint	1	「返戻指示設定フラグ - 1」参照
121	審査支払機関 - 8	S TEISYUTUSAKI 8	character	1	「審査支払機関 - 1」参照
122	入外区分 - 8	S NYUGAIKBN 8	character	1	「入外区分 - 1」参照
123	レセプト診療科 - 8	S RECEKA 8	character	2	「レセプト診療科 - 1」参照
124	レセプト種別 - 8	S RECESYUBETU 8	character	4	「レセプト種別 - 1」参照
125	保険者番号 - 8	S HKNJANUM 8	character	8	「保険者番号 - 1」参照
126	補助区分 - 8	S HOJOKBN KEY 8	character	1	「補助区分 - 1」参照
127	適用開始年月日 - 8	S TEKSTYMD 8	character	8	「適用開始年月日 - 1」参照
128	主保険 - 記号 - 8	S KIGO 8	character varying	40	「主保険 - 記号 - 1」参照
129	レセ電データ作成日 - 9	S SYORIYMD 9	character	8	「レセ電データ作成日 - 1」参照
130	レセ電データ作成フラグ - 9	S MAKE FLG 9	smallint	1	「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
131	入力請求年月 - 9	S HENREIYM 9	character	6	「入力請求年月 - 1」参照
132	返戻指示設定フラグ - 9	S HENREI SIJI FLG 9	smallint	1	「返戻指示設定フラグ - 1」参照
133	審査支払機関 - 9	S TEISYUTUSAKI 9	character	1	「審査支払機関 - 1」参照

テーブル定義書		テーブル名 オンライン返戻明細		TBL HENREI BODY		内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
134	入外区分 - 9	S NYUGAIKBN 9	character	1		「入外区分 - 1」参照
135	レセプト診療科 - 9	S RECEKA 9	character	2		「レセプト診療科 - 1」参照
136	レセプト種別 - 9	S RECESYUBETU 9	character	4		「レセプト種別 - 1」参照
137	保険者番号 - 9	S HKNJANUM 9	character	8		「保険者番号 - 1」参照
138	補助区分 - 9	S HOJOKBN KEY 9	character	1		「補助区分 - 1」参照
139	適用開始年月日 - 9	S TEKSTYMD 9	character	8		「適用開始年月日 - 1」参照
140	主保険 - 記号 - 9	S KIGO 9	character varying	40		「主保険 - 記号 - 1」参照
141	レセ電データ作成日 - 1 0	S SYORIYMD 10	character	8		「レセ電データ作成日 - 1」参照
142	レセ電データ作成フラグ - 1 0	S_MAKE_FLG_10	smallint	1		「レセ電データ作成フラグ - 1」参照
143	入力請求年月 - 1 0	S HENREIYM 10	character	6		「入力請求年月 - 1」参照
144	返戻指示設定フラグ - 1 0	S HENREI SIJI FLG 10	smallint	1		「返戻指示設定フラグ - 1」参照
145	審査支払機関 - 1 0	S TEISYUTUSAKI 10	character	1		「審査支払機関 - 1」参照
146	入外区分 - 1 0	S NYUGAIKBN 10	character	1		「入外区分 - 1」参照
147	レセプト診療科 - 1 0	S RECEKA 10	character	2		「レセプト診療科 - 1」参照
148	レセプト種別 - 1 0	S RECESYUBETU 10	character	4		「レセプト種別 - 1」参照
149	保険者番号 - 1 0	S HKNJANUM 10	character	8		「保険者番号 - 1」参照
150	補助区分 - 1 0	S HOJOKBN KEY 10	character	1		「補助区分 - 1」参照
151	適用開始年月日 - 1 0	S TEKSTYMD 10	character	8		「適用開始年月日 - 1」参照
152	主保険 - 記号 - 1 0	S KIGO 10	character varying	40		「主保険 - 記号 - 1」参照
153	端末 I D	TERMID	character varying	64		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
154	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
155	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
156	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
157	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
158	公費 I D - 1	S_KOHID_KEY_1	bigint	10		公費を識別するための番号を表す。 法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。
159	公費 I D - 2	S KOHID KEY 2	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
160	公費 I D - 3	S KOHID KEY 3	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
161	公費 I D - 4	S KOHID KEY 4	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
162	公費 I D - 5	S KOHID KEY 5	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
163	公費 I D - 6	S KOHID KEY 6	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
164	公費 I D - 7	S KOHID KEY 7	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
165	公費 I D - 8	S KOHID KEY 8	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
166	公費 I D - 9	S KOHID KEY 9	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
167	公費 I D - 1 0	S KOHID KEY 10	bigint	10		「公費 I D - 1」参照
168	提出先 2	TEISYUTUSAKI2	character	1		返戻元を識別する区分を表す。 0：審査支払機関 1：保険者

テーブル定義書		テーブル名				
		同一患者識別	TBL PTSAME			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	同一患者 - 医療機関識別番号	SAME_HOSPNUM	smallint	2		本院と分院で同一患者が登録されている場合、同一患者を判定するための医療機関識別番号を表す。
4	同一患者 - 患者 I D	SAME_PTID	bigint	10		本院と分院で同一患者が登録されている場合、同一患者を判定するための患者 I Dを表す。
5	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
6	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
7	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
8	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
9	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		予約コメント	TBL YYKCOM		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	
2	診療内容	SRYNAIYO	character	2	
3	医師コード	DRCD	character	5	
4	予約年月日	YYKYMD	character	8	
5	キー予約時間	KEYYYKTIME	smallint	4	
6	予約 I D	YYKID	smallint	2	
7	連番号	RENNUM	smallint	1	
8	コメント	COMMENT	character varying	100	
9	端末 I D	TERMID	character varying	16	
10	オペレータ I D	OPID	character varying	16	
11	作成年月日	CREYMD	character	8	
12	更新年月日	UPYMD	character	8	
13	更新時間	UPHMS	character	6	

テーブル定義書		テーブル名				
		予約雛形	TBL YYKEXAMPLE			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	連番号	RENNUM	smallint	3		レコードを分離するための番号を表す。また、一覧表示の順番でもある。
3	表示区分	HYOKBN	smallint	1		初期表示の順番を表す。
4	雛形	COMMENT	character varying	100		文例を表す。
5	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
6	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。
7	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
8	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
9	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		診療会計基本	TBL SRYACCT MAIN		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint		2
2	入外区分	NYUGAIKBN	character		1
3	患者 I D	PTID	bigint		10
4	診療科	SRYKA	character		2
5	診療年月	SRYYM	character		6
6	診療行為区分	SRYKBN	character		2
7	剤番号	ZA1NUM	integer		8
8	保険組合せ番号	HKNCOMBI	smallint		4
9	自保区分	JIHOKBN	character		1
10	剤点数	ZA1TEN	integer		8
11	診療コード計	SRYCDTOTAL	bigint		14
12	数量計	SURYOUTOTAL	numeric		12
13	明細数	ME1SAISU	integer		7
14	剤回数	ZA1KAISU	integer		7
15	手技点数 1	SYUTEN1	integer		7
16	手技点数 2	SYUTEN2	integer		7
17	薬剤点数	YKZTEN	integer		7
18	材料点数	K1ZAITEN	integer		7
19	医師コード	DRCD	character		5
20	レコード属性区分	ZA1REQFLG	character		1
21	逡減率	TE1GENRATE	smallint		3
22	最大連番号	RENNUMMAX	smallint		3
23	1 日	DAY_1	smallint		3
24	2 日	DAY_2	smallint		3
25	3 日	DAY_3	smallint		3
26	4 日	DAY_4	smallint		3

テーブル定義書		テーブル名			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
		診療会計基本	TBL SRYACCT MAIN			
27	5 日	DAY 5	smallint	3		剤の 5 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
28	6 日	DAY 6	smallint	3		剤の 6 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
29	7 日	DAY 7	smallint	3		剤の 7 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
30	8 日	DAY 8	smallint	3		剤の 8 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
31	9 日	DAY 9	smallint	3		剤の 9 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
32	1 0 日	DAY 10	smallint	3		剤の 1 0 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
33	1 1 日	DAY 11	smallint	3		剤の 1 1 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
34	1 2 日	DAY 12	smallint	3		剤の 1 2 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
35	1 3 日	DAY 13	smallint	3		剤の 1 3 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
36	1 4 日	DAY 14	smallint	3		剤の 1 4 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
37	1 5 日	DAY 15	smallint	3		剤の 1 5 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
38	1 6 日	DAY 16	smallint	3		剤の 1 6 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
39	1 7 日	DAY 17	smallint	3		剤の 1 7 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
40	1 8 日	DAY 18	smallint	3		剤の 1 8 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
41	1 9 日	DAY 19	smallint	3		剤の 1 9 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
42	2 0 日	DAY 20	smallint	3		剤の 2 0 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
43	2 1 日	DAY 21	smallint	3		剤の 2 1 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
44	2 2 日	DAY 22	smallint	3		剤の 2 2 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
45	2 3 日	DAY 23	smallint	3		剤の 2 3 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
46	2 4 日	DAY 24	smallint	3		剤の 2 4 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
47	2 5 日	DAY 25	smallint	3		剤の 2 5 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
48	2 6 日	DAY 26	smallint	3		剤の 2 6 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
49	2 7 日	DAY 27	smallint	3		剤の 2 7 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
50	2 8 日	DAY 28	smallint	3		剤の 2 8 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
51	2 9 日	DAY 29	smallint	3		剤の 2 9 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
52	3 0 日	DAY 30	smallint	3		剤の 3 0 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
53	3 1 日	DAY 31	smallint	3		剤の 3 1 日の合計回数を表す。(1 日を参照。)
54	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す(未使用)。
55	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す。
56	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
57	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
58	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		診療会計副	TBL SRYACCT SUB			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	剤番号	ZA INUM	integer	8		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	連番号	RENNUM	smallint	3		何回目の受診であるかを表す。 システムでは最大 3 回までの受診に対応しているため、2 または 3 となる。
5	日付	DATE HI	smallint	2		受診日の日を表す。(1~31)
6	回数	DAY CNT	smallint	3		剤回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		収納基本	TBL SYUNOU MAIN		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	
2	患者 I D	PTID	bigint	10	
3	伝票番号	DENPNUM	integer	7	
4	伝票枝番最終番号	DENPLASTNUM	smallint	2	
5	診療科	SRYKA	character	2	
6	診療日	SRYYMD	character	8	
7	伝票状態区分	DENPJTICKBN	character	1	
8	伝票作成区分	CREATEKBN	character	1	
9	伝票発行日	DENPPRTYMD	character	8	
10	請求開始日	SKYSTYMD	character	8	
11	請求終了日	SKYEDYMD	character	8	
12	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	character	4	
13	主保険保険番号	SYUHKNNUM	character	3	
14	主保険患者負担金額	SYUHKNFTNMONEY	integer	7	
15	主保険計算負担金	SYUCOMPFTN	integer	7	
16	主保険計算負担金（円単位記録用）	SYUCOMPFTN_ENTANI	numeric	8	1
17	主保険計算薬剤一部負担金	SYUCOMPYKZFTN	integer	7	
18	主保険計算負担金計	SYUCOMPTOTAL	integer	7	
19	主保険薬剤負担区分	SYUYKZFTNKBN	character	1	
20	公費 1 保険番号	KOH1HKNNUM	character	3	
21	公費 1 患者負担金額	KOH1HKNFTNMONEY	integer	7	
22	公費 1 計算負担金	KOH1COMPFTN	integer	7	

テーブル定義書		テーブル名				
		収納基本	TBL SYUNOU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
23	公費 1 計算負担金（円単位記録用）	KOH1COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	第 1 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
24	公費 1 計算薬剤一部負担金	KOH1COMPYKZFTN	integer	7		第 1 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
25	公費 1 計算負担金計	KOH1COMPTOTAL	integer	7		公費 1 計算負担金と公費 1 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
26	公費 1 薬剤負担区分	KOH1YKZFTNKBN	character	1		公費 1 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
27	公費 2 保険番号	KOH2HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 2 公費の保険番号を表す。
28	公費 2 患者負担金額	KOH2HKNFTNMONEY	integer	7		第 2 公費の患者負担金額を表す。
29	公費 2 計算負担金	KOH2COMPFTN	integer	7		第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
30	公費 2 計算負担金（円単位記録用）	KOH2COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	第 2 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
31	公費 2 計算薬剤一部負担金	KOH2COMPYKZFTN	integer	7		第 2 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
32	公費 2 計算負担金計	KOH2COMPTOTAL	integer	7		公費 2 計算負担金と公費 2 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
33	公費 2 薬剤負担区分	KOH2YKZFTNKBN	character	1		公費 2 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
34	公費 3 保険番号	KOH3HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 3 公費の保険番号を表す。
35	公費 3 患者負担金額	KOH3HKNFTNMONEY	integer	7		第 3 公費の患者負担金額を表す。
36	公費 3 計算負担金	KOH3COMPFTN	integer	7		第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
37	公費 3 計算負担金（円単位記録用）	KOH3COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	第 3 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
38	公費 3 計算薬剤一部負担金	KOH3COMPYKZFTN	integer	7		第 3 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
39	公費 3 計算負担金計	KOH3COMPTOTAL	integer	7		公費 3 計算負担金と公費 3 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）
40	公費 3 薬剤負担区分	KOH3YKZFTNKBN	character	1		公費 3 の薬剤負担区分を表す。 0：使用しない 1：患者負担あり 2：患者負担あり（上限あり） 3：患者負担なし
41	公費 4 保険番号	KOH4HKNNUM	character	3		保険組み合わせに公費が存在した場合、第 4 公費の保険番号を表す。
42	公費 4 患者負担金額	KOH4HKNFTNMONEY	integer	7		第 4 公費の患者負担金額を表す。
43	公費 4 計算負担金	KOH4COMPFTN	integer	7		第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
44	公費 4 計算負担金（円単位記録用）	KOH4COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	第 4 公費の患者負担金額を表す。（内部計算用）
45	公費 4 計算薬剤一部負担金	KOH4COMPYKZFTN	integer	7		第 4 公費の薬剤負担金を表す。（内部計算用）
46	公費 4 計算負担金計	KOH4COMPTOTAL	integer	7		公費 4 計算負担金と公費 4 計算薬剤一部負担金の合計金額を表す。（内部計算用）

テーブル定義書		テーブル名				
		収納基本	TBL SYUNOU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
47	公費 4 薬剤負担区分	KOH4YKZFTNKBN	character	1		公費 4 の薬剤負担区分を表す。 0 : 使用しない 1 : 患者負担あり 2 : 患者負担あり（上限あり） 3 : 患者負担なし
48	患者負担率	PTFTNRATE	smallint	3		患者の負担率（百分率）を表す。
49	請求書作成区分	SKYKUKBN	character	1		未使用である。
50	消費税対象金額	TAX TAISHOU	integer	7		消費税計算対象金額を表す。
51	消費税額（内税）	TAX MONEY	integer	7		未使用である。
52	消費税額（合計）	SKYGK	integer	7		未使用である。
53	初・再診料 - 保険点数	SSU HKNTEN	integer	7		初・再診料に係る保険診療点数を表す。
54	初・再診料 - 金額	SSU MONEY	integer	7		自費保険の場合は初・再診料に係る点数を収容する。
55	初・再診料 - 適用外金額	SSU TGMONEY	integer	7		初・再診料に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
56	初・再診料 - 適用外金額 - 税	SSU TGMONEY TAX	integer	7		初・再診料に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
57	医学管理等 - 保険点数	SDO HKNTEN	integer	7		医学管理等に係る保険診療点数を表す。
58	医学管理等 - 金額	SDO MONEY	integer	7		自費保険の場合は医学管理等に係る点数を収容する。
59	医学管理等 - 適用外金額	SDO TGMONEY	integer	7		医学管理等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
60	医学管理等 - 適用外金額 - 税	SDO TGMONEY TAX	integer	7		医学管理等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
61	在宅医療 - 保険点数	ZTK HKNTEN	integer	7		在宅医療に係る保険診療点数を表す。
62	在宅医療 - 金額	ZTK MONEY	integer	7		自費保険の場合は在宅医療に係る点数を収容する。
63	在宅医療 - 適用外金額	ZTK TGMONEY	integer	7		在宅医療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
64	在宅医療 - 適用外金額 - 税	ZTK TGMONEY TAX	integer	7		在宅医療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
65	投薬 - 保険点数	TYK_HKNTEN	integer	7		投薬に係る保険診療点数を表す。 処方せん料も含む。
66	投薬 - 金額	TYK MONEY	integer	7		自費保険の場合は投薬に係る点数を収容する。
67	投薬 - 適用外金額	TYK TGMONEY	integer	7		投薬に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
68	投薬 - 適用外金額 - 税	TYK TGMONEY TAX	integer	7		投薬に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
69	注射 - 保険点数	CSY HKNTEN	integer	7		注射に係る保険診療点数を表す。
70	注射 - 金額	CSY MONEY	integer	7		自費保険の場合は注射に係る点数を収容する。
71	注射 - 適用外金額	CSY TGMONEY	integer	7		注射に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
72	注射 - 適用外金額 - 税	CSY TGMONEY TAX	integer	7		注射に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
73	処置 - 保険点数	SYC HKNTEN	integer	7		処置に係る保険診療点数を表す。
74	処置 - 金額	SYC MONEY	integer	7		自費保険の場合は処置に係る点数を収容する。
75	処置 - 適用外金額	SYC TGMONEY	integer	7		処置に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
76	処置 - 適用外金額 - 税	SYC TGMONEY TAX	integer	7		処置に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
77	手術 - 保険点数	SJT HKNTEN	integer	7		手術に係る保険診療点数を表す。
78	手術 - 金額	SJT MONEY	integer	7		自費保険の場合は手術に係る点数を収容する。
79	手術 - 適用外金額	SJT TGMONEY	integer	7		手術に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
80	手術 - 適用外金額 - 税	SJT TGMONEY TAX	integer	7		手術に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
81	検査 - 保険点数	KNS HKNTEN	integer	7		検査に係る保険診療点数を表す。
82	検査 - 金額	KNS MONEY	integer	7		自費保険の場合は検査に係る点数を収容する。
83	検査 - 適用外金額	KNS TGMONEY	integer	7		検査に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納基本	TBL SYUNOU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
84	検査 - 適用外金額 - 税	KNS TGMONEY TAX	integer	7		検査に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
85	画像診断 - 保険点数	GZU HKNTEN	integer	7		画像診断に係る保険診療点数を表す。
86	画像診断 - 金額	GZU MONEY	integer	7		自費保険の場合は画像診断に係る点数を収容する。
87	画像診断 - 適用外金額	GZU TGMONEY	integer	7		画像診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
88	画像診断 - 適用外金額 - 税	GZU TGMONEY TAX	integer	7		画像診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
89	リハビリテーション - 保険点数	ETC_HKNTEN	integer	7		リハビリテーションに係る保険診療点数を表す。
90	リハビリテーション - 金額	ETC MONEY	integer	7		自費保険の場合はリハビリテーションに係る点数を収容する。
91	リハビリテーション - 適用外金額	ETC_TGMONEY	integer	7		リハビリテーションに係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
92	リハビリテーション - 適用外金額 - 税	ETC_TGMONEY_TAX	integer	7		リハビリテーションに係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
93	入院料等 - 保険点数	NYN HKNTEN	integer	7		入院料等に係る保険診療点数を表す。
94	入院料等 - 金額	NYN MONEY	integer	7		自費保険の場合は入院料等に係る点数を収容する。
95	入院料等 - 適用外金額	NYN TGMONEY	integer	7		入院料等に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
96	入院料等 - 適用外金額 - 税	NYN TGMONEY TAX	integer	7		入院料等に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
97	合計 - 保険点数	TOTAL HKNTEN	integer	7		保険診療点数の合計点数を表す。
98	合計 - 金額	TOTAL MONEY	integer	7		自費保険の場合は合計点数を収容する。
99	合計 - 適用外金額	TOTAL TGMONEY	integer	7		保険適用外（非課税）の合計金額を表す。
100	合計 - 適用外金額 - 税	TOTAL TGMONEY TAX	integer	7		保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計金額を表す。
101	保険適用外金額 - 消費税（再掲）	TGMONEY_TAX_SAI	integer	7		保険適用外分の消費税を表す。
102	自費金額 1	JIHI 1	integer	7		自費（給付外）金額（1）を表す。
103	自費金額 1 - 税	JIHI 1 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（1）のうち消費税対象金額を表す。
104	自費金額 2	JIHI 2	integer	7		自費（給付外）金額（2）を表す。
105	自費金額 2 - 税	JIHI 2 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（2）のうち消費税対象金額を表す。
106	自費金額 3	JIHI 3	integer	7		自費（給付外）金額（3）を表す。
107	自費金額 3 - 税	JIHI 3 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（3）のうち消費税対象金額を表す。
108	自費金額 4	JIHI 4	integer	7		自費（給付外）金額（4）を表す。
109	自費金額 4 - 税	JIHI 4 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（4）のうち消費税対象金額を表す。
110	自費金額 5	JIHI 5	integer	7		自費（給付外）金額（5）を表す。
111	自費金額 5 - 税	JIHI 5 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（5）のうち消費税対象金額を表す。
112	自費金額 6	JIHI 6	integer	7		自費（給付外）金額（6）を表す。
113	自費金額 6 - 税	JIHI 6 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（6）のうち消費税対象金額を表す。
114	自費金額 7	JIHI 7	integer	7		自費（給付外）金額（7）を表す。
115	自費金額 7 - 税	JIHI 7 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（7）のうち消費税対象金額を表す。
116	自費金額 8	JIHI 8	integer	7		自費（給付外）金額（8）を表す。
117	自費金額 8 - 税	JIHI 8 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（8）のうち消費税対象金額を表す。
118	自費金額 9	JIHI 9	integer	7		自費（給付外）金額（9）を表す。
119	自費金額 9 - 税	JIHI 9 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（9）のうち消費税対象金額を表す。
120	自費金額 10	JIHI 10	integer	7		自費（給付外）金額（10）を表す。
121	自費金額 10 - 税	JIHI 10 TAX	integer	7		自費（給付外）金額（10）のうち消費税対象金額を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
122	自費小計	JIHI TOTAL	integer	7	自費（給付外）金額（１）から（１０）の合計金額を表す。
123	自費小計 - 税	JIHI TOTAL TAX	integer	7	自費（給付外）金額（１）から（１０）に対する消費税対象額の合計金額を表す。
124	自費金額消費税	JIHI TAX	integer	7	自費（給付外）金額（１）から（１０）に対する消費税額の合計金額を表す。
125	老人一部負担金	RJN FTN	integer	7	老人一部負担金を表す。
126	公費一部負担金	KOH FTN	integer	7	公費一部負担金を表す。
127	公費一部負担金（円単位）	KOH FTN ENTANI	numeric	8	1 公費一部負担金を表す。（内部計算用）
128	薬剤一部負担金	YKZ FTN	integer	7	薬剤一部負担金を表す。
129	レセプト出力用薬剤一部負担金	RESE_YKZ_FTN	integer	7	未使用である。
130	公費対象薬剤区分	KOHTAIYKZKBN	character	1	未使用である。
131	調整金	CHOSEI	integer	7	調整金金額を表す。（調整金１＋調整金２）
132	まとめ入力伝票番号	GRP DENPNUM	integer	7	複数科まとめ入力された場合に同時入力分を表す。
133	まとめ入力連番	GRP RENNUM	smallint	2	複数科まとめ入力で作成された収納の連番を表す。
134	まとめ入力差額	GRP SGKMoney	integer	7	複数科まとめ入力で発生した計算差額を表す。
135	保証金額	SECMoney	integer	7	保証金金額を表す。
136	保険適用金額	HKNTEKMoney	integer	7	主保険部分の患者負担金額を表す。
137	病院減免事由区分	DISCOUNT KBN	character	2	患者情報で登録された減免事由区分を表す。
138	病院減免事由	DISCOUNT BODY	character varying	160	患者情報で登録された減免事由を表す。
139	割引率区分	DISCOUNT RATEKBN	character	2	患者情報で登録された割引率区分を表す。
140	定率定額区分	DISCOUNT_TEIRITU	character	1	患者情報で登録された割引率が率によるか金額によるかを表す。 １：割引率 ２：割引金額
141	割引率	DISCOUNT RATE	integer	7	割引率又は割引金額を表す。
142	減免金額	DISCOUNT MONEY	integer	7	減免金額を表す。
143	労災保険 - 初診料	RSISHOSHIN MONEY	integer	7	労災保険使用時の初診料を表す。
144	労災保険 - 再診料	RSISAISHIN MONEY	integer	7	労災保険使用時の再診料を表す。
145	労災保険 - 指導料	RSISDO MONEY	integer	7	労災保険使用時の指導料を表す。
146	労災保険 - その他	RSIETC MONEY	integer	7	労災保険使用時のその他料を表す。
147	労災保険 - 消費税（再掲）	RSI TAX SAI	integer	7	労災請求分の消費税額を表す。
148	労災保険 - 患者請求分円建合計額	RSI_TOTAL	integer	7	労災保険（初診料）から（その他）の合計額を表す。
149	労災自賠 - 請求金額（日計表記載用）	RSIJIBAI_SKYMoney	integer	7	労災、自賠責保険、公害保険の請求金額を表す。
150	請求金額 - 消費税（再掲）	SKYMoney TAX SAI	integer	7	消費税の合計額を表す。
151	請求金額	SKYMoney	integer	7	請求金額の合計を表す。
152	入金合計額	NYUKIN TOTAL	integer	7	当該収納情報の請求額に対する入金額を表す。
153	入金回数	NYUKIN KAISU	integer	7	分割入金された場合、入金回数を表す。
154	未収理由	MISYURIYU	character	2	未使用である。
155	医師コード	DRCD	character	5	医師を識別するためのコードを表す。 システム管理マスタの職員情報の職員コードを収容する。
156	入院初診回数	NYNSHOKAISU	smallint	2	未使用である。
157	薬剤発券番号	YKZKENNUM	integer	5	未使用である。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納基本	TBL SYUNOU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
158	食事負担（負担額別管理用） - 負担額 1	SKJ_FTNGAKU1	integer	5		未使用である。
159	食事負担（負担額別管理用） - 日数 1	SKJ_FTNDAY1	smallint	2		未使用である。
160	食事負担（負担額別管理用） - 負担額 2	SKJ_FTNGAKU2	integer	5		未使用である。
161	食事負担（負担額別管理用） - 日数 2	SKJ_FTNDAY2	smallint	2		未使用である。
162	食事負担（負担額別管理用） - 負担額 3	SKJ_FTNGAKU3	integer	5		未使用である。
163	食事負担（負担額別管理用） - 日数 3	SKJ_FTNDAY3	smallint	2		未使用である。
164	再計算区分	SAIKEISANKBN	character	1		未使用である。
165	院外処方区分	INGAISHOHOKBN	character	1		院内処方か院外処方の別を表す。 0：院内処方 1：院外処方
166	同時診療伝票番号	DOUJI_DENPNUM	integer	7		同時複数保険での継続分に対し先頭保険と同じ伝票番号を記録する。（同時診療連番が2以降の時に記録する。）
167	継続区分	CONTKBN	character	1		同時複数保険での診療を行った場合、画面から入力した継続区分を表す。（同時診療連番が2以降の時に記録する。） □：下記以外 1：継続中 2：確定
168	複数科まとめ識別伝票番号	FUKU_DENPNUM	integer	7		複数診療科を1枚にまとめて伝票を作成する場合の伝票番号を表す。
169	複数科まとめ区分	FUKU_KBN	character	1		複数診療科を1枚にまとめて伝票を作成する場合の伝票の状態を表す。 1：継続 2：確定
170	在宅総合・在宅末期フラグ	ZAITAKU	character	1		高齢者で在宅総合診療料又は在宅末期医療総合診療料を算定しているか否かを表す。（入院外のみ） □：算定していない 1：算定している
171	給付対象外点数（初診）	KYUFUGAI_SHOSHIN_TEN	integer	7		給付対象外となる初診料相当の点数を表す。
172	給付対象外点数（指導）	KYUFUGAI_SIDOU_TEN	integer	7		給付対象外となる指導料相当の点数を表す。
173	給付対象外点数（往診）	KYUFUGAI_OSIN1_TEN	integer	7		給付対象外となる往診料相当の点数を表す。
174	給付対象外点数（往診／夜間）	KYUFUGAI_OSIN2_TEN	integer	7		給付対象外となる往診料（夜間）相当の点数を表す。
175	給付対象外点数（往診／深夜／緊急）	KYUFUGAI_OSIN3_TEN	integer	7		給付対象外となる往診料（深夜、緊急）相当の点数を表す。
176	給付対象外点数（合計）	KYUFUGAI_GOKEI_TEN	integer	7		給付対象外点数（初診）から（往診／深夜／緊急）の合計点数を表す。
177	日別収納フラグ	DAYINFFLG	character	1		日別収納レコードの有無を表す。 □：日別収納レコードなし 1：日別収納レコードあり
178	会計変更区分	ACCT_UPDKBN	character	1		診療会計画面の変更時に収納データの変更があることを表す。（内部計算用）

テーブル定義書		テーブル名			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
179	変則助成 - 患者負担金額	JYO_HKNFTNMONEY	integer	7		変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。
180	変則助成 - 計算負担金	JYO_COMPFTN	integer	7		変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。
181	変則助成 - 計算負担金（円単位記録用）	JYO_COMPFTN_ENTANI	numeric	8	1	変則助成時の患者負担金額を表す（内部計算用）。
182	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
183	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。
184	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
185	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
186	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
187	麻酔 - 保険点数	MSI_HKNTEN	integer	7		麻酔に係る保険診療点数を表す。
188	麻酔 - 金額	MSI_MONEY	integer	7		麻酔に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は麻酔に係る点数を収容する。
189	麻酔 - 適用外金額	MSI_TGMONEY	integer	7		麻酔に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
190	麻酔 - 適用外金額 - 税	MSI_TGMONEY_TAX	integer	7		麻酔に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
191	精神科専門療法 - 保険点数	SSN_HKNTEN	integer	7		精神科専門療法に係る保険診療点数を表す。
192	精神科専門療法 - 金額	SSN_MONEY	integer	7		精神科専門療法に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は精神科専門療法に係る点数を収容する。
193	精神科専門療法 - 適用外金額	SSN_TGMONEY	integer	7		精神科専門療法に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
194	精神科専門療法 - 適用外金額 - 税	SSN_TGMONEY_TAX	integer	7		精神科専門療法に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
195	放射線治療 - 保険点数	HOU_HKNTEN	integer	7		放射線治療に係る保険診療点数を表す。
196	放射線治療 - 金額	HOU_MONEY	integer	7		放射線治療に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は放射線治療に係る点数を収容する。
197	放射線治療 - 適用外金額	HOU_TGMONEY	integer	7		放射線治療に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
198	放射線治療 - 適用外金額 - 税	HOU_TGMONEY_TAX	integer	7		放射線治療に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
199	療養担当手当 - 保険点数	RYO_HKNTEN	integer	7		療養担当手当に係る保険診療点数を表す。
200	療養担当手当 - 金額	RYO_MONEY	integer	7		療養担当手当に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は療養担当手当に係る点数を収容する。
201	療養担当手当 - 適用外金額	RYO_TGMONEY	integer	7		療養担当手当に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
202	療養担当手当 - 適用外金額 - 税	RYO_TGMONEY_TAX	integer	7		療養担当手当に係る保険適用外（課税）の金額と消費税額の合計を表す。
203	処方せん料 - 保険点数（再掲）	SHOHOU_SAI	integer	7		処方せん料を算定した場合、算定した点数を表す。
204	まとめ発行方法フラグ	GRP_HAKHOUFLG	smallint	1		診療行為業務より請求書兼領収書を発行する際に指定した発行方法を表す。
205	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
206	病理診断 - 保険点数	BYR_HKNTEN	integer	7		病理診断に係る保険診療点数を表す。
207	病理診断 - 金額	BYR_MONEY	integer	7		病理診断に係る保険診療点数と負担率より計算された負担金額を表す。 自費保険の場合は病理診断に係る点数を収容する。
208	病理診断 - 適用外金額	BYR_TGMONEY	integer	7		病理診断に係る保険適用外（非課税）の金額を表す。
209	病理診断 - 適用外金額 - 税	BYR_TGMONEY_TAX	integer	7		病理診断に係る保険適用外（課税）の金額と消費税の合計を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納基本	TBL SYUNOU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
210	請求入金区分	SKYNYUKINKBN	character	1		請求額に対する入金額の違いを表す区分を表す。 0：請求金額 = 入金合計額 1：請求金額 ≠ 入金合計額 請求金額(skymoney) 入金合計額(nyukin total)
211	調整金 1	CHOSEI1	integer	7		請求確認画面の調整金 1 に入力された金額を収容する。
212	調整金 2	CHOSEI2	integer	7		請求確認画面の調整金 2 に入力された金額を収容する。
213	分娩管理フラグ	BUNBENINFFLG	character	1		当該収納情報が外来のもので分娩管理レコードと紐付けが行われている場合は " 1 " を収容する。該当しない場合は " 0 " を収容する。
214	保険適用区分	HKNTEKKBN	character	1		医療保険の患者負担額を項目 [公費一部負担金] に収容している場合は " 1 " を収容する。該当しない場合は空白を収容する。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
2	患者ID	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	伝票番号	DENPNUM	integer	7	伝票番号を表す。
4	部屋番号	ROOMNUM	character	8	入院の場合、退院時の部屋番号を表す。
5	病棟コード	BYOTONUM	character	2	入院の場合、退院時の病棟コードを表す。
6	室料差額	RMSAGAKU	integer	7	室料差額を表す。
7	室料差額 - 消費税（再掲）	RMSAGAKU TAX SAI	integer	7	室料差額分の消費税を表す。
8	食事1 - 日数	SHOKUJ11 NISSU	smallint	2	入院時食事療養（1）の回数を表す。
9	食事1	SHOKUJ11	integer	7	入院時食事療養（1）の金額を表す。
10	食事2 - 日数	SHOKUJ12 NISSU	smallint	2	入院時食事療養（2）の回数を表す。
11	食事2	SHOKUJ12	integer	7	入院時食事療養（2）の金額を表す。
12	食事3 - 日数	SHOKUJ13 NISSU	smallint	2	特別食加算（食事療養）の回数を表す。
13	食事3	SHOKUJ13	integer	7	特別食加算（食事療養）の金額を表す。
14	食事4 - 日数	SHOKUJ14 NISSU	smallint	2	食堂加算（食事療養）の日数を表す。
15	食事4	SHOKUJ14	integer	7	食堂加算（食事療養）の金額を表す。
16	食事5 - 日数	SHOKUJ15 NISSU	smallint	2	入院時生活療養（1）食事療養の回数を表す。
17	食事5	SHOKUJ15	integer	7	入院時生活療養（1）食事療養の金額を表す。
18	食事6 - 日数	SHOKUJ16 NISSU	smallint	2	入院時生活療養（2）食事療養の回数を表す。
19	食事6	SHOKUJ16	integer	7	入院時生活療養（2）食事療養の金額を表す。
20	食事7 - 日数	SHOKUJ17 NISSU	smallint	2	特別食加算（生活療養）の回数を表す。
21	食事7	SHOKUJ17	integer	7	特別食加算（生活療養）の金額を表す。
22	食事療養費 - 保険 - 食事日数	SYUSKJ NISSU	smallint	2	食事日数を表す。
23	食事療養費 - 保険 - 食事療養	SYUSKJ RYOYOH1	integer	7	食事療養費を表す。
24	食事療養費 - 保険 - 標準負担	SYUSKJ FTN	integer	7	標準負担額（自己負担分）を表す。
25	食事療養費 - 保険 - 標準負担額（レセ表示用）	SYUSKJ_FTN_RECE	integer	7	標準負担額（レセプト表示用）を表す。
26	食事療養費 - 保険 - 標準負担区分	SYUSKJ_FTNKBN	character	1	標準負担区分を表す。
27	食事療養費 - 公費1 - 食事日	KOH1SKJ NISSU	smallint	2	公費1の食事日数を表す。
28	食事療養費 - 公費1 - 食事療養費	KOH1SKJ_RYOYOH1	integer	7	公費1の食事療養費を表す。
29	食事療養費 - 公費1 - 標準負担額	KOH1SKJ_FTN	integer	7	公費1の標準負担額（自己負担分）を表す。
30	食事療養費 - 公費1 - 標準負担額（レセ表示用）	KOH1SKJ_FTN_RECE	integer	7	公費1の標準負担額（レセプト表示用）を表す。
31	食事療養費 - 公費1 - 標準負担区分	KOH1SKJ_FTNKBN	character	1	公費1の標準負担区分を表す。
32	食事療養費 - 公費2 - 食事日	KOH2SKJ NISSU	smallint	2	公費2の食事日数を表す。
33	食事療養費 - 公費2 - 食事療養費	KOH2SKJ_RYOYOH1	integer	7	公費2の食事療養費を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		収納入院	TBL SYUNOU NYUIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
34	食事療養費 - 公費 2 - 標準負担額	KOH2SKJ_FTN	integer	7		公費 2 の標準負担額（自己負担分）を表す。
35	食事療養費 - 公費 2 - 標準負担額（レセ表示用）	KOH2SKJ_FTN_RECE	integer	7		公費 2 の標準負担額（レセプト表示用）を表す。
36	食事療養費 - 公費 2 - 標準負担区分	KOH2SKJ_FTNKBN	character	1		公費 2 の標準負担区分を表す。
37	食事療養費 - 公費 3 - 食事日	KOH3SKJ_NISSU	smallint	2		公費 3 の食事日数を表す。
38	食事療養費 - 公費 3 - 食事療養費	KOH3SKJ_RYOYOH1	integer	7		公費 3 の食事療養費を表す。
39	食事療養費 - 公費 3 - 標準負担額	KOH3SKJ_FTN	integer	7		公費 3 の標準負担額（自己負担分）を表す。
40	食事療養費 - 公費 3 - 標準負担額（レセ表示用）	KOH3SKJ_FTN_RECE	integer	7		公費 3 の標準負担額（レセプト表示用）を表す。
41	食事療養費 - 公費 3 - 標準負担区分	KOH3SKJ_FTNKBN	character	1		公費 3 の標準負担区分を表す。
42	食事療養費 - 公費 4 - 食事日	KOH4SKJ_NISSU	smallint	2		公費 4 の食事日数を表す。
43	食事療養費 - 公費 4 - 食事療養費	KOH4SKJ_RYOYOH1	integer	7		公費 4 の食事療養費を表す。
44	食事療養費 - 公費 4 - 標準負担額	KOH4SKJ_FTN	integer	7		公費 4 の標準負担額（自己負担分）を表す。
45	食事療養費 - 公費 4 - 標準負担額（レセ表示用）	KOH4SKJ_FTN_RECE	integer	7		公費 4 の標準負担額（レセプト表示用）を表す。
46	食事療養費 - 公費 4 - 標準負担区分	KOH4SKJ_FTNKBN	character	1		公費 4 の標準負担区分を表す。
47	食事療養費（保険）	RYOYOH1_SKJ	integer	7		食事療養費を表す。
48	食事負担額（保険：自己負担）	SKYMONEY_SKJ	integer	7		食事負担額を表す。
49	食事負担額（保険：自己負担消費税）	SKYMONEY_SKJ_TAX	integer	7		自費保険時の食事負担額の消費税額を表す。
50	食事負担額（保険：自己負担合計）	SKYMONEY_SKJ_KEI	integer	7		自費保険時の食事負担額の合計額を表す。
51	食事療養費（自費）	RYOYOH1_SKJ_JIHI	integer	7		自費の場合の食事療養費を表す。
52	食事負担額（自費：自己負担）	SKYMONEY_SKJ_JIHI	integer	7		自費の場合の食事自己負担額を表す。
53	食事負担額（自費：自己負担消費税）	SKYMONEY_SKJ_JIHI_TAX	integer	7		自費の場合の食事自己負担消費税額を表す。
54	食事負担額（自費：自己負担合計）	SKYMONEY_SKJ_JIHI_KEI	integer	7		自費の場合の食事自己合計額を表す。
55	診療フラグ - 1 日	DAY_1	character	1		診療行為の存在有無（1 日）を表す。 □：下記以外 1：入院料がある 2：入院料はないがその他の診療行為がある
56	診療フラグ - 2 日	DAY_2	character	1		診療行為の存在有無（2 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）

テーブル定義書		テーブル名				
		収納入院	TBL SYUNOU NYUIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
57	診療フラグ - 3 日	DAY_3	character	1		診療行為の存在有無（3 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
58	診療フラグ - 4 日	DAY_4	character	1		診療行為の存在有無（4 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
59	診療フラグ - 5 日	DAY_5	character	1		診療行為の存在有無（5 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
60	診療フラグ - 6 日	DAY_6	character	1		診療行為の存在有無（6 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
61	診療フラグ - 7 日	DAY_7	character	1		診療行為の存在有無（7 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
62	診療フラグ - 8 日	DAY_8	character	1		診療行為の存在有無（8 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
63	診療フラグ - 9 日	DAY_9	character	1		診療行為の存在有無（9 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
64	診療フラグ - 1 0 日	DAY_10	character	1		診療行為の存在有無（1 0 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
65	診療フラグ - 1 1 日	DAY_11	character	1		診療行為の存在有無（1 1 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
66	診療フラグ - 1 2 日	DAY_12	character	1		診療行為の存在有無（1 2 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
67	診療フラグ - 1 3 日	DAY_13	character	1		診療行為の存在有無（1 3 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
68	診療フラグ - 1 4 日	DAY_14	character	1		診療行為の存在有無（1 4 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
69	診療フラグ - 1 5 日	DAY_15	character	1		診療行為の存在有無（1 5 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
70	診療フラグ - 1 6 日	DAY_16	character	1		診療行為の存在有無（1 6 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
71	診療フラグ - 1 7 日	DAY_17	character	1		診療行為の存在有無（1 7 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
72	診療フラグ - 1 8 日	DAY_18	character	1		診療行為の存在有無（1 8 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
73	診療フラグ - 1 9 日	DAY_19	character	1		診療行為の存在有無（1 9 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
74	診療フラグ - 2 0 日	DAY_20	character	1		診療行為の存在有無（2 0 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
75	診療フラグ - 2 1 日	DAY_21	character	1		診療行為の存在有無（2 1 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
76	診療フラグ - 2 2 日	DAY_22	character	1		診療行為の存在有無（2 2 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
77	診療フラグ - 2 3 日	DAY_23	character	1		診療行為の存在有無（2 3 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
78	診療フラグ - 2 4 日	DAY_24	character	1	診療行為の存在有無（2 4 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
79	診療フラグ - 2 5 日	DAY_25	character	1	診療行為の存在有無（2 5 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
80	診療フラグ - 2 6 日	DAY_26	character	1	診療行為の存在有無（2 6 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
81	診療フラグ - 2 7 日	DAY_27	character	1	診療行為の存在有無（2 7 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
82	診療フラグ - 2 8 日	DAY_28	character	1	診療行為の存在有無（2 8 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
83	診療フラグ - 2 9 日	DAY_29	character	1	診療行為の存在有無（2 9 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
84	診療フラグ - 3 0 日	DAY_30	character	1	診療行為の存在有無（3 0 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
85	診療フラグ - 3 1 日	DAY_31	character	1	診療行為の存在有無（3 1 日）を表す。 （診療フラグ - 1 日を参照）
86	入院履歴番号	NYUIN_RRKNUM	smallint	3	入院の履歴番号を表す。
87	食事 8 - 日数	SHOKUJ18_NISSU	smallint	2	食堂加算（生活療養）の日数を表す。
88	食事 8	SHOKUJ18	integer	7	食堂加算（生活療養）の金額を表す。
89	食事 9 - 日数	SHOKUJ19_NISSU	smallint	2	入院時生活療養（1）環境療養の日数を表す。
90	食事 9	SHOKUJ19	integer	7	入院時生活療養（1）環境療養の金額を表す。
91	食事 1 0 - 日数	SHOKUJ110_NISSU	smallint	2	入院時生活療養（2）環境療養の日数を表す。
92	食事 1 0	SHOKUJ110	integer	7	入院時生活療養（2）環境療養の金額を表す。
93	生活療養費（保険）	RYOYOH1_LIFE	integer	7	入院時生活療養費を表す。
94	生活療養費負担額（保険：自己負担）	SKYMONEY_LIFE	integer	7	入院時生活療養費負担額を表す。
95	生活療養費負担額（保険：自己負担消費税）	SKYMONEY_LIFE_TAX	integer	7	自費保険時の入院時生活療養費負担額の消費税額を表す。
96	生活療養費負担額（保険：自己負担合計）	SKYMONEY_LIFE_KEI	integer	7	自費保険時の入院時生活療養費負担額の合計額を表す。
97	生活療養費（自費）	RYOYOH1_LIFE_JIHI	integer	7	未使用である。
98	生活療養費負担額（自費：自己負担）	SKYMONEY_LIFE_JIHI	integer	7	未使用である。
99	生活療養費負担額（自費：自己負担消費税）	SKYMONEY_LIFE_JIHI_TAX	integer	7	未使用である。
100	生活療養費負担額（自費：自己負担合計）	SKYMONEY_LIFE_JIHI_KEI	integer	7	未使用である。
101	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。

テーブル定義書		テーブル名 請求管理基本			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	診療年月	SRYYM	integer	6		診療年月を表す。
2	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
3	患者ID	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	レセプト診療科	RECEKA	character	2		レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（主科設定時） 空白の場合は「00」を記録する。
5	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	smallint	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会 5：公害 6：広域連合
6	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4		レセプト種別を識別するコードを表す。 レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。
7	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
8	補助区分	HOJOKBN_KEY	character	1		船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。 □：下記以外 1：職務上 2：下船後3ヶ月 3：通勤災害 A：前期高齢者（1割）の職務上 B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月 C：前期高齢者（1割）の通勤災害 D：前期高齢者（2割）の職務上 E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月 F：前期高齢者（2割）の通勤災害
9	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用開始年月日を表す。 （同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた
10	患者番号	PTNUM	character	20		患者番号を表す。
11	県内県外区分	PREFKBN	character	1		保険者が県内か県外かの別を表す。 1：県内である 2：県外である
12	県番号	PREFNUM	character	2		保険者の所在地の都道府県を識別するコードを表す。 県番号（都道府県コード）については「別紙11」を参照。
13	年齢	AGE	smallint	3		患者の診療年月時点の年齢を表す。
14	給付割合	KYURATE	smallint	3		保険の給付割合（百分率）を表す。
15	在総診区分	ZAITAKU	character	1		在宅総合診療料又は在宅末期医療総合診療料を算定しているか否かを表す。 □：算定していない 1：算定している
16	請求年月	SKYYM	character	6		レセプトを請求する年月を表す。
17	返戻年月	HENREIYM	character	6		レセプトが返戻された年月を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		請求管理基本	TBL SEIKYU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
18	請求区分	SKYKBN	character	1		請求の状態を識別する区分を表す。 0：請求しない 1：未請求である 2：請求済みである
19	訂正区分	TEISEIKBN	character	1		請求管理画面より点数などを修正したか否かを表す。 □：訂正していない 1：訂正した（手書き修正）
20	主保険 - 保険番号	HKNNUM	character	3		主保険の保険番号を表す。
21	主保険 - 本人家族区分	HONKZKBN	character	1		主保険の本人家族の区分を表す。 □：下記以外 1：本人 2：家族
22	主保険 - 補助区分	HOJOKBN	character	1		主保険の補足する情報を識別するための区分を表す。 □：下記以外 0：国民健康保険の場合のみ患者負担0割 1：船員保険の場合であれば職務上、国民健康保険の場合であれば患者負担1割、自費の場合であれば課税有り 2：船員保険の場合であれば下船後3ヶ月、国民健康保険の場合であれば患者負担2割、自費の場合であれば課税無し 3：船員保険の場合であれば通勤災害、国民健康保険の場合であれば患者負担3割 8：社会保険の前期高齢者の患者負担2割 9：社会保険の前期高齢者の患者負担1割 A：船員保険の前期高齢者（1割）の職務上 B：船員保険の前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月 C：船員保険の前期高齢者（1割）の通勤災害 D：船員保険の前期高齢者（2割）の職務上 E：船員保険の前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月
23	主保険 - 継続区分	CONTKBN	character	1		主保険に対し継続の扱いを識別するための区分を表す。 □：下記以外 1：継続療養 2：任意継続
24	主保険 - 記号	KIGO	character varying	80		主保険の保険記号を表す。
25	主保険 - 番号	NUM	character varying	80		主保険の保険番号を表す。
26	保険番号 - 老人保健	RJNHKNNUM	character	3		老人保健受給者の場合老人保健の保険番号を表す。
27	保険番号 - 公費 1	KOHNUM1	character	3		公費 1 の保険番号を表す。
28	保険番号 - 公費 2	KOHNUM2	character	3		公費 2 の保険番号を表す。
29	保険番号 - 公費 3	KOHNUM3	character	3		公費 3 の保険番号を表す。
30	保険番号 - 公費 4	KOHNUM4	character	3		公費 4 の保険番号を表す。
31	実日数 - 主保険	JN1SSU	smallint	2		主保険の実日数を表す。
32	基本点数 1	KHNTEN1	integer	8		レセプト「初診欄」の基本点数を表す。
33	回数 1	KAISU1	integer	5		レセプト「初診欄」の回数を表す。

請求の状態を識別する区分を表す。
0 : 請求しない
1 : 未請求である
2 : 請求済みである

請求管理画面より点数などを修正したか否かを表す。
□ : 訂正していない
1 : 訂正した(手書き修正)

主保険の保険番号を表す。

主保険の本人家族の区分を表す。
□ : 下記以外
1 : 本人
2 : 家族

主保険の補足する情報を識別するための区分を表す。
□ : 下記以外
0 : 国民健康保険の場合のみ患者負担 0 割
1 : 船員保険の場合であれば職務上、国民健康保険の場合であれば患者負担 1 割、自費の場合であれば課税有り
2 : 船員保険の場合であれば下船後 3 ヶ月、国民健康保険の場合であれば患者負担 2 割、自費の場合であれば課税無し
3 : 船員保険の場合であれば通勤災害、国民健康保険の場合であれば患者負担 3 割
8 : 社会保険の前期高齢者の患者負担 2 割
9 : 社会保険の前期高齢者の患者負担 1 割
A : 船員保険の前期高齢者(1 割)の職務上
B : 船員保険の前期高齢者(1 割)の下船後 3 ヶ月
C : 船員保険の前期高齢者(1 割)の通勤災害
D : 船員保険の前期高齢者(2 割)の職務上
E : 船員保険の前期高齢者(2 割)の下船後 3 ヶ月

主保険に対し継続の扱いを識別するための区分を表す。
□ : 下記以外
1 : 継続療養
2 : 任意継続

主保険の保険記号を表す。

主保険の保険番号を表す。

老人保健受給者の場合老人保健の保険番号を表す。

公費 1 の保険番号を表す。

公費 2 の保険番号を表す。

公費 3 の保険番号を表す。

公費 4 の保険番号を表す。

主保険の実日数を表す。

レセプト「初診欄」の基本点数を表す。

レセプト「初診欄」の回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		請求管理基本	TBL SEIKYU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
34	明細点数 1 - 主保険	TENSU1	integer	8		レセプト「初診欄」の主保険の点数を表す。
35	基本点数 2	KHNTEN2	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の基本点数を表す。
36	回数 2	KAISU2	integer	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の回数を表す。
37	明細点数 2 - 主保険	TENSU2	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の主保険の点数を表す。
38	基本点数 3	KHNTEN3	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の基本点数を表す。
39	回数 3	KAISU3	integer	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の回数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の回数を表す。
40	明細点数 3 - 主保険	TENSU3	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の主保険の点数を表す。
41	基本点数 4	KHNTEN4	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の基本点数を表す。
42	回数 4	KAISU4	integer	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の回数を表す。
43	明細点数 4 - 主保険	TENSU4	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の主保険の点数を表す。
44	基本点数 5	KHNTEN5	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の基本点数を表す。
45	回数 5	KAISU5	integer	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の回数を表す。
46	明細点数 5 - 主保険	TENSU5	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の主保険の点数を表す。
47	基本点数 6	KHNTEN6	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の基本点数を表す。
48	回数 6	KAISU6	integer	5		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の回数を表す。
49	明細点数 6 - 主保険	TENSU6	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の主保険の点数を表す。
50	基本点数 7	KHNTEN7	integer	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の基本点数を表す。
51	回数 7	KAISU7	integer	5		入院外レセプトの場合「指導欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の回数を表す。
52	明細点数 7 - 主保険	TENSU7	integer	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の主保険の点数を表す。
53	基本点数 8	KHNTEN8	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の基本点数を表す。
54	回数 8	KAISU8	integer	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名 請求管理基本			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
55	明細点数 8 - 主保険	TENSU8	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の主保険の点数を表す。
56	基本点数 9	KHNTEN9	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の基本点数を表す。
57	回数 9	KAISU9	integer	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の回数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の回数を表す。
58	明細点数 9 - 主保険	TENSU9	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の主保険の点数を表す。
59	基本点数 1 0	KHNTEN10	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の基本点数を表す。
60	回数 1 0	KAISU10	integer	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の回数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の回数を表す。
61	明細点数 1 0 - 主保険	TENSU10	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の主保険の点数を表す。
62	基本点数 1 1	KHNTEN11	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の基本点数を表す。
63	回数 1 1	KAISU11	integer	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の回数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の回数を表す。
64	明細点数 1 1 - 主保険	TENSU11	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の主保険の点数を表す。
65	基本点数 1 2	KHNTEN12	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の基本点数を表す。
66	回数 1 2	KAISU12	integer	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の回数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の回数を表す。
67	明細点数 1 2 - 主保険	TENSU12	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の主保険の点数を表す。
68	基本点数 1 3	KHNTEN13	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の基本点数を表す。
69	回数 1 3	KAISU13	integer	5		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の回数を表す。
70	明細点数 1 3 - 主保険	TENSU13	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の主保険の点数を表す。
71	基本点数 1 4	KHNTEN14	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
72	回数 1 4	KAISU14	integer	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の回数を表す。
73	明細点数 1 4 - 主保険	TENSU14	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
74	基本点数 1 5	KHNTEN15	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の基本点数を表す。
75	回数 1 5	KAISU15	integer	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名 請求管理基本			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
76	明細点数 1 5 - 主保険	TENSU15	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の主保険の点数を表す。
77	基本点数 1 6	KHNTEN16	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
78	回数 1 6	KAISU16	integer	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の回数を表す。
79	明細点数 1 6 - 主保険	TENSU16	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
80	基本点数 1 7	KHNTEN17	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の基本点数を表す。
81	回数 1 7	KAISU17	integer	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の回数を表す。
82	明細点数 1 7 - 主保険	TENSU17	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の主保険の点数を表す。
83	基本点数 1 8	KHNTEN18	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
84	回数 1 8	KAISU18	integer	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の回数を表す。
85	明細点数 1 8 - 主保険	TENSU18	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
86	基本点数 1 9	KHNTEN19	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の基本点数を表す。
87	回数 1 9	KAISU19	integer	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の回数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の回数を表す。
88	明細点数 1 9 - 主保険	TENSU19	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の主保険の点数を表す。
89	基本点数 2 0	KHNTEN20	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
90	回数 2 0	KAISU20	integer	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の回数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の回数を表す。
91	明細点数 2 0 - 主保険	TENSU20	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
92	基本点数 2 1	KHNTEN21	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の基本点数を表す。
93	回数 2 1	KAISU21	integer	5		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の回数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の回数を表す。
94	明細点数 2 1 - 主保険	TENSU21	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の主保険の点数を表す。
95	基本点数 2 2	KHNTEN22	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
96	回数 2 2	KAISU22	integer	5		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の回数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の回数を表す。

テーブル定義書		テーブル名 請求管理基本			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
97	明細点数 2 2 - 主保険	TENSU22	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の主保険の点数を表す。
98	基本点数 2 3	KHNTEN23	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（１行目）」の基本点数を表す。
99	回数 2 3	KAISU23	integer	5		入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（１行目）」の回数（日数）を表す。
100	明細点数 2 3 - 主保険	TENSU23	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（１行目）」の主保険の点数を表す。
101	基本点数 2 4	KHNTEN24	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（２行目）」の基本点数を表す。
102	回数 2 4	KAISU24	integer	5		入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（２行目）」の回数（日数）を表す。
103	明細点数 2 4 - 主保険	TENSU24	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（２行目）」の主保険の点数を表す。
104	基本点数 2 5	KHNTEN25	integer	8		入院外レセプトの場合「処置欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（３行目）」の基本点数を表す。
105	回数 2 5	KAISU25	integer	5		入院外レセプトの場合「処置欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（３行目）」の回数を表す。
106	明細点数 2 5 - 主保険	TENSU25	integer	8		入院外レセプトの場合「処置欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（３行目）」の主保険の点数を表す。
107	基本点数 2 6	KHNTEN26	integer	8		入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（４行目）」の基本点数を表す。
108	回数 2 6	KAISU26	integer	5		入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（４行目）」の回数（日数）を表す。
109	明細点数 2 6 - 主保険	TENSU26	integer	8		入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（４行目）」の主保険の点数を表す。
110	基本点数 2 7	KHNTEN27	integer	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（５行目）」の基本点数を表す。
111	回数 2 7	KAISU27	integer	5		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（５行目）」の回数（日数）を表す。
112	明細点数 2 7 - 主保険	TENSU27	integer	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（５行目）」の主保険の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名					
		請求管理基本	TBL SEIKYU MAIN				
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容	
113	基本点数 2 8	KHNTEN28	integer	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（１行目）」の基本点数を表す。	
114	回数 2 8	KAISU28	integer	5		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（１行目）」の回数（日数）を表す。	
115	明細点数 2 8 - 主保険	TENSU28	integer	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（１行目）」の主保険の点数を表す。	
116	基本点数 2 9	KHNTEN29	integer	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（２行目）」の基本点数を表す。	
117	回数 2 9	KAISU29	integer	5		入院外レセプトの場合「検査欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（２行目）」の回数（日数）を表す。	
118	明細点数 2 9 - 主保険	TENSU29	integer	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（２行目）」の主保険の点数を表す。	
119	基本点数 3 0	KHNTEN30	integer	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（３行目）」の基本点数を表す。	
120	回数 3 0	KAISU30	integer	5		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（３行目）」の回数（日数）を表す。	
121	明細点数 3 0 - 主保険	TENSU30	integer	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（３行目）」の主保険の点数を表す。	
122	基本点数 3 1	KHNTEN31	integer	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（４行目）」の基本点数を表す。	
123	回数 3 1	KAISU31	integer	5		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（４行目）」の回数（日数）を表す。	
124	明細点数 3 1 - 主保険	TENSU31	integer	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（４行目）」の主保険の点数を表す。	
125	基本点数 3 2	KHNTEN32	integer	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の基本点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（５行目）」の基本点数を表す。	
126	回数 3 2	KAISU32	integer	5		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の回数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（５行目）」の回数（日数）を表す。	
127	明細点数 3 2 - 主保険	TENSU32	integer	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（５行目）」の主保険の点数を表す。	
128	基本点数 3 3	KHNTEN33	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の基本点数を表す。	
129	回数 3 3	KAISU33	integer	5		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の回数を表す。	

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		請求管理基本	TBL SEIKYU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
130	明細点数 3 3 - 主保険	TENSU33	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の主保険の点数を表す。
131	基本点数 3 4	KHNTEN34	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の基本点数を表す。
132	回数 3 4	KAISU34	integer	5		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の回数を表す。
133	明細点数 3 4 - 主保険	TENSU34	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の主保険の点数を表す。
134	基本点数 3 5	KHNTEN35	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の基本点数を表す。
135	回数 3 5	KAISU35	integer	5		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の回数を表す。
136	明細点数 3 5 - 主保険	TENSU35	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の主保険の点数を表す。
137	基本点数 3 6	KHNTEN36	integer	8		未使用である。
138	回数 3 6	KAISU36	integer	5		未使用である。
139	明細点数 3 6 - 主保険	TENSU36	integer	8		未使用である。
140	基本点数 3 7	KHNTEN37	integer	8		未使用である。
141	回数 3 7	KAISU37	integer	5		未使用である。
142	明細点数 3 7 - 主保険	TENSU37	integer	8		未使用である。
143	基本点数 3 8	KHNTEN38	integer	8		未使用である。
144	回数 3 8	KAISU38	integer	5		未使用である。
145	明細点数 3 8 - 主保険	TENSU38	integer	8		未使用である。
146	基本点数 3 9	KHNTEN39	integer	8		未使用である。
147	回数 3 9	KAISU39	integer	5		未使用である。
148	明細点数 3 9 - 主保険	TENSU39	integer	8		未使用である。
149	基本点数 4 0	KHNTEN40	integer	8		未使用である。
150	回数 4 0	KAISU40	integer	5		未使用である。
151	明細点数 4 0 - 主保険	TENSU40	integer	8		未使用である。
152	基本点数 4 1	KHNTEN41	integer	8		未使用である。
153	回数 4 1	KAISU41	integer	5		未使用である。
154	明細点数 4 1 - 主保険	TENSU41	integer	8		未使用である。
155	基本点数 4 2	KHNTEN42	integer	8		未使用である。
156	回数 4 2	KAISU42	integer	5		未使用である。
157	明細点数 4 2 - 主保険	TENSU42	integer	8		未使用である。
158	基本点数 4 3	KHNTEN43	integer	8		未使用である。
159	回数 4 3	KAISU43	integer	5		未使用である。
160	明細点数 4 3 - 主保険	TENSU43	integer	8		未使用である。
161	基本点数 4 4	KHNTEN44	integer	8		未使用である。
162	回数 4 4	KAISU44	integer	5		未使用である。
163	明細点数 4 4 - 主保険	TENSU44	integer	8		未使用である。
164	基本点数 4 5	KHNTEN45	integer	8		未使用である。
165	回数 4 5	KAISU45	integer	5		未使用である。
166	明細点数 4 5 - 主保険	TENSU45	integer	8		未使用である。
167	合計点数 - 主保険	TOTALTEN	integer	8		主保険の合計点数を表す。
168	負担金額 - 主保険	FTNMONEY	integer	9		主保険の負担金額を表す。
169	負担金額 - 主保険 - 一部負担額	FTNMONEY_FTN	integer	9		未使用である。
170	負担金額 - 主保険 - 控除額	FTNMONEY_KOJ	integer	9		未使用である。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		請求管理基本	TBL SEIKYU MAIN		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
171	食事日数 - 主保険	SHOKUJINISSU	smallint	2	
172	食事療養費 - 主保険	SHOKUJIRYOYOH	integer	9	
173	標準負担額 - 主保険	SHOKUJIFTN	integer	9	
174	一部負担金・食事療養費標準負担額区分	SHOKUJIFTNKBN	character	1	
175	薬剤一部負担金 - 主保険	YKZFTN	integer	5	
176	主保険 - 保険番号（総括表用）	HKNNUM S	character	3	
177	保険者番号（総括表用）	HKNJANUM S	character	8	
178	作成年月日	CREYMD	character	8	
179	更新年月日	UPDYMD	character	8	
180	主保険 - 保険 I D	HKNID	bigint	10	
181	老人保健 - 保険 I D	RJNHKNID	bigint	10	
182	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	
183	請求区分（レセ電対象）	SKYKBN RECEDEN	character	1	
184	特記事項 - 1	TOKKI1	character	2	
185	特記事項 - 2	TOKKI2	character	2	
186	特記事項 - 3	TOKKI3	character	2	
187	特記事項 - 4	TOKKI4	character	2	
188	特記事項 - 5	TOKKI5	character	2	
189	フラグ 1	FLG1	smallint	1	
190	フラグ 2	FLG2	smallint	1	
191	フラグ 3	FLG3	smallint	1	
192	フラグ 4	FLG4	smallint	1	
193	フラグ 5	FLG5	smallint	1	
194	リザーブ	RESERVE AREA	character varying	50	
195	返戻指示フラグ	HENREI_SJI_FLG	smallint	1	
196	記載外公費情報作成フラグ	ETCCREATEFLG	smallint	1	
197	特記事項略称 1	TOKKINM1	character varying	12	
198	特記事項略称 2	TOKKINM2	character varying	12	
199	特記事項略称 3	TOKKINM3	character varying	12	
200	特記事項略称 4	TOKKINM4	character varying	12	

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		請求管理基本	TBL SEIKYU MAIN			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
201	特記事項略称 5	TOKKINM5	character varying	12		特記事項略称 1 を参照。
202	請求額情報（医療費） - 実日数	SKYIRYO_NISSU	smallint	2		医療費の実日数を表す。
203	請求額情報（医療費） - 請求点	SKYIRYO_TOTALTEN	integer	8		医療費の請求点を表す。
204	請求額情報（医療費） - 患者負担	SKYIRYO_ICHIBUFTN	integer	9		医療費の患者負担を表す。
205	請求額情報（医療費） - 保険者負担	SKYIRYO_HOKENJA	integer	9		医療費の保険者負担を表す。
206	請求額情報（医療費） - 公費負担	SKYIRYO_KOHFTN	integer	9		医療費の公費負担を表す。
207	請求額情報（食事） - 回数	SKYSKJ_KAISU	smallint	2		食事の回数を表す。
208	請求額情報（食事） - 請求円	SKYSKJ_RYOYOH	integer	9		食事の請求円を表す。
209	請求額情報（食事） - 患者負担	SKYSKJ_ICHIBUFTN	integer	9		食事の患者負担を表す。
210	請求額情報（食事） - 保険者負担	SKYSKJ_HOKENJA	integer	9		食事の保険者負担を表す。
211	請求額情報（食事） - 公費負担	SKYSKJ_KOHFTN	integer	9		食事の公費負担を表す。
212	保険組合せ情報 1	HKNCOMBI1	smallint	4		保険組合せの 1 番目を表す。
213	保険組合せ情報 2	HKNCOMBI2	smallint	4		保険組合せの 2 番目を表す。
214	保険組合せ情報 3	HKNCOMBI3	smallint	4		保険組合せの 3 番目を表す。
215	保険組合せ情報 4	HKNCOMBI4	smallint	4		保険組合せの 4 番目を表す。
216	保険組合せ情報 5	HKNCOMBI5	smallint	4		保険組合せの 5 番目を表す。
217	保険組合せ情報 6	HKNCOMBI6	smallint	4		保険組合せの 6 番目を表す。
218	保険組合せ情報 7	HKNCOMBI7	smallint	4		保険組合せの 7 番目を表す。
219	保険組合せ情報 8	HKNCOMBI8	smallint	4		保険組合せの 8 番目を表す。
220	保険組合せ情報 9	HKNCOMBI9	smallint	4		保険組合せの 9 番目を表す。
221	保険組合せ情報 1 0	HKNCOMBI10	smallint	4		保険組合せの 1 0 番目を表す。
222	公費 I D（公費単独のみ）	KOHID_KEY	bigint	10		公費を識別するための番号を表す。 法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。
223	作成時間	CREHMS	character	6		当該行を作成した時間を表す。
224	更新時間	UPDHMS	character	6		当該行を更新した時間を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		請求管理公費	TBL SEIKYU KOH			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	診療年月	SRYYM	integer	6		診療年月を表す。
3	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
4	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
5	レセプト診療科	RECEKA	character	2		レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（主科設定時） 空白の場合は「00」を記録する。
6	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	smallint	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会 5：公害 6：広域連合
7	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4		レセプト種別を識別するコードを表す。 レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。
8	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
9	補助区分（船員保険のときのみ）	HOJOKBN_KEY	character	1		船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。 □：下記以外 1：職務上 2：下船後3ヶ月 3：通勤災害 A：前期高齢者（1割）の職務上 B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月 C：前期高齢者（1割）の通勤災害 D：前期高齢者（2割）の職務上 E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月 F：前期高齢者（2割）の通勤災害
10	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用開始年月日を表す。 （同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた
11	連番号	RENNUM	smallint	2		第何番目の公費情報であるかの番号を表す。（1～4）
12	保険番号 - 公費	KOHNUM	character	3		公費の保険番号を表す。
13	公費 - 保険 I D	KOHID	smallint	10		当該請求情報の患者公費情報（老人保健を除く。）を識別するための番号を表す。
14	実日数 - 公費	JNISSU	smallint	2		公費の実日数を表す。
15	明細点数1 - 公費	TENSU1	integer	8		レセプト「初診欄」の第1公費の点数を表す。
16	明細点数2 - 公費	TENSU2	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「指導欄」の公費の点数を表す。
17	明細点数3 - 公費	TENSU3	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「在宅欄」の公費の点数を表す。
18	明細点数4 - 公費	TENSU4	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の公費の点数を表す。
19	明細点数5 - 公費	TENSU5	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の公費の点数を表す。

医療機関を識別するための番号を表す。

診療年月を表す。

入院であるか又は入院外であるかの別を表す。
1：入院
2：入院外

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（主科設定時）空白の場合は「00」を記録する。

提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。
1：社会保険診療報酬支払基金
2：国民健康保険団体連合会
5：公害
6：広域連合

レセプト種別を識別するコードを表す。
レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。

保険者番号を表す。

船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。
□：下記以外
1：職務上
2：下船後3ヶ月
3：通勤災害
A：前期高齢者（1割）の職務上
B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月
C：前期高齢者（1割）の通勤災害
D：前期高齢者（2割）の職務上
E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月
F：前期高齢者（2割）の通勤災害

当該レコードの適用開始年月日を表す。
（同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた

第何番目の公費情報であるかの番号を表す。（1～4）

公費の保険番号を表す。

当該請求情報の患者公費情報（老人保健を除く。）を識別するための番号を表す。

公費の実日数を表す。

レセプト「初診欄」の第1公費の点数を表す。

入院外レセプトの場合「再診欄」の公費の点数を表す。
入院レセプトの場合「指導欄」の公費の点数を表す。

入院外レセプトの場合「再診欄」の「外来管理加算」の公費の点数を表す。
入院レセプトの場合「在宅欄」の公費の点数を表す。

入院外レセプトの場合「再診欄」の「時間外」の公費の点数を表す。
入院レセプトの場合「投薬欄」の「内服」の公費の点数を表す。

入院外レセプトの場合「再診欄」の「休日」の公費の点数を表す。
入院レセプトの場合「投薬欄」の「屯服」の公費の点数を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		請求管理公費	TBL SEIKYU KOH			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
20	明細点数 6 - 公費	TENSU6	integer	8		入院外レセプトの場合「再診欄」の「深夜」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「外用」の公費の点数を表す。
21	明細点数 7 - 公費	TENSU7	integer	8		入院外レセプトの場合「指導欄」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調剤」の公費の点数を表す。
22	明細点数 8 - 公費	TENSU8	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「往診」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の公費の点数を表す。
23	明細点数 9 - 公費	TENSU9	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「夜間」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の公費の点数を表す。
24	明細点数 1 0 - 公費	TENSU10	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「深夜・緊急」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の公費の点数を表す。
25	明細点数 1 1 - 公費	TENSU11	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「在宅患者訪問診療」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の公費の点数を表す。
26	明細点数 1 2 - 公費	TENSU12	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「その他」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「注射欄」の「その他」の公費の点数を表す。
27	明細点数 1 3 - 公費	TENSU13	integer	8		入院外レセプトの場合「在宅欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の公費の点数を表す。
28	明細点数 1 4 - 公費	TENSU14	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服薬剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。
29	明細点数 1 5 - 公費	TENSU15	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「内服調剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の公費の点数を表す。
30	明細点数 1 6 - 公費	TENSU16	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「頓服薬剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。
31	明細点数 1 7 - 公費	TENSU17	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用薬剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の公費の点数を表す。
32	明細点数 1 8 - 公費	TENSU18	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「外用調剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。
33	明細点数 1 9 - 公費	TENSU19	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「処方」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の公費の点数を表す。
34	明細点数 2 0 - 公費	TENSU20	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「麻毒」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。
35	明細点数 2 1 - 公費	TENSU21	integer	8		入院外レセプトの場合「投薬欄」の「調基」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の公費の点数を表す。
36	明細点数 2 2 - 公費	TENSU22	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「皮下筋肉内」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。
37	明細点数 2 3 - 公費	TENSU23	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「静脈内」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（1行目）」の公費の点数を
38	明細点数 2 4 - 公費	TENSU24	integer	8		入院外レセプトの場合「注射欄」の「その他」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（2行目）」の公費の点数を
39	明細点数 2 5 - 公費	TENSU25	integer	8		入院外レセプトの場合「処置欄」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（3行目）」の公費の点数を
40	明細点数 2 6 - 公費	TENSU26	integer	8		入院外レセプトの場合「処置欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（4行目）」の公費の点数を

テーブル定義書		テーブル名			内容	
		請求管理公費	TBL SEIKYU KOH			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
41	明細点数 2 7 - 公費	TENSU27	integer	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「入院基本料・加算（５行目）」の公費の点数を表す。
42	明細点数 2 8 - 公費	TENSU28	integer	8		入院外レセプトの場合「手術・麻酔欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（１行目）」の公費の点数を表す。
43	明細点数 2 9 - 公費	TENSU29	integer	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（２行目）」の公費の点数を表す。
44	明細点数 3 0 - 公費	TENSU30	integer	8		入院外レセプトの場合「検査欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（３行目）」の公費の点数を表す。
45	明細点数 3 1 - 公費	TENSU31	integer	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（４行目）」の公費の点数を表す。
46	明細点数 3 2 - 公費	TENSU32	integer	8		入院外レセプトの場合「画像診断欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。 入院レセプトの場合「入院欄」の「特定入院料・その他（５行目）」の公費の点数を表す。
47	明細点数 3 3 - 公費	TENSU33	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「処方せん」の公費の点数を表す。
48	明細点数 3 4 - 公費	TENSU34	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「その他」の公費の点数を表す。
49	明細点数 3 5 - 公費	TENSU35	integer	8		入院外レセプトの場合「その他欄」の「薬剤」の公費の点数を表す。
50	明細点数 3 6 - 公費	TENSU36	integer	8		未使用である。
51	明細点数 3 7 - 公費	TENSU37	integer	8		未使用である。
52	明細点数 3 8 - 公費	TENSU38	integer	8		未使用である。
53	明細点数 3 9 - 公費	TENSU39	integer	8		未使用である。
54	明細点数 4 0 - 公費	TENSU40	integer	8		未使用である。
55	明細点数 4 1 - 公費	TENSU41	integer	8		未使用である。
56	明細点数 4 2 - 公費	TENSU42	integer	8		未使用である。
57	明細点数 4 3 - 公費	TENSU43	integer	8		未使用である。
58	明細点数 4 4 - 公費	TENSU44	integer	8		未使用である。
59	明細点数 4 5 - 公費	TENSU45	integer	8		未使用である。
60	合計点数 - 公費	TOTALTEN	integer	8		公費の合計点数を表す。
61	負担金額 - 公費	FTNMONEY	integer	9		公費の負担金額を表す。
62	負担金額 - 公費 - 一部負担額	FTNMONEY_FTN	integer	9		公費の一部負担額を表す。（老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。）
63	負担金額 - 公費 - 控除額	FTNMONEY_KOJ	integer	9		公費の負担金額を表す。（結核、精神の負担金額も収容する。）
64	食事日数 - 公費	SHOKUJINISSU	smallint	2		公費の食事日数を表す。
65	食事療養費 - 公費	SHOKUJIRYOYOH	integer	9		公費の食事療養費を表す。
66	標準負担額 - 公費	SHOKUJIFTN	integer	9		公費の標準負担額を表す。
67	薬剤一部負担金 - 公費	YKZFTN	integer	5		公費の薬剤一部負担金を表す。
68	公費 I D（公費単独のみ）	KOHID_KEY	bigint	10		公費を識別するための番号を表す。 法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。

テーブル定義書		テーブル名 請求管理他			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	診療年月	SRYYM	integer	6		診療年月を表す。
3	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
4	患者ID	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
5	レセプト診療科	RECEKA	character	2		レセプトに診療科の表示を行うために診療科コードを表す。（主科設定時） 空白の場合は「00」を記録する。
6	審査支払機関	TEISYUTUSAKI	smallint	1		提出先となる審査支払機関を識別する区分を表す。 1：社会保険診療報酬支払基金 2：国民健康保険団体連合会 5：公害 6：広域連合
7	レセプト種別	RECESYUBETU	character	4		レセプト種別を識別するコードを表す。 レセプト種別コードについては「別紙10」を参照。
8	保険者番号	HKNJANUM	character	8		保険者番号を表す。
9	補助区分	HOJOKBN_KEY	character	1		船員保険の場合に補足する情報を識別するための区分を表す。 □：下記以外 1：職務上 2：下船後3ヶ月 3：通勤災害 A：前期高齢者（1割）の職務上 B：前期高齢者（1割）の下船後3ヶ月 C：前期高齢者（1割）の通勤災害 D：前期高齢者（2割）の職務上 E：前期高齢者（2割）の下船後3ヶ月 F：前期高齢者（2割）の通勤災害
10	適用開始年月日	TEKSTYMD	character	8		当該レコードの適用開始年月日を表す。 （同一保険者であっても途中で内容が変わる場合などにレコードを分離するた
11	記載外公費 - 保険番号1	ETC KOHNUM1	character	3		レセプトに記載しない公費1の保険番号を表す。
12	記載外公費 - 保険番号2	ETC KOHNUM2	character	3		レセプトに記載しない公費2の保険番号を表す。
13	記載外公費 - 保険番号3	ETC KOHNUM3	character	3		レセプトに記載しない公費3の保険番号を表す。
14	記載外公費 - 保険番号4	ETC KOHNUM4	character	3		レセプトに記載しない公費4の保険番号を表す。
15	記載外公費 - 実日数1	ETC JNISSU1	smallint	2		レセプトに記載しない公費1の実日数を表す。
16	記載外公費 - 実日数2	ETC JNISSU2	smallint	2		レセプトに記載しない公費2の実日数を表す。
17	記載外公費 - 実日数3	ETC JNISSU3	smallint	2		レセプトに記載しない公費3の実日数を表す。
18	記載外公費 - 実日数4	ETC JNISSU4	smallint	2		レセプトに記載しない公費4の実日数を表す。
19	記載外公費 - 合計点数1	ETC TOTALTEN1	integer	8		レセプトに記載しない公費1の合計点数を表す。
20	記載外公費 - 合計点数2	ETC TOTALTEN2	integer	8		レセプトに記載しない公費2の合計点数を表す。
21	記載外公費 - 合計点数3	ETC TOTALTEN3	integer	8		レセプトに記載しない公費3の合計点数を表す。
22	記載外公費 - 合計点数4	ETC TOTALTEN4	integer	8		レセプトに記載しない公費4の合計点数を表す。
23	記載外公費 - 負担金額1	ETC FTNMONEY1	integer	9		レセプトに記載しない公費1の負担金額を表す。

テーブル定義書		テーブル名 請求管理他			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
24	記載外公費 - 一部負担額 1	ETC_FTNMONEY_FTN1	integer	9	レセプトに記載しない公費 1 の一部負担額を表す。（老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。）
25	記載外公費 - 控除額 1	ETC_FTNMONEY_KOJ1	integer	9	レセプトに記載しない公費 1 の負担金額を表す。
26	記載外公費 - 負担金額 2	ETC_FTNMONEY2	integer	9	レセプトに記載しない公費 2 の負担金額を表す。
27	記載外公費 - 一部負担額 2	ETC_FTNMONEY_FTN2	integer	9	レセプトに記載しない公費 2 の一部負担額を表す。（老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。）
28	記載外公費 - 控除額 2	ETC_FTNMONEY_KOJ2	integer	9	レセプトに記載しない公費 2 の負担金額を表す。
29	記載外公費 - 負担金額 3	ETC_FTNMONEY3	integer	9	レセプトに記載しない公費 3 の負担金額を表す。
30	記載外公費 - 一部負担額 3	ETC_FTNMONEY_FTN3	integer	9	レセプトに記載しない公費 3 の一部負担額を表す。（老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。）
31	記載外公費 - 控除額 3	ETC_FTNMONEY_KOJ3	integer	9	レセプトに記載しない公費 3 の負担金額を表す。
32	記載外公費 - 負担金額 4	ETC_FTNMONEY4	integer	9	レセプトに記載しない公費 4 の負担金額を表す。
33	記載外公費 - 一部負担額 4	ETC_FTNMONEY_FTN4	integer	9	レセプトに記載しない公費 4 の一部負担額を表す。（老人保健をもつ場合の全国公費のみ。総括表再掲用である。）
34	記載外公費 - 控除額 4	ETC_FTNMONEY_KOJ4	integer	9	レセプトに記載しない公費 4 の負担金額を表す。
35	記載外公費 - 薬剤一部負担金 情報 1	ETC_YKZFTN1	integer	5	レセプトに記載しない公費 1 の薬剤一部負担金を表す。
36	記載外公費 - 薬剤一部負担金 情報 2	ETC_YKZFTN2	integer	5	レセプトに記載しない公費 2 の薬剤一部負担金を表す。
37	記載外公費 - 薬剤一部負担金 情報 3	ETC_YKZFTN3	integer	5	レセプトに記載しない公費 3 の薬剤一部負担金を表す。
38	記載外公費 - 薬剤一部負担金 情報 4	ETC_YKZFTN4	integer	5	レセプトに記載しない公費 4 の薬剤一部負担金を表す。
39	記載外公費 - 食事日数 1	ETC_SHOKUJINISSU1	smallint	2	レセプトに記載しない公費 1 の食事日数を表す。
40	記載外公費 - 食事療養費 1	ETC_SHOKUJIRYOYOH1	integer	9	レセプトに記載しない公費 1 の食事療養費を表す。
41	記載外公費 - 標準負担額 1	ETC_SHOKUJIFTN1	integer	9	レセプトに記載しない公費 1 の標準負担額を表す。
42	記載外公費 - 食事日数 2	ETC_SHOKUJINISSU2	smallint	2	レセプトに記載しない公費 2 の食事日数を表す。
43	記載外公費 - 食事療養費 2	ETC_SHOKUJIRYOYOH2	integer	9	レセプトに記載しない公費 2 の食事療養費を表す。
44	記載外公費 - 標準負担額 2	ETC_SHOKUJIFTN2	integer	9	レセプトに記載しない公費 2 の標準負担額を表す。
45	記載外公費 - 食事日数 3	ETC_SHOKUJINISSU3	smallint	2	レセプトに記載しない公費 3 の食事日数を表す。
46	記載外公費 - 食事療養費 3	ETC_SHOKUJIRYOYOH3	integer	9	レセプトに記載しない公費 2 の食事療養費を表す。
47	記載外公費 - 標準負担額 3	ETC_SHOKUJIFTN3	integer	9	レセプトに記載しない公費 3 の標準負担額を表す。
48	記載外公費 - 食事日数 4	ETC_SHOKUJINISSU4	smallint	2	レセプトに記載しない公費 4 の食事日数を表す。
49	記載外公費 - 食事療養費 4	ETC_SHOKUJIRYOYOH4	integer	9	レセプトに記載しない公費 2 の食事療養費を表す。
50	記載外公費 - 標準負担額 4	ETC_SHOKUJIFTN4	integer	9	レセプトに記載しない公費 4 の標準負担額を表す。
51	公費 I D（公費単独のみ）	KOHID_KEY	bigint	10	公費を識別するための番号を表す。 法別番号20,30,53の公費単独レセプトの場合に設定する。

テーブル定義書		テーブル名				
		チェック例外	TBL_CHKREIGAI			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	連番号	RENNUM	integer	8		レコードを分離するための番号を表す。
4	確認番号	CHKNUM	smallint	2		チェックの種類を識別する番号を収容する。 8：薬剤と病名 9：診療行為と病名
5	エラー番号	ERRKBN	character	4		エラーの内容を識別する区分を収容する。 0 8 0 1：薬剤と病名 0 9 0 1：診療行為と病名
6	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
7	診療行為コード	SRYCD	character	9		チェックの例外とする診療行為コードを収容する。
8	有効開始年月日	STYUKYMD	character	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
9	有効終了年月日	EDYUKYMD	character	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
10	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
11	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
12	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
13	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
14	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	bigint	10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	請求年月	SKYYM	character	6	審査支払機関への請求年月を表す。
4	入院履歴番号	RRKNUM	integer	7	入院履歴との紐付けを行うための履歴番号を表す。
5	患者番号	PTNUM	character	20	患者番号を表す。 印刷順の並び替え等を考慮して記録しておく。
6	請求区分	SKYKBN	character	1	審査支払機関への請求状態を表す。 0 : 請求しない 1 : 未請求 2 : 請求済
7	直接支払制度利用区分	RIYOUKBN	character	1	直接支払制度の利用状態を表す。 0 : 制度を利用しない 1 : 制度を利用する
8	分娩区分	BUNBENKBN	character	1	分娩状態を表す。 0 : 分娩入院でない 1 : 正常分娩 2 : 異常分娩
9	データ提出先区分	TEISYUTUSAKI	character	1	審査支払機関の提出先を表す。 1 : 社保 2 : 国保
10	加入制度区分	KANYUKBN	character	1	患者の加入保険を表す。 1 : 社保 2 : 国保
11	本人家族区分	HONKZKKBN	character	1	本人であるか又は家族であるかの別を表す。 1 : 本人 5 : 家族
12	保険者番号	HKNJANUM	character	8	患者の主保険保険者番号を表す。
13	被保険者証記号	KIGO	character varying	40	患者の主保険記号を表す。
14	被保険者証番号	NUM	character varying	40	患者の主保険番号を表す。
15	妊婦氏名（カナ氏名）	NAME	character varying	40	患者の全角カナ氏名を表す。 印刷順の並び替え等を考慮して記録しておく。
16	在胎週数	ZAIWEEK	smallint	2	在胎週数を表す。
17	出産年月日	BIRTHDAY	character	8	出産年月日を表す。
18	死産有無区分	SIZANKBN	character	1	死産の有無を表す。 1 : 死産 2 : 死産でない 3 : 混在
19	出産数	BIRTHCNT	smallint	1	出産数を表す。
20	入院日数	NYUIN DAY	smallint	3	入院日数を表す。

テーブル定義書		テーブル名 分娩管理				
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
21	産科医療補償制度区分	SANKAKBN	character	1		産科医療補償制度の対象分娩有無を表す。 1：対象分娩 2：対象分娩でない 3：混在
22	入院料	NYU MONEY	integer	8		室料、食事料の費用を表す。
23	室料差額	RMSGK MONEY	integer	8		差額部屋の費用を表す。
24	分娩介助料	KAIJO MONEY	integer	8		異常分娩時の介助その他の費用を表す。 正常分娩時には記録されない。
25	分娩料	BUNBEN MONEY	integer	8		正常分娩時の介助その他の費用を表す。 異常分娩時には記録されない。
26	新生児管理保育料	SHIN MONEY	integer	8		新生児に係る、管理・保育に要した費用を表す。
27	検査・薬剤料	KNS MONEY	integer	8		検査・薬剤料の費用を表す。
28	処置・手当料	SYC MONEY	integer	8		処置・手当での費用を表す。
29	産科医療補償制度	SNK MONEY	integer	8		産科医療補償制度の掛金相当費用を表す。
30	その他	ETC MONEY	integer	8		文書料、材料費及び医療外費用等を表す。
31	一部負担金等	ICBFTN MONEY	integer	8		異常分娩時の一部負担金及び食事療養標準負担額を表す。
32	妊婦合計負担額	NINPUFTN MONEY	integer	8		被保険者又はその被扶養者に請求することとなる費用を表す。
33	代理受取額	DAIRI MONEY	integer	8		保険者に代理請求する費用を表す。
34	備考	BIKOU	character varying	60		備考を表す。
35	更新区分	UPDKBN	character	1		退院前又は退院後の識別を表す。 0：退院登録前 1：退院登録済み
36	保険者番号	HKNJANUM S	character	8		請求書を作成するための、主保険保険者番号を表す。
37	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す。（未使用）
38	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す。（未使用）
39	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日を表す。
40	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日を表す。
41	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。
42	提出日区分	TEISYUTUBIKBN	character	1		専用請求書の提出日を表す。 1：10日請求 2：25日請求
43	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外

テーブル定義書		テーブル名				
		感染症	TBL INFECTION			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	報告日	SENDYMD	character	8		当該データを含むファイルを送信する予定の日を表す。
3	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	病原体区分	DISEASE	smallint	2		感染症の病原体を識別する区分を表す。
5	診療年月日	SRYYMD	character	8		感染症の発生を判定する原因となる診療行為、医薬品の算定日を表す。
6	診療行為コード（診療行為）	SRYCD	character varying	9		感染症の発生を判定する原因となる診療行為コードを表す。
7	診療行為コード（医薬品）	MEDSRYCD	character varying	9		感染症の発生を判定する原因となる医薬品コードを表す。
8	初診再診区分	SYOSAI	smallint	1		初診再診等を識別する区分を表す。 1：初診 2：再診 3：入院
9	初診算定日	SYOSINYMD	character varying	8		初診の扱いとなる日を表す。
10	病名コード	BYOMEICD	character varying	7		感染症の発生を判定する原因となる傷病名コードを表す。
11	診療開始日	BYOSRYMD	character varying	8		病名コードに関する診療開始日を表す。
12	転帰区分	TENKIKBN	character varying	1		病名コードに関する転帰を識別する区分を表す。 1：治癒 2：死亡 3：中止 8：移行
13	転帰日	TENKIYMD	character varying	8		転帰となった日を表す。
14	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
15	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
16	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
17	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
18	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		患者公費負担他院	TBL_PTKOFTNETC			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint		2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	bigint		10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	公費 I D	KOHID	bigint		10	患者別に公費情報を識別するための固有の番号を表す。
4	診療年月日	SRYYMD	character		8	他院データの診療年月日を表す。
5	連番	RENNUM	integer		2	データの連番を表す。（診療年月日単位）
6	公費番号	KOHNUM	character		3	当該公費情報に対する保険番号マスタに登録された公費番号を表す。
7	入外区分	NYUGAIKBN	character		1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
8	負担金額	FTNMONEY	integer		7	他院データの負担金額を表す。
9	端末 I D	TERMID	character varying		16	当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
10	オペレータ I D	OPID	character varying		16	当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
11	作成年月日	CREYMD	character		8	当該行を作成した日付を表す。
12	更新年月日	UPYMD	character		8	当該行を更新した日付を表す。
13	更新時間	UPHMS	character		6	当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		算定履歴付加	TBL SANTEIPLUS			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
3	診療年月	SRYYM	character	6		診療年月を表す。
4	診療行為コード	SRYCD	character	9		診療行為コードを表す。
5	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
6	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。 ただし、点数マスタの当該診療行為コードの項目「算定履歴区分」の設定により収容する値を決定する。診療科コードとして設定する必要がない場合は「00」を収容する。
7	保険組合番号	HKNCOMBINUM	smallint	4		保険の組合せを識別する番号を表す。 ただし、労災保険又は自賠責保険のそれぞれで当該診療行為コードを算定した情報が必要となる場合のみ収容する。
8	診療日	DAYKEY	smallint	2		診療日を表す。 診療年月に対する診療日（日のみ）を収容する。
9	連番	RENNUM	smallint	2		レコードを分離するための番号を表す。
10	コメント	COMMENT	character varying	80		リハビリコメント登録で入力した内容を収容する。
11	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I Dを表す（未使用）。
12	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す（未使用）。
13	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
14	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
15	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		統計 C S V 格納管理	TBL TOUKEICSV H			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	K E Y	TBL_KEY	character	8		業務識別用のキーを表す。
3	連番	RENNUM	smallint	4		レコードを分離するための番号を表す。
4	グループ	TBL_GROUP	character	14		同一処理を括るためのグループを表す。
5	処理内連番	SHORI_RENNUM	smallint	4		グループ内でデータを括るためのグループを表す。
6	シェル I D	SHELLID	character varying	20		起動するシェル I Dを表す。
7	診療年月	SRYYM	character varying	6		診療年月を表す（月次統計で使用）。
8	診療年月日	SRYYMD	character varying	8		診療年月日を表す（日次統計で使用）。
9	データ件数	CNT	integer	5		統計 C S V 格納明細テーブル(tbl_toukeicsv_b)に格納したレコード件数を表す。
10	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
11	出力場所	TO_FOLDER	character varying	200		CSVデータの出力場所を表す。
12	出力ファイル名	TO_DATA	character varying	200		CSVデータのファイル名称を表す。
13	出力文字コード	CODE_TYPE	character	1		CSVデータの文字コードを表す。 空白又は 1：EUC-JP 2：Shift JIS
14	出力済フラグ	PUTFLG	character	1		CSVデータが出力済か否かを表す。 1：出力済
15	タイトル	TITLE	character varying	100		出力指示画面に表示するタイトルを表す。
16	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
17	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
18	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		統計 C S V 格納明細	TBL TOUKEICSV B			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	K E Y	TBL KEY	character	8		業務識別用のキーを表す。
3	連番	RENNUM	smallint	4		レコードを分離するための番号を表す。
4	グループ	TBL GROUP	character	14		同一処理を括るためのグループを表す。
5	処理内連番	SHORI RENNUM	smallint	4		グループ内でデータを括るためのグループを表す。
6	シェル I D	SHELLID	character varying	20		起動するシェル I Dを表す。
7	診療年月	SRYYM	character varying	6		診療年月を表す（月次統計で使用）。
8	診療年月日	SRYYMD	character varying	8		診療年月日を表す（日次統計で使用）。
9	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
10	データ出力順	SEQ_NO	integer	5		データの出力順を表す。
11	実データ	CSVDATA	character varying	20000		CSVに編集された内容を表す。
12	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
13	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
14	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		監査ログ	MONTSUQI AUDITLOG			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	ログ番号	ログ番号	bigint			ログメッセージの連番を表す。
2	日時	日時	timestamp			ログメッセージの発生した日付と時間を表す。
3	ユーザー名	ユーザー名	varchar	16		ログメッセージを発生させたユーザー名を表す。
4	端末 I D	端末 I D	varchar	64		ログメッセージを発生させた端末 I D を表す。
5	画面 I D	画面 I D	varchar	64		ログメッセージに係る操作を行った画面 I D を表す。
6	項目名	項目名	varchar	64		ログメッセージに係る操作を行った項目名を表す。
7	イベント	イベント	varchar	64		ログメッセージに係る操作を行ったイベントを表す。
8	コメント	コメント	text			ログメッセージに係るコメントを表す。
9	ファンクション	ファンクション	varchar	16		ログメッセージに係る操作を行ったファンクションを表す。
10	結果	結果	integer			クエリの実行に対する結果を表す。(0=正常)
11	チケット I D	チケット I D	integer			トランザクションの識別 I D を表す。 同じトランザクションは同一 I D となる。
12	クエリ	クエリ	text			データベースに対するクエリを収容する。

内容				
ログメッセージの連番を表す。				
ログメッセージの発生した日付と時間を表す。				
ログメッセージを発生させたユーザー名を表す。				
ログメッセージを発生させた端末 I Dを表す。				
ログメッセージに係る操作を行った画面 I Dを表す。				
ログメッセージに係る操作を行った項目名を表す。				
ログメッセージに係る操作を行ったイベントを表す。				
ログメッセージに係るコメントを表す。				
ログメッセージに係る操作を行ったファンクションを表す。				
クエリの実行に対する結果を表す。(0=正常)				
トランザクションの識別 I Dを表す。				
同じトランザクションは同一 I Dとなる。				
データベースに対するクエリを収容する。				

テーブル定義書		テーブル名				
		患者照会	TBL PTSRH			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	端末 I D	TERMID	character	64		当該行の操作を行った端末 I Dを表す。
3	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	患者番号	PTNUM	character varying	20		患者番号を表す。
5	カナ氏名	KANANAME	character varying	100		患者氏名のフリガナを表す。
6	性別	SEX	character	1		患者の性別を表す。 1：男 2：女
7	誕生日	BIRTHDAY	character	8		患者の生年月日を表す。
8	受給者番号	JKYSNUM	character varying	20		受給者番号を表す。
9	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
10	保険番号	HKNNUM	character	3		主保険の保険番号を表す。
11	公費番号 1	KOHNUM1	character	3		公費 1 の保険番号を表す。
12	公費番号 2	KOHNUM2	character	3		公費 2 の保険番号を表す。
13	合計点数	TOTALTEN	bigint	10		合計点数を表す。
14	診療行為コード	SRYCD	character	9		診療行為コードを表す。
15	診療行為名称	SRYNAME	character varying	100		診療行為の名称を表す。
16	診療行為カナ名称	SRYKANANAME	character varying	100		診療行為のカナ名称を表す。
17	診療行為入力連番	SRYSEQ	smallint	1		照会業務 - 検索条件入力画面の診療行為コードの入力順を表す連番を収容する。
18	メモ	MEMO	character varying	200		検索結果に付随する内容を収容する。
19	データ区分	DATAKBN	character	1		データの内容を識別するための区分を表す。 0：検索終了識別データ 1：検索結果データ 2：帳票、C S V 出力データ
20	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
21	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
22	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を作成した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名			内容
		受診履歴照会	TBL RRKSRH		
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2	
2	端末 I D	TERMID	character	64	
3	患者 I D	PTID	bigint	10	
4	入外区分	NYUGAIKBN	character	1	
5	診療科	SRYKA	character	2	
6	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	smallint	4	
7	診療年月日	SRYYMD	character	8	
8	作成年月日	CREYMD	character	8	
9	更新年月日	UPYMD	character	8	
10	更新時間	UPHMS	character	6	

テーブル定義書		テーブル名 診療行為照会			精度	内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁		
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	端末 I D	TERMID	character	64		当該行の操作を行った端末 I Dを表す。
3	患者 I D	PTID	bigint	10		患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	剤番号	ZAENUM	integer	9		剤を識別するためのシステム固有の番号を表す。
5	入外区分	NYUGAIKBN	character	1		入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：外来
6	診療科	SRYKA	character	2		診療科を識別するコードを表す。 システム管理マスタの診療科目情報の診療科コードを収容する。
7	保険組合せ番号	HKNCOMBINUM	smallint	4		保険の組合せを識別する番号を表す。
8	診療区分	SRYKBN	character	2		診療行為区分を表す。
9	診療種別区分	SRYSYUKBN	character	3		診療種別区分を表す。
10	診療年月日	SRYYMD	character	8		診療日を表す。
11	剤回数	ZAIKAISU	integer	5		剤の回数を表す。
12	数量計	SURYOTOTAL	numeric	12	5	未使用である。
13	連番号	RENNUM	smallint	2		レコードを分離するための連番を表す。
14	診療行為コード 1	SRYCD1	character	9		診療行為コード 1 を表す。
15	数量 1	SRYSURY01	numeric	10	5	診療行為コード 1 の数量を表す。
16	診療行為コード 2	SRYCD2	character	9		診療行為コード 2 を表す。
17	数量 2	SRYSURY02	numeric	10	5	診療行為コード 2 の数量を表す。
18	診療行為コード 3	SRYCD3	character	9		診療行為コード 3 を表す。
19	数量 3	SRYSURY03	numeric	10	5	診療行為コード 3 の数量を表す。
20	診療行為コード 4	SRYCD4	character	9		診療行為コード 4 を表す。
21	数量 4	SRYSURY04	numeric	10	5	診療行為コード 4 の数量を表す。
22	診療行為コード 5	SRYCD5	character	9		診療行為コード 5 を表す。
23	数量 5	SRYSURY05	numeric	10	5	診療行為コード 5 の数量を表す。
24	会計区分	ACCTKBN	character	1		入院会計テーブルに収容されている剤が診療会計テーブルに収容されているかを識別する区分を収容する。 1：診療会計 2：入院会計
25	作成年月日	CREYMD	character	8		当該行を作成した日付を表す。
26	更新年月日	UPYMD	character	8		当該行を更新した日付を表す。
27	更新時間	UPHMS	character	6		当該行を作成した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		請求管理照会	TBL SKYSRH			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint		2	医療機関を識別するための番号を表す。
2	端末 I D	TERMID	character		64	当該行の操作を行った端末 I Dを表す。
3	患者 I D	PTID	bigint		10	患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。
4	入外区分	NYUGAIKBN	character		1	入院であるか又は入院外であるかの別を表す。 1：入院 2：入院外
5	診療年月	SRYYM	character		6	診療年月を表す。
6	保険 I D	HKNID	bigint		10	患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。
7	保険番号	HKNNUM	character		3	主保険の保険番号を表す。
8	公費番号 1	KOHNUM1	character		3	公費 1 の保険番号を表す。
9	公費番号 2	KOHNUM2	character		3	公費 2 の保険番号を表す。
10	合計点数	TOTALTEN	bigint		10	合計点数を表す。
11	特記事項 1	TOKKI1	character varying		2	レセプトに記載された特記事項コードを表す
12	特記事項 2	TOKKI2	character varying		2	"
13	特記事項 3	TOKKI3	character varying		2	"
14	特記事項 4	TOKKI4	character varying		2	"
15	特記事項 5	TOKKI5	character varying		2	"
16	特記事項略称 1	TOKKINM1	character varying		12	特記事項 1 を省略した名称を収容する。
17	特記事項略称 2	TOKKINM2	character varying		12	特記事項略称 1 を参照
18	特記事項略称 3	TOKKINM3	character varying		12	"
19	特記事項略称 4	TOKKINM4	character varying		12	"
20	特記事項略称 5	TOKKINM5	character varying		12	"
21	薬剤一部負担金 1	ETC YKZFTN1	integer		5	請求管理他(TBL SEIKYU ETC)の薬剤一部負担金 1 の内容を収容する。

医療機関を識別するための番号を表す。

当該行の操作を行った端末 I Dを表す。

患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。

入院であるか又は入院外であるかの別を表す。
1：入院
2：入院外

診療年月を表す。

患者別に保険情報を識別するための固有の番号を表す。

主保険の保険番号を表す。

公費 1 の保険番号を表す。

公費 2 の保険番号を表す。

合計点数を表す。

レセプトに記載された特記事項コードを表す

"

"

"

"

特記事項 1 を省略した名称を収容する。

特記事項略称 1 を参照

"

"

"

請求管理他(TBL SEIKYU ETC)の薬剤一部負担金 1 の内容を収容する。

テーブル定義書		テーブル名	TBL INFECTION JUDGMENT			内容
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	
1	I D	ID	integer	5		レコード管理番号を表す。
2	病原体区分	DISEASE	smallint	2		病原体を識別する区分を表す。 1：インフルエンザウイルス
3	判定コード	JUDGMENT_CODE	character varying	9		病原体区分の感染症に対し判定条件とする各種コードを収容する。 レセプト電算システムの傷病名マスタ、医薬品マスタ及び診療行為マスタのコードを収容する。 傷病名コード（7桁） 医薬品コード（9桁） 診療行為コード（9桁）
4	コード区分	CODE_KBN	smallint	1		判定コードの種類を識別する区分を表す。 1：傷病名 2：医薬品 3：診療行為（検査）
5	診療区分	SRYKBN	character varying	2		判定条件としてある診療区分で算定された場合とする場合に診療区分を収容する。
6	作成年月日	CREYMD	character varying	8		当該行を作成した日付を表す。
7	更新年月日	UPYMD	character varying	8		当該行を更新した日付を表す。
8	更新時間	UPHMS	character varying	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		同義語	TBL SYNONYM			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	病名	BYOMEI	character varying	200		病名を表す。
2	病名コード	BYOMEICD	character varying	7		病名コードを表す。
3	作成年月日	CREYMD	character varying	8		当該行を作成した日付を表す。
4	更新年月日	UPYMD	character varying	8		当該行を更新した日付を表す。
5	更新時間	UPHMS	character varying	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名 電子点数表 1			内容	
No.	論理名	物理名	データ型	桁		精度
1	診療行為コード	SRYCD	character varying	9		診療行為コードを表す。
2	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
3	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
4	包括被包括関連（包括単位 1 ）	H_TANI1	smallint	2		他の診療行為を包括するか否かを表す。 包括する期間を表す。 0 0：関連なし 0 1：1 日につき 0 2：同一月内 0 3：同時 0 4：1 週間につき 0 5：手術前 1 週間 0 6：1 手術につき
5	包括被包括関連（グループ番号 1 ）	H_GROUP1	character varying	7		包括・被包括グループ番号を表す。 電子点数表 2 テーブルの参照先グループを表す。
6	包括被包括関連（包括単位 1 ）	H_TANI2	smallint	2		包括被包括関連（包括単位 1 ）を参照。
7	包括被包括関連（グループ番号 2 ）	H_GROUP2	character varying	7		包括被包括関連（グループ番号 1 ）を参照。
8	包括被包括関連（包括単位 1 ）	H_TANI3	smallint	2		包括被包括関連（包括単位 1 ）を参照。
9	包括被包括関連（グループ番号 3 ）	H_GROUP3	character varying	7		包括被包括関連（グループ番号 1 ）を参照。
10	背反関連識別（ 1 日につき ）	R_DAY	smallint	1		他の診療行為との併算定ができるか否かを表す。 電子点数表 3 - 1 テーブル（ 1 日につき ）との関連の有無を表す。 0：関連なし 1：関連あり
11	背反関連識別（同一月内）	R_MONTH	smallint	1		電子点数表 3 - 2 テーブル（同一月内）との関連の有無を表す。 0：関連なし 1：関連あり
12	背反関連識別（同時）	R_SAME	smallint	1		電子点数表 3 - 3 テーブル（同時）との関連の有無を表す。 0：関連なし 1：関連あり
13	背反関連識別（ 1 週間につ き ）	R_WEEK	smallint	1		電子点数表 3 - 4 テーブル（ 1 週間につき ）との関連の有無を表す。 0：関連なし 1：関連あり
14	入院基本料識別	N_GROUP	smallint	3		当該診療行為と入院基本料加算との算定可否を表す。 電子点数表 4 テーブルの参照先グループを表す。
15	算定回数関連	C_KAISU	smallint	1		電子点数表 5 テーブルとの関連の有無を表す。 0：関連なし 1：関連あり
16	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 2	TBL ETENSU 2			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	グループ番号	H GROUP	character varying	7		包括・被包括グループごとに設定した番号を表す。
2	診療行為コード	SRYCD	character varying	9		診療行為コードを表す。
3	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 2 追加	TBL ETENSU 2 JMA			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	グループ番号	H GROUP	character varying	7		包括・被包括グループごとに設定した番号を表す。
2	診療行為コード	SRYCD	character varying	9		診療行為コードを表す。
3	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 2 除外	TBL ETENSU 2 OFF			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	医療機関識別番号	HOSPNUM	smallint	2		医療機関を識別するための番号を表す。
2	グループ番号	H GROUP	character varying	7		包括・被包括グループごとに設定した番号を表す。
3	診療行為コード	SRYCD	character varying	9		診療行為コードを表す。
4	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
5	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
6	端末 I D	TERMID	character varying	16		当該行の操作を行った端末 I D を表す（未使用）。
7	オペレータ I D	OPID	character varying	16		当該行の操作を行ったオペレータ I D を表す。
8	作成年月日	CREYMD	character varying	8		当該行を作成した日付を表す。
9	更新年月日	UPYMD	character varying	8		当該行を更新した日付を表す。
10	更新時間	UPHMS	character varying	6		当該行を更新した時刻を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 2 検体	TBL ETENSU 2 SAMPLE			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	グループ番号	H GROUP	character varying	7		包括・被包括グループごとに設定した番号を表す。
2	診療行為コード	SRYCD	character varying	9		診療行為コードを表す。
3	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	連番	RENNUM	smallint	2		レコードを分離するための番号を表す。
6	検体コメントコード	SAMPLECD	character varying	9		検体コメントコードを表す。
7	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 3 - 1	TBL ETENSU 3 1			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	診療行為コード 1	SRYCD1	character varying	9		診療行為コード 1 を表す。
2	診療行為コード 2	SRYCD2	character varying	9		診療行為コード 2 を表す。
3	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	背反区分	HAIHAN	smallint	1		背反の条件を表す。 1：診療行為コード 1 を算定する。 2：診療行為コード 2 を算定する。 3：何れか一方を算定する。
6	特定条件	TOKUREI	smallint	1		背反条件に特別な条件があるか否かを表す。 0；条件なし 1：条件あり
7	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

診療行為コード 1 を表す。

診療行為コード 2 を表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

背反の条件を表す。
 1 : 診療行為コード 1 を算定する。
 2 : 診療行為コード 2 を算定する。
 3 : 何れか一方を算定する。

背反条件に特別な条件があるか否かを表す。
 0 ; 条件なし
 1 : 条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 3 - 2	TBL ETENSU 3 2			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	診療行為コード 1	SRYCD1	character varying	9		診療行為コード 1 を表す。
2	診療行為コード 2	SRYCD2	character varying	9		診療行為コード 2 を表す。
3	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	背反区分	HAIHAN	smallint	1		背反の条件を表す。 1：診療行為コード 1 を算定する。 2：診療行為コード 2 を算定する。 3：何れか一方を算定する。
6	特定条件	TOKUREI	smallint	1		背反条件に特別な条件があるか否かを表す。 0；条件なし 1：条件あり
7	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

診療行為コード 1 を表す。

診療行為コード 2 を表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

背反の条件を表す。
 1：診療行為コード 1 を算定する。
 2：診療行為コード 2 を算定する。
 3：何れか一方を算定する。

背反条件に特別な条件があるか否かを表す。
 0；条件なし
 1；条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 3 - 3	TBL ETENSU 3 3			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	診療行為コード 1	SRYCD1	character varying	9		診療行為コード 1 を表す。
2	診療行為コード 2	SRYCD2	character varying	9		診療行為コード 2 を表す。
3	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	背反区分	HAIHAN	smallint	1		背反の条件を表す。 1：診療行為コード 1 を算定する。 2：診療行為コード 2 を算定する。 3：何れか一方を算定する。
6	特定条件	TOKUREI	smallint	1		背反条件に特別な条件があるか否かを表す。 0；条件なし 1：条件あり
7	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

診療行為コード 1 を表す。

診療行為コード 2 を表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

背反の条件を表す。
 1：診療行為コード 1 を算定する。
 2：診療行為コード 2 を算定する。
 3：何れか一方を算定する。

背反条件に特別な条件があるか否かを表す。
 0；条件なし
 1；条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 3 - 4	TBL ETENSU 3 4			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	診療行為コード 1	SRYCD1	character varying	9		診療行為コード 1 を表す。
2	診療行為コード 2	SRYCD2	character varying	9		診療行為コード 2 を表す。
3	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	背反区分	HAIHAN	smallint	1		背反の条件を表す。 1：診療行為コード 1 を算定する。 2：診療行為コード 2 を算定する。 3：何れか一方を算定する。
6	特定条件	TOKUREI	smallint	1		背反条件に特別な条件があるか否かを表す。 0：条件なし 1：条件あり
7	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

診療行為コード 1 を表す。

診療行為コード 2 を表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

背反の条件を表す。
 1：診療行為コード 1 を算定する。
 2：診療行為コード 2 を算定する。
 3：何れか一方を算定する。

背反条件に特別な条件があるか否かを表す。
 0；条件なし
 1；条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 4	TBL ETENSU 4			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	グループ番号	N GROUP	smallint	3		加算グループごとに設定した番号を表す。
2	診療行為コード	SRYCD	character varying	9		診療行為コードを表す。
3	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
4	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
5	加算識別	KASAN	smallint	1		グループ番号に加算される入院基本料加算の中で併算定が可能なものごとに設定する識別コードを表す。
6	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

内容
加算グループごとに設定した番号を表す。
診療行為コードを表す。
当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
グループ番号に加算される入院基本料加算の中で併算定が可能なものごとに設定する識別コードを表す。
レコード情報を変更した日付を表す。

テーブル定義書		テーブル名				
		電子点数表 5	TBL ETENSU 5			
No.	論理名	物理名	データ型	桁	精度	内容
1	診療行為コード	SRYCD	character varying	9		診療行為コードを表す。
2	有効開始日	YUKOSTYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。
3	有効終了日	YUKOEDYMD	character varying	8		当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。
4	算定単位コード	TANICD	smallint	3		当該診療行為の算定単位を表す。
5	算定単位名称	TANINAME	character varying	12		算定単位コードの名称を表す。
6	算定回数	KAISU	smallint	3		算定単位ごとの上限回数を表す。
7	特例条件	tokurei	smallint	1		算定条件に特例な条件がある場合に設定する。 0：条件なし 1：条件あり
8	変更年月日	CHGYMD	character varying	8		レコード情報を変更した日付を表す。

診療行為コードを表す。

当該レコードの有効期間の開始年月日を表す。

当該レコードの有効期間の終了年月日を表す。

当該診療行為の算定単位を表す。

算定単位コードの名称を表す。

算定単位ごとの上限回数を表す。

算定条件に特例な条件がある場合に設定する。
0：条件なし
1：条件あり

レコード情報を変更した日付を表す。

別紙 1

診療行為区分一覧

診療行為区分	内 容
11	初診料
12	再診料
13	医学管理
14	在宅料
21	内服薬剤
22	頓服薬剤
23	外用薬剤
24	調剤料
25	処方料
26	麻酔加算
27	調剤技術基本料
31	皮下筋肉注射
32	静脈注射
33	点滴注射
40	処置行為
50	手術
54	麻酔
60	検査
64	病理診断
70	画像診断
80	その他
90	入院料
93	老人一部負担金
95	保険外（消費税なし）
96	保険外（消費税あり）
97	食事療養費
98	コメント（処方せん備考）
99	コメント

別紙 2

診療種別区分一覧

診療種別	内 容	診療種別	内 容
110	初診料	409	処置行為（労災読み替え加算対象外）
120	再診料	500	手術
130	管理料	501	手術薬剤
140	在宅料	502	手術材料
141	在宅薬剤	510	輸血
142	在宅材料	520	ギブス
143	在宅加算料	540	麻酔
148	在宅薬剤（院外処方）	541	麻酔薬剤
149	在宅材料（院外処方）	542	麻酔材料
210	内服薬剤	600	検査
211	内服薬剤（院内処方）	601	検査薬剤
212	内服薬剤（院外処方）	602	検査材料
213	内服薬剤（処方のみ）	603	検査加算料
214	内服薬剤（入院調剤料なし）	610	検査（包括対象外）
290	内服薬剤（臨時投薬）	640	病理診断
291	内服薬剤（臨時投薬）（院内）	643	病理診断加算料
292	内服薬剤（臨時投薬）（院外）	700	画像診断
220	頓服薬剤	701	画像診断薬剤
221	頓服薬剤（院内処方）	702	画像診断材料
222	頓服薬剤（院外処方）	703	X線フィルム
223	頓服薬剤（処方のみ）	704	画像診断加算料
224	頓服薬剤（入院調剤料なし）	710	診断料
230	外用薬剤	711	X線診断料
231	外用薬剤（院内処方）	712	核医学診断料
232	外用薬剤（院外処方）	713	コンピューター診断料
233	外用薬剤（処方のみ）	720	撮影料
234	外用薬剤（入院調剤料なし）	721	画像診断撮影料
240	入院調剤料	723	コンピューター撮影料（CT）
241	内服調剤料	724	コンピューター撮影料（MRI）
242	外用調剤料	731	造影剤・注入手技（点滴）
250	処方料	732	造影剤・注入手技（その他）
260	麻酔加算	800	その他
270	調剤技術基本料	810	リハビリ
310	皮下筋肉注射	820	処方箋料
311	皮下筋肉注射（手技料なし）	830	精神科専門療法
312	皮下筋肉注射（手技料変換なし）	840	放射線治療
320	静脈注射	850	療養担当手当
321	静脈注射（手技料なし）	890	入院料（外来）
330	点滴注射	900	入院（入院料）
331	点滴注射（手技料なし）	920	入院（特定入院料・その他）
332	点滴注射（手術以外）	930	老人一部負担金
334	在宅訪問点滴（薬剤料）	950	保険外（消費税なし）
340	その他注射	960	保険外（消費税あり）
350	中心静脈注射薬剤	970	食事（食事療養）
352	中心静脈注射薬剤（手術以外）	971	食事（標準負担額）
400	処置行為	980	コメント（処方せん備考）
401	処置薬剤	982	コメント（退院時処方せん備考）
402	処置材料	990	コメント
403	処置加算料	991	コメント（摘要欄下部表示）

別紙 3

単位コード一覧

コード	内 容
001	分
002	回
003	種
004	箱
005	巻
006	枚
007	本
008	組
009	セット
010	個
011	裂
012	方向
013	トローチ
014	アンプル
015	カプセル
016	錠
017	丸
018	包
019	瓶
020	袋
021	瓶（袋）
022	管
023	シリンジ
024	回分
025	テスト分
026	ガラス筒
027	桿錠
028	単位
029	万単位
030	フィート
031	滴
032	m g
033	g
034	K g
035	c c
036	m L
037	L
038	m L V
039	バイアル
040	c m
041	c m 2
042	m
043	μ C i
044	m C i
045	μ g
046	管（瓶）
047	筒

コード	内 容
048	G B q
049	M B q
050	K B q
051	キット
052	国際単位
053	患者当り
054	気圧
055	缶
056	手術当り
057	容器
058	m L（g）
059	プリスター
060	シート

コード	内 容
101	分画
102	染色
103	種類
104	株
105	菌株
106	照射
107	臓器
108	件
109	部位
110	肢
111	局所
112	種目
113	スキャン
114	コマ
115	処理
116	指
117	歯
118	面
119	側
120	個所
121	日
122	椎間
123	筋
124	菌種
125	項目
126	箇所
127	椎弓
128	食

医学管理等コード一覧

コード	内 容
00	指導管理以外のもの
01	特定疾患療養指導料
02	ウイルス疾患指導料
03	在宅自己注射指導管理料
04	在宅自己腹膜灌流指導管理料
05	特定薬剤治療管理料
06	小児特定疾患カウンセリング料
07	放射線治療管理料
12	在宅酸素療法指導管理料（その他）
13	在宅中心静脈栄養法指導管理料
14	皮膚料特定疾患指導管理料（ ）
20	在宅酸素療法指導管理（チアノーゼ型先天性心疾患）
24	在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
25	在宅自己導尿指導管理料
28	悪性腫瘍特異物質治療管理料
29	心臓ペースメーカー指導管理料
30	在宅悪性腫瘍患者指導管理料
31	在宅人工呼吸指導管理料
32	在宅寝たきり患者処置指導管理料
34	小児料療養指導料
35	皮膚料特定疾患指導管理料（ ）
36	てんかん指導料
37	在宅自己疼痛管理指導管理料
38	難病外来指導管理料
39	在宅時医学総合管理料
40	老人慢性疾患外来総合診療料
42	在宅血液透析指導管理料
43	在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
45	生活習慣病指導管理料
46	慢性疼痛疾患管理料
47	小児悪性腫瘍患者指導管理料
48	在宅気管切開患者指導管理料
49	在宅肺高血圧症患者指導管理料
50	開放型病院共同指導料（ ）
51	開放型病院共同指導料（ ）
52	地域連携退院時共同指導料 1
53	地域連携退院時共同指導料 2
54	地域連携診療計画管理料
55	地域連携診療計画退院時指導料
56	薬剤管理指導料
57	後期高齢者退院時薬剤情報提供料
58	特定施設入居時等医学総合管理料
59	在宅患者連携指導料
60	耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料

施設基準コード一覧

コード	内 容
000	施設基準に関係しないもの
003	特定機能病院
006	精神病棟
009	特殊疾患入院施設管理加算
010	救命救急入院料
014	精神科作業療法
015	精神科デイ・ケア「大規模なもの」
016	特定集中治療室管理料
017	新生児特定集中治療室管理料
019	重症者等特別療養環境特別加算
022	開放型病院共同指導料
023	精神科
026	皮膚科
029	精神科ナイト・ケア
031	精神科応急入院施設管理加算
032	広範囲熱傷特定集中治療室管理料
035	人工臓器
036	薬剤管理指導料
040	体外衝撃波腎・尿管結石破碎術
045	重度認知症患者デイ・ケア料
048	緩和ケア病棟入院料
057	療養環境加算
061	結核病棟
063	精神科デイ・ケア「小規模なもの」
070	体外衝撃波胆石破碎術
090	療養病棟療養環境加算 1
091	療養病棟療養環境加算 2
095	高度難聴指導管理料
096	在宅末期医療総合診療料
098	人工内耳埋込術
100	補助人工心臓
104	精神科デイ・ナイト・ケア
110	療養病棟療養環境加算 3
117	総合周産期特定集中治療室管理料
118	精神科急性期治療病棟入院料 1
119	精神科急性期治療病棟入院料 2
121	小児科外来診療料
124	難病患者リハビリテーション
125	埋込型除細動器移植術及び埋込型除細動器交換術
133	精神療養病棟入院料
135	血液細胞核酸増幅同定検査
146	地域医療支援病院
149	診療所療養病床療養環境加算 1
150	診療所療養病床療養環境加算 2
151	重症皮膚潰瘍管理加算
152	生体部分肝移植術
158	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの）
159	ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術
160	大動脈バルーンパンピング法（IABP法）
168	心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
169	長期継続頭蓋内脳波検査
170	補聴器適合検査
172	脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）又は脳刺激装置交換術

施設基準コード一覧

コード	内 容
173	放射線治療専任加算
175	一般病棟入院基本料
177	一般病棟入院基本料（特別入院基本料）
178	療養病棟入院基本料
179	療養病棟入院基本料（特別入院基本料）
180	結核病棟入院基本料
182	結核病棟入院基本料（特別入院基本料）
183	精神病棟入院基本料
185	精神病棟入院基本料（特別入院基本料）
186	特定機能病院入院基本料（一般病棟）
188	特定機能病院入院基本料（結核病棟）
190	特定機能病院入院基本料（精神病棟）
192	専門病院入院基本料
194	障害者施設等入院基本料
198	有床診療所入院基本料
199	有床診療所療養病床入院基本料
200	有床診療所療養病床入院基本料（特別入院基本料）
201	入院時医学管理加算
206	診療録管理体制加算
207	精神病棟入院時医学管理加算
208	一類感染症患者入院医療管理料
209	特殊疾患入院医療管理料
211	回復期リハビリテーション病棟入院料
214	短期滞在手術基本料 1
215	短期滞在手術基本料 2
216	麻酔管理料
217	脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術
223	新生児入院医療管理加算
224	緩和ケア診療加算
225	児童・思春期精神科入院医療管理加算
226	救命救急入院料（高度）
227	救急救急入院料（A）
231	小児入院医療管理加算
233	地域連携小児夜間・休日診療料 1
234	光トポグラフィー
235	中枢神経磁気刺激による誘発筋電図
236	画像診断管理加算 1
237	画像診断管理加算 2
238	遠隔画像診断
239	ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
243	エタノール局所注入（甲状腺）
320	高エネルギー放射線療法
325	ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（100分の80）
362	特定集中治療室管理料（重症者等比率9割以上）
363	褥瘡患者管理加算
364	臨床研修病院入院診療加算
365	ハイケアユニット入院医療管理料
367	神経磁気診断
369	医療保護入院等診療料
370	両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術
371	経皮的の中隔心筋焼灼術
372	埋込型補助人工心臓

施設基準コード一覧

コード	内 容
373	直線加速器による定位放射線治療
376	エタノールの局所注入（副甲状腺）
391	有床診療所入院基本料（夜間緊急体制確保加算）
392	有床診療所入院基本料（医師配置適合）
393	有床診療所入院基本料（看護配置加算 1）
394	有床診療所入院基本料（看護配置加算 2）
395	有床診療所入院基本料（夜間看護配置加算 1）
396	有床診療所入院基本料（夜間看護配置加算 2）
600	電子化加算
602	療養病棟療養環境加算 4
603	がん診療連携拠点病院加算
604	栄養管理実施加算
605	医療安全対策加算
606	褥瘡ハイリスク患者ケア加算
607	ハイリスク分娩管理加算
608	脳卒中ケアユニット入院医療管理料
609	ウイルス疾患指導料
610	喘息治療管理料
611	地域連携小児夜間・休日診療料 2
612	ニコチン依存症管理料
613	在宅療養支援診療所
615	ハイリスク妊産婦共同管理料（ ）
616	ハイリスク妊産婦共同管理料（ ）
618	小児食物アレルギー負荷検査
628	障害児（者）リハビリテーション料
629	精神科ショートケア「大規模なもの」
630	精神科ショートケア「小規模なもの」
631	内視鏡下椎弓切除術、内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方切除術に限る。）
632	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（前方摘出術に限る。）、内視鏡下脊椎固定術（胸椎又は腰椎前方固定）
633	同種死体肺移植術
634	同種心移植術
635	同種心肺移植術
636	同種死体肝移植術
637	同種死体脾移植術、同種死体脾腎移植術
638	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術
640	輸血管理料
641	輸血管理料
642	入院時食事療養費（ ）
643	協力型臨床研修病院入院診療加算
644	ポジトロン・コンピューター断層複合撮影
645	ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（100分の80）
646	頭蓋内腫瘍摘出術等
647	黄斑下手術等
648	鼓室形成手術等
649	肺悪性腫瘍手術等
650	経皮的カテーテル心筋焼灼術
651	靱帯断裂形成手術等
652	水頭症手術等
653	鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等
654	尿道形成手術等
655	角膜移植術
656	肝切除術等

施設基準コード一覧

コード	内 容
657	子宮附属器悪性腫瘍手術等
658	上顎骨形成術等
659	上顎骨悪性腫瘍手術等
660	パセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）
661	母指化手術等
662	内反足手術等
663	食道切除再建術等
665	人工関節置換術
666	乳児外科施設基準対象手術
667	ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
668	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないものを含む。）及び体外循環を要する手術
669	経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術
670	療養病棟入院基本料 2（入院基本料 E）
671	有床診療所療養病床入院基本料 2（入院基本料 E）
672	夜間・早朝等加算
673	超急性期脳卒中加算
674	妊産婦緊急搬送入院加算
676	精神科地域移行実施加算
677	精神科身体合併症管理加算
678	ハイリスク妊娠管理加算
679	退院調整加算
680	後期高齢者総合評価加算
681	後期高齢者退院調整加算
682	小児入院医療管理料 1
683	小児入院医療管理料 2
684	小児入院医療管理料 3
685	小児入院医療管理料 4
686	回復期リハビリテーション病棟入院料 1
687	亜急性期入院医療管理料 1
688	亜急性期入院医療管理料 2
689	精神科救急・合併症入院料
690	糖尿病合併症管理料
692	医療機器安全管理料 1
693	医療機器安全管理料 2
694	後期高齢者診療料
695	在宅療養支援病院
697	遺伝カウンセリング加算
698	神経学的検査
699	C T 撮影
700	M R I 撮影
701	冠動脈 C T 撮影加算
702	心臓 M R I 撮影加算
704	集団コミュニケーション療法料
705	強度変調放射線治療（IMRT）
707	医師事務作業補助体制加算（25対1）
708	医師事務作業補助体制加算（50対1）
709	医師事務作業補助体制加算（75対1）
710	医師事務作業補助体制加算（100対1）
711	回復期リハビリテーション病棟入院料 2
712	重症患者回復病棟加算
713	特殊疾患病棟入院料 1
714	特殊疾患病棟入院料 2

施設基準コード一覧

コード	内 容
715	精神科救急入院料 1
716	精神科救急入院料 2
717	認知症病棟入院料 1
718	認知症病棟入院料 2
719	診療所後期高齢者医療管理料
721	在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料
722	検体検査管理加算 ()
723	検体検査管理加算 ()
724	検体検査管理加算 ()
725	コンタクトレンズ検査料 1
727	無菌製剤処理料
728	外来化学療法加算 1
729	外来化学療法加算 2
730	心大血管疾患リハビリテーション料 ()
731	心大血管疾患リハビリテーション料 ()
732	脳血管疾患等リハビリテーション料 ()
733	脳血管疾患等リハビリテーション料 ()
734	脳血管疾患等リハビリテーション料 ()
735	運動器リハビリテーション料 ()
736	運動器リハビリテーション料 ()
737	呼吸器リハビリテーション料 ()
738	呼吸器リハビリテーション料 ()
739	頭蓋骨形成手術 (骨移動を伴うものに限る。)
740	上顎骨形成術 (骨異動を伴う場合に限る。) 又は下顎骨形成術 (骨異動を伴う場合に限る。)
741	生体部分肺移植術
742	両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術
743	腹腔鏡下小切開副腎摘出術
744	腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術又は腹腔鏡下小切開腎 (尿管) 悪性腫瘍手術
745	同種死体腎移植術
746	生体腎移植術
747	焦点式高エネルギー超音波療法
748	腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術
749	外来放射線治療加算
750	テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製
751	地域連携診療計画管理料
752	地域連携診療計画退院時指導料
753	同種死体腎移植術等
880	入院対象者入院医学管理料
881	通院対象者通院医学管理料
882	医療観察精神科作業療法
883	医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」
884	医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」
885	医療観察精神科ナイト・ケア
886	医療観察精神科デイ・ナイト・ケア
887	医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」
888	医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」

別紙 6

入院基本料区分コード一覧

コード	内 容
00	入院基本料に関係しないもの
80	7 対 1 入院基本料
55	1 0 対 1 入院基本料
82	1 0 対 1 入院基本料 (平成 2 0 年 3 月 3 1 日時点 7 対 1)
56	1 3 対 1 入院基本料
57	1 5 対 1 入院基本料
58	1 8 対 1 入院基本料
59	2 0 対 1 入院基本料
81	準 7 対 1 入院基本料
65	入院基本料 1
66	入院基本料 2
72	入院基本料
77	特別入院基本料 1
78	特別入院基本料 2
79	特別入院基本料

入院基本料加算区分コード一覧

基 本 項 目		加 算 項 目	
コード	内 容	コード	内 容
135	一般病棟 7 対 1 入院基本料	301	入院時医学管理加算
001	一般病棟 1 0 対 1 入院基本料	311	地域医療支援病院入院診療加算
002	一般病棟 1 3 対 1 入院基本料	401	単独型及び管理型臨床研修病院入院診療加算
003	一般病棟 1 5 対 1 入院基本料	403	協力型臨床研修病院入院診療加算
159	一般病棟準 7 対 1 入院基本料	313	救急医療管理加算
009	一般病棟特別入院基本料	314	乳幼児救急医療管理加算
147	療養病棟入院基本料 A	413	超急性期脳卒中加算
148	療養病棟入院基本料 B	414	妊産婦緊急搬送入院加算
149	療養病棟入院基本料 C	415	在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機関）
150	療養病棟入院基本料 D	315	在宅患者緊急入院診療加算（連携医療機関以外）
151	療養病棟入院基本料 E	316	診療録管理体制加算
152	療養病棟入院基本料（特別入院基本料）	416	2 5 対 1 補助体制加算
136	結核病棟 7 対 1 入院基本料	417	5 0 対 1 補助体制加算
022	結核病棟 1 0 対 1 入院基本料	418	7 5 対 1 補助体制加算
023	結核病棟 1 3 対 1 入院基本料	419	1 0 0 対 1 補助体制加算
024	結核病棟 1 5 対 1 入院基本料	317	乳幼児加算（病院）
025	結核病棟 1 8 対 1 入院基本料	318	乳幼児加算（病院）（特別入院基本料）
026	結核病棟 2 0 対 1 入院基本料	319	乳幼児加算（診療所）
160	結核病棟準 7 対 1 入院基本料	320	幼児加算（病院）
029	結核病棟特別入院基本料	321	幼児加算（病院）（特別入院基本料）
031	精神病棟 1 0 対 1 入院基本料	322	幼児加算（診療所）
033	精神病棟 1 5 対 1 入院基本料	330	難病患者等入院診療加算
034	精神病棟 1 8 対 1 入院基本料	331	二類感染症患者入院診療加算
035	精神病棟 2 0 対 1 入院基本料	332	特殊疾患入院施設管理加算
038	精神病棟特別入院基本料	333	超重症児（者）入院診療加算（6 歳以上）
137	特定機能病院一般病棟 7 対 1 入院基本料	420	超重症児（者）入院診療加算（6 歳未満）
040	特定機能病院一般病棟 1 0 対 1 入院基本料	334	準超重症児（者）入院診療加算（6 歳以上）
138	特定機能病院結核病棟 7 対 1 入院基本料	421	準超重症児（者）入院診療加算（6 歳未満）
045	特定機能病院結核病棟 1 0 対 1 入院基本料	396	新生児入院医療管理加算
046	特定機能病院結核病棟 1 3 対 1 入院基本料	335	看護配置加算
139	特定機能病院結核病棟 1 5 対 1 入院基本料	352	看護補助加算 1
140	特定機能病院精神病棟 7 対 1 入院基本料	353	看護補助加算 1（1 3 対 1 入院基本料）
050	特定機能病院精神病棟 1 0 対 1 入院基本料	354	看護補助加算 2
141	特定機能病院精神病棟 1 5 対 1 入院基本料	355	看護補助加算 3
142	専門病院 7 対 1 入院基本料	375	1 級地地域加算
055	専門病院 1 0 対 1 入院基本料	376	2 級地地域加算
056	専門病院 1 3 対 1 入院基本料	404	3 級地地域加算
161	専門病院準 7 対 1 入院基本料	377	4 級地地域加算
162	障害者施設等 7 対 1 入院基本料	405	5 級地地域加算
070	障害者施設等 1 0 対 1 入院基本料	378	6 級地地域加算
071	障害者施設等 1 3 対 1 入院基本料	402	離島加算

入院基本料加算区分コード一覧

基 本 項 目		加 算 項 目	
コード	内 容	コード	内 容
072	障害者施設等 15 対 1 入院基本料	379	療養環境加算
081	有床診療所入院基本料 1 (7 日以内)	380	H I V 感染者療養環境特別加算 (個室)
083	有床診療所入院基本料 2 (7 日以内)	381	H I V 感染者療養環境特別加算 (2 人部屋)
153	有床診療所療養病床入院基本料 A	422	二類感染症患者療養環境特別加算
154	有床診療所療養病床入院基本料 B	382	重症者等療養環境特別加算 (個室)
155	有床診療所療養病床入院基本料 C	383	重症者等療養環境特別加算 (2 人部屋)
156	有床診療所療養病床入院基本料 D	398	小児療養環境特別加算
157	有床診療所療養病床入院基本料 E	406	療養病棟療養環境加算 1
158	有床診療所療養病床入院基本料 (特別入院基本料)	384	療養病棟療養環境加算 2
		385	療養病棟療養環境加算 3
		386	療養病棟療養環境加算 4
< 以下、後期高齢者医療の規定による医療 >		387	診療所療養病床療養環境加算 1
099	後期高齢者特定入院基本料	388	診療所療養病床療養環境加算 2
100	後期高齢者特定入院基本料 (後期高齢者特別入院基本料算定患者)	389	無菌治療室管理加算
		390	放射線治療病室管理加算
		391	重症皮膚潰瘍管理加算
< 以下、特定入院料・その他 >		399	緩和ケア診療加算
201	救命救急入院料 1	392	精神科措置入院診療加算
202	救命救急入院料 2	393	精神科応急入院施設管理加算
203	特定集中治療室管理料	394	精神科隔離室管理加算
230	ハイケアユニット入院医療管理料	395	精神病棟入院時医学管理加算
233	脳卒中ケアユニット入院医療管理料	423	精神科地域移行実施加算
204	新生児特定集中治療室管理料	424	精神科身体合併症管理加算 (精神科救急入院料等算定患者)
205	総合周産期特定集中治療室管理料 (母体・胎児)	425	精神科身体合併症管理加算 (精神病棟入院基本料等算定患者)
206	総合周産期特定集中治療室管理料 (新生児)	400	児童・思春期精神科入院医療管理加算
207	広範囲熱傷特定集中治療室管理料	407	がん診療連携拠点病院加算
208	一類感染症患者入院医療管理料	408	栄養管理実施加算
209	特殊疾患入院医療管理料	409	医療安全対策加算
234	小児入院医療管理料 1	410	褥瘡患者管理加算
227	小児入院医療管理料 2	411	褥瘡ハイリスク患者ケア加算
228	小児入院医療管理料 3	426	ハイリスク妊娠管理加算
210	小児入院医療管理料 4	412	ハイリスク分娩管理加算
235	回復期リハビリテーション病棟入院料 1	427	退院支援計画作成加算
236	回復期リハビリテーション病棟入院料 2	428	退院加算 (療養病棟入院基本料等算定患者)
211	回復期リハビリテーション病棟入院料	429	退院加算 (障害者施設等入院基本料等算定患者)
231	亜急性期入院医療管理料 1	430	後期高齢者外来患者緊急入院診療加算
237	亜急性期入院医療管理料 2	431	後期高齢者総合評価加算
212	特殊疾患療養病棟入院料 1	432	後期高齢者退院調整加算
213	特殊疾患療養病棟入院料 2		
214	緩和ケア病棟入院料		
229	精神科救急入院料 1		
238	精神科救急入院料 2		
215	精神科急性期治療病棟入院料 1		
216	精神科急性期治療病棟入院料 2		
217	精神療養病棟入院料		

別紙 7

入院基本料加算区分コード一覧

基 本 項 目		加 算 項 目	
コード	内 容	コード	内 容
221	認知症病棟入院料 1		
232	認知症病棟入院料 2		
239	精神科救急・合併症入院料		
224	診療所後期高齢者医療管理料		
226	短期滞在手術基本料 2		
240	短期滞在手術基本料 3		
< 以下、医療観察法の規定による医療 >		< 以下、医療観察法の規定による医療 >	
290	急性期入院対象者入院医学管理料	490	未基準（病棟に係る基準を満たさない場合）
291	回復期入院対象者入院医学管理料	491	未適合
292	社会復帰期入院対象者入院医学管理料	492	観察社会復帰期減算
		493	小規格病棟病床数加算

別紙 8

看護加算コード一覧

コード	内 容
00	看護加算に関係しないもの
53	看護補助加算 1
55	看護補助加算 2
57	看護補助加算 3
58	看護配置加算 1
59	看護配置加算 2
60	夜間看護配置加算 1
61	夜間看護配置加算 2

別紙 9

点数欄集計先コード一覧

区分 コード	医 料	
	点数集計先識別（入院）	点数集計先識別（入院外）
0 0 0	未使用	
1 1 0	初診	
1 2 0		再診（再診・外来診療料）
1 2 2		再診（外来管理加算）
1 2 3		再診（時間外）
1 2 4		再診（休日）
1 2 5		再診（深夜）
1 3 0	医学管理	
1 4 0	在宅	
2 1 0		投薬（内服・頓服調剤）（入院外）
2 3 0		投薬（外用調剤）（入院外）
2 4 0	投薬（調剤）（入院）	
2 5 0		投薬（処方）
2 6 0	投薬（麻毒）	
2 7 0	投薬（調基）	
3 0 0	注射（生物学的製剤・精密持続点滴・麻薬）	
3 1 1		注射（皮下筋肉内）
3 2 1		注射（静脈内）
3 3 1	注射（その他）	
4 0 0	処置	
5 0 0	手術（手術）	
5 0 2	手術（輸血）	
5 4 0	麻酔	
6 0 0	検査・病理診断	
7 0 0	画像診断	
8 0 0	その他	
9 0 3	入院基本料	
9 2 0	特定入院料・その他	
9 7 0	入院時食事療養	
9 7 1	入院時食事療養（標準負担額）	
9 7 2	生活療養食事療養	
9 7 3	生活療養食事療養（標準負担額）	
9 7 4	生活療養環境療養	
9 7 5	生活療養環境療養（標準負担額）	

レセプト種別コード一覧

医科・入院外

コード	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
1112	医保単独 本人	国保単独 世帯主
1114	医保単独 未就学者	国保単独 未就学者
1116	医保単独 家族	国保単独 その他
1118	医保単独 高齢受給者一般・低所得者	国保単独 高齢受給者一般・低所得者
1110	医保単独 高齢受給者 7 割	国保単独 高齢受給者 7 割
1122	医保 1 種併用 本人	国保 1 種併用 世帯主
1124	医保 1 種併用 未就学者	国保 1 種併用 未就学者
1126	医保 1 種併用 家族	国保 1 種併用 その他
1128	医保 1 種併用 高齢受給者一般・低所得者	国保 1 種併用 高齢受給者一般・低所得者
1120	医保 1 種併用 高齢受給者 7 割	国保 1 種併用 高齢受給者 7 割
1132	医保 2 種併用 本人	国保 2 種併用 世帯主
1134	医保 2 種併用 未就学者	国保 2 種併用 未就学者
1136	医保 2 種併用 家族	国保 2 種併用 その他
1138	医保 2 種併用 高齢受給者一般・低所得者	国保 2 種併用 高齢受給者一般・低所得者
1130	医保 2 種併用 高齢受給者 7 割	国保 2 種併用 高齢受給者 7 割
1142	医保 3 種併用 本人	国保 3 種併用 世帯主
1144	医保 3 種併用 未就学者	国保 3 種併用 未就学者
1146	医保 3 種併用 家族	国保 3 種併用 その他
1148	医保 3 種併用 高齢受給者一般・低所得者	国保 3 種併用 高齢受給者一般・低所得者
1140	医保 3 種併用 高齢受給者 7 割	国保 3 種併用 高齢受給者 7 割
1152	医保 4 種併用 本人	国保 4 種併用 世帯主
1154	医保 4 種併用 未就学者	国保 4 種併用 未就学者
1156	医保 4 種併用 家族	国保 4 種併用 その他
1158	医保 4 種併用 高齢受給者一般・低所得者	国保 4 種併用 高齢受給者一般・低所得者
1150	医保 4 種併用 高齢受給者 7 割	国保 4 種併用 高齢受給者 7 割
1212	公費単独	
1222	2 種公費併用	
1232	3 種公費併用	
1242	4 種公費併用	
1318	後期高齢者単独 一般・低所得者	後期高齢者単独 一般・低所得者
1310	後期高齢者単独 7 割	後期高齢者単独 7 割
1328	後期高齢者 1 種併用 一般・低所得者	後期高齢者 1 種併用 一般・低所得者
1320	後期高齢者 1 種併用 7 割	後期高齢者 1 種併用 7 割
1338	後期高齢者 2 種併用 一般・低所得者	後期高齢者 2 種併用 一般・低所得者
1330	後期高齢者 2 種併用 7 割	後期高齢者 2 種併用 7 割
1348	後期高齢者 3 種併用 一般・低所得者	後期高齢者 3 種併用 一般・低所得者
1340	後期高齢者 3 種併用 7 割	後期高齢者 3 種併用 7 割
1358	後期高齢者 4 種併用 一般・低所得者	後期高齢者 4 種併用 一般・低所得者
1350	後期高齢者 4 種併用 7 割	後期高齢者 4 種併用 7 割
1412		退職者単独 本人
1414		退職者単独 未就学者
1416		退職者単独 家族
1422		退職者 1 種併用 本人
1424		退職者 1 種併用 未就学者
1426		退職者 1 種併用 家族
1432		退職者 2 種併用 本人
1434		退職者 2 種併用 未就学者
1436		退職者 2 種併用 家族
1442		退職者 3 種併用 本人
1444		退職者 3 種併用 未就学者
1446		退職者 3 種併用 家族
1452		退職者 4 種併用 本人
1454		退職者 4 種併用 未就学者

レセプト種別コード一覧

医科・入院外

コード	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
1456		退職者 4 種併用 家族

医科・入院

コード	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
1111	医保単独 本人	国保単独 世帯主
1113	医保単独 未就学者	国保単独 未就学者
1115	医保単独 家族	国保単独 その他
1117	医保単独 高齢受給者一般・低所得者	国保単独 高齢受給者一般・低所得者
1119	医保単独 高齢受給者 7 割	国保単独 高齢受給者 7 割
1121	医保 1 種併用 本人	国保 1 種併用 世帯主
1123	医保 1 種併用 未就学者	国保 1 種併用 未就学者
1125	医保 1 種併用 家族	国保 1 種併用 その他
1127	医保 1 種併用 高齢受給者一般・低所得者	国保 1 種併用 高齢受給者一般・低所得者
1129	医保 1 種併用 高齢受給者 7 割	国保 1 種併用 高齢受給者 7 割
1131	医保 2 種併用 本人	国保 2 種併用 世帯主
1133	医保 2 種併用 未就学者	国保 2 種併用 未就学者
1135	医保 2 種併用 家族	国保 2 種併用 その他
1137	医保 2 種併用 高齢受給者一般・低所得者	国保 2 種併用 高齢受給者一般・低所得者
1139	医保 2 種併用 高齢受給者 7 割	国保 2 種併用 高齢受給者 7 割
1141	医保 3 種併用 本人	国保 3 種併用 世帯主
1143	医保 3 種併用 未就学者	国保 3 種併用 未就学者
1145	医保 3 種併用 家族	国保 3 種併用 その他
1147	医保 3 種併用 高齢受給者一般・低所得者	国保 3 種併用 高齢受給者一般・低所得者
1149	医保 3 種併用 高齢受給者 7 割	国保 3 種併用 高齢受給者 7 割
1151	医保 4 種併用 本人	国保 4 種併用 世帯主
1153	医保 4 種併用 未就学者	国保 4 種併用 未就学者
1155	医保 4 種併用 家族	国保 4 種併用 その他
1157	医保 4 種併用 高齢受給者一般・低所得者	国保 4 種併用 高齢受給者一般・低所得者
1159	医保 4 種併用 高齢受給者 7 割	国保 4 種併用 高齢受給者 7 割
1211	公費単独	
1221	2 種公費併用	
1231	3 種公費併用	
1241	4 種公費併用	
1317	後期高齢者単独 一般・低所得者	後期高齢者単独 一般・低所得者
1319	後期高齢者単独 7 割	後期高齢者単独 7 割
1327	後期高齢者 1 種併用 一般・低所得者	後期高齢者 1 種併用 一般・低所得者
1329	後期高齢者 1 種併用 7 割	後期高齢者 1 種併用 7 割
1337	後期高齢者 2 種併用 一般・低所得者	後期高齢者 2 種併用 一般・低所得者
1339	後期高齢者 2 種併用 7 割	後期高齢者 2 種併用 7 割
1347	後期高齢者 3 種併用 一般・低所得者	後期高齢者 3 種併用 一般・低所得者
1349	後期高齢者 3 種併用 7 割	後期高齢者 3 種併用 7 割
1357	後期高齢者 4 種併用 一般・低所得者	後期高齢者 4 種併用 一般・低所得者
1359	後期高齢者 4 種併用 7 割	後期高齢者 4 種併用 7 割
1411		退職者単独 本人
1413		退職者単独 未就学者
1415		退職者単独 家族
1421		退職者 1 種併用 本人
1423		退職者 1 種併用 未就学者
1425		退職者 1 種併用 家族
1431		退職者 2 種併用 本人
1433		退職者 2 種併用 未就学者
1435		退職者 2 種併用 家族

別紙 10

レセプト種別コード一覧

医科・入院

コード	社会保険診療報酬支払基金	国民健康保険団体連合会
1441		退職者 3 種併用 本人
1443		退職者 3 種併用 未就学者
1445		退職者 3 種併用 家族
1451		退職者 4 種併用 本人
1453		退職者 4 種併用 未就学者
1455		退職者 4 種併用 家族

その他・入院外

コード	内容
7071	短期給付（業務災害）
7072	短期給付（通勤災害）
7073	短期給付（続紙）
7091	傷病年金（業務災害）
7092	傷病年金（通勤災害）
7093	傷病年金（続紙）
7021	アフターケア
7023	アフターケア（続紙）
7001	自賠償
7002	自賠償（続紙）
7051	公務災害
7200	公害

その他・入院

コード	内容
7081	短期給付（業務災害）
7082	短期給付（通勤災害）
7083	短期給付（続紙）
7101	傷病年金（業務災害）
7102	傷病年金（通勤災害）
7103	傷病年金（続紙）
7011	自賠償
7012	自賠償（続紙）
7061	公務災害
7210	公害

その他・特別療養費

コード	内容
6666	特別療養費

別紙 11

都道府県コード一覧

コード	内 容
01	北海道
02	青 森
03	岩 手
04	宮 城
05	秋 田
06	山 形
07	福 島
08	茨 城
09	栃 木
10	群 馬
11	埼 玉
12	千 葉
13	東 京
14	神奈川
15	新 潟
16	富 山
17	石 川
18	福 井
19	山 梨
20	長 野
21	岐 阜
22	静 岡
23	愛 知
24	三 重
25	滋 賀
26	京 都
27	大 阪
28	兵 庫
29	奈 良
30	和歌山
31	鳥 取
32	島 根
33	岡 山
34	広 島
35	山 口
36	徳 島
37	香 川
38	愛 媛
39	高 知
40	福 岡
41	佐 賀
42	長 崎
43	熊 本
44	大 分
45	宮 崎
46	鹿児島
47	沖 縄

自動算定区分について

テーブル名「診療行為」の「自動算定区分 1」から「自動算定区分 5」について説明する。

診療行為コードが自動算定された場合、内容を識別する区分を表す。

また、時間加算区分の入力についても識別する区分を表す。

□：下記以外

1：自動算定

外来における注射手技料

2：加算行為の自動算定

3：登録時に毎回自動算定する自動算定分

処方料、処方せん料、調剤料、麻薬毒薬加算、内服薬逡減、入院点滴手技料

4：登録時の自動算定分

調剤技術基本料、採血料、検査判断料、画像診断管理加算

5：登録時の自動算定分

特定疾患処方管理加算、長期投薬加算

6：登録時の自動算定分

薬剤情報提供料

7：登録時の自動算定分

入院時初回加算

A：時間加算区分 " 1 "（時間外）を入力

B：時間加算区分 " 2 "（休日）を入力

C：時間加算区分 " 3 "（深夜）を入力

D：時間加算区分 " 4 "（特例）を入力

E：時間加算区分 " 5 "（小児特例時間外）を入力

F：時間加算区分 " 6 "（小児特例休日）を入力

G：時間加算区分 " 7 "（小児特例深夜）を入力

H：時間加算区分 " 8 "（夜間・早朝）を入力

S：数量入力あり

入院オーダーコード一覧

コード	内 容
0001	医療機関コード入力エラー
0002	入院科入力エラー
0003	患者 I D 入力エラー
0004	患者番号入力エラー
0005	保険組合せ入力エラー
0006	入外区分入力エラー
0007	診療年月日入力エラー
0008	入退院・給食情報区分入力エラー
0009	入退院・給食情報未設定
0010	入退院・給食情報区分入力エラー
0011	入退院・給食情報 2 重送信
0012	入退院・給食情報区分 2 重送信
0013	オーダー I D 入力エラー
0014	入院区分入力エラー
0015	入院区分 2 重送信
0016	継続区分入力エラー
0017	継続区分 2 重送信
0018	病棟番号入力エラー
0019	病棟番号 2 重送信
0020	病室番号入力エラー
0021	病室番号 2 重送信
0022	室料差額 2 重送信
0023	室料差額入力エラー (数値変換失敗)
0024	室料差額入力エラー
0025	担当医入力エラー
0026	担当医超過送信
0027	一般入院で特定入院料算定
0028	入院中の患者に対して入院登録送信
0029	入院日 前回退院日
0030	入院料算定エラー
0031	入院科入力エラー
0032	保険組合せ入力エラー
0033	前回入院日入力エラー
0034	特定入院料 2 重送信
0035	特定入院料入力エラー
0036	前回入院日指定エラー
0037	前回自院歴が「入院中」。前歴の継続とする必要あり
0038	前回自院歴が「入院中」の際の入院日指定誤り
0039	入院日 < 前回退院日
0040	入院科 2 重送信
0041	保険組合せ 2 重送信
0042	特定入院料未設定
0043	継続入院ではない同日再入院
0044	他院歴との同日再入院
0045	他院歴との同日再入院
0046	退院事由名称入力エラー
0047	退院事由 2 重送信
0048	定期請求実行中の退院登録
0049	定期請求の請求期間変更による収納あり
0050	退院日後の診療行為入力あり
0051	入院履歴未登録
0052	既に退院済み
0053	入院日 > 退院日
0054	前回異動日 > 退院日

入院オーダエラーコード一覧

コード	内 容
0055	定期請求済み期間にかかる退院登録
0056	退院登録月の入院会計が存在しない
0057	定期請求済み期間にかかる退院登録
0058	定期請求の請求期間変更による入金済収納あり
0059	診療科取得失敗
0060	請求期間の取得に失敗
0061	負担金の計算に失敗
0062	負担金の計算に失敗
0063	負担金の計算に失敗
0064	同日再入院で同日の退院は不可
0065	入院科入力エラー
0066	入院科 2 重送信
0067	保険組合せ入力エラー
0068	保険組合せ 2 重送信
0069	転科処理以外での入院科変更は不可
0070	転科・転棟・転室以外での保険組合変更は不可
0071	入院科入力エラー
0072	入院科 2 重送信
0073	保険組合せ入力エラー
0074	保険組合せ 2 重送信
0075	入院期間外
0076	入院会計が存在しない
0077	転科処理以外での入院科変更は不可
0078	転科・転棟・転室以外での保険組合変更は不可
0079	入院科入力エラー
0080	入院科 2 重送信
0081	保険組合せ入力エラー
0082	保険組合せ 2 重送信
0083	入院期間外
0084	入院会計が存在しない
0085	食事時間入力エラー
0086	食事時間入力 2 重送信
0087	転科処理以外での入院科変更は不可
0088	転科・転棟・転室以外での保険組合変更は不可
0089	入院科入力エラー
0090	入院科 2 重送信
0091	保険組合せ入力エラー
0092	保険組合せ 2 重送信
0093	入院履歴未登録
0094	担当医入力エラー
0095	担当医超過送信
0096	既に退院済み
0097	入院日 > 異動日
0098	前回異動日 > 異動日
0099	担当医未設定
0100	転科処理以外での入院科変更は不可
0101	転科・転棟・転室以外での保険組合変更は不可
0102	入院区分入力エラー
0103	入院区分 2 重送信
0104	病棟番号入力エラー
0105	病棟番号 2 重送信
0106	病室番号入力エラー
0107	病室番号 2 重送信
0108	室料差額 2 重送信

入院オーダエラーコード一覧

コード	内 容
0109	室料差額入力エラー（数値変換失敗）
0110	室料差額入力エラー
0111	担当医入力エラー
0112	担当医超過送信
0113	一般入院で特定入院料算定
0114	入院科入力エラー
0115	保険組合せ入力エラー
0116	特定入院料 2 重送信
0117	特定入院料入力エラー
0118	入院科 2 重送信
0119	保険組合せ 2 重送信
0120	特定入院料未設定
0121	退院登録月の入院会計が存在しない
0122	入院履歴未登録
0123	既に退院済み
0124	入院日 > 異動日
0125	前回異動日 > 異動日
0126	入院料算定エラー
0127	入院科入力エラー
0128	入院科 2 重送信
0129	保険組合せ入力エラー
0130	保険組合せ 2 重送信
0131	入院履歴未登録
0132	既に退院済み
0133	入院日の日付誤り
0134	範囲外異動日（前々月以前）
0135	選択食送信
9001	未使用項目

患者照会検索条件項目ID

項目ID	内 容
1	診療年月日（開始）
2	診療年月日（終了）
3	生年月日（開始）
4	生年月日（終了）
5	年齢（開始）
6	年齢（終了）
7	性別
8	最終受診日（開始）
9	最終受診日（終了）
10	入外区分
11	診療科
12	患者番号（開始）
13	患者番号（終了）
14	テスト患者区分
15	郵便番号 1
16	郵便番号 2
17	郵便番号 3
18	郵便番号 4
19	郵便番号 5
20	住所 1
21	住所 2
22	住所 3
23	住所 4
24	住所 5
25	カナ氏名 1
26	カナ氏名 2
27	カナ氏名 3
28	カナ氏名 4
29	カナ氏名 5
30	漢字氏名 1
31	漢字氏名 2
32	漢字氏名 3
33	漢字氏名 4
34	漢字氏名 5
35	状態 1 1
36	状態 1 2
37	状態 1 3
38	状態 2 1
39	状態 2 2
40	状態 2 3
41	状態 3 1
42	状態 3 2
43	状態 3 3
44	減免事由 1
45	減免事由 2
46	減免事由 3
47	コメント 1
48	コメント 2
49	コメント 3
50	電話番号種別
51	電話番号 1
52	電話番号 2
53	電話番号 3
54	低所得種別

患者照会検索条件項目ID

項目ID	内 容
55	低所得期間指定種別
56	低所得期間（開始）
57	低所得期間（終了）
58	本人家族区分
59	保険者番号 1
60	保険者番号 2
61	保険者番号 3
62	保険者番号 4
63	保険者番号 5
64	保険の種類 1
65	保険の種類 2
66	保険の種類 3
67	保険の種類 4
68	保険の種類 5
69	被保険者証記号 1
70	被保険者証記号 2
71	被保険者証記号 3
72	被保険者証記号 4
73	被保険者証記号 5
74	被保険者証番号 1
75	被保険者証番号 2
76	被保険者証番号 3
77	被保険者証番号 4
78	被保険者証番号 5
79	保険・公費検索条件結合方法（AND,OR）
80	公費の種類検索条件結合方法（AND,OR）
81	公費の種類 1
82	公費の種類 2
83	公費の種類 3
84	公費の種類 4
85	公費の種類 5
86	負担者番号 1
87	負担者番号 2
88	負担者番号 3
89	負担者番号 4
90	負担者番号 5
91	疑い区分
92	転帰区分
93	転帰日（開始）
94	転帰日（終了）
95	病名検索条件結合方法（AND,OR）
96	病名コード 1
97	病名コード 2
98	病名コード 3
99	病名コード 4
100	病名コード 5
101	病名 1
102	病名 2
103	病名 3
104	病名 4
105	病名 5
106	診療行為コード検索条件結合方法（AND,OR）
107	診療行為コード 1
108	診療行為コード 2

患者照会検索条件項目ID

項目ID	内 容
109	診療行為コード3
110	診療行為コード4
111	診療行為コード5
112	並び順項目1
113	並び順項目2
114	並び順項目3
115	並び順1（昇順,降順）
116	並び順2（昇順,降順）
117	並び順3（昇順,降順）