

DB テーブルレイアウト

システム		給管鳥Ver7.0 テーブル対応表								
テーブル説明		利用者情報								
テーブル名		PATIENT								
No.	フィールド説明	フィールド名	データ型	サイズ	主キー	インデックス	NULL	自動採番	デフォルト値	備考
1	利用者ID	PATIENT_ID	INTEGER		1	1	不可			プログラムが利用者を個別に識別するためのID
2	利用者コード	PATIENT_CODE	VARCHAR	16						施設が利用者を認識するためのコード。被保険者番号とは別
3	氏名(姓)	PATIENT_FAMILY_NAME	VARCHAR	16						
4	氏名(名)	PATIENT_FIRST_NAME	VARCHAR	16						
5	ふりがな(姓)	PATIENT_FAMILY_KANA	VARCHAR	16						
6	ふりがな(名)	PATIENT_FIRST_KANA	VARCHAR	16						
7	性別	PATIENT_SEX	INTEGER							1: 男 2: 女
8	生年月日	PATIENT_BIRTHDAY	DATE							生年月日
9	電話番号(前)	PATIENT_TEL_FIRST	VARCHAR	6						
10	電話番号(中)	PATIENT_TEL_SECOND	VARCHAR	4						
11	電話番号(後)	PATIENT_TEL_THIRD	VARCHAR	4						
12	郵便番号(前)	PATIENT_ZIP_FIRST	VARCHAR	3						
13	郵便番号(後)	PATIENT_ZIP_SECOND	VARCHAR	4						
14	住所	PATIENT_ADDRESS	VARCHAR	64						
15	一覧表示フラグ	SHOW_FLAG	INTEGER			2				0-現在は有効ではない(が削除はされていない)患者 1-現在有効な患者
16	所属区分	BELONG_TYPE	INTEGER							所属する事業所の区分 ※候補は定型文編集により決定する。
17	地区区分	AREA_TYPE	INTEGER							地区の区分 ※候補は定型文編集により決定する。
18	削除フラグ	DELETE_FLAG	INTEGER							0-未削除 1-削除済
19	最終更新日	LAST_TIME	TIMESTAMP							パッシブチェック用
20	日レセ連携時 患者ID	PTID	INTEGER							
21	日レセ連携時 病院ID	HOSPNUM	INTEGER							

DB テーブルレイアウト

システム		給管鳥Ver7.0 テーブル対応表								
テーブル説明		異動履歴								
テーブル名		PATIENT_CHANGES_HISTORY								
No.	フィールド説明	フィールド名	データ型	サイズ	主キー	インデックス	NULL	自動採番	デフォルト値	備考
1	利用者ID	PATIENT_ID	INTEGER		1		不可			システムが利用者を識別するための番号
2	異動履歴番号	CHANGES_HISTORY_ID	INTEGER		2		不可			異動情報の履歴番号
3	独自サービス種類コード	SYSTEM_SERVICE_KIND_DETAIL	INTEGER							サービスの種類を識別するための番号 MASTER_SERVICE.SERVICE.TYPE参照
4	異動事由	CHANGES_CONTENT	INTEGER							異動内容、区分 1-開始 2-終了 1-入所 2-退所 1-入院 2-退院 1-訪問開始 2-訪問終了
5	異動日付	CHANGES_DATE	DATE							異動日
6	異動時間	CHANGES_TIME	TIMESTAMP							異動時間 ※異動事由が訪問終了の時にのみ使用
7	異動理由	CHANGES_REASON	INTEGER							<ul style="list-style-type: none"> ・異動内容が2の時 →中止理由 (キャプション) 1-非該当 2-介護施設 3-医療機関入院 4-死亡 5-その他 <ul style="list-style-type: none"> ・異動内容が6の時 →退院後の状況 (キャプション) 1-居宅 2-介護施設 3-医療機関入院 4-死亡 5-その他 <ul style="list-style-type: none"> ・異動内容が4の時 →退所後の状況 (キャプション) 1-居宅 2-介護施設 3-医療機関入院 4-死亡 5-その他 <ul style="list-style-type: none"> ・異動内容が8の時 →訪問終了の状況 (キャプション) 1-軽快 2-施設 3-医療機関 4-死亡 5-その他
8	その他 内容	REASON_MEMO	VARCHAR	50						異動理由でその他を選択した場合の備考記入用。
9	最終更新日	LAST_TIME	TIMESTAMP							パッシブチェック用

DB テーブルレイアウト

システム		給管鳥Ver7.0 テーブル対応表								
テーブル説明		住所地特例								
テーブル名		PATIENT_JUSHOTI_TOKUREI								
No.	フィールド説明	フィールド名	データ型	サイズ	主キー	インデックス	NULL	自動採番	デフォルト値	備考
1	利用者ID	PATIENT_ID	INTEGER		1	1	不可			
2	住所地特例履歴番号	JUSHOTI_HISTORY_ID	INTEGER		2		不可			利用者ごとの住所地特例履歴番号
3	有効期間開始	JUSHOTI_VALID_START	DATE							
4	有効期間終了	JUSHOTI_VALID_END	DATE							
5	施設所在保険者番号	JUSHOTI_INSURER_ID	VARCHAR	6						
6	最終更新日	LAST_TIME	TIMESTAMP							パシブチェック用

DB テーブルレイアウト

システム		給管鳥Ver7.0 テーブル対応表								
テーブル説明		公費情報								
テーブル名		PATIENT_KOHI								
No.	フィールド説明	フィールド名	データ型	サイズ	主キー	インデックス	NULL	自動採番	デフォルト値	備考
1	利用者ID	PATIENT_ID	INTEGER		1	1	不可			利用者ID PATIENT.PATIENT_IDと結合
2	公費枝番号	KOHI_ID	INTEGER		2		不可			利用者ごとの枝番号。利用者の 公費管理番号。
3	保険種類	INSURE_TYPE	INTEGER							1-介護保険 2-医療保険 3-社会 福祉軽減
4	公費種類	KOHI_TYPE	INTEGER							公費のタイプ
5	給付率	BENEFIT_RATE	INTEGER							公費の給付率 ※社会福祉軽減のみ10倍した値
6	(負担者番号)法別番号	KOHI_LAW_NO	VARCHAR	2						負担者番号上2桁
7	(負担者番号)保険者番号	INSURER_ID	VARCHAR	6						負担者番号下6桁
8	公費受給者番号	KOHI_RECIPIENT_NO	VARCHAR	7						公費受給者番号
9	公費有効期間自	KOHI_VALID_START	DATE			2				公費の有効期間自
10	公費有効期間至	KOHI_VALID_END	DATE			3				公費の有効期間至
11	自己負担額	SELF_PAY	INTEGER							
12	最終更新日	LAST_TIME	TIMESTAMP							パッシブチェック用

DB テーブルレイアウト

システム		給管鳥Ver7.0 テーブル対応表									
テーブル説明		要介護認定履歴									
テーブル名		PATIENT_NINTEI_HISTORY									
No.	フィールド説明	フィールド名	データ型	サイズ	主キー	インデックス	NULL	自動採番	デフォルト値	備考	
1	利用者ID	PATIENT_ID	INTEGER		1	1	不可			システムが利用者を識別するための番号	
2	認定履歴番号	NINTEI_HISTORY_ID	INTEGER		2		不可			利用者ID毎の履歴番号	
3	保険者番号	INSURER_ID	VARCHAR	6							
4	被保険者番号	INSURED_ID	VARCHAR	10							
5	介護保険給付率	INSURE_RATE	INTEGER							デフォルト値90	
6	居宅サービス計画作成者	PLANNER	INTEGER							1:事業者 2:被保険者	
7	居宅サービス作成事業所番号	PROVIDER_ID	VARCHAR	10						PROVIDER.PROVIDER_IDと結合	
8	申請種別コード	SHUBETSU_CODE	INTEGER							申請種別コード 1-新規 2-更新 3-変更	
9	申請中コード	CHANGE_CODE	INTEGER							0:決定済み 1:申請中	
10	要介護状態区分コード	JOTAI_CODE	INTEGER							要介護状態区分 1-非該当、11-要支援、21-要介護1、22-要介護2、23-要介護3、24-要介護4、25-要介護5、6-事業対象者	
11	申請日	SHINSEI_DATE	DATE								
12	認定日	NINTEI_DATE	DATE							認定日	
13	有効期間開始	INSURE_VALID_START	DATE				2				
14	有効期間終了	INSURE_VALID_END	DATE				3				
15	中断年月日	STOP_DATE	DATE								
16	中断理由	STOP_REASON	INTEGER							中断理由 1-非更新 2-非該当 3-死亡	
17	居宅サービス計画作成依頼届出日	REPORTED_DATE	DATE								
18	支給限度額	LIMIT_RATE	INTEGER								
19	外部利用型給付上限単位数	EXTERNAL_USE_LIMIT	INTEGER								
20	最終更新日	LAST_TIME	TIMESTAMP							パッシブチェック用	
21	システム有効期間開始	SYSTEM_INSURE_VALID_START	DATE				2			H27.4改正により追加 (V7.0)	
22	システム有効期間終了	SYSTEM_INSURE_VALID_END	DATE				3			H27.4改正により追加 (V7.0)	

DB テーブルレイアウト

23	事業対象者からの要介護状態区分変更フラグ	JIGYOTAISYO_FLAG	INTEGER							0 H27.4改正により追加(V7.1) →V7.2.1より未使用 0:変更前は事業対象者ではない 1:変更前は事業対象者である
24	短期入所利用日数初期値	SHORTSTAY_USE_INIT_COUNT	INTEGER							追加(V7.1) 利用票・提供票印刷指示画面「前月までの短期入所利用日数」の初期値として加算される日数
25	事業対象者の限度額変更フラグ	LIMIT_CHANGE_FLAG	INTEGER							追加(V7.2.1) 1:支給限度額を要支援1の額とする 2:支給限度額を要支援2の額とする

DB テーブルレイアウト

システム		給管鳥Ver7.0 テーブル対応表								
テーブル説明		施設履歴								
テーブル名		PATIENT_SHISETSU_HISTORY								
No.	フィールド説明	フィールド名	データ型	サイズ	主キー	インデックス	NULL	自動採番	デフォルト値	備考
1	利用者ID	PATIENT_ID	INTEGER		1		不可			
2	施設履歴番号	SHISETSU_HISTORY_ID	INTEGER		2		不可			V4.5以降では「1」のみ 利用者ごとの施設履歴番号
3	特定入所者フラグ	TOKUTEI_NYUSHO_FLAG	INTEGER							1-特定入所者ではない 2-特定入所者である
4	食費負担限度額	LIMIT_SHOKUHI	INTEGER							
5	ユニット型個室負担限度額	LIMIT_UNIT_KOSHITSU	INTEGER							
6	ユニット型準個室負担限度額	LIMIT_UNIT_JUNKOSHITSU	INTEGER							
7	従来型個室(特養)負担限度額	LIMIT_JURAIKATA1	INTEGER							
8	従来型個室(老健・療養)負担限度額	LIMIT_JURAIKATA2	INTEGER							
9	多床室負担限度額	LIMIT_TASHOSHITSU	INTEGER							
10	旧措置入所者特例フラグ	KYUSOCHI_FLAG	INTEGER							1:なし 2:あり
11	主傷病名	DISEASE	VARCHAR	64						52,53 サービスに使う
12	最終更新日	LAST_TIME	TIMESTAMP							パシブチェック用
13	有効期間開始	SHISETSU_VALID_START	DATE							
14	有効期間終了	SHISETSU_VALID_END	DATE							
15	多床室(老健・療養)負担限度額	LIMIT_TASHOSHITSU2	INTEGER							V7.1追加(H27.8法改正)

DB テーブルレイアウト

システム		給管鳥Ver7.0 テーブル対応表								
テーブル説明		訪問看護ステーション履歴								
テーブル名		PATIENT_STATION_HISTORY								
No.	フィールド説明	フィールド名	データ型	サイズ	主キー	インデックス	NULL	自動採番	デフォルト値	備考
1	利用者ID	PATIENT_ID	INTEGER		1	1, a1	不可			利用者ID
2	ステーション履歴	STATION_HISTORY_ID	INTEGER		2		不可			V4.5以降では「1」のみ 利用者ごとのステーションの連番
3	心身の状態	BODY_STATE	VARCHAR	200						
4	主たる傷病名	DISEASE	VARCHAR	200						
5	厚生大臣の定める特別疾病	SPECIAL_SHIPPEI	INTEGER							1:非該当 2:該当
6	職務上の事由	SHOKUMU_JIYU	INTEGER							0:なし 1:職上 2:下3 3:通災
7	特別地域加算の有無	SPECIAL_AREA_ADD	INTEGER							特地加算の有無 1:なし 2:あり
8	訪問に要する時間等	HOMON_TIME	VARCHAR	64						訪問に要する時間
9	指示書有効期間開始日	SHIJISHO_VALID_START	DATE			2				
10	指示書有効期間終了日	SHIJISHO_VALID_END	DATE			3				
11	特別指示書期間開始日	SPECIAL_SHIJISHO_VALID_START	DATE			a2				
12	特別指示書期間終了日	SPECIAL_SHIJISHO_VALID_END	DATE			a3				
13	主治医の属する医療機関の名称	MEDICAL_FACILITY_ID	INTEGER							医療機関情報TABLEの医療機関IDが格納される。
14	主治医の氏名	DOCTOR_NAME	VARCHAR	32						
15	最終更新日	LAST_TIME	TIMESTAMP							パツンブチェック用