



DiedAi

死亡診断書（死体検案書）作成ソフト  
操作マニュアル

Ver1.8.4

日本医師会 ORCA 管理機構株式会社

※本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe Acrobat Reader DC、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。

SignedPDF は三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社の登録商標です。

MEDPost は三菱電機株式会社の商標または登録商標です。

ATOK は株式会社ジャストシステムの商標または登録商標です。

※本文中および図中では、TM、R などのマークを記載していない場合があります。

## 目次

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1.はじめに.....                    | 1  |
| 2.ソフトの起動.....                  | 2  |
| 3.ログイン.....                    | 2  |
| 4.メニュー選択.....                  | 3  |
| 5.死亡診断書（死体検案書）作成 .....         | 4  |
| 5.1    死亡診断書と死体検案書の選択 .....    | 5  |
| 6.死亡者の基本情報 .....               | 6  |
| 7.死亡の原因 .....                  | 11 |
| 7.1    病名検索 .....              | 14 |
| 7.2    MI_CAN と連携している場合 .....  | 16 |
| 8.手術欄.....                     | 19 |
| 9.解剖 .....                     | 21 |
| 10.AI (Autopsy imaging) .....  | 23 |
| 11.死因究明検査 .....                | 25 |
| 12.産科的原因.....                  | 27 |
| 13.CDR 所見.....                 | 28 |
| 14.死因の種類.....                  | 29 |
| 15.外因死の追加事項.....               | 31 |
| 16.生後 1 年未満で病死した場合の追加事項 .....  | 33 |
| 17.その他特に付言すべきことがら .....        | 35 |
| 18.戸籍統一文字（死亡者氏名欄）の入力.....      | 37 |
| 18.1    フォントの設定 .....          | 37 |
| 18.2    ATOK の IVS 辞書の設定 ..... | 38 |
| 18.3    異体字の入力方法 .....         | 39 |
| 18.4    文字の再変換.....            | 43 |
| 18.5    候補文字列のサイズ変更 .....      | 44 |
| 19.出力.....                     | 46 |
| 19.1    別添出力 .....             | 47 |
| 19.2    死亡届出力 .....            | 48 |
| 19.3    データ添付 .....            | 48 |
| 19.4    電子署名 .....             | 50 |
| 20.HELP .....                  | 53 |
| 21.検索.....                     | 58 |
| 22.統計データ作成 .....               | 59 |
| 22.1    CSV 出力フォーマット編集.....    | 59 |
| 22.2    統計データ出力（CSV 出力） .....  | 62 |
| 22.3    出力可能項目 .....           | 64 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 22.4   | 統計データ出力 (CDA出力) .....                                      | 65 |
| 22.5   | CDA ビュー.....   | 67 |
| 23.    | システム設定 .....   | 68 |
| 23.1   | システム設定 (基本情報) .....  | 68 |
| 23.1.1 | 医療機関情報設定.....  | 69 |
| 23.1.2 | ユーザ登録.....   | 69 |
| 23.1.3 | MI_CAN 連動.....   | 71 |
| 23.2   | システム設定 (連動設定) .....  | 73 |
| 23.2.1 | Acrobat Reader の実行パス設定 .....                               | 74 |
| 23.2.2 | 病名マスター設定 .....   | 75 |
| 23.2.3 | 電子署名連動設定.....  | 77 |
| 23.3   | システム設定 (データ出力設定) .....                                     | 79 |
| 24.    | インストール .....   | 81 |
| 25.    | アンインストール .....   | 83 |
| 26.    | 追加機能 (ver1.7.2) .....                                      | 84 |
| 26.1   | 死亡届に患者情報の転記をおこなうかどうかの設定を追加.....                            | 84 |
| 26.2   | 画面遷移の改善 .....  | 84 |
| 26.3   | 戸籍統一文字表示対応 (氏名欄のみ) .....                                   | 84 |
| 26.3.1 | 用語について .....   | 85 |
| 26.4   | MI_CAN と連動して起動した DiedAi の病名検索画面に「MI_CAN から病名取得」タブを表示 ..... | 85 |
| 26.5   | 入力文字の出力内容の変更.....  | 85 |
| 26.6   | [HELP] で表示されるマニュアルを H29 年度版に差し替え .....                     | 86 |
| 27.    | 追加機能 (ver1.7.5) .....                                      | 87 |
| 27.1   | 基本情報の「死亡したところ」に介護医療院を追加.....                               | 87 |
| 27.2   | PDF フォーマットの改定対応.....                                       | 87 |
| 27.3   | ラジオボタンの選択解除対応 .....  | 87 |
| 27.4   | [HELP] で表示されるマニュアルを H30 年度版に差し替え .....                     | 88 |
| 27.5   | 傷病名マスターの初期登録設定を 20180401 版へ差し替え (新規インストール時) .....          | 88 |
| 28.    | 追加機能 (ver1.8.0) .....                                      | 89 |
| 28.1   | 新元号対応 .....  | 89 |
| 28.2   | PDF フォーマットの新元号対応 .....                                     | 89 |
| 28.3   | 死亡したところの種別の○位置の修正 .....                                    | 89 |
| 28.4   | [HELP] で表示されるマニュアルを H31 年度版に差し替え .....                     | 90 |
| 29.    | 追加機能 (ver1.8.2) .....                                      | 91 |
| 29.1   | CDA 出力対応 .....   | 91 |
| 29.2   | CDR(Child Death Review)所見の追加 .....                         | 91 |
| 29.3   | 傷病名マスターの初期登録設定を 20200401 版へ差し替え (新規インストール時) .....          | 91 |
| 29.4   | [HELP] で表示されるマニュアルを R2 年度版に差し替え .....                      | 92 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 30.  | 追加機能（ver1.8.3）   | 93  |
| 30.1 | 記名・押印欄の様式変更対応  | 93  |
| 30.2 | QR コード印字の追加  | 94  |
| 30.3 | 傷病名マスターの初期登録設定を 20210701 版へ差し替え（新規インストール時）                                       | 94  |
| 30.4 | 〔HELP〕で表示されるマニュアルを R3 年度版に差し替え   | 95  |
| 31.  | 追加機能（ver1.8.4）   | 96  |
| 31.1 | Windows11 に対応  | 96  |
| 31.2 | 死亡届の様式変更（届出入に任意後見受任者を追加）   | 96  |
| 31.3 | QR コード印字位置と印字サイズの調整  | 96  |
| 31.4 | 傷病名マスターの初期登録設定を 20220601 版へ差し替え（新規インストール時）                                       | 96  |
| 31.5 | 〔HELP〕で表示されるマニュアルを R4 年度版に差し替え   | 97  |
| 32.  | 作成文書の電子的保存   | 98  |
| 32.1 | 医師資格証  | 98  |
| 32.2 | 電子署名ソフト（日本医師会 ORCA 管理機構版 HPKI 電子署名ソフト SignedPDF Client ORCA）                     | 98  |
| 32.3 | 電子署名検証ソフト（日医 HPKI SignedPDF Verifier）  | 98  |
| 33.  | 連動ソフト  | 99  |
| 33.1 | 日医標準レセプト（日レセ）  | 99  |
| 33.2 | MI_CAN (Medical Information system for Creating A regional medical Network data) | 99  |
| 34.  | 動作環境   | 100 |

## 1. はじめに

本書は、「死亡診断書（死体検案書）作成ソフト（以下本ソフト）」の操作説明書です。本ソフトでは死亡診断書（死体検案書）を作成することができ、作成した帳票は、印刷して提出することができます。また、日本医師会電子認証センターが発行する「医師資格証」に対応した電子署名ソフトと連動させて、タイムスタンプ付き電子署名を付与することにより、原本として取り扱い可能な電子文書として保存することも可能になっています。

本ソフトは、「平成26年度厚生労働科学特別研究事業の高齢者社会における死因究明の在り方等に関する研究（以下本科研事業という）」の一貫として作成された成果物をベースに「日本医師会ORCA管理機構株式会社」が引き継ぎ機能改善を行っています。

ヘルプ機能として「令和4年度版 死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル<sup>\*1</sup>」を使用しており、項目入力に迷った場合には、いつでも「記入マニュアル」を開くことができるようになっています。

ソフト名は、死亡診断書から出生証明書までを発行することから「次の世につながる。」また、今回事業において追加項目の一つとして検討された「Ai（死亡時画像診断：オートプシー・イメージング）」をモチーフに、代々つながる→ダイダイ→橙→DiedAiと命名されました。

[\*1] 令和4年度版 死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル  
URL <http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/>

### ■本書について

本書（DiedAi 操作説明書）は、DiedAi インストール後のログイン方法から説明を開始しています。インストール方法やアンインストール方法、及び DiedAi を使用するための各種設定方法は、本書の後半部分に記載されています。運用を開始する前に、必ずご確認ください。

また、DiedAi が問題なく動作するための「動作環境」についても記載しています。合わせてご確認ください。

## 2. ソフトの起動



死亡診断書作成ソフト (DiedAi) は、デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックして起動します。



ソフト起動中は、スプラッシュウインドウが表示されます。

## 3. ログイン



起動後、[ログイン] 画面が表示されます。

<ログイン画面>



ログイン ID とパスワードを入力して [ログイン] ボタンをクリックします。

初回起動時は、半角英字で

ログイン ID : admin

パスワード : admin

と入力してください。

※初回ログイン後、各種設定を行う際に合わせてシステム設定のユーザ登録で、ユーザ別に「ログイン ID・パスワード」を登録してください。

**【注意!!】**「接続できません」のメッセージが表示されログイン出来ない場合は、Firebird がインストールされているかをご確認ください。DiedAi を動作させるためにはデータベースとして Firebird のインストールが必要です（後述の「[動作環境](#)」を参照してください）。

#### 4. メニュー選択

ログイン ID とパスワードを入力してログインすると、DiedAi の各機能へ遷移するための〔メインメニュー〕画面が表示されます。利用したい機能のボタンをクリックして処理を開始します。



<メインメニュー画面>

メニューの各機能を利用するには、〔システム設定〕ボタンをクリックして表示される〔システム設定（基本情報）〕画面、〔システム設定（連動設定）〕画面及び〔システム設定（データ出力設定）〕画面で、本ソフトを利用するための基本となる情報を登録する必要があります。

システム設定

システム設定の登録方法は、後述の「[システム設定](#)」を参照してください。

また、〔検索〕ボタンをクリックすると、作成済みの文書を検索し内容を確認することができます。

本ソフトで作成可能な帳票や利用可能な機能は以下のとおりです。

| 帳票名          | 説明   |
|--------------|--|
| 死亡診断書（死体検案書） | 死亡診断書又は死体検案書を作成します。<br>「死亡診断書と死体検案書の使い分け」の内容に従ってどちらか一方を選択して作成します。                        |
| 死産証書（死胎検案書）  | 死産証書又は死胎検案書を作成します。<br>妊娠満 12 週以後の死産が該当します。<br><span style="color: red;">※利用できません。</span> |
| 出生証明書        | 出生証明書を作成します。<br><span style="color: red;">※利用できません。</span>                               |
| 統計データ        | 統計データを作成します。CDA 形式の XML ファイルまたは任意の出力項目を指定してフォーマットを作成し、CSV 形式のファイルを出力することができます。           |


## 5. 死亡診断書（死体検案書）作成

### 死亡診断書（死体検案書）作成

死亡診断書又は死体検案書を作成する場合は、[メインメニュー] 画面の [死亡診断書（死体検案書）作成] ボタンをクリックして表示される [死亡診断書（死体検案書）作成] 画面から作成します。


表示される各画面で必要項目を入力後、[次へ] ボタンをクリックして順番に画面遷移することで、最終的に帳票を完成することができます。

また、各画面の入力フィールド以外の場所で右クリックするとコンテキストメニューを表示し、任意の入力画面へ直接遷移できます。



右クリックで表示されるメニューでは、移動したい画面の名称をクリックします。

指定した画面が表示されます。



<死亡診断書（死体検案書）作成画面>




入力画面を一つ前に戻したい場合は、[戻る] ボタンをクリックします。

右クリックで表示されるメニューから任意の画面へ戻ることも可能です。

## 5.1 死亡診断書と死体検案書の選択

[死亡診断書（死体検案書）作成] 画面では、作成する帳票の種類を選択します。



死亡診断書又は死体検案書のどちらかにチェックします。

死亡診断書  死体検案書

どちらを選択するか不明な場合は、平成30年度版 死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルを参照してください。

作成する帳票にチェックしたら [次へ] ボタンをクリックします。

## 6. 死亡者の基本情報

「死亡者の基本情報」を入力します。入力する内容について注意点が表示されていますので、よく読んで間違いないように入力してください。

死亡者の基本情報

HELP

氏名 [ ] 性別 [ ] 生年月日 [ ]

カナ [ ] 年齢 [ ] 誕生日時間 [ ]

氏名およびカナは氏と名をスペースで区切って入力ください。

〒 [ ] 住所を本籍地欄に印刷 TEL: [ ] FAX: [ ]

住所を本籍地欄に印刷

死亡年月日 [ ] 死亡時刻 [ ]

① 死亡した年月日を、「H270331」「H270331」または「4270331」のように入力します。  
 ② 「死亡したときは、死亡確認時刻ではなく、死の時刻を180のようじ24時間表記で入力します。  
 ③ 分かる範囲で入力します。死体検査によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を入力し「時分」の右項目に「(推定)」と入力します。または、一時点で明確に推定できない場合は、そのまま入力します。  
 ④ 死亡年、月も全くわからない場合は、「時分」の右項目に「(不詳)」と入力します。  
 (注)「臓器の移植に関する法律」の規定に基づき脳死判定を行った場合、脳死した者の死亡時刻は、第2回目の検査終了時刻となります。したがって、死亡した年月日及び時分は、脳死判定に係る検査の第2回目の検査終了時刻を入力します。

死種別  
死亡場所  
種別

- 1病院
- 2診療所
- 3介護老人保健施設
- 4助産所
- 5老人ホーム
- 6自宅
- 7その他

住所 [ ] 施設名 [ ]

・「老人ホーム」は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。  
 ・「自宅」には、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含みます。  
 ・施設名は死亡したところの種別が1～5の場合、その施設の名称を入力します。

戻る 次へ

<死亡者の基本情報画面>

死亡者の基本情報として入力する内容について項目別に説明します。

死亡者の氏名や性別、住所等を入力します。

氏名 [ ] 性別 [ ]

カナ [ ] 年齢 [ ]

氏名およびカナは氏と名をスペースで区切って入力ください。

〒 [ ]

住所を本籍地欄に印刷 TEL: [ ] FAX: [ ]

入力する内容の詳細は以下のとおりです。

| 項目    | 説明   |
|-------|--|
| 氏名    | 死亡者氏名を入力します。姓と名の間をスペースで区ります。                                 |
| カナ    | 死亡者氏名のカナを入力します。姓と名の間をスペースで区ります。<br>氏名欄に入力すると、フリガナが自動で表示されます。 |
| 性別    | 死亡者の性別を入力します。性別は次のいずれでも入力可能です。<br>〔男：1、M、m〕 〔女：2、F、f、W、w〕    |
| 年齢    | 年齢は生年月日と死亡年月日を入力することで自動計算されます。                               |
| 〒     | 郵便番号を入力します。  |
| 住所    | 任意項目<br>住所を入力します。住所は2行に分けて入力できます。                            |
| TEL : | 電話番号を入力します。  |
| FAX : | FAX番号を入力します。   |

住所を本籍地欄に印刷

入力した住所を死亡届の本籍地欄にも印刷する場合にチェックします。

※死者の住所は必須ではありません。死亡場所や死亡届に印字する場合に入力してください。

#### ■死亡診断書の氏名欄■

死亡診断書は死亡届に添付され戸籍を抹消する効力を持つます。したがって、戸籍、死亡診断書、死亡届のすべてに記載された氏名が一致することが重要です。一致していなければ、別人である可能性もあるため死亡届が受理されません。

地域によっては、たくさんの同姓同名者が存在していますので、死亡診断書を交付する医師は、ご家族に對し氏名に間違いがないか、改めて確認しなければなりません。また、間違った家族に、間違った死亡診断書が交付されることを防ぐためにも、氏名の記載については十分注意をする必要があります。

そこで DiedAi は、「IPAmj 明朝フォント」というフォントを採用して、複雑な戸籍統一文字の印字に対応しました。

本ソフトで「戸籍統一文字」を使用する場合は、別途フォントの設定が必要です。また、死亡者の氏名欄に戸籍統一文字の入力を可能とするためには、IPAmj 明朝フォントの設定と合わせて、株式会社ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK」のインストール、及び IVS 辞書の追加設定が必要です。

フォント及び ATOK の設定の詳細、操作方法については、後述の「[戸籍統一文字（死亡者氏名欄）の入力](#)」の説明を参照してください。

死亡者の氏名や性別、住所等を入力したら、次に死亡者の生年月日を入力します。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 生年月日 | <input type="text"/> |
| 誕生時間 | <input type="text"/> |

生まれてから30日以内に死亡したときは生まれた時刻も入力してください。  
生年月日を、「h270331」「H270331」または「4270331」のように入力します。時間は「1830」のように24時間表記で入力します。

誕生時間については、生まれてから 30 日以内に死亡したときに入力します。

生年月日と誕生時間を入力する場合の注意点は以下のとおりです。

| 項目   | 説明  |
|------|---|
| 生年月日 | 生年月日は、年月日をそれぞれ 2 桁で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけます。和暦は、次のいずれでも入力可能です。<br>〔明治：M、 m、 1〕<br>〔大正：T、 t、 2〕<br>〔昭和：S、 s、 3〕<br>〔平成：H、 h、 4〕<br>〔令和：R、 r、 5〕 |

|      |  |
|------|--|
|      | <p>例：平成 26 年 3 月 3 日生まれの場合<br/>[H260303] 又は [h260303] 又は [4260303]</p>   |
| 誕生時間 | <p>誕生時間を入力します。<br/>誕生時間はフリーワードで入力することができます。「不明」<br/>「○時頃」等の文字も全角 10 文字まで入力可能です。<br/>半角の 24 時間表記で入力すると Enter キーを押下後に 12 時<br/>間表記に変更されます。<br/>例：1500 と入力すると、午後 03 時 00 分と表示される</p> <p>※夜の 12 時は「午前 0 時」、昼の 12 時は「午後 0 時」です。</p> |

死亡者の死亡年月日と死亡時刻を入力します。


|       |      |  |
|-------|------|--|
| 死亡年月日 | 死亡時刻 |  |
|-------|------|--|

① 死亡した年月日を、「h270331」「H270331」または「4270331」のように入力します。  
 ② 「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を1830のように24時間表記で入力します。  
 ③ 「死亡したとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で入力します。死体検査によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を入力し「時分」の右項目に「(推定)」と入力します。または、一時点で明確に推定できない場合は、そのまま入力します。  
 ④ 死亡年、月も全くわからない場合は、「時分」の右項目に「(不詳)」と入力します。  
 (注)「臓器の移植に関する法律」の規定に基づき脳死判定を行った場合、脳死した者の死亡時刻は、第2回目の検査終了時となります。したがって、死亡した年月日及び時分は、脳死判定に係る検査の第2回目の検査終了時刻を入力します。

死亡年月日と死亡時刻を入力する場合の注意点は以下のとおりです。

| 項目    | 説明   |
|-------|--|
| 死亡年月日 | <p>死亡年月日は年月日をそれぞれ 2 枠で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけます。<br/>和暦は以下のいずれでも入力可能です。<br/>〔令和 : R、 r 、 5〕</p> <p>例：平成 27 年 10 月 1 日死亡の場合<br/>[H271001] 又は [h271001] 又は [4271001]</p>                                 |
| 死亡時刻  | <p>死亡時刻を入力します。<br/>不明な場合は、分かる範囲で入力し、死亡時刻を入力した後に（推定）と入力するか、明確に推定できない場合は、そのまま入力します。<br/>死亡年、月も全く分からぬ場合は、(不詳) と入力します。<br/>死亡時刻はフリーワードで入力することができます。「○○時頃」「◇年○月×日□時から◇年□月△日×時の間」等の文字も入力可能で<br/>す。</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>半角の 24 時間表記で入力すると Enter キーを押下後に 12 時間表記に変更されます。</p> <p>例：1500 と入力すると、午後 03 時 00 分と表示される</p> <p>※夜の 12 時は「午前 0 時」、昼の 12 時は「午後 0 時」となります。</p> |
|--|--|



死亡時刻が不明な場合で、「推定」又は「不詳」と記載したい時は、プルダウンメニューから選択することも可能です。

死亡者の死亡場所に関する情報を入力します。

該当する死亡場所の種別にチェックし、必要に応じて住所と施設名を入力します。

|  |  |
|--|--|
| 死  種 別   | <input type="radio"/> 1 病院 <input type="radio"/> 2 診療所 <input type="radio"/> 3 介護医療院 <input type="radio"/> 3 介護老人保健施設 <input type="radio"/> 4 助産所<br><input type="radio"/> 5 老人ホーム <input type="radio"/> 6 自宅 <input checked="" type="radio"/> 7 その他 |
| 死  亡 場 所   | 住 所  |
|  | 施設名  |
| ・「老人ホーム」は、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。<br>・「自宅」には、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含みます。<br>・施設名は死亡したところの種別が1～5の場合、その施設の名称を入力します。 |  |

死亡場所を入力する場合の注意点は以下のとおりです。


| 項目   | 説明  |
|------|---|
| 死亡場所 | 種別<br>種別は以下の中から該当する場所を選択します。<br>1. 病院、2. 診療所、3 介護医療院、3 介護老人保健施設、4. 助産所<br>5. 老人ホーム、6. 自宅、7. その他   |
|      | 住所<br>種別で選択した住所を入力します。「1. 病院」「2. 診療所」「6. 自宅」を選択すると、DiedAi に登録された住所が自動で入力されます。   |
|      | 施設名<br>種別で選択した施設名を入力します。(1～5の場合)<br>「1. 病院」「2. 診療所」を選択すると、DiedAi に登録された施設名が自動で入力されます。<br>「3 介護医療院」「3 介護老人保健施設」を選択した場合は、施設の名称に続けて選択した種別がカッコ付きで印字されます。<br>例) 橙診療所（介護医療院）<br>橙の里（介護老人保健施設） |

死亡場所の住所や施設名が入力された状態で種別を変更すると、施設の種別により上書きやデータクリア等の処理を確認するメッセージが表示されます。

|      |                  |                           |                                       |
|------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 死亡場所 | 種別               | <input type="radio"/> 1病院 | <input checked="" type="radio"/> 2診療所 |
|      |                  | <input type="radio"/> 6自宅 | <input type="radio"/> 7その他            |
| 住所   | 〒113-0021 東京都文京区 |                           |                                       |
| 施設名  | 医療法人 日レセクリニック    |                           |                                       |



|      |                  |                                      |                            |
|------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 死亡場所 | 種別               | <input type="radio"/> 1病院            | <input type="radio"/> 2診療所 |
|      |                  | <input checked="" type="radio"/> 6自宅 | <input type="radio"/> 7その他 |
| 住所   | 〒123-0841 東京都足立区 |                                      |                            |
| 施設名  |                  |                                      |                            |




例えば、「2 診療所」を選択し、住所や施設名が入力された状態でチェックを「6 自宅」へ変更すると、データ上書きの確認メッセージが表示されます。[はい] ボタンをクリックすると〔死亡者の基本情報〕画面の住所欄に登録された住所へ変更されます。また、施設名は削除されます。

|      |                  |                                      |                            |
|------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 死亡場所 | 種別               | <input type="radio"/> 1病院            | <input type="radio"/> 2診療所 |
|      |                  | <input checked="" type="radio"/> 6自宅 | <input type="radio"/> 7その他 |
| 住所   | 〒123-0841 東京都足立区 |                                      |                            |
| 施設名  |                  |                                      |                            |



|      |    |                           |                                       |
|------|----|---------------------------|---------------------------------------|
| 死亡場所 | 種別 | <input type="radio"/> 1病院 | <input type="radio"/> 2診療所            |
|      |    | <input type="radio"/> 6自宅 | <input checked="" type="radio"/> 7その他 |
| 住所   |    |                           |                                       |
| 施設名  |    |                           |                                       |



「6 自宅」を選択し、住所が入力された状態でチェックを「7 その他」に変更すると、データクリアの確認メッセージが表示されます。

[はい] ボタンをクリックすると住所欄に入力されていた住所が削除されますので、適切な住所を入力します。

死亡場所の住所及び施設名が入力済みの状態から、それぞれの種別へ変更した場合に表示される確認メッセージの内容は以下のとおりです。

| 変更後種別       | 確認メッセージ  | 説明   |
|-------------|----------|--|
| 1. 病院       | 上書き確認    | システム設定の〔システム設定(基本情報)〕画面で、「医療機関設定」に登録された住所と施設名で上書きされる |
| 2. 診療所      | 上書き確認    | システム設定の〔システム設定(基本情報)〕画面で、「医療機関設定」に登録された住所と施設名で上書きされる |
| 3. 介護医療院    | データクリア確認 | 入力済みのデータがクリアされる                                      |
| 3. 介護老人保健施設 |          |  |
| 4. 助産所      | データクリア確認 | 入力済みのデータがクリアされる                                      |
| 5. 老人ホーム    | データクリア確認 | 入力済みのデータがクリアされる                                      |
| 6. 自宅       | 上書き確認    | 〔死亡者の基本情報〕画面に登録された氏名と住所で上書きされる                       |
| 7. その他      | データクリア確認 | 入力済みのデータがクリアされる                                      |

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 7. 死亡の原因

「死亡の原因」を入力します。入力する内容について注意点が表示されていますので、よく読んで間違いないように入力します。

The screenshot shows a software interface for entering death causes. At the top right is a 'HELP' button. Below it is a table with four columns: '病名' (Name of Disease), 'ICDコード' (ICD Code), and two empty columns for '発病(発症)又は受傷から死亡までの期間' (Duration from onset/onsetting to death). The first row contains '(ア) . 直接の死因'. The second row contains '(イ) . (ア) の原因'. The third row contains '(ウ) . (イ) の原因'. The fourth row contains '(エ) . (ウ) の原因'. Below the table is a note: 'II欄 直接には死因に関係していないが、I欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病名等があれば入力' (If there is no direct relationship with the cause of death, but the progression of injuries/diseases in I栏 affects the outcome, enter those names in II栏). A pink box highlights the note: '死亡までの期間 ◆I欄、II欄ともに患者の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は入力不可 ◆I欄では、最も死亡に影響を与えた傷病名を医学的因果関係の順番で入力 ◆I欄の傷病名の記載は各欄一つにしてください ただし、欄が不足する場合は(エ)欄に残り医学的因果関係の順番で入力 (例:1年3ヶ月、5時間20分)。' (Duration from onset/onsetting to death ◆ Both I and II columns are for the final stage of the patient's condition, such as heart failure or respiratory failure, which cannot be entered. ◆ In I column, enter the name of the disease that most significantly affected the outcome. ◆ Enter the names of diseases in each column sequentially. If there are not enough columns, enter them in the last column (E) in the order of medical causality. (Example: 1 year 3 months, 5 hours 20 minutes)). Below the note are two radio buttons: '発病(発症) 又は受傷から死亡までの期間' (Duration from onset/onsetting to death) and 'II欄のア、イ、ウ、エ欄及びII欄に入力された傷病名等について、それぞれ発病(発症) 又は受傷から死亡までの期間を入力します' (Enter the duration from onset/onsetting to death for the diseases listed in II栏 A, E, and II栏). There are also four numbered instructions: ① Year, month, day units. (If the duration is less than a day, enter time, minute, second units.) ② Enter the date of onset/onsetting. (If the duration is less than a day, enter time, minute, second units.) ③ Enter the date of death. (If the duration is less than a day, enter time, minute, second units.) ④ If the cause of death is unknown, enter '不明' (Unknown) or '不詳' (No details) and leave the rest blank. At the bottom are '戻る' (Back) and '次へ' (Next) buttons.

<死亡の原因画面>

死亡の原因として入力する内容を項目別に説明します。

The screenshot shows the 'Death Cause' input window with the 'I欄' section highlighted. It contains a table with four columns: '病名' (Name of Disease), 'ICDコード' (ICD Code), and two empty columns for '発病(発症)又は受傷から死亡までの期間' (Duration from onset/onsetting to death). The first row contains '(ア) . 直接の死因'. The second row contains '(イ) . (ア) の原因'. The third row contains '(ウ) . (イ) の原因'. The fourth row contains '(エ) . (ウ) の原因'. Below the table is a note: 'II欄 直接には死因に関係していないが、I欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病名等があれば入力' (If there is no direct relationship with the cause of death, but the progression of injuries/diseases in I栏 affects the outcome, enter those names in II栏).

I欄には、最も死亡に影響を与えた傷病名を医学的因果関係の順番に入力します。

II欄には、死因に関係していないが I欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病名等があれば入力します。

I欄及びII欄の説明は以下のとおりです。

| 項目  |   | 説明 |                           |  |
|-----|---|----|---------------------------|--|
| I欄  | (ア). 直接の死因                                  | 病名 | 直接の死因となった傷病名等を入力します。      |  |
|     | (イ). (ア) の原因                                |    | (ア) 欄の原因となる傷病名等があれば入力します。 |  |
|     | (ウ). (イ) の原因                                |    | (イ) 欄の原因となる傷病名等があれば入力します。 |  |
|     | (エ). (ウ) の原因                                |    | (ウ) 欄の原因となる傷病名等があれば入力します。 |  |
| II欄 | 死因に関係していないが、I欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病名等があれば入力します。 |    |                           |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| ICD コード             | I 欄の (ア) ~ (エ) 及び II 欄の各病名欄に病名を入力すると検索結果画面が表示されます。ICD-10 コードも表示されますが、該当のコードを選択します。<br>病名を検索せず、入力欄に直接入力することも可能です。  |
| 発病（発症）又は受傷から死亡までの期間 | I 欄の (ア) ~ (エ) 及び II 欄の各欄に年、月、日の単位で入力します。期間が 1 日未満の場合は、時間、分の単位で入力します。（例：1 年 3 ヶ月、5 時間 20 分等）<br>期間が不明の場合は、空白を避け、「不明」又は「不詳」と入力します。<br>入力可能な文字数は全角で 9 文字までです。 |

### 【参考】

DiedAi は、各欄の入力時に病名を検索して入力することができるようになっています。初期登録マスターとして、診療報酬情報提供サービスの「傷病名マスター (b\_20180401.txt)」が設定されており、本ソフトのインストール後すぐに利用することができますが、最新の病名を検索するためには、必要に応じて以下のサイトから最新版のマスターを入手して隨時更新する必要があります。

#### ●診療報酬情報提供サービスダウンロード URL

<http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/downloadMenu/>

一つ前の〔死亡者の基本情報〕画面の項目を入力後に、〔次へ〕ボタンをクリックします。

〔死亡の原因〕画面で入力する「(ア) 直接の死因」の入力画面が表示されます。

病名欄に直接の死因となった病名を入力します。

〔キャンセル〕ボタンをクリックすると、〔死亡の原因〕画面が表示されますので画面の入力欄で直接入力することも可能ですが、

直接の死因を入力してください  
 病名検索 14日

(ア)：直接の死因 肺炎結核

●死亡までの期間は年、月、日等の単位で入力してください。また1日未満の場合は、時、分等の単位で入力してください。(例:1年6ヶ月、3時間10分)

入力 キャンセル

病名を入力したら右側の入力欄に発病（発症）又は受傷から死亡までの期間を入力します。

入力が完了したら [入力] ボタンをクリックします。

直接の死因を入力してください  
 病名検索 14日

(ア)：直接の死因 肺炎結核

直接の死因として(ア)「**肺炎結核**」が入力されました。  
 部位等の入力漏れはございませんか？  
 続いて、(ア)「**肺炎結核**」の原因になった病名を入力してください。

(イ)：(ア)の原因 **肺炎結核**

●死亡までの期間は年、月、日等の単位で入力してください。また1日未満の場合は、時、分等の単位で入力してください。(例:1年6ヶ月、3時間10分)

入力 キャンセル

「(イ)：(ア) の原因」の入力欄が表示されますので (ア) の原因となった病名を入力します。

※入力せずに [キャンセル] ボタンをクリックすると何も反映されず元の画面に戻ります。

このままの状態で入力を確定する場合は、再度 [入力] ボタンをクリックします。

(ア) の入力内容が入力欄にセットされます。

直接の死因を入力してください  
 病名検索 14日

(ア)：直接の死因 肺炎結核

直接の死因として(ア)「**肺炎結核**」が入力されました。  
 部位等の入力漏れはございませんか？  
 続いて、(ア)「**肺炎結核**」の原因になった病名を入力してください。

(イ)：(ア)の原因 **肺炎結核**

●死亡までの期間は年、月、日等の単位で入力してください。また1日未満の場合は、時、分等の単位で入力してください。(例:1年6ヶ月、3時間10分)

入力 キャンセル

(ア) の原因となった病名を入力し、発病（発症）又は受傷から死亡までの期間を入力します。

入力が完了したら [入力] ボタンをクリックします。

直接の死因を入力してください  
 病名検索 14日

(ア)：直接の死因 肺炎結核

(イ)：(ア)の原因 **肺炎結核**

(ア)「肺炎結核」の原因になった病名として(イ)「**いいい**」が入力されました。  
 部位等の入力漏れはございませんか？  
 続いて、(イ)「**いいい**」の原因になった病名を入力してください。

(ウ)：(イ)の原因 **いいい**

●死亡までの期間は年、月、日等の単位で入力してください。また1日未満の場合は、時、分等の単位で入力してください。(例:1年6ヶ月、3時間10分)

入力 キャンセル

「(ウ)：(イ) の原因」の入力欄が表示されますので (イ) の原因となった病名を入力します。

※入力せずに [キャンセル] ボタンをクリックすると何も反映されず元の画面に戻ります。

このままの状態で入力を確定する場合は、再度 [入力] ボタンをクリックします。

直接の死因を入力してください  
 病名検索 14日

(ア)：直接の死因 肺炎結核

(イ)：(ア)の原因 **肺炎結核**

(ア)「肺炎結核」の原因になった病名として(イ)「**いいい**」が入力されました。  
 部位等の入力漏れはございませんか？  
 続いて、(イ)「**いいい**」の原因になった病名を入力してください。

(ウ)：(イ)の原因 **いいい**

●死亡までの期間は年、月、日等の単位で入力してください。また1日未満の場合は、時、分等の単位で入力してください。(例:1年6ヶ月、3時間10分)

入力 キャンセル

(イ) の原因となった病名を入力し、発病（発症）又は受傷から死亡までの期間を入力します。


入力が完了したら [入力] ボタンをクリックします。



「(エ) : (ウ) の原因」の入力欄が表示されますので (ウ) の原因となった病名を入力します。

※入力せずに [キャンセル] ボタンをクリックすると何も反映されず元の画面に戻ります。

このままの状態で入力を確定する場合は、再度 [入力] ボタンをクリックします。



(ウ) の原因となった病名を入力し、発病（発症）又は受傷から死亡までの期間を入力します。

すべての項目の入力が完了したら [入力] ボタンをクリックします。



元の [死亡の原因] 画面に戻り、I 欄の各入力欄に病名が入力された状態になっています。

II 欄の入力が必要な場合は入力します。


入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 7.1 病名検索

病名は、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ) それぞれの入力欄右側の [病名検索] ボタンから、検索して入力することができます。



病名を検索して入力する場合は、「(ア) : 直接の死因」欄右側の [病名検索] ボタンをクリックします。



病名検索の画面が表示されます。



入力欄に検索する病名（一部又は全部）を入力し、「先頭一致」、「部分一致」又は「ICD-10」のいずれかにチェック後 [検索] ボタンをクリックします。



入力した病名の検索結果画面が表示され、条件に該当する病名が表示されます。

検索結果から該当する病名を選択して [決定] ボタンをクリックします。

該当する病名がない場合は、入力欄に別の検索名称を入力して [検索] ボタンをクリックします。



病名を選択すると元の画面に戻り、選択した病名が表示されます。

右側の入力欄に発病（発症）又は受傷から死亡までの期間を入力します。


入力が完了したら [入力] ボタンをクリックします。




「(イ) : (ア) の原因」の入力欄が表示されます。

(ア) の入力方法と同様に [病名検索] ボタンをクリックして表示される画面で「病名マスタから検索」タブを使って入力します。

「(ウ) : (イ) の原因」、「(エ) : (ウ) の原因」も同様に処理します。



死亡統計に使用する場合は① [確定する] ボタンを、使用しない場合は② [原因欄に戻る] ボタンをクリックします。



① [確定する] ボタンをクリックすると、[死亡の原因] 画面に戻り、入力済みの病名のみ表示されます。



② [原因欄に戻る] ボタンをクリックすると死亡の原因を入力する画面に戻ります。

それぞれの原因となる病名を入力します。

## 7.2 MI\_CAN と連携している場合


DiedAi と MI\_CAN を連動する設定を行ってい「(ア) : 直接の死因」～「(エ) : (ウ) の原因」を入力する場合は、MI\_CAN に登録された病名を利用して入力することができます。

※MI\_CAN 連動の設定方法は、後述のシステム設定（基本情報）で [MI\\_CAN 連動](#) を参照してください。

「(ア) : 直接の死因」の入力は、[死亡者の基本情報] 画面の項目を入力後に、[次へ] ボタンをクリックして表示される [死亡の原因] 画面でおこないます。




[死亡の原因] 画面で「(ア) : 直接の死因」欄右側の [病名検索] ボタンをクリックします。




病名検索の画面が表示されます。

「病名マスターから検索」タブおよび「MI\_CANから病名取得」タブが表示されます。

「MI\_CANから病名取得」タブを選択します。



「MI\_CANから病名取得」タブでは、MI\_CANに病名が登録されていれば、MI\_CANから取得した病名が表示されています。対象の病名を選択して [決定] ボタンをクリックします。  
※各項目の名称をクリックするとクリックする毎に降順、昇順で並べ替えができるようになっています。



「表示転帰」のチェックボックスにチェックして、病名の表示を変更することができます。

チェックボックスに、

チェック有り：該当の病名を表示する


チェック無し：該当の病名を非表示にする

という状態になります。



病名を選択すると元の画面に戻り、選択した病名が表示されます。右側の入力欄に発病（発症）又は受傷から死亡までの期間を入力します。

入力が完了したら [入力] ボタンをクリックします。



「(イ)：(ア) の原因」の入力欄が表示されます。

(ア) の入力方法と同様に [病名検索] ボタンをクリックして表示される画面で「MI\_CANから病名取得」タブを開き病名を選択して入力します。

「(ウ)：(イ) の原因」、「(エ)：(ウ) の原因」も同様に処理します。

すべての項目の入力が完了したら [入力] ボタンをクリックします。



元の [死亡の原因] 画面に戻り、I 欄の各入力欄に病名が入力されています。

II 欄の入力が必要な場合は入力します。

## 8. 手術欄

「手術欄」で入力する内容を項目別に説明します。入力する内容について注意点が表示されていますので、よく読んで間違いないように入力します。



前画面から遷移後の初期画面は、手術は「無し」の状態で表示されています。



<手術欄画面>

|    |                          |                                     |   |                            |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| 手術 | <input type="radio"/> 無し | <input checked="" type="radio"/> 有り | [ <input checked="" type="radio"/> 欄内 ] | <input type="radio"/> 別添 ] |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|

手術欄では、手術の有無にチェックします。「有り」にチェックする場合は、入力欄に入力した内容を、作成する帳票の欄内に印字するか、別添資料として印字するかを選択します。

初期の選択状態は「欄内」となっています。

別添を選択した場合、手術所見欄には「別添参照」と印字されます。

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 手術年月日 | <input type="text"/> |
|-------|----------------------|

手術年月日欄には、手術した年月日を入力します。

年月日はそれぞれ2桁で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけています。

和暦は、次のいずれでも入力可能です。

〔平成 : H、 h、 4〕

〔令和 : R、 r、 5〕

例) 手術日 : 平成 27 年 3 月 3 日の場合

〔H270303〕 又は 〔h270303〕 又は 〔4270303〕

手術

\* 施設 \* 施設 [ \* 横内 ◇ 別添 ] 手術年月日

手術の入力欄には、術式や診断名、所見等を入力します。

手術

1. 無 [ 部位及び主要所見  
あああ ]  
②. 有



入力文字数により自動調整

手術

1. 無 [ 部位及び主要所見  
ああああああああああ ]  
②. 有

手術の入力欄に入力された文字は、帳票として印字した際に記入欄の枠内で入力内容が途切れないよう自動改行されます。

また、フォントサイズも自動的に調整されます。


入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 9. 解剖

「解剖」で入力する内容を項目別に説明します。入力する内容について注意点が表示されていますので、よく読んで間違いないように入力します。



<解剖画面>



解剖の有無にチェックします。「有り」にチェックする場合は、入力欄に入力した内容を、作成する帳票の欄内に印字するか、別添資料として印字するかを選択します。  
初期の選択状態は「欄内」となっています。

別添を選択した場合、解剖所見欄には「別添参照」と印字されます。



解剖年月日欄には、解剖した年月日を入力します。  
年月日はそれぞれ 2 行で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけます。

和暦は、次のいずれでも入力可能です。

[平成 : H、 h、 4 ]

[令和 : R、 r、 5 ]

例) 解剖年月日 : 平成 27 年 3 月 3 日の場合

[H270303] 又は [h270303] 又は [4270303]

解剖が「有り」の場合は、解剖の種別にチェックします。チェックは以下の項目から選択します。

種別 :  行政解剖  司法解剖  新法解剖  承諾解剖  病理解剖(系統解剖を含む)

解剖を実施した場合は、I欄、II欄の傷病名等に関連のある解剖の主要所見（病変の部位、性状、広がり等）を入力します。

注. 「解剖年月日」と「解剖種別」は別添用紙にのみ反映されます。欄内を選択した場合には死亡診断書（死体検査書）の様式に表示されません。

解剖の種別に関する説明は以下のとおりです。

| 種別            | 説明  |
|---------------|---|
| 行政解剖          | 監察医制度区域（東京・大阪・神戸、名古屋の一部）および準監察医制度区域（筑波等）での行政解剖                              |
| 司法解剖          | 裁判所の鑑定処分許可に基づいて行われる解剖   |
| 新法解剖          | 警察署長の判断により新法に基づいて死因究明を目的として行うもの   |
| 承諾解剖          | 医療機関以外で亡くなった場合に、遺族の承諾もしくは希望により死因究明を目的として行うもの（第三者機関解剖を含む）                    |
| 病理解剖（系統解剖を含む） | 医療機関もしくは施設、家庭等で主治医の管理下で亡くなった場合に、本人もしくは遺族の希望、あるいは医師の申し出により本人もしくは遺族の承諾を得て行うもの |

解剖の入力欄に入力された文字は、帳票として印字した際に記入欄の枠内で入力内容が途切れないよう自動改行されます。


また、フォントサイズも自動的に調整されます。

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 10. Ai (Autopsy imaging)



「Ai」で入力する内容を項目別に説明します。

本「厚生労働省科学特別研究事業」で追加された項目です。[Ai] 画面で入力した内容は、「死亡診断書」又は「死体検案書」の別添資料として出力することができます。




<Ai 画面>

前画面から遷移後の初期画面は、Ai は「無し」の状態で表示されています。



Ai の有無にチェックします。「有り」にチェックした場合は、入力した内容が別添資料として出力されます。



実施日には Ai を実施した日を入力します。  
年月日はそれぞれ 2 枠で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけます。


和暦は、次のいずれでも入力可能です。

[平成 : H、 h、 4]

[令和 : R、 r、 5]

例) Ai 実施日 : 平成 27 年 3 月 3 日の場合

[H270303] 又は [h270303] 又は [4270303]



依頼種別は、病院 Ai 又は警察 Ai のどちらかにチェックします。

撮影依頼は、Ai を依頼した機関名と、依頼者の氏名を入力します。

|          |                      |    |                      |
|----------|----------------------|----|----------------------|
| 撮影依頼 機関名 | <input type="text"/> | 氏名 | <input type="text"/> |
|----------|----------------------|----|----------------------|

A screenshot of a computer interface for a medical imaging requisition. At the top left, there is a radio button group labeled 'AI' with options '無し' (None) and '有り' (Yes). Next to it is a checkbox labeled '内視鏡' (Endoscopy) and another labeled '別添' (Attachment). To the right is a text input field for '実施日' (Date of implementation). Below this, there is a section titled '依頼種別' (Type of request) with radio buttons for '病院AI' (Hospital AI) and '警察AI' (Police AI). At the bottom of the window, there are two more text input fields: '撮影依頼 機関名' (Imaging request institution name) and '氏名' (Name).

Ai の入力欄には、画像診断の所見等を入力します。  
また、病名の I 欄、II 欄に関連のある解剖的主要所見(病変の部位、性状、広がり等)を入力します。

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 11. 死因究明検査

「死因究明検査」で入力する内容を項目別に説明します。

本「厚生労働省科学特別研究事業」で追加された項目です。剖検・Ai を除く「後頭窓穿刺試験」等の内容を入力します。[死因究明検査] 画面で入力した内容は、「死亡診断書」又は「死体検案書」の別添資料として出力することができます。

<死因究明検査画面>

前画面から遷移後の初期画面は、死因究明検査は「無し」の状態で表示されています。



死因究明検査の有無にチェックします。「有り」にチェックした場合は、入力した内容が別添資料として出力されます。

実施日には、死因究明検査の実施日を入力します。

年月日はそれぞれ 2 桁で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけます。

和暦は、次のいずれでも入力可能です。

[平成 : H、 h、 4]

[令和 : R、 r、 5]

例) 検査実施日 : 平成 27 年 3 月 3 日の場合

[H270303] 又は [h270303] 又は [4270303]

○ 無し ● 有り [ ▲ 備内 \* 別添 ] 実施日

行った検査の種類

[ ]

[ ]

「行った検査の種類」欄では、上段に手術、解剖、Ai の他に死因究明のため行った検査の種類を、下段に所見を入力します。

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 12. 産科的原因

「産科的原因」で入力する内容を項目別に説明します。

<産科的原因画面>

産科的原因に関する説明は以下のとおりです。

| 項目   | 説明   |
|--|--|
| (ア) 死亡 1 年以内に妊娠していたか？                              | 死亡 1 年以内の妊娠の有無。<br>「1. なし」「2. あり」で回答。  |
| (イ) (ア) で 2 「あり」を選択した場合、<br>死亡には「産科的原因」があったか？      | 妊娠・分娩・産後の産科合併症の関与、義務の怠慢、<br>不適切な処置から生じた場合か、または妊娠前から存<br>在した疾患、妊娠中に発症した疾患が妊娠の生理作用<br>によって悪化した場合の有無。<br>「1. なし」「2. あり」で回答。 |
| (ウ) (ア) で 2 「あり」を選択した場合に<br>おける妊娠の転帰               | 死亡 1 年以内に妊娠が有った場合、その転帰区分。<br>「1 生産」「2 流死産」「3 異所性妊娠」「4 人工妊娠中<br>絶」「5 妊娠・分娩中死亡」「6 不詳」で回答。                                  |
| (エ) (ウ) で 1, 2, 3, 4, 5 を選択した場合に<br>おける妊娠の転帰日と妊娠週数 | (ウ) で不詳以外を選択した場合に転帰日と妊娠週数<br>を記述。  |
| 入力内容を「その他特に付言すべきこと<br>がら」に転記する                     | 入力された内容を「その他特に付言すべきことがら」<br>に備考として転記したい場合に選択。  |

入力された内容は死亡届および死亡診断書(死体検案書)には現状では項目が無いため印刷されません。  
統計情報としてのみの利用となります。

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 13. CDR 所見

「CDR所見」で入力する内容を項目別に説明します。



< C D R 所見画面 >

CDR所見に関する説明は以下のとおりです。


| 項目       | 説明                                       |
|----------|--|
| 法医への伝達事項 | 小児死亡における、特に法医に伝えたい注意事項がある場合、所見および伝達事項を記述 |

入力された内容は死亡届および死亡診断書(死体検案書)には現状では項目が無いため印刷されません。  
統計情報としてのみの利用となります。

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 14. 死因の種類

「死因の種類」で入力する内容を説明します。死因の種類では、1～12のうち該当する項目にチェックします。



<死因の種類画面>

死因の種類に関する説明は以下のとおりです。


| 項目                           | 説明  |
|------------------------------|---|
| 1. 病死及び自然死                   | 疾病による死亡及び老齢、老化による自然死  |
| 外因死<br>不慮の外因死                | 2. 交通事故 運転者、同乗者、歩行者のいずれかを問わず、交通機関（自動車、自転車、鉄道、船、航空機等）の関与による不慮の死亡   |
|                              | 3. 転倒・転落 同一平面上での転倒又は階段・ステップ・建物等からの転落による不慮の死亡  |
|                              | 4. 溺水 潜水による死や花火、海水、河川、池、プール、浴槽等の場所は問わない   |
|                              | 5. 煙、火災及び火による傷害 火傷、熱傷、一酸化炭素中毒、窒息等すべて) 及び火傷による火傷での死亡   |
|                              | 6. 窒息 顎部や胸部の圧迫、気道閉塞、気道内異物等による不慮の窒息死。ただし、脳血管障害、重症筋無力症等の球麻痺症状によって、「嚥下障害」「誤嚥」「咽頭反射の消失」等を来す疾病的患者がこれらの原疾患を原因とする球麻痺症状により誤嚥・窒息死した場合は「直接死因（ア欄）」が窒息死であっても続く（イ、ウ、エ欄）に記載された原疾患によって（1. 病死）に分類する |
|                              | 7. 中毒 薬物又はその他の有害物質への接触、吸入、服用、注射等による死亡   |
|                              | 8. その他… 他の外因死による死亡で手段、方法を問わない   |
| 9. 自殺… 他人の加害による死亡で手段、方法を問わない | 10. 他殺… 他人の加害による死亡で手段、方法を問わない   |
|                              | 11. その他及び不詳の外因… 刑事執行、戦争行為による死亡及び外因死であることは明確であるが不慮の外因死か否かの判断つかない場合   |
| 12. 不詳の死… 病死及び自然死か外因死か不詳の場合  | 病死及び自然死か外因死か不詳の場合   |

|                       |                 |  |
|-----------------------|-----------------|--|
|                       | 8. その他          | 熱中症(熱射病等)、凍死等の異常な温度環境への曝露、潜函病、感電、機械による事故、落下物による事故、落雷、地震等による不慮の死亡 |
| の外因死<br>その他の死<br>及び不詳 | 9. 自殺           | 死亡者自身の故意の行為に基づく死亡で、手段、方法を問わない                                    |
|                       | 10. 他殺          | 他人の加害による死亡で手段、方法を問わない  |
|                       | 11. その他及び不詳の外因死 | 刑の執行、戦争行為による死亡及び外因死であることは明確であるが不慮の外因死か否かの判断がつかない場合               |
| 12. 不詳の死              |                 | 病死及び自然死か外因死か不詳の場合  |

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 15. 外因死の追加事項

「外因死の追加事項」で入力する内容を項目別に説明します。「死因の種類」欄で2.～11.にチェックした場合に入力します。「1. 病死及び自然死」の場合でも「死亡の原因」欄に損傷名等を入力した場合は、外因の状況等を可能な限り具体的に入力します。



<外因死の追加事項画面>

|           |               |
|-----------|---------------|
| 傷害が発生したとき | [Input Field] |
|-----------|---------------|

傷害が発生したときを入力します。

年月日はそれぞれ2桁で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけます。

和暦は、次のいずれでも入力可能です。

[昭和 : S, s, 3 ]

[平成 : H, h, 4 ]

[令和 : R, r, 5 ]

例) 傷害発生日：平成 27 年 3 月 3 日の場合

[H270303] 又は [h270303] 又は [4270303]

|      |               |
|------|---------------|
| 発生時間 | [Input Field] |
|------|---------------|

発生時間を入力します。発生時期が明確でない場合は、推定時刻を記入します。時間はフリーワードで全角 21 文字まで入力することができます、「不明」「○時から△時の間」等の文字も入力可能です。

半角の 24 時間表記で入力すると Enter キーを押下後に 12 時間表記に変更されます。

例：1500 と入力すると、午後 03 時 00 分と表示される

※夜の 12 時は「午前 0 時」、昼の 12 時は「午後 0 時」です。

|                             |                                  |                            |  |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 傷害が発生したところの種別               |                                  |                            |  |
| <input type="radio"/> 1 住居  | <input type="radio"/> 2 工場及び建築現場 | <input type="radio"/> 3 道路 |  |
| <input type="radio"/> 4 その他 |                                  |                            |  |

傷害が発生したところの種別では、該当する項目にチェックします。

「4 その他」には具体的な場所を入力します。

傷害が発生したところの種別の区分は、以下のとおりです。

|   | 種別                      | 説明   |
|---|-------------------------|--|
| 1 | 住居<br>(自宅か否かにはかかわりません。) | 住宅、アパート等の居住地及び私有地としての中庭、車庫等をいいます。なお、老人福祉施設、寄宿舎、病院、母子生活支援施設等の居住施設は、「4 その他」として、入力欄にその種類を記入します。 |
| 2 | 工場及び建築現場                | 工場、建築現場、発電所、鉱山等をいい、その敷地内も含まれます。  |
| 3 | 道路                      | 道路(公道・私道を問いません)、歩道、ハイウェイ等をいいます。  |
| 4 | その他                     | 1~3以外の場所をいい、入力欄には学校、映画館、体育館、デパート、ホテル、駅、農地、海、川等の具体的な場所を記入します。                                 |

|                 |
|-----------------|
| 傷害が発生したところ      |
| 都道府県名及び市区町村名を入力 |

その傷害が発生したところの都道府県名及び市区町村名を入力します。

「手段及び状況」欄に、傷害がどのような状況で起こったか、具体的な内容を入力します。

|        |   |
|--------|---|
| 手段及び状況 | その傷害がどのような状況で起こったかを、「傷害が発生したところ」を参考に可能な限り具体的に入力 |
| <br>   |   |

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 外因死の追加事項<br>◆伝聞又は推定情報の場合でも書いてください | 傷害が発生した時<br>傷害が発生したところの種別<br>1. 住居 2. 工場及び建築現場 3. 道路<br>4. その他( ) | 傷害が発生したところ<br>いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい |
| <br>                              |   |  |



|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 外因死の追加事項<br>◆伝聞又は推定情報の場合でも書いてください | 傷害が発生した時<br>傷害が発生したところの種別<br>1. 住居 2. 工場及び建築現場 3. 道路<br>4. その他( ) | 傷害が発生したところ<br>いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい<br>手段及び状況<br>ううううううううううううううううううううううううううううううううう |
| <br>                              |   |   |

「傷害が発生したところ」と「手段及び状況」の入力欄に入力された文字は、帳票として印字した際に記入欄の枠内で入力内容が途切れないよう自動改行されます。

また、フォントサイズも自動的に調整されます。

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 16. 生後1年未満で病死した場合の追加事項

「生後1年未満で病死した場合の追加事項」で入力する内容を項目別に説明します。生後1年未満で病死した場合の追加事項は、「母子健康手帳」等を参考にして入力します。

The screenshot shows a software window titled '生後1年未満で病死した場合の追加事項' (Additional Items for Infants Under 1 Year Old Who Died). The window contains several input fields and radio button groups:

- 出生時体重**: An input field with a placeholder 'グラム' (Grams) and a note: '死亡した子の出生時体重を入力します。なお、体重が不明な場合は「不明」と入力します。' (Enter the birth weight of the deceased child. Note: If the weight is unknown, enter 'Unknown').
- 単胎・多胎の別**: Radio buttons for '1 単胎' (Single胎) and '2 多胎' (Multiple胎), followed by a note: '死亡した子の出生時の状況を記入します。単胎分娩の場合には、1にチェックをし、多胎の場合は2をチェックした上で、何子中、第何子であったかを入力します。' (Enter the situation at birth. For single birth, check 1; for multiple birth, check 2 and enter the number of children and the rank).
- 妊娠週数**: An input field with a placeholder '満 [ ] 週' (Full [ ] Weeks) and a note: '妊娠週数は、最終月経・基礎体温・超音波計測等により確定し、できるだけ正確にしてください。' (Determine pregnancy weeks based on the last menstrual period, basal body temperature, ultrasound measurement, etc., and enter as accurately as possible).
- 妊娠・分娩時における母体の病態または異状**: Radio buttons for '1 無' (None), '2 有' (Yes), and '3 不詳' (Unknown), followed by a note: '死亡原因が、母の妊娠中や分娩時の病態又は異状(外因等)にある場合には、2をチェックし欄内にその病態又は異状を入力します。' (If the cause of death is a disease or condition during pregnancy or delivery, check 2 and enter it in the box).
- 前回までの妊娠の結果**: An input field for '出生児 [ ] 人' (Number of live births) and '死産児 [ ] 胎' (Number of stillborn fetuses), with a note: '妊娠満22週以後に限る' (Limit to 22 weeks of pregnancy). A note below states: '死亡した子の母の、前回までの妊娠の結果について、出生した子の数と死産した児の数を入力します。いずれにも該当しない場合は「0」と入力します。なお、死産児については、妊娠満22週以後の場合のみ対象となります。' (Enter the number of live births and stillborn fetuses from the previous pregnancy. If neither applies, enter '0'. Note: Stillborn fetuses are only applicable after 22 weeks of pregnancy).

At the bottom are two buttons: '戻る' (Back) and '次へ' (Next).

<生後1年未満で病死した場合の追加事項画面>

**出生時体重** [ ] グラム

死亡した子の出生時体重を入力します。

体重が不明な場合は、不明と入力します。

死亡した子の出生時の状況を入力します。単胎・多胎のどちらかにチェックし、多胎の場合は、何子中第何子であったかを入力します。

**単胎・多胎の別**: ○ 1 単胎 ○ 2 多胎 ( [ ] 子中第 [ ] 子)

**妊娠週数** 満 [ ] 週

妊娠週数は死亡した子が妊娠満何週で生まれたかを入力します。

**妊娠・分娩時における母体の病態または異状**  
○ 1 無 ○ 2 有 ○

死亡原因が、母の妊娠中や分娩時の病態又は異状(外因等)にある場合には、「2 有」にチェックしその病態又は異状を入力します。

母の生年月日

母の生年月日を入力します。

年月日はそれぞれ 2 桁で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけます。

和暦は、次のいずれでも入力可能です。

[昭和 : S、 s 、 3 ]

[平成 : H、 h 、 4 ]

[令和 : R、 r 、 5 ]

例) 生年月日 : 平成 2 年 3 月 3 日の場合

[H020303] 又は [h020303] 又は [4020303]

死亡した子の母の、前回までの妊娠の結果について出生した子の数と死産した児の数を入力します。

いずれにも該当しない場合は、「0」と入力します。

死産児の場合は、妊娠満 22 週以後の場合のみ対象となります。

前回までの妊娠の結果 出生児  人 死産児  胎 (妊娠満22週以後に限る)

入力が完了したら [次へ] ボタンをクリックします。

## 17. その他特に付言すべきことから

「その他特に付言すべきことから」で入力する内容を項目別に説明します。

The screenshot shows a window titled 'その他特に付言すべきことから' (Other Special Remarks). It contains a large text area for input, a 'HELP' button, and a note at the bottom: 'この欄には、各事項に補足すべき内容がある場合のみ入力します。' (Enter only when there is additional information for each item). Below this are sections for '診断 (検査)' (Diagnosis (Examination)) and '本診断書 (検査書) 発行年月日' (Year and month of issuance of the main diagnosis certificate (examination certificate)). A medical institution section follows, showing '医療法人 日セクリニック' (Medical Corporation Nisseki Clinic), address '〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-16', and '日本 一' (Japan 1). At the bottom are checkboxes for data output options: 'データ出力(死因統計)', 'データ出力(人口動態調査)', 'データ出力(死産統計)', '死亡届出力' (checkmarked), '死亡届に患者情報を転記する', 'データ添付', and '電子署名(連動)'. Buttons for '戻る' (Back) and '出力' (Output) are at the bottom.

<その他特に付言すべきことから画面>

ここには各事項に補足すべき内容がある場合のみ入力します。

This screenshot shows the same window as above, but the large text area is empty. A note at the bottom of the area reads: 'この欄には、各事項に補足すべき内容がある場合のみ入力します。' (Enter only when there is additional information for each item).

This screenshot shows a form field for '診断 (検査)' (Diagnosis (Examination)) and '本診断書 (検査書) 発行年月日' (Year and month of issuance of the main diagnosis certificate (examination certificate)).

診断又は検査した年月日と診断書又は検査書の発行年月日を入力します。

年月日はそれぞれ 2 枠で入力し、先頭に和暦を表す記号をつけます。和暦は、次のいずれでも入力可能です。

[平成 : H、 h、 4 ]

[令和 : R、 r、 5 ]

例) 発行年月日 : 平成 27 年 3 月 3 日の場合

[H270303] 又は [h270303] 又は [4270303]

This screenshot shows a form field for '医療法人 日セクリニック' (Medical Corporation Nisseki Clinic), address '〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-16', and '1-2-3'. On the right, it shows 'テスト 医師' (Test Doctor).

[システム設定 (基本情報)] 画面の「医療機関設定」の内容と「ユーザ登録」で「医師である」と登録し、ログインしている医師の氏名が表示されます。

- データ出力(死因統計)
- データ出力(人口動態調査)
- データ出力(死産統計)

「データ出力(死因統計)」、「データ出力(人口動態調査)」、および「データ出力(死産統計)」の各種統計データを出力する場合にチェックします。

(※データ出力については、本バージョンでは、利用できません。)

- 死亡届出力
- 死亡届に患者情報を転記する
- データ添付
- 電子署名(連動)

帳票の出力時、死亡届を同時に出力する場合は「死亡届出力」のチェックボックスにチェックを、作成する帳票データ(PDF)に画像等のデータを添付する場合は、「データ添付」のチェックボックスにチェックします。

また、作成した帳票データ(PDF)に電子署名を付与する場合は、「電子署名(連動)」のチェックボックスにチェックします。


|                           |   |        |       |
|---------------------------|---|--------|-------|
| (よみかた)<br>氏 名             | 姓<br>渡邊   | 名<br>敦 | □男 □女 |
| 生年月日                      | 昭和 20 年 12 月 1 日<br><small>[生後れてから 30 日以内に<br/>死亡したときは生れた<br/>時間も書いてください]</small> |        |       |
| 死亡したとき                    | 平成 27 年 11 月 30 日 午後 09 時 00 分  |        |       |
| 死亡したところ                   | 〒113-0021 東京都文京区本郷2-28-16 医療法人 日レセクリニック   |        |       |
| 住 所<br>(住民登録をして<br>いるところ) | 〒 東京都中央区銀座<br>(よみかた)<br>世帯主<br>の氏名  |        |       |

「死亡届に患者情報を転記する」のチェックボックスにチェックした場合は、出力した死亡届に氏名や生年月日等の患者情報が転記されます。

[出力] ボタンをクリックするとチェックした項目により、帳票にファイルを添付する機能または電子署名ソフトが起動します。チェックした項目の処理が終了すると、帳票が出力されます。

## 18. 戸籍統一文字（死亡者氏名欄）の入力

本ソフトで死亡診断書や死亡届を作成する場合に、死亡者の氏名欄で戸籍統一文字の入力を可能とするために、「IPAmj 明朝フォント」をインストールします。また、人名変換辞書及び文字の異体字を識別する IVS 辞書に対応している ATOK も合わせてインストールする必要があります。



### 【IPAmj 明朝フォント】

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が行った文字情報基盤整備事業により提供された人名に使う漢字（主に 58,815 文字の漢字を収録したもの）です。DiedAi に「IPAmj 明朝フォント」を設定することで、戸籍統一文字の印字を可能としています。  
(対応 OS : Windows7 以降)


※ 上図は <http://mojikiban.ipa.go.jp/> より引用

### 18.1 フォントの設定

死亡者の氏名記入欄で使用する IPAmj 明朝フォントは、一般社団法人 文字情報技術促進協議会の Web サイトからダウンロードして設定します。（IPAmj 明朝フォントの詳細については同サイトでご確認ください。）


#### 【一般社団法人 文字情報技術促進協議会】

■IPAmj 明朝フォント <https://moji.or.jp/mojikiban/font/>




ダウンロードした圧縮ファイルを DiedAi がインストールされている端末の任意の場所に保存して解凍します。

解凍したフォルダに保存されているファイルの「ipamjm.ttf」ファイルをダブルクリックします。



IPAmj 明朝フォントのインストール画面が表示されます。  
[インストール] ボタンをクリックするとインストールが開始されます。




インストールが終了したら、ダウンロードしたファイル

は削除しても構いません。

## 18.2 ATOK の IVS 辞書の設定


DiedAi は、死亡者の氏名欄に入力する漢字の変換をしやすくするために株式会社ジャストシステムの日本語入力システム「ATOK」の使用を推奨しています。MS-IME では文字の形を見ながら戸籍統一文字を入力することは出来ません（H29.5 ORCA 管理機構調べ）。ATOK は ATOK2014 以降のバージョンで人名変換辞書及び文字の異体字を識別する IVS 辞書に対応しています。DiedAi で戸籍統一文字の入力を可能とするためには、前述の IPAmj 明朝フォントのインストールと合わせて、ATOK のインストール、IVS 辞書の追加設定が必要です。

※ATOK は、別途ご自身でご用意いただきインストールしてください。




ATOK をインストール後、Windows のタスクバーに表示されている言語バーにある [メニュー] ボタンをクリックし、「プロパティ (環境設定)」を選択します。

※ご利用の OS や ATOK のバージョンの違いにより操作が異なる場合があります。詳細については各マニュアルをご参照ください。




【ATOK プロパティ】画面が表示されます。


「辞書・学習」タブをクリックします。



「人名変換辞書セット」をクリックします。



IVS 辞書のチェックボックスにチェックし [OK] ボタンをクリックします。



辞書が一覧にない場合は、「辞書の追加・削除」ボタンをクリックして、「人名変換辞書セットの内容」に IVS 辞書を追加します。

### 18.3 異体字の入力方法

ATOK に IVS 辞書を設定したら、死亡者の氏名記入欄で異体字の入力が可能になります。

死亡者の基本情報

死亡者の基本情報

姓氏 渡邊

性別

年齢

カタカナ

FAX:

死亡時刻

0331または「4270331」のように、なく、死亡時刻を1830のように24でも、分かる範囲で入力します。死

氏名欄に使用する漢字を入力して変換候補を表示します。  
使いたい文字に近い候補を選択した状態でキーボードのHomeキーを押下します。

姓氏 渡邊

性別

生年月日

渡邊

選択できる字形がありません。

Adobe-Japan1▶

[IVS の選択] 画面が表示され、文字の候補が表示されます。

IVSの選択

変更する文字を選択してください。

渡邊

選択できる字形がありません。

Adobe-Japan1▶

「選択できる字形がありません。」と表示された場合は、右側の「Adobe-Japan1▶」をクリックします。

IVSの選択

変更する文字を選択してください。

渡邊


選択できる字形がありません。

Adobe-Japan1▶

したときは生まれた時刻も、  
0331または「4270331」の  
ように24時間表記で入  
力します。

死亡時刻を推定し、その  
まま入力します。

表示された字形の選択候補から、「Hanyo-Denshi (2)」をクリックします。



※ 「Hanyo-Denshi」とは汎用電子情報交換環境整備プログラム委員会が整備した規格です。この規格は戸籍で使用されるすべての漢字を網羅して住基ネット等で活用する目的で作られました。


(<https://www.ninjal.ac.jp/archives/hanyo/>)



選択した字形の項目に従って、異体字の候補が表示されます。



入力する文字を選択して Enter キーを押下します。




選択した文字が「氏名」欄にセットされます。




次回以降は、設定した字形が初期値として表示されます。



死亡診断書を作成すると、氏名欄に入力した異体字で出力されます。





ATOK のバージョンによっては、字形の選択メニューが表示されない場合があります。



そのような場合は、[IVS の選択] 画面の枠内にカーソルを合わせて右クリックします。

字形の選択メニューが表示されますので、「Hanyo-Denshi (2)」をクリックします。



文字の候補が表示されます。




字形の選択メニューは、[IVS の選択] 画面の上下どちらの枠内でも右クリックして表示することができます。

## 18.4 文字の再変換

氏名欄で既に確定された状態の文字を、後から別の異体字に再変換することができます。


|    |          |
|----|----------|
| 氏名 | 渡邊 敦     |
| カナ | ワタナベ アツシ |

変換したい文字を選択します。



キーボードで Shift キーを押しながら変換キーを押下します。

文字の再変換候補が表示されます。



続けて、キーボードの Home キーを押下します。

[IVS の選択] 画面が表示されます。

表示されている文字の中から、使用したい文字を選択します。

|    |          |
|----|----------|
| 氏名 | 渡邊 敦     |
| カナ | ワタナベ アツシ |

「氏名」欄に再変換した文字が入力されます。

MI\_CAN と連動して DiedAi を起動すると、患者基本情報が MI\_CAN から取得されるため、入力欄には各情報が入力済みの状態になっています。


※MI\_CAN 連動については、後述のシステム設定（基本情報）で「[MI\\_CAN 連動](#)」を参照してください。

MI\_CAN に登録されている患者氏名の文字が、戸籍統一文字と異なる場合に、この再変換機能を利用すると、再入力の操作を簡略化することができます。




## 18.5 候補文字列のサイズ変更

「氏名」欄に入力して表示された変換候補文字が小さすぎて異体字の違いがよくわからない場合があります。そのような場合は、変換候補の文字サイズを見やすい大きさに変更することができます。




変換候補のサイズが小さい場合は、表示された候補の下部にある虫眼鏡のマークをクリックします。



文字サイズの倍率が表示されますので、大きくしたい倍率へ変更します。

標準は 100%に設定されています。



変更した文字の倍率で表示されます。

**【参考】**

DiedAi で死者の氏名欄に戸籍統一文字を入力するためには、株式会社ジャストシステムの日本語入力システム ATOK が必要になります。ATOK の詳細については、以下のサイトをご覗ください。

● ATOK Medical

[http://www.justsystems.com/jp/products/atok\\_med/](http://www.justsystems.com/jp/products/atok_med/)

● ATOK (ATOK2014 以降のバージョン)

<http://www.justsystems.com/jp/products/atok/>

## 19. 出力

[その他特に付言すべきことがら] 画面で [出力] ボタンをクリックすると入力時に設定した内容に沿って PDF ファイル形式の帳票が出力されます。

紙として印刷する場合は、PDF ファイルを開いているビューア (Adobe Reader 等) の印刷機能を使って印刷してください。

また、作成した帳票は全て A4 サイズで出力されます。提出先によっては、A3 サイズでの提出が求められる場合があります。そのような場合は、ご利用のプリンタの設定を使い 1 ページに 2 ページ分を印刷するなどの対応をお願いします。また、提出先にも作成した帳票の受領が可能かどうかをご確認ください。

<死亡届>

<死亡診断書>

<死体検査書>

<別添資料>

## 19.1 別添出力

〔手術欄〕画面、〔解剖〕画面、〔Ai〕画面および〔死因究明検査〕画面で別添を出力する設定にした場合、それぞれの入力欄に入力した内容が別添資料「死亡診断情報提供書（死亡診断書別添）」として出力されます。



＜別添資料＞

### ●手術欄

手術  無し  有り [  欄内  別添 ]

### ●解剖

解剖 :  無し  有り [  欄内  別添 ]

### ●Ai

A i :  無し  有り [  欄内  別添 ]

### ●死因究明検査

無し  有り [  欄内  別添 ]

※Aiと死因究明検査では、「有り」を選択しても  
「欄内」は選択できません。

〔手術欄〕画面、〔解剖〕画面の設定で、「欄内」を選択すると、別添資料としてではなく、それぞれの帳票の該当する欄の欄内に印字されます。

| 手 術 欄  |       |
|--|-------|
| 手術 <input type="radio"/> 無し <input checked="" type="radio"/> 有り [ <input checked="" type="radio"/> 欄内 <input type="radio"/> 別添 ] | 手術年月日 |
| あああ  |       |


| 解 剖  |       |
|--|-------|
| 解剖 : <input type="radio"/> 無し <input checked="" type="radio"/> 有り [ <input checked="" type="radio"/> 欄内 <input type="radio"/> 别添 ]                     | 解剖年月日 |
| 種別 : <input type="radio"/> 行政解剖 <input type="radio"/> 司法解剖 <input type="radio"/> 新法解剖 <input type="radio"/> 承諾解剖 <input checked="" type="radio"/> 病理解剖 |       |
| いいい  |       |



|    |  |                 |  |       |
|----|--|-----------------|--|-------|
| 手術 | 1. 無 <input type="radio"/><br>② 有 <input checked="" type="radio"/> | 部位及び主要所見<br>あああ |  | 手術年月日 |
| 解剖 | 1. 無 <input type="radio"/><br>② 有 <input checked="" type="radio"/> | 主要所見<br>いいい     |  |       |

## 19.2 死亡届出力

[その他特に付言すべきことがら] 画面で「死亡届出力」にチェックすると、「死亡診断書」又は「死体検査書」のどちらか一方に加え、「死亡届」を出力することができます。



死亡届には、[死亡者の基本情報] 画面に入力されている内容が、それぞれ該当する項目欄に印字されます。

### 【印字される項目】

氏名、(よみかた)、性別、生年月日、生まれてから 30 日以内に死亡したときの生まれた時刻、死亡したとき、死亡したところ、住所、本籍※

※ [死亡者の基本情報] 画面で、「住所を本籍地欄に印刷」のチェックボックスにチェックしていると死亡届の「本籍」欄に登録されている住所が印字されます。


<死亡届>

## 19.3 データ添付

[その他特に付言すべきことがら] 画面で、「データ添付」にチェック後、[出力] ボタンをクリックして表示される [ファイル添付設定] 画面では、作成する帳票にファイルを添付することができます。



<ファイル添付設定画面>



添付するファイルは、[参照] ボタンからファイルの保存先を開いて指定します。

ファイルを複数添付する場合は、開いた保存先で、Ctrl キーを押しながら添付するファイルをクリックします。





コメントを追加する場合は、「注釈文」に入力します。ここに入力した内容が、添付ファイルのマークにカーソルを合わせた際に表示されます。

入力されていない場合は、添付ファイルのファイル名が表示されます。




マーク表示の位置や色を指定したら [OK] ボタンをクリックします。

- マークの表示位置 : 左上、右上、左下、右下
- マークの色 :




[OK] ボタンをクリックすると、作成した帳票の PDF ファイルが開きます。

死亡診断書（死体検査書）の PDF ファイルの指定した位置にマークが表示されます。



マークにカーソルを合わせると、「注釈文」に入力した内容が表示されます。



マークをダブルクリックすると、ファイルを開くための確認メッセージが表示されます。

ファイルの開き方を選択して [OK] ボタンをクリックします。

- ・このファイルを開く
- ・このタイプのファイルを開くことを常に許可する
- ・このタイプのファイルを開くことを許可しない



「このファイルを開く」にチェックすると、添付されたファイルの内容が表示されます。内容を確認して画面を閉じます。

帳票を印刷する場合は、それぞれのファイルを開いたアプリケーションソフトの印刷機能を使って出力してください。

#### 19.4 電子署名

電子署名ソフトと連動することで、電子署名付きの帳票を作成することができます。

電子署名ソフトは、予め【システム設定（基本情報）】画面で【連動設定】ボタンをクリックして表示される【システム設定（連動設定）】画面の「電子署名連動設定」で設定しておく必要があります。

また、電子署名を付与する場合は、医師資格証が必要です。



【その他特に付言すべきことがら】画面で「電子署名（連動）」にチェックして【出力】ボタンをクリックすると電子署名ソフトが起動します。

HPKI電子署名ソフト：SignedPDF Client ORCA  
<http://www.orcamo.co.jp/products/signedpdf.html>

<電子署名起動画面>





別途電子署名の検証ソフトをインストールしている場合は、作成した帳票を検証することができます。

検証を実施して検証結果が表示されたら、内容を確認後 [OK] ボタンをクリックします。

通常は、電子署名付きの PDF ファイルを開いたときに自動で署名検証が実行されます。

作成した帳票データ（PDF）は、[システム設定（基本情報）] 画面で [データ出力設定] ボタンをクリックして表示される [システム設定（データ出力設定）] 画面の PDF 出力先で指定したフォルダに保存されます。

本ソフトの初期値では、「C:\DiedAi\pdf」に保存されます。

## 20. HELP

各画面右上にある [HELP] ボタンをクリックすると、「死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル」を開くことができます。



本バージョンでは、「令和4年度版 死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル」を使用しています。

<死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル>

[HELP] ボタンは、クリックした各画面の内容に対応したページが開きます。

表示されている HELP のページを移動する場合は、HELP の PDF ファイルを開いているビューア（Adobe Reader 等）の機能に従って操作してください。

### 【死亡診断書と死体検案書の使い分け】

死亡診断書と死体検案書の使い分けについての HELP です。

死亡診断書（死体検案書）作成

死亡診断書（死体検案書）作成

HELP

○ 死亡診断書 ○ 死体検案書

○ 医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「**死亡診断書**」を、それ以外の場合には「**死体検案書**」を交付してください。

○ 交付すべき書類が「**死亡診断書**」であるか「**死体検案書**」であるかを問わず、異状を認められる場合には、**所轄警察署**に届け出してください。その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。

**(参考) 医師法第21条**  
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

(注) 死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル 27頁「参考⑤」を参照すること。

戻る

次へ

死亡診断書記入マニュアル

2 死亡診断書と死体検案書の使い分け

○ 医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死したと認める場合」には「**死亡診断書**」を、それ以外の場合は「**死体検案書**」を交付してください。

○ 交付すべき書類が「**死亡診断書**」であるか「**死体検案書**」であるかを問わず、異状を認められる場合には、**所轄警察署**に届け出ください。その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえて、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。

(参考) 医師法第21条(死産死の届け出)  
医師は、死産死又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

3 医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合

○ 医師は、自己の業務において診断書を交付することが禁じられています（医師法第20条）。この「**診断書**」には、死亡診断書も含まれます。

○ 治療中の患者が死亡した場合、これまで当該患者の治療を行ってきた医師は、たゞ生死に立ち会えなくとも、死亡後改めて診断を行い、生前に診療していた傷病に関連する死でないと判断できる場合には、医師法第20条の規定により、**死亡診断書**を交付することができます。この場合は死体検案書を交付する必要はありません（次例のA）。

(注)  
本則のAの患者は、医師を介さず死んでしまったため、自己にて療養している。種種ある治療を行わない方が好い、訪問診療を行う医師による定期的な診療を受けています。ある日、医師が患者との診療を行ったところ、患者死んでしまうことを予想された。その旨を通知して担当者を行方不明の届け出及び家族に伝えました。それから数日後の深夜、患者は末期及び呼吸器に見限られました。看護師から患者が死んだ電話をうけた医師Bは「察知、患者を召喚し、死後の診療を行うことを」伝えた。翌朝、患者を召喚した医師Bは、死亡後に改めて診断を行うことなく「生前に診療していた傷病に関連する死であることが判明できる場合」としては、たとえば当該患者の死に立ち会っていた別の医師Cに、医師法第20条の規定により、**死亡診断書**を交付した。

○ また、看護師の治療の範囲外に患者が死亡した場合においては、これまで当該患者の診療を行ってきただれは、死亡後に改めて診断を行うことなく「生前に診療していた傷病に関連する死であることを」判断できる場合（B）には、医師法第20条ただ1項の規定により、死亡後改めて診断を行うことなく、**死亡診断書**を交付されます（次例のB）。

\* 医師が、死亡後に改めて診断を行うことなく「生前に診療していた傷病に関連する死であることが判明できる場合」としては、たとえば当該患者の死に立ち会っていた別の医師Cに、医師法第20条の規定により、**死亡診断書**を交付した。

-4-

## 【死亡者の基本情報】

死亡者の基本情報についての HELP です。

記入上の留意事項を確認することができます。

**死亡者の基本情報**

死亡者的基本情報

HELP

氏名 [ ] 性別 [ ] 生年月日 [ ] 誕生時間 [ ]

カナ [ ] 年齢 [ ]

氏名およびカナは氏名をスペースで区切って入力ください。  
例 [ ]

□ 住所を本籍地欄に印刷 TEL: [ ] FAX: [ ]

死亡年月日 [ ] 死亡時刻 [ ]

(1) 死亡した年月日在「H270331」「H270331」または「4270331」のように入力します。  
 (2) 「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を18:00のように24時間表記で入力します。  
 (3) 「死亡したとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で入力します。死体検査によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を入力し「時分」の右項目に「(推定)」と入力します。または、時点で明確に推定できない場合は、そのまま入力します。  
 (4) 死亡年、月も全くわからない場合は、「時分」の右項目に「(不詳)」と入力します。  
 (注)「臓器の移植に関する法律」の規定に基づき脳死判定を行った場合、脳死した者の死亡時刻は、第2回目の検査終了時となります。したがって、死亡した年月日及び時分は、脳死判定に係る検査の第2回目の検査終了時刻を入力します。

死亡種別 ○ 1病院 ○ 2診療所 ○ 3介護老人保健施設 ○ 4助産所 ○ 5老人ホーム  
○ 6自宅 ○ 7その他

施設名 [ ]

・老人ホームは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。  
・自宅には、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含みます。  
・施設名は死亡したところの種別が1～5の場合、その施設の名称を入力します。

戻る 次へ

**死亡診断書記入マニュアル**

死亡診断書記入マニュアル

HELP

(1) 時、分の記入に当たっては、夜の時は「午前0時」、昼の時は「午後0時」と記入します。  
 (2) 病歴欄、手帳における主要見、外因欄の追加欄中の予後及び伏認等の項目については、既記載の(1)の留意事項に沿ってあるだけ詳しく記入します。  
 (3) 表式欄内に記入した内容の訂正は、医師の氏名欄に押印がある場合は訂正箇所に訂正印を押す。署名の場合は訂正箇所に署名します。

(2) **死亡診断書(死体検査書)**

標題の「死亡診断書(死体検査書)」は、交付する書類により、もう一方を二重の紙面で記入します。「死体検査」は、選択であり、押印の必要はありません。

(例) 死亡診断書(死体検査書)

(3) **氏名・性・年齢**

① 生年月日が不清の場合でも、年齢が推定できる場合は、推定年齢をカッコ付けて記入します。

|                                    |    |    |       |
|------------------------------------|----|----|-------|
| 例                                  | 明治 | 昭和 | (55歳) |
| 生年月日                               | 大正 | 平成 | 年 月 日 |
| (生まれから30日内死亡したとき<br>またはそれより遅く生まれる) |    |    |       |

② 生まれから30日以内に死亡したときは、出生の時期も記入します。

(4) **死亡したとき**

① 死亡した年、月、日を記入し、午前か午後のいずれかを○で囲み、時、分を記入します。  
 ② 「死亡したとき」は、死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入します。  
 ③ 「死亡したとき」の一部が不明の場合でも、分かる範囲で記入します。  
 死体検査によってできるだけ死亡時刻を推定し、その時刻を記入し、「時分」の余白に「(推定)」と記入します。又は、一時点不明確に推定できない場合は、そのまま記入します。

(例) 死亡したとき 平成20年1月1日(午前)午後3時(午後)

(例) 死亡したとき 平成20年5月1日(午前)午後3時(午後)

なお、死体確認時刻ではなく死体時刻を記入することが原則ですが、致命標準中の死に間に医療機関において行った死体確認書を記入できます。その場合、「時分」の余白に「(確認)」と記入します。  
 ④ 死亡年、月も全く分からない場合は、「時分」の余白に「(不詳)」と記入します。  
 (例) 死亡したとき 平成 年 月 日 午前・午後 時 分 (不詳)

## 【死亡の原因】

死亡の原因についての HELP です。

死亡の原因となった傷病名等を記入する際の注意点が記載されています。

**死亡の原因**

死亡の原因

HELP

I欄 病名 ICDコード 発病(発症)又は受傷から死亡までの期間

(ア) . 直接の死因 [ ]

(イ) . (ア) の原因 [ ]

(ウ) . (イ) の原因 [ ]

(エ) . (ウ) の原因 [ ]

II欄 直接には死因に関係していないが、I欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病名等があれば入力

死亡までの期間 ◆年、月、日等の単位で入力。  
ただし、1日未満の場合は、時、分等の単位で入力してください。  
(例:1年3ヶ月、5時間20分)。

◆I欄、II欄ともに疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は入力不可  
◆II欄では、最も死亡に影響を与えた傷病名を医学的因果関係の順番で入力  
◆I欄の傷病名の記載は各欄一つに限ります。  
ただし、欄が不足する場合は(エ)欄に残り医学的因果関係の順番で入力

○ 発病(発症)又は受傷から死亡までの期間  
 ① I欄のア、イ、ウ、エ欄及びII欄に入力された傷病名等について、それぞれ発病(発症)又は受傷から死亡までの期間を入力します。  
 ② 年、月、日等の単位で入力します。ただし、その期間が1日未満の場合は、時間、分の単位で入力します。(発症日付を記入しないよう注意すること)  
 ③ 死亡の原因となる傷病について、一時に治療したものであっても、死亡の原因に關係があれば治療前の発病(発症)又は受傷から死亡までの期間を入力します。  
 ④ 期間が不明の場合は、「不明」又は「不詳」と入力し、空白は避けてください。

戻る 次へ

**死亡診断書記入マニュアル**

死亡診断書記入マニュアル

HELP

(6) **死亡の原因**

厚生労働省政策統括局(統計・情報政策担当)では、「死亡の原因」欄の記載内容を基に世界保健機関(WHO)が示した死因別選択ペルムにしたがって、「死因別」を確定し、死因別を表示しています。

(参考) WHOでは死因別を、「直接死を引き起こして一連の事象の起因となつた疾患又は損傷」又は「致命傷を負わせた事故又は暴力の状況」と定義しています。

○ 一般用語

① 傷病名、部位、所見等は判読が困難であったり、他の傷病名と混読のことのないよう書き方をはっきりして正確に記入します。

混読をやさしく例  
脳—脳—脳—脳—脳—脳—脳—脳—脳—脳—脳

② 傷病名は、医学界で通常用いられているものを記入し、略語やあまり使用されていない医学用語は避けられます。

薬であるべき傷病名の例  
AMI → 心筋梗塞  
SAH → ぐも膜下出血

③ I欄、II欄ともに死因の終末期の状態としての「心不全」、「呼吸不全」等は記入しないようにします。  
 (例) 呼吸の終末期の状態としてはなく、明らかな疾患としての「心不全」、「呼吸不全」を記入することは併せて異常ありません。

しかし、終末期の状態となる心不全あるいは呼吸停止が生じたことをもって、「心不全」、「呼吸不全」等と記入することは、WHOが示す死因別選択の記入方法ではないとしているため、また、その記入によって、死亡診断書を基に作成される我が国の死因統計が不正確になることから記入しないようにします。

④ 死としての「老衰」は、高齢者で無理に記載すべき死因の原因がない、いわゆる自然死の場合のみ用います。  
 ただし、若者からの死因を併せて死亡した場合は、医学的因果関係に従って記入することになります。

(例) (ア) 直接死因 老年性肺炎  
(イ) (ア)の原因 老衰

⑤ **低出生体重児(2500g未満)**が死亡原因と直接関係のある場合はI欄に、死亡原因と直接関係していないがI欄の傷病等の経過に影響を及ぼした場合はII欄に「低出生体重児」と記入します。

- 8 -

## 【手術欄】

手術欄についての HELP です。

手術について記載する場合の注意点について説明されています。

**手術欄**

**手 術 欄**

手術  無し  有り [  欄内  別添 ] 手術年月日

**HELP**

① **I 横及び II 横の傷病名等に関係のある手術についてのみ入力します。**  
 ② 手術を実施した場合は、「有り」をチェックし、術式及び診断名と関連のある所見（病変の部位、性状、広がり等）を分かち範囲で入力します。  
 ③ 該当する手術が複数行われた場合は、それぞれ入力します。  
 ④ 術中（例：手術が中止された診断名や部位等についても）、I 横、II 横の記載内容に反映させます。  
 ⑤ 紹介状や伝聞等による情報についても必要に応じて入力します。

手術年月日  
 ① 手術した年月日を「h270203」または「4270303」のように入力します。

戻る

次へ

**死亡診断書記入マニュアル**

○ **Ⅱ欄**  
 通常には死因に關係していないが、I欄の傷病等の経過に影響を及ぼした傷病名等があれば記入します。

|              |        |
|--------------|--------|
| (例1)         | (例2)   |
| (ア) 骨髄炎      | ① 心筋梗塞 |
| I (イ) 肺結核性肺炎 | I (イ)  |
| Ⅱ欄           | (ア)    |
| (ア)          | Ⅱ欄     |
| Ⅲ欄           | 高血圧    |

○ **発病（発症）又は受傷から死亡までの期間**  
 ① 1横の(ア)、(イ)、(ア)、(イ)欄及びⅡ欄に記入した傷病名等について、それぞれ発病（発症）又は受傷から死亡までの期間を記入します。  
 ② 年、月、日の準拠で記入します。ただし、その期間が1ヶ月の場合は、時間、分の単位で記入します。(発症年月日を記入しないよう注意します。)  
 (例) 「**左側腰痛伴左下肢痛ショック 発病（発症）2時間30分**」  
 I (ア) **腰痛** 又は**受傷** **5H**  
 Ⅱ欄 (ア) **クレブズエニク脳炎** **死ぬ今まで 1か月**  
 Ⅲ欄 **2腰痛尿崩** **10年**

③ 死亡の原因となる傷病について、**「時的に治癒したたるものであって、死亡の原因に關係があれば治癒前の死症（発症）又は受傷から死亡までの期間を記入します。**  
 ④ 期間が不明の場合は、「不詳」と記入し、空白は避けください。

○ **手術**  
 ① **I欄及びⅡ欄の傷病名等に関係のある手術についてのみ記入します。**  
 ② 手術を実施した場合は、2を○で囲み、術式及び診断名と関連のある所見（病変の部位、性状、広がり等）を分かち範囲で記入します。  
 ③ 該当する手術が複数行われた場合は、それぞれ記入します。  
 ④ 手術中（例）に明らかになった診断名や部位等についても、I欄、Ⅱ欄の記載内容に反映させます。  
 → 手術中（例）に明らかになった部位を記入します。  
 (例) **1 (ア) 胃幽門部乳頭状腺癌 手術 ② ③ 有 胃幽門部乳頭状腺癌の治療を受けたが、腫瘍は、リンパ節への転移が認められます。**  
 ⑤ 紹介状や伝聞等による情報についても必要に応じて記入します。

○ **手術年月日**  
 ① 手術した年月日を記入します。  
 ② 該当する手術が複数行われた場合は、それぞれ記入します。

- 13 -

## 【解剖】

解剖についての HELP です。

解剖を実施した場合に記載する内容についての注意点が説明されています。

**解剖**

解剖 :  無し  有り [  欄内  別添 ] 解剖年月日

種別 :  行政解剖  司法解剖  新法解剖  承諾解剖  病理解剖(系統解剖を含む)

**HELP**

解剖を実施した場合は、「有り」をチェックし、I 横、II 横の傷病名等に関連のある解剖的主要所見（病変の部位、性状、広がり等）を入力します。

解剖種別について  
 (ア) 行政解剖：監視医制度区域（東京・大阪・神戸・名古屋の一部）および準監視医制度区域（筑波等）での行政解剖  
 (イ) 司法解剖：裁判所の鑑定処理可に基づいて行われる解剖  
 (ウ) 新法解剖：警察署長の判断により新法に基づいて死因究明を目的として行うもの  
 (エ) 承諾解剖：医療機関以外で亡くなつた場合に、遺族の承諾もしくは希望により死因究明を目的として行うもの（第三者機関解剖を含む）  
 (オ) 病理解剖：医療機関もしくは施設、家庭等で主治医の管理下に亡くなつた場合に、本人もしくは遺族の希望、あるいは醫師の申し出により本人もしくは遺族の承諾を得て行うもの

戻る

次へ

**死亡診断書記入マニュアル**

○ **解剖**  
 ① **解剖を実施した場合は、2を○で囲み、I欄、Ⅱ欄の傷病名等に関連のある解剖的主要所見（病変の部位、性状、広がり等）を記入します。**

|            |   |
|------------|---|
| (例)        | 解剖  |
| (ア) 主要な部位  | 主要な部位   |
| Ⅱ欄 (ア) 有 有 | 胃幽門部乳頭状腺癌の腫瘍があり、脇及び腋窩部<br>腫瘍は、脇にあった部位であったが、腫瘍は、リンパ節への転移が認められます。 |

② **解剖で明らかになった診断名等についても、I欄、Ⅱ欄の記載内容に反映させます。**

(例) 1 死因及び死因部位  
 死因及び死因部位には、死因の部位、性状、広がり等を記入します。  
 死因及び死因部位が「外因死」の場合は、死因死の追加事項は「死因の状況を必ず記入します。」  
 なお、該当する死因死の場合は、手術の初回に「**1 (ア) 不詳**」**1 (ア) 不詳**で記入します。  
 例えば、首につける自殺は、「**1 (ア) 不詳**」ではなく「**1 (ア) 自殺**」**1 (ア) 自殺**による自殺は、「**1 (ア) 中毒**」ではなく「**1 (ア) 自殺**」になるため注意してください。

|            |  |
|------------|--|
| (例)        | 死因及び死因部位   |
| 1 死因及び死因部位 | 死因及び死因部位には、死因の部位、性状、広がり等を記入します。<br>死因及び死因部位が「外因死」の場合は、死因死の追加事項は「死因の状況を必ず記入します。」<br>なお、該当する死因死の場合は、手術の初回に「 <b>1 (ア) 不詳</b> 」 <b>1 (ア) 不詳</b> で記入します。<br>例えば、首につける自殺は、「 <b>1 (ア) 不詳</b> 」ではなく「 <b>1 (ア) 自殺</b> 」 <b>1 (ア) 自殺</b> による自殺は、「 <b>1 (ア) 中毒</b> 」ではなく「 <b>1 (ア) 自殺</b> 」になるため注意してください。 |

○ **死因の種類**  
 1. 死因の種類  
 2. 死因の種類  
 3. 死因の種類  
 4. 死因の種類  
 5. 死因の種類  
 6. 死因の種類  
 7. 死因の種類  
 8. 死因の種類  
 9. 死因の種類  
 10. 死因の種類  
 11. 死因の種類  
 12. 死因の種類

○ **死因の種類の分類方**

|          |  |
|----------|--|
| (例)      | 死因及び死因部位   |
| 死因及び死因部位 | 死因及び死因部位には、死因の部位、性状、広がり等を記入します。<br>死因及び死因部位が「外因死」の場合は、死因死の追加事項は「死因の状況を必ず記入します。」<br>なお、該当する死因死の場合は、手術の初回に「 <b>1 (ア) 不詳</b> 」 <b>1 (ア) 不詳</b> で記入します。<br>例えば、首につける自殺は、「 <b>1 (ア) 不詳</b> 」ではなく「 <b>1 (ア) 自殺</b> 」 <b>1 (ア) 自殺</b> による自殺は、「 <b>1 (ア) 中毒</b> 」ではなく「 <b>1 (ア) 自殺</b> 」になるため注意してください。 |

- 14 -

## 【死因の種類】

死因の種類についての HELP です。

死因の種類の決め方等を確認することができます。

**死因の種類**

HELP

### 死因の種類

- 1 病死及び自然死
- 外因死 不慮の外因死
  - 2 交通事故 ○ 3 転倒・転落 ○ 4 溺水 ○ 5 煙、火災及び火による傷害
  - 6 室息 ○ 7 中毒 ○ 8 その他
- その他及び不詳の外因死 ○ 9 自殺 ○ 10 他殺 ○ 11 その他及び不詳の外因
- 12 不詳の死

1. 病死及び自然死… 疾病による死亡及び老齢、老化による自然死  
不慮の外因死

2. 交通事故… 運転者、同乗者、歩行者のいずれかを問わず、交通事故（自動車、自転車、鉄道、船、航空機等）の関与による死亡  
3. 転倒・転落… 同一平面上での転倒又は階段・階段・建物等からの落下による死亡  
4. 溺水… 流水による死亡（川、海、河川、池、ブル、浴槽等の場所は問わない）  
5. 燐、火災及び火による傷害… 火災による死亡（火風、熱死、酸素化炭素中毒、窒息等すべて）及び火災による火傷での死亡  
6. 室息… 頸部や胸部の圧迫、気道閉塞、気道内異物等による室息死  
ただし、脳血管障害、重症筋膜炎等の疾患症状によって嚥下障害、誤嚥、咽頭反射の喪失、等を示す疾患の者が、これらの疾患患者を原因とする疾患症状により嚥下障害、誤嚥、咽頭反射の喪失、等を示す疾患の者が、この疾患によって(1)病死に分類する。  
7. 中毒… 薬物又は他の有毒物質への接觸、吸入、服用、注射等による死亡  
8. その他… 黄疸などの環境への曝露（熱射病、凍死）、溶血、感電、機械による事故、落下物による事故、雷害、地震等による死亡  
その他及び不詳の外因死

9. 自殺… 死亡者自身の故意の行為に基づく死亡で、手段、方法を問わない  
10. 他殺… 他人の加害による死亡で手段、方法を問わない  
11. その他及び不詳の外因… 刑の執行、戦争行為による死亡及び外因死であることは明確であるが不慮の外因死か否かの判別がつかない場合  
12. 不詳の死… 病死及び自然死か外因死か不詳の場合

戻る

次へ

**死因の種類登録マニュアル**

HELP

○ 解説 ① 前述を実施した場合は、2を□で固め、上欄、下欄の「傷病名等」に前述のある解説の主要見（部位の部、性別、年齢、疾患名等）を記入します。  
(例) ② 有 在腹部左側背部に直径4cmの腫瘍があり、左及び腰背部リンパ節に転移がみられる。

③ 解説で明示的に記載された部位についても、上欄、下欄の記載内容に反映させます。

(7) 死因の種類

この欄には死因の種類として選択するものと2つで選択します。  
死因の種類が「外因死」の場合は、不慮の外因死登録欄に複数の死因を必ず記入します。  
なお、自家死の場合は、手記の欄に「(1)自殺」(2)で記入します。  
例えば、首につける自杀者は、「(1)自殺」ではなく、「(2)自殺」。又は中毒による自杀は「(2)中毒」ではなく「(3)自殺」になるため注意してください。

(例)

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 1 病死及び自然死  | 2 交通事故 3 転倒・転落 4 溺水 5 煙、火災及び火による傷害 |
| 外因死 不慮の外因死 | による室息 6 室息 7 中毒 8 その他              |
| 6 室息       | 9 自殺 10 他殺 11 その他及び不詳の外因           |
| 12 不詳の死    |                                    |

○ 死因の種類の決め方

1. 不慮の外因死

- 1 不慮の外因死
- 2 交通事故
- 3 転倒・転落
- 4 溺水
- 5 煙、火災及び火による傷害
- 6 室息
- 7 中毒
- 8 その他

2. 病死及び自然死

- 1 病死及び自然死
- 2 病死
- 3 自殺
- 4 中毒
- 5 その他

3. その他

- 1 その他
- 2 その他
- 3 その他
- 4 その他
- 5 その他
- 6 その他
- 7 その他
- 8 その他
- 9 その他
- 10 その他
- 11 その他
- 12 その他

4. 不詳の死

死因の種類登録欄に記入して下さい。

- 14 -

## 【外因死の追加事項】

外因死の追加事項についての HELP です。

外因の状況等を具体的に記載するため、傷害が発生したところの区分や手段、状況等の考え方を確認することができます。

**外因死の追加事項**

HELP

### 外因死の追加事項

「死因の種類」欄で、2~11 が選択されている場合に入力します。なお、「1. 病死及び自然死」の場合は「死因の原因」欄に損傷名等を記入した場合は、「外因死の追加事項」欄も外因の状況等を可能な限り具体的に入力します。

傷害が発生したとき 発生時間 発生時期の別確がない場合は、推定時刻を入力します。

傷害が発生したところの種別 都道府県名及び市区町村名を入力

(傷害が発生したところの区分) 伝聞又は推定情報の場合も入力してください

1 住居 (自宅か否かにかかわらず) 住宅、アパート等の居住地及び私有地としての中庭、車庫等をいいます。なお、老人福祉施設、寄宿舎、病院、母子生活支援施設等の居住施設は、「(4その他)」にて、入力欄にその種類を入力します。  
2 工場及び建築現場… 工場、建築現場、発電所、鉱山等をいいます。  
3 道路… 道路(公道・私道を問いません)、歩道、ハイウェイをいいます。  
4 その他… 1~3以外の場所をいいます。入力欄には、学校、映画館、体育馆、デパート、ホテル、駅、農地、海、川等の具体的な場所を入力します。

手段及び状況 その傷害がどのような状況で起きたかを、「傷害が発生したところ」を参考に可能な限り具体的に入力

戻る

次へ

**死因の種類登録マニュアル**

HELP

○ 傷害と外因がともに死亡に影響している場合の取扱い  
既往歴に「既・既因死」欄から、既往の因果關係のある既往症が外因死で判断します。  
直接死因ではない場合でも、直接死因に影響を及ぼした損傷があると判断される場合は、その損傷名について記載します。

(例) (1) 化膿性皮膚炎 → 外因死として取扱います。  
(例) (1) 既発病創 → 傷死として取扱います。

「死因死又は自殺」か「外因死」か判断できない場合は、「(2)不詳の死」として取扱い、書式特有の付記があることから、欄に詳しく述べて記入します。

(8) 外因死の追加事項

この欄には「死因死の種類」欄で、2~11で選んだ項目を記入します。  
なお、「(1)病死及び自然死」の場合は、「死因の原因」欄に損傷名等を記入した場合は、「外因死の追加事項」欄も外因の状況等を可能な限り具体的に入力します。また、この欄への記入に当たっては、伝聞、推定情報を用いて記入することになります。

① 傷害が発生したとき：発生時間が確かない場合は、推定時刻を記入します。  
② 傷害が発生したところの区分：住居、工場及び建築現場、道路の場合は、1~3の該当する番号をてて四つ、それ以外の場合は、4をてて四つ記入します。

(傷害が発生したところの区分)  
1 住居 (自宅か否かにかかわらず)  
2 工場及び建築現場  
3 道路  
4 その他

③ 傷害が発生したところ：前述の損傷名及び市区町村名を記入します。  
④ 手段及び状況：その傷害がどのような状況で起きたかを、次ページの必要な情報を参考に可能な限り具体的に入力します。

(例) 手段及び状況  
既往で骨髄炎を患れており、よりトックと痛む

- 15 -

## 【生後1年未満で病死した場合の追加事項】

生後1年未満で病死した場合の追加事項についてのHELPです。

各項目欄に記載する場合の注意点について説明されています。

**生後1年未満で病死した場合の追加事項**

**HELP**

|  |           |   |                                |   |
|--|-----------|---|--------------------------------|---|
| 出生時体重  | グラム       | 死亡した子の出生時体重を入力します。なお、体重が不明な場合は「不明」と入力します。 |                                |   |
| 単胎・多胎の別 :  |           |   | <input type="radio"/> 単胎       | <input type="radio"/> 多胎 ( <input type="checkbox"/> 子中第 <input type="checkbox"/> 子) |
| 死亡した子の出生時の状況を記入します。単胎分娩の場合には、1にチェックをし、多胎の場合は2をチェックした上で、何子中、第何子であったかを入力します。                             |           |   |                                |   |
| 妊娠週数 満 <input type="checkbox"/> 週  |           |   |                                |   |
| 妊娠週数は、最終月経・基礎体温・超音波計測等により確定し、できるだけ正確にしてください。   |           |   |                                |   |
| 妊娠・分娩時における母体の病態または異状   |           |   |                                |   |
| <input type="radio"/> 1 無  |           | <input type="radio"/> 2 有                 | <input type="radio"/> 3 不詳     | 母の生年月日  |
| 死亡原因が、母の妊娠中や分娩時の病態又は異状(外因等)にある場合には、2をチェックし欄内にその病態又は異状を入力します。   |           |   |                                |   |
| 前回までの妊娠の結果   |           | 出生児 <input type="checkbox"/> 人            | 死産児 <input type="checkbox"/> 胎 | (妊娠満22週以後に限る)   |
| 死亡した子の母の、前回までの妊娠の結果について、出生した子の数と死産した児の数を入力します。いずれにも該当しない場合は「0」と入力します。なお、死産児については、妊娠満22週以後の場合のみ対象となります。 |           |   |                                |   |
| <b>戻る</b>  | <b>次へ</b> |   |                                |   |

**生後1年未満で病死した場合の追加事項**

**(例)**

|  |     |         |  |            |      |
|--|-----|---------|--|------------|------|
| 出生時体重  | グラム | 单胎・多胎の別 | <input type="radio"/> 单胎 (2子中第1子)              | 妊娠週数       | 満20週 |
| 单胎・多胎の別に合わせて母体の病態又は異状  |     |         | <input checked="" type="radio"/> 有 (妊娠の最終) 3ヶ月 | 妊娠までの妊娠の結果 |      |
| 单胎・多胎の別に合わせて母体の病態又は異状  |     |         | <input type="radio"/> 有 (妊娠の最終) 3ヶ月            | 死産児        | 0人   |
| 单胎・多胎の別に合わせて母体の病態又は異状  |     |         | <input type="radio"/> 有 (妊娠の最終) 3ヶ月            | 死産児        | 0人   |
| この欄は、「母子検査手帳」等を参考にして記入します。   |     |         |  |            |      |
| ① 出生時体重 : 死亡した子の出生時体重を記入します。なお、体重が不明な場合は、不明と記入します。                                   |     |         |  |            |      |
| ② 单胎・多胎の別 : 死亡した子の出生時の状況を記入します。单胎分娩の場合には、1をで記入し、多胎の場合2をで記入し、何子中、第何子であったかを( )内に記入します。 |     |         |  |            |      |
| ③ 妊娠週数 : 死亡した子が妊娠満何週で生まれたかを記入します。  |     |         |  |            |      |
| ④ 妊娠・分娩時ににおける母体の病態又は異状 : 死亡原因が、母の妊娠中や分娩時の病態又は異状(外因等)にある場合には、2を( )内にその病態又は異状を記入します。   |     |         |  |            |      |
| ⑤ 前回までの妊娠の結果 : 死亡した子の母の、前回までの妊娠の結果について、出生した子の数と死産した児の数を記入します。                        |     |         |  |            |      |
| いずれにも該当しない場合は「0」と記入します。なお、死産児については、妊娠満22週以後の場合のみ対象となります。                             |     |         |  |            |      |
| (例) 妊娠・分娩時ににおける母体の病態又は異状 3ヶ月   |     |         |  |            |      |
| ⑥ 前回までの妊娠の結果 : 死亡した子の母の、前回までの妊娠の結果について、出生した子の数と死産した児の数を記入します。                        |     |         |  |            |      |
| いずれにも該当しない場合は「0」と記入します。なお、死産児については、妊娠満22週以後の場合のみ対象となります。                             |     |         |  |            |      |
| (例) その他特に付言すべきことから   |     |         |  |            |      |
| この欄には、各事項に補足すべき内容がある場合のみ記入します。   |     |         |  |            |      |
| (例)  |     |         |  |            |      |
| 山中で被虐待として見見されたが、病死、外因死の判定が不可避  |     |         |  |            |      |
| 生後6ヶ月と推定され、病死であるが、母親が行方不明のため、生後1年未満の追加事項については記載できない。                                 |     |         |  |            |      |

## 【その他特に付言すべきことがら】

その他特に付言すべきことがらについてのHELPです。

各事項に補足すべき内容がある場合の記入方法等について説明されています。

**その他特に付言すべきことがら**

**HELP**

|                                |           |          |               |  |
|--------------------------------|-----------|----------|---------------|--|
| この欄には、各事項に補足すべき内容がある場合のみ入力します。 |           |          |               |  |
| 診断(検案) 年月日                     |           |          |               |  |
| 本診断書(検案書)発行年月日                 |           |          |               |  |
| 医療法人 日レセクリニック                  |           |          |               |  |
| 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-16     |           |          |               |  |
| 日本 一                           |           |          |               |  |
| データ出力(死因統計)                    |           | 死亡届出力    | 死亡届に患者情報を転記する |  |
| データ出力(人口動態調査)                  |           | データ添付    |               |  |
| データ出力(死産統計)                    |           | 電子署名(連動) |               |  |
| <b>戻る</b>                      | <b>出力</b> |          |               |  |

**生後1年未満で病死した場合の追加事項**

**(例)**

|  |     |         |  |            |      |
|--|-----|---------|--|------------|------|
| 出生時体重  | グラム | 单胎・多胎の別 | <input type="radio"/> 单胎 (2子中第1子)              | 妊娠週数       | 満20週 |
| 单胎・多胎の別に合わせて母体の病態又は異状  |     |         | <input checked="" type="radio"/> 有 (妊娠の最終) 3ヶ月 | 妊娠までの妊娠の結果 |      |
| 单胎・多胎の別に合わせて母体の病態又は異状  |     |         | <input type="radio"/> 有 (妊娠の最終) 3ヶ月            | 死産児        | 0人   |
| 单胎・多胎の別に合わせて母体の病態又は異状  |     |         | <input type="radio"/> 有 (妊娠の最終) 3ヶ月            | 死産児        | 0人   |
| この欄は、「母子検査手帳」等を参考にして記入します。   |     |         |  |            |      |
| ① 出生時体重 : 死亡した子の出生時体重を記入します。なお、体重が不明な場合は、不明と記入します。                                   |     |         |  |            |      |
| ② 单胎・多胎の別 : 死亡した子の出生時の状況を記入します。单胎分娩の場合には、1をで記入し、多胎の場合2をで記入し、何子中、第何子であったかを( )内に記入します。 |     |         |  |            |      |
| ③ 妊娠週数 : 死亡した子が妊娠満何週で生まれたかを記入します。  |     |         |  |            |      |
| ④ 妊娠・分娩時ににおける母体の病態又は異状 : 死亡原因が、母の妊娠中や分娩時の病態又は異状(外因等)にある場合には、2を( )内にその病態又は異状を記入します。   |     |         |  |            |      |
| ⑤ 前回までの妊娠の結果 : 死亡した子の母の、前回までの妊娠の結果について、出生した子の数と死産した児の数を記入します。                        |     |         |  |            |      |
| いずれにも該当しない場合は「0」と記入します。なお、死産児については、妊娠満22週以後の場合のみ対象となります。                             |     |         |  |            |      |
| (例) 妊娠・分娩時ににおける母体の病態又は異状 3ヶ月   |     |         |  |            |      |
| ⑥ 前回までの妊娠の結果 : 死亡した子の母の、前回までの妊娠の結果について、出生した子の数と死産した児の数を記入します。                        |     |         |  |            |      |
| いずれにも該当しない場合は「0」と記入します。なお、死産児については、妊娠満22週以後の場合のみ対象となります。                             |     |         |  |            |      |
| (例) その他特に付言すべきことから   |     |         |  |            |      |
| この欄には、各事項に補足すべき内容がある場合のみ記入します。   |     |         |  |            |      |
| (例)  |     |         |  |            |      |
| 山中で被虐待として見見されたが、病死、外因死の判定が不可避  |     |         |  |            |      |
| 生後6ヶ月と推定され、病死であるが、母親が行方不明のため、生後1年未満の追加事項については記載できない。                                 |     |         |  |            |      |

## 21. 検索


本ソフトで作成した帳票を検索して履歴や内容の確認、登録済みの内容の編集を行うことができます。

メニュー画面で [検索] ボタンをクリックします。

検索

[文書検索] 画面が表示されます。

「カナ氏名」「性別」及び「死亡年月日」欄に検索条件を入力し、[検索] ボタンをクリックします。



カナ氏名と死亡年月日は、部分検索が可能です。

[検索] ボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。

内容を確認したい帳票を選択し、[OK] ボタンをクリックします。



文書作成の画面が表示され、入力した内容を確認することができます。

内容を確認後、画面を閉じるか、既に登録済みの内容を編集します。

登録済みの内容を編集し、帳票を発行すると編集後の内容にデータが更新されます。

## 22. 統計データ作成

DiedAi では、作成した帳票に登録されているデータを統計データとして、CSV 形式のファイルで出力することができます。


### 統計データ作成

統計データは、[メインメニュー] 画面の [統計データ作成] ボタンをクリックして表示される [統計データ作成] 画面から作成します。

### 22.1 CSV 出力フォーマット編集

CSV 形式のファイルを出力するには、出力する項目を指定したフォーマットを作成する必要があります。フォーマットは、[CSV 出力フォーマット編集] ボタンから作成します。






[CSV 出力フォーマット編集] ボタンをクリックすると、[CSV フォーマット編集] 画面が表示されます。出力可能な項目名称が「項目選択」欄に表示されています。




作成するフォーマットのタイトルを入力します。出力する CSV ファイルの 1 行目に項目名を出力する場合は、「CSV の 1 行目に項目名を出力する」のチェックボックスにチェックします。



左側の「項目選択」欄で出力する項目を選択し、[▶] ボタンをクリックします。選択した項目が右側の「出力項目」欄に表示されます。

右側の「出力項目」欄から項目を削除する場合は、削除する項目を選択して [◀] ボタンをクリックします。



項目を複数選択する場合は、Ctrl キー又は Shift キーを使用します。

Ctrl キー : 複数項目選択

Shift キー : 範囲選択



Shift キー

「出力項目」欄で出力する項目の出力順を変更する場合は、移動する項目を選択して [▲▼] ボタンをクリックします。

[▲] ボタンをクリックすると上に、[▼] ボタンをクリックすると下に選択した項目が移動します。

出力する項目をすべて指定したら、[登録] ボタンをクリックします。


[登録] ボタンをクリックすると、元の画面に戻り、「フォーマット選択」欄に登録したフォーマット名が表示されます。


作成したフォーマットを選択すると、「選択フォーマット情報」欄に詳細が表示されます。

作成したフォーマットの内容を修正する場合は、修正するフォーマットタイトルを選択して[CSV 出力/フォーマット編集] ボタンをクリックします。


修正が完了したら [登録] ボタンをクリックします。

更新確認のメッセージが表示されますので、[はい] ボタンをクリックします。






元の画面に戻り、「フォーマット選択」欄に登録したフォーマットが表示されます。



不要なフォーマットを削除する場合は、削除する項目を選択して [削除] ボタンをクリックします。  
フォーマット削除の確認メッセージが表示されますので、[はい] ボタンをクリックします。



## 22.2 統計データ出力 (CSV 出力)

[統計データ作成] 画面では、DiedAi に登録された帳票のうち、患者番号やカナ氏名、性別、生年月日、文書作成日等で条件を絞り込んだ中から、予め作成してある出力項目のフォーマットを使用して、該当する項目を統計データとして CSV 形式のファイルで出力することができます。



統計データを出力する患者の条件を指定して作成済み帳票を検索します。

検索は、各入力欄に必要な条件を入力して [検索] ボタンをクリックします。

検索データ作成

| 検索    | 患者番号       | カナ氏名  | 性別        | 生年月日 | 文書作成日            | 検索                                |
|-------|------------|-------|-----------|------|------------------|-----------------------------------|
|       | シレイ        |       |           |      |                  | <input type="button" value="検索"/> |
| 文書種別  | 件数         | 患者番号  | 患者名       | カナ   | 生年月日             | 死亡年月日                             |
| 死亡診断書 | 2016/04/24 | 事例 十一 | シレイ シュウイチ | シレイ  | 昭和 61 年 8 月 0 日  |                                   |
| 死亡診断書 | 2016/04/24 | 事例 十一 | シレイ シュウイチ | シレイ  | 昭和 61 年 8 月 3 日  | 平成 28 年 4 月                       |
| 死亡診断書 | 2015/11/28 | 事例 九  | シレイ キウ    | シレイ  | 昭和 60 年 5 月 20 日 |                                   |
| 死亡診断書 | 2015/11/28 | 事例 九  | シレイ キウ    | シレイ  | 昭和 60 年 5 月 20 日 |                                   |
| 死亡診断書 | 2015/11/28 | 事例 十一 | シレイ シュウイチ | シレイ  | 昭和 60 年 6 月 8 日  |                                   |

フォーマット選択

|     |            |
|-----|------------|
| 全項目 | 選択フォーマット情報 |
|-----|------------|

検索結果が表示されます。

検索データ作成

| 検索    | 患者番号       | カナ氏名  | 性別        | 生年月日 | 文書作成日            | 検索                                |
|-------|------------|-------|-----------|------|------------------|-----------------------------------|
|       | シレイ        |       |           |      |                  | <input type="button" value="検索"/> |
| 文書種別  | 件数         | 患者番号  | 患者名       | カナ   | 生年月日             | 死亡年月日                             |
| 死亡診断書 | 2016/04/24 | 事例 十一 | シレイ シュウイチ | シレイ  | 昭和 61 年 8 月 0 日  |                                   |
| 死亡診断書 | 2016/04/24 | 事例 十一 | シレイ シュウイチ | シレイ  | 昭和 61 年 8 月 3 日  | 平成 28 年 4 月                       |
| 死亡診断書 | 2015/11/28 | 事例 九  | シレイ キウ    | シレイ  | 昭和 60 年 5 月 20 日 |                                   |
| 死亡診断書 | 2015/11/28 | 事例 九  | シレイ キウ    | シレイ  | 昭和 60 年 5 月 20 日 |                                   |
| 死亡診断書 | 2015/11/28 | 事例 十一 | シレイ シュウイチ | シレイ  | 昭和 60 年 6 月 8 日  |                                   |

フォーマット選択

|     |            |
|-----|------------|
| 全項目 | 選択フォーマット情報 |
|-----|------------|

フォーマット選択欄から、出力する項目のフォーマットを選択します。


選択フォーマット欄に、選択したフォーマットの詳細が表示されますので、内容を確認します。

問題なければ [CSV 出力] ボタンをクリックします。


統計データ作成

DBからデータを取得してCSVファイルを作成します。よろしいですか？

統計データ作成の確認メッセージが表示されますので、[はい] ボタンをクリックします。



ファイル作成の確認メッセージが表示されますので [OK] ボタンをクリックします。



初めて統計データを出力する場合は、出力先フォルダが存在しないため、新規フォルダ作成の確認メッセージが表示されます。

[はい] ボタンをクリックします。



統計データの CSV ファイル出力先は、以下のとおりです。

#### 【統計データファイル出力先】

C:\¥DiedAi\¥toukei\_csv

### 22.3 出力可能項目

CSV 形式のファイルで出力可能な項目は以下のとおりです。

| 文書種別                 | 患者名                  | 患者カナ名                  | 生年月日          | 誕生時間                | 年齢                    |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 性別                   | 郵便番号                 | 住所 1                   | 住所 2          | 電話番号                | FAX 番号                |
| 死亡日                  | 死亡時刻                 | 死亡場所                   | 死亡場所住所        | 死亡場所施設名             |                       |
| (ア)直接の死因<br>(ICD10)  | (ア)直接の死因<br>(ICD10)  | (ア)直接の死因<br>(死亡までの期間)  | (イ)死因の原因      | (イ)死因の原因<br>(ICD10) | (イ)死因の原因<br>(死亡までの期間) |
| (ウ)死因の原因<br>(ICD10)  | (ウ)死因の原因<br>(ICD10)  | (ウ)死因の原因<br>(死亡までの期間)  | (エ)死因の原因      | (エ)死因の原因<br>(ICD10) | (エ)死因の原因<br>(死亡までの期間) |
| 死因への影響傷病名<br>(ICD10) | 死因への影響傷病名<br>(ICD10) | 死因への影響傷病名<br>(死亡までの期間) | 手術(有無)        | 手術年月日               | 手術メモ                  |
| 解剖(有無)               | 解剖年月日                | 解剖種別                   | 解剖メモ          | A i (有無)            | A i 実施日               |
| A i 依頼種別             | A i 撮影依頼機関名          | A i 撮影依頼氏名             | A i メモ        | 死因究明検査(有無)          | 死因究明検査実施日             |
| 死因究明検査種類             | 死因究明検査メモ             | 死亡 1 年以内に妊娠            | 産科的原因         | 妊娠の転帰               | 死亡 1 年以内の妊娠転帰日        |
| 死亡 1 年以内の妊娠週数        | 法医への伝達事項             | 死因の種類                  | 外因死の傷害が発生したとき | 外因死の傷害発生時間          | 外因死の傷害発生種別            |
| 外因死の傷害発生場所           | 外因死の傷害発生状況           | 出生時体重                  | 単胎・多胎の種別      | 妊娠週数                | 母体の病態または異状            |
| 母の生年月日               | 前回までの妊娠の結果(出生児)      | 前回までの妊娠の結果(死産児)        | 特記事項          | 診断(検査)日             | 発行年月日                 |
| 作成日                  |                      |                        |               |                     |                       |

※ 上表の ICD10 は ICD10(2013) を表します。ICD10(2013) は死因病名入力の際に「検索」から入力した場合にのみ、統計データに反映されます。






CDA 出力対象の文書を上のリストから選択し、  
[CDA 出力] ボタンをクリックします。



統計データ作成の確認メッセージが表示されま  
すので、[はい] ボタンをクリックします。



ファイル作成の確認メッセージが表示されますので  
[OK] ボタンをクリックします。



初めて統計データを出力する場合は、出力先フォル  
ダが存在しないため、新規フォルダ作成の確認メ  
ッセージが表示されます。

[はい] ボタンをクリックします。



統計データの CDA ファイル出力先は、以下のとおりで  
す。

**【CDA ファイル出力先】**

C:\¥DiedAi¥CDA

## 22.5 CDA ビュー

CDA の XML ファイルをブラウザ等で開くと以下の様に表示されます。

**※出力内容の確認用であり、自治体への提出用ではございませんのでご注意ください。**

死亡診断書・死体検査書


|  |                     |  |                      |  |
|--|---------------------|--|----------------------|--|
| 氏名   |                     |  | 生年月日                 |  |
| 死亡したとき   |                     |  |                      |  |
| 死亡したところ<br>及びその種別                                    | 死亡したところの種別          |  |                      |  |
|  | 死亡したところ             |  |                      |  |
|  | 施設の名称               |  |                      |  |
| 死亡の原因  | (ア) 死因死因            | 被写(致死)者は<br>死後から死亡までの期間<br><br>◆年、月、日等の単位で書いてください。 |                      |  |
|  | (イ) (ア) の原因         |  |                      |  |
|  | (ロ) (ア) の原因         |  |                      |  |
|  | (ニ) (ア) の原因         | ただしこの欄には死因に關係しない<br>が主導の死因死因に影響を及ぼした他の原因           | (例: 1年3か月、時<br>間30分) |  |
| 手術   | 無                   | 手術年月日  |                      |  |
|  | 無                   |  |                      |  |
| 死因の種類  | 01 病死及び自然死          |  |                      |  |
| 外因死の追加事項   | 傷害が発生した時            | 傷害が発生したと<br>ころの種別                                  | 傷害が発生し<br>たところ       |  |
|  | 手段及び状況              |  |                      |  |
|  | 出生時体重               | 重複・多胎の割  | 妊娠週数                 |  |
| 生後1年未満で育て<br>られた場合の追加事項                              | 妊娠・分娩時における母体の所持又は臍状 | 母の生年月日   | 前回までの妊娠の結果           |  |
| その他特に付言<br>すべきことから                                   |                     |  |                      |  |
| 上記のとおり診断(検査)する                                       |                     |  | 診断(検査)年月日            |  |
|  |                     |  | 本診断書(検査書)発行年月日       |  |
| 病院・診療所、介護医療院若<br>しくは介護老人保健施設等の<br>名称及び所在地又は医師の住<br>所 |                     |  |                      |  |
| (氏名) 医師  |                     |  |                      |  |

※この画面はCDAデータ内容の確認用です。自治体への提出用ではございませんのでご注意ください。

## 23. システム設定

本ソフトを利用するためには、施設情報等の登録や、連動するアプリケーションソフトの接続設定を行う必要があります。

各種設定は、〔メインメニュー〕画面の〔システム設定〕ボタンをクリックして表示される〔システム設定（基本情報）〕画面と〔システム設定（連動設定）〕画面及び〔システム設定（データ出力設定）〕画面で行います。



<メインメニュー画面>

### 23.1 システム設定（基本情報）

帳票に印字する施設情報や利用するユーザのログイン ID、パスワードの登録および MI\_CANとの連動設定をおこないます。



<システム設定（基本情報）画面>

### 23.1.1 医療機関情報設定

---

「医療機関設定」欄に自院の情報を入力します。

|        |       |               |
|--------|-------|---------------|
| 医療機関設定 | 医療機関名 | [Input Field] |
| 住所     | 〒     | [Input Field] |
|        |       | [Input Field] |
|        |       | [Input Field] |
|        | TEL:  | [Input Field] |
|        | FAX:  | [Input Field] |

入力する内容の詳細は以下のとおりです。入力した内容が作成した帳票に印字されます。

| 項目    | 説明  |
|-------|---|
| 医療機関名 | 自院の医療機関名称を入力します                                 |
| 住所    | 「〒」欄に自院の郵便番号を入力します。<br>自院の住所は2行に分けて入力することができます。 |
| TEL : | 自院の電話番号を入力します。                                  |
| FAX : | 自院のFAX番号を入力します。                                 |

### 23.1.2 ユーザ登録

---

本ソフトを使用するユーザの情報を登録します。初期設定で「admin」ユーザが登録されています。

|        |        |     |       |     |
|--------|--------|-----|-------|-----|
| ログインID | パスワード  | 管理者 | 医師フラグ | 医師名 |
| admin  | ●●●... |     |       |     |

削除 編集 追加

登録されているユーザを追加する場合は、[追加] ボタンをクリックします。

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| ログインID                           | [Input Field] |
| パスワード                            | [Input Field] |
| パスワード<br>(確認のため再入力)              | [Input Field] |
| <input type="checkbox"/> 管理者     |               |
| <input type="checkbox"/> 医師である   |               |
| 医師名                              | [Input Field] |
| <input type="checkbox"/> パスワード表示 |               |

キャンセル 追加


[追加] ボタンをクリックして表示される [ユーザー登録] 画面でログイン ID やパスワード、ユーザの権限等を登録します。  
入力した内容で登録する場合は、[追加] ボタンを、登録せずに終了する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックします。

入力する内容の詳細は以下のとおりです。

| 項目               | 説明   |
|------------------|--|
| ログイン ID          | 本ソフトを起動して表示される〔ログイン〕画面に入力するログイン ID を入力します。                           |
| パスワード            | ログインするためのパスワードを入力します。  |
| パスワード (確認のため再入力) | 確認のため再度、ログインするためのパスワードを入力します。  |
| 管理者              | 登録するユーザが管理者の場合、チェックボックスにチェックします。                                     |
| 医師である            | 登録するユーザが医師の場合、チェックボックスにチェックします。                                      |
| 医師名              | 「医師である」にチェックした場合に医師名を入力します。<br><b>※ここで登録した医師名が作成した帳票に印字されます。</b>     |
| パスワード表示          | 入力したパスワードは「●」で表示されますが、「パスワード表示」にチェックすると入力した内容を元のとおりに表示して確認することができます。 |



登録済みのユーザを編集する場合は、編集したいユーザを選択して [編集] ボタンをクリックします。




表示された画面に登録されている内容を編集します。編集が完了したら [更新] ボタンをクリックします。



登録されたユーザを削除する場合は、削除したいユーザを選択して [削除] ボタンをクリックします。

### 23.1.3 MI\_CAN 連動

DiedAi は MI\_CAN と連動して動作するように設定することで、MI\_CAN に登録した患者情報を引き継いで帳票を作成することができます。MI\_CAN 連動で使用する場合は、「MI\_CAN 連動」を「する」にチェックし、MI\_CAN がインストールされているフォルダで MI\_CAN の exe ファイル (MI\_CAN.exe) を指定します。



MI\_CAN がインストールされているフォルダは、[参照] ボタンから指定することもできますが、[自動検索] \*ボタンをクリックすると、自動でフォルダを検索し、MI\_CAN.exe が入力欄にセットされます。

\*「自動検索」は、DiedAi と MI\_CAN が同じ端末にインストールされている場合に利用できる機能です。



フォルダを指定して、MI\_CAN.exe の設定が完了したら [MI\_CAN の登録情報を画面に反映] ボタンをクリックします。

このボタンをクリックすることで、MI\_CAN に登録されているユーザのログイン ID・パスワード等の情報や自院の名称、自院の住所や電話番号等の施設情報が DiedAi にもコピーされます。



[システム設定 (基本情報)] 画面で、必要な項目すべての入力が完了したら、[OK] ボタンまたは [適用] ボタンをクリックして設定を反映させます。



「MI\_CAN の登録情報を画面に反映」を行うと、[システム設定 (基本情報)] 画面の各入力欄に MI\_CAN の設定内容が自動でセットされるため、入力ミスの防止や、作業手順の簡略化ができます。



DiedAi と MI\_CAN の連動設定をおこなうと、MI\_CAN の [MI\_CAN (メインメニュー)] 画面に [DiedAi 呼出] ボタンが追加されます。連動して操作する場合は、MI\_CAN を先に起動しておいてください。

| No. | 患者番号  | 戻事 | 患者名   | カナ氏名      | 生年月日       | 年齢  | 性別 | 最終診査日      |
|-----|-------|----|-------|-----------|------------|-----|----|------------|
| 1   | 00001 | ●  | 事例 一  | ジレイ イチ    | 1999.09.05 | 14歳 | 男  | 1999.09.05 |
| 2   | 00009 | ●  | 事例 九  | ジレイ キュウ   | 1993.05.23 | 35歳 | 男  |            |
| 3   | 00005 | ●  | 事例 五  | ジレイ ゴ     | 1990.09.15 | 31歳 | 男  |            |
| 4   | 00003 | ●  | 事例 三  | ジレイ サン    | 1949.09.10 | 51歳 | 女  |            |
| 5   | 00007 | ●  | 事例 七  | ジレイ シ     | 1988.02.18 | 34歳 | 男  |            |
| 6   | 00010 | ●  | 事例 十  | ジレイ ジュウ   | 1922.10.12 | 99歳 | 女  |            |
| 7   | 00011 | ●  | 事例 十一 | ジレイ シュウイチ | 1998.05.05 | 19歳 | 男  |            |
| 8   | 00007 | ●  | 事例 七  | ジレイ シ     | 1949.03.10 | 43歳 | 男  |            |
| 9   | 00002 | ●  | 事例 二  | ジレイ シニ    | 1922.12.10 | 99歳 | 男  |            |
| 10  | 00008 | ●  | 事例 八  | ジレイ ハチ    | 1944.07.03 | 47歳 | 女  |            |
| 11  | 00006 | ●  | 事例 六  | ジレイ ロク    | 1999.07.12 | 33歳 | 女  |            |
| 12  | 99998 | ■  | 障害 花海 | レンショウ ハナミ | 1970.01.01 | 19歳 | 女  |            |

初めに MI\_CAN で帳票を作成する患者を選択し、[DiedAi 呼出] ボタンをクリックします。

スプラッシュウインドウが表示され、DiedAi が起動します。

DiedAi 起動中...

死亡診断書(死体検案書)作成ソフト

死亡診断書(死体検案書)作成

死産証書(死胎検案書)作成

出生証明書作成

統計データ作成

システム設定

終了

日本医師会ORCA管理規則  
厚生労働省行財政医療事業費補助金の医療基盤開拓促進研究事業

[メインメニュー] 画面が表示されますので、作成する文書を選択します。

\*本バージョンでは、死亡診断書（死体検案書）の作成が可能です。

死亡者の基本情報

死亡者の基本情報

氏名 事例 一 性別 男 年齢 14  
カナ ジレイ イチ

氏名およびカナは氏と名をスペースで区切って入力ください。

〒 170-0014 東京都豊島区池袋  
1234

住所を本籍地欄に印刷 TEL: 03-1111-0000 FAX:

[死亡者の基本情報] 画面へ進むと、MI\_CAN に登録されている患者基本情報の中で共通項目が入力済みとなっていきます。

| No. | 患者番号  | 戻事 | 患者名   | カナ氏名      | 生年月日       | 年齢  | 性別 | 最終診査日      |
|-----|-------|----|-------|-----------|------------|-----|----|------------|
| 1   | 00001 | ★  | 事例 一  | ジレイ イチ    | 1999.09.05 | 14歳 | 男  | 1999.09.05 |
| 2   | 00009 | ●  | 事例 九  | ジレイ キュウ   | 1993.05.23 | 35歳 | 男  |            |
| 3   | 00005 | ●  | 事例 五  | ジレイ ゴ     | 1990.09.15 | 31歳 | 男  |            |
| 4   | 00003 | ●  | 事例 三  | ジレイ サン    | 1949.09.10 | 51歳 | 女  |            |
| 5   | 00007 | ●  | 事例 七  | ジレイ シ     | 1988.02.18 | 34歳 | 男  |            |
| 6   | 00010 | ●  | 事例 十  | ジレイ ジュウ   | 1922.10.12 | 99歳 | 女  |            |
| 7   | 00011 | ●  | 事例 十一 | ジレイ シュウイチ | 1998.05.05 | 19歳 | 男  |            |
| 8   | 00007 | ●  | 事例 七  | ジレイ シ     | 1949.03.10 | 43歳 | 男  |            |
| 9   | 00002 | ●  | 事例 二  | ジレイ シニ    | 1922.12.10 | 99歳 | 男  |            |
| 10  | 00008 | ●  | 事例 八  | ジレイ ハチ    | 1944.07.03 | 47歳 | 女  |            |
| 11  | 00006 | ●  | 事例 六  | ジレイ ロク    | 1999.07.12 | 33歳 | 女  |            |
| 12  | 99998 | ■  | 障害 花海 | レンショウ ハナミ | 1970.01.01 | 19歳 | 女  |            |

死亡診断書等の帳票が作成済みの場合は、MI\_CAN で該当の患者を検索すると検索結果リストの「同意」欄に死亡を表す「★」印が表示されます。

| No. | 患者番号  | 同意 | 患者名  |
|-----|-------|----|------|
| 1   | 00001 | ★  | 事例 一 |
| 2   | 00009 | ●  | 事例 九 |

また、MI\_CAN の「患者情報編集」画面では、「その他」欄の「死亡」にチェックが入ります。

## 23.2 システム設定（連動設定）

本ソフトは日本医師会 ORCA 管理機構の ORCA プロジェクトから提供される日医標準レセプトソフト（以下日レセ）や電子署名ソフトと連動して使用することができるほか、傷病名マスターや修飾語マスターを取り込んで各種統計データ出力時に利用することも可能です。

<システム設定（連動設定）画面>

連動設定は、[システム設定（基本情報）] 画面で [連動設定] ボタンをクリックして表示される [システム設定（連動設定）] 画面で設定します。

[システム設定（連動設定）] 画面で設定可能な項目は以下のとおりです。


| 項目                    | 説明   |
|-----------------------|--|
| 日 レセ連動                | 日 レセとの接続設定を行います。<br>(日本医師会 ORCA 管理機構 ORCA Project 提供：日医標準レセプトソフト)<br><b>※利用できません。</b>  |
| DB 設定                 | 本ソフトをネットワーク環境で利用する場合に設定します。<br><b>※利用できません。</b>  |
| Acrobat Reader の 実行パス | HELP や作成した文書を表示するために、Acrobat Reader の実行パスを設定します。   |
| 病名マスタ設定               | 傷病名マスターを取り込みます。<br>傷病名マスターは、診療報酬情報提供サービスの Web サイトからダウンロードすることができます。（ <a href="http://www.iyohoken.go.jp/shinryohoshu/downloadMenu/">http://www.iyohoken.go.jp/shinryohoshu/downloadMenu/</a> ） |
| 修飾語マスタ設定              | 修飾語マスターを取り込みます。<br><b>※利用できません。</b>  |
| 電子署名連動設定              | 電子署名ソフトとの接続設定を行います。  |

### 23.2.1 Acrobat Reader の実行パス設定

本ソフトで利用可能な項目のうち「Acrobat Reader の実行パスの設定」について説明します。

作成した帳票や HELP を PDF 形式で表示するために、本ソフトを利用する端末にインストールされている Acrobat Reader の実行パスを設定します（本バージョンからこの設定は不要になりました）。

AcrobatReader 実行パス C:\¥Program Files (x86)\¥Adobe\¥Reader 10.0\¥Reader\¥AcroRd32.exe [参照]



実行パスは [参照] ボタンをクリックして表示される  
[アプリケーションを選択してください] 画面から指  
定します。



実行パスを指定せずに HELP を起動するとメッセージが表示されます。


[OK] ボタンをクリックすると、[アプリケーションを選択してください] 画面が表示されますので、Acrobat Reader の実行パスを設定します。設定は初回のみおこないます。

### 23.2.2 病名マスタ設定


本ソフトは、平成30年3月30日公開の「傷病名マスター（b\_20180401.txt）」を実装しています。

新規にインストールされる場合にはこのマスターが使用できますが、旧バージョンから継続使用する場合は旧病名マスターが優先されます。

登録された傷病名マスターは自動更新されませんので、マスターが更新された際は、診療報酬情報提供サービスのWebサイトからファイルをダウンロードして、マスターを更新する必要があります。




マスターの取り込み及びマスターの更新は、以下の手順で行います。



前バージョンから使用していて一度も傷病名マスターを取り込んでいない場合は、「設定なし」と表示されています。

一度でもマスターを取り込んでいる場合には、取り込んだマスターの公開日付が表示されます。


「病名マスタ設定」欄にマスターの公開日付が表示されている場合は、最新版をダウンロードしてマスターを更新します。




最新版の傷病名マスターが手元にない場合は、診療報酬情報提供サービスの Web サイトから「傷病名マスター（b.zip）」をダウンロードします。

<http://www.iryohoken.go.jp/shinryohoshu/downloadMenu/>


傷病名マスター（b.zip）は、同サイトのトップページ ▶ 基本マスターに関するページ ▶ ファイルダウンロードと進んで表示された画面から入手することができます。



ダウンロードした「b.zip」ファイルは任意の場所に保存しますが、ここではデスクトップに保存しています。



圧縮された「b.zip」ファイル上で右クリックして表示されるメニューから、「すべて展開」をクリックします。




[展開]ボタンをクリックします。

デスクトップに「b」フォルダが作成されます。  
これで、マスタの準備は完了です。



「病名マスタ設定」欄の右側にある〔参照〕ボタンをクリックします。



[フォルダーの参照] 画面が表示されますので、「b」フォルダを指定して [OK] ボタンをクリックします



[取込]ボタンをクリックします。



取り込んだマスタのバージョンが表示されます。  
病名マスタは、「死亡の原因」で病名を入力する場合等に利用されます。



取り込んだマスタのバージョンが表示されます。

病名マスタは、「死亡の原因」で病名を入力する場合等に利用されます。

### 23.2.3 電子署名連動設定

本ソフトで利用可能な項目のうち電子署名連動設定について説明します。

電子署名連動設定をすると、作成した帳票を出力する際に、電子署名ソフトを起動することができます。



※電子署名ソフトは別売りです。

各項目欄に入力する内容の説明は以下のとおりです。

| 項目           | 説明   |
|--------------|--|
| 電子署名連動設定     | [参照] ボタンをクリックして、電子署名ソフトがインストールされているフォルダから電子署名ソフトの実行ファイルを指定します。   |
| 死亡診断書（死体検案書） | 死亡診断書（死体検案書）作成時の電子署名の印字位置に関するパラメータを入力します。<br>初期値では、「DiedAi」となっています。<br>パラメータの設定については、別途、電子署名ソフト（SignedPDF Client ORCA（医師資格証対応電子署名ソフト））の操作説明書を参照してください。 |
| 出生証明書        | 出生証明書作成時の電子署名の印字位置に関するパラメータを入力します。<br><b>※ver1.2.X、1.5.Xおよび本バージョンでは利用できません。</b>  |
| 死産証書         | 死産証書作成時の電子署名の印字位置に関するパラメータを入力します。<br><b>※ver1.2.X、1.5.Xおよび本バージョンでは利用できません。</b>   |




[参照] ボタンをクリックします。



[アプリケーションを選択してください] 画面が表示されます。  
「電子署名ソフト」をインストールしたフォルダから電子署名ソフトの実行ファイルを指定して [開く] ボタンをクリックします。



「電子署名連動設定」欄に設定した内容がセットされます。



[システム設定（連動設定）] 画面で、必要な項目すべての入力が完了したら、[OK] ボタンまたは [適用] ボタンをクリックして設定を反映させます。

### 23.3 システム設定（データ出力設定）

本ソフトに登録された情報は様々な形式のデータとして出力することができます。



<システム設定（データ出力設定）画面>

データ出力設定は、[システム設定（基本情報）] 画面で [データ出力設定] ボタンをクリックして表示される [システム設定（データ出力設定）] 画面で設定します。

[システム設定 (データ出力設定)] 画面で設定可能な項目は以下のとおりです。

| 項目       | 出力先       | 説明   |
|----------|-----------|--|
| フォーマット設定 | —         | ※利用できません。  |
| 出力先設定    | PDF 出力先   | 作成した帳票の PDF ファイルの出力先を指定します。<br>(初期値として、C:DiedAi¥pdf が指定されています。)  |
|          | CSV 出力先   | 登録したデータを CSV 形式で出力する場合の出力先を指定します。<br>(初期値として、C:DiedAi¥csv が指定されています。)<br>※ver1.2.X、ver1.5.X 及び本バージョンでは利用できません。 |
|          | 死因統計出力先   | 死因統計データを作成する場合の出力先を指定します。<br>(初期値として、C:¥DiedAi¥toukei_csv が指定されています。)  |
|          | 人口動態調査出力先 | 人口動態調査データを作成する場合の出力先を指定します。<br>※ver1.2.X、ver1.5.X 及び本バージョンでは利用できません。   |
|          | 死産統計出力先   | 死産統計データを作成する場合の出力先を指定します。<br>※ver1.2.X、ver1.5.X 及び本バージョンでは利用できません。   |
|          | CDA 出力先   | 登録したデータを CDAXML 形式で出力する場合の出力先を指定します。<br>(初期値として、C:DiedAi¥CDA が指定されています。)                                       |

## 24. インストール

本ソフトをインストールするための操作について説明します。


インストーラは、日本医師会 ORCA 管理機構の下記サイトから入手することができます。

- DiedAi トップページ URL : <http://www.orca.med.or.jp/diedai/index.html>

インストーラは圧縮ファイルで提供されていますので、ご利用の端末の任意の場所に保存して解凍しておいてください。また、Windows OS のバージョンにより表示される画面が異なりますが、操作については同様です。




DiedAi のインストーラをダブルクリックします。



セットアップウィザードが開きます。

[次へ] ボタンをクリックします。



[インストールフォルダの選択] 画面が開きますので、本ソフトをインストールする場所を指定します。

初期値で C:\DiedAi フォルダにインストールされます。


インストールする場所を変更する場合は [参照] ボタンから指定します。

インストールフォルダを指定したら、[次へ] ボタンをクリックします。



確認メッセージが表示されます。

[次へ] ボタンをクリックします。



インストールが始まります。




インストール完了のメッセージが表示されたら [閉じる] ボタンをクリックします。



デスクトップにショートカットアイコンが作成されます。


## 25. アンインストール

本ソフトをアンインストールする場合の操作について説明します。



Windows メニューのコントロールパネルから「プログラムと機能」を開き「DiedAi 死亡診断書（検案書）作成ソフト」をダブルクリックします。

確認画面が表示されますので、[はい] ボタンをクリックします。



※Windows OS のバージョンによって、アンインストールする場合の操作が異なります。

ご利用の Windows の操作方法に従ってアンインストールしてください。

### ●Windows10 の場合

Windows メニューから「設定」のアイコンを選択→「アプリ」→「アプリと機能」画面から操作

### ●Windows8 の場合

Windows メニューのコントロールパネルから「プログラムのアンインストール」を選択→「プログラムと機能」画面から操作

## 26. 追加機能 (ver1.7.2)

DiedAi ver1.7.2 で追加された機能は以下のとおりです。

### 26.1 死亡届に患者情報の転記をおこなうかどうかの設定を追加



【その他特に付言すべきこと】画面に、「死亡届に患者情報を転記する」のチェックボックスを追加しました。

|   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 死亡届出力 | <input type="checkbox"/> 死亡届に患者情報を転記する |
| <input type="checkbox"/> データ添付            |  |
| <input type="checkbox"/> 電子署名(連動)         |  |

| (よみかた)                               | 姓           | 名     | 性別 | 男 □ 女 |
|--------------------------------------|-------------|-------|----|-------|
| 渡                                    | 邊           |       |    |       |
| 生年月日                                 | 西暦          | 西暦    | □男 | □女    |
| 平成20年12月1日                           | 生まれてから30歳以内 | 出生年月日 |    |       |
| 死亡したとき                               | 西暦          | 西暦    | □男 | □女    |
| 平成27年11月30日午後09時00分                  | 死因          | 死因    |    |       |
| 死亡したところ                              | 西暦          | 西暦    | □男 | □女    |
| 〒113-0021 東京都文京区本郷3-2-16 医療法人 セレクニック | 地名          | 地名    |    |       |
| 東京都中央区銀座                             | 番地          | 番地    |    |       |
| （よみかた）                               | 姓           | 名     |    |       |
| 世帯主の氏名                               | 姓           | 名     |    |       |

「死亡届に患者情報を転記する」のチェックボックスにチェックした場合は、出力した死亡届に氏名や生年月日等の患者情報が転記されます。

### 26.2 画面遷移の改善



各画面の入力フィールド以外の場所で右クリックするとコンテキストメニューを表示し、任意の入力画面へ直接遷移できる機能を追加しました。

### 26.3 戸籍統一文字表示対応 (氏名欄のみ)



【死亡者の基本情報】画面の「氏名」欄で戸籍統一文字印字用の「IPAmj 明朝フォント」に対応しました。

対象のフォントの入手と、ATOKへのIVS辞書の設定が必要です。

※対応可能なOSはWindows7以降です。Windows VistaやWindows XPではご利用いただけません。

### 26.3.1 用語について

|                |   |
|----------------|---|
| IPAmj 明朝フォントとは | 戸籍の人名の表記等で、細かな字形の違いを使い分ける必要がある場合に使用されるフォントです。<br>IPA（独立行政法人情報処理推進機構）が行った文字情報基盤整備事業から提供されています。<br>【文字情報基盤整備事業】 <a href="http://mojikiban.ipa.go.jp/">http://mojikiban.ipa.go.jp/</a><br>【ダウンロード】 <a href="http://mojikiban.ipa.go.jp/1300.html">http://mojikiban.ipa.go.jp/1300.html</a> |
| 異体字とは          | 旧字等で読み方や使用方法は同じだが、漢字の一部が標準と異なる字体のことです。戸籍等で多く使用されるため、DiedAi では氏名記入欄で異体字の入力に対応しています。  |
| IVS とは         | IVS(Ideographic Variation Sequence/Selector)は、読み方や使用方法が同じ漢字の、細かな字形の違いを特別に使い分けるための仕組みです。<br>詳細については、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）のサイトをご覧ください。<br>【詳細】 <a href="http://mojikiban.ipa.go.jp/1292.html">http://mojikiban.ipa.go.jp/1292.html</a>  |

### 26.4 MI\_CAN と連動して起動した DiedAi の病名検索画面に「MI\_CAN から病名取得」タブを表示

The screenshot shows a search results table for diseases. The columns are labeled 'No', '主 病名' (Main Disease), '疑' (Suspicion), and '開始日' (Start Date). The rows list the following:

| No | 主 病名    | 疑 | 開始日        |
|----|---------|---|------------|
| 1  | 頭部打撲    |   | 2014/04/14 |
| 2  | 左手背部擦過創 |   | 2014/04/14 |
| 3  | 左前額部切創  |   | 2014/04/14 |
| 4  | ● 高血圧症  |   | 2016/02/01 |
| 5  | ● 左前腕骨折 |   | 2014/04/14 |

MI\_CAN で患者を選択して DiedAi を起動した場合に、「死亡の原因」画面での病名検索時、「MI\_CAN から病名取得」タブを表示するようにしました。

MI\_CAN に登録されている病名から死亡の原因となる病名を転記することができます。

### 26.5 入力文字の出力内容の変更




文字の入力欄で、入力した文字数に応じて入力枠内のフォントサイズを自動縮小するようになりました。

特に「手術」「解剖」及び、外因死の追加事項欄で「傷害が発生したところ」「手段及び状況」「その他特に付言すべきことがら」について、文字数に応じて自動で改行されます。

また、項目選択時の丸印の印字位置を修正しました。項目全体を囲む状態から数字のみの○囲みへ変更しました。



## 26.6 [HELP] で表示されるマニュアルを H29 年度版に差し替え



[HELP] ボタンをクリックすると表示されるマニュアルを、「平成 28 年度版」から「平成 29 年度版 死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル」に差し替えました。

## 27. 追加機能 (ver1.7.5)

DiedAi ver1.7.5 で追加された機能は以下のとおりです。

### 27.1 基本情報の「死亡したところ」に介護医療院を追加

|                  |     |   |                            |                              |
|------------------|-----|---|----------------------------|------------------------------|
| 死<br>亡<br>場<br>所 | 種 別 | <input type="radio"/> 1病院               | <input type="radio"/> 2診療所 | <input type="radio"/> 3介護医療院 |
|                  |     | <input checked="" type="radio"/> 5老人ホーム | <input type="radio"/> 6自宅  | <input type="radio"/> 7その他   |
| 住 所              |     |   |                            |                              |
| 施設名              |     |   |                            |                              |

「死亡したところの種別」欄に「3 介護医療院」を追加しました。  
「3 介護医療院」「3 介護老人保健施設」を選択した場合は、施設の名称に続けて選択した種別がカッコ付きで印字されます。

例) 橙診療所（介護医療院）  
橙の里（介護老人保健施設）

(死亡したところの種別1~5)  
施設の名称 橙診療所（介護医療院）

### 27.2 PDF フォーマットの改定対応



平成 30 年度診療報酬改定において「介護医療院」が新設されたことに伴って変更された死亡診断書（死体検査書）の様式に対応しました。

死亡診断書（死体検査書）の様式で「死亡したところの種別」欄の「3. 介護老人保健施設」を「3. 介護医療院・介護老人保健施設」へ変更し、施設名称の後にカッコ付きで施設の種別が印字されます。

### 27.3 ラジオボタンの選択解除対応

〔外因死の追加事項〕画面の「傷害が発生したところの種別」、〔生後 1 年未満で病死した場合の追加事項〕画面の「単胎・多胎の別」、「妊娠・分娩時における母体の病態または異状」のラジオボタンを選択解除出来るように修正しました。

---

## 27.4 [HELP] で表示されるマニュアルを H30 年度版に差し替え

---



[HELP] ボタンをクリックすると表示されるマニュアルを、「平成 29 年度版」から「平成 30 年度版 死亡診断書（死体検査書）記入マニュアル」に差し替えました。

---

## 27.5 傷病名マスターの初期登録設定を 20180401 版へ差し替え（新規インストール時）

---

死亡の原因の入力時に、病名検索画面で使用する傷病名マスターを診療報酬情報提供サービスで平成 30 年 3 月 30 日に公開された「傷病名マスター（b\_20180401.txt）」に変更しました。

## 28. 追加機能 (ver1.8.0)

DiedAi ver1.8.0 で追加された機能は以下のとおりです。

### 28.1 新元号対応

死亡年月日 令和1年5月1日

「生年月日」「死亡年月日」等、和暦を表示する箇所で、「令和」と表示されるように対応致しました。

### 28.2 PDF フォーマットの新元号対応

| 死 亡 届             |   | 受理 令和 年 月 日<br>第 号           | 発送 令和 年 月 日  |
|-------------------|---|------------------------------|--|
| 令和 年 月 日届出        |   | 送付 令和 年 月 日<br>第 号           | 長印   |
|                   |   | 書類調査 戸籍記載 記載調査 調査票 附添 住民票 通知 |  |
| 炎歎                |   |                              |  |
| (1) (よみかた)<br>氏 名 | 姓<br><input type="text"/> 名<br><input type="text"/>             | □男 □女                        | 記入の注意<br>記入や消えやすいインキ<br>で書かないでください。<br>死じたことを知った日<br>から必ず7日以内に<br>提出して下さい。<br>死じた日の和暦でない<br>戸籍に出すときは、2番<br>出してください(枚数が<br>相当と認めたときは、1通 |
| (3) 生 年 月 日       | 年 月 日<br><small>生まれてから30日以内に<br/>死じた場合は、<br/>時刻も書いてください</small> | □午前 □午後 時 分                  |  |
| (4) 死亡したとき        | 平成 年 月 日<br>令和 年 月 日  | □午前 □午後 時 分                  |  |
| (5) 死亡したところ       | ---   |                              |  |

死亡届の「届出日」「受理日」「送付日」等、あらかじめ記述されている和暦の元号を「令和」に変更いたしました。

### 28.3 死亡したところの種別の○位置の修正

死亡診断書（死体検案書）の「死亡したところの種別」で種別に対する○の印刷位置がずれていた点を修正しました。

## 28.4 [HELP] で表示されるマニュアルを H31 年度版に差し替え



[HELP] ボタンをクリックすると表示されるマニュアルを、「平成 30 年度版」から「平成 31 年度版 死亡診断書（死体検査書）記入マニュアル」に差し替えました。

## 29. 追加機能 (ver1.8.2)

DiedAi ver1.8.2 で追加された機能は以下のとおりです。

### 29.1 CDA 出力対応

Clinical Document Architecture Release2 (以下 CDA R2)に基づく、死亡診断書（死体検案書）の電子的標準様式の出力機能を実装しました。

### 29.2 CDR(Child Death Review)所見の追加




小児が死亡した場合の追記事項欄を追加しました。

### 29.3 傷病名マスターの初期登録設定を 20200401 版へ差し替え（新規インストール時）

死亡の原因の入力時に、病名検索画面で使用する傷病名マスターを診療報酬情報提供サービスで令和2年4月1日に公開された「傷病名マスター (b\_20200401.txt)」に変更しました。

## 29.4 [HELP] で表示されるマニュアルを R2 年度版に差し替え



[HELP] ボタンをクリックすると表示されるマニュアルを、「平成 31 年度版」から「令和 2 年度版 死亡診断書（死体検査書）記入マニュアル」に差し替えました。

## 30. 追加機能 (ver1.8.3)

DiedAi ver1.8.3 で追加された機能は以下のとおりです。

### 30.1 記名・押印欄の様式変更対応

行政における押印廃止の動き(押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令令和2年12月25日等)を受け死亡診断書(死体検査書)の記名・押印欄の様式を変更しました。

#### ■DiedAi その他・印刷画面

日医 おるかも

死亡届出力  死亡届に患者情報を転記する  
 紐付用QRコードを印字する  
 データ添付  医師名を印字する  
 電子署名(連動)

出力

- 「医師名を印字する」を選択出来ないようにしました。

#### ■死亡診断書

|   |  |  |     |
|---|--|--|-----|
| 分娩時における母体の病態または異常<br>2有 [ ] 3不詳                                   |  | 单胎・多胎の別<br>1单胎 2多胎( 子中第 子)             | 満 週 |
| 母の生年月日  |  | 前回までの妊娠の結果<br>人 死産児 錫<br>(妊娠満22週以後に墮る) |     |
| 本診断書 ( ) 年月日<br>発行年月日<br>〒100-1111 東京都文京区駒込六丁目1番21号<br>コロナ社第3ビル6階 |  |  |     |
| 医師  |  |  |     |



- 医師名を印字しないようにしました。
- 印マークを削除しました。

### 30.2 QR コード印字の追加

死亡診断書（死体検案書）の電子提出に備え、死亡届と死亡診断書を別々に提出した場合の突合用 ID を QR コードとして印字する仕組みを追加しました。

その他・印刷画面に「紐付用 QR コードの印字をおこなう」のチェックボックスを新たに追加し、チェックが付いている場合は、死亡届けおよび死亡診断書に突合用 ID を QR コードとして印字すると共に、死亡届に〔死亡診断書電子提出済み〕の印字をおこないます。


※厚生労働行政推進調査事業の実証実験用の機能ですので、通常は使用しません。



### 30.3 傷病名マスターの初期登録設定を 20210701 版へ差し替え（新規インストール時）

死亡の原因の入力時に、病名検索画面で使用する傷病名マスターを診療報酬情報提供サービスで令和 3 年 7 月 1 日に公開された「傷病名マスター（b\_20210701.txt）」に変更しました。

### 30.4 [HELP] で表示されるマニュアルを R3 年度版に差し替え



[HELP] ボタンをクリックすると表示されるマニュアルを、「令和 2 年度版」から「令和 3 年度版 死亡診断書（死体検査書）記入マニュアル」に差し替えました。

## 31. 追加機能 (ver1.8.4)

DiedAi ver1.8.4 で追加された機能は以下のとおりです。

### 31.1 Windows11 に対応

Windows 11 環境で動作するように対応致しました。

### 31.2 死亡届の様式変更 (届出人に任意後見受任者を追加)

死亡届の届出人に「任意後見受任者」を追加し、署名欄に文言を追加しました。

|                |             |  |                  |                          |         |                          |     |                          |     |
|----------------|-------------|--|------------------|--------------------------|---------|--------------------------|-----|--------------------------|-----|
| (11) その他       | 死亡した人の職業・産業 | 職業<br>(国勢調査の年・令和 年・の4月1日から翌年3月31日までに死亡したときだけ書いてください) | 「13. 任意後見受任者」の追加 |                          |         |                          |     |                          |     |
| 届出人            | 同居の親族       | <input type="checkbox"/>                             | 同居していない親族        | <input type="checkbox"/> | 同居者     | <input type="checkbox"/> | 家主  | <input type="checkbox"/> | 地主  |
|                | 家屋管理人       | <input type="checkbox"/>                             | 土地管理人            | <input type="checkbox"/> | 公設所長    | <input type="checkbox"/> | 後見人 | <input type="checkbox"/> | 保佐人 |
|                | 補助人         | <input type="checkbox"/>                             | 任意後見人            | <input type="checkbox"/> | 任意後見受任者 |                          |     |                          |     |
|                | 住所          |  |                  |                          |         | 番地                       |     |                          |     |
|                | 本籍          |  |                  |                          |         | 番                        |     |                          |     |
| 署名<br>(※押印は任意) |             |  |                  |                          | 印       | 年                        | 月   | 日                        | 生   |
| 事件簿番号          |             |  |                  |                          |         |                          |     |                          |     |

→ 死亡者について書いてください。

届け出られた事項は、人口動態調査(統計法に基づく基幹統計調査、厚生労働省所管)、がん登録等の推進に関する法律に基づく全国がん登録(厚生労働省所管)にも用いられます。

◎届出人の印をご持参ください。

「※押印は任意」の文言追加

### 31.3 QR コード印字位置と印字サイズの調整

死亡届と死亡診断書を別々に提出した場合の突合用 QR コードの印字位置と印字サイズの調整をおこないました。

### 31.4 傷病名マスターの初期登録設定を 20220601 版へ差し替え (新規インストール時)

死亡の原因の入力時に、病名検索画面で使用する傷病名マスターを診療報酬情報提供サービスで令和4年6月1日に公開された「傷病名マスター (b\_20220601.txt)」に変更しました。

### 31.5 [HELP] で表示されるマニュアルを R4 年度版に差し替え



[HELP] ボタンをクリックすると表示されるマニュアルを、「令和 3 年度版」から「令和 4 年度版 死亡診断書（死体検査書）記入マニュアル」に差し替えました。

## 32. 作成文書の電子的保存

本ソフトで作成した死亡診断書等の帳票を、原本として取り扱い可能な電子文書として保存する場合は、「医師資格証」を使った電子署名が必要です。

### 32.1 医師資格証




日本医師会認証局が発行する、医師資格を証明する電子的な証明書を格納した IC カードが医師資格証です。

この医師資格証を使って本ソフトで作成した帳票に電子署名を付与します。 詳細は日本医師会電子認証センターの URL をご参照ください。

- 日本医師会電子認証センター

【URL】 <http://www.jmaca.med.or.jp/>

### 32.2 電子署名ソフト(日本医師会 ORCA 管理機構版 HPKI 電子署名ソフト SignedPDF Client ORCA)



日本医師会電子認証センターが発行する医師資格証に対応した、PDF 文書に電子署名を付与するソフトです。

本ソフトで作成した帳票にタイムスタンプ付きの電子署名を付与することができます。

電子署名ソフトの詳細については、下記 URL をご参照ください。

- 日本医師会 ORCA 管理機構（販売元）

SignedPDF Client ORCA

【URL】: <http://www.orcamo.co.jp/products/signedpdf.html>



### 32.3 電子署名検証ソフト（日医 HPKI SignedPDF Verifier）



日本医師会電子認証センターが発行する医師資格証 (HPKI カード) に対応した、PDF 文書に電子署名を付与するソフトで署名された帳票データを検証するソフトです。

本ソフトで作成した帳票に付与された電子署名を検証することができます。

日医 HPKI SignedPDF Verifier は、日本医師会電子認証センターからダウンロードすることができます。

- 日本医師会電子認証センター

【URL】: <http://www.jmaca.med.or.jp/service/verifier.html>



## 33. 連動ソフト

本ソフトと連動して動作可能なアプリケーションソフトを紹介します。

### 33.1 日医標準レセプト（日レセ）



日本医師会 ORCA 管理機構から提供されるレセプトソフトです。  
日レセと本ソフトを接続して、患者基本情報等を取り込むことで、帳票作成時に効率よく作業することができます。  
日レセについての詳細は、日本医師会 ORCA 管理機構 ORCA Project の URL をご参照ください。  
●日本医師会 ORCA 管理機構 ORCA Project  
【URL】 <http://www.orca.med.or.jp/>  
※ver1.2.X、ver1.5.X、ver1.7.X および本バージョンでは利用できません。

### 33.2 MI\_CAN (Medical Information system for Creating A regional medical Network data)



日本医師会 ORCA 管理機構の ORCA プロジェクトから提供される診療情報提供書や診断書等の帳票を作成するソフトウェアです。  
MI\_CAN と本ソフトを接続して使用することで、各種帳票を効率よく作成することができます。  
MI\_CAN についての詳細は、日本医師会 ORCA 管理機構の URL をご参照ください。

●日本医師会 ORCA 管理機構 MI\_CAN  
【URL】 <https://www.orca.med.or.jp/mican/index.html>

## 34. 動作環境

本ソフトの動作環境は以下のとおりです。

| 項目      | 動作環境  |   |            |
|---------|---|---|------------|
| OS      | Windows 8/8.1   | Windows 10  | Windows 11 |
|         | Windows 8/8.1<br>Windows 8/8.1 Pro<br>(32bit、64bit 版対応)   | Home/ Pro/ Enterprise<br>IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit 版) | Home/ Pro/ |
| CPU     | Intel Core/Pentium/Celeron シリーズおよび互換 CPU 2GHz 以上  |   |            |
| メモリ     | 4GB 以上の RAM   |   |            |
| ハードディスク | 2GB 以上のディスク空き容量   |   |            |
| ディスプレイ  | 1,280×800 (WXGA) 以上の解像度、TrueColor (32bit)<br>※1,280×800 (WXGA) や 1,280×1,024 (SXGA) の解像度で使用する場合、ディスプレイの設定変更が必要になる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Windows8 の場合：設定→コントロールパネル→デスクトップのカスタマイズ→ディスプレイ→「すべての項目のサイズを変更する」の設定を調整します。</li> <li>● Windows8.1 の場合：設定→コントロールパネル→すべてのコントロール パネル項目→ディスプレイ→「すべての項目のサイズを変更する」の設定で「小さくする&lt;→大きくする」を調整します。</li> </ul> |   |            |
| DB      | <b>※本ソフトを使用する場合は、Firebird のインストールが必要です。</b><br>※FirebirdはFirebird 公式サイトから利用環境に応じたインストーラをダウンロードしてください。インストーラは <a href="#">Firebird の公式サイト</a> から無料でダウンロードすることができます。<br>Firebird-2.5.2.26540_0_Win32 以上<br>Firebird-2.0.7.13318_0_win32 以上<br>(日本医師会 ORCA 管理機構 ORCA Project の医見書ソフトと共に存させる場合)   |   |            |
| その他     | Microsoft .Net Framework4.6 以上<br>※オンライン環境がある場合は本ソフトのインストール中に自動的にインストールされます。オンライン環境がない場合は、<br><a href="https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48137">https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=48137</a> から事前にダウンロードしておいてください。<br>Adobe Reader 10、11、DC<br>※PDF ファイルをご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。                                    |   |            |

日本医師会O R C A管理機構株式会社  
〒113-0021 東京都文京区本駒込 6-1-21 コロナ社第3ビル6F