

訪問看護レセ電データ表示ツール
訪問看護レセ電ビューア
操作マニュアル

日本医師会 ORCA 管理機構株式会社

2024年12月 20 日
(第1版)

更新履歴

パッケージ Ver	変更点
1.0.0	初版 2024 年 6 月訪問看護オンライン請求対応

目 次

1. 基本情報	4
1.1. マスタについて	4
2. 操作説明	5
2.1. 訪問看護レセ電ビューアの画面	5
2.2. メニュー	5
2.2.1. ファイル	5
2.2.2. 「編集」	6
2.2.3. 表示	6
2.2.4. 設定	8
2.2.5. ヘルプ	13
2.3. 種別金額情報ビュー	14
2.3.1. 国保提出データの表示	14
2.3.2. 支払基金提出データの表示	14
2.4. 訪問看護ステーション／患者情報	15
2.4.1. 訪問看護ステーション情報の表示	15
2.4.2. 患者情報の表示	16
「患者情報」タブ ①	17
「患者情報」タブ ②	18
「算定日」タブ	19
「職種等」タブ	20
「レセプトプレビュー」タブ	20
「レセ電コード[個別]」タブ	21
2.5. レセ電コード	22
2.6. 返戻データ	23
2.6.1. 訪問看護ステーションビュー	23
2.6.2 患者情報ビュー	23
2.7. その他	24
2.7.1. ポップアップメニュー[患者情報]	24
2.7.2. チェック情報	24
2.7.3. ログファイル	24
2.7.4. キーバインド	25

1. 基本情報

1.1. マスタについて

訪問看護レセ電データ表示ツール（以降、訪問看護レセ電ビューアという）で使用する訪問看護療養費等のマスタはインストール時にインストール先のフォルダに保存されます。

マスタを参照してコードに対する名称等の表示を行ないますが、改定等によりマスタにないコードの場合はレセ電コードを表示します。

WebQKAN に登録した保険者を API で取得すると、保険者名称(国保のみ)を表示することが可能です。

※表示される名称は国保のみとなり、国保以外の名称は表示されません。

表示させるためには設定が必要になりますので[2.2.4.設定]の[接続設定]をご参照ください。

※表示させる設定をしない場合は、保険者名称の代わりに保険者番号のみが表示されます。

保険者番号のみの表示で問題ない場合は、設定は不要となります。

2. 操作説明

2.1. 訪問看護レセ電ビューアの画面

訪問看護レセ電ビューアを起動すると初期画面が表示されます。



2.2. メニュー

2.2.1. ファイル

「開く」： 選択されたフォルダに保存されている、訪問看護レセ電ファイルを読み込みます。

訪問看護レセ電ビューア上にファイルをドラッグ＆ドロップして読み込むこともできます。

「クリア」： 読み込んだ情報を画面上より削除します。

実際のデータを変更することはありません。

「履歴」： 前回終了時に表示していたファイル名を表示します。

ファイル名を選択すると、対象の訪問看護レセ電ファイルを読み込みます。

「編集モード」： 現在、選択できません。

「全患者 PDF 出力」： 現在、選択できません。

「検索患者 PDF 出力」： 現在、選択できません。

「終了」： 訪問看護レセ電ビューアを終了します。

終了時に接続設定、フォント設定、ファイル履歴が保存されます。

保存先 \$HOME/.receview/receview.conf

設定ファイル、履歴ファイルの保存先は実行環境によって変わってきます。

[2.7.3.ログファイル]を参照してください。

2.2.2. 「編集」

※現在、選択できません。

2.2.3. 表示

「検索」： 読み込んだ訪問看護レセ電ファイルより、[名前]、[患者番号(利用者コード)]、[訪問年月]、[要チェック]、[公費]、[特記事項]、[保険者、負担者番号]の項目別で検索を行ないます。

検索パターン

検索時の一致パターンは以下になります。

検索項目	識別 情報	レコード項目 ()内は項目番号	一致パターン
名前	RE	(5) 氏名	部分一致
患者番号 (利用者コード)	RE	(14) 訪問看護記録番号 等	部分一致 ※現在、WebQKAN からは未出力のため検索結果には表示されません
訪問年月	RE	(4) 指定訪問看護年月	部分一致
要チェック	—	—	要チェックマークがついているレセプト
公費	KO KO	(2) 負担者番号 (3) 受給者番号	部分一致 未入力の場合、KO レコードがあれば一致とみなす
特記事項	RE	(12) レセプト特記	コードの検索、またはコードから名称変換した内容を検索 未入力の場合、レセプト特記列に文字があれば一致とみなす
保険者、負担者番号	HO KO	(2) 保険者番号 (2) 負担者番号	部分一致 未入力の場合、HO または KO レコードがあれば一致とみなす

検索結果で表示された項目は、マウスカーソルでダブルクリックすると内容詳細として患者情報ビューに表示します。

「検索の中止」： 検索中に検索をキャンセルしたい場合は、[中止]ボタンを選択してください。

「クリア」： 検索語と検索結果をクリアします。

「CSV 出力」： 検索結果リストの内容をそのまま CSV 出力します。

「閉じる」： 検索画面を閉じます。

金額チェック： 訪問看護療養費レコード(KA)の金額を再集計した結果と保険者レコード(HO)、
公費レコード(KO)の合計金額を比較します。
一致しなかった場合は、表示色を変更して表示します。

レセ番号	患者番号	保険	再計算金額	請求金額	状態
1	0				
		医保	64,530	65,080	点数不一致
		公費1	64,530	65,080	点数不一致

並び替え[名前順]： [訪問看護ステーション／患者情報]ビューの表示順を替えます。

名前順に、降順昇順の入れ換えをおこないますが、

UTF-8 の文字コード順に並び替えを行うため、意図したようにならない場合もあります。

並び替え[レセ番号]： [訪問看護ステーション／患者情報]ビューの表示順を替えます。

レセ番号順に、降順昇順の入れ換えをおこないますが、

UTF-8 の文字コード順に並び替えを行うため、意図したようにならない場合もあります。

並び替え[チェック状態]： [訪問看護ステーション／患者情報]ビューの表示順を替えます。

現在のチェック状態(患者を表示した、していない、要チェックマーク)で

降順昇順の入れ換えをおこないますが、意図したようにならない場合もあります。

この並び替え状態で、チェックしていない患者を選択すると、その度に再度並び替えが行なわれます。

例:チェック患者順に表示している時、画面下の非チェック患者を表示するとその患者データが、

画面上に並び替えされる。チェックを解除した場合逆の現象も起こります。


※ 通常はレセ番号の並び順になっています。

クリップボードへコピー： 患者情報ビューの項目をマウス選択した状態で、Ctrl + W を押下することにより

クリップボードへのコピーを行います。画面右下に表示されるデータがコピーされます。

RE,1,6122,202406,訪問 太郎,ホウモンタロウ,1,19570222,,,,,,,,

チェックファイル : 訪問看護レセ電ビューアでは患者選択時に選択、未選択、確認等のチェック情報を管理しています。この訪問看護レセ電チェック情報の保存先を表示します。
患者情報等がこのファイルに記録されることはありません。
表示されているファイルを削除することで、患者チェック情報を初期化することが出来ます。
保存先は”ディレクトリを開く”を選択することで参照します。



ファイル名は「審査支払機関_請求年月_訪問看護ステーションコード」で作成されます。
例)1_R06.07_0123456


ツールボックス : ツールボックスを表示します。前の患者、次の患者を表示することができます。



患者一覧の表示 : [訪問看護ステーション／患者情報]ビューの左側にある患者一覧の表示/非表示を切り替えます。

2.2.4. 設定

表示設定 : [種別金額情報]ビューの表示設定を変更します。




[広域連合表示設定]

- 県単位で広域連合をまとめる
 - 広域連合をまとめない（保険者単位）
 - 自県の広域連合はまとめ、他県はまとめない
- 通常は[県単位で広域連合をまとめる]が選択されています。

接続設定画面：保険者のマスタを WebQKAN より取得します。

「接続方法」は[API + DBFile]のみになります。

「API」タブ：



請求ファイル読み込み後の「種別金額情報」タブで、保険者名称(国保のみ)を表示させるための設定になります。

※「API」タブの設定をしない場合は、保険者名称の代わりに保険者番号のみが表示されます。

保険者番号のみの表示で問題ない場合は、「API」タブの設定は不要です。

「DBFile」タブ：



起動時にサーバからDBFileを取得する場合の設定を行います。

※基本的にインストール時の状態(デフォルト)のまままで問題ありません。

保険者一覧情報を WebQKAN の API で取得するために必要な設定を行います。

「API」タブと、「DBFile」タブの設定については次ページから記載しています。

接続設定：「API」タブの設定

The screenshot shows a window titled '接続設定' (Connection Settings) with a tab labeled 'API'. Inside, there's a section 'APIの接続設定' (API Connection Settings). It includes a 'サーバ:' (Server) field with the URL 'https://webqkan.cloud.orcamo.jp/'. Below it are fields for '証明書ファイル名(*.crt):' (Certificate file name) and '秘密鍵ファイル名(*.pem):' (Private key file name), both with '選択' (Select) buttons. There's also a '秘密鍵パスフレーズ:' (Private key passphrase) field. At the bottom, there's a '証明書自動更新時の確認日:' (Check date when certificate auto-update) field set to '90' days. A '接続テスト' (Connect Test) button is at the bottom left. At the bottom right of the window are 'OK(Q)' and 'キャンセル(Q)' buttons.

請求ファイル読み込み後の「種別金額情報」タブで、保険者名称(国保のみ)を表示させるための設定になります。

※
「API」タブの設定をしない場合は、保険者名称の代わりに保険者番号のみが表示されます。

保険者番号のみの表示で問題ない場合は、「API」タブの設定は不要です。

項目	説明
サーバ	API を実行するサーバの URL を指定します。 https://を必ず指定してください。
証明書ファイル名(*.crt)	API 実行に必要な証明書ファイルを指定します。
秘密鍵ファイル名(*.pem)	API 実行に必要な秘密鍵ファイルを指定します。
秘密鍵パスフレーズ	使用する秘密鍵のパスフレーズを指定します。 秘密鍵がパスフレーズで保護されていない場合は入力不要です。
接続テスト	ボタンをクリックすると、上記設定で接続が出来るかチェックを行います。 ボタン右横のテキスト欄に接続結果を表示します。

接続テスト結果のメッセージ

[接続成功]：設定した内容で接続に成功しています。

[getaddrinfo：そのようなホストは不明です。]：存在していないサーバが指定された可能性があります。

サーバの設定を確認してください。

[接続失敗 ホストへの経路を確認してください]：サーバが正しくない可能性があります。

サーバの設定を確認してください。

[SSL_connect returned=1 errno=0 state=SSLv3 read server certificate B: certificate verify failed]：

CA 証明書ファイルが存在しない、または正しい CA 証明書でない可能性があります。

インストール先のフォルダに CA 証明書ファイルがあるか、設定ファイルの [api_ca:] の

CA 証明書ファイルパスが正しいかを確認してください。

[No such file or directory]：指定された“パス”に証明書ファイル、又は秘密鍵ファイルが存在していない

可能性があります。証明書ファイル、又は秘密鍵ファイルの設定を確認してください。

[Neither PUB key nor PRIV key:: nested asn1 error]：指定された秘密鍵パスフレーズが正しくない可能性が

あります。秘密鍵パスフレーズの設定を確認してください。

接続設定：「DBFile」タブの設定

接続設定

接続方法: API + DBFile

DBFile

API

DBFileの接続設定

☐ 起動時にサーバからDBFileを取得する

サーバ:

BASIC認証ユーザ:

BASIC認証パス:

CA証明書:

選択

読み込み方法:

DBをメモリ内に読み込む

接続テスト

OK(O)

キャンセル(C)

起動時にサーバから DBFile を取得する場合の設定を行います。

サーバから https で DBFile を取得するためには CA 証明書が必要になります。

プロキシサーバ経由で DBFile を取得したい場合は動作環境によって下記のように設定してください。

※基本的にインストール時の状態(デフォルト)のままで問題ありません。

Windows：インターネットオプションまたは環境変数「http_proxy」で設定してください。

項目	説明
起動時にサーバから DBFile を取得する	起動時に指定したサーバから DBFile を取得する場合にチェックします。通常はチェック OFF です。
サーバ	DBFile を取得するサーバを指定します。 http:// または https:// を必ず指定してください。 通常は以下の URL となっています。 https://ftp.orca.med.or.jp/pub/receview/db/
CA 証明書	DBFile を取得するサーバの CA 証明書を指定します。 通常は空白となっています。
選択	ファイル選択を開いてパスを指定します。 初期値は[インストールフォルダ¥share¥db¥]です。
読み込み方法	通常は[DB をメモリ内に読み込む]です。
接続テスト	このボタンをクリックすると、上記の設定で接続が出来るかチェックを行います。 ボタン右横のテキスト欄に接続結果を表示します。 接続テスト テーブルリスト取得中 tbl_tensu tbl_byomei

Floppy 設定 : ※現在、選択できません。

フォント設定 : 各表示項目で利用するフォントを設定します。

データが極端に小さく表示される場合は、この項目をチェックしてください。



全般 : [種別金額情報]ビュー、[患者一覧]ツリービューの表示に利用します

基本情報ビュー : [訪問看護ステーション／患者情報-患者情報]ビューの[患者基本情報]の表示に利用します。

傷病名ビュー : [訪問看護ステーション／患者情報 - 患者情報]ビューの[傷病名]の表示に利用します。

摘要欄ビュー : [訪問看護ステーション／患者情報 - 患者情報]ビューの[摘要欄]の表示に利用します。

算定日ビュー : [訪問看護ステーション／患者情報 - 算定日]ビューの表示に利用します。

職種等ビュー : [訪問看護ステーション／患者情報 - 職種等]ビューの表示に利用します。


ステータスバー : [種別金額情報]ビューのステータスバー[合計人数、合計金額]の表示に利用します。

プレビュー : [訪問看護ステーション／患者情報 - レセプトプレビュー]の表示に利用します。

フォント名のみでフォントサイズは反映されません。

印刷設定 : ※現在、選択できません。

その他の設定 : ファイルを開く時のディレクトリを設定します。



- ・最終ディレクトリを保存する
 - ・最終ディレクトリを保存しない
 - ・ディレクトリを常に固定する
- 固定するディレクトリを選択することができます。

通常は[最終ディレクトリを保存する]が選択されています。

2.2.5. ヘルプ



About : このプログラムの情報を表示します。



アップデートのチェック : ※現在、選択できません。

2.3. 種別金額情報ビュー

2.3.1. 国保提出データの表示

保険者番号	レセプト種別	公費種別	訪問年月	件数	合計金額	内訳
文京区	[00138057]			1	47,420	
	国保単独 本人					
		本人	R06.06	1	47,420	

合計人数: 1 合計金額: 47,420

国保連合会提出データの表示時は保険者番号ごとに分類し、さらにレセプト種別ごとに分類しツリー表示します。また、訪問年月別によって、合計金額、件数を表示します。

保険者名は、WebQKAN の API で取得できた場合に表示されます。

取得できない場合は、番号のみ表示されます。API の設定は、[2.2.4.2.接続設定]を参照してください。

2.3.2. 支払基金提出データの表示

保険者番号レセプト種別	公費種別	訪問年月	件数	合計金額	内訳
社保2 併 本人			1	65,080	
		R06.06	1	65,080	
社保単独 高一			1	38,380	
		R06.06	1	38,380	

合計人数: 2 合計金額: 103,460

レセプト種別ごとに分類し、さらに訪問年月ごとに分類します。

また、公費が含まれる場合は公費の種類別に表示します。

レセプト種別 : レセプト種別情報を表示します。

公費種別 : 社保データ表示時に公費の種類別を表示します。 例:[生活保護(12)]等

訪問年月 : 訪問年月を表示します。 例:[R6.06]

件数 : 件数を表示します。

合計金額 : 合計の金額を表示します。

内訳 : 内訳の金額を表示します。

2.4.1. 訪問看護ステーション情報の表示

訪問看護しせ電データ表示ツール 会計人数: 1 会計金額: 66,975
 ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルプ

審査支払機関ごとに表示され、その下にツリーとして訪問看護ステーション情報、患者一覧を表示します。

都道府県 : 都道府県を表示します。

診療科 : 「訪問看護」を表示します。

請求年月 : 請求年月を表示します。

2.4.2. 患者情報の表示

訪問看護ステーション情報ビューのツリー下にある患者一覧で、選択された患者の詳細データを表示します。

※患者表示欄を矢印等で高速に移動した場合等、患者情報の内容が正しく表示されないケースがあります。これは内部処理が追いつかない場合に発生しますので、この場合は、再度該当患者をクリックする等してください。

訪問看護レセデータ表示ツール 合計人数：1 合計金額：66,975

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルプ

種別金額情報 訪問看護ステーション / 患者情報 レセ電コード[241217RECEIPTH.UKE]

患者情報 算定日 職種等 レセプトプレビュー レセ電コード(個別)

R06.11 訪問 社保単独 本人 特記事項:(01)

患者番号

レセプト番号 1

名前 105 医見書 一央(イクンショカズオ)

性別 男 年齢 85歳 生年月日 昭和14年5月5日

保険者番号 00131227 記号 1 2 3 4 番号 5 6 7 8

公負1 - 公受1 -

公負2 - 公受2 -

傷病名

真性コレラ

区分 負 療養費略称

訪問看護基本療養費1 (保健師、助産師又は看護師による場合 (ハを除く。)) (週3日目まで)

特別地域訪問看護加算 (訪問看護基本療養費)

50 51 1 訪問看護管理療養費 (月の初日の訪問の場合) (機能強化型訪問看護管理療養費3)

RE,1,6112,202411,105 医見書 一央,イク

患者一覧：[レセプト番号] / [患者番号] / [氏名] / [訪問年月]

訪問看護レセデータ表示ツール 合計人数：1 合計金額：66,975 [HM,1,26,6,0000000,日医病院,202412]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルプ

種別金額情報 訪問看護ステーション / 患者情報 レセ電コード[241217RECEIPTH.UKE]

患者情報

R06.11 訪問 社保単独 本

患者番号

レセプト番号

名前 105 医見書 一央

訪問看護ステーションコード 診療科 訪問看護ステーション名称 請求年月

京都府 00000000 訪問看護 日医病院 R06.12

HM 訪問看護ステーション情報

RE レセプト番号 患者番号 氏名 訪問年月

1 105 医見書 一央 202411

「患者情報」タブ ①

訪問看護レセデータ表示ツール 合計人数: 1 合計金額: 66,975 [HM, 1,26,6,00000000, 日医病院, 202412,]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルプ

種別金額情報 訪問看護ステーション / 患者情報

患者情報

レセコード[241217RECEIPTH.UKE]

患者番号 105 訪問 社保単独 本人 特記事項:(01)

患者番号 105

レセプト番号 1

名前 105 医見書 一央(イケンショカズオ)

性別 男 年齢 85歳 生年月日 昭和14年5月5日

保険者番号 0131227 記号 1234 番号 5678

公費1 - 公受1 -

公費2 - 公受2 -

傷病名 真性コレラ

	実日数	請求金額	一部負担金
保険	7日	66975	-
公1	-	-	-
公2	-	-	-
公3	-	-	-
公4	-	-	-

1.訪問年月 : 訪問年月を和暦表示します。

2.レセプト種別 : 4桁のレセプト種別情報を表示し。特記事項が記録されている場合には、その内容も表示します。

3.患者番号(利用者コード) : 患者番号(利用者コード)を表示しますが現在 WebQKAN から未出力のため表示されません。

4.レセプト番号 : レセプト番号を表示します。

5.名前 : 患者の名前を表示します。カナ氏名がある場合は名前の横に()書きで表示します。

6.性別 : 患者の性別を[男][女]で表示します。

7.年齢 : 患者の年齢を表示します。

但し、基準日を訪問年月の末日としているため、訪問月と誕生月が同じ場合は、正しく表示されないことがあります。

この場合は、[20 歳]を[*20 歳]と表示します。

8.生年月日 : 患者の生年月日を和暦表示します。

9.保険者番号 : 保険者番号を表示します。

10.記号 : 被保険者証の記号を表示します。

11.番号 : 被保険者証の番号を表示します。

12.公費1～4 : 第1公費～第4公費の負担者番号を表示します。

※第3公費、第4公費を持たない場合は、公費3～4欄は表示しません。

13.公受1～4 : 第一公費～第四公費の受給者番号を表示します。

※第3公費、第4公費を持たない場合は、公受3～4欄は表示しません。

14.傷病名 : 傷病名を表示します。

15.[実日数] / [請求金額] / [一部負担金] : 保険や公費(1～4)の実日数、請求金額、一部負担金を表示します。

[保険][公1][公2][公3][公4]のボタンをクリックすると、

対応した実コードをコードビューに表示します。

「患者情報」タブ ②

訪問看護レセデータ表示ツール 合計人数：1 合計金額：66,975 [RE,1,6112,202411,1 0 5 医見書 一央,イケンシヨカズオ,1,19390505,,,01,...]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルプ

種別金額情報 訪問看護ステーション / 患者情報 レセコード[241217RECEIPTH.UKE]

患者情報 算定日 職種等 レセプトレビュー レセコード[個別]

▼ 寄直支払機関 京都府 000000

▼ 支払基金

▼ HM 訪問看護ステーション情報

▼ RE レセプト番号 患者番号 氏名

1 105

R06.11 訪問 社保単独 本人 特記事項:(01)

患者番号

レセプト番号 1

名前 105 医見書 一央(イケンシヨカズオ)

性別 男 年齢 85歳 生年月日 昭和14年5月5日

保険者番号 00131227 記号 1 2 3 4 番号 5 6 7 8

公負1 - 公受1 -

公負2 - 公受2 -

傷病名

真性コレラ

	実日数	請求金額	一部負担金
保険	7日	66975	-
公1	-	-	-
公2	-	-	-
公3	-	-	-
公4	-	-	-

16 17 18 19 20

区分	負	療養費略称	金額	日数
10 11 1		訪問看護基本療養費1 (保健師、助産師又は看護師による場合 (ハを除く。)) (週3日目まで)	8325	x 7
		特別地域訪問看護加算 (訪問看護基本療養費)		
50 51 1		訪問看護管理療養費 (月の初日の訪問の場合) (機能強化型訪問看護管理療養費3)	8700	x 1

21

RE,1,6112,202411,1 0 5 医見書 一央,イケンシヨカズオ

16.区分：療養費や加算ごとに決められたコードを表示します。

17.負：負担区分を表示します。

18.療養費略称：療養費略称を表示します。

※マスタに存在しない場合は略称の取得ができない為、コードで表示します。

19.金額：金額を表示します。

20.日数：日数を表示します。

21.コードビュー：選択されている項目の記録データを表示します。

また、タイトルバーにも同じ内容を表示します。

「算定日」タブ

訪問看護レセデータ表示ツール 合計人数: 1 合計金額: 66,975 [KA,20241101,1,510000110,8325,03,01,01]

ファイル(F) 編集(E) 表示(O) 設定(S) ヘルプ

種別金額情報 訪問看護ステーション/患者情報 レセコード[241217RECEIPTH.LKX]

※任意支払機関 東京都 訪問看護ステーションコード 診療科 訪問看護ステーションコード 1 算定日 療養費 3 コードビュー レセコード 64

▽ 支払基金 京都府 00000000 訪問看護 日医病院 患者番号 1 レセプト番号 1 性別 男 種別 訪問 社保基金 本人 特記事項[01]

▽ HM 訪問看護ステーション情報 訪問年月 R06.11 氏名 105 浅見 豊一 生年月日 昭和14年5月5日

□ 支払基金 区分 負担区分 療養費略称 金額 日数 1 2345 6789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

□ 京都府 訪問看護基本療養費 1 (保健師、助産師又は看護士による場合 (ハを除く。)) (過 3 日 10 11 1 目まで) 8325 x 7 1 1 1 1 1 1

□ 00000000 特別地域訪問看護加算 (訪問看護基本療養費)

□ 日医病院

□ R06.12

▽ RE レセプト番号 患者番号 氏名

1 105 浅見 豊一

50 51 1 訪問看護管理療養費 (月の初日の訪問の場合) 8700 x 1 1

(機能強化型訪問看護管理療養費 3)

KA,20241101,1,510000110,8325,03,01,01

患者情報の訪問看護の内容と算定日を表示します。左右にスクロールして確認できます。

- 1.患者番号(利用者コード) : 患者番号(利用者コード)を表示します。
- 2.レセプト番号 : レセプト番号を表示します。
- 3.性別 : 性別を表示します。
- 4.レセプト種別 : レセプト種別情報を表示します。
- 5.訪問年月 : 訪問年月を表示します。
- 6.氏名 : 氏名を表示します。
- 7.生年月日 : 生年月日を表示します。
- 8.算定日ツリー :
 - ・ 区分 : 療養費や加算ごとに決められたコードを表示します。
 - ・ 負担区分 : 負担区分を表示します。
 - ・ 療養費略称 : 療養費略称を表示します。
 - ※療養費コードがマスタに存在しない場合は、コードを表示します。
 - ・ 金額 : 金額を表示します。
 - ・ 日数 : 日数を表示します。
 - ・ 算定日 : 算定日に回数を表示します。

※療養費選択時、訪問看護レセ電コードが下部のコードビューに表示されます。

「職種等」タブ

訪問看護レセ電データ表示ツール 合計人数：1 合計金額：66,975 [KA, 20241101, 1, 510000110, 8325, 03, 01, 01]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルプ

種別金額情報 訪問看護ステーション / 患者情報 レセ電コード[241217RECEIPTH.UKE]

支払基金 京都府 00000000

HM 訪問看護ステーション情報

療養費略称 職種等

訪問看護基本療養費1 (保健師、助産師又は看護師による場合(Ⅰを除く。)) (週3日目まで) 看護師

特別地域訪問看護加算 (訪問看護基本療養費)

訪問看護管理療養費 (月の初日の訪問の場合) (機能強化型訪問看護管理療養費)

RE レセプト番号 患者番号 氏名

1 105 氏名

KA, 20241101, 1, 510000110, 8325, 03, 01, 01

患者情報(算定日ビューと同じ内容)と算定日毎に訪問看護療養費コードに設定した職種等の内容を表示します。

1.算定日：算定日のリストが表示されます。算定日を選択すると、その日に算定した療養費ツリーが表示されます。

2.療養費ツリー：・療養費略称：療養費略称を表示します。
・職種等：設定した職種等をカンマ区切りで表示します。

療養費選択時、訪問看護レセ電コードが下部のコードビューに表示されます。(算定日ビューと同様)

「レセプトプレビュー」タブ

※現在、使用できません。

「レセ電コード[個別]」タブ

訪問看護レセ電データ表示ツール 合計人数：1 合計金額：66,975 [KA,20241101,1,510000110,,8325,03,01,01]

種別金額情報		訪問看護ステーション / 患者情報		レセ電コード[241217RECEIPTH.UKE]	
療養費支払機関		都道府県	訪問看護ステ	患者情報	算定日
▼ 支払基金		京都府	0000000	職種等	レセプトプレビュー
▼ HM 訪問看護ステーション情報				レセ電データの印刷	
☐ 支払基金 ☐ 京都府 ☐ 00000000 ☐ 日医病院 ☐ R06.12				RE,1,6112,202411,1 0 5 医見書 一央イケンショカズオ,1,19390505,,,01,... HC,00131227,1 2 3 4,5 6 7 8,7,66975,,,,, SN,1,01,,,01, JD,1,1,,,1,,,,1,,,,1,,,,1,,,,1, IH,01,1,0000000,テスト,日医 太郎, HJ,01,20241101,20241130 JS,心身の状態内容→,01,001002,02,20240615 JS,心身の状態内容,02,059,02,20240615 SY,0010001,... RJ,20241101,01,,,,,,,,,20240630,1500,99,訪問終了(状況),20240630,1234,99,死亡の状況(場所),0112,44,1,1234567,TZ,05, TZ,10,8505000016,5 0 6 0 6 0 3 TZ,10,830500003,理由1 KS,03,... CO,810000001,2 0 2 4, CO,810000001,2 0 2 4, KA,20241101,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241101,1,510002370,0,... KA,20241101,1,550000310,,8700,... KA,20241105,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241105,1,510002370,0,... KA,20241110,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241110,1,510002370,0,... KA,20241115,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241115,1,510002370,0,... KA,20241120,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241120,1,510002370,0,... KA,20241125,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241125,1,510002370,0,... KA,20241130,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241130,1,510002370,0,...	
▼ RE レセプト番号		患者番号	氏名		
1			1 0 5 医見		

選択中の患者毎の訪問看護レセ電コードを表示します。

レセプト共通レコード(RE) : 青

保険者レコード(HO) : 緑

公費レコード(KO) : 緑

傷病名レコード(SY) : 水色

履歴管理ブロック : 緑

※「レセ電データの印刷」ボタンは、使用できません。

2.5. レセ電コード

全レセ電コードの表示

[レセ電コード]を選択すると、読み込まれた訪問看護レセ電データをそのまま表示します。

訪問看護ステーション情報 レコード(HM)	: 赤
訪問看護療養費請求書レコード(GO)	: 赤
レセプト共通レコード(RE)	: 青
保険者レコード(HO)	: 緑
公費レコード(KO)	: 緑
傷病名レコード(SY)	: 水色
返戻訪問看護ステーションレコード(HH)	: 赤
返戻理由レコード(HR)	: 赤
履歴管理ブロック	: 緑
履歴管理ブロック内 RE レコード	: 薄青

訪問看護レセ電データ表示ツール 合計人数: 1 合計金額: 66,975 [KA,20241101,1,510000110,,8325,03,01,01]	
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルプ	
個別金額情報	訪問看護ステーション / 患者情報 レセ電コード[241217RECEIPTH.UKE]
HM,1,26,6,0000000,日医病院,202412, RE,1,6112,202411,1 0 5 医見書 一央,イケンショカズオ,1,19390505,,,,01,, HO,00131227,1 2 3 4, 5 6 7 8,7,66975,,,,, SN,1,01,,,,,01,, JD,1,1,,,,,1,,,,,1,,,,,1,,,,,1, IH,01,1,0000000,テスト,日医 太郎, HJ,01,20241101,20241130 JS,心身の状態内容一,01,001002,02,20240615 JS,心身の状態内容,02,059,02,20240615 SY,0010001,, RJ,20241101,01,,,,,20240630,1500,99,訪問終了(状況),20240630,1234,99,死亡の状況(場所),0112,44,1,1234567,他の訪問看護(1)(所在地),他の訪問看護(1)(名称),,,,, TZ,05,, TZ,10,8505000016,5 0 6 0 6 0 3 TZ,10,830500003,理由1 KS,03,, CO,810000001,2 0 2 4, CO,810000001,2 0 2 4, KA,20241101,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241101,1,510002370,,0,, KA,20241101,1,550000310,8700,, KA,20241105,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241105,1,510002370,,0,, KA,20241110,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241110,1,510002370,,0,, KA,20241115,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241115,1,510002370,,0,, KA,20241120,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241120,1,510002370,,0,, KA,20241125,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241125,1,510002370,,0,, KA,20241130,1,510000110,,8325,03,01,01 KA,20241130,1,510002370,,0,, GO	

2.6. 返戻データ

返戻(再請求)データに対応しています。

- ・提出先(基金、国保)からの返戻データ(RECEIPTH.HEN)
- ・WebQKAN で作成した再請求データ(RECEIPTH.UKE)

返戻再請求データ含む場合は次のような表示になります。

2.6.1. 訪問看護ステーションビュー

訪問看護レセ電データ表示ツール 合計人数: 1 合計金額: 15,300					
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 設定(S) ヘルプ					
種別金額情報		訪問看護ステーション / 患者情報		レセ電コード: [SAMPLE.HEN]	
▼ 寄直支払機関	東京都	訪問看護ステーションコード	診療科	訪問看護ステーション名称	請求年月
▼ 支払基金	東京都	0000007	訪問看護	基金ステーション007	R06.08
▶ HM 訪問看護ステーション情報					
▼ RE レセプト番号	患者番号	氏名			訪問年月
▼ 1		レセ電 太郎			202406
1	レセ電 太郎		履歴データ		202406

レセプト番号に対応する返戻データ(履歴番号)を通し番号のツリーで表示します。
また、訪問看護ステーション名称のカラムに”履歴データ”と表示します。

レセ電コードのタブ上にファイル名がハイライト表示されます。

例: レセ電コード [SAMPLE.HEN]

2.6.2 患者情報ビュー

返戻理由: 保険者番号の不備です。

返戻詳細:

R06.06	訪問	社保単独	本人	-
患者番号				
レセプト番号	1			
名前	レセ電 太郎(レセデンタロウ)			
性別	男	年齢	41歳	生年月日 昭和58年4月12日
保険者番号	06139999	記号	999	番号 99999
公費1	-	公費1	-	
公費2	-	公費2	-	
傷病名	筋萎縮性側索硬化症			
室付数	請求点	一部負担金		
区分	負担費略称	金額	日数	
10 11 1	訪問看護基本療養費1 (保健師、助産師又は看護師による場合 (ハを除く。)) (連3日目まで)	5550	x 3	
25 1	深夜訪問看護加算 (訪問看護基本療養費)	4200	x 1	


返戻再請求データのみ、患者情報の最上部に返戻理由と返戻詳細を赤字で表示します。

2.7. その他

2.7.1. ポップアップメニュー[患者情報]

患者情報ビューを右クリックするとポップアップメニューを表示します。

[閉じる]または、訪問看護レセ電ビューアの画面内をクリックすると閉じます。




- ・要チェックマーク
- ・チェックを入れる
- ・チェックを外す
- ・すべてチェックを外す
- ・検索
- ・金額チェック
- ・並び替え[名前]
- ・並び替え[レセ番号]
- ・並び替え[チェック状態]
- ・頭書きの編集(現在、選択できません)
- ・閉じる

2.7.2. チェック情報

患者の情報を表示した場合に患者一覧の先頭にチェックマークが付きます。

ポップアップメニューから、チェック状態の変更、削除することができます。

チェック状態を操作する場合は、ポップアップメニューで操作します。



要チェックマーク：

[チェックを入れる]、[チェックを外す]を選択しないと、外せない状態にします。

チェックを入れる：

要チェックマークを通常のチェックマークに変更します。

チェックを外す：

チェックマークの種類に関係無くチェックを外します。

すべてチェックを外す：

チェックマークを全て外します。選択後に確認のダイアログを表示します。

2.7.3. ログファイル

訪問看護レセ電ビューアログ出力先

クライアント上でのエラー等は以下に記録されます。

Windows10、Windows11

ディレクトリ:C:\ユーザー¥username¥AppData¥Roaming¥receview

ファイル:hk_receview.log

2.7.4. キーバインド

訪問看護レセ電ビューアのキーバインドは次の通りです。

名称(※は現在使用不可)	キーバインド
タブ - 種別金額情報ビュー	Alt + 1
タブ - 訪問看護ステーション／患者情報ビュー	Alt + 2
タブ - レセ電コード	Alt + 3
タブ - 患者情報	Alt + 4
タブ - 算定日	Alt + 5
タブ - 職種等	Alt + 6
タブ - レセプトプレビュー	Alt + 7
タブ - レセ電コード [個別]	Alt + 8
タブ移動	Alt + L
逆タブ移動	Alt + H
ファイル - 開く	Ctrl + O
ファイル - クリア	Ctrl + Alt + C
ファイル - 編集 ※	Ctrl + E
ファイル - 終了	Ctrl + Q
表示 - 検索	Ctrl + F
表示 - 金額チェック	Ctrl + T
表示 - チェックファイル	Ctrl + R
表示 - 並び替え[名前]	Ctrl + 1
表示 - 並び替え[レセ番号]	Ctrl + 2
表示 - 並び替え[チェック状態]	Ctrl + 3
表示 - クリップボードへコピー	Ctrl + W
設定 - 表示設定	Ctrl + L
設定 - フォント設定	Ctrl + H
ヘルプ - About	Ctrl + A
レセプトプレビュー 拡大・縮小 ※	+キー・-キー
レセプトプレビュー 等倍サイズ ※	0 キー
レセプトプレビュー フィットサイズ ※	=キー
ツリー選択状態 ツリー開閉(ダブルクリックと同じ)	Enter
ツリー選択状態 次の行選択	Alt + J
ツリー選択状態 前の行選択	Alt + K

つづく

つづき

名称(※は現在使用不可)	キーバインド
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを先頭に移動	0 キー
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを最終に移動	Shift + G
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを次頁に移動	F
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを次頁に移動	Space
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを前頁に移動	Shift + Spac
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを前頁に移動	B
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを次行に移動	J
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを前行に移動	K
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを左に移動	H
レセ電コードビュー・レセ電コード[個別]ビュー カーソルを右に移動	L
レセ電コードビュー 検索バーを表示	/
レセ電コードビュー 検索バーを表示／非表示	ESC
レセ電コードビュー 検索バーの文字を下検索	N
レセ電コードビュー 検索バーの文字を上検索	Shift + N