

## ディレクトリ構成

「日医標準レセプトソフト」WebORCA オンプレ版のインストールにより作成されるディレクトリ構成と概要を表す。

```
/opt/jma/weborca/ ... インストールディレクトリ
├─ mw -> /opt/jma/weborca/releases/weborca/(yyyymmdd-n) ... ミドルウェア
├─ app -> /opt/jma/weborca/releases/receipt/(yyyymmdd-n) ... アプリケーション
├─ backup/ ... 未使用
├─ conf/ ... ユーザーによる設定ファイルを格納
├─ custom/ ... 未使用
├─ dbapi/ ... ユーザーによるデータベースアクセス定義ファイルを格納
├─ log/ ... ログファイルを格納
├─ releases/
│ └─ receipt/ ... アプリケーションを格納
│   └─ (yyyymmdd-n)/
│     └─ weborca/ ... ミドルウェアを格納
│       └─ (yyyymmdd-n)/
├─ site-lib/ ... ユーザカスタマイズプログラム、地方公費関係プログラム、公開帳票
│   └─ 関係プログラムなどのプログラムファイルを格納
│   └─ data/ ... プログラムファイルが使用する設定データなどを格納
│   └─ doc/ ... 未使用
│   └─ form/ ... 帳票フォームファイルを格納
│   └─ init/ ... 未使用
│   └─ llddef/ ... 各業務別の設定ファイルを格納
│   └─ record/ ... 帳票などのレコード定義体を格納
│   └─ screen/ ... 未使用
│   └─ scripts/ ... バッチ処理などのスクリプトファイルを格納
│     └─ allways ... 随時処理関係のスクリプトファイルを格納
│     └─ claim ... 未使用
│     └─ daily ... 日次処理関係のスクリプトファイルを格納
│     └─ kaisei ... 未使用
│     └─ kentan ... 地方公費処理関係のスクリプトファイルを格納
│     └─ monthly ... 月次処理関係のスクリプトファイルを格納
│     └─ tools/ ... 未使用
└─ var/
  └─ das/ ... 未使用
  └─ master/ ...
```

- └ mis/ ... 未使用
- └ orca\_ps/ ...
- └ plugin/ ... プラグインプログラムファイルを格納
  - └ cache/

/opt/jma/weborca/mw/ ... ミドルウェアプログラムファイルを格納

- └ bin/
  - | └ assets/
    - | | └ img/
      - | | └ lib/
        - | | └ el/
          - | | └ fonts/
          - | | └ vue/
        - | └ html/
        - └ └ img/
  - └ include/
    - | └ libcob/
  - └ libcob/
  - └ patch/
    - | └ scripts/
  - └ share/
    - └ go-cobol/
      - └ config/

/opt/jma/weborca/app/ ... アプリケーションプログラムファイルを格納

- └ bin/ ... システムをメンテナンスするコマンドを格納
- └ cobol/
  - | └ copy/ ... COBOL コピー句を格納
- └ data/ ... プログラムファイルが使用する設定データなどを格納
- └ doc/ ... ドキュメントやバージョン定義ファイルを格納
  - | └ examples/
- └ etc/ ... システムの設定ファイルを格納
- └ form/ ... 帳票フォームファイルを格納
- └ init/ ... インストール時に必要なスクリプトなどを格納
- └ lddef/ ... 各業務別の設定ファイルを格納
- └ lib/
  - | └ ruby/
    - | └ plugin/ ... プラグイン処理プログラムファイルを格納
- └ patch-lib/ ... 未使用

- └ record/ ... データベース、画面、帳票などのレコード定義体を格納
- └ screen/ ... 画面フォームファイルを格納
- └ scripts/ ... バッチ処理などのスクリプトファイルを格納
  - └ allways/ ... 随時処理関係のスクリプトファイルを格納
  - └ claim/ ... CLAIM 関係のプログラムファイルを格納
    - └ def
    - └ dtd
    - └ rb
    - └ rb2
    - └ template
  - └ daily/ ... 日次処理関係のスクリプトファイルを格納
  - └ monthly/ ... 月次処理関係のスクリプトファイルを格納
  - └ tools/ ... ツール関係のスクリプトファイルを格納
- └ site-lib/ ... 未使用

/usr/local/site-jma-receipt/ ... ユーザカスタマイズプログラム、地方公費関係プログラム、  
└ 公開帳票関係プログラムなどに関するファイルを格納  
└  
└ cobol/ ... ソースプログラムを格納

- └ copy/ ... COBOL コピー句を格納

- └ data/
- └ doc/
- └ etc/
- └ form/ ... 帳票フォームファイルを格納
- └ init/
- └ lddef/
- └ record/ ... 帳票などのレコード定義体を格納
- └ screen/
- └ scripts/
- └ allways/
- └ daily/
- └ kaisei/
- └ kentan/ ... 地方公費処理関係のスクリプトファイルを格納
- └ monthly/
- └ tools/

[/etc/jma-receipt/](#) -> /opt/jma/weborca/app/etc ... システムの設定ファイルを格納

jma-receipt.env ...

プログラムファイルの場所やマスタ更新データを取得する URI など標準とする  
環境変数を設定したファイル。メンテナンス不可

jppinfo.list ... プラグインの設定ファイル

kentan.inc ... 地方公費プログラムを使用する場合に設定するファイル

online.env ... systemd で使用する設定ファイル

[/opt/jma/weborca/conf/](#)

jma-receipt.conf ... jma-receipt.env の環境変数を変更する場合に設定するファイル