

# 日医標準レセプト入力テスト用カルテ（無床）

ver 4.8.0

※このカルテは日レセ入力用に作成された擬似カルテでありますので、実際のカルテとは異なる部分があります。

※91マスタ登録-101システム管理マスタで下記設定をお願いします。

（医師と看護師、事務員の構成で院内処方診療所を想定しています。）

1001 医療機関情報－基本	医療機関種別:「2 診療所」 院外処方区分:「0 院内」
1005 診療科目情報	内科、精神科、外科、整形外科、眼科
1006 施設基準情報	フラグに1が入力されている項目: 0023 0721 0755 3168
1007 自動算定・チェック機能制御情報	外来初診・再診料:「1 算定する」 病名疾患区分からの自動発生:「1 算定する」 中途終了展開時の自動発生:「1 算定する」 画像診断管理加算:「1 算定する」 訂正時の自動発生(外来):「1 算定する」 訂正時の自動発生(特定疾患処方管理):「1 算定する」
1038 診療行為機能情報	請求書発行方法:「4 全体をまとめて発行」
1910 プログラムオプション	プログラム名:ORCHC01 SYUBYOKBN=1
2005 レセプト・総括印刷情報	レセプト・基本1 傷病名記載区分:「0 連結記載」「1 主病名の編集を行う(区切り有り)」 労災・自賠責 自賠責・様式選択 新様式:「OCR様式」

4001 労災自賠医療機関情報	労災指定医療機関:「1 指定あり」 点数単価:「2 12円」 加算率:「120%」
-----------------	---

※保険期間は、適用期間を各自で入力お願いします。

※レントゲンはデジタル化し、電子媒体保存を想定しています。

【事例 1】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 本人家族区分  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 一  
 国保(138057)  
 家族  
 整形外科  
 左前腕骨折(主病名) 平成28年 4月14日  
 左前額部切創 平成28年 4月14日  
 左手背部擦過創 平成28年 4月14日  
 頭部打撲 平成28年 4月14日

診療日時		処方・手術・処置等
平成28年4月14日	初診  投薬   処置  手術   画像診断	1. ケフラル細粒小児用100mg 3g 3×3日分(毎食後に) 2. カロナール錠200 200mg 1錠 1×5回分(痛む時に)  薬剤情報提供(文書)  四肢ギプス包帯(半肢)(片)  創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(直径5cm未満) キシロカイン注射液1% 5mLV 生理食塩液 500mL 1瓶  頭部(2方向) 単純撮影(デジタル撮影) 電子画像管理加算(単純撮影)  左前腕(2方向) 単純撮影(デジタル撮影) 電子画像管理加算(単純撮影)
平成28年4月15日	再診  処置	創傷処置(100cm <sup>2</sup> 未満) イソジン液10% 6mL
平成28年4月16日	再診  処置	創傷処置(100cm <sup>2</sup> 未満) イソジン液10% 6mL

【事例 2】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 本人家族区分  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 二 昭和22年12月10日(男)  
 協会けんぽ(01130012) 3456123・12  
 家族  
 内科  
 大腸ポリープ(主病名) 平成28年 4月11日  
 大腸癌の疑い 平成28年 4月11日  
 右尿管結石症 平成28年 4月25日  
 血尿 平成28年 4月25日

<平成28年4月22日付けで保険変更>

保険／記号・番号  
 本人家族区分

国保(138164) 03・858585  
 本人

診療日時		処方・手術・処置等
平成28年4月11日	初診  投薬	1. ニフレック配合内用剤 1袋 2. プルゼニド錠12mg 2錠 3. ガスコン錠40mg 2錠 (上記薬剤はすべて手術前処置用)
平成28年4月18日	再診  手術  病理	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) プスコパン注20mg 2%1mL 1管 キシロカインゼリー2% 10mL  T-M(1臓器)
平成28年4月25日	再診  投薬  皮下筋肉内注射  検査	1. ウロカルン錠225mg 6錠 3×3日分(毎食後に) 2. ボルタレンサポ50mg 3個 (痛む時に)  薬剤情報提供(文書)  ペンタジン注射液15 15mg 1管  尿一般 尿沈渣(鏡検法) 末梢血液一般 CRP B-V  超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)

【事例 3】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 本人家族区分  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 三  
 共済(32130213)  
 家族  
 内科  
 気管支喘息(主病名)  
 肺気腫  
 気管支喘息重積発作  
 急性呼吸不全

昭和40年8月10日(女)  
 333・60  
 平成22年 1月31日  
 平成22年 1月31日  
 平成28年 4月19日  
 平成28年 4月19日

診療日時		処方・手術・処置等
平成28年4月19日	再診 医学管理 点滴注射 検査	外来管理加算 特定疾患療養管理料 ソリタ-T3号輸液 200mL 1瓶 ネオフィリン注250mg 2.5%10mL 1管 水溶性プレドニン20mg 1管 末梢血液一般 生化学的検査(TP、Alb、AST、ALT、BIL/総、LD、CK、BUN、ナトリウム及びクロール、カリウム) CRP B-V
平成28年4月20日	再診 医学管理 点滴注射	外来管理加算 特定疾患療養管理料 ソリタ-T3号輸液 200mL 1瓶 ネオフィリン注250mg 2.5% 10mL 1管 水溶性プレドニン20mg 1管
平成28年4月21日	再診 投薬	外来管理加算 テオロング錠200mg 2錠 アレロック錠5 5mg 2錠 2×14日分(朝食後及び就寝前に) 特定疾患処方管理加算(処方料) 薬剤情報提供(文書)

【事例 4】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 本人家族区分  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 四 昭和38年2月18日(男)  
 共済(34130013) 1344・1234  
 本人  
 内科  
 てんかん(主病名) 平成28年 2月14日  
 胆のう結石症 平成28年 4月18日  
 肝障害の疑い 平成28年 4月18日  
 インフルエンザA型 平成28年 4月25日

診療日時		処方・手術・処置等
平成28年4月11日	再診  医学管理  投薬	外来管理加算  特定薬剤治療管理料 (下記2剤の薬剤の血中濃度測定実施 初回月:28年3月)  デパケン錠200mg 3錠 エクセグラン錠100mg 3錠 3×30日分(毎食後に)  薬剤情報提供(文書)
平成28年4月18日	再診  投薬   検査	ウルソ錠100mg 2錠 チアトンカプセル10mg 1カプセル 1×30日分(就寝前に)  薬剤情報提供(文書)  超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)  末梢血液一般 生化学的検査(BIL/総、TP、Alb、AST、ALT) B-V
平成28年4月25日	再診  投薬   検査	外来管理加算  1. タミフルカプセル75 75mg 2カプセル 2×5日分(朝夕食後に) 2. カロナール錠200 200mg 1錠 1×3回分(発熱時又は痛む時に)  薬剤情報提供(文書)  インフルエンザウイルス抗原定性 鼻腔・咽頭拭い液採取

【事例 5】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 本人家族区分  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 五  
 国保(138313)  
 本人

昭和30年6月15日(男)  
 300-82・3333

整形外科  
 腰部脊柱管狭窄症(主病名) 平成28年 4月 4日  
 急性腰痛症 平成28年 4月 4日  
 背部筋肉痛 平成28年 4月 4日  
 骨粗鬆症の疑い 平成28年 4月 4日

診療日時		処方・手術・処置等
平成28年4月4日	初診  投薬   処置  検査  麻酔  画像診断	1. モーラステープ20mg 7cm×10cm 21枚 (21日分) 2. ボルタレンサポ50mg 5個 (痛む時に)  薬剤情報提供(文書)  腰部固定帯固定 腰部固定帯加算  骨塩定量検査(MD法、SEXA法等) (初回実施 4月4日)  腰部硬膜外ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素) キシロカイン注ポリアンブ1% 10mL 1管  腰椎(2方向) 単純撮影(デジタル撮影) 電子画像管理加算(単純撮影)
平成28年4月11日	再診  処置  麻酔	介達牽引  トリガーポイント注射 キシロカイン注ポリアンブ1% 5mL 1管
平成28年4月15日	再診  投薬  処置	モーラステープ20mg 7cm×10cm 21枚 (21日分)  介達牽引

【事例 6】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 本人家族区分  
 負担割合  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 六  
 後期高齢者(39131123)  
 本人  
 1割  
 内科  
 2型糖尿病(主病名) 平成28年 2月 3日  
 高血圧症 平成28年 2月 3日  
 不整脈 平成28年 4月 7日  
 急性咽頭炎 平成28年 4月15日

診療日時		処方・手術・処置
平成28年4月7日	再診   在宅   投薬      検査	外来管理加算  在宅自己注射指導管理料(1以外の場合)(月28回以上) 血糖自己測定器加算(60回以上)(1型糖尿病の患者を除く) イノレット30R注 300単位 1キット  ミカルデイス錠40mg 2錠 アダラートL錠20mg 2錠 ラシックス錠40mg 2錠 2×14日分(朝夕食後に)  特定疾患処方管理加算(処方料)  薬剤情報提供(文書)  生化学的検査(グルコース) HbA1c B-V  ECG12
平成28年4月15日	再診   投薬      検査	外来管理加算  フロモックス錠100mg 3錠 3×3日分(毎食後に)  特定疾患処方管理加算(処方料)  薬剤情報提供(文書)  末梢血液一般 CRP B-V
平成28年4月21日	再診   投薬	外来管理加算  ミカルデイス錠40mg 2錠 アダラートL錠20mg 2錠 ラシックス錠40mg 2錠 2×14日分(朝夕食後に)



【事例 7】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 公費／負担・受給  
 本人家族区分  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 七

昭和49年6月10日(男)

生活保護 12132379 ・ 0045971

本人

精神科、眼科

統合失調症(主病名) 平成21年 1月10日(精神科)

両急性結膜炎(主病名) 平成28年 4月 4日(眼科)

両近視性乱視 平成28年 4月11日(眼科)

診療日時		処方・手術・処置等
平成28年4月4日 (精神科)	再診  投薬  その他	5mgセルシン錠 3錠 3×14日分(毎食後に)  薬剤情報提供(文書)  通院精神療法(30分未満)
平成28年4月4日 (眼科)	初診  投薬  検査	初診(同一日複数科受診時の2科目)  1. フルメロン点眼液0.02% 5mL 2. ロメフロロン点眼液0.3% 5mL  スリットM(前・後眼部)
平成28年4月11日 (眼科)	再診  検査	スリットM(前・後眼部) 屈折(1以外) 精密眼圧 精密眼底(両) 矯正視力(1以外) 角膜曲率
平成28年4月18日 (精神科)	再診  その他	通院精神療法(30分未満)

【事例 8】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 本人家族区分  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 八  
 自賠責(労災準拠)  
 本人  
 整形外科  
 右足関節捻挫(主病名)  
 右手擦過創

昭和44年7月3日(女)  
 【患者請求しない(0%)】  
 平成28年 4月12日  
 平成28年 4月12日

診療日時	処方・手術・処置等	
平成28年4月12日	初診  投薬    処置  画像診断	1. ロキソニン錠60mg 3錠 3×3日分(毎食後に) 2. イドメシンコーワパップ70mg 10cm×14cm 14枚 (14日分)  薬剤情報提供(文書)  創傷処置(100cm <sup>2</sup> 未満)  右足関節(2方向) 単純撮影(デジタル撮影) 電子画像管理加算(単純撮影)
平成28年4月13日	再診  投薬	外来管理加算(読み替え加算)  イドメシンコーワパップ70mg 10cm×14cm 14枚 (14日分)

【事例 9】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 災害区分  
 本人家族区分  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 九  
 労災(短期給付)  
 業務中の災害  
 本人  
 整形外科  
 頭部挫創(主病名)  
 頰椎捻挫

昭和53年5月23日(男)  
 12345678910  
 平成28年 4月16日  
 平成28年 4月16日

診療日時		処方・手術・処置等
平成28年4月16日	初診  投薬  手術  画像診断	セフゾンカプセル100mg 3カプセル 3×3日分(毎食後に)  薬剤情報提供(文書)  創傷処理(筋肉、臓器に達しない)(長径5cm未満) キシロカイン注射液1% 3mLV  頭部 単純撮影(デジタル撮影) 電子画像管理加算(単純撮影)  頰部(2方向) 単純撮影(デジタル撮影) 電子画像管理加算(単純撮影)
平成28年4月23日	再診  処置	外来管理加算(読み替え加算)  創傷処置(100cm <sup>2</sup> 未満) 消炎鎮痛等処置(器具等による療法)
平成28年4月28日	再診  処置	外来管理加算(読み替え加算)  創傷処置(100cm <sup>2</sup> 未満) 消炎鎮痛等処置(器具等による療法)

【事例 10】

患者氏名／生年月日  
保険／記号・番号  
本人家族区分  
補助  
診療科  
病名／診療開始日

事例 十  
自費(100%)  
本人  
課税  
外科  
右手犬咬創(主病名)

昭和22年10月12日(女)  
  
  
  
  
平成28年 4月25日

診療日時		処方・手術・処置等
平成28年4月25日	初診  皮下筋肉内注射	沈降破傷風トキソイド“化血研” 0.5mL 1瓶 生物学的製剤注射加算

【事例 11】

患者氏名／生年月日  
 保険／記号・番号  
 本人家族区分  
 負担割合  
 診療科  
 病名／診療開始日

事例 十一  
 後期高齢者(39131123) 00055555  
 本人  
 3割  
 内科  
 殿部褥瘡(主病名) 平成22年 4月12日  
 脳血栓症後遺症 平成22年 4月12日  
 便秘症 平成22年 4月12日  
 急性胃潰瘍、消化管出血 平成28年 4月22日  
 呼吸不全、急性肺炎 平成28年 4月29日

診療日時		処方・手術・処置
平成28年4月4日	在宅	在医総管(在支診等・月1回・1人) 在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外) 訪問看護指示料  ラコールNF配合経腸用液 1400mL ゲンタシン軟膏0.1% 1mg 10g ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg 10cm×10cm 17枚 アクトシン軟膏3% 10g ユーパスタコーワ軟膏 50g
平成28年4月8日	在宅医療	在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外)  ラコールNF配合経腸用液 1400mL 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル(在宅)(2管一般(2)) 1本
平成28年4月15日	再診  在宅	外来管理加算  往診
平成28年4月22日	再診  在宅	外来管理加算  往診
平成28年4月23日	再診  在宅	外来管理加算  往診
平成28年4月29日	再診  在宅	休日(再診) 外来管理加算  往診 緊急往診加算(在支診等)