

■湿布薬のレセプト記載対応と入力方法の見直し

1 レセプト記載について

以下の通り対応を行います。

院内院外	70枚超	記載項目	レセプト記載	備考
院内処方	70枚超無	湿布薬	湿布薬名、総量を記載（従前通り）	
		用量又は日数	記載必要	①
		理由	記載不要 ※入力された場合は記載する	
	70枚超有	湿布薬	湿布薬名、総量を記載（従前通り）	
		用量又は日数	記載必要	①
		理由	記載必要 「投薬」欄（23 外用）で記載する	②
院外処方	70枚超無	湿布薬	記載不要	
		用量又は日数	記載不要	
		理由	記載不要 ※入力された場合は記載する	
	70枚超有	湿布薬	記載する 「その他」欄に記載する	③
		用量又は日数	記載不要	
		理由	記載必要 「その他」欄に記載する	

備考① 1日用量又は投与日数

湿布薬と同一剤に入力されたコメントを記載

※用法コードで入力した内容も記載する対応を行う（ただし、設定が必要）

レセプト電算の記録ではコメントコードは剤の先頭か末尾にしか記録できないために同一剤に複数薬剤を入力する場合は別剤に分ける。又は、コメントコードを湿布薬に関連するとした入力を行う。

備考② 院内処方で70枚超えの理由は、23 外用として記載するため入力方法を変更します。

診療種別. 990又は. 991（レセプトコメント）を宣言してコメントコードにより入力します。

※②院外処方の場合の方法で入力されても構いません。

診療種別. 230等（外用薬剤）を宣言してコメントコードにより入力します。

備考③ 湿布薬のみ記載します。

ただし、“湿布薬制限枚数解除” (099200201) 又は、診療種別. 980 を宣言した剤に“70枚を超えて湿布薬を投与した理由：” (830000052) の入力がある会計に湿布薬の入力がある場合は記載します。

2 入力方法の見直しについて

(1) 院内処方の場合

①湿布薬を70枚超えて処方する場合の理由の入力方法を見直します。

摘要欄記載の診療種別(.990又は.991)又は、処方せん備考欄に記載する診療種別(.980)により入力するように説明していましたが、「投薬」欄の23外用に記載するように入力します。

【見直し前の入力方法①】

カコード	名称
.230	*外用薬剤
620007813 80	【般先】ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm
810000001 *1	1日5枚
.980	*コメント(処方せん備考)
099200201	湿布薬制限枚数解除
.991	*コメント(摘要欄下部表示)
810000001	〇〇のため

【レセプト記載】

23	*ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm 80枚 1日5枚 303× 1
	*〇〇のため

【見直し前の入力方法②】

入力コード	名称
.230	*外用薬剤
620007813 80	【般先】ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm
810000001 *1	1日5枚
.980	*コメント(処方せん備考)
099200201	湿布薬制限枚数解除
.980	*コメント(処方せん備考)
830000052	70枚を超えて湿布薬を投与した理由: 〇〇のため

【レセプト記載】

23	*ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm 80枚 1日5枚 303× 1
80	*70枚を超えて湿布薬を投与した理由: 〇〇のため



【見直し後の入力方法】

入力コード	名称
. 230	* 外用薬剤
620007813 80	【般先】ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm
810000001 *1	1日5枚
. 980	* コメント（処方せん備考）
099200201	湿布薬制限枚数解除
. 230	* 外用薬剤
810000001	〇〇のため

↑
830000052 でもよい

【レセプト記載】

2 3	* ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm 80枚 1日5枚 303× 1 * 〇〇のため
-----	--

②湿布薬と用量コメントの入力方法を見直します。

レセプト電算の記録では投薬料のコメントは剤の先頭か末尾にまとめて記録します。
このため、湿布薬の剤に別の湿布薬（又は別医薬品）を入力すると、湿布薬に対する用量コメントがどの湿布薬に対するものか分からなくなりますので、湿布薬は単独剤として入力するか、又は関係コメントの指示をして入力します。

【見直し前の入力方法】

入力コード	名称
. 230	* 外用薬剤
620007813 14	【般先】ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm
810000001	1日2枚
620008249 21	【般先】ゼポラステープ 20mg 7cm×10cm
810000001	1日3枚



【見直し後の入力方法①】

剤を分ける

入力コード	名称
. 230	* 外用薬剤
620007813 14	【般先】ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm
810000001	1日2枚
. 230	* 外用薬剤
620008249 21	【般先】ゼポラステープ 20mg 7cm×10cm
810000001	1日3枚

【見直し後の入力方法②】

関連コメントの指示をする

入力コード	名称
. 230	* 外用薬剤
620007813 14	【般先】ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm
810000001 C	1日2枚
620008249 21	【般先】ゼポラステープ 20mg 7cm×10cm
810000001 C	1日3枚

(2) 院外処方の場合

①入力方法については特に変更はありません。

入力コード	名称
. 230	* 外用薬剤
620007813 80	【般先】ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm
810000001 *1	1日5枚
. 980	* コメント（処方せん備考）
099200201	湿布薬制限枚数解除
. 980	* コメント（処方せん備考）
830000052	70枚を超えて湿布薬を投与した理由：〇〇のため

【レセプト記載】

用量コメントは入力しても記載しません（処方せんには記載が必要）。

80	* 処方せん料（その他）	68 ×	1
	* 一般名処方加算 2（処方せん料）	2 ×	1
	* ロキソニンテープ 100mg 10cm×14cm	8	0枚
	* 70枚を超えて湿布薬を投与した理由：70枚超え理由		コメント