

(2) 訂正

- 1129009S1 「ゾルピデム酒石酸塩内用液5mg1mL」  
→「ゾルピデム酒石酸塩経口液5mg」
- 1129009S2 「ゾルピデム酒石酸塩内用液10mg2mL」  
→「ゾルピデム酒石酸塩経口液10mg」
- 1147700J4 「ジクロフェナクナトリウム外用キット25mg」  
→「ジクロフェナクNa注腸剤25mg」
- 1147700J5 「ジクロフェナクナトリウム外用キット50mg」  
→「ジクロフェナクNa注腸剤50mg」
- 1149010Q1 「プラノプロフェンシロップ1.5%」  
→「プラノプロフェン経口液1.5%」
- 1149019S1 「ロキソプロフェンナトリウム水和物液0.6%」  
→「ロキソプロフェンNa経口液0.6%」
- 1169101F3 「レボドパ・カルビドパ水和物錠50mg」  
→「レボドパ50mg・カルビドパ配合錠」
- 1179038S2 「リスペリドン液0.1%0.5mL」  
→「リスペリドン経口液0.1%0.5mL」
- 1179038S3 「リスペリドン液0.1%1mL」  
→「リスペリドン経口液0.1%1mL」
- 1179038S4 「リスペリドン液0.1%2mL」  
→「リスペリドン経口液0.1%2mL」
- 1179038S5 「リスペリドン液0.1%3mL」  
→「リスペリドン経口液0.1%3mL」
- 1179041F4 「パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊錠10mg」  
→「パロキセチン口腔内崩壊錠10mg」
- 1179041F5 「パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊錠20mg」  
→「パロキセチン口腔内崩壊錠20mg」
- 1179041F6 「パロキセチン塩酸塩水和物口腔内崩壊錠5mg」  
→「パロキセチン口腔内崩壊錠5mg」
- 1180109F1 「サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩配合剤錠」  
→「プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤」
- 1190012S1 「ドネペジル塩酸塩内用液3mg1.5mL」  
→「ドネペジル塩酸塩経口液3mg1.5mL」
- 1190012S2 「ドネペジル塩酸塩内用液5mg2.5mL」  
→「ドネペジル塩酸塩経口液5mg2.5mL」
- 1190012S3 「ドネペジル塩酸塩内用液10mg5mL」  
→「ドネペジル塩酸塩経口液10mg5mL」
- 1249005F1 「チメピジウム臭化物水和物錠30mg」  
→「チメピジウム臭化物錠30mg」
- 1315701Q1 「デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム点眼液0.02%」  
→「メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.02%」

- 1315701Q2 「デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム点眼液0.05%」  
→「メタスルホ安息香酸デキサメタゾンNa点眼液0.05%」
- 1317702Q1 「クロラムフェニコール点眼液5mg」  
→「クロラムフェニコール点眼液0.5%」
- 1317706Q1 「ゲンタマイシン硫酸塩点眼液3mg」  
→「ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%」
- 1319703Q2 「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物点眼液0.02%5mL」  
→「アズレンスルホン酸Na点眼液0.02%5mL」
- 1319709Q3 「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム点眼液1%5mL」  
→「コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1%5mL」
- 1319709Q4 「コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液3%」  
→「コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液3%5mL」
- 1319716Q4 「硫酸亜鉛水和物点眼液0.2%5mL」  
→「硫酸亜鉛点眼液0.2%5mL」
- 1319722Q2 「オフロキサシン液0.3%」  
→「オフロキサシンゲル化点眼液0.3%」
- 1319802Q2 「クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム点眼液5mL」  
→「クロラムフェニコール・コリスチン配合点眼液」
- 1319811Q2 「フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム点眼液5mL」  
→「FAD・コンドロイチン配合点眼液」
- 1329701Q1 「ジオクチルソジウムスルホサクシネート液5%」  
→「ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5%」
- 1329702R3 「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液8.5mg8.5g」  
→「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 $\mu$ g8.5g」
- 1329702R5 「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液9.375mg7.5g」  
→「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻液50 $\mu$ g7.5g」
- 2129008F1 「ピルシカイニド塩酸塩水和物錠25mg」  
→「ピルシカイニド塩酸塩錠25mg」
- 2129008F2 「ピルシカイニド塩酸塩水和物錠50mg」  
→「ピルシカイニド塩酸塩錠50mg」
- 2139001S5 「イソソルビド液70%分包40mL」  
→「イソソルビド経口液70%40mL」
- 2160003S1 「スマトリプタン液50mg2mL」  
→「スマトリプタン経口液50mg2mL」
- 2171018K1 「ニトログリセリン錠0.3mg」  
→「ニトログリセリン舌下錠0.3mg」
- 2171022Q1 「アムロジピンベシル酸塩内用ゼリー2.5mg」  
→「アムロジピン経口ゼリー2.5mg」
- 2171022Q2 「アムロジピンベシル酸塩内用ゼリー5mg」  
→「アムロジピン経口ゼリー5mg」

- 2171701S6 「ニトログリセリンテープ(27mg)9.6cm<sup>2</sup>」  
→「ニトログリセリンテープ27mg(9.6cm<sup>2</sup>)」
- 2189015F3 「アトルバスタチンCa口腔内崩壊錠5mg」  
→「アトルバスタチン口腔内崩壊錠5mg」
- 2189015F4 「アトルバスタチンCa口腔内崩壊錠10mg」  
→「アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg」
- 2190016B1 「ポリスチレンスルホン酸カルシウム散96.7%」  
→「ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%」
- 2190016D1 「ポリスチレンスルホン酸カルシウム顆粒89.29%」  
→「ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%」
- 2190016Q2 「ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー20%」  
→「ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g」
- 2190026R1 「ボセンタンシロップ用6.25%」  
→「ボセンタン成人用シロップ用6.25%」
- 2223001C1 「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物細粒10%」  
→「デキストロメトルファン臭化水素酸塩細粒10%」
- 2223001F2 「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠15mg」  
→「デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg」
- 2229100B1 「ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・クロルフェニラミンマレイン酸塩配合剤散」  
→「ジヒドロコデイン・dl-メチルエフェドリン等配合散」
- 2229104M1 「ジプロフィリン・メキシフェナミン配合剤カプセル」  
→「ジプロフィリン・メキシフェナミン等配合剤カプセル」
- 2239001G1 「アンブロキシソール塩酸塩徐放性口腔内崩壊錠45mg」  
→「アンブロキシソール塩酸塩徐放口腔内崩壊錠45mg」
- 2239001S2 「アンブロキシソール塩酸塩液0.3%」  
→「アンブロキシソール塩酸塩経口液0.3%」
- 2251001M3 「テオフィリン徐放カプセル50mg」  
→「テオフィリン徐放カプセル50mg(12~24時間持続)」
- 2259004R1 「プロカテロール塩酸塩水和物シロップ用0.01%」  
→「プロカテロール塩酸塩シロップ用0.01%」
- 2260700B1 「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤0.4%」  
→「アズレンスルホン酸Na含嗽用散0.4%」
- 2260700F1 「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤4%」  
→「アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%」
- 2260700F2 「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤1%」  
→「アズレンスルホン酸Na含嗽用液1%」
- 2260702F1 「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤0.1%」  
→「アズレンスルホン酸Na・炭酸水素ナトリウム配合含嗽剤」
- 2314002F2 「ベルベリン塩化物水和物錠100mg」  
→「ベルベリン塩化物錠100mg」

- 2316003B1 「ビフィズス菌配合剤散」  
→「ビフィズス菌・ラクトミン配合散」
- 2316003F1 「ビフィズス菌配合錠」  
→「ビフィズス菌・ラクトミン配合錠」
- 2316004B1 「耐性乳酸菌散(6mg)」  
→「耐性乳酸菌散0.6%」
- 2316004F1 「耐性乳酸菌錠」  
→「耐性乳酸菌錠6mg」
- 2316005B1 「カゼイ菌散」  
→「ビオラクチス散50%」
- 2316015B1 「有孢子性乳酸菌散2%」  
→「ラクボン散2%」
- 2316016F1 「耐性乳酸菌配合錠」  
→「耐性乳酸菌錠18mg」
- 2316016M1 「耐性乳酸菌配合剤カプセル」  
→「耐性乳酸菌カプセル27.9mg」
- 2316020F1 「ビフィズス菌錠」  
→「ビフィズス菌錠12mg」
- 2319001C3 「塩酸ロペラミド細粒0.2%」  
→「ロペラミド塩酸塩細粒0.2%」
- 2319001F1 「塩酸ロペラミド錠1mg」  
→「ロペラミド塩酸塩錠1mg」
- 2319001R1 「塩酸ロペラミドシロップ用0.05%」  
→「ロペラミド塩酸塩シロップ用0.05%」
- 2323001D3 「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物顆粒1%」  
→「アズレンスルホン酸Na顆粒1%」
- 2329005C2 「ピレンゼピン塩酸塩水和物細粒10%」  
→「ピレンゼピン塩酸塩細粒10%」
- 2329008D1 「スクラルファート水和物顆粒90%」  
→「スクラルファート顆粒90%」
- 2329122C1 「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン配合剤細粒」  
→「アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合細粒」
- 2339003D1 「β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)細粒50%」  
→「β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)顆粒50%」
- 2339105X1 「炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ末配合剤散」  
→「炭酸水素ナトリウム・ゲンチアナ・ジアスターゼ配合散」
- 2339113D1 「サナクターゼ配合剤顆粒」  
→「サナクターゼ12.5%等消化酵素配合顆粒」
- 2339114F1 「サナクターゼ配合剤錠」  
→「サナクターゼ50mg等消化酵素配合錠」

- 2339114M1 「サナクターゼ配合剤カプセル」  
→「サナクターゼ50mg等消化酵素配合カプセル」
- 2339206F1 「ビオチン配合剤錠」  
→「ビオチン1000等消化酵素配合錠」
- 2339264B1 「カンゾウ末配合剤散」  
→「カンゾウ等生薬配合散」
- 2344008F1 「沈降炭酸カルシウム錠500mg」  
→「沈降炭酸カルシウム錠500mg(制酸剤)」
- 2344008F2 「沈降炭酸カルシウム錠250mg」  
→「沈降炭酸カルシウム錠250mg(制酸剤)」
- 2349100X1 「水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム液」  
→「水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合経口液」
- 2349101D1 「水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムシロップ用」  
→「水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用」
- 2354001X1 「カスカラサグラダ流エキス液」  
→「カスカラサグラダ流エキス経口液」
- 2357701K3 「グリセリン浣腸剤50%30mL」  
→「グリセリン浣腸液50%30mL」
- 2357701K4 「グリセリン浣腸剤50%40mL」  
→「グリセリン浣腸液50%40mL」
- 2357701K5 「グリセリン浣腸剤50%50mL」  
→「グリセリン浣腸液50%50mL」
- 2357701K8 「グリセリン浣腸剤50%120mL」  
→「グリセリン浣腸液50%120mL」
- 2357701K9 「グリセリン浣腸剤50%150mL」  
→「グリセリン浣腸液50%150mL」
- 2357701Y1 「グリセリン浣腸剤50%90mL」  
→「グリセリン浣腸液50%90mL」
- 2359005D1 「ピコスルファートナトリウム水和物顆粒1%」  
→「ピコスルファートNa顆粒1%」
- 2359005F3 「ピコスルファートナトリウム水和物錠7.5mg」  
→「ピコスルファートNa錠7.5mg」
- 2359005M1 「ピコスルファートナトリウム水和物カプセル2.5mg」  
→「ピコスルファートNaカプセル2.5mg」
- 2359005R1 「ピコスルファートナトリウム水和物シロップ用1%」  
→「ピコスルファートNaシロップ用1%」
- 2359108F1 「ジオクチルソジウムスルホサクシネート・カサンラノール錠」  
→「ジオクチルソジウムスルホサクシネート等配合錠」
- 2359109B1 「人工カルルス塩」  
→「人工カルルス塩粉末」

- 2391002Q1 「グラニセトロン塩酸塩ゼリー1mg」  
→「グラニセトロン経口ゼリー1mg」
- 2391002Q2 「グラニセトロン塩酸塩ゼリー2mg」  
→「グラニセトロン経口ゼリー2mg」
- 2399709E1 「セチルピリジニウム塩化物水和物トローチ2mg」  
→「セチルピリジニウム塩化物トローチ2mg」
- 2454701X1 「ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム外用液3.95mg」  
→「ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤3.95mg」
- 2454701X2 「ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム外用液1.975mg」  
→「ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤1.975mg」
- 2456700X1 「プレドニゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤20mg」  
→「プレドニゾンリン酸エステルNa注腸剤20mg」
- 2529706H1 「チニダゾール腔用剤200mg」  
→「チニダゾール腔錠200mg」
- 2529708J1 「イソコナゾール硝酸塩腔用剤100mg」  
→「イソコナゾール硝酸塩腔錠100mg」
- 2612706Q1 「ヨウ素外用液」  
→「ヨウ素外用液0.75%」
- 2612706Q2 「ヨウ素外用液」  
→「ヨウ素外用液1%」
- 2619711X1 「レゾルシン外用末」  
→「レゾルシン原末」
- 2619819X1 「チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール外用液」  
→「チオ硫酸ナトリウム・エタノール配合外用液」
- 2644700X1 「酢酸鉛末」  
→「酢酸鉛原末」
- 2649706M1 「酸化亜鉛・豚脂軟膏」  
→「酸化亜鉛・豚脂・硬化油・サラシミツロウ配合軟膏」
- 2649710S1 「亜鉛華貼布剤」  
→「亜鉛華軟膏貼付剤20%」
- 2649711Q1 「カンタリスチンキ」  
→「カンタリスチンキ外用液」
- 2649719S2 「インドメタシンテープ(35mg)7cm×10cm」  
→「インドメタシンテープ35mg(7×10cm非温感)」
- 2649731R1 「フェルビナク外用ポンプスプレー3%」  
→「フェルビナクスプレー3%」
- 2649734N1 「ジクロフェナクナトリウムクリーム1%」  
→「ジクロフェナクNaクリーム1%」
- 2649735R1 「ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%」  
→「ロキソプロフェンNaスプレー1%」

- 2649865N1 「副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤クリーム」  
→「副腎エキス・ヘパリン類似物質・サリチル酸配合クリーム」
- 2649887S1 「サリチル酸グリコール・I-メントール配合プラスター剤(10cm×14cm)」  
→「サリチル酸メチル等配合テープ(10×14cm非温感)」
- 2649893S1 「サリチル酸グリコール・I-メントール配合プラスター剤(7cm×10cm)」  
→「サリチル酸メチル等配合テープ(7×10cm非温感)」
- 2655709R1 「ケトコナゾール噴霧剤2%」  
→「ケトコナゾールスプレー2%」
- 3122007D1 「フルスルチアミン塩酸塩顆粒10%」  
→「フルスルチアミン顆粒10%」
- 3131001F1 「フラビンアデニンジヌクレオチド錠5mg」  
→「FAD錠5mg」
- 3131001F3 「フラビンアデニンジヌクレオチド錠15mg」  
→「FAD錠15mg」
- 3134003F1 「ピリドキサルリン酸エステル水和物錠10mg」  
→「ピリドキサルリン酸エステル錠10mg」
- 3179101M1 「チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤カプセル」  
→「チアミンジスルフィド・B6(25mg)・B12配合カプセル」
- 3179107F1 「フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤錠」  
→「フルスルチアミン50mg・B2・B6・B12配合錠」
- 3179115D1 「アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム配合剤顆粒」  
→「アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒」
- 3211002F1 「乳酸カルシウム水和物錠500mg」  
→「乳酸カルシウム錠500mg」
- 3214001F1 「L-アスパラギン酸カルシウム水和物錠」  
→「L-アスパラギン酸Ca錠200mg」
- 3222004X1 「硫酸鉄水和物錠100mg」  
→「乾燥硫酸鉄徐放錠100mg(鉄として)」
- 3222012Q1 「溶性ピロリン酸第二鉄シロップ」  
→「溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%」
- 3229003S1 「酢酸カリウム液」  
→「酢酸カリウム経口液」
- 3229005F1 「L-アスパラギン酸カリウム錠300mg」  
→「L-アスパラギン酸K錠300mg」
- 3253003D1 「イソロイシン・ロイシン・バリン配合剤顆粒4.74g」  
→「イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g」
- 3253003D3 「イソロイシン・ロイシン・バリン配合剤顆粒4.5g」  
→「イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.5g」
- 3253003D4 「イソロイシン・ロイシン・バリン配合剤顆粒4.73g」  
→「イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.73g」

- 3321002C1 「カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物細粒10%」  
→「カルバゾクロムスルホン酸Na細粒10%」
- 3323001C2 「トロンビン細粒20,000単位2g」  
→「トロンビン細粒20,000単位」
- 3323702Q1 「トロンビン外用液5,000単位5mL」  
→「トロンビン経口局所用液5,000単位5mL」
- 3325700S1 「酸化セルロース貼付剤ニューニット2.5cm×8.9cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(ニューニット2.5×8.9cm)」
- 3325700S2 「酸化セルロース貼付剤ニューニット7.6cm×10.2cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(ニューニット7.6×10.2cm)」
- 3325700S3 「酸化セルロース貼付剤ニューニット15.2cm×22.9cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(ニューニット15.2×22.9cm)」
- 3325700X4 「酸化セルロース貼付剤1.3cm×5.1cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(1.3×5.1cm)」
- 3325700X5 「酸化セルロース貼付剤5.1cm×7.6cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(5.1×7.6cm)」
- 3325700X6 「酸化セルロース貼付剤5.1cm×35.6cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(5.1×35.6cm)」
- 3325700X7 「酸化セルロース貼付剤10.2cm×20.3cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(10.2×20.3cm)」
- 3325700X8 「酸化セルロース貼付剤綿型5.1cm×2.5cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(綿型5.1×2.5cm)」
- 3325700X9 「酸化セルロース貼付剤ニューニット2.5cm×2.5cm」  
→「酸化セルロース貼付剤(ニューニット2.5×2.5cm)」
- 3332001C1 「ワルファリンカリウム細粒0.2%」  
→「ワルファリンK細粒0.2%」
- 3339950R1 「ヘパリン類似物質噴霧剤0.3%」  
→「ヘパリン類似物質スプレー0.3%」
- 3399002Q1 「シロスタゾール内用ゼリー50mg」  
→「シロスタゾール経口ゼリー50mg」
- 3399002Q2 「シロスタゾール内用ゼリー100mg」  
→「シロスタゾール経口ゼリー100mg」
- 3399003F2 「リマプロスト アルファデクス錠10 $\mu$ g」  
→「リマプロストアルファデクス錠10 $\mu$ g」
- 3399005F2 「ベラプロストナトリウム錠40 $\mu$ g」  
→「ベラプロストNa錠40 $\mu$ g」
- 3399007H1 「アスピリン腸溶錠100mg」  
→「アスピリン錠100mg」
- 3399100F1 「アスピリン・ダイアルミネート錠81mg」  
→「アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠」

- 3919300F1 「肝臓加水分解物錠100mg」  
→「肝臓加水分解物腸溶錠100mg」
- 3921001F1 「エドト酸カルシウム二ナトリウム水和物錠500mg」  
→「エドト酸カルシウム二ナトリウム錠500mg」
- 3999001Q3 「ラクツロース内用ゼリー40.496%」  
→「ラクツロース経口ゼリー40.496%」
- 4413004C1 「メキタジン細粒0.6%」  
→「メキタジン成人用細粒0.6%」
- 4419008R1 「クレマスチンフマル酸塩シロップ用0.1%」  
→「クレマスチンシロップ用0.1%」
- 4490003F1 「ケトチフェンフマル酸塩錠1mg」  
→「ケトチフェン錠1mg」
- 4490014S1 「エピナスチン塩酸塩液0.2%」  
→「エピナスチン塩酸塩経口液0.2%」
- 4490017F1 「プラニルカスト水和物錠112.5mg」  
→「プラニルカスト錠112.5mg」
- 4490017F2 「プラニルカスト水和物錠225mg」  
→「プラニルカスト錠225mg」
- 6191001F1 「アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物錠250mg」  
→「アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠」
- 6241013S2 「レボフロキサシン液250mg」  
→「レボフロキサシン経口液250mg10mL」
- 6250002Q1 「アシクロビル内用ゼリー200mg」  
→「アシクロビル経口ゼリー200mg」
- 6250002Q2 「アシクロビル内用ゼリー800mg」  
→「アシクロビル経口ゼリー800mg」
- 6250019F2 「バラシクロビル塩酸塩粒状錠500mg」  
→「バラシクロビル粒状錠500mg」
- 6250022F1 「リバビリン錠200mg」  
→「リバビリン錠200mg:RE」
- 6290004S2 「イトラコナゾール液1%(UD20mL)」  
→「イトラコナゾール経口液1%20mL」
- 7212701W1 「硫酸バリウム散98.1%」  
→「硫酸バリウム注腸散98.1%」
- 7290703T1 「フルオレセイン」  
→「フルオレセインNa試験紙0.7mg」
- 7319700Q1 「安息香」  
→「安息香チンキ外用液」
- 8114004C1 「モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒2%」  
→「モルヒネ硫酸塩徐放細粒2%(12時間持続)」

- 8114004C2 「モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒6%」  
→「モルヒネ硫酸塩徐放細粒6%(12時間持続)」
- 8119002N1 「オキシコドン塩酸塩徐放カプセル5mg」  
→「オキシコドン徐放カプセル5mg」
- 8119002N2 「オキシコドン塩酸塩徐放カプセル10mg」  
→「オキシコドン徐放カプセル10mg」
- 8119002N3 「オキシコドン塩酸塩徐放カプセル20mg」  
→「オキシコドン徐放カプセル20mg」
- 8119002N4 「オキシコドン塩酸塩徐放カプセル40mg」  
→「オキシコドン徐放カプセル40mg」

- 2316019B1040 「耐性乳酸菌散(100mg)」  
→「耐性乳酸菌散10%」
- 2316019B1059 「耐性乳酸菌散(10mg)」  
→「耐性乳酸菌散1%」
- 2649719S1274 「インドメタシンテープ(70mg)10cm×14cm」  
→「インドメタシンテープ70mg(10×14cm非温感)」
- 2649729S1219 「ケトプロフェンテープ30mg(10×14cm)」  
→「ケトプロフェンテープ30mg(10×14cm非温感)」

レコード件数:189 件