

■ユーザカスタマイズ留意事項・処方箋 (2024. 9. 24)

長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養に伴う処方箋プログラムの対応について説明します。

1 フォーム変更

「患者希望」欄を追加しました。

日	区	分	被保険者	割合	保 険 医 氏 名 内科 太郎											
交 付 年 月 日 令和 6 年 1 0 月 1 日					都道府県 番号		1 3		点数表 番号		1		医療機関 コード		1 2 3 4 5 6 7	
処 方 箋 の 使 用 期 間 令和 年 月 日					特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて 4日以内に保険薬局に提出すること。											
変 更 不 可 (原簿より)	患者希望	個々の処方箋について、医療上の必要性があるため、後発医薬品（ジェネリック医薬品）への変更に差し支えがあると判断した場合には、「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。 また、患者の希望を踏まえ、先発医薬品を処方した場合には、「患者希望」欄に「レ」又は「×」を記載すること。														
		×	1) ルネスタ錠 3 m g 1 錠													
		×	デパス錠 0. 5 m g 1 錠													
		ムコスタ錠 1 0 0 m g 1 錠														
【 1 日 1 回 夕 食 後 に 】 (2 8 日 分)																
以下余白																
リフィル可 ☐ (回)																
備 考		「変更不可」欄に「✓」又は「×」を記載した 保険医署名 (場合は、署名又は記名・押印すること。)														
保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応 (特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。) ☐ 保険医療機関へ疑義照会した上で調剤 ☐ 保険医療機関へ情報提供																
調剤実施回数 (調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)																

様式変更のためフォーム ID を追加しました。

A 5 縦 (Q R 無)	HC02V07
A 5 縦 (Q R 有)	HC02QV07
A 4 横	HCM19V07

2 「患者希望」の指示

選定療養とする場合の指示は2通りとなります。

- ① 現行の医薬品コードに以下のシステム予約マスタを付けて算定
- ② 6 7 マスタを使用して算定

システム予約マスタ

コード	名称
099209909	先発医薬品患者希望

例 患者希望 622149001 ルネスタ錠 3 m g 1 錠
 患者希望 670000012 デパス錠 0. 5 m g (選) 1 錠 ※ 6 7 マスタ
 620452801 ムコスタ錠 1 0 0 m g 1 錠
 1 日 1 回夕食後 2 8 日分

入力コード	名称
. 212	* 内服薬剤 (院外処方)
622149001 1	【睡眠先】ルネスタ錠 3 m g
099209909	【先発医薬品患者希望】
670000012 1	【不眠先】デパス錠 0. 5 m g (選)
620452801 1	ムコスタ錠 1 0 0 m g
Y01005*28	【1 日 1 回夕食後に】

処方箋の「処方」欄では、6 7 マスタの名称は“(選)”が消去されます。

処 方	変更不可	患者希望	
		×	1) ルネスタ錠 3 m g 1 錠
		×	デパス錠 0. 5 m g 1 錠
			ムコスタ錠 1 0 0 m g 1 錠
			【1 日 1 回夕食後に】 (2 8 日分)

3 院外処方せん 2 次元シンボル記録対応

「JAHIS 院外処方箋 2 次元シンボル記録条件規約 Ver. 1. 10」の規約に合わせた対応を行います。

◆Ver. 1. 10 での対応内容

- ①患者希望は「薬品補足レコード (No.281)」の「薬品補足区分」に 8、「薬品補足情報」に“先発医薬品患者希望”を記録します。
- ②バージョン情報「JAHIS10」を記録します。
- ③「薬品レコード (No.201)」の「薬品コード」は 6 7 マスタコードは記録しません。

4 電子処方箋対応

3 院外処方せん 2 次元シンボル記録対応と同様の対応となります。

5 プログラム変更

(1) 標準提供の処方箋プログラムファイル

様式	ファイル名
A 5 縦 (Q R 無)	ORCHC02V07. CBL
A 5 縦 (Q R 有)	ORCHC02QV07. CBL
A 4 横	ORCHCM19V07. CBL

(2) プログラムの変更内容

例として ORCHC02QV07. CBL の変更内容を示します。

--- ORCHC02QV06. CBL 2024-03-04 16:34:29. 0000000000 +0900
 +++ ORCHC02QV07. CBL 2024-08-26 13:31:39. 998891180 +0900

@@ -16, 16 +16, 16 @@

* 113-8621, Japan.

	IDENTIFICATION	DIVISION.
-	PROGRAM-ID.	ORCHC02QV06.
+	PROGRAM-ID.	ORCHC02QV07.

	* システム名	:	ORCA
	* サブシステム名	:	診療行為
	* コンポーネント名	:	処方箋 印刷 (A5)
-	*		令和04年4月から使用
+	*		令和06年10月から使用
	*		QR印刷 対応
	* 管理者	:	
	* 作成日付	作業者	記述
-	* 22/03/XX	ORCAMO	新規作成
+	* 24/09/XX	ORCAMO	新規作成

	* プログラム修正履歴
	* Maj/Min/Rev 修正者 日付 内容
@@ -125, 6 +125, 7 @@	
	* 05. 02. 00 ORCAMO 24/01/XX 電子処方箋リフィル回数対応 (weborca)
	* 05. 02. 00 ORCAMO 24/03/XX 医療扶助交付番号対応
	* 第3公費等備考記載対応
+	* 05. 02. 00 ORCAMO 24/09/XX 長期収載品対応

@@ -147, 7 +148, 7 @@

	WORKING-STORAGE	SECTION.
	*	
	* 処方せん	
-	COPY "HC02QV06. INC"	REPLACING //HC02QV06//
+	COPY "HC02QV07. INC"	REPLACING //HC02QV07//
		BY //HC02Q//.
	* 処方せん (分割指示別紙)	
	COPY "HC02ZA5. INC".	

@@ -268, 6 +269, 8 @@

	03 FLG-NO	PIC 9(01).
	*2024/03	
	03 FLG-KOHBK	PIC 9(01).
+	*2024/09	
+	03 FLG-KNJKIBO	PIC 9(01).
	*	
	*	
	* 添字領域	

@@ -659, 39 +662, 57 @@

```

03 WRK-NAIYOU-TBL OCCURS 100.
* 変更不可
05 WRK-HENKOU-Z PIC X(02).
- 05 WRK-NAIYOU-Z PIC X(82).
+ *2024/09
+ * 患者希望
+ 05 WRK-KIBOU-Z PIC X(02).
+ **** 05 WRK-NAIYOU-Z PIC X(82).
+ 05 WRK-NAIYOU-Z PIC X(78).
05 WRK-NAIYOU-R1 REDEFINES WRK-NAIYOU-Z.
07 WRK-NO PIC X(04).
07 WRK-K2 PIC X(02).
- 07 WRK-MEISYOU1 PIC X(40).
+ **** 07 WRK-MEISYOU1 PIC X(40).
+ 07 WRK-MEISYOU1 PIC X(36).
07 WRK-SURYOU PIC X(18).
07 WRK-TANI PIC X(12).
07 WRK-FIL11 PIC X(06).
05 WRK-NAIYOU-R2 REDEFINES WRK-NAIYOU-Z.
07 WRK-FIL21 PIC X(06).
- 07 WRK-MEISYOU2 PIC X(62).
+ **** 07 WRK-MEISYOU2 PIC X(62).
+ 07 WRK-MEISYOU2 PIC X(58).
07 WRK-K3 PIC X(02).
07 WRK-KAISUU PIC X(06).
07 WRK-HINICHI PIC X(06).
05 WRK-NAIYOU-R3 REDEFINES WRK-NAIYOU-Z.
07 WRK-FIL23 PIC X(06).
- 07 WRK-MEISYOU3 PIC X(76).
+ *** 07 WRK-MEISYOU3 PIC X(76).
+ 07 WRK-MEISYOU3 PIC X(72).
05 WRK-NAIYOU-R4 REDEFINES WRK-NAIYOU-Z.
- 07 WRK-FIL41 PIC X(42).
+ *** 07 WRK-FIL41 PIC X(42).
+ 07 WRK-FIL41 PIC X(38).
07 WRK-SURYOU4 PIC X(22).
07 WRK-TANI4 PIC X(12).
07 WRK-FIL42 PIC X(06).

*
* 薬剤名編集
01 WRK-MEISAI-AREA.
- 03 WRK-M-NAME PIC X(228).
- 03 WRK-M-NAME-RR REDEFINES WRK-M-NAME.
+ *2024/09
+ * 03 WRK-M-NAME PIC X(228).

```

```

+      *      03  WRK-M-NAME-RR      REDEFINES  WRK-M-NAME.
+      *      1 行名称の最大
-      05  WRK-M-NAME-R1      PIC X(76).
-      05  WRK-M-NAME-R2      PIC X(76).
-      05  WRK-M-NAME-R3      PIC X(76).
+      *      05  WRK-M-NAME-R1      PIC X(76).
+      *      05  WRK-M-NAME-R2      PIC X(76).
+      *      05  WRK-M-NAME-R3      PIC X(76).
+      *      03  WRK-M-NAME-RR2     REDEFINES  WRK-M-NAME.
+      *      05  WRK-M-NAME-R      PIC X(76)
+      ****      OCCURS  3.
+      03  WRK-M-NAME      PIC X(216).
+      03  WRK-M-NAME-RR     REDEFINES  WRK-M-NAME.
+      *      1 行名称の最大 7 2 へ
+      05  WRK-M-NAME-R1      PIC X(72).
+      05  WRK-M-NAME-R2      PIC X(72).
+      05  WRK-M-NAME-R3      PIC X(72).
+      03  WRK-M-NAME-RR2     REDEFINES  WRK-M-NAME.
-      05  WRK-M-NAME-R      PIC X(76)
+      05  WRK-M-NAME-R      PIC X(72)
+      OCCURS  3.

+      *
+      03  WRK-M-KETA      PIC 9(03).
@@ -707, 6 +728, 9 @@
+      05  WRK-HEN-FUKA      PIC X(02).
+      *      一般名記載
+      05  WRK-IPNMEI      PIC 9(01).
+      *2024/09
+      *      患者希望
+      05  WRK-HEN-KIBOU      PIC X(02).
+      03  WRK-HEN-NAME      PIC X(100).
+      03  WRK-HEN-NAME2     PIC X(100).
+      03  WRK-HEN-KETA      PIC 9(03).
@@ -861, 10 +885, 14 @@
+      *      処方内容
+      01  WRK-SYOHOU-AREA.
+      03  WRK-SYOHOU-PAGE     OCCURS  50.
+      *2024/09
+      ****      05  WRK-SYOHOU-TBL      OCCURS  19.
+      05  WRK-SYOHOU-TBL      OCCURS  17.
+      07  WRK-HENKOU      PIC X(02).
-      07  WRK-NAIYOU      PIC X(82).
+      *2024/09
+      07  WRK-KIBOU      PIC X(02).
+      *      07  WRK-NAIYOU      PIC X(82).
+      07  WRK-NAIYOU      PIC X(78).

```

```

03 WRK-PAGE-MAX PIC 9(03).
*
* 処方せん明細行
@@ -872,7 +900,9 @@
*01 LINE-MAX PIC 9(03) VALUE 19.
01 LINE-MAX PIC 9(03) VALUE 17.
* 名称桁数
- 01 NAME-MAX PIC 9(03) VALUE 76.
+ *2024/09
+ *01 NAME-MAX PIC 9(03) VALUE 76.
+ 01 NAME-MAX PIC 9(03) VALUE 72.
* 備考行
*01 BIKOU-MAX PIC 9(02) VALUE 4.
01 BIKOU-MAX PIC 9(02) VALUE 3.
@@ -1618,7 +1648,7 @@
*
INITIALIZE ORCSMKPRTAREA
MOVE "HC01.sh" TO MKPRT-ID
- MOVE "HC02QV06.red" TO MKPRT-DIA
+ MOVE "HC02QV07.red" TO MKPRT-DIA
*
MOVE SPACE TO MKPRT-DEF
MOVE "pdf" TO MKPRT-TYPE
@@ -2875,6 +2905,9 @@
PERFORM VARYING IDX2 FROM 1 BY 1
UNTIL IDX2 > LINE-MAX
MOVE WRK-HENKOU (IDX IDX2) TO HC02Q-HENKOU (IDX2)
+ *2024/09
+ MOVE WRK-KIBOU (IDX IDX2) TO HC02Q-KIBOU (IDX2)
+ *
MOVE WRK-NAIYOU (IDX IDX2) TO HC02Q-NAIYO (IDX2)
END-PERFORM
*2023/09/XX
@@ -5511,6 +5544,8 @@
OR "099209906"
OR "099209907"
OR "099209908"
+ *2024/09
+ OR "099209909"
* 後発医薬品へ変更不可 (QR)
* (含量規格変更不可・剤型変更不可)
PERFORM 31039-QR-KOUHATU-SEC
@@ -5522,8 +5557,18 @@
* コード毎の編集
PERFORM 31032-TENSU-HENSYU-SEC
*

```

```

+      *2024/09
+      *      患者希望  Q R 追加対応
+      IF      FLG-KNJKIB0      =      1
+      *      患者希望（長期収載品）
+      MOVE      1                      TO  IDX3
+      MOVE      "099209909"          TO  WRK-SRYCD
+      PERFORM 31039-KOUHATU-NAME-SEC
+      END-IF
+      *H24. 4
+      IF      FLG-FUKACHK      =      2
+      *2024/09
+      OR      FLG-KNJKIB0      =      1
+      *      後発品変更不可自動 Q R 追加対応
+      PERFORM 31039-QR-KOUHATU-SEC
+      END-IF
@@ -5724, 6 +5769, 9 @@
+      *H24. 4
+      MOVE      WRK-HENKOU-Z (IDXA2) TO  WRK-HENKOU
+                                          (WRK-PAGE-MAX IDX)
+      *2024/09
+      MOVE      WRK-KIBOU-Z (IDXA2) TO  WRK-KIBOU
+                                          (WRK-PAGE-MAX IDX)
+      MOVE      WRK-NAIYOU-Z (IDXA2) TO  WRK-NAIYOU
+                                          (WRK-PAGE-MAX IDX)
+      END-IF
@@ -5780, 6 +5828, 15 @@
+      *      一般名記載
+      MOVE      2                      TO  WRK-IPNMEI
+      MOVE      1                      TO  FLG-FUKACHK
+      *2024/09
+      WHEN      "099209909"
+      *      患者希望（長期収載品）
+      MOVE      1                      TO  IDX3
+      MOVE      WRK-SRY-SRYCD (IDXF)   TO  WRK-SRYCD
+      PERFORM 31039-KOUHATU-NAME-SEC
+      MOVE      "×"                    TO  WRK-HEN-KIBOU
+      MOVE      1                      TO  WRK-IPNMEI
+      MOVE      1                      TO  FLG-FUKACHK
+      WHEN      OTHER
+      MOVE      WRK-SRY-MAX            TO  IDX3
+      END-EVALUATE
@@ -5865, 6 +5922, 8 @@
+      *****
+      31032-TENSU-HENSYU-SEC            SECTION.
+      *
+      *2024/09

```

```

+      MOVE      ZERO                      TO  FLG-KNJKIBO
+      *      点数検索
+      MOVE      WRK-SRY-SRYCD (IDX)      TO  WRK-SRYCD
+      MOVE      WRK-SRY-SRYCD (IDX)      TO  TNS-SRYCD
@@ -5874, 6 +5933, 22 @@
+      IF      TNS-TENSIKIBETU      =      7
+      GO      TO      31032-TENSU-HENSYU-EXT
+      END-IF
+      *2024/09
+      *      長期収載品 患者希望
+      IF      (FLG-TENSU      =      ZERO)
+      AND      (TNS-SRYCD (1:1)      =      "6" )
+      AND      (TNS-CYOKISENTEIKBN =      2      )
+      *      長期収載品関連コードから選定療養区分 = 1 の薬剤検索
+      MOVE      1                      TO  FLG-KNJKIBO
+      MOVE      TNS-CYOKISYUSAI      TO  WRK-SRYCD
+      MOVE      TNS-CYOKISYUSAI      TO  TNS-SRYCD
+      PERFORM  910-TENSU-READ-SEC
+      *      患者希望
+      MOVE      "×"                      TO  WRK-HEN-KIBOU
+      *      一般名記載なし
+      MOVE      1                      TO  WRK-IPNMEI
+      MOVE      1                      TO  FLG-FUKACHK
+      END-IF
+      *
+      *      内容
+      IF      WRK-SRYCD (1:1)      =      "6"
@@ -6252, 17 +6327, 20 @@
+      IF      IDX-QR2                      >      100
+      GO      TO  310329-QR-MEISEI-HEN-EXT
+      END-IF
-      *
-      MOVE      WRK-SRY-SRYCD (IDX)      TO  ORCSQRCSV-SRYCD
+      *2024/09
+      *** MOVE      WRK-SRY-SRYCD (IDX)      TO  ORCSQRCSV-SRYCD
+      MOVE      WRK-SRYCD                      TO  ORCSQRCSV-SRYCD
+      (IDX-QR1 IDX-QR2)
-      IF      WRK-SRY-SRYCD (IDX) (1:3)      =      "001"
+      *** IF      WRK-SRY-SRYCD (IDX) (1:3)      =      "001"
+      IF      WRK-SRYCD (1:3)                      =      "001"
+      MOVE      WRK-YOH-NAME                      TO  ORCSQRCSV-TNS-NAME
+      (IDX-QR1 IDX-QR2)
+      *      用法コメント区分
+      MOVE      TNS-KENTAICOMMENT      TO  ORCSQRCSV-YCOMMNTKBN
+      (IDX-QR1 IDX-QR2)
+      ELSE

```



```

-          IF      (WRK-SRY-SRYCD (IDX) (1:1)   =   "6"   )
+      ****  IF      (WRK-SRY-SRYCD (IDX) (1:1)   =   "6"   )
+          IF      (WRK-SRYCD (1:1)               =   "6"   )
                AND  (TNSP-IPN-KISAIKBN           =   ZERO  )

      *H26. 12
      *          CSV 用   薬剤名称
@@ -6517, 6 +6595, 9 @@
      *H24. 4
      *      後発品変更不可区分
                MOVE   WRK-HEN-FUKA              TO   WRK-HENKOU-Z (IDX-S)
+      *2024/09
+      *      患者希望（長期収載品）
+      *      MOVE   WRK-HEN-KIBOU              TO   WRK-KIBOU-Z (IDX-S)
      *
      *      名称を3行まで
                MOVE   WRK-M-KETA                TO   WRK-M-KETACHK
@@ -8567, 7 +8648, 8 @@
                END-STRING
                END-IF
      *
-      *      MOVE   WRK-SRY-SRYCD (IDX) TO   FMSHOHO-SRYCD
+      *      MOVE   WRK-SRY-SRYCD (IDX) TO   FMSHOHO-SRYCD
+      *      MOVE   WRK-SRYCD           TO   FMSHOHO-SRYCD
                                           (IDX-AP1 IDX-AP2)
      *      数量
                IF      (WRK-SRY-SRYCD (IDX) (1:1)   =   "6"
@@ -8591, 11 +8673, 19 @@
                END-IF
      *
      *      後発品変更不可区分  1:変更不可
-      *      IF      (WRK-SRY-SRYCD (IDX) (1:1)   =   "6"   )
+      *      IF      (WRK-SRY-SRYCD (IDX) (1:1)   =   "6"   )
+      *      IF      (WRK-SRYCD (1:1)             =   "6"   )
                IF      WRK-HEN-FUKA      NOT =   SPACE
                        MOVE   "1"          TO   FMSHOHO-FUKA
                                           (IDX-AP1 IDX-AP2)
                END-IF
+      *2024/09
+      *      患者希望（長期収載品）
+      *      IF      WRK-HEN-KIBOU      NOT =   SPACE
+      *      MOVE   "1"          TO   FMSHOHO-KIBOU
+                                           (IDX-AP1 IDX-AP2)
+      *      END-IF
+      *
      *      END-IF

```

7004-APIMEI-HENSYU-EXT.

(3) プログラムの変更内容 (2024. 9. 24)

例として ORCHC02QV07. CBL の変更内容を示します。

---	jma-receipt/cobol/common/ORCHC02QV07. CBL	2024/09/13 08:54:51	1. 2. 2. 2
+++	jma-receipt/cobol/common/ORCHC02QV07. CBL	2024/09/24 02:35:49	1. 2. 2. 3

@@ -5705, 7 +5705, 9 @@

```
        MOVE      WRK-BUNK-HEN          TO  WRK-MOJI
        PERFORM 2009-HENKAN-SEC
    *      文字数から編集開始位置決定
-        COMPUTE  IDXM                    =    82  -  KANACHK-MAX
+        *2024/09
+        **** COMPUTE  IDXM                =    82  -  KANACHK-MAX
+        COMPUTE  IDXM                    =    78  -  KANACHK-MAX
+                                     +    1
        MOVE      WRK-ZENKAKU-G(1:KANACHK-MAX)
                                     TO  WRK-NAIYOU-Z (IDX-S)
```