

| テーブル仕様書 | | テーブル名 | 患者情報 TBL_PTINF | | | 作成日 | 版数 | 3 | 2-1 |
|---------|------------|---------------|-------------------|-----|---|-----|----|---|-----|
| 項番 | 項目名 | 列名 | 型 | 桁 | 内容 | | | | |
| 1 | 医療機関 I D | HOSPID | char | 24 | 医療機関を識別するためのシステム固有の番号を表す。 | | | | |
| 2 | 患者 I D | PTID | numeric | 10 | 患者を識別するためのシステム固有の番号を表す。 | | | | |
| 3 | カナ氏名 | KANANAME | varchar | 100 | 患者氏名のフリガナを表す。 | | | | |
| 4 | 漢字氏名 | NAME | varchar | 100 | 患者氏名を表す。 | | | | |
| 5 | 通称 | NICKNAME | varchar | 100 | 患者の通称（ニックネーム）を表す。 | | | | |
| 6 | 性別 | SEX | char | 1 | 患者の性別を表す。 1：男 2：女 | | | | |
| 7 | 生年月日 | BIRTHDAY | char | 8 | 患者の生年月日を西暦（8桁）で表す。 【例】平成13年1月15日生 20010115 | | | | |
| 8 | 死亡区分 | DEATHKBN | char | 1 | 患者の死亡の別を表す。 ：生存 1：死亡 | | | | |
| 9 | 自宅 - 郵便番号 | HOME_POST | varchar | 7 | 自宅の郵便番号を表す（" - " で区切らない）。 | | | | |
| 10 | 自宅 - 住所 | HOME_ADRS | varchar | 200 | 自宅の住所を表す。 | | | | |
| 11 | 自宅 - 番地方書 | HOME_BANTI | varchar | 200 | 自宅の住所の番号又は方書を表す。 | | | | |
| 12 | 自宅 - 昼電話番号 | HOME_TEL1 | varchar | 15 | 自宅の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。 | | | | |
| 13 | 自宅 - 夜電話番号 | HOME_TEL2 | varchar | 15 | 自宅の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。 | | | | |
| 14 | 世帯主名 | SETAINUSI | varchar | 100 | 世帯主の氏名を表す。 | | | | |
| 15 | 続柄 | ZOKUGARA | varchar | 60 | 患者からみた世帯主との続柄を表す。 | | | | |
| 16 | 職業 | JOB | varchar | 40 | 患者の職業を表す。 | | | | |
| 17 | 携帯電話番号 | KEITAI_TEL | varchar | 15 | 患者の携帯電話の番号を表す。 | | | | |
| 18 | F A X 番号 | FAX | varchar | 15 | 患者のファクシミリの番号を表す。 | | | | |
| 19 | 電子メールアドレス | EMAIL | varchar | 50 | 患者の電子メールアドレスを表す。 | | | | |
| 20 | 病院減免事由区分 | DISCOUNT | char | 2 | 患者の窓口負担金を減額あるいは免除等行う場合にその内容を識別するコードを表す。 システム管理マスタの減免事由情報（管理コード：1026）の区分コードを収容する。 | | | | |
| 21 | 割引率 | DISCOUNT_RATE | char | 2 | 病院減免事由に対する割引の方法を設定したコードを表す。 システム管理マスタの割引率情報（管理コード：1027）の区分コードを収容する。 | | | | |
| 22 | 状態区分 1 | CONDITION_1 | char | 2 | 患者の状態を識別するコードを表す。 システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1018）の区分コードを収容する。 | | | | |
| 23 | 状態区分 2 | CONDITION_2 | char | 2 | 患者の状態を識別するコードを表す。 システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1019）の区分コードを収容する。 | | | | |

| テーブル仕様書 | | テーブル名 | | | 作成日 | 版数 | 3 | 2-2 |
|---------|-------------|-----------------|---------|-----|---|----|---|-----|
| 項番 | 項目名 | 列名 | 型 | 桁 | 内容 | | | |
| 24 | 状態区分 3 | CONDITION_3 | char | 2 | 患者の状態を識別するコードを表す。 システム管理マスタの患者状態コメント情報（管理コード：1020）の区分コードを収容する。 | | | |
| 25 | コメント 1 | COMMENT_1 | varchar | 200 | 患者についてのコメント（1）を表す。 | | | |
| 26 | コメント 2 | COMMENT_2 | varchar | 200 | 患者についてのコメント（2）を表す。 | | | |
| 27 | 禁忌 1 | TABOO_1 | varchar | 200 | 患者についての禁忌情報（1）を表す。 | | | |
| 28 | 禁忌 2 | TABOO_2 | varchar | 200 | 患者についての禁忌情報（2）を表す。 | | | |
| 29 | アレルギー 1 | ALLERGY_1 | varchar | 200 | 患者についてのアレルギー情報（1）を表す。 | | | |
| 30 | アレルギー 2 | ALLERGY_2 | varchar | 200 | 患者についてのアレルギー情報（2）を表す。 | | | |
| 31 | 感染症 1 | KANSENSYO_1 | varchar | 200 | 患者についての感染症情報（1）を表す。 | | | |
| 32 | 感染症 2 | KANSENSYO_2 | varchar | 200 | 患者についての感染症情報（2）を表す。 | | | |
| 33 | 連絡先 - 名称 | RENAKU_NAME | varchar | 100 | 自宅以外の連絡先がある場合はそれを表す名称（氏名など）を表す。 | | | |
| 34 | 連絡先 - 続柄 | RENAKU_ZOKUGARA | varchar | 60 | 患者からみた連絡先の方の続柄を表す。 | | | |
| 35 | 連絡先 - 郵便番号 | RENAKU_POST | varchar | 7 | 連絡先の郵便番号を表す（" - "で区切らない）。 | | | |
| 36 | 連絡先 - 住所 | RENAKU_ADRS | varchar | 200 | 連絡先の住所を表す。 | | | |
| 37 | 連絡先 - 番地方書 | RENAKU_BANTI | varchar | 200 | 連絡先の住所の番号又は方書を表す。 | | | |
| 38 | 連絡先 - 昼電話番号 | RENAKU_TEL1 | varchar | 15 | 連絡先の電話番号で代表若しくは昼間の居住に合わせた番号を表す。 | | | |
| 39 | 連絡先 - 夜電話番号 | RENAKU_TEL2 | varchar | 15 | 連絡先の電話番号で夜間の居住に合わせた番号を表す。 | | | |
| 40 | 勤務先 - 名称 | OFFICE_NAME | varchar | 100 | 勤務先の名称を表す。 | | | |
| 41 | 勤務先 - 郵便番号 | OFFICE_POST | varchar | 7 | 勤務先の郵便番号を表す（" - "で区切らない）。 | | | |
| 42 | 勤務先 - 住所 | OFFICE_ADRS | varchar | 200 | 勤務先の住所を表す。 | | | |
| 43 | 勤務先 - 番地方書 | OFFICE_BANTI | varchar | 200 | 勤務先の住所の番号又は方書を表す。 | | | |
| 44 | 勤務先 - 電話番号 | OFFICE_TEL | varchar | 15 | 勤務先の電話番号を表す。 | | | |
| 45 | 帰省先 - 名称 | KISEI_NAME | varchar | 100 | 帰省先の名称（氏名など）を表す。 | | | |
| 46 | 帰省先 - 郵便番号 | KISEI_POST | varchar | 7 | 帰省先の郵便番号を表す（" - "で区切らない）。 | | | |
| 47 | 帰省先 - 住所 | KISEI_ADRS | varchar | 200 | 帰省先の住所を表す。 | | | |
| 48 | 帰省先 - 番地方書 | KISEI_BANTI | varchar | 200 | 帰省先の住所の番号又は方書を表す。 | | | |
| 49 | 帰省先 - 電話番号 | KISEI_TEL | varchar | 15 | 帰省先の電話番号を表す。 | | | |
| 50 | テスト患者番号区分 | TSTPTNUMKBN | char | 1 | 当該患者がテスト用のものであるかを表す。 0：テスト用の患者でない 1：テスト用の患者である | | | |
| 51 | 入金方法 | NYUKIN_HOHO | char | 2 | 収納情報を作成する場合の入金方法（初期値）を識別するコードを表す。 システム管理マスタの入金方法情報の入金方法コードを収容する。 | | | |
| 52 | 最大剤番号 | MAXZAINUM | numeric | 8 | 患者についての診療会計情報の剤番号の最大番号を表す。 | | | |

| テーブル仕様書 | | テーブル名 | | | | 作成日 | 版数 | 3 | 2-3 |
|---------|-----------|-----------|---------|----|--|-----|----|---|-----|
| 項番 | 項目名 | 列名 | 型 | 桁 | 内容 | | | | |
| 53 | 入院履歴番号 | RRKNUM | numeric | 3 | | | | | |
| 54 | 入院履歴枝番号 | RRKEDANUM | numeric | 3 | | | | | |
| 55 | 請求書発行フラグ | SKYPRTFLG | char | 1 | 請求書発行についての初期値を表す。 : 未設定 (システム管理の設定) 0 : 発行しない 1 : 発行する 2 : 発行する (請求あり) | | | | |
| 56 | 端末 I D | TERMID | varchar | 16 | 当該行の操作を行った端末 I Dを表す (未使用)。 | | | | |
| 57 | オペレータ I D | OPID | varchar | 16 | 当該行の操作を行ったオペレータ I Dを表す (未使用)。 | | | | |
| 58 | 作成年月日 | CREYMD | char | 8 | 当該行を作成した日付を表す。 | | | | |
| 59 | 更新年月日 | JPYMD | char | 8 | 当該行を更新した日付を表す。 | | | | |
| 60 | 更新時間 | UPHMS | char | 6 | 当該行を更新した時刻を表す。 | | | | |