

■ユーザカスタマイズ留意事項・処方箋 (2025. 4. 15)

以下の機能に伴う処方箋プログラムの対応について説明します。

機能 1 プログラムオプションの設定により処方箋の使用期間に日付を記載する

機能 2 診療行為入力でシステム予約マスタ入力により処方箋の使用期間に日付を記載する

機能 3 プログラムオプションの設定により院内処方での長期収載品の理由を記載しない

1 フォーム変更

変更はありません。

2 任意の「使用期間」のシステム予約マスタ（機能 2）

処方箋の使用期間に記載する日付を診療行為入力画面から入力します。

システム予約マスタ

コード	名称
099208103	【処方箋使用期間】令和 年 月 日

※機能 1 によるプログラムオプションの設定は必要ありません。

3 プログラムオプション

各処方箋プログラムにオプションを新設しました。

(1) 処方箋の使用期間に日付を記載（機能 1）

使用期間の印字

USEYMDKBN=0:印字しない（デフォルト）

USEYMDKBN=1:印字する

USEYMDKBN=1 と設定した場合、処方箋の使用期間に交付年月日（診療日付）を含めた 4 日後の年月日を記載します。

※機能 2 による入力があれば入力された年月日を優先して記載します。

(2) 院内処方での長期収載品の理由を記載しない（機能 3）

院内処方長期収載品の理由コメント編集

INNAICHOKI=0:印字する（デフォルト）

INNAICHOKI=1:印字しない

INNAICHOKI=1 と設定した場合、院内処方箋に長期収載品理由コメントを記載しません。

4 リフィル処方箋または分割調剤の処方箋について

リフィル処方箋は記載しません。

分割調剤の処方箋は 1 枚目に記載し、2 枚目以降は記載しません。

5 プログラム変更

(1) 標準提供の処方箋プログラムファイル

様式	ファイル名
A 5 縦 (QR無)	ORCHC02V07.CBL
A 5 縦 (QR有)	ORCHC02QV07.CBL
A 4 横	ORCHCM19V07.CBL

(2) プログラムの変更内容

例として ORCHC02QV07.CBL の変更内容を示します。

```

--- jma-receipt/cobol/common/ORCHC02QV07.CBL      2024/09/24 02:35:49      1.2.2.3
+++ jma-receipt/cobol/common/ORCHC02QV07.CBL      2025/04/07 08:17:17      1.2.2.4
@@ -126,6 +126,8 @@
    * 05.02.00     ORCAMO      24/03/XX 医療扶助交付番号対応
    *
    * 05.02.00     ORCAMO      24/09/XX 第3公費等備考記載対応
+   * 05.02.00     ORCAMO      25/04/XX 長期収載品対応
+   *
+   *                                         院内処方長期収載理由対応
*****  

*  

*  

*  

@@ -271,6 +273,8 @@
    03 FLG-KOHBIK          PIC 9(01).  

*2024/09  

    03 FLG-KNJKIB0          PIC 9(01).  

+   *2025/04  

+   03 FLG-CUTCD          PIC 9(01).  

*  

*  

*   添字領域  

@@ -623,6 +627,39 @@
    03 WRK-HEN-KOFUNUM-G.  

    05 WRK-HEN-KOFU          PIC X(86).  

    05 WRK-HEN-KOHBIKO        PIC X(86).  

+   *2025/04  

+   *   使用期間(オプション)  

+   03 WRK-USEYMD-YMD        PIC X(08).  

+   03 WRK-USEYMD-HEN-G.  

+   05 WRK-USEYMD-PG0          PIC X(04).  

+   05 WRK-USEYMD-PYY          PIC X(04).  

+   05 WRK-USEYMD-P1           PIC X(02).  

+   05 WRK-USEYMD-PMM          PIC X(04).  

+   05 WRK-USEYMD-P2           PIC X(02).  

+   05 WRK-USEYMD-PDD          PIC X(04).  

+   05 WRK-USEYMD-P3           PIC X(02).  

+   *
+   *   使用期間

```

日医標準レセプトソフト

```
+      03 WRK-INPUTCHI-G.
+      05 WRK-INPUTCHI-YY      PIC X(02).
+      05 WRK-INPUTCHI-MM      PIC X(02).
+      05 WRK-INPUTCHI-DD      PIC X(02).

+ *
+      03 WRK-KIKAN-WYMD.
+      05 WRK-KIKAN-WG      PIC X(01).
+      05 WRK-KIKAN-WYY     PIC X(02).
+      05 WRK-KIKAN-WMM     PIC X(02).
+      05 WRK-KIKAN-WDD     PIC X(02).
+      03 WRK-KIKAN-YMD     PIC X(08).
+      03 WRK-KIKAN-HEN-G.
+      05 WRK-KIKAN-GO      PIC X(04).
+      05 WRK-KIKAN-YY      PIC X(04).
+      05 WRK-KIKAN-1       PIC X(02).
+      05 WRK-KIKAN-MM      PIC X(04).
+      05 WRK-KIKAN-2       PIC X(02).
+      05 WRK-KIKAN-DD      PIC X(04).
+      05 WRK-KIKAN-3       PIC X(02).

+ **
*2023/11
* HAORI 処方箋独立電子処方箋
01 WRK-ORCHC19-PRE-REC.

@@ -1068,6 +1105,11 @@
      03 PARA-KOFUNUM      PIC X(01).
* 公費備考へ
      03 PARA-KOHKBN2      PIC X(01).

+ *2025/04
+ * 処方箋使用期間
+      03 PARA-USEYMDKBN  PIC X(01).
+ * 院内処方長期収載理由記載
+      03 PARA-INNAICHOKI  PIC X(01).

*
*H28. 8
* gingee API
@@ -1439,6 +1481,7 @@
      MOVE    "KOHKBN2"        TO  WRK-PARA-NAME
      PERFORM 1001-OPTION-CALL-SEC
      MOVE    WRK-PARA(1:1)    TO  PARA-KOHKBN2

+ *
*H28. 2
* 公費備考コメント編集
      PERFORM VARYING      IDP      FROM      1      BY      1

@@ -1495,6 +1538,22 @@
      END-PERFORM
      END-IF
```

```
        END-PERFORM
+
+    *2025/04
+    * 処方箋使用期間
+        MOVE    "USEYMDKBN"          TO  WRK-PARA-NAME
+        PERFORM 1001-OPTION-CALL-SEC
+            MOVE    WRK-PARA(1:1)      TO  PARA-USEYMDKBN
+            MOVE    SPACE             TO  WRK-USEYMD-HEN-G
+            MOVE    SPACE             TO  WRK-USEYMD-YMD
+            IF      PARA-USEYMDKBN   =  "1"
+
+    * 処方箋使用期間編集
+        PERFORM 1002-OPUSEYMD-HEN-SEC
+        END-IF
+
+    *2025/04
+    * 院内処方長期収載の理由コメント
+        MOVE    "INNAICHOKI"        TO  WRK-PARA-NAME
+        PERFORM 1001-OPTION-CALL-SEC
+        MOVE    WRK-PARA(1:1)      TO  PARA-INNAICHOKI
+
+    *
+    *H28. 8
+    *API 対応
@@ -1567, 6 +1626, 32 @@

```

```
1001-OPTION-CALL-EXT.
EXIT.
+
+    *2025/04
+    ****
+    * 処方箋使用期間編集（プログラムオプション）処理
+    ****
+
+    1002-OPUSEYMD-HEN-SEC           SECTION.
+
+    *
+        MOVE    SPACE             TO  WRK-USEYMD-HEN-G
+        MOVE    SPACE             TO  WRK-USEYMD-YMD
+
+    *
+    * 診療日の4日後
+        INITIALIZE                 STS-AREA-DAY
+        INITIALIZE                 LNK-DAY6-AREA
+        MOVE    "61"               TO  LNK-DAY6-IRAI
+        MOVE    SPA-SRYYMD         TO  LNK-DAY6-KIJUN
+        MOVE    "1"                TO  LNK-DAY6-ZOGENPTN
+        MOVE    4                  TO  LNK-DAY6-ZOGEN
+        CALL    "ORCSDAY"         USING  STS-AREA-DAY
+                                LNK-DAY6-AREA
+        MOVE    LNK-DAY6-KOYOMI   TO  WRK-USEYMD-YMD
+
+    * 日付変換
+        MOVE    WRK-USEYMD-YMD    TO  WRK-SYMD
+        PERFORM 31012-SEIWA-HEN-SEC

```

```
+      MOVE    WRK-HENYMDG      TO  WRK-USEYMD-HEN-G
+
+      .
+      1002-OPUSEYMD-HEN-EXT.
+      EXIT.
*****
*    帳票印刷開始処理
*****
@@ -1635,6 +1720,7 @@
      EXIT.
      -----(04.03.00) LINE ADD END  -----
*
+
*    帳票印刷処理
*****
@@ -1694,6 +1780,30 @@
      IF      FLG-MAYAKU      =  1
      PERFORM 2003-MAYAKU-HEN-SEC
      END-IF
+
*2025/04
+
*    使用期間編集
      IF      (ORCHC19-KBN      =  SPACE
+
+      OR  "3"
+
+      OR  "4"
+
+      OR  "5"
+
+      OR  "N"  )
+
*    請求確認・中途・退院時処方せんのみ
      IF      (WRK-KIKAN-YMD      =  SPACE )
+
+      AND  (PARA-USEYMDKBN      =  "1"  )
+
*    プログラムオプションで記載
      MOVE    WRK-USEYMD-YMD      TO  WRK-KIKAN-YMD
+
+      MOVE    WRK-USEYMD-HEN-G      TO  WRK-KIKAN-HEN-G
+
      END-IF
+
*    交付日未設定はなし
      IF      (WRK-KOFYMD      =  SPACE )
+
+      MOVE    SPACE      TO  WRK-KIKAN-YMD
+
+      MOVE    SPACE      TO  WRK-KIKAN-HEN-G
+
      END-IF
+
      ELSE
+
+      MOVE    SPACE      TO  WRK-KIKAN-YMD
+
+      MOVE    SPACE      TO  WRK-KIKAN-HEN-G
+
      END-IF
+
*    *H27.1
+
*    CSV 出力
+
*    院外の請求確認・中途・退院時処方せんのみ
```

日医標準レセプトソフト

```
@@ -3032, 6 +3142, 17 @@
    IF      WRK-BUNKATU-MAX      > 1
        PERFORM 30011-BUNKATU-HEN-SEC
    END-IF

+ *2025/04
+ * 使用期間
+     IF      (FLG-REFILL      = 1 )
+         OR  (WRK-BUNKATU-CNT    > 1 )
+     *     リフィル・分割2回目からはなし
+         CONTINUE
+     ELSE
+         MOVE   WRK-KIKAN-YY      TO  HC02Q-KIKYY
+         MOVE   WRK-KIKAN-MM      TO  HC02Q-KIKMM
+         MOVE   WRK-KIKAN-DD      TO  HC02Q-KIKDD
+     END-IF
+
+ *
+ *QR対応
+ * QRイメージ編集
@@ -3884, 6 +4005, 11 @@
    MOVE   ZERO      TO  FLG-REFILL-ARI
    MOVE   ZERO      TO  WRK-REFILL-ALL
    INITIALIZE      WRK-SRYACT-RALL-AREA

+ *2025/04
+ * 使用期間
+     MOVE   SPACE      TO  WRK-KIKAN-HEN-G
+     MOVE   SPACE      TO  WRK-KIKAN-WYMD
+     MOVE   SPACE      TO  WRK-KIKAN-YMD

.
200211-SYOHOU-INIT-EXT.
EXIT.

@@ -4358, 6 +4484, 8 @@
*
    PERFORM
        UNTIL  FLG-SRYACT      = 1
+
+ *2025/04
+     MOVE   ZERO      TO  FLG-CUTCD
+
+ *2022/03/XX
+ *     リフィル処方箋
+     IF      (SRY-SRYSYUKBN    = "980" )
@@ -4371, 7 +4499, 22 @@
        MOVE   WRK-REFILL-CNT  TO  WRK-REFILL-ALL
    END-IF
    END-IF
-
-     ELSE
+
+ *2025/04
+     MOVE   1      TO  FLG-CUTCD
```

```

+      ****ELSE
+          END-IF
+          *2025/04
+          *      処方箋使用期間
+              IF      (SRY-SRYSYUKBN      =    "980")
+                  AND     (SRY-SRYCD (1)      =    "099208103")
+          *
+              使用期間を保存
+                  MOVE    SRY-SRYCD (1)    TO  WRK-SRYCD
+                  MOVE    SRY-INPUTNUM(1)  TO  WRK-INPUTNUM
+                  PERFORM 21005-SIYOUKIKAN-SYORI-SEC
+                  MOVE    1                TO  FLG-CUTCD
+          END-IF
+          *2025/04
+              IF      FLG-CUTCD      =    ZERO
+
+              *
+              *      在宅・投薬
+                  IF      (SRY-SRYKBN      =    "14"
@@ -4738,6 +4881,19 @@
+          WHEN    "099209911"
+          *
+              後発品変更可（処方単位）
+                  MOVE    2                TO  FLG-ALLKISAI
+          *2025/04
+              WHEN    "099208103"
+          *
+              使用期間を保存
+                  MOVE    WRK-SRY-SRYCD (1)  TO  WRK-SRYCD
+                  MOVE    ZERO               TO  WRK-INPUTNUM
+          *
+              中途データからの時
+                  MOVE    WRK-SRY-INPUTCHI (1 1)(1:2)
+                                  TO  WRK-INPUTCHI-YY
+                  MOVE    WRK-SRY-INPUTCHI (1 2)(1:2)
+                                  TO  WRK-INPUTCHI-MM
+                  MOVE    WRK-SRY-INPUTCHI (1 3)(1:2)
+                                  TO  WRK-INPUTCHI-DD
+                  PERFORM 21005-SIYOUKIKAN-SYORI-SEC
+
+              *
+              WHEN    OTHER
+                  *H30.4
@@ -5045,6 +5201,62 @@
+          210041-REFILL-HEN-EXT.
+          EXIT.
+
+          ****
+          *2025/04
+          ****
+          *      使用期間編集対応処理
+          ****
+          *      21005-SIYOUKIKAN-SYORI-SEC      SECTION.

```

```

+      *
+      IF      WRK-INPUTNUM      NOT = ZERO
+          MOVE   SPACE           TO  WRK-INPUTCHI-G
+          MOVE   SPA-HOSPNUM    TO  PTCOM-HOSPNUM
+          MOVE   SPA-PTID        TO  PTCOM-PTID
+          MOVE   WRK-ZAINUM      TO  PTCOM-ZAINUM
+          MOVE   WRK-SRYCD       TO  PTCOM-SRYCD
+          MOVE   WRK-INPUTNUM    TO  PTCOM-RENNUM
+
+      *      主キーで検索
+          PERFORM 950-PTCOM-READ-SEC
+          IF      FLG-PTCOM      =  ZERO
+
+      *      日付編集
+          MOVE   PTCOM-INPUTCHI (1) (1:2)
+                               TO  WRK-INPUTCHI-YY
+          MOVE   PTCOM-INPUTCHI (2) (1:2)
+                               TO  WRK-INPUTCHI-MM
+          MOVE   PTCOM-INPUTCHI (3) (1:2)
+                               TO  WRK-INPUTCHI-DD
+
+      ELSE
+          MOVE   SPACE           TO  WRK-INPUTCHI-G
+      END-IF
+
+      END-IF
+
+      *
+      IF      WRK-INPUTCHI-G      =  SPACE
+          GO  TO  21005-SIYOUKIKAN-SYORI-EXT
+      END-IF
+
+      *      西暦変換
+          MOVE   SPACE           TO  WRK-KIKAN-YMD
+          MOVE   SPACE           TO  WRK-KIKAN-WYMD
+
+      *      令和
+          MOVE   "5"             TO  WRK-KIKAN-WG
+          MOVE   WRK-INPUTCHI-YY  TO  WRK-KIKAN-WYY
+          MOVE   WRK-INPUTCHI-MM  TO  WRK-KIKAN-WMM
+          MOVE   WRK-INPUTCHI-DD  TO  WRK-KIKAN-WDD
+          INITIALIZE            STS-AREA-DAY
+          INITIALIZE            LNK-DAY1-AREA
+          MOVE   "12"            TO  LNK-DAY1-IRAI
+          MOVE   WRK-KIKAN-WYMD  TO  LNK-DAY1-WYMD
+          CALL    "ORCSDAY"      USING  STS-AREA-DAY
+                               LNK-DAY1-AREA
+          MOVE   LNK-DAY1-YMD    TO  WRK-KIKAN-YMD
+
+      *      日付変換
+          MOVE   WRK-KIKAN-YMD    TO  WRK-SYMD
+          PERFORM 31012-SEIWA-HEN-SEC
+          MOVE   WRK-HENYMDG     TO  WRK-KIKAN-HEN-G
+
+      *

```

日医標準レセプトソフト

```
+ .  
+ 21005-SIYOUKIKAN-SYORI-EXT.  
+ EXIT.  
+ *  
+ ****  
*****  
* 伝票番号毎の印刷処理  
*****  
@@ -5476, 6 +5688, 20 @@  
*2023/05/09  
* 選択式コメント判定  
MOVE ZERO TO FLG-NO  
+ *2025/04  
* 院内処方は長期収載理由コメント対象外  
IF (PARA-INNAICHOKI = "1")  
AND (FLG-SYOH-ON = 2)  
EVALUATE WRK-SRY-SRYCD (IDX-A)  
WHEN "820101320"  
WHEN "820101321"  
WHEN "820101322"  
WHEN "820101323"  
WHEN "820101324"  
MOVE 1 TO FLG-NO  
END-EVALUATE  
END-IF  
*  
* IF (WRK-SRY-SRYCD (IDX-A) (1:1) = "8")  
* MOVE WRK-SRY-SRYCD (IDX-A) TO TNS-SRYCD  
* PERFORM 910-TENSU-READ-SEC  
@@ -7333, 6 +7559, 11 @@  
INITIALIZE WRK-SRYACT98-ALL-AREA  
*2022/03/XX  
INITIALIZE WRK-SRYACT-RALL-AREA  
+ *2025/04  
* 使用期間  
MOVE SPACE TO WRK-KIKAN-HEN-G  
MOVE SPACE TO WRK-KIKAN-WYMD  
MOVE SPACE TO WRK-KIKAN-YMD  
*
```

20031-WKSYOHOU-INIT-EXT.

```
@@ -7437, 6 +7668, 16 @@  
TO WRK-SRY-INPUTCHI-G  
(WRK-SRY-MAX)  
END-IF  
+ *2025/04
```

```

+      *
+          使用期間
+          IF      (WKSRY-SRYCD (IDX) = "099208103")
+              MOVE    WKSRY-INPUTCOMENT (IDX)
+                      TO    WRK-SRY-COM-NAME
+                          (WRK-SRY-MAX)
+              MOVE    WKSRY-INPUTCHI-G (IDX)
+                      TO    WRK-SRY-INPUTCHI-G
+                          (WRK-SRY-MAX)
+
+          END-IF
+
*R01.11
+
*          薬剤・器材判定
+          IF      (WKSRY-SRYCD (IDX) (1:1) = "6"
@@ -7573,6 +7814,21 @@
+
*          WHEN    "099209911"
+
*          変更可(処方単位)
+          MOVE    2                  TO    FLG-ALLKISAI
+
*2025/04
+
*          WHEN    "099208103"
+
*          退院時のみ使用期間を保存
+          IF      ORCHC19-KBN      = "N"
+              MOVE    ORCHC19-SRYCD (IDX-L 1)
+                      TO    WRK-SRYCD
+              MOVE    ZERO             TO    WRK-INPUTNUM
+              MOVE    ORCHC19-INPUTCHI (IDX-L 1 1) (1:2)
+                      TO    WRK-INPUTCHI-YY
+              MOVE    ORCHC19-INPUTCHI (IDX-L 1 2) (1:2)
+                      TO    WRK-INPUTCHI-MM
+              MOVE    ORCHC19-INPUTCHI (IDX-L 1 3) (1:2)
+                      TO    WRK-INPUTCHI-DD
+              PERFORM 21005-SIYOUKIKAN-SYORI-SEC
+
+          END-IF
+
END-EVALUATE
END-PERFORM
+
*          @@ -7600,6 +7856,9 @@
*          2022/03/XX
+
OR (ORCHC19-SRYCD (IDX-L IDX-L2)
= "099208102" )
+
*2025/04      使用期間
+
OR (ORCHC19-SRYCD (IDX-L IDX-L2)
= "099208103" )
+
CONTINUE
ELSE
PERFORM 20041-ORCHC19-HEN-SEC
@@ -7831,6 +8090,15 @@
+
IF      FLG-REFILL      = 1

```

```

        MOVE    WRK-REFILL-CNT      TO  ORCSQRCSS-REFILL-CNT
        END-IF
+
+    *2025/04
+
+    *  使用期間年月日
+
+    IF    (FLG-REFILL      =  1  )
+        OR   (WRK-BUNKATU-CNT >  1  )
+
+    *  リフィル・分割2回目からはなし
+
+    CONTINUE
+
+    ELSE
+
+        MOVE    WRK-KIKAN-YMD      TO  ORCSQRCSS-KIKAN-YMD
+
+    END-IF
+
*2023/01/XX
*
*  処方引換番号
        MOVE    WRK-ACCESSCODE      TO  ORCSQRCSS-SYOHONUM
@@ -8119, 6 +8387, 16 @@
        IF    FLG-REFILL      =  1
        MOVE    WRK-REFILL-CNT      TO  ORCSQRCSS-REFILL-CNT
        END-IF
+
+    *2025/04
+
+    *  使用期間年月日
+
+    IF    (FLG-REFILL      =  1  )
+        OR   (WRK-BUNKATU-CNT >  1  )
+
+    *  リフィル・分割2回目からはなし
+
+    CONTINUE
+
+    ELSE
+
+        MOVE    WRK-KIKAN-YMD      TO  ORCSQRCSS-KIKAN-YMD
+
+    END-IF
+
+    *
+
*  ファイル名組み立て項目
        MOVE    WRK-SYS-TIME      TO  ORCSQRCSS-SYSTIME
*
@@ -8347, 6 +8625, 18 @@
        MOVE    "False"          TO  FMSHOHO-REFILL-DELLINE
        END-IF
        END-IF
+
+    *2025/04
+
+    *  使用期間年月日
+
+    IF    (FLG-REFILL      =  1  )
+        OR   (WRK-BUNKATU-CNT >  1  )
+        OR   (WRK-KIKAN-YMD      =  SPACE  )
+
+    *  リフィル・分割2回目からはなし
+
+    CONTINUE
+
+    ELSE
+
+        MOVE    WRK-KIKAN-YMD      TO  WRK-SYMD
+
+        PERFORM 801-DAYHEN01-SEC
+
+        MOVE    WRK-HEN-DATE      TO  FMSHOHO-KIGENYMD

```

+ END-IF
*
* 処方内容編集
* 備考編集