

WebORCA push-exchanger サンプル

(サーバ証明書入替対応)

本番環境

push-exchanger config.yml

```
---
:ws_server:      wss://weborca.cloud.orcamo.jp/ws
:api_user:       ormaster
:api_key:        xxxxxxx
:api_server:     weborca.cloud.orcamo.jp
:api_port:       443
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/root.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:use_weborca:    true
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/log/push-exchanger.log.txt"
:log_level:      debug
:plugin_load_path:
- "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/plugin"
```

※ca_cert のファイルは <https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/weborca/root.crt> よりダウンロードしてください。

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、plugin_load_path のパス区切りは / で記載してください。

※api_key は日レセクラウド(ginbee)とは値が異なります。

システム管理サイトより確認して設定をおこなってください。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。

デモ環境

push-exchanger config.yml

```
---
:ws_server:      wss://demo-weborca.cloud.orcamo.jp/ws
:api_user:       ormaster
:api_key:        xxxxxxx
:api_server:     demo-weborca.cloud.orcamo.jp
:api_port:       443
:use_ssl:        true
:ca_cert:        "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/root.crt"
:cert:           "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.crt"
:cert_key:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/certs/clientXXXX.pem"
:passphrase:     証明書パスワード
:use_weborca:    true
:log_file:       "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/log/push-exchanger.log.txt"
:log_level:      debug
:plugin_load_path:
- "C:/Program Files (x86)/push-exchanger/plugin"
```

※ca_cert のファイルは <https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/weborca/root.crt> よりダウンロードしてください。

※設定ファイルの記述に日本語を含まないようにしてください。

※ca_cert、cert、cert_key、log_file、plugin_load_path のパス区切りは / で記載してください。

※api_key は日レセクラウド(ginbee)とは値が異なります。

システム管理サイトより確認して設定をおこなってください。

※ca_cert、cert、cert_key のパスは適宜環境に合わせてください。